



CALAGE ET PROTECTION

FILMS BULLES

Film bulles standard



Kraft bulles



Film bulles antistatique



Rouleaux de film bulles

> ROULEAUX DE FILM BULLES STANDARD

Antichocs, les films bulles sont composés de bulles d'air prises entre 2 feuilles de polyéthylène ; ils constituent un véritable matelas amortisseur qui absorbe les chocs et les vibrations tout en assurant une protection optimale des produits. Souples et légers, ils enveloppent et protègent les produits de toutes les formes.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

> ROULEAUX DE FILM BULLES PRÉDÉCOUPÉ

Propriétés identiques au film bulles standard avec les avantages des prédécoupes permettant d'obtenir des longueurs d'égales dimensions adaptées à vos colisages.

> Dimensions sur demande.

> ROULEAUX DE FILM BULLES ANTISTATIQUE

Conditions et propriétés identiques au film bulles standard avec le plus de l'antistatique pour usage sur des produits issus de l'électronique ou tout autre application nécessitant une protection supérieure contre l'électricité statique.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

Feuilles de film bulles

Feuilles découpées adaptées aux dimensions de vos colis ou de vos produits.

> Dimensions sur demande.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES en mm	DIMENSIONS L (en mL)	I (en m)	QUANTITÉ par colis
ROULEAUX DE FILM PETITES BULLES				
51124	Ø 10	150	0,50	3
51123	Ø 10	150	0,80	2
51251	Ø 10	150	1,00	1
51252	Ø 10	150	1,20	1
51105	Ø 10	150	1,60	1
51128	Ø 10	150	2,00	1
ROULEAUX DE FILM GROSSES BULLES				
51025	Ø 18	100	1,00	1
ROULEAUX DE FILMS BULLES SPÉCIAUX				
51159	Film kraft bulle	100	1,25	1
51175	Film kraft bulle	100	1,50	1
51223	Film bulles antistatique	150	0,50	1
51221	Film bulles antistatique	150	1,00	1



FILMS MOUSSE POLYÉTHYLÈNE

Film mousse standard



Film mousse prédécoupé



Film mousse antistatique



Rouleaux de mousse PE

> ROULEAUX DE FILM MOUSSE PE STANDARD

Antirayures, ils sont recommandés pour protéger les surfaces fragiles : meubles, verrerie, pièces automobiles, pièces peintes ou laquées... Souple, ce film épouse parfaitement la forme de vos produits.
En polyéthylène basse densité à cellules fermées, densité 20 kg/m². Diamètre du rouleau : 80 cm environ.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

> ROULEAUX DE FILM MOUSSE PE PRÉDÉCOUPÉ

Propriétés identiques aux rouleaux de mousse PE standard avec les avantages des prédécoupes permettant d'obtenir des longueurs d'égales dimensions adaptées à vos colisages.

> Dimensions sur demande.

> ROULEAUX DE FILM MOUSSE PE ANTISTATIQUE

Propriétés identiques aux rouleaux de mousse PE standard avec le plus de l'antistatique pour usage sur des produits issus de l'électronique ou tout autre application nécessitant une protection supérieure contre l'électricité statique.

> Dimensions sur demande.

Feuilles de mousse PE

Feuilles découpées adaptées aux dimensions de vos colis ou de vos produits.

> Dimensions sur demande.

CODE ASTIC	ÉPAISSEURS en mm	DIMENSIONS L (en mL) I (en m)		QUANTITÉ par colis
ROULEAUX DE MOUSSE PE				
53342	1	500	1,20	1
53344	1,5	350	1,00	1
53339	1,5	350	1,20	1
53340	1,5	350	1,50	1
53327	2	250	0,60	2
53346	2	250	1,20	1
53356	4	125	1,20	1
53395	10	42	1,20	1



CALAGE ET PROTECTION ONDULÉ

Rouleaux d'ondulé

Multi-usages, ils sont parfaits pour l'emballage ou comme intercalaires.
Carton ondulé simple cannelure. Épaisseur 3 mm.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



Les feuilles d'ondulé

Nous vous proposons des plaques d'ondulé coupées au format, idéales pour la protection de vos produits en application au bas de vos palettes ou autour de vos produits cylindriques.

> Dimensions sur demande.



DÉVIDOIR

Dévidoirs

Parfait pour des rouleaux de films bulles, mousse ou kraft.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	QUANTITÉ par colis
ROULEAUX D'ONDULÉ		
31095.050	Largeur 50 cm	1
31095.060	Largeur 60 cm	1
31095.080	Largeur 80 cm	1
31095.100	Largeur 100 cm	1
31095.120	Largeur 120 cm	1
31095.140	Largeur 140 cm	1
31095.160	Largeur 160 cm	1
31095.200	Largeur 200 cm	1
DÉVIDOIRS POUR ONDULÉ		
Référence vertical ou horizontal selon largeur souhaitée		

PAPIER

> BOBINOT KRAFT CRÊPÉ

Bobinot de papier kraft crêpé d'une largeur de laize de 7 cm permettant la protection de vos produits par déroulage. Carton de 20 kg.

> Voir tableaux de propriétés ci-dessous.



> PAPIER MOUSSELINE

Feuilles de papier mousseline idéales pour la protection des produits fragiles. Antirayures, 22g/m².

> Voir tableaux de propriétés ci-dessous.



> PAPIER BOURRAGE

Ce papier est destiné au bourrage de vos colis afin de maintenir vos pièces durant le transport. Livré en rouleau.

> Voir tableaux de propriétés ci-dessous.



> PAPIER ET/OU FILM ANTICORROSION VCI

Rouleau de papier traité anticorrosion. Idéal pour la protection de pièces mécaniques ou tout autre application nécessitant une protection contre la rouille. Évite le graissage des pièces.

> Nous consulter.



> PAPIER KRAFT STANDARD

Moyen élégant et écologique de protéger ou emballer vos produits. Disponible en rouleaux ou en formats.

> Voir tableaux de propriétés ci-dessous.



> PAPIER KRAFT PARAFFINÉ

Il est composé d'une feuille de kraft classique sur laquelle est déposée une couche de paraffine afin d'éviter tout phénomène d'accroche : idéal pour la mécanique.

> Voir tableaux de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	QUANTITÉ par colis
BOBINOT KRAFT CRÊPÉ		
18133	Filet crêpé / Largeur 7 cm	20 kg
PAPIER MOUSSELINE		
14126	Mousseline Forez / 65 x 100 cm	18 kg
PAPIER BOURRAGE		
14600	Largeur 160 cm	30 kg
PAPIER KRAFT BLANCHI		
14104	65 x 100 cm	20 kg

CODE ASTIC	GRAMMAGE g/m²	DIMENSIONS en cm par colis	QUANTITÉ
PAPIER KRAFT EN ROULEAUX			
16506	50	Laize 65	1 rouleau
16726	70	Laize 120	1 rouleau
16906	90	Laize 120	1 rouleau
16907	90	Laize 140	1 rouleau
PAPIER KRAFT EN FORMATS			
16721	72	65 x 100	250 feuilles
16902	90	80 x 120	250 feuilles
PAPIER KRAFT PARAFFINÉ			
18144	72	Laize 120	1 rouleau

PARTICULAIRE

Distributeurs de particules standards

Nos distributeurs de particules offrent un volume de stockage de 1 m³ soit 2 sacs de 500 litres de particules. Ils sont équipés d'une goulotte avec poignée à ciseaux et d'une suspension pour la fixation sous une charpente. Ils peuvent également être suspendus à une potence.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



Particulaire biodégradable

Les particules de calage biodégradables contiennent plus de 80 % d'amidon de maïs. Ce maïs, spécialement traité, donne à ce produit des propriétés élastiques semblables au polystyrène. Mais, contrairement au polystyrène, celui-ci ne requiert pas d'agents d'expansion chimiques comme les CFC qui sont nuisibles à la couche d'ozone.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	QUANTITÉ par colis
PARTICULAIRES		
S 51596	Biodégradable / Sac de 0,5 m ³	1
S 51599	Pelspan / Sac de 0,5 m ³	1
ACCESSOIRES		
27477	Potence	1
27455	Distributeur de particules	1
27459	Poignée plastique à ciseaux	1
27464	Tuyau flexible / 0,5 m	1



BACS NAVETTE ET/OU GERBABLES

De nombreux modèles de bacs standards avec une conception permettant de grandes résistances aux contraintes. Possibilité d'adopter de nombreuses variantes ou de créer des aménagements intérieurs.

Coiffe pour palette 600x800, 800x1200, 1000x1200 servant à la stabilisation des palettes grâce à un jeu de sangles évitant ainsi l'utilisation de film étirable.

Gerbable, paroi lisse, facile à nettoyer, avec nos bacs vous jouez la carte de la sécurité.

> De nombreuses références disponibles.




BROYEUR DE CARTON PROFIPACK®

Le broyeur de carton PROFIPACK® a pour principal avantage la réduction de vos coûts d'emballage par la transformation de vos cartons usagés en produits de calage.

Spécificités techniques

- Vitesse : 8 m/min.
- Couteau latéral
- Cylindre en acier trempé
- Épaisseur acceptée : 1 à 20 mm

> Voir tableau de propriétés ci-contre.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	QUANTITÉ par colis
HS.PROFIPACK400	PROFIPACK® 400 mm	1
HS.PROFIPACK425	PROFIPACK® 425 mm	1

CALAGE MOUSSE DÉCOUPÉE


Les mousses découpées

➤ MOUSSE POLYURÉTHANE PU

Utilisées en capitonnage à l'intérieur d'une caisse, ces plaques de mousse, alvéolées ou non, maintiennent parfaitement en place vos produits.

D'une grande souplesse, elles épousent les formes les plus irrégulières de vos objets.

> Dimensions sur demande.



➤ MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PE

Incassables et rigides, elles conviennent au calage, au capitonnage et à la séparation des objets les plus lourds et encombrants (équipements bureautiques, machines, pièces métalliques, œuvres d'art en pierre ou en bronze...).

Antichocs, elles reprennent leur forme initiale même après plusieurs chocs et ne s'effritent pas, même au contact d'angles saillants.

> Dimensions sur demande.



Calages standards

Ce sont des boîtes découpées ou des étuis carton avec intérieur mousse, alvéolée ou non, collée ou non, d'épaisseur en fonction de vos besoins.

Possibilité de mousse antistatique.

> Dimensions sur demande.



Calages techniques

Protection contre les chocs et vibrations.

Ces calages techniques sont des blocs découpés, collés ou des frames sur-mesure réalisées dans le matériau mousse adéquat, en fonction du produit et des contraintes de transport.

> Dimensions sur demande.






COIN ET PROFILÉ

Les coins

> LE COIN ET ÉQUERRE EN POLYSTYRÈNE

Protégez les angles de vos produits grâce à ces coins fabriqués en polystyrène expansé d'une densité de 20 kg/m³.

> Dimensions sur demande.



> LE COIN EN MOUSSE

Léger et antichoc, il cale vos produits dans l'emballage et protège leurs angles. En mousse polyéthylène à cellules fermées non abrasives.

> Dimensions sur demande.




> LE COIN EN CARTON

Protégez les angles de vos produits.

Solide et antichoc, il ne se casse pas.

Prêt à l'emploi ou à former, il suffit de l'appliquer sur les angles à protéger.

> Dimensions sur demande.






Les profilés

Ils protègent parfaitement des chocs les angles vifs ou arrondis de produits tels que les meubles, les surfaces peintes, les pièces automobiles (pare-brise...), les objets en bois, en verre, en plastique ou en métal...

Excellente qualité d'amortissement et de flexibilité.

Faciles à utiliser : ils se découpent aisément à la dimension souhaitée à l'aide d'un cutter.

> Dimensions sur demande.



CALAGE ET PROTECTION

PLOTS

> LES PLOTS DE CALAGE EN MOUSSE

Ils vous permettent de caler vos produits tout en leur assurant une parfaite protection antichoc. En mousse de polyéthylène à cellules fermées non abrasive et d'une densité de 35 kg/m³. Ils peuvent être recouverts d'une partie adhésive double face d'un côté.


> Dimensions sur demande.



> LES PLOTS DE CALAGE EN NID D'ABEILLE

Le calage écologique pour une excellente résistance à la compression. Plots entièrement recyclables réalisés 100 % en carton alvéolaire. Ceux-ci peuvent être recouverts d'une partie adhésive double face d'un côté.

> Dimensions sur demande.



> LES PLOTS DE CALAGE EN POLYSTYRÈNE

Ils vous permettent de caler vos produits tout en leur assurant une parfaite protection antichoc. Découpés aux dimensions voulues, ils peuvent être recouverts d'une partie adhésive d'un côté.

> Dimensions sur demande.




FILET DE PROTECTION MÉCANIQUE

Gaine maillée en plastique déformable qui protège les produits des chocs en épousant parfaitement leurs formes.

Chaque coloris correspond à un diamètre.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	COULEUR gaine	DIMENSIONS Ø en mm	LONGUEUR filet
52101	Orange	de 10 à 20	400 mL
52103	Bleu	de 15 à 25	200 mL
52102	Jaune	de 25 à 50	200 mL
52104	Rouge	de 50 à 100	100 mL
52107	Vert	de 100 à 200	50 mL

PLAQUES

> LES PLAQUES EN CARTON ONDULÉ

Elles sont découpées aux dimensions voulues et vous serviront à protéger, séparer et consolider vos expéditions. À utiliser dans des cartons d'emballage ou directement sur palette. Disponibles en simple, double et triple cannelures ainsi qu'en nid d'abeille.

> Dimensions sur demande.



> LES PLAQUES EN POLYSTYRÈNE

Légères et protectrices, elles conviennent parfaitement pour caler, séparer et protéger vos meubles, pièces mécaniques, sanitaires...

Découpe facile à l'aide d'un cutter ou d'une scie.

Réalisées en polystyrène expansé.

> Dimensions sur demande.



> LES PLAQUES ONDULÉES PLASTIQUE

Antichoc, ces plaques résistent aussi à la déchirure, l'éclatement et la pliure.

Elles sont utilisées dans de nombreuses industries : automobile, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique...

À usage unique ou réutilisables, elles sont lavables et ne craignent pas l'huile, les graisses et les produits chimiques. Elles s'utilisent en intercalaires de séparation ou en calage à l'intérieur de bacs en plastique ou de caisses carton.

> Dimensions sur demande. Épaisseur de 1 à 10 mm.




CODE ASTIC	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS Ø en mm	POIDS	CONDIT.
54000	Plaque alvéolaire	1200x800x3	450 g	de 250

> LES PLAQUES EN MOUSSE POLYÉTHYLÈNE

Incassables et rigides, elles conviennent au calage, au capitonnage et à la séparation des objets les plus lourds et encombrants (équipements bureautiques, machines, pièces métalliques, œuvres d'art en pierre ou en bronze...).

> Dimensions sur demande.




> LES PLAQUES EN MOUSSE POLYURÉTHANE

Antichoc, elles reprennent leur forme initiale même après plusieurs chocs et ne s'effritent pas même au contact d'angles saillants.

Pratiques, elles se découpent facilement à la taille souhaitée à l'aide d'un cutter.

Elles sont réutilisables et lavables. Alvéolées ou plates.

> Dimensions sur demande.



PROCÉDÉS PAR COUSSIN D'AIR

Machine film AIR PLUS®

L'emballage de protection optimal pour les produits fragiles.

Légers comme une plume et résistants aux chocs de manière fiable, les coussins d'air AIRplus sont l'emballage de protection optimal pour les produits fragiles. Différentes formes de coussins peuvent être produites selon les besoins directement sur le poste d'emballage, ce qui représente une économie précieuse en termes d'espace de stockage. Tous les types de machine AIRplus peuvent être intégrés dans des process d'emballage existants, notamment en combinaison avec des lignes d'emballage automatisés et sur des postes d'emballage en ajoutant un silo automatique et une machine.



Airplus Mini speed pour film Void



AIRplus® Void



AIRplus®
BIO




AIRplus®
recycle



Airplus Mini speed pour film Cushion



AIRplus® Cushion



AIRplus® ESD
antistatique



Airplus Mini XW Cushion et bulbe film 675+700 mm-8m



AIRplus® Bubble
ou AIRplus® Wrap





LE PAPIER FROISSÉ

Que ce soit pour combler les espaces vides, amortir les chocs ou caler et protéger des produits contre des dommages liés au transport : le rembourrage en papier PAPERplus® offre une protection complète pour vos produits emballés qu'ils soient petits et fragiles ou volumineux et lourds.

PAPERplus® CLASSIC

La solution d'emballage de protection idéale pour les produits lourds.



PAPERplus® SHOOTER

Le rembourrage en papier multicouche ultra-rapide.



PAPERplus® TRACK

Pour un emballage de protection parfait avec des cadences élevées.



PAPERplus® CHEVRON

Remplissage maximal avec moins de matériau.



PAPERplus® PAPILLON

Protection optimale pour des produits d'expédition de taille petite et moyenne.





CALAGE ET PROTECTION

PROCÉDÉ MOUSSE D'EMBALLAGE INSTAPAK®

RAPIDE, SIMPLE ET FIABLE, LE PROCÉDÉ INSTAPAK® PERMET LA PRODUCTION EN CONTINU D'EMBALLAGES DE PROTECTION EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE.



Augmente la productivité

Avec le procédé INSTAPAK®, vos produits sont simultanément mis en carton et protégés. En fait, la plupart de ceux-ci sont emballés en quelques secondes.

Facilite l'emballage

La polyvalence du procédé INSTAPAK® vous permet de protéger efficacement et économiquement une large gamme de produits quelques soient leurs dimensions, leurs formes et leurs poids.

Réduit le stockage

La mousse INSTAPAK® stockée dans 2 fûts de 210 litres s'expande jusqu'à 280 fois son volume initial, soit l'équivalent d'un camion rempli de matériaux d'emballage traditionnels. Ce procédé s'accomplit quand, où et comme vous le désirez.

> Caractéristiques et conditionnement de ce procédé, nous consulter.



EMBALLAGE PROTECTEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

TOUTE UNE GAMME DE STANDARD, OU DES FABRICATIONS SUR MESURE À PARTIR DE 10 000 UNITÉS.

Emba-Flex®



Emba-Quick®



Emba-Swing®



Emba-One®



Emba-TrayTec®





ADHÉSIF ET COLLE

Adhésif d'emballage
Adhésif technique
Dévidoir d'adhésif
Pistolet à colle et colle

PLUS D'INFOS ICI ↗





ADHÉSIF ET COLLE

ADHÉSIF D'EMBALLAGE

Adhésif manuel PVC

Enduit de colle solvant, le PVC est recommandé pour une application manuelle et est parfaitement adapté à une utilisation courante pour la fermeture de caisse à température ambiante. Confort d'utilisation : un déroulement silencieux et une application agréable (avec ou sans dévidoir). Résistance à l'humidité et aux variations de températures.


> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

➤ LA QUALITÉ D'UNE GRANDE MARQUE ÉGALEMENT DISPONIBLE : **tesa**

Sécurité absolue grâce à un fort pouvoir adhésif. Les rubans PVC Tesa ferment bien et pour longtemps tous vos emballages. Ils se retirent sans laisser de traces. Grand confort d'utilisation : un déroulement silencieux et une application agréable (avec ou sans dévidoir). Résistance à l'humidité et aux variations de températures.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBANS ADHÉSIFS MANUELS EN PVC					
71092	Adhésif PVC	66	12	Incolore	144
71084	Adhésif PVC	66	19	Havane	96
71094	Adhésif PVC	66	19	Incolore	96
71114	Adhésif PVC	100	48	Havane	36
71107	Adhésif PVC	100	48	Incolore	36
71187	Adhésif PVC	100	48	Blanc	36
71123	Adhésif PVC	66	75	Havane	24
71098	Adhésif PVC	66	75	Incolore	24
76034	T4120 tesa	100	50	Havane	36
76028	T4120 tesa	100	50	Incolore	36



Adhésif manuel acrylique

Excellente résistance à la rupture et au déchirement, aux U.V. et au vieillissement (ne jaunissent pas). Déroulement silencieux et sans à-coup. Colle acrylique à base d'eau. Ces rubans adhèrent parfaitement sur les caisses carton avec couverture extérieure kraft.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBANS ADHÉSIFS MANUELS EN ACRYLIQUE					
71028	Acrylique SB	100	48	Havane	36
71029	Acrylique SB	100	48	Incolore	36



Adhésif manuel PP Solvant

Adhésion forte, masse adhésive solvant. Déroulement bruyant mais forte résistance pour un stockage au froid.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBANS ADHÉSIFS MANUELS EN PP SOLVANT					
71420	Solvant	100	48	Havane	36
71430	Solvant	100	48	Incolore	36
76041	T4089 tesa	100	48	Havane	36
T4089.50.100	T4089 tesa	100	48	Incolore	36






Adhésif manuel PP Hot Melt

Ils ferment tous vos emballages, y compris le carton recyclé.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



> LA QUALITÉ D'UNE GRANDE MARQUE ÉGALEMENT DISPONIBLE : **tesa**

Adhésivité instantanée forte et résistance exceptionnelle au déchirement. Écologique : masse adhésive sans solvant. Déroulement contrôlé pour faciliter l'application.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBANS ADHÉSIFS MANUELS EN PP HOT MELT					
71557	Adhésif PP	100	48	Havane	36
71507	Adhésif PP	100	48	Incolore	36
76150	T4280 tesa	100	48	Havane	36
76151	T4280 tesa	100	48	Incolore	36

Adhésif pré-imprimé

Solution simple et économique pour indiquer les précautions à prendre.

Les rouleaux en polypropylène imprimés "FRAGILE" assurent la protection de vos envois.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBANS ADHÉSIFS PRÉ-IMPRIMÉS					
71596	FRAGILE/BDG	100	48	Blanc	36



> VOTRE IMPRESSION PERSONNALISÉE

Véhiculez votre image à moindre coût tout en assurant la fermeture de vos caisses. Cette personnalisation peut intégrer les précautions à prendre lors du transport et servir de bande de garantie (BDG). Impression possible jusqu'à 8 couleurs.

> Fabrication sur mesure, nous consulter.




Adhésif grande longueur

Utiliser pour des applications via des adhésiveuses automatiques.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBANS ADHÉSIFS GRANDE LONGUEUR					
71563	PP HM	1000	48	Havane	6
71511	PP HM	1000	48	Incolore	6
71435	PPSolvant	1000	48	Havane	6
71425	PPSolvant	1000	48	Incolore	6




ADHÉSIF TECHNIQUE

Adhésif armé fil à fil / chaîne et trame

Solides, grâce à une armature en fibres de verre associée à un support polypropylène. D'épaisseur 28 microns, ils offrent une excellente résistance à la déchirure. Performants, ils possèdent un fort pouvoir d'agrippage et une très bonne tenue dans le temps. Existent également en chaîne et trame. Applications multiples : fermeture et renforcement d'emballages en carton, réparation d'emballages détériorés, maintien des caisses sur les palettes et cerclage de produits légers.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBANS ADHÉSIFS ARMÉS					
79114	Fil à fil	50	19	Ivoire	48
79117	Fil à fil	50	50	Ivoire	18
79107	Chaîne et trame	50	50	Ivoire	18

Adhésif de cerclage (strapping)

Recommandés pour la palettisation ou le bottelage.

Ils assurent un maintien efficace de vos charges lors des manipulations internes et n'attachent pas vos colis lors de la dépalettisation.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBANS ADHÉSIFS DE CERCLAGE					
71651	Strapping	66	19	Noir	96

Adhésif de masquage

Adhésion à tous types de supports.

Résistance à l'eau et aux températures supérieures à 60° C.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBANS ADHÉSIFS DE MASQUAGE ET D'ISOLATION					
71602	Masking	50	19	Ivoire	48
71603	Masking	50	25	Ivoire	36
71606	Masking	50	50	Ivoire	18

Adhésif pare-vapeur

Ruban adhésif PVC plastifié orange.

Multi-usages, pour tous travaux extérieurs d'étanchéité, de raccordement, d'isolation, de marquage...

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR en ml	LARGEUR en mm	COULEUR	QUANTITÉ par colis
RUBAN PARE-VAPEUR					
79211	Pare-vapeur	33	50	Orange	36