

CERCLAGE ET AGRAFAGE

CLOUEUR

Idéal pour clouer tout type de matériaux, ce cloueur pneumatique saura trouver sa place au travers de multiples applications. Son ergonomie et sa cadence élevée feront de ce produit un outil très apprécié.

Toute une gamme disponible en stock




À NOTER

D'autres cloueurs sont disponibles. Demandez conseil à nos commerciaux pour définir le cloueur le plus adapté à votre application.

AGRAFEUSE

Agrafes diverses



> AGRAFEUSE P3

Tous usage et tout types d'applications. Agrafe de 6 mm.



> AGRAFEUSE P6

Tous usage. Agrafe de 6 à 10 mm.



> AGRAFEUSE P8000

Agrafeuse puissante, pour travaux or capitonnage. Agrafe de 6 à 14 mm, convergente ou divergente.



> MARTEAU AGRAFEUR

Le marteau agrafeur est un outil de qualité simple et robuste qui est approprié pour fixer une protection plastique, poser des étiquettes.



Les agrafeuses

> AGRAFEUSE MANUELLE

Agrafeuse manuelle pour la fermeture d'emballage pour le transport.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



> AGRAFEUSE PNEUMATIQUE

Modèle pneumatique pour une fermeture rapide et sûre de conditionnement pour le transport.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



> AGRAFEUSE PNEUMATIQUE POUR AGRAFE ROULEAU

Modèle pneumatique en rouleau avec grande capacité de chargement pour fermer les cartons. Cet outil convient parfaitement aux postes d'emballage à haut rendement.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



> AGRAFEUSE POUR FOND DE CARTON

Agrafeuse pneumatique pour agrafage des fonds de carton et autre type de carton. Fonctionnement manuel ou pneumatique.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	QUANTITÉ par colis
AGRAFEUSE MANUELLE		
KIHL.C561M	Pour agrafes 15 et 18 mm	1
KIHL.C561M22	Pour agrafe 22 mm	1
AGRAFEUSE PNEUMATIQUE		
KIHL.C561PN	Pour agrafes 15 et 18 mm	1
KIHL.C561PN22	Pour agrafe 22 mm	1
AGRAFEUSE PNEUMATIQUE POUR AGRAFE EN ROULEAU		
KIHL.R555PN	Pour agrafes en rouleau 15 et 18 mm	1
AGRAFEUSE FOND DE CARTON		
KIHL.B560	Manuel pour agrafe 15 à 22 mm	1
KIHL.B560PN	Pneumatique pour agrafe 15 à 22 mm	1



Les agrafes métalliques en ligne pour le carton



> AGRAFES MÉTALLIQUES 15 MM (5/8°) POUR SIMPLE CANNELURE

Pour agrafeuses mécaniques et pneumatiques. Profondeur des agrafes réglable.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

> AGRAFES MÉTALLIQUES 18 MM (3/4°) POUR DOUBLE CANNELURE

Pour agrafeuses mécaniques et pneumatiques. Profondeur des agrafes réglable.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

> AGRAFES MÉTALLIQUES 22 MM (7/8°) POUR TRIPLE CANNELURE

Pour agrafeuses mécaniques et pneumatiques. Profondeur des agrafes réglable.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

Les agrafes métalliques en rouleau pour le carton



> AGRAFES MÉTALLIQUES 15 MM (5/8°) POUR SIMPLE CANNELURE

Pour agrafeuses mécaniques et pneumatiques. Profondeur des agrafes réglable.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

> AGRAFES MÉTALLIQUES 18 MM (3/4°) POUR DOUBLE CANNELURE

Pour agrafeuses mécaniques et pneumatiques. Profondeur des agrafes réglable.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

> AGRAFES MÉTALLIQUES 22 MM (7/8°) POUR TRIPLE CANNELURE

Pour agrafeuses mécaniques et pneumatiques. Profondeur des agrafes réglable.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

De nombreux autres
modèles d'agrafes disponibles.
Nous consulter

CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	QUANTITÉ par colis
AGRAFES MÉTALLIQUES EN LIGNE POUR LE CARTON		
62031	Agrafes en ligne A 35-15 mm	2000
62032	Agrafes en ligne A 35-18 mm	2000
62033	Agrafes en ligne A 35-22 mm	2000
AGRAFES MÉTALLIQUES EN ROULEAU POUR LE CARTON		
BO.1451500	Agrafes en rouleau AR 15 mm	24000
BO.1451800	Agrafes en rouleau AR 19 mm	24000
BO.1452200	Agrafes en rouleau AR 22 mm	24000



SACHERIE ET ÉTIQUETTE

Sachet bulle
Sachet mousse
Sachet plastique
Soudeuse et scelleuse
Pochette porte-document
Ouate
Indicateur
(retournement, choc, température)
Étiquette

PLUS D'INFOS ICI ↗





SACHERIE ET ÉTIQUETTE

SACHET BULLE

> LE SACHET BULLES STANDARD

Très souple, il s'adapte à la forme de vos petits produits qu'il protège avec beaucoup d'efficacité. Fabriqué en film polyéthylène glissant à bulles extérieures.

> LE SACHET BULLES À FERMETURE ADHÉSIVE

Souple et antichoc, il est idéal pour conditionner et expédier vos objets en toute sécurité. La fermeture adhésive permet le maintien de tous les produits au sein du sachet.

> LE SACHET BULLES ANTISTATIQUE

Constitué de film bulles antistatique. Mêmes propriétés que les films antistatiques avec l'avantage du sachet bulles.

> LA POCHETTE BULLES

Pochette de protection avec un intérieur bulles collé sur un papier extérieur kraft blanc.

> Voir tableau des propriétés ci-dessous.



Standard



Fermeture adhésive



Antistatique



Pochette

SACHET MOUSSE

> LE SACHET MOUSSE STANDARD

Fabriqué en mousse PE, ce type de sachet protège vos produits des chocs.

> LE SACHET MOUSSE ANTISTATIQUE

Constitué de mousse PE antistatique.

Mêmes avantages que les sachets mousse standard.

> Uniquement sur fabrication.



Standard



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR en mm	LONGUEUR en mm	QUANTITÉ par colis
POCHETTES BULLES				
55104	Pochette bulles type C-13	160*	220*	100
55105	Pochette bulles type D-14	190*	270*	100
55107	Pochette bulles type F-16	220*	320*	50
55108	Pochette bulles type G-17	240*	370*	50
55109	Pochette bulles type H-18	270*	370*	50
55111	Pochette bulles type J-19	300*	440*	50
55112	Pochette bulles type K-20	350*	470*	50

*Dimensions exprimées en dimensions intérieures.

SACHET PLASTIQUE



Sachet plastique standard

> LE SACHET PLASTIQUE LIASSE

La solution la plus économique pour conditionner et mettre à l'abri de la poussière tous vos produits. Solide, il est fabriqué en film polyéthylène basse densité, d'épaisseur fonction du poids de vos produits.

> LE SACHET PLASTIQUE À FERMETURE

Ouverture et fermeture faciles par zip. Pratique : avec trou de suspension.

> Voir tableaux de propriétés ci-dessous.



Avec zip

Avec liasse



CODE ASTIC	LARGEUR en mm	LONGUEUR en mm	QUANTITÉ par colis
SACHETS PLASTIQUE À FERMETURE			
86701	40	60	1000
86704	60	80	1000
86780	80	120	1000
86707	100	100	1000
86782	100	150	1000
86711	120	180	1000
86784	160	220	1000
86785	180	250	1000
86733	230	320	1000
86728	300	400	1000
86742	350	450	1000

CODE ASTIC	LARGEUR en mm	LONGUEUR en mm	QUANTITÉ par colis
SACHETS PLASTIQUE LIASSES			
85105	170	220	5000
85106	230	310	5000
85107	300	350	5000
85108	350	500	5000



Sachet plastique sur-mesure

Nous pouvons réaliser des sachets plastique à vos dimensions, avec ou sans soufflet en fond ou de côté.

> Uniquement sur mesure, nous consulter. > En différentes qualités : PEBD, PEHD, PP...

Sachet VCI anti-corrosion

Sachets réalisés en film PE anti-corrosion soudable. Produits utilisés pour la protection de vos produits contre la corrosion. Particulièrement utilisé à l'export.

> Uniquement sur mesure, nous consulter.



Sachet antistatique, blinde ou drypack

Pour la protection de vos composants et sous-ensembles sensibles à l'électricité statique et/ou à l'humidité.



SOUDEUSES ET SCELLEUSES

Les soudeuses manuelles

Ce matériel est idéal pour sceller des sachets de petites et moyennes dimensions.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



Les scelleuses

Les scelleuses de sacs plastique permettent avec différents formats de gaines de pouvoir fabriquer vos sacs selon vos besoins.

Les scelleuses peuvent être sur pied.

Elles offrent des possibilités de temporisation magnétique et de double soudure.

Possibilité de mettre plusieurs goulottes sur le même axe et de gérer plusieurs largeurs de gaines.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR soudure
SOUDEUSES MANUELLES		
SOUD MAN 200	Soudeuse manuelle	200 mm
SOUD MAN 300	Soudeuse manuelle	300 mm
SOUD MAN 400	Soudeuse manuelle	400 mm
SOUD MAN 500	Soudeuse manuelle	500 mm
SCELLEUSES		
OR S421	Manuelle simple soudure	400 mm
OR S422	Manuelle double soudure	400 mm
OR S622	Manuelle double soudure	600 mm
OR S422VM	Magnétique simple soudure	400 mm
OR S621VM	Magnétique simple soudure	600 mm
OR S422VMBL	Magnétique double soudure	400 mm
OR S622VMBL	Magnétique double soudure	600 mm
BÂTIS		
OR BATI S4	Pour scelleuse S421 S422	400 mm
OR BATI S6	Pour scelleuse S621 S622	600 mm
PLATEAUX DE TRAVAIL AVEC BUTÉE		
OR PL S4	Pour scelleuse S421 S422	400 mm
OR PL S6	Pour scelleuse S621 S622	600 mm
ROULEAUX PORTE-BOBINE POUR BÂTIS		
OR RL S4	Pour scelleuse S421 S422	400 mm
OR RL S6	Pour scelleuse S621 S622	600 mm





POCHETTES PORTE-DOCUMENTS

> POCLETTE PORTE-DOCUMENTS ADHÉSIVE "DOCUMENTS CI-INCLUS"

Pochettes transparentes laissant apparaître vos documents d'expédition. Avec une face adhésive protégée par un papier siliconé. Impression de la mention "Documents ci-inclus".

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.

> POCLETTE PORTE-DOCUMENTS ADHÉSIVE NEUTRE

Pochettes transparentes laissant apparaître vos documents d'expédition. Avec une face adhésive protégée par un papier siliconé.

Nous pouvons personnaliser vos pochettes au logo de votre société ou imprimer toutes instructions particulières.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous. > Impression personnalisée, nous contacter.

CODE ASTIC	LARGEUR en mm	LONGUEUR en mm	QUANTITÉ par colis
POCHETTES PORTE-DOCUMENTS ADHÉSIVES "CI-INCLUS"			
81103	114	162	1000
81104	110	220	1000
81105	162	220	1000
81106	230	305	1000



OUATE

> BOBINE DE OUATE PERMETTANT UN ESSUYAGE OPTIMAL

CODE ASTIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ par colis
BOBINE DE OUATE PERMETTANT UN ESSUYAGE OPTIMAL		
41100	Essuyage Eco 26 cm 2 plis chamois	2
41161	Essuyage blanc 26 cm 2 plis	2
45207	Sac poubelle 110 l	200



INDICATEUR

> INDICATEUR DE RETOURNEMENT

Positionné à l'extérieur de l'emballage, il permet de savoir si le colis a été couché alors que l'emballage était conçu pour voyager debout. Le déclenchement laisse une marque irréversible sur l'indicateur.

> INDICATEUR DE CHOC

Positionné à l'extérieur de l'emballage, il permet de savoir si le colis a subi une chute ou une accélération non acceptable.

> INDICATEUR DE TEMPÉRATURE

Positionné sur l'emballage ou directement sur le matériel, il permet de savoir si une température a été atteinte pendant le transport.



SACHERIE ET ÉTIQUETTE

ÉTIQUETTE



> ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION

Étiquettes permettant de souligner un message particulier lors de l'expédition de vos colis.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous. > Vous souhaitez un texte personnalisé ou une autre dimension, consultez-nous.

> ÉTIQUETTE VELIN ET/OU THERMIQUE

Étiquettes d'imprimantes transfert thermique pour tout type d'imprimante. Livrées en rouleau ou en paravent avec prédécoupe selon demande.


> Uniquement sur-mesure.



> RUBAN À TRANSFERT THERMIQUE

Permettent l'impression des étiquettes sur les imprimantes à transfert thermique. Qualité cire, cire résine, résine ou nearcalge.

> De nombreux produits en stock.



> ÉTIQUETTE PLASTIQUE PVC

Étiquette en plastique, très résistante, adaptée pour identifier tous vos produits à l'extérieur ou en milieu difficile. Elle résiste au froid, à l'eau et à l'huile. Facile d'utilisation, elle se fixe à l'aide d'attaches ou s'agrafe dans le bois.

> Uniquement sur-mesure.



> ÉTIQUETTE MÉTALLIQUE

Étiquette en acier laqué, avec ou sans impression, très résistante, cette étiquette répond aux contraintes liées aux fortes températures. Facile d'utilisation, elle se fixe à l'aide d'attaches.

> Uniquement sur-mesure.



> ÉTIQUETTE IMPRIMÉE


Étiquette de toutes les formes, impression de couleurs, dorure possible. Nous pouvons vous réaliser des étiquettes personnalisées avec des supports adaptés.

> Uniquement sur-mesure.



> ÉTIQUETTE AMÉRICAINE CARTON

Étiquette carton avec ou sans impression, adaptée à une utilisation interne, écriture au crayon ou au stylo. Doté d'un trou de fixation permettant l'accroche avec une attache métal.



CODE ASTIC	IMPRESSION	LARGEUR en mm	LONGUEUR en mm	QUANTITÉ par colis
ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION				
74350	EXPÉDITION	85	120	1000
74352	FRAGILE	60	150	1000
74353	HAUT	60	150	1000
74354	BAS	60	150	1000
74357	TRÈS FRAGILE + COLIS	60	250	1000
74358	TRÈS FRAGILE	60	250	1000
74361	FRAGILE	40	100	1000
ÉTIQUETTE AMÉRICAINE				
64241	ÉTIQUETTE CARTON	63	125	1000
64566	ATTACHE MÉTAL GALV.	-	300	1000



MACHINES ET MATÉRIELS D'EMBALLAGE

Banderoleuse
Cercleuse
Adhésiveuse
Soudeuse

PLUS D'INFOS ICI ↴





MACHINES ET MATÉRIELS D'EMBALLAGE

BANDEROLEUSE

Nous vous proposons une large gamme de banderoleuses afin d'apporter la solution la plus adéquate à vos différents besoins de banderolage.

Ces produits sont particulièrement simples d'utilisation et très robustes. La structure métallique anti-corrosion, les pignons, chaînes et arbres de transmission en acier inox, la conception électrique acceptant les basses températures vous garantissent une efficacité et une durabilité maximum.

La gamme ECOPLAT

Les banderoleuses JOLLY sont des produits d'entrée de gamme.

Leurs caractéristiques standards

vous assurent la sécurité d'un produit très fiable pour une utilisation de moyenne cadence.

> Pour des informations plus détaillées sur la gamme Jolly, nous consulter.



La gamme ROTOPLAT

De la moyenne à la très haute gamme, nous vous proposons un large choix de machines avec de multiples options et caractéristiques afin de vous proposer le matériel le mieux adapté à vos besoins.

> Pour des informations plus détaillées sur cette gamme, nous consulter.



Chariot PDS

Chariot avec un double système de pré-étirage pouvant être activé depuis le tableau de commande. Le chariot est muni d'un dispositif de pré-étirage fixe à 250 % ; en activant la commande « Stretch Control » (contrôle de l'étirage), le chariot peut passer automatiquement au mode de pré-étirage variable en activant l'embrayage électromagnétique positionné sur le premier rouleau de pré-étirage.

> Pour des informations plus détaillées sur cette gamme, nous consulter.



Chariot FRD

Chariot avec frein mécanique sur le rouleau de renvoi. Le frein est actionné par un levier à embrayage à 7 positions produit par Shimano et agit sur le rouleau en caoutchouc. Le système permet un réglage rapide et sûr de la tension du film.

> Pour des informations plus détaillées sur cette gamme, nous consulter.





Le robot de banderolage

Cette technologie vous permet de bénéficier d'un outil permettant de banderoler des palettes de toutes dimensions, en des endroits différents de vos locaux. Déplacement aisé grâce à son entraînement motorisé, son autonomie de travail permet de filmer plus de 200 palettes. Ce produit se caractérise par sa grande ergonomie, sa facilité d'utilisation, sa robustesse et sa sécurité.

> Pour des informations plus détaillées sur cette gamme, nous consulter.



Le bras tournant

Approchant l'excellence, ce bras tournant est destiné aux industries à très haut débit de palette. Une dépose de film ultra rapide associée à un étirage optimisé fait de cet équipement un réel atout de gain de productivité.

> Pour des informations plus détaillées sur cette gamme, nous consulter.

La banderoleuse horizontale

Particulièrement utilisée pour le banderolage de produit long, la dépose du film se fait par la rotation de la bobine autour du produit. La présence d'un tapis roulant permet à la charge de se déplacer pendant l'opération.

> Pour des informations plus détaillées sur cette gamme, nous consulter.

À NOTER :

Pour l'ensemble des gammes banderoleuses et robot de banderolage, nos commerciaux sauront vous détailler l'ensemble des caractéristiques et options de chacune afin de définir le produit le plus adéquat en fonction de votre cahier des charges.



CERCLEUSES

Nous vous proposons une gamme de cerceuses fiables, ergonomiques, à structure robuste, d'utilisation simple et adaptées à vos contraintes de fonctionnement. Nos produits sont d'excellent rapport qualité/prix et vous permettent d'optimiser vos coûts d'emballage tout en optimisant votre productivité.

TP 202 : cerclage semi-automatique

La cerceuse de table TP 202 pour feuillards plastique est particulièrement recommandée pour des petites applications telles que les cartons ou petits colis.

Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :

- Tension de feuillard réglable
- Largeur du brin réglable
- Bobine de feuillards positionnée sous la table de cerclage
- Temps de chauffe très court
- Machine conforme aux normes CE en vigueur

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.




TP 6000 : cerclage automatique

Le produit TP 6000 se situe dans le haut de gamme des cerceuses pour un tarif des plus attractif. Il est particulièrement apprécié pour sa mise en œuvre aisée, sa facilité d'utilisation et sa productivité accrue. Recommandé pour le cerclage des colis de différentes dimensions, les rouleaux de la table de travail facilitant la manipulation des produits lourds.

Avantages :

- Le positionnement de la bobine à l'extérieur simplifie les changements de bobine et optimise la productivité de vos ateliers.
- Remplissage automatique du magasin à feuillard et de l'arche, déclenchement de la commande de cerclage par bouton poussoir, capteur sur table de travail ou par commande au pied, réglage de tension mécanique.
- Machine montée sur roulettes facilitant les déplacements et les modifications des postes de travail.
- Le fonctionnement est silencieux, le moteur s'arrêtant après chaque cycle.
- Cerceuse disponible avec une arche standard 800 x 650 (autres dimensions sur demande).

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



CODE ASTIC	DÉSIGNATION	QUANTITÉ par colis
TRANS.TP 202	Cerceuse semi-automatique TP 202	1
TRANS.TP 6000	Cerceuse automatique TP 6000	1

À NOTER :

Pour l'ensemble de la gamme cerceuses, nos commerciaux sauront vous détailler l'ensemble des caractéristiques afin de définir la solution la plus adéquate.



ADHÉSIVEUSES

Nous vous proposons une large gamme de machines afin d'apporter toujours la meilleure réponse aux différents problèmes de manutention, formation et fermeture de caisses en carton par ruban adhésif.


Ces fermeuses de caisses sont simples et robustes, efficaces et de très haute qualité. Elles vous garantissent le maximum de fiabilité dans leur fonctionnement.

> *Nombreuses références, nous consulter !*


Une large possibilité d'accessoires vient compléter notre offre ainsi que l'étude et la réalisation de la ligne complète :

- Entraînement supérieur, inférieur, latéral
- Réglage automatique ou manuel
- Fermeture des caisses automatisée
- Laize d'adhésif de 25 à 75 mm
- Convoyeur à rouleau libre ou motorisé

> *Nombreuses références, nous consulter !*



Adhésiveuse TBDA



Adhésiveuse TBD



Adhésiveuse BD

SOUDEUSES



Nous vous proposons une gamme de soudeuses étendue, de conception fiable et robuste. Leur fonctionnement simplifié et leur forme ergonomique permettent à leur utilisateur d'obtenir une productivité accrue. Ces produits ont pour objectif de mettre vos produits sous film plastique polyoléfine, polypropylène ou PVC (de 15 à 50 microns), afin de leur assurer une inviolabilité et de valoriser leur présentation.

Les soudeuses à cloche

Ces soudeuses sont particulièrement appréciées pour les applications de petites et moyennes séries. Ces conditionneuses thermorétractables assurent la rétraction du plastique sur le produit et soudent simultanément. Le tableau de commande permet le réglage de la température et la durée de chauffe. Le maintien du couvercle est soit manuel, soit électromagnétique et est fonction des cycles paramétrés. Le design compact permet d'obtenir un équipement positionnable portant, évolutif selon les postes de travail.

> Nombreuses référence, nous consulter.



Les soudeuses ARIANE

Le haut de gamme à un prix très attractif ! Recommandées pour les cadences élevées, elles sont de conception robuste, ergonomique et vous garantissent une durabilité maximum. Le tableau de commande permet la programmation de cycles différents sur la durée de soudure et de rétraction, ainsi que sur les températures de chauffe. Deux possibilités : soit une descente manuelle du bras de soudure puis un maintien électromagnétique et retour automatique temporisé, soit une descente automatique par vérin pneumatique suite à pression sur bouton poussoir. Le tunnel de rétraction compact permet d'obtenir un encombrement minimal.

> Voir tableau de propriétés ci-dessous.



RÉF. ARIANE	DIMENSIONS CADRE de soudure (L x l) en mm	DIMENSIONS TUNNEL de rétraction (L x l x h) en mm	LARGEUR UTILE CONVOYEURS soudeuse et tunnel en mm
5040 M	500 x 400	544 x 425 x 200	370
6050 M	600 x 500	644 x 525 x 245	470
8060 M	800 x 600	794 x 625 x 295	570
5040 A	500 x 400	544 x 425 x 200	370
6050 A	600 x 500	644 x 525 x 245	470
8060 A	800 x 600	794 x 625 x 295	570

PRODUITS ÉCOLOGIQUES

Nous avons pris en compte
les préoccupations environnementales
à travers plusieurs actions :

SENSIBILISER

- Nos collaborateurs à l'éco conception et aux "bonnes pratiques" environnementales.
- Proposer à nos clients des produits dont l'impact sur l'environnement est moindre à chaque fois que cela est possible.

PRIVILÉGIER

- Le partenariat avec des fournisseurs respectueux des règles éthiques et environnementales.
- Respecter et anticiper la réglementation.

AMÉLIORER

- Sur nos sites logistiques, notre empreinte environnementale : tri et recyclage des déchets.



SÉCURITÉ

La sécurité est un élément central dans les chaînes de production et les unités de conditionnement.

Nous vous proposons toute une gamme d'emballages destinés à protéger au mieux votre produit mais également l'opérateur qui est chargé de sa manipulation.

NOS ADRESSES



- 1 Loire (42)**
ZAC des Murons
466, rue Jacqueline Auriol
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Tél. 33(0)4 77 91 25 00
info@astic-emballage.com
- 2 Le Loiret (45)**
ZA des Pierrelets - 8, rue René
Rose 45380 CHAINGY
Tél. 33(0)2 46 47 02 60
astic45@astic-emballage.com
- 3 Puy-de-Dôme (63)**
Parc logistique Clermont-
Auvergne 2, rue Pavin
63360 GERZAT
Tél. 33(0)4 73 16 15 15
astic63@astic-emballage.com
- 4 Puy-de-Dôme (63)**
6, rue du 19 mars 1962 -
CS30039 63306 THIERS CEDEX
Tél. 33(0)4 73 80 40 47
commercial@embalservice.fr
- 5 Var (83)**
Marché aux Fleurs
1202, vieux chemin de Toulon
83400 HYÈRES
Tél. 33(0)4 94 28 54 02
astic83@astic-emballage.com
- 6 La Drôme (26)**
ZA du Planas
26160 LA BÂTIE-ROLLAND
Tél. : 33(0)4 26 92 83 46
astic26@astic-emballage.com
- 7 La Drôme (26)**
DF Emballages
300 allée de Bretagne
26300 BOURG DE PÉAGE
Tél. 33(0)4 69 28 10 03
df@astic-emballage.com
- 8 Aube (10)**
Parc du Grand Troyes - 5, rue
de Dublin 10300 SAINTE-SAVINE
Tél. : 33(0)3 52 73 10 57
astic10@astic-emballage.com
- 9 Bas-Rhin (67)**
Marc Emball'
ZA du Birken - 2, rue Blaise
Pascal 67720 HOERDT
Tél. 33(0)3 88 68 06 29
contact@marc-emball.com
- 10 Dupin Emballage**
6, chemin des Arestieux
33610 CESTAS
Tél. : 33(0)5 56 39 12 75
contact@cartons-dupin.com
- 11 Ocopa emballage**
2, avenue Orgerblon
35230 ORGÈRES
Tél. : 33(0)2 99 14 81 33
info@ocopa-emballage.com



DES PROFESSIONNELS POUR VOS EMBALLAGES

Consultez-nous
sur internet !

- Commande en ligne
- Informations techniques
- Conseils



www.astic-emballage.fr

E-mail : info@astic-emballage.com

contact@cartons-dupin.com

info@ocopa-emballage.com