

Synoptique Industrie

Vannes motorisées - Série 50



Vanne à boule 2 pièces à brides ANSI (58268) avec actionneur électrique ATEX IP68 (50848)
2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with ATEX IP68 electric actuator (50848)

Modèle 50345 page 363

Modèle 50346

Modèle 50347



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec vérin pneumatique aluminium (50800)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle page 364

50350/50380



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec vérin pneumatique aluminium (50800)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle page 365

50351/50381



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec vérin pneumatique inox (50802)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Modèle page 364

50352/50382



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec vérin pneumatique inox (50802)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Modèle page 365

50353/50383



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec actionneur électrique IP65 (50835)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with IP65 electric actuator (50835)

Modèle page 364

50356/50386



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec actionneur électrique IP65 (50835)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with IP65 electric actuator (50835)

Modèle page 365

50357/50387



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec actionneur électrique IP66 (50840)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with IP66 electric actuator (50840)

Modèle page 364

50362/50392



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec actionneur électrique IP66 (50840)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with IP66 electric actuator (50840)

Modèle page 365

50363/50393



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en L avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle page 364

50366/50396



Vanne à boule haute pression 3 voies F/F/F passage en T avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)
3 ways F/F/F high pressure ball valve with T bore with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle page 365

50367/50397



Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec vérin pneumatique aluminium (50800)
2 ways F/F high pressure ball valve with aluminium pneumatic actuator (50800)

Modèle page 366

50410/50430



Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec vérin pneumatique inox (50802)
2 ways F/F high pressure ball valve with stainless steel pneumatic actuator (50802)

Modèle page 366

50411/50431



Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec actionneur électrique IP65 (50835)
2 ways F/F high pressure ball valve with IP65 electric actuator (50835)

Modèle page 366

50413/50433



Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec actionneur électrique IP66 (50840)
2 ways F/F high pressure ball valve with IP66 electric actuator (50840)

Modèle page 366

50417/50437



Vanne à boule haute pression 2 voies F/F avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)
2 ways F/F high pressure ball valve with Failsafe IP66 electric actuator (50841)

Modèle page 366

50418/50438

Vannes à papillon

Butterfly valves



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox avec vérin pneumatique aluminium (50800)
Butterfly valve with cast iron body

Modèle 50510 page 367

Modèle 50511

Modèle 50512

Modèle 50513



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP65 (50835)
Butterfly valve with cast iron body

Modèle 50518 page 368

Modèle 50519

Modèle 50520

Modèle 50521



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP66 (50840)
Butterfly valve with cast iron body

Modèle 50530 page 369

Modèle 50531

Modèle 50532

Modèle 50533



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)
Butterfly valve with cast iron body

Modèle 50534 page 370

Modèle 50535

Modèle 50536

Modèle 50537



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)
Butterfly valve with cast iron body

Modèle 50538 page 371

Modèle 50539

Modèle 50540

Modèle 50541



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP68 (50844)
Butterfly valve with cast iron body

Modèle 50542 page 372

Modèle 50543

Modèle 50544

Modèle 50544



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)
Butterfly valve with cast iron body

Modèle 50546 page 373

Modèle 50547

Modèle 50548

Modèle 50549



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)
Butterfly valve with cast iron body

Modèle 50550 page 374

Modèle 50551

Modèle 50552

Modèle 50553



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte avec vérin pneumatique aluminium (50800)
Butterfly valve with cast iron body and butterfly

Modèle 50570 page 375

Modèle 50571

Modèle 50572



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte avec actionneur électrique IP65 (50835)
Butterfly valve with cast iron body and butterfly

Modèle 50578 page 376

Modèle 50579

Modèle 50580

Synoptique Industrie

Vannes motorisées - Série 50



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte avec actionneur électrique IP66 (50840)

Butterfly valve with cast iron body and butterfly

Modèle 50590 page 377

Modèle 50591

Modèle 50592



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)

Butterfly valve with cast iron body and butterfly

Modèle 50594 page 378

Modèle 50595

Modèle 50596



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)

Butterfly valve with cast iron body and butterfly

Modèle 50598 page 379

Modèle 50599

Modèle 50600



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte avec actionneur électrique IP68 (50844)

Butterfly valve with cast iron body and butterfly

Modèle 50602 page 380

Modèle 50603

Modèle 50604



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

Butterfly valve with cast iron body and butterfly

Modèle 50606 page 381

Modèle 50607

Modèle 50608



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon fonte avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)

Butterfly valve with cast iron body and butterfly

Modèle 50610 page 382

Modèle 50611

Modèle 50612



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox avec vérin pneumatique aluminium (50800)

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly

Modèle 50630 page 383

Modèle 50631

Modèle 50632

Modèle 50633



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox avec vérin pneumatique inox (50802)

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly

Modèle 50634 page 384

Modèle 50635

Modèle 50636

Modèle 50637



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox avec actionneur électrique IP65 (50835)

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly

Modèle 50638 page 385

Modèle 50639

Modèle 50640

Modèle 50641



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly

Modèle 50650 page 386

Modèle 50651

Modèle 50652

Modèle 50653



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly

Modèle 50654 page 387

Modèle 50655

Modèle 50656

Modèle 50657



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly

Modèle 50658 page 388

Modèle 50659

Modèle 50660

Modèle 50661



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox avec actionneur électrique IP68 (50844)

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly

Modèle 50662 page 389

Modèle 50663

Modèle 50664

Modèle 50665



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly

Modèle 50666 page 390

Modèle 50667

Modèle 50668

Modèle 50669



Vanne papillon à oreilles de centrage corps et papillon inox avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)

Butterfly valve with stainless steel body and butterfly

Modèle 50670 page 391

Modèle 50671

Modèle 50672

Modèle 50673



Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox avec vérin pneumatique aluminium (50800)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50690 page 392

Modèle 50691

Modèle 50692

Modèle 50693



Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP65 (50835)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50698 page 393

Modèle 50699

Modèle 50700

Modèle 50701



Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP66 (50840)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50710 page 394

Modèle 50711

Modèle 50712

Modèle 50713



Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP66 Failsafe (50841)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50714 page 395

Modèle 50715

Modèle 50716

Modèle 50717



Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP66 positionneur (50842)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50718 page 396

Modèle 50719

Modèle 50720

Modèle 50721



Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP68 (50844)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50722 page 397

Modèle 50723

Modèle 50724

Modèle 50725



Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP68 Failsafe (50845)

Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50726 page 398

Modèle 50727

Modèle 50728

Modèle 50729

Synoptique Industrie

Vannes motorisées - Série 50



Vanne papillon à oreilles taraudées corps fonte - papillon inox avec actionneur électrique IP68 positionneur (50846)
Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50730 page 399

Modèle 50731

Modèle 50732

Modèle 50733



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec vérin pneumatique aluminium (50800)
Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50750 page 400



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP65 (50835)
Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50752 page 400



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP66 (50840)
Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50755 page 401

Modèle 50756

Modèle 50757



Vanne papillon à oreilles de centrage corps fonte - papillon inox - joint PTFE (58010) avec actionneur électrique IP68 (50844)
Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly

Modèle 50758 page 402

Modèle 50759

Modèle 50760

Vannes à guillotine Gate valves



Vanne à guillotine corps inox CF8M - pelle inox 316 - avec vérin pneumatique aluminium
Stainless steel knife gate valve, with aluminium pneumatic actuator

Modèle 50770 page 403

Modèle 50771

Modèle 50772



Vanne à guillotine corps fonte GJL250 - pelle inox 316 - avec vérin pneumatique aluminium
Cast iron knife gate valve, with aluminium pneumatic actuator

Modèle 50775 page 404

Modèle 50776

Modèle 50777

Vérins pneumatiques 1/4 de tour et accessoires 90° pneumatic actuators and accessories



Vérin pneumatique aluminium à crémaillère 1/4 de tour (90°)
90° pneumatic actuator

Modèle 50800 page 405



Vérin pneumatique inox à crémaillère 1/4 de tour (90°)
90° pneumatic actuator

Modèle 50802 page 406



Electrodistributeur NAMUR monostable pour vérin pneumatique
Monostable solenoid valve (NAMUR) for pneumatic actuator

Modèle 50811 page 407



Electrodistributeur NAMUR bistable pour vérin pneumatique
Bistable solenoid valve (NAMUR) for pneumatic actuator

Modèle 50813 page 407



Electrodistributeur NAMUR monostable ATEX "mb" pour vérin pneumatique
Monostable "mb" ATEX solenoid valve (NAMUR) for pneumatic actuator

Modèle 50814 page 407



Electrodistributeur NAMUR bistable ATEX "mb" pour vérin pneumatique
Bistable "mb" ATEX solenoid valve (NAMUR) for pneumatic actuator

Modèle 50816 page 407



Electrodistributeur NAMUR monostable ATEX "tb" pour vérin pneumatique
Monostable "tb" ATEX solenoid valve (NAMUR) for pneumatic actuator

Modèle 50817 page 408



Electrodistributeur NAMUR monostable ATEX "d" pour vérin pneumatique
Monostable "d" ATEX solenoid valve (NAMUR) for pneumatic actuator

Modèle 50820 page 408



Electrodistributeur NAMUR monostable pour vérin pneumatique
Monostable valve (NAMUR) for pneumatic actuator

Modèle 50824 page 408



Electrodistributeur NAMUR bistable pour vérin pneumatique
Bistable Solenoid valve (NAMUR) for pneumatic actuator

Modèle 50826 page 408



Electrovanne de pilotage 3/2 banjo
Solenoid valve BANJO

Modèle 50828/50829 page 409



Boitier fin de course (détection de position O/F) pour vérin pneumatique 1/4 de tour
Limit switch box (O/C position sensing) for 90° pneumatic actuator

Modèle 50830 page 409



Boitier fin de course (détection de position O/F) ATEX pour vérin pneumatique 1/4 de tour
EX

Modèle 50831 page 409



Détection de position O/F pour actionneur pneumatique 1/4 de tour
O/C position sensing for 90° pneumatic actuator

Modèle 50832 page 410



Détection de position O/F pour actionneur pneumatique 1/4 de tour
O/C position sensing for 90° pneumatic actuator

Modèle 50833 page 410



Positionneur pour vérin pneumatique 1/4 de tour double effet
Positioners for double acting 90° pneumatic actuator

Modèle 50834 page 410

Actionneurs électriques 1/4 de tour 90° electric actuators



Actionneur électrique 90° - IP65
Electric actuator

Modèle 50835 page 411



Actionneur électrique 90° - IP66
90° electric actuator

Modèle 50840 page 411



Actionneur électrique 90° avec fonction "Failsafe" - IP66
90° electric actuator with Failsafe unit

Modèle 50841 page 412



Actionneur électrique 90° avec module de positionnement 4/20 mA - IP66
90° electric actuator with positioning unit

Modèle 50842 page 413



Actionneur électrique 180° 3 positions - IP66
180° electric actuator with 3 positions

Modèle 50843 page 414



Actionneur électrique 90° - IP68
90° electric actuator

Modèle 50844 page 415



Actionneur électrique 90° avec fonction "Failsafe" - IP68
90° electric actuator with Failsafe unit

Modèle 50845 page 416



Actionneur électrique 90° avec module de positionnement 4/20 mA - IP68
90° electric actuator with positioning unit

Modèle 50846 page 417

Synoptique Industrie

Vannes motorisées - Série 50



Actionneur électrique 180°
3 positions - IP68
180° electric actuator with 3 positions
Modèle 50847 page 418



Actionneur électrique 90° ATEX
- IP68
ATEX 90° electric actuator
Modèle 50848 page 419



Actionneur électrique 90° ATEX
avec fonction "Failsafe" - IP68
ATEX 90° electric actuator with Failsafe unit
Modèle 50849 page 420



Actionneur électrique 90° ATEX
avec module de positionnement
4/20 mA - IP68
ATEX 90° electric actuator with positioning unit
Modèle 50850 page 421



Actionneur électrique 180°
ATEX 3 positions - IP68
ATEX 180° electric actuator with 3 positions
Modèle 50851 page 422

Vannes à membrane ou à manchon

Diaphragm valves and pinch
valves



Vanne à membrane
pneumatique, taraudage Gaz
Pneumatic diaphragm valve with BSP
threaded ends
Modèle 50860 page 423



Vanne à membrane
pneumatique, à brides
Pneumatic diaphragm valve with flanges
Modèle 50861 page 423



Vanne pneumatique à manchon
EPDM - Femelle / Femelle -
normalement ouverte
Pneumatic pinch valve with EPDM sleeve
Modèle 50880/50881
Modèle 50882/50883
Modèle 50884/50885



Vanne pneumatique à manchon
EPDM - Femelle / Femelle -
normalement fermée
Pneumatic pinch valve with EPDM sleeve
Modèle 50886/50887
Modèle 50888/50889
Modèle 50890/50891

Vannes à siège incliné

Taper seat valves



Vanne à siège incliné à
commande pneumatique,
taraudage Gaz - Version NF,
arrivée sur le clapet
Pneumatic globe valve BSP threaded, NC,
above seat arrival
Modèle 50870 page 426



Vanne à siège incliné à
commande pneumatique,
taraudage Gaz - Version NF,
arrivée sous le clapet
Pneumatic globe valve BSP threaded, NC,
under seat arrival
Modèle 50871 page 426



Vanne à siège incliné à
commande pneumatique ATEX,
taraudage Gaz - Version NF,
arrivée sur le clapet
ATEX pneumatic globe valve BSP threaded,
NC, above seat arrival
Modèle 50872 page 427



Vanne à siège incliné à
commande pneumatique ATEX,
taraudage Gaz - Version NF,
arrivée sous le clapet
ATEX pneumatic globe valve BSP threaded,
NC, under seat arrival
Modèle 50873 page 427



Vanne à siège incliné à
commande électrique 24V CC,
taraudage Gaz
Electric globe valve BSP threaded
Modèle 50874/50875 page 428



Vanne à siège incliné à
commande électrique 24V CC
proportionnelle, signal 4-20mA
ou 0-10V, taraudage Gaz
Electric globe valve BSP threaded
Modèle 50876/50877 page 428



Vanne à siège incliné tout inox
à commande pneumatique,
taraudage Gaz - Version NF,
arrivée sur le clapet
Pneumatic globe valve BSP threaded, NC,
above seat arrival
Modèle 50879 page 429



Vanne à siège droit PN40 tout
inox à commande pneumatique,
taraudage Gaz - Version NF
Pneumatic globe valve PN40, BSP
threaded, NC
Modèle 50898 page 429

Electrovannes

Solenoid valves



Electrovanne à membrane
assistée, NF (ouverture sous
tension), taraudage Gaz
Electrovalve (NC) with pressure aided drive,
BSP threaded
Modèle 50900 page 430



Electrovanne ATEX à membrane
assistée, NF (ouverture sous
tension), taraudage Gaz
ATEX electrovalve (NC) with pressure aided
drive, BSP threaded
Modèle 50903 page 431

Membrane FPM pour
électrovanne 50900 / 50903
Spare diaphragm for electrovalve 50900
/ 50903

Modèle 50906 page 432

Membrane EPDM pour
électrovanne 50900 / 50903
Spare diaphragm for electrovalve 50900 /
50903

Modèle 50907 page 432



Bobine électrique pour
électrovanne 50900
Electrical coil for electrovalve 50900
Modèle 50908 page 432



Bobine électrique ATEX pour
électrovanne 50903
ATEX electrical coil for electrovalve 50903
Modèle 50909 page 432



Electrovanne à commande
directe, NF (ouverture sous
tension), taraudage Gaz
Electrovalve (NC) with direct drive, BSP
threaded
Modèle 50910 page 433



Electrovanne ATEX à commande
directe, NF (ouverture sous
tension), taraudage Gaz
ATEX electrovalve (NC) with direct drive,
BSP threaded
Modèle 50913 page 433



Electrovanne à membrane
assistée, NF (ouverture sous
tension), taraudage Gaz
Electrovalve (NC) with pressure aided drive,
BSP threaded
Modèle 50920 page 434



Electrovanne à commande
directe, NF (ouverture sous
tension), taraudage Gaz
Electrovalve (NC) with direct drive, BSP
threaded
Modèle 50930 page 435

Raccordement pneumatique et traitement d'air

Pneumatic fittings and
compressed air preparation



Raccord droit filetage mâle
conique
Straight fitting with male tapered thread
Modèle 50940 page 436



Raccord droit filetage mâle
cylindrique avec joint
Straight fitting with male parallel thread
and gasket
Modèle 50941 page 436



Raccord coudé orientable
filetage mâle conique
Orientable L-fitting with male tapered
thread
Modèle 50942 page 436



Raccord coudé orientable
filetage mâle cylindrique avec
joint
Orientable L-fitting with male parallel
thread and gasket
Modèle 50943 page 436



Synoptique Industrie

Vannes motorisées - Série 50



Raccord en té orientable
filetage conique
Orientable T-fitting with male tapered
thread
Modèle 50944 page 437



Raccord en té orientable
filetage mâle cylindrique avec
joint
Orientable T-fitting with male parallel
thread and gasket
Modèle 50945 page 437



Union droite égale ou réduite
Equal or reduced straight connector
Modèle 50946 page 437



Union pour traversée de cloison
Bulkhead connector
Modèle 50947 page 437



Union coudée
L-connector
Modèle 50948 page 438



Union en té
T-connector
Modèle 50949 page 438



Union en Y
Y-connector
Modèle 50950 page 438



Raccord droit filetage mâle
cylindrique avec joint
Straight fitting with male parallel thread
and gasket
Modèle 50951 page 439



Raccord coudé orientable
filetage mâle cylindrique avec
joint
Orientable L
Modèle 50952 page 439



Raccord en té orientable
filetage mâle cylindrique avec
joint
Orientable T
Modèle 50953 page 439



Union droite
Straight connector
Modèle 50954 page 439



Union pour traversée de cloison
Bulkhead connector
Modèle 50955 page 439



Union coudée
L-connector
Modèle 50956 page 440



Union en té
T-connector
Modèle 50957 page 440



Union en Y
Y-connector
Modèle 50958 page 440



Silencieux d'échappement
Exhaust silencer
Modèle 50959 page 440



Frein d'échappement avec
silencieux
Exhaust brake with silencer
Modèle 50960 page 440



Raccord droit filetage mâle
cylindrique avec joint
Straight fitting with male parallel thread
and gasket
Modèle 50961 page 441



Raccord coudé orientable
filetage mâle conique
Orientable L
Modèle 50962 page 441



Raccord en té orientable
filetage conique
Orientable T
Modèle 50963 page 441



Union droite égale ou réduite
Equal or reduced straight connector
Modèle 50964 page 441



Union pour traversée de cloison
Bulkhead connector
Modèle 50965 page 441



Union coudée
L-connector
Modèle 50966 page 442



Union en té
T-connector
Modèle 50967 page 442



Union en Y
Y-connector
Modèle 50968 page 442



Raccord droit filetage mâle
cylindrique avec joint
Straight fitting with male parallel thread
and gasket
Modèle 50970 page 443



Raccord coudé orientable
filetage mâle conique
Orientable L
Modèle 50971 page 443



Raccord en té orientable
filetage conique
Orientable T
Modèle 50972 page 443



Union droite égale ou réduite
Equal or reduced straight connector
Modèle 50973 page 443



Union pour traversée de cloison
Bulkhead connector
Modèle 50974 page 443



Union coudée
L-connector
Modèle 50975 page 444



Union en té
T-connector
Modèle 50976 page 444



Union en Y
Y-connector
Modèle 50977 page 444



Raccord à coiffe droit filetage
mâle conique
Straight fitting with male tapered thread
Modèle 50985 page 445



Raccord à coiffe coudé filetage
mâle conique
L-fitting with male tapered thread
Modèle 50986 page 445



Tuyau plastique à diamètre
extérieur calibré - Rouleau de
50 m
Flexible hose with calibrated outside
diameter
Modèle 50981 page 445



Tuyau plastique à diamètre
extérieur calibré - Rouleau de
50 m
Flexible hose with calibrated outside
diameter
Modèle 50982 page 445



Tuyau plastique à diamètre
extérieur calibré - Rouleau de
50 m
Flexible hose with calibrated outside
diameter
Modèle 50983 page 445



Régulateur 0,3 à 7 bar avec
manomètre
Regulator with pressure gauge
Modèle 50988 page 446



Filtre régulateur 0,3 à 7 bar
avec manomètre
Filter regulator with pressure gauge
Modèle 50989 page 446



Filtre régulateur 0,3 à 7 bar
avec manomètre + lubrificateur
Filter regulator / lubricator with pressure
gauge
Modèle 50990 page 446

Synoptique Industrie

Vannes motorisées - Série 50



Combinaison d'unités de traitement d'air
Air service unit combinations

Modèle 50991 page **446**



Combinaison d'unités de traitement d'air
Air service unit combinations

Modèle 50992 page **446**



Distributeur avec commande manuelle de mise en circuit
Manual on/off valve

Modèle 50993 page **447**



Distributeur avec commande électrique de mise en circuit
Electrical on/off valve

Modèle 50994 page **447**



Filtre
Air filter

Modèle 50995 page **447**



Lubrificateur
Air lubricator

Modèle 50996 page **447**

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Norme SMS - Série 61

Raccords SMS

SMS unions



Raccord complet SMS 1145 à souder
Welding union
Modèle 61111 page 450



Nez fileté à souder
Welding male part
Modèle 61112 page 450



Douille longue à souder
Welding liner
Modèle 61113 page 450



Ecrrou à crans
Nut
Modèle 61114 page 451



Joint de raccord en L
Gasket for union (L section)
Modèle 61115
Modèle 61386
Modèle 61387
Modèle 61390 page 451



Joint de raccord en L détectable
Detectable gasket for union (L section)
Modèle 61394 page 452



Joint de raccord à section carrée
Gasket for union (square section)
Modèle 61391
Modèle 61392
Modèle 61393 page 452



Joint de raccord semi-torique
Gasket for union (half)
Modèle 61388
Modèle 61389 page 452



Fond d'écrou
Blank liner
Modèle 61117 page 453



Bouchon mâle
Blank male part
Modèle 61118 page 453



Ecrrou bouchon avec chaînette
Blank nut with chain
Modèle 61119 page 453



Clip de fixation chaînette sur tube pour écrou bouchon
Ring for blank nut with chain
Modèle 61120 page 453



Ecrrou bouchon plastique
Plastic blank nut
Modèle 61142 page 454



Joint pour écrou bouchon
Gasket for blank nut
Modèle 61121
Modèle 61122
Modèle 61123 page 454



Nez fileté réduit à souder
Welding reducing male part
Modèle 61136 page 455



Douille réduite à souder
Welding reducing liner
Modèle 61137 page 455



Nez fileté SMS à souder pour tube ISO
SMS welding male part for ISO pipe
Modèle 61108 page 455



Douille SMS à souder pour tube ISO
SMS welding liner for ISO pipe
Modèle 61109 page 455



Nez fileté à ligaturer avec collerette
Hose male part with collar
Modèle 61138 page 456



Douille à ligaturer avec collerette
Hose liner with collar
Modèle 61139 page 456



Nez fileté à ligaturer
Hose male part
Modèle 61124 page 456



Douille à ligaturer
Hose liner
Modèle 61125 page 456



Adaptateur lisse cannelé
Welding hose shank
Modèle 61126 page 457



Adaptateur réduit douille SMS / taraudage BSP
Adapter SMS liner to reduced BSP female
Modèle 61127 page 457



Adaptateur nez fileté SMS / filetage BSPP
Adapter SMS male to BSPP male
Modèle 61128 page 457



Adaptateur douille SMS / filetage BSPP
Adapter SMS liner to BSPP male
Modèle 61129 page 457



Adaptateur nez fileté SMS / taraudage BSP
Adapter SMS male to BSP female
Modèle 61131 page 458



Raccord complet à dudgeonner
Expanding union
Modèle 61132 page 458



Nez fileté à dudgeonner
Expanding male part
Modèle 61133 page 458



Douille à dudgeonner
Expanding liner
Modèle 61134 page 458

Accessoires de tuyauterie SMS

SMS fittings



Coude à 90° 1,5D sans partie droite
90° bend, radius 1,5D
Modèle 61211 page 459



Coude à 90° 1D avec parties droites
90° bend with straight ends, radius 1D
Modèle 61212 page 459



Coude à 90° 3D avec parties droites
90° bend with straight ends, radius 3D
Modèle 61213 page 459



Coude à 45° avec parties droites
45° bend with straight ends
Modèle 61214 page 460



Coude à 45° sans partie droite
45° bend
Modèle 61210 page 460



Coude à 90° mâle / femelle (bout fileté / douille + écrou tournant)
90° bend male / female
Modèle 61215 page 460



Coude à 90° mâle / mâle
90° bend male / male
Modèle 61216 page 461

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Norme SMS - Série 61



Coude à 180° avec parties droites
180° bend with straight ends
Modèle 61217 page 461



Té 3 branches égales
Equal tee
Modèle 61219 page 461



Té extrudé
Extruded tee
Modèle 61221 page 462



Té extrudé réduit
Reducing extruded tee
Modèle 61222 page 462



Té égal 3 branches fileté
Tee with 3 male ends
Modèle 61223 page 462



Té avec double courbe
Tee with double curve
Modèle 61232 page 463



Té avec simple courbe
Tee with curve
Modèle 61233 page 463



Y à 90°
90° Y part
Modèle 61234 page 463



Y à 120°
120° Y part
Modèle 61235 page 464



Croix égale avec parties droites
Equal cross with straight ends
Modèle 61218 page 464



Croix extrudée
Extruded cross
Modèle 61231 page 464



Réduction concentrique sans partie droite
Concentric reducer
Modèle 61224 page 465



Réduction concentrique avec parties droites courtes
Concentric reducer with short straight ends
Modèle 61227 page 465



Réduction excentrique avec parties droites courtes
Eccentric reducer with short straight ends
Modèle 61228 page 465



Réduction concentrique avec parties droites longues
Concentric reducer with straight ends
Modèle 61225 page 466



Réduction excentrique avec parties droites longues
Eccentric reducer with straight ends
Modèle 61226 page 466

Vannes papillon SMS SMS butterfly valves



Vanne papillon bouts lisses
Butterfly valve with plain ends
Modèle 61310 page 467
Modèle 61410
Modèle 61510



Vanne papillon bout lisse / bout fileté
Butterfly valve plain end / male part
Modèle 61312 page 467
Modèle 61622
Modèle 61632



Vanne papillon bouts filetés
Butterfly valve male ends
Modèle 61313 page 468
Modèle 61623
Modèle 61624



Vanne papillon bout lisse / bout douille + écrou
Butterfly valve plain end / female end
Modèle 61314 page 468
Modèle 61351
Modèle 61352



Vanne papillon bout fileté / bout douille + écrou
Butterfly valve male end / female end
Modèle 61315 page 469
Modèle 61356
Modèle 61357



Vanne papillon bout douille + écrou / bout douille + écrou
Butterfly valve female ends
Modèle 61358 page 469
Modèle 61359
Modèle 61360

Accessoires pour vannes papillon

Butterfly valves accessories



Joint pour vanne papillon
Gasket for butterfly valve
Modèle 61317 page 470
Modèle 61318
Modèle 61319



Papillon pour vanne papillon
Butterfly for valve
Modèle 61316 page 470



Poignée inox à levier pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76
Lever handle for butterfly valve
Modèle 61320 page 471



Poignée plastique à gachette pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76
Plastic handle with trigger
Modèle 61322 page 471



Poignée plastique à gachette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76
Multi-positions plastic handle with trigger
Modèle 61343 page 471



Poignée inox à gachette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76
Multi-positions stainless steel handle with trigger
Modèle 61344 page 471



Poignée inox à tirette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104
Multi-positions pull tab handle
Modèle 61323 page 472



Poignée inox à tirette cadenassable pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104
Lockable pull tab handle
Modèle 61345 page 472



Poignée inox à tirette pour détection O/F pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104
Position detection pull tab handle
Modèle 61346 page 472



Poignée inox à levier pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76
Lever handle for butterfly valve
Modèle 61324 page 473



Poignée tout inox à levier pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76
Stainless steel lever handle for butterfly valve
Modèle 61347 page 473



Tête de réglage micrométrique pour vanne papillon Ø 25 à Ø 104
Micrometric handle for flow adjustment
Modèle 61325 page 473

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Norme SMS - Série 61



Vérin pneumatique 1/4 de tour, simple effet
Single acting pneumatic actuator
Modèle 61326 page 474



Vérin pneumatique 1/4 de tour, double effet
Double acting pneumatic actuator
Modèle 61327 page 474



Boîtier de commande électro-pneumatique pour vérin 1/4 de tour
Control unit for butterfly valve actuator
Modèle 61330 page 474



Vérin pneumatique 1/4 de tour petit diamètre, simple effet
Small sized single-acting pneumatic actuator
Modèle 61301 page 475



Vérin pneumatique 1/4 de tour petit diamètre, double effet
Small sized double-acting pneumatic actuator
Modèle 61302 page 475



Boîtier de commande électro-pneumatique pour vérin 1/4 de tour petit diamètre
Control unit for butterfly valve actuator for small size
Modèle 61303 page 475



Actionneur pneumatique aluminium avec patte de fixation - Simple effet / Double effet
Aluminium pneumatic actuator single or double-acting with fixing bracket
Modèle 61520 page 476



Actionneur pneumatique inox avec patte de fixation - Simple effet / Double effet
Stainless steel pneumatic actuator single or double-acting with fixing bracket
Modèle 61521 page 476



Actionneur électrique UMA avec patte de fixation - IP65
Electrical actuator UMA with fixing bracket - IP65
Modèle 61523 page 476



Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66
Electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66
Modèle 61527 page 477



Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66 failsafe
Failsafe electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66
Modèle 61528 page 477



Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66 positionneur
Positioner electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66
Modèle 61529 page 477



Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68
Electrical actuator VR with fixing bracket - IP68
Modèle 61531 page 478



Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68 failsafe
Failsafe electrical actuator VR with fixing bracket - IP68
Modèle 61532 page 478



Actionneur électrique VR avec patte de fixation - IP68 positionneur
Positioner electrical actuator VR with fixing bracket - IP68
Modèle 61533 page 478

Vannes à clapet SMS

SMS seat valves



Vanne pneumatique à clapet simple étage, 2 voies passage en L
Pneumatic seat valve, 2 ways (L shape)
Modèle 61331 page 479



Vanne pneumatique à clapet simple étage, 3 voies passage en T
Pneumatic seat valve, 3 ways (T shape)
Modèle 61332 page 479



Vanne pneumatique à clapet double étage, 3 voies passage en L / L
Pneumatic seat valve, 3 ways (L / L shape)
Modèle 61334 page 479



Vanne pneumatique à clapet double étage, 4 voies passage en L / T
Pneumatic seat valve, 4 ways (L / T shape)
Modèle 61333 page 480



Vanne pneumatique à clapet double étage, 4 voies passage en T / L
Pneumatic seat valve, 4 ways (T / L shape)
Modèle 61336 page 480



Vanne pneumatique à clapet double étage, 5 voies passage en T / T
Pneumatic seat valve, 5 ways (T / T shape)
Modèle 61335 page 480



Boîtier de commande électro-pneumatique pour vanne à clapet
Control unit for seat valve actuator
Modèle 61340 page 481

Vannes à membrane SMS

SMS diaphragm valves



Vanne à membrane manuelle KDV-M100, extrémités SMS à souder
Handwheel diaphragm valve
Modèle 61361 page 482



Vanne à membrane pneumatique KDV-P160, NF, extrémités SMS à souder
Pneumatically operated NC (normally closed) diaphragm valve
Modèle 61362 page 482



Vanne à membrane manuelle 982, extrémités SMS à souder
Handwheel diaphragm valve
Modèle 61363 page 483



Vanne à membrane pneumatique 385, NF, extrémités SMS à souder
Pneumatically operated NC (normally closed) diaphragm valve
Modèle 61364 page 483

Vannes à boule SMS

SMS ball valves



Vanne à boule 2 voies bouts lisses
Two ways ball valve, plain ends
Modèle 61371 page 484



Vanne à boule 2 voies bouts filetés
Two ways ball valve, male ends
Modèle 61372 page 484



Vanne à boule 2 voies bout fileté / bout douille + écrou
Two ways ball valve male end / female end
Modèle 61373 page 484



Vanne à boule 3 voies bouts filetés
Three ways ball valve with T bore, male ends
Modèle 61377 page 484



Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts lisses
Two ways ball valve with ISO mounting pad, plain ends
Modèle 61368 page 485



Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts filetés
Two ways ball valve with ISO mounting pad, male ends
Modèle 61369 page 485



Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bout fileté / bout douille + écrou
Two ways ball valve with ISO mounting pad, male end / female end
Modèle 61370 page 485



Vanne à boule avec platine ISO, 3 voies bouts filetés
Three ways ball valve with T bore, with ISO mounting pad
Modèle 61376 page 485

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Norme SMS - Série 61

Vannes à boisseau conique SMS

SMS plug cocks



Vanne à boisseau conique 2 voies bouts filetés
Two ways plug cock, male ends
Modèle 61382 page **486**



Vanne à boisseau conique 3 voies bouts filetés
Three ways plug cock with T bore, male ends
Modèle 61384 page **486**



Kit de joints pour vanne à boisseau
Gaskets for plug cock
Modèle 61385 page **486**

Accessoires de robinetterie SMS

SMS valves and accessories



Clapet anti-retour bouts lisses - Joints EPDM
Check valve plain ends - EPDM gaskets
Modèle 61411 page **487**



Clapet anti-retour bouts filetés - Joints EPDM
Check valve male ends - EPDM gaskets
Modèle 61413 page **487**



Soupape de décharge bouts lisses - Joints NBR
Overflow valve plain end - NBR gaskets
Modèle 61414 page **487**



Filtre droit bouts lisses
In-line filter with plain ends
Modèle 61416 page **488**



Elément filtrant pour filtre droit
Screen part for in-line filter
Modèle 61418 page **488**



Filtre équerre bouts lisses
90° filter with plain ends
Modèle 61417 page **488**



Elément filtrant pour filtre équerre
Screen part for 90° filter
Modèle 61419 page **488**



Filtre équerre bouts lisses haute performance
High performance 90° filter with plain ends
Modèle 61672 page **489**



Elément filtrant pour filtre équerre haute performance
Screen part for high performance 90° filter
Modèle 61673 page **489**



Filtre en Y bouts lisses
Y filter with plain ends
Modèle 61435 page **490**



Elément filtrant pour filtre en Y
Screen part for Y filter
Modèle 61434 page **490**



Indicateur de circulation bouts lisses
In-line sight flow indicator plain ends
Modèle 61421 page **490**



Indicateur de circulation bout fileté / bout douille + écrou
In-line sight flow indicator male end / female end
Modèle 61422 page **491**



Indicateur de circulation bouts filetés
In-line sight flow indicator male ends
Modèle 61423 page **491**



Verre de rechange Pyrex®
Pyrex® glass for sight flow indicator
Modèle 61424 page **491**



Grille de protection pour indicateur
Protective grid for sight flow indicator
Modèle 61425 page **491**



Hublot à souder
Welding flat sight glass
Modèle 61426 page **492**



Hublot monté sur té
Flat sight glass on tee
Modèle 61429 page **492**



Hublot double en croix
Double flat sight glass on cross
Modèle 61430 page **492**



Bague PTFE pour hublot
PTFE ring for flat sight glass
Modèle 61432 page **493**



Verre Pyrex® de rechange
Pyrex® glass for flat sight glass
Modèle 61433 page **493**

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Norme DIN - Série 62

Raccords DIN

DIN unions



Raccord complet DIN 11851 à souder - Joints NBR
Welding union - NBR gaskets
Modèle 62111 page 496



Nez fileté à souder
Welding male part
Modèle 62112 page 496



Douille lisse à souder
Welding liner
Modèle 62113 page 497



Ecras à crans
Nut
Modèle 62114 page 497



Joint de raccord semi-torique
Gasket for union (half-torx section)
Modèle 62394 page 498
Modèle 62395
Modèle 62396
Modèle 62397
Modèle 62398



Fond d'écrou
Blank liner
Modèle 62117 page 498



Bouchon mâle
Blank male part
Modèle 62118 page 499



Ecras bouchon avec chaînette
Blank nut with chain
Modèle 62119 page 499



Ecras bouchon plastique
Plastic blank nut
Modèle 62142 page 499



Joint pour écrou bouchon
Gasket for blank nut
Modèle 62121 page 500
Modèle 62143
Modèle 62144



Nez fileté réduit à souder
Welding reducing male part
Modèle 62122 page 500



Douille réduite à souder
Welding reducing liner
Modèle 62123 page 501



Nez fileté DIN à souder pour tube ISO
DIN welding male part for ISO pipe
Modèle 62108 page 501



Douille DIN à souder pour tube ISO
DIN welding liner for ISO pipe
Modèle 62109 page 501



Nez fileté à ligaturer
Hose male part
Modèle 62124 page 502



Douille à ligaturer
Hose liner
Modèle 62125 page 502



Adaptateur lisse cannelé
Welding hose shank
Modèle 62126 page 502



Adaptateur réduit douille DIN / taraudage BSP
Adapter DIN liner to BSP female
Modèle 62127 page 503



Adaptateur nez fileté DIN / filetage BSPP
Adapter DIN male to BSPP male
Modèle 62128 page 503



Adaptateur douille DIN / filetage BSPP
Adapter DIN liner to BSPP male
Modèle 62129 page 503



Adaptateur nez fileté DIN / taraudage BSP
Adapter DIN male to BSP female
Modèle 62131 page 504



Raccord complet à dudgeonner - Joint NBR
Expanding union with NBR gasket
Modèle 62132 page 504



Nez fileté à dudgeonner
Expanding male part
Modèle 62133 page 504



Douille à dudgeonner
Expanding liner
Modèle 62134 page 505



Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-1, forme A
Aseptic welding union DIN 11864-1, form A
Modèle 62150 page 505



Nez fileté à souder
DIN 11864-1, forme A
Welding male DIN 11864-1, form A
Modèle 62151 page 505



Douille lisse à souder
DIN 11864-1, forme A
Welding liner DIN 11864-1, form A
Modèle 62152 page 506



Fond d'écrou DIN 11864-1, forme A
Blank liner DIN 11864-1, form A
Modèle 62154 page 506



Joint torique pour raccords
DIN 11864, forme A
O-ring for any DIN 11864 union
Modèle 62155 page 506



Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-2, forme A
Aseptic welding union DIN 11864-2, form A
Modèle 62156 page 507



Bride mâle à souder
DIN 11864-2, forme A
Welding male flange DIN 11864-2, form A
Modèle 62157 page 507



Bride femelle à souder
DIN 11864-2, forme A
Welding female flange DIN 11864-2, form A
Modèle 62158 page 507



Kit boulonnerie pour raccord
DIN 11864-2
Bolts for DIN 11864-2 union
Modèle 62159 page 508



Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-3, forme A
Aseptic welding union DIN 11864-3, form A
Modèle 62161 page 508



Douille mâle à souder
DIN 11864-3, forme A
Welding male liner DIN 11864-3, form A
Modèle 62162 page 508



Douille femelle à souder
DIN 11864-3, forme A
Welding female liner DIN 11864-3, form A
Modèle 62163 page 508

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Norme DIN - Série 62

Accessoires de tuyauterie DIN

DIN fittings



Coude à 90° sans partie droite
poli satiné
90° satin polished bend

Modèle 62211 page 509



Coude à 90° avec parties
droites poli satiné
90° satin polished bend with straight ends

Modèle 62212 page 509



Coude à 45° sans partie droite
poli satiné
45° satin polished bend

Modèle 62214 page 510



Coude à 90° mâle / femelle
(bout fileté / douille + écrou
tournant)
90° bend male end / female end

Modèle 62215 page 510



Coude à 90° mâle / mâle
90° bend with two male part ends

Modèle 62216 page 510



Té 3 branches égales poli satiné
Satin polished equal tee

Modèle 62219 page 511



Té extrudé poli satiné
Extruded satin polished tee

Modèle 62221 page 511



Té extrudé réduit poli satiné
Extruded satin polished reducing tee

Modèle 62222 page 512



Té égal 3 branches filetées
Tee with 3 male ends

Modèle 62223 page 512



Réduction concentrique sans
partie droite poli satinée
Satin polished concentric reducer

Modèle 62224 page 513



Réduction excentrique sans
partie droite poli satinée
Satin polished eccentric reducer

Modèle 62229 page 514



Croix extrudée polie satinée
Extruded satin polished cross

Modèle 62231 page 515



Réduction mâle / mâle
Male / male reducer

Modèle 62232 page 515



Réduction mâle / femelle
Male / female reducer

Modèle 62233 page 516



Réduction femelle / femelle
Female / female reducer

Modèle 62234 page 516



Réduction femelle / mâle
Female / male reducer

Modèle 62235 page 516



Raccord mâle / mâle
Male / male coupling

Modèle 62237 page 517



Raccord mâle / femelle
Male / female coupling

Modèle 62238 page 517



Raccord femelle / femelle
Female / female coupling

Modèle 62239 page 517



Coude à 90° sans partie droite
non poli
90° bend

Modèle 62241 page 518



Coude à 90° avec parties
droites non poli
90° bend with straight ends

Modèle 62242 page 518



Coude à 45° sans partie droite
non poli
45° bend

Modèle 62244 page 518



Té 3 branches égales non poli
Equal tee

Modèle 62249 page 519



Té extrudé non poli
Extruded tee

Modèle 62251 page 519



Té extrudé réduit non poli
Extruded reducing tee

Modèle 62252 page 519



Réduction concentrique sans
partie droite non polie
Concentric reducer

Modèle 62254 page 520



Réduction excentrique sans
partie droite non polie
Eccentric reducer

Modèle 62259 page 521



Croix extrudée non polie
Extruded cross

Modèle 62261 page 521

Vannes papillon DIN DIN butterfly valves



Vanne papillon bouts lisses
Butterfly valve with plain ends

Modèle 62311 page 522

Modèle 62630

Modèle 62631



Vanne papillon bout lisse /
bout fileté
Butterfly valve plain end / male end

Modèle 62312 page 522

Modèle 62622

Modèle 62632



Vanne papillon bouts filetés
Butterfly valve with male ends

Modèle 62313 page 523

Modèle 62623

Modèle 62624



Vanne papillon bout lisse /
bout douille + écrou
Butterfly valve plain end / female end

Modèle 62314 page 523

Modèle 62351

Modèle 62352



Vanne papillon bout fileté / bout
douille + écrou
Butterfly valve male end / female end

Modèle 62315 page 524

Modèle 62356

Modèle 62357



Vanne papillon bout douille
+ écrou / bout douille + écrou
Butterfly valve female ends

Modèle 62316 page 524

Modèle 62358

Modèle 62359

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Norme DIN - Série 62

Vannes à membrane DIN

DIN diaphragm valves



Vanne à membrane manuelle KDV-M100, extrémités à souder
Handwheel welding diaphragm valve
Modèle 62365 page 525



Vanne à membrane pneumatique KDV-P160, extrémités à souder - NF
Pneumatically operated NC (normally closed) welding diaphragm valve
Modèle 62366 page 525



Vanne à membrane manuelle 982, extrémités à souder
Handwheel welding diaphragm valve
Modèle 62363 page 525



Vanne à membrane pneumatique 385, extrémités DIN à souder - NF
Pneumatically operated NC (normally closed) welding diaphragm valve
Modèle 62364 page 526



Vanne à membrane manuelle 290, extrémités à souder
Handwheel welding diaphragm valve
Modèle 62361 page 526



Vanne à membrane pneumatique 190, extrémités à souder - NF
Pneumatically operated NC (normally closed) welding diaphragm valve
Modèle 62362 page 526



Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts filetés
Two ways ball valve with ISO mounting pad, male ends
Modèle 62379 page 528



Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bout fileté / bout douille + écrou
Two ways ball valve with ISO mounting pad, male end / female end
Modèle 62380 page 529



Vanne à boule avec platine ISO, 3 voies bouts filetés
Three ways ball valve with T bore, with ISO mounting pad
Modèle 62376 page 529

Vannes à boisseau conique DIN

DIN plug cocks



Vanne à boisseau conique 2 voies bouts filetés
Two ways plug cock, male ends
Modèle 62382 page 530



Vanne à boisseau conique 3 voies bouts filetés passage en T
Three ways plug cock, male ends
Modèle 62384 page 530



Kit de joints pour vanne à boisseau conique
Gaskets for plug cock
Modèle 62385 page 530

Vannes à boule DIN

DIN ball valves



Vanne à boule 2 voies bouts lisses
Two ways ball valve, plain ends
Modèle 62371 page 527



Vanne à boule 2 voies bouts filetés
Two ways ball valve, male ends
Modèle 62372 page 527



Vanne à boule 2 voies bout fileté / bout douille + écrou
Two ways ball valve male end / female end
Modèle 62373 page 527



Vanne à boule 3 voies bouts filetés
Three ways ball valve with T bore, male ends
Modèle 62377 page 528



Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bouts lisses
Two ways ball valve with ISO mounting pad, plain ends
Modèle 62378 page 528

Accessoires de robinetterie DIN

DIN valves and accessories



Clapet anti-retour bouts lisses
Check valve plain ends
Modèle 62411 page 531



Clapet anti-retour lisse / fileté
Check valve plain end / male end
Modèle 62413 page 531



Soupape de décharge bouts filetés
Overflow valve male ends
Modèle 62414 page 531



Soupape de sécurité bouts filetés
Safety valve male ends
Modèle 62409 page 532



Vanne manuelle de réglage de débit bouts lisses
Flow control valve plain ends
Modèle 62415 page 532



Filter droit bouts lisses
In-line filter with plain ends
Modèle 62416 page 532



Filter équerre bouts lisses
90° filter with plain ends
Modèle 62417 page 533



Filter équerre haute performance bouts lisses
High performance 90° filter with plain ends
Modèle 62672 page 533



Filter en Y bouts lisses
Y filter with plain ends
Modèle 62435 page 533



Indicateur de circulation bouts lisses
In-line sight flow indicator plain ends
Modèle 62421 page 534



Indicateur de circulation bout fileté / bout douille + écrou
In-line sight flow indicator male end / female end
Modèle 62422 page 534



Indicateur de circulation bouts filetés
In-line sight flow indicator male ends
Modèle 62423 page 534



Verre de rechange Pyrex®
Pyrex® glass for flat sight glass
Modèle 62424 page 534



Grille de protection pour indicateur
Protective grid for sight flow indicator
Modèle 62425 page 535



Hublot à souder
Welding flat sight glass
Modèle 62426 page 535



Hublot double en croix
Double flat sight glass on cross
Modèle 62430 page 535



Bague PTFE pour hublot
PTFE ring for flat sight glass
Modèle 62427 page 536



Verre Pyrex® de rechange
Pyrex® glass for flat sight glass
Modèle 62428 page 536

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Norme CLAMP - Série 63

Raccords CLAMP

CLAMP unions



Ferrule micro-clamp ou mini-clamp à souder
Micro or mini welding ferrules
Modèle 63411 page 540



Ferrule clamp ISO à souder
Welding ISO clamp ferrule
Modèle 63412 page 540



Ferrule clamp DIN / métrique à souder
Welding DIN / metric clamp ferrule
Modèle 63413 page 540



Ferrule clamp SMS à souder
Welding SMS clamp ferrule
Modèle 63414 page 541
Modèle 63415



Ferrule clamp SMS courte à souder
Welding SMS short clamp ferrule
Modèle 63434 page 541



Ferrule clamp SMS cannelée
SMS hose shank clamp ferrule
Modèle 63416 page 541



Ferrule clamp ISO cannelée
ISO hose shank clamp ferrule
Modèle 63420 page 542



Ferrule clamp taraudage BSP
BSP female clamp ferrule
Modèle 63429 page 542



Ferrule clamp filetage BSPP
BSPP male clamp ferrule
Modèle 63430 page 542



Collier micro ou mini-clamp
Micro or mini clamp
Modèle 63417 page 543



Collier clamp double articulation
Double pivot clamp
Modèle 63418 page 543



Collier clamp simple articulation
Single pivot clamp
Modèle 63444 page 543



Collier clamp boulonné haute pression
High pressure bolted clamp
Modèle 63445 page 544



Collier clamp 3 parties
Three parts clamp
Modèle 63446 page 544



Bouchon clamp
Solid end cap
Modèle 63421 page 544



Joint micro-clamp
Gasket for micro-clamp union
Modèle 63447 page 545
Modèle 63448



Joint clamp
Gasket for clamp union
Modèle 63422 page 545
Modèle 63423



Joint micro-clamp
Gasket for micro-clamp union
Modèle 63449 page 546
Modèle 63450



Joint clamp
Gasket for clamp union
Modèle 63424 page 546
Modèle 63425



Joint clamp à jaquette
Gasket with PTFE jacket for clamp union
Modèle 63426 page 547
Modèle 63427
Modèle 63428



Joint clamp filtrant
Filtering gasket for clamp union
Modèle 63464 page 548
Modèle 63465
Modèle 63466



Raccord complet micro-clamp ou mini-clamp
Micro or mini clamp union
Modèle 63474 page 549
Modèle 63478
Modèle 63482
Modèle 63486



Raccord clamp ISO complet collier double articulation
Double pivot ISO clamp union
Modèle 63475 page 549
Modèle 63479
Modèle 63483
Modèle 63487



Raccord clamp DIN complet collier double articulation
Double pivot DIN clamp union
Modèle 63476 page 550
Modèle 63480
Modèle 63484
Modèle 63488



Raccord clamp SMS complet collier double articulation
Double pivot SMS clamp union
Modèle 63477 page 550
Modèle 63481
Modèle 63485
Modèle 63489



Raccord clamp ISO complet collier simple articulation
Single pivot ISO clamp union
Modèle 63490 page 551
Modèle 63493
Modèle 63496
Modèle 63499



Raccord clamp DIN / métrique complet collier simple articulation
Single pivot DIN clamp union
Modèle 63491 page 552
Modèle 63494
Modèle 63497
Modèle 63500



Raccord clamp SMS complet collier simple articulation
Single pivot SMS clamp union
Modèle 63492 page 552
Modèle 63495
Modèle 63498
Modèle 63501

Accessoires de tuyauterie CLAMP

CLAMP fittings



Coude 90° embouts clamp
90° clamp bend
Modèle 63431 page 553
Modèle 63432



Coude 45° embouts clamp -
Ra = 0,8 µm
45° clamp bend Ra = 0,8 µm
Modèle 63439 page 553



Coude 180° embouts clamp -
Ra = 0,8 µm
180° clamp bend Ra = 0,8 µm
Modèle 63433 page 553



Té égal embouts clamp
Clamp equal tee
Modèle 63435 page 554
Modèle 63436

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Norme CLAMP - Série 63



Réduction concentrique embouts clamp
Clamp concentric reducer

Modèle 63437 page 554
Modèle 63438



Réduction excentrique embouts clamp
Clamp eccentric reducer

Modèle 63441 page 554
Modèle 63442

Vannes papillon CLAMP

CLAMP butterfly valves



Vanne papillon bouts clamp
Butterfly valve with clamp ferrule ends

Modèle 63451 page 555
Modèle 63455
Modèle 63456



Vanne papillon bout lisse / bout clamp
Butterfly valve with plain end / clamp ferrule end

Modèle 63453 page 555
Modèle 63457
Modèle 63458

Vannes à membrane CLAMP

CLAMP diaphragm valves



Vanne à membrane manuelle KDV-M300 bouts clamp
Handwheel diaphragm valve with clamp ends KDV-M300

Modèle 63365 page 556



Vanne à membrane pneumatique KDV-P360 - NF, bouts clamp
Pneumatically operated NC diaphragm valve with clamp ends KDV-P360

Modèle 63366 page 556



Vanne à membrane manuelle 982, bouts clamp
Handwheel diaphragm valve with clamp ends

Modèle 63363 page 557



Vanne à membrane pneumatique 385 - NF, bouts clamp
Pneumatically operated NC diaphragm valve with clamp ends

Modèle 63364 page 557

Vannes à manchon CLAMP

CLAMP pinch valves



Vanne pneumatique à manchon bouts clamp, normalement ouverte
Clamp pneumatic pinch valve with sleeve, normally opened

Modèle 63367 page 558
Modèle 63368
Modèle 63369



Vanne pneumatique à manchon bouts clamp, normalement fermée
Clamp pneumatic pinch valve with sleeve, normally closed

Modèle 63371 page 558
Modèle 63372
Modèle 63373



Kit de remplacement vanne à manchon
Replacing sleeve for pinch valve

Modèle 63370 page 558

Accessoires de robinetterie CLAMP

CLAMP valves and accessories



Indicateur de circulation bouts clamp
Clamp in-line sight flow indicator

Modèle 63461 page 559
Modèle 63462



Clapet anti-retour bouts clamp
Clamp check valve

Modèle 63463 page 559



Soupape de sécurité bouts clamp
Safety valve clamp ends

Modèle 63468 page 560



Filtre droit bouts clamp
Clamp in-line filter

Modèle 63473 page 560



Filtre équerre bouts clamp
Clamp 90° filter

Modèle 63471 page 560



Filtre équerre haute performance bouts clamp
Clamp 90° high performance filter

Modèle 63472 page 561



Filtre en Y bouts clamp
Clamp Y filter

Modèle 63470 page 561

Macon - Série 64

Raccords MACON

MACON unions



Raccord complet à souder
Welding union

Modèle 64111 page 564



Nez fileté à souder
Welding male part

Modèle 64112 page 564



Douille à souder
Welding liner

Modèle 64113 page 564



Ecrou à crans
Nut

Modèle 64114 page 565



Joint de raccord
Gasket for union

Modèle 64116 page 565
Modèle 64117



Bouchon mâle
Blank male part

Modèle 64118 page 566



Raccord complet à ligaturer
Hose union

Modèle 64141 page 566



Nez fileté à ligaturer
Hose male part

Modèle 64124 page 566



Douille à ligaturer
Hose liner

Modèle 64125 page 567



Adaptateur lisse / cannelé
Welding hose shank

Modèle 64126 page 567



Raccord mâle / mâle
Male / male coupling

Modèle 64127 page 567



Raccord femelle / femelle
Female / female coupling

Modèle 64128 page 568



Raccord réduit femelle / mâle
Female / male reducer

Modèle 64129 page 568



Raccord réduit mâle / femelle
Male / female reducer

Modèle 64130 page 568

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Macon - Série 64



Ecrou bouchon avec chaînette
Blank nut with chain
Modèle 64119 page 569



Ecrou bouchon plastique
Plastic blank nut
Modèle 64120 page 569



Ecrou bouchon plastique
Plastic blank nut
Modèle 64142 page 569



Joint pour écrou bouchon
Gasket for blank nut
Modèle 64121 page 570
Modèle 64122

Accessoires de tuyauterie MACON

MACON fittings



Coude 90° sans partie droite
90° bend
Modèle 64211 page 571



Té extrudé
Extruded tee
Modèle 64221 page 571



Réduction concentrique sans
partie droite
Concentric reducer
Modèle 64224 page 571

Vannes papillon MACON

MACON butterfly valves



Vanne papillon bouts lisses
Butterfly valve with plain ends
Modèle 64311 page 572
Modèle 64331
Modèle 64341



Vanne papillon bout lisse / bout
fileté
Butterfly valve plain end / male end
Modèle 64312 page 572
Modèle 64332
Modèle 64342



Vanne papillon bouts filetés
Butterfly valve with male ends
Modèle 64313 page 573
Modèle 64333
Modèle 64343



Vanne papillon bout fileté /
bout douille + écrou
Butterfly valve male end / female end
Modèle 64315 page 573
Modèle 64334
Modèle 64344



Vanne papillon bout fileté /
bride carrée trous ronds
Butterfly valve male end / square flange
with round holes
Modèle 64321 page 574
Modèle 64335
Modèle 64345

Vannes à boule MACON

MACON ball valves



Vanne à boule 2 voies bouts
lisses
Two ways ball valve, plain ends
Modèle 64371 page 575



Vanne à boule 2 voies bouts
filetés
Two ways ball valve, male ends
Modèle 64372 page 575



Vanne à boule 2 voies bout
fileté / douille + écrou
Two ways ball valve male end / female end
Modèle 64373 page 575



Vanne à boule 2 voies bout
lisse / bout fileté
Two ways ball valve, plain end / male end
Modèle 64375 page 576



Vanne à boule 2 voies bride
carrée trous ronds / bout fileté
Two ways ball valve, square flange with
round holes / male end
Modèle 64376 page 576



Vanne à boule 2 voies tout inox
bride carrée trous ronds / bout
fileté
Two ways ball valve with stainless steel
handle, square flange with round holes /
male end
Modèle 64377 page 576

Accessoires de robinetterie MACON

MACON valves and accessories



Coude décanteur
Decantation elbow
Modèle 64522 page 577



Coude décanteur tout inox
Decantation elbow with stainless steel
handle
Modèle 64523 page 577



Soupape pression / dépression
Vacuum / pressure relief valve
Modèle 64526 page 577



Bride carrée à souder à trous
oblongs
Welding square flange with oblong holes
Modèle 64143 page 578



Bride carrée à souder à trous
taraudés
Welding square flange with threaded holes
Modèle 64144 page 578



Bride carrée à souder à trous
ronds
Welding square flange with round holes
Modèle 64145 page 578



Joint de bride carrée à trous
ronds
Gasket for square flange with round holes
Modèle 64146 page 579
Modèle 64148



Joint de bride carrée à trous
oblongs
Gasket for square flange with oblong holes
Modèle 64147 page 579
Modèle 64149



Monture supérieure d'indicateur
de niveau
Upper part for tank level gauge
Modèle 64511 page 580



Robinet inférieur d'indicateur
de niveau
Lower valve for tank level gauge
Modèle 64512 page 580



Règle graduée inox 304 et tube
polyester pour indicateur de
niveau
Stainless steel ruler and polyester tube for
tank level gauge
Modèle 64516 page 580



Robinet dégustateur
Sampling cock
Modèle 64513 page 581



Robinet prise d'échantillon à
ligaturer
Sampling plug cock for hose
Modèle 64514 page 581



Robinet prise d'échantillon
sortie coudée
Sampling plug cock with elbow end
Modèle 64515 page 581

Synoptique Agro-alimentaire, vinicole

Divers - Série 65

Têtes de lavage

Cleaning nozzles



Boule de lavage
Cleaning ball

Modèle 65611 page 584



Boule de lavage avec plat sous
collerette
Cleaning ball

Modèle 65612 page 585



Tête de lavage à jets plats -
Rotation libre
Flat jet cleaning nozzle - Free rotation

Modèle 8081 page 586



Tête de lavage à faisceaux -
Rotation libre
Beam jet cleaning nozzle - Free rotation

Modèle 8082 page 587



Tête de lavage à jets plats
intenses - Rotation contrôlée
Intense flat jet cleaning nozzle

Modèle 8083 page 588



Tête de lavage à faisceaux
intenses - Double rotation
contrôlée
Intense beam jet cleaning nozzle

Modèle 8084 page 588

Robinets prise d'échantillon à membrane

Sampling (diaphragm) valves



Robinet prise d'échantillon à
membrane Silicone
Sampling diaphragm valve

Modèle 65518 page 589



Robinet de prélèvement à
membrane Silicone
Sampling diaphragm valve

Modèle 65519 page 589

Accessoires de cuves

Tank accessories



Raccord pour cuve IBC avec pas
artilleur et sortie fileté SMS
Fitting for IBC plastic tank, with SMS
male end

Modèle 65621 page 590



Raccord pour cuve IBC avec pas
artilleur et sortie ferrule clamp
Fitting for IBC plastic tank, with clamp
ferrule end

Modèle 65622 page 590



Raccord pour cuve IBC avec pas
artilleur et sortie lisse à souder
Fitting for IBC plastic tank, with plain end

Modèle 65623 page 590

Clés pour raccords SMS / DIN / MACON

Wrench for SMS / DIN / MACON
pipe fittings



Clé pour écrous à crans
Wrench for slotted nuts

Modèle 65613 page 591



Clé double articulation pour
écrous à crans
Double pivot wrench for slotted nuts

Modèle 65614 page 591



Clé simple articulation pour
écrous à crans
Single pivot wrench for slotted nuts

Modèle 65615 page 591



Clé simple articulation pour
écrous à crans
Single pivot wrench for slotted nuts

Modèle 65620 page 591

Accessoires de laboratoire

Laboratory accessories



Passoire conique avec crochet
Strainer

Modèle 65521 page 592



Couloir à manche
Pan

Modèle 65511 page 592



Seau
Bucket

Modèle 65531 page 592



Plateau rond
Circular plate

Modèle 65541 page 592



Louche
Ladle

Modèle 65551 page 593



Louche à mouler
Ladle

Modèle 65561 page 593



Ecumoire
Skimmer

Modèle 65571 page 593



Mesure graduée avec poignée
Jug

Modèle 65591 page 594



Mesure graduée avec poignée
sur pied
Jug

Modèle 65601 page 594



Entonnoir
Funnel

Modèle 65671 page 594



Seau gradué avec anse
Graduated bucket

Modèle 65681 page 595



Couvercle pour seau gradué
(modèle 65681)
Cover for graduated bucket

Modèle 65631 page 595



Eprouvette graduée
Measuring tube

Modèle 65661 page 595



Bac gastro
Tray

Modèle 65641 page 596



Couvercle pour bac gastro
Tray cover

Modèle 65651 page 596

Synoptique Tubes, tôles, profilés, supports de tuyauterie, colliers

Tubes et supports de tuyauterie - Série 72

Tubes process

Process pipes



Tube ISO brut (roulé soudé)
ISO pipe (welded) unpolished
Modèle 72212 page **600**



Tube Métrique brut
(roulé soudé)
Metric pipe (welded) unpolished
Modèle 72222 page **601**



Tube ISO brut (roulé soudé)
hypertrempé
ISO annealed pipe (welded) unpolished
Modèle 72232 page **601**



Tube ISO brut étiré sans
soudure
Seamless ISO pipe unpolished
Modèle 72252 page **602**



Tube Métrique brut étiré sans
soudure
Seamless metric pipe unpolished
Modèle 72262 page **602**



Tube "O.D." brut en pouces
étiré sans soudure
Seamless O.D. pipe unpolished
Modèle 72272 page **603**



Tube ANSI Schedule 10S brut
(roulé soudé)
ANSI pipe Sch10S (welded) unpolished
Modèle 72312 page **603**



Tube ANSI Schedule 40S brut
(roulé soudé)
ANSI pipe Sch40S (welded) unpolished
Modèle 72322 page **603**



Tube ANSI Schedule 10S brut
sans soudure
Seamless ANSI pipe Sch10S unpolished
Modèle 72332 page **604**



Tube ANSI Schedule 40S brut
sans soudure
Seamless ANSI pipe Sch40S unpolished
Modèle 72342 page **604**



Tube ANSI Schedule 80S brut
sans soudure
Seamless ANSI pipe Sch80S unpolished
Modèle 72352 page **605**



Tube DIN brut (roulé soudé)
DIN pipe (welded) unpolished
Modèle 72412 page **605**



Tube SMS poli brossé
(roulé soudé)
SMS pipe (welded) brushed
Modèle 72452 page **606**



Tube SMS hypertrempé poli
brossé (roulé soudé)
Annealed SMS pipe (welded) brushed
Modèle 72462 page **606**

Tubes structure

Structural tubes



Tube carré brut
Square tube unpolished
Modèle 72512 page **607**



Tube carré poli grain 220
Square tube 220 grain polished
Modèle 72513 page **608**



Tube rectangulaire brut
Rectangular tube unpolished
Modèle 72522 page **609**



Tube rectangulaire poli grain
220
Rectangular tube 220 grain polished
Modèle 72523 page **609**



Tube rond décoration brut
Ornamental round tube unpolished
Modèle 72532 page **610**



Tube rond décoration poli grain
220
Ornamental round tube 220 grain polished
Modèle 72533 page **610**

Bouchons pour tube

Tube plugs



Bouchon conique de protection
pour tube rond
Conical plug for round pipe
Modèle 72109 page **611**



Bouchon à lamelles pour tube
rond
Ribbed plug for round tube
Modèle 72208 page **611**



Bouchon à lamelles pour tube
carré
Ribbed plug for square tube
Modèle 72210 page **611**



Bouchon à lamelles pour tube
rectangulaire
Ribbed plug for rectangular tube
Modèle 72211 page **611**

Tôles

Steel sheets



Tôle laminée à froid
1000 x 2000 mm
Cold-rolled steel sheet 1000 x 2000 mm
Modèle 72551/72553 page **612**



Tôle laminée à chaud
1000 x 2000 mm
Hot-rolled steel sheet 1000 x 2000 mm
Modèle 72561/72581 page **612**



Tôle laminée à froid
1250 x 2500 mm
Cold-rolled steel sheet 1250 x 2500 mm
Modèle 72555/72571 page **613**



Tôle laminée à chaud
1250 x 2500 mm
Hot-rolled steel sheet 1250 x 2500 mm
Modèle 72558/72681 page **613**



Tôle laminée à froid
1500 x 3000 mm
Cold-rolled steel sheet 1500 x 3000 mm
Modèle 72556/72557 page **614**



Tôle laminée à chaud
1500 x 3000 mm
Hot-rolled steel sheet 1500 x 3000 mm
Modèle 72559/72682 page **614**



Tôle perforée 1000 x 2000 mm
Perforated steel sheet 1000 x 2000 mm
Modèle 72601 page **615**



Tôle perforée 1250 x 2500 mm
Perforated steel sheet 1250 x 2500 mm
Modèle 72602 page **615**



Tôle perforée 1500 x 3000 mm
Perforated steel sheet 1500 x 3000 mm
Modèle 72603 page **615**



Tôle larmée 1000 x 2000 mm
Tear embossed plate 1000 x 2000 mm
Modèle 72591 page **616**



Tôle larmée 1250 x 2500 mm
Tear embossed plate 1250 x 2500 mm
Modèle 72592 page **616**



Caillebotis - maille 30 x 30 mm
Grating - mesh size 30 x 30 mm
Modèle 72642 page **616**



Caillebotis cranté -
maille 30 x 30 mm
Serrated grating - mesh size 30 x 30 mm
Modèle 72643 page **616**

Synoptique Tubes, tôles, profilés, supports de tuyauterie, colliers

Tubes et supports de tuyauterie - Série 72

Plats et profilés

Flat bars and profiles



Plat (cisailé / refendu)
Flat bar (cut from plate)
Modèle 72612 page 617



Plat laminé
Flat bar rolled
Modèle 72622 page 618



Cornière laminée
Angle bar
Modèle 72632 page 618



Profilé UPN
UPN profile
Modèle 72652 page 619



Profilé UAP laminé
UAP profile
Modèle 72653 page 619



Profilé UAP soudé laser
Laser welded UAP profile
Modèle 72654 page 619



Profilé en T
T bar
Modèle 72662 page 620



Poutrelle HEA soudée laser
Laser welded HEA beam
Modèle 72712 page 621



Poutrelle HEB soudée laser
Laser welded HEB beam
Modèle 72713 page 621



Rond étiré à froid - longueur 3 m
Cold drawn round bar
Modèle 72672 page 622



Carré étiré à froid / laminé - longueur 3 m
Cold drawn / rolled square bar
Modèle 72702 page 623



Hexagone étiré à froid - longueur 3 m
Cold drawn hexagonal bar
Modèle 72752 page 623

Colliers de raccordement pour tubes

Pipe coupling collars



Collier de raccordement verrouillé pour tubes métalliques - Grip
Locking coupling for metal pipes - Grip
Modèle 72009 page 624
Modèle 72010
Modèle 72011



Collier de raccordement verrouillé pour tubes métalliques - Step Grip
Locking coupling for metal pipes - Step Grip
Modèle 72037 page 625
Modèle 72038
Modèle 72039



Collier de raccordement verrouillé pour tubes métalliques et plastiques - Combi Grip
Locking coupling for metal and plastic pipes - Combi Grip
Modèle 72012 page 625
Modèle 72013



Collier de raccordement libre pour tubes métalliques et plastiques - Flex 1L
Sliding coupling for metal and plastic pipes - Flex 1L
Modèle 72018 page 626
Modèle 72019
Modèle 72020



Collier de raccordement libre pour tubes métalliques et plastiques - Flex 2L
Sliding coupling for metal and plastic pipes - Flex 2L
Modèle 72024 page 626
Modèle 72025
Modèle 72026



Collier de raccordement libre pour tubes métalliques et plastiques - Open Flex 1L
Opening coupling for metal and plastic pipes - Open Flex 1L
Modèle 72021 page 627
Modèle 72022
Modèle 72023



Collier de raccordement libre pour tubes métalliques et plastiques - Open Flex 2L
Opening coupling for metal and plastic pipes - Open Flex 2L
Modèle 72027 page 627
Modèle 72028
Modèle 72029



Collier de raccordement libre tubes plastiques - Plast Grip
Sliding coupling for plastic pipes - Plast Grip
Modèle 72014 page 627

Collier de raccordement libre tubes plastiques - Plast Grip
Sliding coupling for plastic pipes - Plast Grip
Modèle 72015 page 627

Feuillard inox pour collier de raccordement
Stainless steel insert
Modèle 72030 page 628

Clé dynamométrique
Torque wrench
Modèle 72033 page 628



Collier de raccordement tube métal / métal
Sliding metal / metal pipe coupling
Modèle 72153 page 628

Collier de raccordement tube métal / plastique
Metal / plastic pipe coupling
Modèle 72035 page 628

Collier de raccordement tube plastique / plastique
Plastic / plastic pipe coupling
Modèle 72036 page 628

Etriers supports de tuyauterie

Pipe support stirrups



Etrier fileté pour tube ISO
Threaded stirrup for ISO pipe
Modèle 72111 page 629
Modèle 72124



Etrier fileté pour tube métrique
Threaded stirrup for metric pipe
Modèle 72112 page 630



Etrier fileté pour tube carré
Threaded stirrup for square tube
Modèle 72110 page 630



Etrier fileté long pour tube ISO
Long threaded stirrup for ISO pipe
Modèle 72105 page 630



Etrier fileté long pour tube métrique
Long threaded stirrup for metric pipe
Modèle 72106 page 631



Plaque pour étrier de tube ISO
Plate for ISO pipe stirrup
Modèle 72107 page 631



Plaque pour étrier de tube métrique
Plate for metric pipe stirrup
Modèle 72108 page 631

Synoptique Tubes, tôles, profilés, supports de tuyauterie, colliers

Tubes et supports de tuyauterie - Série 72



Support oméga pour tube rond
Omega pipe holder
Modèle 72090 page **632**

Colliers de fixation

Pipe holders



Collier support de tuyauterie
série légère sans protection,
à visser
Light duty round pipe holder
Modèle 72113 page **633**



Collier support de tuyauterie
série légère avec protection
antivibratoire EPDM, à visser
Light duty round pipe holder with rubber
protection
Modèle 72114 page **633**



Collier support de tuyauterie
série lourde sans protection,
à visser
Heavy duty round pipe holder
Modèle 72125 page **634**



Collier support de tuyauterie
série lourde avec protection
antivibratoire EPDM, à visser
Heavy duty round pipe holder with rubber
protection
Modèle 72126 page **634**



Collier support de tuyauterie 2
vis, avec protection isophonique
EPDM
Two screws round pipe holder with noise
insulating lining
Modèle 72172 page **635**



Collier support de tuyauterie 2
vis, à fermeture rapide, sans
protection
Two screws clamp with quick locking
system, without lining
Modèle 72173 page **635**



Collier support de tuyauterie à
vis, à fermeture rapide, avec
protection isophonique haute
température Silicone
Quick locking pipe holder with sound
insulating lining for high temperature
Modèle 72175 page **636**



Collier support de tuyauterie 2
vis, à fermeture rapide, avec
protection isophonique EPDM
Two screws, quick locking pipe holder with
sound insulating lining
Modèle 72174 page **636**



Collier support de tuyauterie à
vis, à fermeture rapide, avec
protection isophonique EPDM,
testé au feu
Quick locking pipe holder with sound
insulating lining, fire tested
Modèle 72176 page **637**



Collier froid, avec coquille
isolante en mousse (-45°C)
Pipe holder with insulation shell
Modèle 72177 page **637**



Collier froid, avec coquille
isolante en mousse (-180°C)
Pipe holder with insulation shell
Modèle 72178 page **638**



Collier support d'isolation
thermique - KORFF
Round pipe holder for thermal insulation
Modèle 72171 page **639**



Collier support de tuyauterie,
pour réseau incendie Sprinkler
Sprinkler clamp
Modèle 72179 page **640**



Collier hexagonal articulé
Hinged hexagonal pipe holder
Modèle 72116 page **640**



Collier hexagonal articulé avec
tige
Hinged hexagonal pipe holder with rod
Modèle 72115 page **640**



Collier hexagonal 2 vis
Two screws hexagonal pipe holder
Modèle 72117 page **641**



Collier hexagonal 2 vis avec tige
Two screws hexagonal pipe holder with rod
Modèle 72140 page **641**



Collier rond 2 vis
Two screws round pipe holder
Modèle 72118 page **642**



Collier rond 2 vis avec tige
Two screws round pipe holder with rod
Modèle 72119 page **642**



Collier polypropylène avec
plaque inférieure à souder (sans
plaque de renfort)
Polypropylene pipe holder with welding
bottom plate (without top reinforcing plate)
Modèle 72121 page **643**



Collier polypropylène avec
plaque inférieure à souder et
plaque supérieure de renfort
Polypropylene pipe holder with welding
bottom plate and top reinforcing plate
Modèle 72122 page **644**



Collier polypropylène double
superposé avec plaque
inférieure à souder et plaque
supérieure de renfort
Vertical double polypropylene pipe
holder with welding bottom plate and top
reinforcing plate
Modèle 72120 page **645**



Collier polypropylène double
côte à côte avec plaque
inférieure à souder et plaque
supérieure de renfort
Horizontal double polypropylene pipe
holder with welding bottom plate and top
reinforcing plate
Modèle 72123 page **645**



Demi coquille pour collier
polypropylène
Half shell for polypropylene pipe holder
Modèle 72101 page **646**



Plaque inférieure à souder pour
collier polypropylène
Bottom welding plate for polypropylene
pipe holder
Modèle 72102 page **646**



Plaque supérieure de renfort
pour collier polypropylène
Top reinforcing plate for polypropylene
pipe holder
Modèle 72103 page **646**

Supportage

Supports



Rail de fixation profil Strut pour
suspension et supportage
Strut shaped fixing rail for suspension and
supporting
Modèle 72127 page **647**



Support mural pour rail profil
Strut
Wall plate for Strut shaped rail
Modèle 72128 page **647**



Console murale profil Strut pour
suspension et supportage
Strut shaped cantilever for suspension and
supporting
Modèle 72131 page **648**



Double écrou coulissant pour
rail profil Strut
Hammer head bolt fixing for Strut shaped
rail
Modèle 72129 page **648**



Écrou coulissant pour rail profil
Strut
Slide nut for Strut shaped rail
Modèle 72130 page **648**



Double écrou coulissant avec
ressort intégré pour rail profil
Strut
Hammer head bolt fixing with spring for
Strut shaped rail
Modèle 72184 page **649**



Écrou coulissant avec ressort
intégré pour rail profil Strut
Slide nut with spring for Strut shaped rail
Modèle 72185 page **649**



Écrou de fixation charge lourde
pour rail profil Strut
Heavy load fixing nut for Strut shaped rail
Modèle 72186 page **649**

Synoptique Tubes, tôles, profilés, supports de tuyauterie, colliers

Tubes et supports de tuyauterie - Série 72



Connecteur en U pour rail profilé Strut
U connector for Strut shaped rail
Modèle 72187 page 650



Pièces d'assemblage en T ou X pour rail profilé Strut
T and X connectors for Strut shaped rail
Modèle 72188 page 650



Equerre de fixation à 90° pour rail profilé Strut
90° connector for Strut shaped rail
Modèle 72189 page 650



Equerre de fixation à 135° pour rail profilé Strut
135° connector for Strut shaped rail
Modèle 72190 page 651



Pontet de croisement à 90° pour rail profilé Strut
Cross connector for Strut shaped rail
Modèle 72191 page 651



Etrier de fixation pour rail profilé Strut
Beam clamp for Strut shaped rail
Modèle 72192 page 651



Crapaud de fixation pour rail profilé Strut
Girder Clamp for Strut shaped rail
Modèle 72193 page 652



Crampon de fixation pour rail profilé Strut
Beam clamp for Strut shaped rail
Modèle 72194 page 652



Ensemble de fixation pour poutre avec rail Strut double et crampons
Fixing set with double Strut shaped rail and beam clamps
Modèle 72195 page 652



Pièces de fixation coulissantes pour dilatation
Sliding fixing parts for dilatation
Modèle 72196 page 652



Pied support avec rail Strut horizontal intégré
Supporting foot with horizontal Strut rail
Modèle 72206 page 653




Pied support pour rail Strut horizontal ou vertical
Supporting foot for horizontal or vertical Strut rail
Modèle 72207 page 653



Rail de fixation profilé C pour suspension et supportage léger
C shaped fixing rail for suspension and supporting
Modèle 72198 page 654



Support mural pour rail profilé C
Wall plate for C shaped rail
Modèle 72199 page 654



Console murale profilé C pour suspension et supportage léger
C shaped cantilever for suspension and supporting
Modèle 72200 page 654



Double écrou coulissant avec ressort intégré pour rail profilé C
Hammer head bolt fixing with spring for C shaped rail
Modèle 72201 page 655



Ecrou coulissant avec ressort intégré pour rail profilé C
Slide nut with spring for C shaped rail
Modèle 72202 page 655



Equerre de fixation à 90° pour rail profilé C
90° connector for C shaped rail
Modèle 72203 page 656



Etrier de fixation pour rail profilé C
Beam clamp for C shaped rail
Modèle 72204 page 656



Etrier de fixation pour poutre avec rail C double et crampons
Fixing set with double C shaped rail and beam clamps
Modèle 72205 page 656



Bouchon de finition pour rail
Ribbed end plug for rail
Modèle 72209 page 657



Pince de fixation pour poutre métallique
Fixing clamp for beam
Modèle 72181 page 657



Lamelle de sécurité pour pince poutre métallique
Safety strap for beam clamp
Modèle 72182 page 657



Attache multifonction pour poutre métallique
Fixing clip for beam
Modèle 72183 page 657

Colliers de serrage Clamps for hose pipes



Collier de serrage à crémaillère sur bande pleine largeur 9 mm
Worm drive hose clip with non perforated wide band
Modèle 72133 page 658
Modèle 72134



Collier de serrage à crémaillère sur bande pleine largeur 5 mm
Worm drive hose clip with non perforated 5 mm wide band
Modèle 72132 page 659



Bande pleine à découper pour boucle de fixation 72146
Non perforated band
Modèle 72135 page 659



Boucle de fixation pour bande pleine 72135
Fastening clip for non perforated band (100 clips box)
Modèle 72146 page 659




Appareil de pose pour boucle de fixation 72146
Tool for fastening clip
Modèle 72147 page 659



Collier de serrage à crémaillère sur bande perforée
Worm drive hose clip with perforated band
Modèle 72141 page 660
Modèle 72143



Collier de serrage à crémaillère sur bande perforée
Worm drive hose clip with perforated band
Modèle 72142 page 660
Modèle 72150



Bande perforée à découper pour fermeture ajustable 72145
Perforated band
Modèle 72144 page 660



Fermeture ajustable pour bande perforée 72144
Adjustable fastening clip for perforated band
Modèle 72145 page 660




Boîte de bandes perforées 3 m et fermetures
Box with 3 m perforated bands and fastening clips
Modèle 72161 page 661



Assortiment de colliers à clé largeur 9 mm
9 mm wide keyclamps assortment
Modèle 72154 page 661



Assortiment de 60 colliers bande non perforée largeur 9 mm (malette)
Box with 9 mm wide non perforated band hose clips assortment (x60)
Modèle 72155 page 661



Assortiment de 100 colliers bande non perforée largeur 9 mm (malette)
Box with 9 mm wide non perforated band hose clips assortment (x100)
Modèle 72156 page 661



Collier de serrage à ouverture et fermeture rapide, largeur 20 mm
Fast opening and closing hose clip 20 mm width
Modèle 72151 page 662

Synoptique Tubes, tôles, profilés, supports de tuyauterie, colliers

Tubes et supports de tuyauterie - Série 72

 Collier de serrage à tourillon T-bolts hose clip Modèle 72136 page 663	 Collier plastique noir Black plastic tie Modèle 72166 page 667	 Pinceau anti-acides pour DECAP INOX Acid resistant brush Modèle 72903 page 668
 Collier de serrage à double tourillon Double T-bolts hose clip Modèle 72162 page 664	 Boite de 450 colliers plastiques (assortiment) Assortment box with 450 plastic ties Modèle 72167 page 667	 Gants de protection anti-acides Acid protective gloves Modèle 72904 page 668
 Mini collier de serrage Hose clip with non perforated 9 mm wide band Modèle 72148 page 664	 Collier plastique blanc réouvrable White plastic reopening tie Modèle 72168 page 667	 Lunettes de protection Protective glasses Modèle 72905 page 669
 Collier de serrage à double fil Double wire clamp Modèle 72137 page 665 Modèle 72157	 Collier plastique noir réouvrable Black plastic reopening tie Modèle 72169 page 667	 Combinaison de protection anti-acides avec capuche Protective suit with hood Modèle 72906 page 669
 Collier de serrage à oreilles Ears clamp Modèle 72138 page 665 Modèle 72158	 Collier plastique blanc avec trou d'accroche White plastic tie with fixing hole Modèle 72170 page 667	 Rénovateur RENOV INOX Renovator paste Modèle 72911 page 669
 Collier de serrage clipsable "cobra" "Cobra" hose clip Modèle 72160 page 666	Décapage et rénovation inox Stainless steel pickling and renovating	
 Collier de serrage pour tube ou câble, protection antivibration EPDM Retaining clamp for tube and cable Modèle 72139 page 666 Modèle 72159	 Pâte décapante DECAP INOX Pickling paste Modèle 72901 page 668	 Eponge anti-rayures pour rénovation RENOV INOX Anti-scratch sponge Modèle 72912 page 669
 Collier plastique blanc White plastic tie Modèle 72165 page 667	 Kit de chantier avec pâte décapante DECAP INOX Construction set suitcase with pickling paste Modèle 72902 page 668	

Synoptique Mesure et instrumentation

Mesure et instrumentation - Série 73

Mesure de pression Pressure measurement	 Manomètre boitier ABS ou acier sec Pressure gauge - ABS plastic case Modèle 7314 page 673	 Manomètre sec tout inox (remplissable) Stainless steel pressure gauge - Fillable Modèle 7317 page 675
 Manomètre à bain de glycérine avec boitier inox Glycerine filled pressure gauge Modèle 7311 page 672	 Manomètre boitier ABS sec Pressure gauge - ABS plastic case Modèle 7310 page 673	 Bidon de glycérine Glycerine can Modèle 7318 page 675
 Manomètre à bain de glycérine avec boitier inox Glycerine filled pressure gauge Modèle 7313 page 672	 Manomètre sec tout inox (remplissable) Stainless steel pressure gauge - Fillable Modèle 7315 page 674	 Manomètre sec tout inox avec séparateur à membrane inox Stainless steel pressure gauge with mounted diaphragm seal Modèle 7319 page 676 Modèle 7321 Modèle 7322
Options pour manomètre Skirt and mounting bracket for pressure gauge + COFRAC certificate Modèle 7312 page 673		

Synoptique Mesure et instrumentation

Mesure et instrumentation - Série 73



Manomètre sec tout inox avec séparateur à membrane type monobloc

Stainless steel pressure gauge with mounted diaphragm seal

Modèle 7323 page 677



Manomètre sec tout inox avec séparateur à membrane à brides démontables

Stainless steel pressure gauge with mounted diaphragm seal

Modèle 7325 page 677



Manomètre sec tout inox à capsule pour faible pression - 400 mbar

Stainless steel capsule pressure gauge for low pressure

Modèle 7326 page 678



Manomètre différentiel

Stainless steel differential pressure gauge

Modèle 7320 page 678



Manomètre différentiel

Stainless steel differential pressure gauge

Modèle 7330 page 679



Manomètre électronique - Afficheur digital - Fonction d'acquisition

Digital pressure gauge - Logger function

Modèle 7381 page 679



Manomètre électronique - Afficheur digital - Boîtier polycarbonate

Digital pressure gauge with mounted diaphragm seal - PC case

Modèle 7383 page 680



Manomètre électronique - Afficheur digital - Boîtier polycarbonate avec séparateur à membrane inox

Digital pressure gauge with mounted diaphragm seal - PC case

Modèle 7382 page 680



Transmetteur de pression relative et différentielle

Relative and differential pressure transmitter

Modèle 7324 page 681



Transmetteur de pression - Sortie 4-20 mA 2 fils

Pressure transmitter

Modèle 7384 page 682



Transmetteur de pression - Sortie 4-20 mA 2 fils

Pressure transmitter

Modèle 7398 page 682



Transmetteur de pression avec séparateur à membrane inox - Sortie 4-20 mA 2 fils

Stainless steel pressure transmitter with mounted diaphragm seal

Modèle 7386 page 683

Modèle 7387



Pressostat électronique - Afficheur digital - Sortie 4-20 mA 2 contacts PNP

Pressure switch with display

Modèle 7379 page 684



Pressostat électronique avec séparateur à membrane inox - Afficheur digital - Sortie 4-20 mA 2 contacts PNP

Pressure switch with mounted diaphragm seal

Modèle 7380 page 684

Afficheur digital Digital display



Afficheur digital
Digital display

Modèle 7303 page 685

Mesure de pression Pressure measurement



Robinet d'isolement
Pressure gauge cock

Modèle 7388 page 686



Robinet porte-manomètre
Pressure gauge valve

Modèle 7389 page 686



Robinet porte-manomètre
Pressure gauge valve

Modèle 7377 page 686



Siphon "cor de chasse"
Trumpet form siphon

Modèle 7346 page 687



Siphon "en U à gauche"
U-form siphon

Modèle 7347 page 687



Siphon "droit" pour pression élevée

High pressure straight siphon

Modèle 7348 page 687



Ailette de refroidissement
Cooling fin

Modèle 7304 page 687



Limiteur de pression
Pressure limiter

Modèle 7349 page 688



Amortisseur de pression
Pressure damper

Modèle 7350 page 688



Joint pour manomètre
Pressure gauge gasket

Modèle 7305 page 688

Manifolds Manifolds



Manifold 1 voie
Single way manifold with one drain valve
Modèle 7301 page 689



Manifold 2 voies
Two ways manifold
Modèle 7327 page 689



Manifold 3 voies
Three ways manifold
Modèle 7328 page 689



Manifold 5 voies
Five ways manifold
Modèle 7329 page 689

Mesure de température Temperature measurement



Thermomètre industriel droit
Straight industrial glass thermometer
Modèle 7331 page 690



Thermomètre industriel équerre
Square shaped industrial glass thermometer
Modèle 7332 page 691



Thermomètre bimétallique - Plongeur lisse vertical 316Ti
Bimetallic thermometer
Modèle 7334 page 692



Thermomètre bimétallique - Plongeur lisse axial 316Ti
Stainless steel bimetallic thermometer
Modèle 7335 page 692



Thermomètre bimétallique
Stainless steel bimetallic thermometer
Modèle 7306 page 693



Thermomètre bimétallique
Stainless steel bimetallic thermometer
Modèle 7307 page 693



Thermomètre bimétallique orientable
Swiveling bimetal thermometer
Modèle 7336 page 694



Thermomètre bimétallique de fumée tout inox
Stainless steel bimetallic smoke thermometer
Modèle 7342 page 694

Synoptique Mesure et instrumentation

Mesure et instrumentation - Série 73



Thermomètre à dilatation de gaz tout inox
Stainless steel gas actuated thermometer
Modèle 7339 page 695
Modèle 7340



Thermomètre à affichage digital
Digital thermometer
Modèle 7343 page 695



Sonde de température PT100 - Sortie 3 fils
RTD sensor - 3 wires output
Modèle 7361 page 696



Sonde de température PT100 avec transmetteur intégré - Sortie 4-20 mA - 2 fils
RTD sensor with 4-20 mA transmitter - 2 wires output
Modèle 7362 page 696



Sonde de température thermocouple - Sortie 2 fils
Thermocouple sensor - 2 wires output
Modèle 7368 page 697



Sonde de température thermocouple avec transmetteur intégré - Sortie 4-20 mA - 2 fils
Thermocouple sensor with 4-20 mA transmitter - 2 wires output
Modèle 7369 page 697



Raccord fileté coulissant
Sliding compression fitting
Modèle 7365 page 697



Doigt de gant mécano-soudé
Welded thermowell
Modèle 7370 page 698



Doigt de gant à vis pointeau
Thermowell with needle screw
Modèle 7364 page 698



Graisse de contact pour thermomètres
Contact grease for thermometer
Modèle 7376 page 698



Doigt de gant mécano-soudé - TW 45 Forme 5
Welded thermowell - TW 45
Modèle 7371 page 699
Modèle 7372



Doigt de gant foré dans la masse - TW 50 Forme 6
Solid machined thermowell
Modèle 7373 page 699



Doigt de gant foré dans la masse - TW 55 Forme 4
Solid machined thermowell
Modèle 7374 page 699

Mesure de débit Flow measurement



Compte-litres à turbine
Turbine volume meter
Modèle 7344 page 700



Indicateur visuel de débit à flotteur
Float visual flow indicator
Modèle 7345 page 700



Débitmètre à flotteur
Float flowmeter
Modèle 7395 page 701



Débitmètre à flotteur
Plastic float flowmeter
Modèle 7396 page 701



Débitmètre à flotteur
Float flowmeter
Modèle 7397 page 701



Débitmètre électromagnétique - Sortie 4-20 mA
Electromagnetic flowmeter
Modèle 7391 page 702



Débitmètre électromagnétique - Sortie 4-20 mA
Electromagnetic flowmeter
Modèle 7392 page 702



Débitmètre vortex - Sortie 4-20 mA
Polyphtalamide vortex flowmeter
Modèle 7394 page 702

Mesure de niveau Level measurement



Poire de détection de niveau
Suspended float switch
Modèle 7355 page 703



Détecteur de niveau à flotteur
Suspended float switch
Modèle 7302 page 703



Mini contacteur électrique à flotteur
Miniature float switch
Modèle 7359 page 703



Contacteur électrique à flotteur magnétique
Magnetic float switch
Modèle 7366 page 704



Contacteur électrique à flotteur
Float switch
Modèle 7367 page 704



Détecteur de niveau haute fréquence
Level switch - High frequency
Modèle 7356 page 704



Sonde de niveau immergeable - Sortie 4-20 mA - 2 fils
Submersible level sensor
Modèle 7357 page 705




Capteur de niveau par ultrason
Ultrasonic level sensor
Modèle 7358 page 705



Détecteur de niveau sans contact - Sortie 2 fils
Contactless level switch
Modèle 7308 page 706



Détecteur de niveau sans contact - Sortie 2 fils
Contactless level switch
Modèle 7309 page 706



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

 +33(0)4.78.90.48.22

 +33(0)4.78.90.69.59

 bene@bene-inox.com