



Série
51

Raccords union

Raccords union

Raccords union usinés à portée conique

Lisse / Lisse	50
Lisse / Mâle	50
Lisse / Femelle	50
Mâle / Mâle	51
Mâle / Femelle	51
Femelle / Femelle	51

Raccords union usinés à joint plat

Lisse / Lisse	52
Lisse / Mâle	52
Lisse / Femelle	52
Mâle / Mâle	53
Mâle / Femelle	53
Femelle / Femelle	53
Joints pour raccords union à joint plat	54

Raccords union cannelés à portée conique

Lisse / Cannelé	55
Mâle / Cannelé	55
Femelle / Cannelé	55

Raccords union moulés à portée conique


Lisse / Lisse	56
Lisse / Mâle	56
Lisse / Femelle	56
Mâle / Mâle	56
Mâle / Femelle	57
Femelle / Femelle	57

Machined unions with conical seat

 **ISO 7/1**
(sauf NPT)

PN40 du DN6 au DN50
PN25 du DN65 au DN100
RACCORDS
UNION
Modèle **5111****Lisse / Lisse - Inox 316L**

BW / BW - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	10,2	5	40,5	21	19	0,04	651112-6	•
8	1/4"	13,5	8	40,5	21	19	0,05	651112-8	12,90
10	3/8"	17,2	11,7	43,5	27	23	0,09	651112-10	15,90
15	1/2"	21,3	15,5	46,5	32	30	0,12	651112-15	19,30
20	3/4"	26,9	18	49	38	36	0,20	651112-20	24,50
25	1"	33,7	23	49	46	35	0,33	651112-25	31,50
32	1"1/4	42,4	33	51	55	46	0,42	651112-32	46,30
40	1"1/2	48,3	39	53,5	63	53	0,53	651112-40	56,90
50	2"	60,3	50	60,5	75	63	0,80	651112-50	77,70
65	2"1/2	76,1	66	79,5	92	80	1,25	651112-65	121,00
80	3"	88,9	80	95,5	110	92	1,55	651112-80	164,00
100	4"	114,3	102	120,5	135	115	3,22	651112-100	•

S2 : Hexagone du DN6 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25

• Sur demande

Modèle **5112****Lisse / Mâle - Inox 316L**

BW / Male - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	10,2	5	1/8"	40,5	21	19	0,04	651123-6	12,20		
8	1/4"	13,5	8	1/4"	42,5	21	19	0,05	651123-8	11,80	651125-8	12,80
10	3/8"	17,2	11,7	3/8"	45,5	27	23	0,09	651123-10	14,50	651125-10	17,60
15	1/2"	21,3	15,5	1/2"	51,5	32	30	0,13	651123-15	21,10	651125-15	20,70
20	3/4"	26,9	18	3/4"	55,5	38	36	0,21	651123-20	25,70	651125-20	33,50
25	1"	33,7	23	1"	59	46	35	0,34	651123-25	33,10	651125-25	41,60
32	1"1/4	42,4	33	1"1/4	61	55	46	0,44	651123-32	50,60	651125-32	70,20
40	1"1/2	48,3	39	1"1/2	63,5	63	53	0,55	651123-40	62,40	651125-40	84,90
50	2"	60,3	50	2"	71,5	75	63	0,84	651123-50	83,00	651125-50	•
65	2"1/2	76,1	66	2"1/2	93,5	92	80	1,27	651123-65	130,00		
80	3"	88,9	80	3"	102,5	110	92	1,52	651123-80	185,00		
100	4"	114,3	102	4"	125,5	135	115	3,40	651123-100	•		

S2 : Hexagone du DN6 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25

• Sur demande

Modèle **5113****Lisse / Femelle - Inox 316L**

BW / Female - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	10,2	5	1/8"	31,5	21	17	0,04	651134-6	11,30		
8	1/4"	13,5	8	1/4"	32,5	21	17	0,04	651134-8	10,70	651135-8	12,70
10	3/8"	17,2	11,7	3/8"	35,5	27	23	0,08	651134-10	14,60	651135-10	13,80
15	1/2"	21,3	15,5	1/2"	38,5	32	27	0,12	651134-15	17,60	651135-15	17,40
20	3/4"	26,9	18	3/4"	43	38	36	0,20	651134-20	23,60	651135-20	27,80
25	1"	33,7	23	1"	46	46	42	0,29	651134-25	31,40	651135-25	40,90
32	1"1/4	42,4	33	1"1/4	49	55	52	0,41	651134-32	45,70	651135-32	62,50
40	1"1/2	48,3	39	1"1/2	52,5	63	60	0,58	651134-40	57,00	651135-40	76,00
50	2"	60,3	50	2"	62,5	75	70	0,90	651134-50	81,70	651135-50	105,80
65	2"1/2	76,1	66	2"1/2	65	92	80	1,02	651134-65	143,10		
80	3"	88,9	80	3"	80,5	110	94	1,35	651134-80	215,00		
100	4"	114,3	102	4"	98,5	135	120	3,20	651134-100	•		

S2 : Hexagone du DN6 au DN50 / 2 plats de serrage à partir du DN65

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59


bene@bene-inox.com

Machined unions with conical seat

 **ISO 7/1**
(sauf NPT)

PN40 du DN6 au DN50
PN25 du DN65 au DN100
RACCORDS
UNION
Modèle **5114****Mâle / Mâle - Inox 316L**

Male / Male - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	5	1/8"	45	21	19	11	0,04	651143-6	12,80		
8	1/4"	8	1/4"	49	21	19	11	0,06	651143-8	13,00	651145-8	13,50
10	3/8"	11,7	3/8"	53	27	23	14	0,09	651143-10	15,60	651145-10	19,10
15	1/2"	15,5	1/2"	63,5	32	30	18	0,14	651143-15	20,90	651145-15	23,80
20	3/4"	18	3/4"	67	38	36	24	0,23	651143-20	29,80	651145-20	39,20
25	1"	23	1"	77	46	35	30	0,39	651143-25	36,90	651145-25	58,00
32	1"1/4	33	1"1/4	79	55	46	38	0,51	651143-32	62,90	651145-32	95,50
40	1"1/2	39	1"1/2	80,5	63	53	45	0,60	651143-40	76,30	651145-40	110,60
50	2"	50	2"	88,5	75	60,5	54	0,95	651143-50	106,40	651145-50	•
65	2"1/2	66	2"1/2	112,5	92	80	71	1,36	651143-65	454,60		
80	3"	80	3"	122,5	110	92	84	1,99	651143-80	455,60		
100	4"	102	4"	140,5	135	115	108	3,80	651143-100	•		

S2 : Hexagone du DN6 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25

• Sur demande

Modèle **5115****Mâle / Femelle - Inox 316L**

Male / Female - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	5	1/8"	36	21	17	11	0,04	651153-6	11,20		
8	1/4"	8	1/4"	39	21	17	11	0,04	651153-8	12,80	651155-8	14,20
10	3/8"	11,7	3/8"	43	27	23	14	0,09	651153-10	15,00	651155-10	16,80
15	1/2"	15,5	1/2"	50,5	32	27	18	0,12	651153-15	18,50	651155-15	19,90
20	3/4"	18	3/4"	54,5	38	36	24	0,21	651153-20	25,30	651155-20	33,50
25	1"	23	1"	64	46	43	30	0,34	651153-25	34,40	651155-25	44,80
32	1"1/4	33	1"1/4	67	55	52	38	0,48	651153-32	57,00	651155-32	78,50
40	1"1/2	39	1"1/2	69,5	63	60	45	0,65	651153-40	69,00	651155-40	96,20
50	2"	50	2"	79,5	75	70	54	1,00	651153-50	96,50	651155-50	138,50
65	2"1/2	66	2"1/2	84	92	80	71	1,12	651153-65	167,00		
80	3"	80	3"	100	110	94	84	1,27	651153-80	243,00		
100	4"	102	4"	113,5	135	120	108	3,60	651153-100	•		

S2 : Hexagone du DN6 au DN50 / 2 plats de serrage à partir du DN65

• Sur demande

Modèle **5116****Femelle / Femelle - Inox 316L**

Female / Female - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	5	1/8"	30,5	21	17	12	0,07	651164-6	14,30		
8	1/4"	8	1/4"	32,5	27	23	16	0,08	651164-8	14,80	651165-8	17,00
10	3/8"	11,7	3/8"	33,5	32	30	20	0,11	651164-10	17,00	651165-10	20,80
15	1/2"	15,5	1/2"	37,5	38	36	24	0,17	651164-15	23,10	651165-15	27,10
20	3/4"	18	3/4"	41	46	43	30	0,28	651164-20	28,90	651165-20	37,90
25	1"	23	1"	46	55	46	38	0,46	651164-25	51,20	651165-25	57,20
32	1"1/4	33	1"1/4	49,5	63	53	45	0,53	651164-32	58,20	651165-32	99,90
40	1"1/2	39	1"1/2	56,5	75	63	54	0,74	651164-40	75,60	651165-40	126,00
50	2"	50	2"	56,5	88	70	67	1,11	651164-50	101,80	651165-50	138,40
65	2"1/2	66	2"1/2	72,5	110	94	83	1,88	651164-65	332,00		
80	3"	80	3"	85,5	135	110	105	2,24	651164-80	613,00		
100	4"	102	4"	90	150	125	120	4,20	651164-100	•		

S2 : Hexagone du DN6 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25


• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Machined unions with flat seat

ISO 7/1
(sauf NPT)PN40 du DN8 au DN50
PN25 du DN65 au DN80RACCORDS
UNIONModèle **5121****Lisse / Lisse - Inox 316L**

BW / BW - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	13,5	8	40,5	21	19	0,05	651212-8	15,10
10	3/8"	17,2	11,7	43,5	27	23	0,09	651212-10	17,50
15	1/2"	21,3	15,5	46,5	32	30	0,12	651212-15	22,50
20	3/4"	26,9	18	49	38	36	0,20	651212-20	31,30
25	1"	33,7	23	49	46	35	0,32	651212-25	40,70
32	1 1/4"	42,4	33	51	55	46	0,41	651212-32	55,00
40	1 1/2"	48,3	39	54	63	53	0,53	651212-40	82,40
50	2"	60,3	50	57	75	63	0,80	651212-50	110,80
65	2 1/2"	76,1	66	77	92	80	1,25	651212-65	•
80	3"	88,9	80	95	110	92	1,55	651212-80	•

S2 : Hexagone du DN8 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25

• Sur demande

Joint PTFE en standardModèle **5122****Lisse / Mâle - Inox 316L**

BW / Male - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	13,5	8	1/4"	41,5	21	19	0,05	651223-8	14,20	651225-8	22,40
10	3/8"	17,2	11,7	3/8"	45,5	27	23	0,09	651223-10	18,10	651225-10	26,20
15	1/2"	21,3	15,5	1/2"	51,5	32	30	0,13	651223-15	24,20	651225-15	30,80
20	3/4"	26,9	18	3/4"	55,5	38	36	0,21	651223-20	34,90	651225-20	43,70
25	1"	33,7	23	1"	59	46	35	0,34	651223-25	43,50	651225-25	64,80
32	1 1/4"	42,4	33	1 1/4"	61	55	46	0,42	651223-32	73,80		
40	1 1/2"	48,3	39	1 1/2"	64	63	53	0,55	651223-40	90,10		
50	2"	60,3	50	2"	68	75	63	0,84	651223-50	107,00		
65	2 1/2"	76,1	66	2 1/2"	91	92	80	1,27	651223-65	•		
80	3"	88,9	80	3"	102	110	92	1,52	651223-80	•		

S2 : Hexagone du DN8 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25

• Sur demande

Joint PTFE en standardModèle **5123****Lisse / Femelle - Inox 316L**

BW / Female - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	13,5	8	1/4"	32,5	21	17	0,04	651234-8	14,00	651235-8	23,20
10	3/8"	17,2	11,7	3/8"	35,5	27	23	0,08	651234-10	14,90	651235-10	28,90
15	1/2"	21,3	15,5	1/2"	39	32	27	0,12	651234-15	20,30	651235-15	32,30
20	3/4"	26,9	18	3/4"	43	38	36	0,20	651234-20	32,40	651235-20	44,30
25	1"	33,7	23	1"	47	46	42	0,29	651234-25	45,20	651235-25	77,80
32	1 1/4"	42,4	33	1 1/4"	49	55	52	0,41	651234-32	72,90		
40	1 1/2"	48,3	39	1 1/2"	53	63	60	0,58	651234-40	88,60		
50	2"	60,3	50	2"	59	75	70	0,90	651234-50	105,00		
65	2 1/2"	76,1	66	2 1/2"	66	92	80	1,02	651234-65	•		
80	3"	88,9	80	3"	80	110	94	1,35	651234-80	•		

S2 : Hexagone du DN8 au DN50 / 2 plats de serrage à partir du DN65

• Sur demande

Joint PTFE en standardDistributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59


bene@bene-inox.com

Machined unions with flat seat

 **ISO 7/1**
(sauf NPT)

 **PN40 du DN8 au DN50**
PN25 du DN65 au DN80
**RACCORDS
UNION**Modèle **5124****Mâle / Mâle - Inox 316L**

Male / Male - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	48	21	19	11	0,06	651243-8	14,40	651245-8	24,00
10	3/8"	11,7	3/8"	53	27	23	14	0,09	651243-10	19,90	651245-10	38,00
15	1/2"	15,5	1/2"	63,5	32	30	18	0,14	651243-15	25,70	651245-15	40,10
20	3/4"	18	3/4"	67	38	36	24	0,23	651243-20	40,90	651245-20	48,10
25	1"	23	1"	77	46	35	30	0,39	651243-25	50,60	651245-25	97,70
32	1"1/4	33	1"1/4	79	55	46	38	0,51	651243-32	78,00		
40	1"1/2	39	1"1/2	81	63	53	45	0,60	651243-40	109,90		
50	2"	48	2"	85	75	63	54	0,95	651243-50	138,00		
65	2"1/2	66	2"1/2	110	92	80	71	1,36	651243-65	•		
80	3"	80	3"	122	110	92	84	1,99	651243-80	•		

S2 : Hexagone du DN8 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25

• Sur demande

Joint PTFE en standardModèle **5125****Mâle / Femelle - Inox 316L**

Male / Female - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	39	21	17	11	0,04	651253-8	14,30	651255-8	21,40
10	3/8"	11,7	3/8"	43	27	23	14	0,09	651253-10	16,20	651255-10	35,30
15	1/2"	15,5	1/2"	51	32	27	18	0,12	651253-15	21,70	651255-15	38,80
20	3/4"	18	3/4"	54,5	38	36	24	0,21	651253-20	39,10	651255-20	46,30
25	1"	23	1"	65	46	42	30	0,34	651253-25	52,30	651255-25	103,50
32	1"1/4	33	1"1/4	67	55	52	38	0,48	651253-32	89,60		
40	1"1/2	39	1"1/2	70	63	60	45	0,65	651253-40	108,40		
50	2"	48	2"	76	75	70	54	1,00	651253-50	150,50		
65	2"1/2	66	2"1/2	85	92	80	71	1,12	651253-65	•		
80	3"	80	3"	100	110	94	84	1,27	651253-80	•		

S2 : Hexagone du DN8 au DN50 / 2 plats de serrage à partir du DN65

• Sur demande

Joint PTFE en standardModèle **5126****Femelle / Femelle - Inox 316L**

Female / Female - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	32,5	27	23	16	0,08	651264-8	16,70	651265-8	24,60
10	3/8"	11,7	3/8"	33,5	32	30	20	0,11	651264-10	21,20	651265-10	43,10
15	1/2"	15,5	1/2"	38	38	36	24	0,17	651264-15	28,40	651265-15	46,10
20	3/4"	18	3/4"	43	46	43	30	0,28	651264-20	42,80	651265-20	75,80
25	1"	23	1"	46	55	43	38	0,46	651264-25	68,00	651265-25	143,60
32	1"1/4	33	1"1/4	50	63	53	45	0,53	651264-32	86,80		
40	1"1/2	39	1"1/2	53	75	63	54	0,74	651264-40	111,00		
50	2"	48	2"	56	88	70	67	0,98	651264-50	130,00		
65	2"1/2	66	2"1/2	72	110	94	83	1,88	651264-65	•		

S2 : Hexagone du DN8 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25

• Sur demande

Joint PTFE en standard

Machined unions with flat seat

RACCORDS
UNIONModèle **51271**

PTFE

Modèle **51272**

FKM



Joints pour raccords union à joint plat - PTFE - FKM

Gaskets for flat seat unions - PTFE - FKM

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence PTFE	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
8	1/4"	14	10	1,5	951271-8	1,70	951272-8	2,40
10	3/8"	19	14	1,5	951271-10	1,80	951272-10	2,70
15	1/2"	23	17	2	951271-15	1,90	951272-15	3,20
20	3/4"	29	22	2	951271-20	2,10	951272-20	4,10
25	1"	37	28	2	951271-25	3,00	951272-25	6,60
32	1"1/4	46	37	2	951271-32	4,20	951272-32	9,30
40	1"1/2	54	45,5	2	951271-40	5,30	951272-40	11,30
50	2"	63	52	2	951271-50	7,10	951272-50	15,30
50	2"	75	65,5	2	951271-50FF	9,00		
65	2"1/2	80	70	2	951271-65	9,00		
80	3"	95	84	2	951271-80	10,60		


Température (PTFE) : -100°C à +180°C

Température (FKM) : -30°C à +200°C

Autres matières sur demande : NBR (réf 951273-...), EPDM (réf. 951274-...)

Ecrasement conseillé pour les joints souples : 20 %

La référence 951271-50FF sert uniquement pour le raccord DN50 F/F modèle 5126 (référence : 651264-50)



PENSEZ-Y !

Pour la maintenance : ayez toujours un joint d'avance !



ATTENTION !

Pensez à lubrifier les filetages pour éviter le grippage !

LES SERVICES BÉNÉ INOX



DISPONIBILITÉ

60 000 références

Raccords / Robinetterie

Tubes / Accessoires



TECHNICITÉ

Supports techniques

Bibliothèque 3D

Questionnaires
de définition produits

RéACTIVITÉ

Livraison 24h sur demande

Pas de minimum
de commandeTous les composants pour construire et fixer les Process Fluides
ISO — ANSI — SMS — DIN — CLAMP — MAÇON

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Hose unions with conical seat




ISO 7/1

(sauf NPT)

Modèle **5141****Lisse / Cannelé - Inox 316L**

BW hose shank - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	13	8	13,5	46	21	14	0,06	651412-8	20,50
10	3/8"	16,5	11,7	17,2	53,5	27	17	0,10	651412-10	26,90
15	1/2"	21	15,5	21,3	65,5	32	22	0,15	651412-15	31,80
20	3/4"	26,2	18	26,9	66,5	38	27	0,22	651412-20	46,70
25	1"	33	23	33,7	70	46	35	0,35	651412-25	82,10
32	1 1/4"	42	33	42,4	79	55	46	0,55	651412-32	•
40	1 1/2"	48	39	48,3	78,5	63	53	0,65	651412-40	•
50	2"	60	50	60,3	85,5	75	63	0,95	651412-50	•

S2 : Hexagone du DN8 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25


• Sur demande

LE SAVIEZ VOUS ?

Retrouvez la gamme de colliers de serrage en série 72 ! (en page 658)

Modèle **5142****Mâle / Cannelé - Inox 316L**

Male hose shank - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	13	8	1/4"	48	21	14	0,06	651423-8	25,50	651425-8	39,60
10	3/8"	16,5	11,7	3/8"	55,5	27	17	0,10	651423-10	30,80	651425-10	46,90
15	1/2"	21	15,5	1/2"	70,5	32	22	0,15	651423-15	36,80	651425-15	51,80
20	3/4"	26,2	18	3/4"	73	38	27	0,23	651423-20	51,70	651425-20	66,70
25	1"	33	23	1"	80	46	35	0,37	651423-25	78,10	651425-25	102,10
32	1 1/4"	42	33	1 1/4"	89	55	46	0,55	651423-32	•	651425-32	•
40	1 1/2"	48	39	1 1/2"	88,5	63	53	0,65	651423-40	•	651425-40	•
50	2"	60	50	2"	96,5	75	63	0,95	651423-50	•	651425-50	•

S2 : Hexagone du DN8 au DN20 / 2 plats de serrage à partir du DN25

• Sur demande

Modèle **5143****Femelle / Cannelé - Inox 316L**

Female hose shank - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	13	8	1/4"	38	21	17	0,05	651434-8	20,50	651435-8	40,10
10	3/8"	16,5	12	3/8"	45,5	27	23	0,08	651434-10	23,40	651435-10	47,40
15	1/2"	21	15	1/2"	57,5	32	27	0,14	651434-15	32,70	651435-15	54,70
20	3/4"	26,2	18	3/4"	60,5	38	36	0,21	651434-20	52,80	651435-20	65,50
25	1"	33	23	1"	67	46	42	0,33	651434-25	88,70	651435-25	117,10
32	1 1/4"	42	33	1 1/4"	77	55	52	0,50	651434-32	•	651435-32	•
40	1 1/2"	48	39	1 1/2"	77,5	63	60	0,55	651434-40	•	651435-40	•
50	2"	60	50	2"	87,5	75	70	0,85	651434-50	•	651435-50	•


• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Casted unions with conical seat

RACCORDS
UNIONModèle **5131****Lisse / Lisse - Inox 316 moulé**


BW / BW - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
8	1/4"	13,5	10	35,5	30	0,08	451312-8	10,80
10	3/8"	17,2	12,7	38	35	0,11	451312-10	12,20
15	1/2"	21,3	16,7	42	42	0,18	451312-15	14,60
20	3/4"	26,9	21,5	50	47	0,23	451312-20	25,60
25	1"	33,7	26,5	48	53	0,33	451312-25	25,70
32	1 1/4"	42,4	35,8	59	72	0,64	451312-32	37,80
40	1 1/2"	48,3	42	64	78	0,67	451312-40	47,60
50	2"	60,3	53,3	69	92	1,35	451312-50	64,30

Modèle **5132****Lisse / Mâle - Inox 316 moulé**


BW / Male - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	13,5	10	1/4"	50	30	18	0,11	451323-8	13,90
10	3/8"	17,2	12,7	3/8"	50	35	22	0,13	451323-10	14,00
15	1/2"	21,3	16,7	1/2"	58	42	27	0,23	451323-15	16,40
20	3/4"	26,9	21,5	3/4"	66	48	32	0,30	451323-20	21,70
25	1"	33,7	26,5	1"	68	54	38	0,40	451323-25	29,30
32	1 1/4"	42,4	35,8	1 1/4"	82	72	48	0,82	451323-32	50,30
40	1 1/2"	48,3	42	1 1/2"	86	78	54	0,89	451323-40	56,40
50	2"	60,3	53,3	2"	94	92	68	1,39	451323-50	71,70

Modèle **5133****Lisse / Femelle - Inox 316 moulé**

BW / Female - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	13,5	10	1/4"	35,5	30	18	0,09	451334-8	•
10	3/8"	17,2	12,7	3/8"	38	35	22	0,11	451334-10	•
15	1/2"	21,3	16,7	1/2"	42	42	27	0,19	451334-15	•
20	3/4"	26,9	21,5	3/4"	50	47	32	0,27	451334-20	•
25	1"	33,7	26,5	1"	50	54	39	0,32	451334-25	•
32	1 1/4"	42,4	35,8	1 1/4"	59	72	48	0,67	451334-32	•
40	1 1/2"	48,3	42	1 1/2"	64	78	55	0,73	451334-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	69	92	67	1,12	451334-50	•

• Sur demande

Modèle **5134****Mâle / Mâle - Inox 316 moulé**

Male / Male - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	10	1/4"	61	30	18	0,12	451343-8	•
10	3/8"	12,7	3/8"	62,5	35	22	0,14	451343-10	•
15	1/2"	16,7	1/2"	73	42	26	0,19	451343-15	•
20	3/4"	21,5	3/4"	82	48	32	0,26	451343-20	•
25	1"	26,5	1"	90	54	39	0,37	451343-25	•
32	1 1/4"	35,8	1 1/4"	104	72	48	0,63	451343-32	•
40	1 1/2"	42	1 1/2"	109,5	78	55	0,79	451343-40	•
50	2"	53,3	2"	118	92	67	1,02	451343-50	•


• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Casted unions with conical seat

RACCORDS
UNIONModèle **5135****Mâle / Femelle - Inox 316 moulé**


Male / Female - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	10	1/4"	45	30	18	0,10	451353-8	11,40
10	3/8"	12,7	3/8"	55,5	35	22	0,15	451353-10	12,60
15	1/2"	16,7	1/2"	55,5	38	27	0,16	451353-15	15,80
20	3/4"	21,5	3/4"	59	48	32	0,26	451353-20	20,70
25	1"	26,5	1"	69	54	39	0,37	451353-25	26,00
32	1"1/4	35,8	1"1/4	75,5	72	48	0,56	451353-32	43,20
40	1"1/2	42	1"1/2	79,5	78	55	0,70	451353-40	50,00
50	2"	53,3	2"	91	92	67	1,12	451353-50	67,30

Modèle **5136****Femelle / Femelle - Inox 316 moulé**

Female / Female - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	10	1/4"	35,5	30	18	0,09	451364-8	10,50
10	3/8"	12,7	3/8"	38	35	22	0,12	451364-10	11,60
15	1/2"	16,7	1/2"	42	41	26	0,14	451364-15	13,40
20	3/4"	21,5	3/4"	50,5	48	32	0,19	451364-20	17,00
25	1"	26,5	1"	50,5	54	39	0,29	451364-25	23,80
32	1"1/4	35,8	1"1/4	59	72	48	0,47	451364-32	35,60
40	1"1/2	42	1"1/2	64	78	55	0,79	451364-40	43,00
50	2"	53,3	2"	69	92	67	1,05	451364-50	69,50

LES SUPPORTS TECHNIQUES

POUR VOUS AIDER DANS
LA DÉFINITION DE VOS BESOINS

✓ BIBLIOTHÈQUE 3D DU GROUPE MAURIN

210 000 références modélisées à télécharger gratuitement
90 formats disponibles pour le téléchargement

✓ FICHES TECHNIQUES

Toutes les informations liées à la composition, à l'encombrement et
aux préconisations d'utilisations et de maintenance des produits

✓ QUESTIONNAIRES DE DÉFINITION PRODUITS

Créés pour accompagner pas à pas la recherche du modèle
qui correspond aux caractéristiques techniques nécessaires :
Flexibles, vannes, soupapes, manomètres...RETROUVEZ DEPUIS LE SITE INTERNET **www.bene-inox.com**Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

 +33(0)4.78.90.48.22

 +33(0)4.78.90.69.59

 bene@bene-inox.com

Accessoires de tuyauterie filetés

Embouts mâles, mamelons et bobines	60
Traversée de cloison	65
Ecrou hexagonal	66
Bouchons	66
Bouchon de purge	69
Embout femelle, manchons, bossage	69
Ecrou tournant bout lisse	71
Mamelon hexagonal à souder	71
Réductions et adaptateurs	72
Coudes	78
Tés, Y et croix	80
Unions coudées	82

Accessoires de tuyauterie cannelés

Adaptateurs cylindriques	83
Adaptateurs hexagonaux	84
Ecrou tournant cannelé	85

Raccords pour tuyaux souples

Embout mâle avec collerette	86
Embout femelle avec collerette	86
Ecrou tournant avec collerette	86
Embout mâle tournant avec collerette	87
Raccord tournant mâle / femelle	87
Pistolets de lavage	87

Coupleurs hydrauliques

Coupleurs à clapet de retenue	88
Coupleurs à passage libre	88

Flexibles métalliques

89


Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)

PN50

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5211****Embout mâle - Inox 316L**

Welding nipple - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	10,3	7,3	1/8"	20	7	0,01	652113-6	2,60	652115-6	4,40
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	22	10	0,01	652113-8	1,50	652115-8	2,50
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	23	10	0,02	652113-10	2,00	652115-10	3,50
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	25	13	0,03	652113-15	2,30	652115-15	3,70
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	30	14	0,05	652113-20	3,30	652115-20	4,60
25	1"	33,7	27,7	1"	32	17	0,07	652113-25	3,70	652115-25	5,60
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	33	19	0,10	652113-32	4,70	652115-32	7,00
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	35	19	0,12	652113-40	6,00	652115-40	8,90
50	2"	60,3	53,3	2"	40	23	0,20	652113-50	9,00	652115-50	11,90
65	2"1/2	76,1	69,1	2"1/2	45	26	0,28	652113-65	12,80	652115-65	20,80
80	3"	88,9	80,9	3"	55	30	0,46	652113-80	20,30	652115-80	29,10
100	4"	114,3	106,3	4"	60	35	0,66	652113-100	33,10	652115-100	37,20
125	5"	139,7	129,7	5"	85	41	1,41	652113-125	84,50		
150	6"	168,3	156,3	6"	100	41	1,98	652113-150	135,90		

Tube R/S Schedule 20S

Existe aussi avec filetage cylindrique selon ISO 228-1, voir modèle 5290

Modèle **5220****Embout mâle - Longueur 50 mm - Inox 316L**

Welding nipple Length 50 mm - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	10	0,03	652203-8	•
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	10	0,04	652203-10	•
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,06	652203-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,07	652203-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,11	652203-25	•
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	19	0,14	652203-32	•
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	19	0,17	652203-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	23	0,24	652203-50	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5212****Embout mâle - Longueur 100 mm - Inox 316L**

Welding nipple Length 100 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	10,3	7,3	1/8"	7	0,04	652123-6	4,90	652125-6	6,10
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	10	0,06	652123-8	5,10	652125-8	5,40
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	10	0,08	652123-10	5,40	652125-10	6,50
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,12	652123-15	6,20	652125-15	7,20
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,14	652123-20	7,10	652125-20	8,70
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,23	652123-25	14,00	652125-25	10,30
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	19	0,29	652123-32	14,00	652125-32	14,40
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	19	0,34	652123-40	14,60	652125-40	18,20
50	2"	60,3	53,3	2"	23	0,49	652123-50	21,00	652125-50	28,30
65	2"1/2	76,1	69,1	2"1/2	26	0,63	652123-65	27,10	652125-65	•
80	3"	88,9	80,9	3"	30	0,84	652123-80	35,90	652125-80	•
100	4"	114,3	106,3	4"	35	1,09	652123-100	54,20	652125-100	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59




bene@bene-inox.com

Threaded pipe fittings

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5213****Embout mâle - Longueur 150 mm - Inox 316L**

Welding nipple Length 150 mm - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	10	0,09	652133-8	9,30	652135-8	•
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	10	0,12	652133-10	9,60	652135-10	•
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,18	652133-15	11,60	652135-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,23	652133-20	13,80	652135-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,34	652133-25	17,90	652135-25	•
32	1 1/4"	42,4	36,4	1 1/4"	19	0,44	652133-32	22,50	652135-32	•
40	1 1/2"	48,3	42,3	1 1/2"	19	0,51	652133-40	24,90	652135-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	23	0,74	652133-50	30,70	652135-50	•
65	2 1/2"	76,1	69,1	2 1/2"	26	0,94	652133-65	44,70	652135-65	•
80	3"	88,9	80,9	3"	30	1,26	652133-80	60,60	652135-80	•
100	4"	114,3	106,3	4"	35	1,64	652133-100	92,60	652135-100	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5214****Embout mâle - Longueur 200 mm - Inox 316L**

Welding nipple Length 200 mm - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	10	0,12	652143-8	10,30	652145-8	•
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	10	0,15	652143-10	10,30	652145-10	•
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,24	652143-15	12,70	652145-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,30	652143-20	15,80	652145-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,46	652143-25	22,10	652145-25	•
32	1 1/4"	42,4	36,4	1 1/4"	19	0,59	652143-32	28,30	652145-32	•
40	1 1/2"	48,3	42,3	1 1/2"	19	0,68	652143-40	33,20	652145-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	23	0,98	652143-50	48,60	652145-50	•
65	2 1/2"	76,1	69,1	2 1/2"	26	1,26	652143-65	56,20	652145-65	•
80	3"	88,9	80,9	3"	30	1,68	652143-80	83,00	652145-80	•
100	4"	114,3	106,3	4"	35	2,18	652143-100	116,40	652145-100	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5260****Embout mâle - Longueur 300 mm - Inox 316L**

Welding nipple Length 300 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,36	652603-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,45	652603-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,69	652603-25	•
32	1 1/4"	42,4	36,4	1 1/4"	19	0,88	652603-32	•
40	1 1/2"	48,3	42,3	1 1/2"	19	1,02	652603-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	23	1,47	652603-50	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande


**LE SAVIEZ VOUS ?**

Embouts mâles filetage cylindrique BSPP (ISO 228-1)
sur demande

Threaded pipe fittings

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5215****Mamelon cylindrique - Inox 316L**

Barrel nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	7,3	1/8"	30	7	0,01	652153-6	2,90	652155-6	7,00
8	1/4"	9,7	1/4"	30	10	0,01	652153-8	3,00	652155-8	7,20
10	3/8"	13,1	3/8"	35	10	0,02	652153-10	3,10	652155-10	7,60
15	1/2"	16,3	1/2"	42	13	0,03	652153-15	3,40	652155-15	8,20
20	3/4"	21,9	3/4"	46	14	0,05	652153-20	4,60	652155-20	8,60
25	1"	27,7	1"	55	17	0,07	652153-25	6,60	652155-25	9,60
32	1"1/4	36,4	1"1/4	58	19	0,10	652153-32	8,60	652155-32	12,60
40	1"1/2	42,3	1"1/2	60	19	0,12	652153-40	9,60	652155-40	16,40
50	2"	53,3	2"	70	23	0,20	652153-50	15,60	652155-50	19,90
65	2"1/2	69,1	2"1/2	80	26	0,28	652153-65	23,70	652155-65	•
80	3"	80,9	3"	85	30	0,46	652153-80	34,00	652155-80	•
100	4"	106,3	4"	120	35	0,66	652153-100	51,20		
125	5"	129,7	5"	140	41	1,41	652153-125	127,00		
150	6"	156,3	6"	170	41	1,98	652153-150	•		

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5268****Mamelon cylindrique - Longueur 80 mm - Inox 316L**

Barrel nipple Length 80 mm - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,06	652683-10	•
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,09	652683-15	•
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,11	652683-20	•
25	1"	27,7	1"	17	0,18	652683-25	•
32	1"1/4	36,4	1"1/4	19	0,23	652683-32	•
40	1"1/2	42,3	1"1/2	19	0,27	652683-40	•
50	2"	53,3	2"	23	0,39	652683-50	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5216****Mamelon cylindrique - Longueur 100 mm - Inox 316L**

Barrel nipple Length 100 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	7,3	1/8"	7	0,04	652163-6	6,50		
8	1/4"	9,7	1/4"	10	0,06	652163-8	7,80	652165-8	7,10
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,08	652163-10	7,80	652165-10	9,00
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,12	652163-15	8,60	652165-15	10,30
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,14	652163-20	9,70	652165-20	11,80
25	1"	27,7	1"	17	0,23	652163-25	10,30	652165-25	15,60
32	1"1/4	36,4	1"1/4	19	0,29	652163-32	13,80	652165-32	18,40
40	1"1/2	42,3	1"1/2	19	0,34	652163-40	16,90	652165-40	24,10
50	2"	53,3	2"	23	0,49	652163-50	20,60	652165-50	•
65	2"1/2	69,1	2"1/2	26	0,63	652163-65	26,80	652165-65	•
80	3"	80,9	3"	30	0,84	652163-80	30,40	652165-80	•
100	4"	106,3	4"	35	1,09	652163-100	62,60	652165-100	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Threaded pipe fittings

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5217****Mamelon cylindrique - Longueur 150 mm - Inox 316L**

Barrel nipple Length 150 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	9,7	1/4"	10	0,09	652173-8	10,00	652175-8	16,20
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,12	652173-10	11,10	652175-10	17,00
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,18	652173-15	12,70	652175-15	19,00
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,23	652173-20	15,10	652175-20	22,50
25	1"	27,7	1"	17	0,34	652173-25	17,10	652175-25	•
32	1 1/4"	36,4	1 1/4"	19	0,44	652173-32	21,20	652175-32	•
40	1 1/2"	42,3	1 1/2"	19	0,51	652173-40	25,90	652175-40	•
50	2"	53,3	2"	23	0,74	652173-50	34,60	652175-50	•
65	2 1/2"	69,1	2 1/2"	26	0,94	652173-65	47,70	652175-65	•
80	3"	80,9	3"	30	1,26	652173-80	57,90	652175-80	•
100	4"	106,3	4"	35	1,64	652173-100	82,50	652175-100	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5218****Mamelon cylindrique - Longueur 200 mm - Inox 316L**

Barrel nipple Length 200 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	9,7	1/4"	10	0,12	652183-8	11,10	652185-8	•
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,15	652183-10	12,00	652185-10	•
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,24	652183-15	12,80	652185-15	•
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,30	652183-20	14,40	652185-20	•
25	1"	27,7	1"	17	0,46	652183-25	21,20	652185-25	•
32	1 1/4"	36,4	1 1/4"	19	0,59	652183-32	25,90	652185-32	•
40	1 1/2"	42,3	1 1/2"	19	0,68	652183-40	28,60	652185-40	•
50	2"	53,3	2"	23	0,98	652183-50	37,30	652185-50	•
65	2 1/2"	69,1	2 1/2"	26	1,26	652183-65	49,80	652185-65	•
80	3"	80,9	3"	30	1,68	652183-80	67,10	652185-80	•
100	4"	106,3	4"	35	2,18	652183-100	83,60	652185-100	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5269****Mamelon cylindrique - Longueur 300 mm - Inox 316L**

Barrel nipple Length 300 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
8	1/4"	9,7	1/4"	10	0,18	652693-8	•
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,22	652693-10	•
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,36	652693-15	•
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,45	652693-20	•
25	1"	27,7	1"	17	0,69	652693-25	•
32	1 1/4"	36,4	1 1/4"	19	0,88	652693-32	•
40	1 1/2"	42,3	1 1/2"	19	1,02	652693-40	•
50	2"	53,3	2"	23	1,47	652693-50	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande


Threaded pipe fittings



ISO 228-1

20 bar à 20°C
16 bar à 100°CACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5222****Bobine entièrement filetée - Inox 316**


Parallel nipple - Stainless steel 316

Gaz cylindrique

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	6,3	1/8"	16	0,01	452224-6	4,40
8	1/4"	9,7	1/4"	18	0,01	452224-8	4,70
10	3/8"	13,1	3/8"	22	0,01	452224-10	4,90
15	1/2"	16,3	1/2"	25	0,01	452224-15	5,80
20	3/4"	21,9	3/4"	30	0,03	452224-20	6,20
25	1"	27,7	1"	35	0,05	452224-25	7,20
32	1"1/4	36,4	1"1/4	38	0,07	452224-32	9,10
40	1"1/2	42,3	1"1/2	38	0,08	452224-40	11,00
50	2"	53,3	2"	45	0,13	452224-50	17,00
65	2"1/2	69,1	2"1/2	55	0,29	452224-65	26,90
80	3"	80,9	3"	60	0,36	452224-80	33,20

Modèle **5223****Bobine entièrement filetée - Longueur 100 mm - Inox 316**


Parallel nipple Length 100 mm - Stainless steel 316

Gaz cylindrique

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	6,3	1/8"	0,03	452234-6	8,40
8	1/4"	9,7	1/4"	0,03	452234-8	10,00
10	3/8"	13,1	3/8"	0,05	452234-10	10,80
15	1/2"	16,3	1/2"	0,05	452234-15	12,40
20	3/4"	21,9	3/4"	0,10	452234-20	13,70
25	1"	27,7	1"	0,15	452234-25	17,40
32	1"1/4	36,4	1"1/4	0,18	452234-32	21,30
40	1"1/2	42,3	1"1/2	0,21	452234-40	24,10
50	2"	53,3	2"	0,29	452234-50	31,60

Modèle **5281****Bobine entièrement filetée - Longueur 200 mm - Inox 316**

Parallel nipple Length 200 mm - Stainless steel 316

Gaz cylindrique


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	6,3	1/8"	0,06	452814-6	•
8	1/4"	9,7	1/4"	0,06	452814-8	•
10	3/8"	13,1	3/8"	0,10	452814-10	•
15	1/2"	16,3	1/2"	0,10	452814-15	•
20	3/4"	21,9	3/4"	0,20	452814-20	•
25	1"	27,7	1"	0,30	452814-25	•
32	1"1/4	36,4	1"1/4	0,36	452814-32	•
40	1"1/2	42,3	1"1/2	0,42	452814-40	•
50	2"	53,3	2"	0,58	452814-50	•

• Sur demande

Threaded pipe fittings

20 bar à 20°C
16 bar à 100°CACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5221****Mamelon hexagonal - Inox 316**

Hexagonal nipple - Stainless steel 316


Gaz conique - NPT

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	4,5	1/8"	23,6	8	12	0,01	452213-6	3,40	452215-6	6,20
8	1/4"	7	1/4"	27,8	11	16	0,02	452213-8	3,60	452215-8	4,60
10	3/8"	9,5	3/8"	28	11	19	0,04	452213-10	3,90	452215-10	5,70
15	1/2"	14	1/2"	34	14	22	0,06	452213-15	4,70	452215-15	7,30
20	3/4"	19	3/4"	40	17	30	0,09	452213-20	6,10	452215-20	9,80
25	1"	25,5	1"	46	19	36	0,12	452213-25	8,90	452215-25	15,50
32	1"1/4	32	1"1/4	52,5	22	46	0,23	452213-32	17,60	452215-32	26,30
40	1"1/2	38,5	1"1/2	54	22	50	0,26	452213-40	18,90	452215-40	31,90
50	2"	50	2"	62	25	65	0,40	452213-50	24,40	452215-50	50,30
65	2"1/2	64	2"1/2	70	28	80	0,70	452213-65	43,80		
80	3"	77	3"	78,4	32	90	0,90	452213-80	61,70		
100	4"	102	4"	94	38	120	1,50	452213-100	92,90		

Filetages selon la norme ISO 7/1

Modèle **5280****Mamelon hexagonal - Inox 316**

Hexagonal nipple - Stainless steel 316

Gaz cylindrique

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	4,5	1/8"	23,6	8	12	0,01	452803-6	•
8	1/4"	7	1/4"	27,8	11	16	0,02	452803-8	•
10	3/8"	9,5	3/8"	28	11	19	0,04	452803-10	•
15	1/2"	14	1/2"	34	14	22	0,06	452803-15	•
20	3/4"	19	3/4"	40	17	30	0,09	452803-20	•
25	1"	25,5	1"	46	19	36	0,12	452803-25	•
32	1"1/4	32	1"1/4	52,5	22	46	0,23	452803-32	•
40	1"1/2	38,5	1"1/2	54	22	50	0,26	452803-40	•
50	2"	50	2"	62	25	65	0,40	452803-50	•


Joint d'étanchéité compatible : modèle 5242

• Sur demande

Filetages selon la norme ISO 228-1

Modèle **5224****Traversée de cloison - Inox 316L**

Bulkhead coupling - Stainless steel 316L

Gaz cylindrique

DN (mm)	DN (pouces)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	1/2"	1/4"	35	8	8	18	30	27	0,09	652244-8	70,70
10	3/8"	1/2"	3/8"	35	8	8	18	30	27	0,10	652244-10	74,40
15	1/2"	3/4"	1/2"	40	9	10	20	36	32	0,13	652244-15	86,60
20	3/4"	1"	3/4"	40	10	11	20	46	38	0,21	652244-20	114,40
25	1"	1"1/4	1"	45	11	13	22	55	50	0,35	652244-25	141,60
32	1"1/4	1"1/2	1"1/4	50	12	13	22	60	60	0,42	652244-32	170,50
40	1"1/2	2"	1"1/2	54	12	14	26	75	70	0,78	652244-40	209,00
50	2"	2"1/2	2"	58	14	16	26	95	90	1,62	652244-50	•
65	2"1/2	3"	2"1/2	66	14	19	31	105	105	1,95	652244-65	•
80	3"	4"	3"	72	14	22	32	124	124	3,42	652244-80	•
100	4"	5"	4"	75	14	23	36	155	150	4,74	652244-100	•

Filetages selon la norme ISO 228-1

• Sur demande


Threaded pipe fittings



PN50

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5225****Ecrou hexagonal - Inox 316L usiné**

Hexagon nut - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	4	19	0,01	652253-6	2,90
8	1/4"	1/4"	6	21	0,01	652253-8	3,50
10	3/8"	3/8"	6	23	0,01	652253-10	4,40
15	1/2"	1/2"	8	30	0,03	652253-15	5,60
20	3/4"	3/4"	10	36	0,04	652253-20	7,80
25	1"	1"	11	41	0,06	652253-25	9,50
32	1"1/4	1"1/4	13	55	0,13	652253-32	18,80
40	1"1/2	1"1/2	13	60	0,14	652253-40	22,60
50	2"	2"	14	75	0,23	652253-50	37,70
65	2"1/2	2"1/2	16	95	0,42	652253-65	49,50
80	3"	3"	19	105	0,48	652253-80	60,50
100	4"	4"	22	124	0,61	652253-100	•
125	5"	5"	23	155	1,04	652253-125	•

Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **5226****Bouchon mâle tête hexagonale - Inox 316L usiné**


Hexagon head male plug - Stainless steel 316L

**Gaz conique - NPT**

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	13	8	12	0,01	652263-6	3,40	652265-6	4,00
8	1/4"	1/4"	17	11	14	0,02	652263-8	3,60	652265-8	4,40
10	3/8"	3/8"	17	11	19	0,03	652263-10	4,30	652265-10	5,10
15	1/2"	1/2"	21	14	23	0,06	652263-15	6,70	652265-15	7,20
20	3/4"	3/4"	21	14	27	0,09	652263-20	8,20	652265-20	9,60
25	1"	1"	26	18	36	0,18	652263-25	14,10	652265-25	14,90
32	1"1/4	1"1/4	28	19	46	0,32	652263-32	24,90	652265-32	26,20
40	1"1/2	1"1/2	31	19	50	0,46	652263-40	31,00	652265-40	34,80
50	2"	2"	34	22	65	0,78	652263-50	48,40	652265-50	60,60
65	2"1/2	2"1/2	39	26	80	1,43	652263-65	84,90	652265-65	92,10
80	3"	3"	42	29	90	1,60	652263-80	110,50	652265-80	•
100	4"	4"	47	35	118	3,20	652263-100	185,90		

Filetage selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Gaz cylindrique à portée de joint

DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	15	10	14	0,02	652264-6	3,90
8	1/4"	1/4"	17	11	17	0,02	652264-8	4,20
10	3/8"	3/8"	17	11	24	0,03	652264-10	6,20
15	1/2"	1/2"	21	14	27	0,06	652264-15	8,10
20	3/4"	3/4"	21	14	30	0,10	652264-20	10,00
25	1"	1"	26	18	38	0,19	652264-25	17,40
32	1"1/4	1"1/4	27	18	50	0,33	652264-32	27,30
40	1"1/2	1"1/2	31	19	60	0,46	652264-40	42,70
50	2"	2"	32	20	70	0,81	652264-50	53,80

Joint d'étanchéité compatible : modèle 5242

Filetages selon la norme ISO 228-1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59




bene@bene-inox.com

Threaded pipe fittings

 **ISO 7/1**
(sauf NPT)

 **20 bar à 20°C**
16 bar à 100°C
**ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE**Modèle **5242****Joint plat pour bouchon mâle Gaz cylindrique - EPDM - FKM - PTFE**

Gasket for male plug with flat seat - EPDM - FKM - PTFE



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire
6	1/8"	14	10	1	952424-6	•	952422-6	•	952421-6	2,20
8	1/4"	17	13,5	1	952424-8	•	952422-8	•	952421-8	2,20
10	3/8"	24	17	1,5	952424-10	•	952422-10	•	952421-10	2,30
15	1/2"	27	21	1,5	952424-15	•	952422-15	•	952421-15	2,50
20	3/4"	30	27	1,5	952424-20	•	952422-20	•	952421-20	2,90
25	1"	38	34	1,5	952424-25	•	952422-25	•	952421-25	3,20
32	1"1/4	50	42	1,5	952424-32	•	952422-32	•	952421-32	5,40
40	1"1/2	60	48	1,5	952424-40	•	952422-40	•	952421-40	6,70
50	2"	70	60	1,5	952424-50	•	952422-50	•	952421-50	7,60

Température (EPDM) : -30°C à +120°C


• Sur demande

Température (FKM) : -30°C à +200°C

Température (PTFE) : -100°C à +180°C

Modèle **5256****Bouchon mâle creux tête hexagonale - Inox 316 moulé**


Hexagon head male plug (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	17	11	12	0,01	452563-6	2,80
8	1/4"	1/4"	17	11	16	0,01	452563-8	2,90
10	3/8"	3/8"	18	12	20	0,02	452563-10	3,30
15	1/2"	1/2"	21	14	24	0,04	452563-15	3,60
20	3/4"	3/4"	23	16	30	0,06	452563-20	4,80
25	1"	1"	26	18	36	0,10	452563-25	7,00
32	1"1/4	1"1/4	28	20	44	0,18	452563-32	13,70
40	1"1/2	1"1/2	28	20	50	0,25	452563-40	18,20
50	2"	2"	34	25	65	0,40	452563-50	22,20

Modèle **5227****Bouchon mâle conique hexagonal creux - DIN 906 - Inox 316**

Hexagon socket set male plug - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	8	5	0,01	452273-6	3,70	452275-6	7,40
8	1/4"	1/4"	10	7	0,01	452273-8	4,40	452275-8	15,80
10	3/8"	3/8"	10	8	0,01	452273-10	6,40	452275-10	17,20
15	1/2"	1/2"	10	10	0,02	452273-15	7,60	452275-15	18,00
20	3/4"	3/4"	12	12	0,04	452273-20	8,80	452275-20	22,30
25	1"	1"	12	17	0,06	452273-25	18,70	452275-25	•
32	1"1/4	1"1/4	18	22	0,13	452273-32	34,10		
40	1"1/2	1"1/2	20	24	0,20	452273-40	41,60		
50	2"	2"	22	32	0,34	452273-50	67,10		


Pour le NPT, la longueur L est différente de celle indiquée dans le tableau

• Sur demande

Threaded pipe fittings

20 bar à 20°C
16 bar à 100°CACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5228****Bouchon mâle conique à tête carrée - ISO 4144 - Inox 316 moulé**

Square head male plug (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	17	12	7	0,01	452283-6	2,50	452285-6	•
8	1/4"	1/4"	20	12	9	0,02	452283-8	2,90	452285-8	•
10	3/8"	3/8"	22	13	11	0,03	452283-10	4,20	452285-10	•
15	1/2"	1/2"	25	15	13	0,05	452283-15	5,10	452285-15	•
20	3/4"	3/4"	27	17	16	0,08	452283-20	6,80	452285-20	•
25	1"	1"	32	20	20	0,16	452283-25	8,10	452285-25	•
32	1"1/4	1"1/4	35	21	24	0,30	452283-32	13,70	452285-32	•
40	1"1/2	1"1/2	36	22	25	0,42	452283-40	23,10	452285-40	•
50	2"	2"	38	24	32	0,62	452283-50	27,30	452285-50	•

Filetage selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **5282****Bouchon mâle tête hexagonale à embase - Gaz cylindrique - DIN 910
Inox 316 moulé**

Hexagon head plug with collar, BSP cylindrical thread (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	14	1/8"	17	8	10	0,01	452824-6	•
8	1/4"	18	1/4"	21	12	13	0,02	452824-8	•
10	3/8"	22	3/8"	21	12	17	0,04	452824-10	•
15	1/2"	26	1/2"	26	14	17	0,06	452824-15	•
20	3/4"	32	3/4"	30	16	24	0,13	452824-20	•
25	1"	39	1"	32	16	27	0,19	452824-25	•
32	1"1/4	49	1"1/4	33	16	30	0,30	452824-32	•
40	1"1/2	55	1"1/2	33	16	30	0,37	452824-40	•
50	2"	68	2"	40	20	36	0,69	452824-50	•

Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

**PENSEZ-Y !**Pour l'étanchéité, reportez-vous page 67 et
sélectionnez votre joint - Modèle 5242Modèle **5257****Bouchon femelle tête hexagonale - Inox 316 moulé**

Female cap (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	17	18	0,01	452573-8	2,40
10	3/8"	3/8"	19	21	0,03	452573-10	3,10
15	1/2"	1/2"	20	27	0,04	452573-15	3,80
20	3/4"	3/4"	24	30	0,04	452573-20	4,80
25	1"	1"	25	38	0,09	452573-25	7,60
32	1"1/4	1"1/4	28	50	0,17	452573-32	11,80
40	1"1/2	1"1/2	28	55	0,21	452573-40	13,70
50	2"	2"	34	70	0,28	452573-50	21,10

Filetage selon la norme ISO 7/1


Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)

PN50

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5229****Bouchon femelle tête hexagonale - Inox 316L usiné**

Female cap - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	13	11	14	0,01	652293-6	4,20	652295-6	5,80
8	1/4"	1/4"	13	11	17	0,01	652293-8	4,10	652295-8	5,90
10	3/8"	3/8"	13	11	23	0,03	652293-10	4,80	652295-10	7,80
15	1/2"	1/2"	14	12	27	0,04	652293-15	6,50	652295-15	9,10
20	3/4"	3/4"	19	16	30	0,04	652293-20	9,40	652295-20	11,10
25	1"	1"	21	18	38	0,09	652293-25	14,20	652295-25	17,20
32	1"1/4	1"1/4	25	22	50	0,17	652293-32	23,40	652295-32	25,80
40	1"1/2	1"1/2	25	22	55	0,21	652293-40	31,80	652295-40	36,20
50	2"	2"	28	24	65	0,28	652293-50	44,00	652295-50	51,20
65	2"1/2	2"1/2	30	26	83	0,51	652293-65	94,70	652295-65	226,90
80	3"	3"	40	36	96	0,86	652293-80	140,90	652295-80	343,80
100	4"	4"	40	36	124	1,33	652293-100	206,80		

Modèle **5230****Bouchon de purge - Inox 316L**

Drain plug - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	34	14	14	0,03	652303-8	•	652305-8	12,80
10	3/8"	3/8"	37	19	19	0,07	652303-10	•	652305-10	32,00
15	1/2"	1/2"	41	23	19	0,10	652303-15	•	652305-15	32,00
20	3/4"	3/4"	41	27	19	0,15	652303-20	•	652305-20	•

• Sur demande

Modèle **5231****Embout femelle à souder - Inox 316L usiné**

Weld female half coupling - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	14	1/8"	18	10	0,01	652314-6	4,10	652315-6	5,40
8	1/4"	16	1/4"	22	10	0,02	652314-8	4,30	652315-8	6,00
10	3/8"	21	3/8"	23	10	0,03	652314-10	5,20	652315-10	7,80
15	1/2"	25	1/2"	30	13	0,04	652314-15	6,70	652315-15	9,60
20	3/4"	33	3/4"	30	14	0,09	652314-20	8,30	652315-20	10,90
25	1"	38	1"	35	17	0,14	652314-25	11,50	652315-25	13,50
32	1"1/4	48	1"1/4	36	18	0,18	652314-32	17,30	652315-32	22,20
40	1"1/2	55	1"1/2	40	18	0,25	652314-40	24,20	652315-40	28,60
50	2"	63	2"	40	20	0,28	652314-50	28,60	652315-50	35,30
65	2"1/2	82	2"1/2	65	25	0,75	652314-65	48,40		
80	3"	95	3"	71	30	0,90	652314-80	61,60		
100	4"	122	4"	83	35	1,50	652314-100	103,10		
125	5"	150	5"	88	44	2,22	652314-125	•		

• Sur demande

**ATTENTION !**

Cet embout n'est pas taraudé sur toute la longueur.
Retrouvez les références entièrement taraudées page suivante !

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)

PN50

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5232****Manchon à visser - Inox 316 usiné**


Coupling - DIN 2986 - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	14	1/8"	20	0,01	452324-6	2,30	452325-6	4,00
8	1/4"	18,5	1/4"	25	0,02	452324-8	3,10	452325-8	4,90
10	3/8"	21,5	3/8"	26	0,03	452324-10	3,30	452325-10	5,20
15	1/2"	26,5	1/2"	34	0,06	452324-15	4,90	452325-15	7,80
20	3/4"	32	3/4"	36	0,08	452324-20	6,40	452325-20	9,20
25	1"	39,5	1"	43	0,14	452324-25	10,70	452325-25	13,00
32	1"1/4	48,5	1"1/4	48	0,20	452324-32	13,70	452325-32	17,30
40	1"1/2	54,5	1"1/2	48	0,23	452324-40	15,90	452325-40	22,10
50	2"	66,5	2"	56	0,34	452324-50	24,40	452325-50	27,70
65	2"1/2	82,5	2"1/2	65	0,53	452324-65	36,70		
80	3"	95	3"	71	0,66	452324-80	50,90		
100	4"	123	4"	83	1,17	452324-100	78,40		

Modèle **5233****Demi-manchon à visser - Inox 316 usiné**

Half coupling - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	14	1/8"	10	0,01	452334-6	1,80
8	1/4"	18,5	1/4"	11	0,01	452334-8	1,90
10	3/8"	21,5	3/8"	12	0,01	452334-10	2,00
15	1/2"	26,5	1/2"	15	0,03	452334-15	3,70
20	3/4"	32	3/4"	17	0,04	452334-20	4,20
25	1"	39,5	1"	20	0,05	452334-25	6,30
32	1"1/4	48,5	1"1/4	22	0,07	452334-32	8,40
40	1"1/2	54,5	1"1/2	22	0,08	452334-40	10,30
50	2"	66,5	2"	26	0,15	452334-50	14,30
65	2"1/2	82,5	2"1/2	31	0,27	452334-65	24,10
80	3"	95	3"	34	0,32	452334-80	31,80

Modèle **5234****Bossage à souder - Inox 316L usiné**

Welding coupling - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	18	8,9	13,5	1/4"	22	11	0,03	652344-8	5,50
10	3/8"	22	12,6	17,2	3/8"	30	12	0,04	652344-10	7,60
15	1/2"	25	16,1	21,3	1/2"	30	15	0,05	652344-15	8,40
20	3/4"	32	21,7	26,9	3/4"	30	17	0,07	652344-20	11,10
25	1"	38	27,3	33,7	1"	35	19	0,11	652344-25	18,00
32	1"1/4	50	36	42,4	1"1/4	38	21	0,23	652344-32	26,30
40	1"1/2	60	41,9	48,3	1"1/2	40	21	0,34	652344-40	34,80
50	2"	70	53,1	60,3	2"	40	25	0,37	652344-50	37,30

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com


70

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Threaded pipe fittings

20 bar à 20°C
16 bar à 100°CACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5287****Ecrou tournant bout lisse - Inox 316L**

Loose nut with welding neck - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
10	3/8"	13,5	8,9	3/8"	30,5	17,5	21	0,04	652874-10	•
15	1/2"	17,1	12,5	1/2"	34,5	19,5	27	0,06	652874-15	•
20	3/4"	21,3	16,1	3/4"	40	24	32	0,09	652874-20	•
25	1"	26,9	21,7	1"	44	26,5	38	0,13	652874-25	•
32	1"1/4	33,7	27,3	1"1/4	45,5	27	46	0,20	652874-32	•

Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **5235****Mamelon hexagonal à souder pour flexible - Inox 316L**

Weld end hexagonal nipple - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	10	6	1/8"	17	3	12	0,01	652353-6	•		
8	1/4"	13	8	1/4"	21	4	14	0,02	652353-8	6,00	652355-8	•
10	3/8"	17	12	3/8"	22,5	4	19	0,03	652353-10	7,00	652355-10	•
15	1/2"	21	15	1/2"	26	4	22	0,04	652353-15	8,20	652355-15	•
20	3/4"	26,5	20	3/4"	31	5,7	27	0,06	652353-20	12,90	652355-20	•
25	1"	33,5	25	1"	36	5,7	36	0,12	652353-25	19,80	652355-25	•
32	1"1/4	42	33	1"1/4	39	6	46	0,19	652353-32	33,20	652355-32	•
40	1"1/2	48	40	1"1/2	39	6	50	0,19	652353-40	48,90	652355-40	•
50	2"	60	50	2"	43,5	6	65	0,34	652353-50	60,80	652355-50	•
65	2"1/2	76	65	2"1/2	47,5	6	78	0,47	652353-65	125,50		
80	3"	89	78	3"	51	6	92	0,61	652353-80	•		
100	4"	114	95	4"	58	6	118	1,47	652353-100	•		

Filetage selon la norme ISO 7/1 (Gaz) ou selon la norme ANSI B1.20.1 (NPT)

• Sur demande

Modèle **5290****Embout mâle filetage cylindrique - Inox 316L**

Welding nipple with BSPP thread - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	7,6	1/4"	22	10	0,01	652904-8	•
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	23	10	0,02	652904-10	•
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	25	13	0,03	652904-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	30	15	0,05	652904-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	32	17	0,07	652904-25	•
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	33	20	0,10	652904-32	•
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	35	20	0,12	652904-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	40	23	0,20	652904-50	•
65	2"1/2	76,1	69,1	2"1/2	45	26	0,28	652904-65	•
80	3"	88,9	80,9	3"	55	30	0,46	652904-80	•
100	4"	114,3	106,3	4"	60	35	0,66	652904-100	•

Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59


bene@bene-inox.com

Threaded pipe fittings

 ISO 7/1
(sauf NPT)

 20 bar à 20°C
16 bar à 100°C
ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5237****Réduction mâle / femelle - Inox 316L usiné**

Male / female reducer - Stainless steel 316L



DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	17	11	17	0,01	652373-86	4,00	652375-86	7,60
10-6	3/8"	1/8"	17	11	19	0,02	652373-106	4,90	652375-106	10,10
10-8	3/8"	1/4"	17	11	19	0,01	652373-108	5,20	652375-108	11,20
15-6	1/2"	1/8"	21	14	23	0,04	652373-156	7,10	652375-156	11,50
15-8	1/2"	1/4"	21	14	23	0,04	652373-158	7,10	652375-158	12,80
15-10	1/2"	3/8"	21	14	23	0,03	652373-1510	7,10	652375-1510	13,40
20-6	3/4"	1/8"	21	15	27	0,08	652373-206	•		
20-8	3/4"	1/4"	21	15	27	0,07	652373-208	9,50	652375-208	13,70
20-10	3/4"	3/8"	21	15	27	0,06	652373-2010	9,50	652375-2010	15,40
20-15	3/4"	1/2"	21	15	27	0,05	652373-2015	9,50	652375-2015	14,10
25-8	1"	1/4"	26	18	36	0,12	652373-258	15,30	652375-258	12,90
25-10	1"	3/8"	26	18	36	0,14	652373-2510	15,30	652375-2510	28,00
25-15	1"	1/2"	26	18	36	0,12	652373-2515	15,30	652375-2515	28,00
25-20	1"	3/4"	26	18	36	0,09	652373-2520	15,30	652375-2520	24,80
32-10	1"1/4	3/8"	27	19	46	0,26	652373-3210	28,80	652375-3210	•
32-15	1"1/4	1/2"	27	19	46	0,24	652373-3215	28,80	652375-3215	47,70
32-20	1"1/4	3/4"	27	19	46	0,20	652373-3220	28,80	652375-3220	47,70
32-25	1"1/4	1"	27	19	46	0,15	652373-3225	28,80	652375-3225	47,70
40-15	1"1/2	1/2"	31	20	50	0,38	652373-4015	34,60	652375-4015	55,90
40-20	1"1/2	3/4"	31	20	50	0,33	652373-4020	34,60	652375-4020	55,90
40-25	1"1/2	1"	31	20	50	0,27	652373-4025	34,60	652375-4025	55,90
40-32	1"1/2	1"1/4	31	20	50	0,20	652373-4032	34,60	652375-4032	55,90
50-15	2"	1/2"	33	22	65	0,70	652373-5015	•	652375-5015	•
50-20	2"	3/4"	33	22	65	0,64	652373-5020	52,90	652375-5020	•
50-25	2"	1"	33	22	65	0,57	652373-5025	52,90	652375-5025	•
50-32	2"	1"1/4	33	22	65	0,46	652373-5032	52,90	652375-5032	•
50-40	2"	1"1/2	33	22	65	0,36	652373-5040	52,90	652375-5040	•
65-25	2"1/2	1"	37	25	80	1,15	652373-6525	93,40		
65-32	2"1/2	1"1/4	37	25	80	1,02	652373-6532	93,40		
65-40	2"1/2	1"1/2	37	25	80	0,90	652373-6540	93,40		
65-50	2"1/2	2"	37	25	80	0,63	652373-6550	93,40		
80-50	3"	2"	42	30	90	1,25	652373-8050	120,70		
80-65	3"	2"1/2	42	30	90	1,80	652373-8065	120,70		
100-50	4"	2"	50	35	115	2,70	652373-10050	•		
100-65	4"	2"1/2	50	35	115	2,44	652373-10065	•		
100-80	4"	3"	50	35	115	1,83	652373-10080	•		
125-100	5"	4"	60	40	142	2,89	652373-125100	•		

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique


• Sur demande

Threaded pipe fittings

 ISO 7/1
(sauf NPT)

 20 bar à 20°C
16 bar à 100°C
ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5238****Réduction femelle / mâle - Inox 316L usiné**

Female / male reducer - Stainless steel 316L



DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	5	25	10	12	17	0,05	652383-86	6,20	652385-86	10,70
10-6	3/8"	1/8"	5	28	11	14	23	0,05	652383-106	7,70	652385-106	13,20
10-8	3/8"	1/4"	5	28	11	14	23	0,05	652383-108	7,70	652385-108	12,50
15-6	1/2"	1/8"	5	30	11	16	24	0,04	652383-156	9,30	652385-156	25,30
15-8	1/2"	1/4"	8	30	11	16	24	0,04	652383-158	9,30	652385-158	15,60
15-10	1/2"	3/8"	12	30	11	16	24	0,04	652383-1510	9,30	652385-1510	15,60
20-8	3/4"	1/4"	8	33	11	18	30	0,06	652383-208	14,70	652385-208	•
20-10	3/4"	3/8"	12	33	11	18	30	0,06	652383-2010	14,70	652385-2010	•
20-15	3/4"	1/2"	15	36	14	18	30	0,10	652383-2015	14,70	652385-2015	21,60
25-10	1"	3/8"	12	37	11	22	38	0,14	652383-2510	25,10	652385-2510	•
25-15	1"	1/2"	15	40	14	22	38	0,14	652383-2515	25,10	652385-2515	•
25-20	1"	3/4"	20,5	40	14	22	38	0,14	652383-2520	25,10	652385-2520	40,40
32-20	1"1/4	3/4"	20,5	44	14	25	50	0,29	652383-3220	38,60		
32-25	1"1/4	1"	26	48	18	25	50	0,30	652383-3225	38,60		
40-25	1"1/2	1"	26	49	18	26	55	0,36	652383-4025	54,20		
40-32	1"1/2	1"1/4	34	49	18	26	55	0,34	652383-4032	56,40		
50-32	2"	1"1/4	34	51	19	27	65	0,41	652383-5032	77,40		
50-40	2"	1"1/2	40	51	19	27	65	0,40	652383-5040	77,40		
65-40	2"1/2	1"1/2	40	59	25	28	80	0,60	652383-6540	155,50		
65-50	2"1/2	2"	50	59	25	28	80	0,62	652383-6550	164,70		
80-50	3"	2"	50	65	26	29	92	0,90	652383-8050	227,20		
80-65	3"	2"1/2	65	65	30	29	92	0,79	652383-8065	235,30		

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

• Sur demande