

Tubes process

Tubes ISO et métrique	600
Tubes "O.D." et ANSI	603
Tubes DIN et SMS	606

Tubes structure

Tubes carrés et rectangulaires	607
Tubes ronds décoration	610
Bouchons pour tubes	611

Tôles, plats et profilés

Tôles laminées	612
Tôles perforées, tôles larmées, caillebotis	615
Plats, cornière, profilés, poutrelles	617
Rond, carré, hexagone	622

Colliers de raccordement pour tubes

Colliers de raccordement verrouillés	624
Colliers de raccordement libres	626

Etriers et colliers de fixation

Etriers filetés et plaques pour étriers, support oméga	629
Colliers ronds en acier inox avec ou sans protection	633
Colliers ronds en acier zingué avec ou sans protection	635
Colliers avec coquille pour isolation thermique	637
Colliers hexagonaux ou ronds en acier inox	640
Colliers en polypropylène	643

Supportage

Rail de fixation, support mural et console profil Strut	647
Ecrous coulissants, équerres, fixations pour rail Strut	648
Rail de fixation, support mural et console profil C	654
Ecrous coulissants, équerres, fixations pour rail profil C	655

Colliers de serrage

Colliers de serrage à crémaillère, bande pleine ou perforée	658
Collier de serrage à ouverture et fermeture rapide	662
Colliers de serrage à tourillon	663
Colliers de serrage à double fil, à oreilles, clipsables	665
Colliers nylon	667

Décapage et rénovation inox

Pâte décapante pour soudure et accessoires de protection	668
Rénovateur inox	669

Process pipes



EN 10217-7

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72212****Tube ISO brut (roulé soudé) - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO pipe (welded) unpolished - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
17,2	1,6	0,63	372212-1716	•	672212-1716	•
17,2	2	0,75	372212-172	•	672212-172	•
17,2	2,3	0,86	372212-1723	•	672212-1723	•
21,3	1,6	0,79	372212-2116	•	672212-2116	•
21,3	2	0,97	372212-212	•	672212-212	•
21,3	2,6	1,22	372212-2126	•	672212-2126	•
26,9	1,6	1,00	372212-2616	•	672212-2616	•
26,9	2	1,22	372212-262	•	672212-262	•
26,9	2,6	1,58	372212-2626	•	672212-2626	•
33,7	1,6	1,29	372212-3316	•	672212-3316	•
33,7	2	1,58	372212-332	•	672212-332	•
33,7	3,2	2,44	372212-3332	•	672212-3332	•
42,4	1,6	1,64	372212-4216	•	672212-4216	•
42,4	2	2,01	372212-422	•	672212-422	•
42,4	3,2	3,14	372212-4232	•	672212-4232	•
48,3	1,6	1,89	372212-4816	•	672212-4816	•
48,3	2	2,32	372212-482	•	672212-482	•
48,3	3,2	3,60	372212-4832	•	672212-4832	•
60,3	1,6	2,35	372212-6016	•	672212-6016	•
60,3	2	2,92	372212-602	•	672212-602	•
60,3	3	4,31	372212-603	•	672212-603	•
60,3	3,6	5,11	372212-6036	•	672212-6036	•
76,1	1,6	3,10	372212-7616	•	672212-7616	•
76,1	2	3,63	372212-762	•	672212-762	•
76,1	3	5,31	372212-763	•	672212-763	•
76,1	3,6	6,62	372212-7636	•	672212-7636	•
88,9	1,6	3,50	372212-8816	•	672212-8816	•
88,9	2	4,26	372212-882	•	672212-882	•
88,9	3	6,30	372212-883	•	672212-883	•
114,3	1,6	4,52	372212-11416	•	672212-11416	•
114,3	2	5,62	372212-1142	•	672212-1142	•
114,3	3	8,10	372212-1143	•	672212-1143	•
139,7	2	6,89	372212-1392	•	672212-1392	•
139,7	3	10,90	372212-1393	•	672212-1393	•
168,3	2	8,33	372212-1682	•	672212-1682	•
168,3	3	13,20	372212-1683	•	672212-1683	•
219,1	2	10,87	372212-2192	•	672212-2192	•
219,1	3	16,23	372212-2193	•	672212-2193	•
273,0	2	13,60	372212-2732	•	672212-2732	•
273,0	3	20,28	372212-2733	•	672212-2733	•
323,9	2	16,12	372212-3232	•	672212-3232	•
323,9	3	24,60	372212-3233	•	672212-3233	•
355,6	3	26,49	372212-3553	•	672212-3553	•
406,4	3	30,30	372212-4063	•	672212-4063	•
457,2	3	34,12	372212-4573	•	672212-4573	•
508,0	3	37,94	372212-5083	•	672212-5083	•
609,6	3	45,57	372212-6093	•	672212-6093	•
711,2	3	53,20	372212-7113	•	672212-7113	•

A partir de 88,9, épaisseur 4 mm sur demande

• Sur demande

Tube en longueur 6 m

Selon EN 10217-7

Décapé / passivé

Non recuit

**PENSEZ-Y !**Retrouvez le tableau de tenue en pression des tubes
dans le cahier technique à la fin du catalogueDistributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

600

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Process pipes



EN 10217-7

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72222****Tube Métrique brut (roulé soudé) - Inox 1.4307 - 1.4404**

Metric pipe (welded) unpolished - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
18	1,5	0,62	372222-1815	•	672222-1815	•
20	1,5	0,70	372222-2015	•	672222-2015	•
23	1,5	0,81	372222-2315	•	672222-2315	•
25	1,5	0,88	372222-2515	•	672222-2515	•
28	1,5	1,00	372222-2815	•	672222-2815	•
30	1,5	1,07	372222-3015	•	672222-3015	•
33	1,5	1,18	372222-3315	•	672222-3315	•
38	1,5	1,37	372222-3815	•	672222-3815	•
43	1,5	1,56	372222-4315	•	672222-4315	•
54	2	2,60	372222-542	•	672222-542	•
63,5	1,5	2,34	372222-6315	•	672222-6315	•
73	1,5	2,69	372222-7315	•	672222-7315	•
84	2	4,11	372222-842	•	672222-842	•
103	1,5	3,75	372222-10315	•	672222-10315	•
153	1,5	5,60	372222-15315	•	672222-15315	•
254	2	12,62	372222-2542	•	672222-2542	•
304	2	15,13	372222-3042	•	672222-3042	•
354	2	17,63	372222-3542	•	672222-3542	•

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

Selon EN 10217-7

Décapé / passivé

Non recuit

Autres dimensions disponibles : voir modèle 72412 (tube DIN non poli)

Modèle **72232****Tube ISO brut (roulé soudé) hypertrempé - Inox 1.4307 - 1.4404**

ISO annealed pipe (welded) unpolished - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
17,2	1,6	0,63	372232-1716	•	672232-1716	•
17,2	2	0,75	372232-172	•	672232-172	•
17,2	2,3	0,86	372232-1723	•	672232-1723	•
21,3	1,6	0,79	372232-2116	•	672232-2116	•
21,3	2	0,97	372232-212	•	672232-212	•
21,3	2,6	1,22	372232-2126	•	672232-2126	•
26,9	1,6	1,00	372232-2616	•	672232-2616	•
26,9	2	1,22	372232-262	•	672232-262	•
26,9	2,6	1,58	372232-2626	•	672232-2626	•
33,7	1,6	1,29	372232-3316	•	672232-3316	•
33,7	2	1,58	372232-332	•	672232-332	•
33,7	3,2	2,44	372232-3332	•	672232-3332	•
42,4	1,6	1,64	372232-4216	•	672232-4216	•
42,4	2	2,01	372232-422	•	672232-422	•
42,4	3,2	3,14	372232-4232	•	672232-4232	•
48,3	1,6	1,89	372232-4816	•	672232-4816	•
48,3	2	2,32	372232-482	•	672232-482	•
48,3	3,2	3,60	372232-4832	•	672232-4832	•
60,3	1,6	2,35	372232-6016	•	672232-6016	•
60,3	2	2,92	372232-602	•	672232-602	•
60,3	3	4,31	372232-603	•	672232-603	•
60,3	3,6	5,11	372232-6036	•	672232-6036	•
76,1	2	3,63	372232-762	•	672232-762	•
76,1	3	5,31	372232-763	•	672232-763	•
76,1	3,6	6,62	372232-7636	•	672232-7636	•
88,9	2	4,26	372232-882	•	672232-882	•
88,9	3	6,30	372232-883	•	672232-883	•
114,3	2	5,62	372232-1142	•	672232-1142	•
114,3	3	8,10	372232-1143	•	672232-1143	•

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

Selon EN 10217-7

Décapé / passivé

Recuit (cintrable à froid)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

601

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Process pipes



EN 10216-5

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72252****Tube ISO brut étiré sans soudure - Inox 1.4307 - 1.4404**

Seamless ISO pipe unpolished - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
13,5	1,6	0,48	372252-1316	•	672252-1316	•
13,5	2,3	0,63	372252-1323	•	672252-1323	•
17,2	1,6	0,63	372252-1716	•	672252-1716	•
17,2	2,3	0,86	372252-1723	•	672252-1723	•
21,3	1,6	0,79	372252-2116	•	672252-2116	•
21,3	2	0,97	372252-212	•	672252-212	•
21,3	2,6	1,22	372252-2126	•	672252-2126	•
26,9	1,6	1,00	372252-2616	•	672252-2616	•
26,9	2	1,22	372252-262	•	672252-262	•
26,9	2,6	1,58	372252-2626	•	672252-2626	•
33,7	1,6	1,29	372252-3316	•	672252-3316	•
33,7	2	1,58	372252-332	•	672252-332	•
33,7	3,2	2,44	372252-3332	•	672252-3332	•
42,4	1,6	1,64	372252-4216	•	672252-4216	•
42,4	2	2,01	372252-422	•	672252-422	•
42,4	3,2	3,14	372252-4232	•	672252-4232	•
48,3	1,6	1,89	372252-4816	•	672252-4816	•
48,3	2	2,32	372252-482	•	672252-482	•
48,3	3,2	3,60	372252-4832	•	672252-4832	•
60,3	2	2,92	372252-602	•	672252-602	•
76,1	2	3,63	372252-762	•	672252-762	•
88,9	2	4,26	372252-882	•	672252-882	•

Tube en longueur de 5 à 7 m

• Sur demande

Selon EN 10216-5

Décapé

Tolérances dimensionnelles D4/T3, possibilité de montage avec des raccords à bague

Modèle **72262****Tube Métrique brut étiré sans soudure - Inox 1.4404**

Seamless metric pipe unpolished - Stainless steel 1.4404



Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	PMA* (bar)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
4	1	620	0,08	672262-41	•
6	1	438	0,13	672262-61	•
8	1	329	0,18	672262-81	•
8	1,5	493	0,25	672262-815	•
10	1	263	0,23	672262-101	•
10	1,5	394	0,32	672262-1015	•
12	1	219	0,28	672262-121	•
12	1,5	329	0,39	672262-1215	•
14	1,5	282	0,47	672262-1415	•
14	2	375	0,60	672262-142	•
15	1,5	263	0,51	672262-1515	•
16	1	157	0,38	672262-161	•
16	2	329	0,70	672262-162	•
18	2	293	0,80	672262-182	•
20	2	263	0,91	672262-202	•
25	1,5	151	0,89	672262-2515	•
25	2,5	263	1,41	672262-2525	•
30	3	263	2,03	672262-303	•
38	4	277	3,80	672262-384	•

* PMA = Pression Maximum Admissible (en bar) à 20°C

• Sur demande

Tube en longueur de 5 à 7 m

Selon EN 10216-5

Décapé

Autres dimensions sur demande

Tolérances dimensionnelles D4/T3, possibilité de montage avec des raccords à bague

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

602

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Process pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72272****Tube "O.D." brut en pouces étiré sans soudure - Inox 316L**

Seamless O.D. pipe unpolished - Stainless steel 316L



Ø ext. O.D. (pouces)	Ø ext. O.D. (mm)	Épaisseur (mm)	PMA* (bar)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
1/4"	6,35	0,89	280	0,12	672272-1/4	•
3/8"	9,53	0,89	180	0,19	672272-3/8	•
1/2"	12,7	1,24	200	0,36	672272-1/2	•
5/8"	15,88	1,24	165	0,46	672272-5/8	•
3/4"	19,05	1,65	185	0,72	672272-3/4	•

* PMA = Pression Maximum Admissible à 20°C

• Sur demande

Tube en longueur de 5 à 7 m

ASTM A-269

Décapé

Autres dimensions sur demande

Tolérances dimensionnelles D4/T3, possibilité de montage avec des raccords à bague

Modèle **72312****Tube ANSI Schedule 10S brut (roulé soudé) - Inox 304L - 316L**

ANSI pipe Sch10S (welded) unpolished - Stainless steel 304L - 316L



Ø ext. O.D. (mm)	Épaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
13,7	1,65	0,50	372312-137165	•	672312-137165	•
17,1	1,65	0,64	372312-171165	•	672312-171165	•
21,3	2,11	1,02	372312-213211	•	672312-213211	•
26,7	2,11	1,30	372312-267211	•	672312-267211	•
33,4	2,77	2,12	372312-334277	•	672312-334277	•
42,2	2,77	2,73	372312-422277	•	672312-422277	•
48,3	2,77	3,16	372312-483277	•	672312-483277	•
60,3	2,77	3,99	372312-603277	•	672312-603277	•
73	3,05	5,35	372312-730305	•	672312-730305	•
88,9	3,05	6,56	372312-889305	•	672312-889305	•
114,3	3,05	8,50	372312-1143305	•	672312-1143305	•
141,3	3,40	11,74	372312-1413340	•	672312-1413340	•
168,3	3,40	14,04	372312-1683340	•	672312-1683340	•
219,1	3,76	20,27	372312-2191376	•	672312-2191376	•

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

Selon ASTM A312

Décapé / passivé

Autres dimensions sur demande

Modèle **72322****Tube ANSI Schedule 40S brut (roulé soudé) - Inox 304L - 316L**

ANSI pipe Sch40S (welded) unpolished - Stainless steel 304L - 316L



Ø ext. O.D. (mm)	Épaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
13,7	2,24	0,65	372322-137224	•	672322-137224	•
17,1	2,31	0,86	372322-171231	•	672322-171231	•
21,3	2,77	1,29	372322-213277	•	672322-213277	•
26,7	2,87	1,71	372322-267287	•	672322-267287	•
33,4	3,38	2,54	372322-334338	•	672322-334338	•
42,2	3,56	3,44	372322-422356	•	672322-422356	•
48,3	3,68	4,11	372322-483368	•	672322-483368	•
60,3	3,91	5,52	372322-603391	•	672322-603391	•
73	5,16	8,81	372322-730516	•	672322-730516	•
88,9	5,49	11,47	372322-889549	•	672322-889549	•
114,3	6,02	16,32	372322-1143602	•	672322-1143602	•
141,3	6,55	22,10	372322-1413655	•	672322-1413655	•
168,3	7,11	28,70	372322-1683711	•	672322-1683711	•
219,1	8,18	43,20	372322-2191818	•	672322-2191818	•

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

Selon ASTM A312

Décapé / passivé

Autres dimensions sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

603

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Process pipes



ASTM A312

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72332****Tube ANSI Schedule 10S brut sans soudure - Inox 304L - 316L**

Seamless ANSI pipe Sch10S unpolished - Stainless steel 304L - 316L



Ø ext. O.D. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
13,7	1,65	0,50	372332-137165	•	672332-137165	•
17,1	1,65	0,64	372332-171165	•	672332-171165	•
21,3	2,11	1,02	372332-213211	•	672332-213211	•
26,7	2,11	1,30	372332-267211	•	672332-267211	•
33,4	2,77	2,12	372332-334277	•	672332-334277	•
42,2	2,77	2,73	372332-422277	•	672332-422277	•
48,3	2,77	3,16	372332-483277	•	672332-483277	•
60,3	2,77	3,99	372332-603277	•	672332-603277	•
73	3,05	5,35	372332-730305	•	672332-730305	•
88,9	3,05	6,56	372332-889305	•	672332-889305	•
114,3	3,05	8,50	372332-1143305	•	672332-1143305	•
141,3	3,40	11,74	372332-1413340	•	672332-1413340	•
168,3	3,40	14,04	372332-1683340	•	672332-1683340	•
219,1	3,76	20,27	372332-2191376	•	672332-2191376	•

Tube en longueur de 5 à 7 m

• Sur demande

Selon ASTM A312

Décapé

Autres dimensions sur demande

Modèle **72342****Tube ANSI Schedule 40S brut sans soudure - Inox 304L - 316L**

Seamless ANSI pipe Sch40S unpolished - Stainless steel 304L - 316L



Ø ext. O.D. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
13,7	2,24	0,65	372342-137224	•	672342-137224	•
17,1	2,31	0,86	372342-171231	•	672342-171231	•
21,3	2,77	1,29	372342-213277	•	672342-213277	•
26,7	2,87	1,71	372342-267287	•	672342-267287	•
33,4	3,38	2,54	372342-334338	•	672342-334338	•
42,2	3,56	3,44	372342-422356	•	672342-422356	•
48,3	3,68	4,11	372342-483368	•	672342-483368	•
60,3	3,91	5,52	372342-603391	•	672342-603391	•
73	5,16	8,81	372342-730516	•	672342-730516	•
88,9	5,49	11,47	372342-889549	•	672342-889549	•
114,3	6,02	16,32	372342-1143602	•	672342-1143602	•
141,3	6,55	22,10	372342-1413655	•	672342-1413655	•
168,3	7,11	28,70	372342-1683711	•	672342-1683711	•
219,1	8,18	43,20	372342-2191818	•	672342-2191818	•

Tube en longueur de 5 à 7 m

• Sur demande

Selon ASTM A312

Décapé

Autres dimensions sur demande



Process pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72352****Tube ANSI Schedule 80S brut sans soudure - Inox 304L - 316L**

Seamless ANSI pipe Sch80S unpolished - Stainless steel 304L - 316L



Ø ext. O.D. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 304L	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
13,7	3,02	0,81	372352-137302	•	672352-137302	•
17,1	3,20	1,12	372352-171320	•	672352-171320	•
21,3	3,73	1,65	372352-213373	•	672352-213373	•
26,7	3,91	2,25	372352-267391	•	672352-267391	•
33,4	4,55	3,29	372352-334455	•	672352-334455	•
42,2	4,85	4,55	372352-422485	•	672352-422485	•
48,3	5,08	5,60	372352-483508	•	672352-483508	•
60,3	5,54	7,63	372352-603554	•	672352-603554	•
73	7,01	11,64	372352-730701	•	672352-730701	•
88,9	7,62	15,60	372352-889762	•	672352-889762	•
114,3	8,56	22,77	372352-1143856	•	672352-1143856	•
141,3	9,53	31,45	372352-1413953	•	672352-1413953	•
168,3	10,97	43,21	372352-16831097	•	672352-16831097	•
219,1	12,70	65,63	372352-21911270	•	672352-21911270	•

Tube en longueur de 5 à 7 m

• Sur demande

Selon ASTM A312

Décapé

Autres dimensions sur demande

Modèle **72412****Tube DIN brut (roulé soudé) - Inox 1.4307 - 1.4404**

DIN pipe (welded) unpolished - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



DN (mm)	Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10 série B	12	1	0,28	372412-121	•	672412-121	•
10 série A	13	1,5	0,43	372412-1315	•	672412-1315	•
15 série B	18	1	0,43	372412-181	•	672412-181	•
15 série A	19	1,5	0,66	372412-1915	•	672412-1915	•
20 série B	22	1	0,54	372412-221	•	672412-221	•
20 série A	23	1,5	0,81	372412-2315	•	672412-2315	•
25 série B	28	1,5	0,68	372412-281	•	672412-281	•
25 série A	29	1,5	1,04	372412-2915	•	672412-2915	•
32 série B	34	1,5	0,83	372412-3415	•	672412-3415	•
32 série A	35	1,5	1,26	372412-3515	•	672412-3515	•
40 série B	40	1,5	0,98	372412-4015	•	672412-4015	•
40 série A	41	1,5	1,50	372412-4115	•	672412-4115	•
50 série B	52	1,5	1,25	372412-5215	•	672412-5215	•
50 série A	53	1,5	1,93	372412-5315	•	672412-5315	•
65	70	2	3,41	372412-702	•	672412-702	•
80	85	2	4,11	372412-852	•	672412-852	•
100	104	2	5,11	372412-1042	•	672412-1042	•
125	129	2	6,36	372412-1292	•	672412-1292	•
150	154	2	7,62	372412-1542	•	672412-1542	•
200	204	2	10,13	372412-2042	•	672412-2042	•

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

Selon EN 10217-7 et EN 10357

EN 10357 série A remplace DIN 11850 série 2

EN 10357 série B remplace DIN 11850 série 1

Décapé / passivé

Non recuit

Sur demande : Tube poli sous gaine (modèle 72422)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

605

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Process pipes



EN 10217-7 / EN 10357

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72452****Tube SMS poli brossé (roulé soudé) - Inox 1.4307 - 1.4404**

SMS pipe (welded) brushed - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
25	1	0,60	372452-251	•	672452-251	•
25	1,2	0,71	372452-2512	•	672452-2512	•
38	1	0,93	372452-381	•	672452-381	•
38	1,2	1,08	372452-3812	•	672452-3812	•
51	1,2	1,54	372452-5112	•	672452-5112	•
63,5	1,5	2,34	372452-6315	•	672452-6315	•
76,1	1,6	3,10	372452-7616	•	672452-7616	•
101,6	2	5,02	372452-1012	•	672452-1012	•
104	2	5,11	372452-1042	•	672452-1042	•

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

Selon EN 10217-7 et EN 10357 série D

Intérieur décapé / passivé

Extérieur poli grain 220

Non recuit

Livré sous gaine plastique

Modèle **72462****Tube SMS hypertrempé poli brossé (roulé soudé) - Inox 1.4307 - 1.4404**

Annealed SMS pipe (welded) brushed - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
25	1	0,60	372462-251	•	672462-251	•
25	1,2	0,71	372462-2512	•	672462-2512	•
38	1	0,93	372462-381	•	672462-381	•
38	1,2	1,08	372462-3812	•	672462-3812	•
51	1,2	1,54	372462-5112	•	672462-5112	•
63,5	1,5	2,34	372462-6315	•	672462-6315	•
76,1	1,6	3,10	372462-7616	•	672462-7616	•
104	2	5,11	372462-1042	•	672462-1042	•

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

Selon EN 10217-7 et EN 10357 série D

Intérieur décapé / passivé

Extérieur poli grain 220

Recuit (cintrable à froid)

Livré sous gaine plastique



Structural tubes



NF A 49-647

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72512****Tube carré brut - Inox 1.4301 - 1.4404**

Square tube unpolished - Stainless steel 1.4301 - 1.4404



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10 x 10	1	0,30	272512-10101	•		
15 x 15	1	0,46	272512-15151	•		
15 x 15	1,5	0,68	272512-151515	•	672512-151515	•
20 x 20	1,2	0,75	272512-202012	•		
20 x 20	1,5	0,92	272512-202015	•	672512-202015	•
20 x 20	2	1,20	272512-20202	•	672512-20202	•
25 x 25	1,5	1,16	272512-252515	•	672512-252515	•
25 x 25	2	1,48	272512-25252	•		
25 x 25	2,5	1,81	272512-252525	•		
30 x 30	1,2	1,14	272512-303012	•		
30 x 30	1,5	1,41	272512-303015	•	672512-303015	•
30 x 30	2	1,85	272512-30302	•	672512-30302	•
30 x 30	2,5	2,21	272512-303025	•		
30 x 30	3	2,70	272512-30303	•		
35 x 35	1,5	1,65	272512-353515	•	672512-353515	•
35 x 35	2	2,18	272512-35352	•	672512-35352	•
40 x 40	1,5	1,90	272512-404015	•	672512-404015	•
40 x 40	2	2,50	272512-40402	•	672512-40402	•
40 x 40	3	3,68	272512-40403	•	672512-40403	•
40 x 40	4	4,81	272512-40404	•		
50 x 50	2	3,16	272512-50502	•	672512-50502	•
50 x 50	3	4,66	272512-50503	•	672512-50503	•
50 x 50	4	6,11	272512-50504	•	672512-50504	•
60 x 60	2	3,81	272512-60602	•	672512-60602	•
60 x 60	3	5,63	272512-60603	•	672512-60603	•
60 x 60	4	7,41	272512-60604	•	672512-60604	•
80 x 80	2	5,11	272512-80802	•	672512-80802	•
80 x 80	3	7,59	272512-80803	•	672512-80803	•
80 x 80	4	10,02	272512-80804	•	672512-80804	•
80 x 80	5	12,40	272512-80805	•		
100 x 100	2	6,41	272512-1001002	•	672512-1001002	•
100 x 100	3	9,54	272512-1001003	•	672512-1001003	•
100 x 100	4	12,62	272512-1001004	•		
120 x 120	3	11,49	272512-1201203	•		

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

NF A 49-647

Décapé



Structural tubes



NF A 49-647

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72513****Tube carré poli grain 220 - Inox 1.4301 - 1.4404**

Square tube 220 grain polished - Stainless steel 1.4301 - 1.4404



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10 x 10	1	0,30	272513-10101	•		
15 x 15	1	0,46	272513-15151	•		
15 x 15	1,5	0,68	272513-151515	•	672513-151515	•
20 x 20	1,2	0,75	272513-202012	•		
20 x 20	1,5	0,92	272513-202015	•	672513-202015	•
20 x 20	2	1,20	272513-20202	•	672513-20202	•
25 x 25	1,5	1,16	272513-252515	•	672513-252515	•
25 x 25	2	1,48	272513-25252	•		
25 x 25	2,5	1,81	272513-252525	•		
30 x 30	1,2	1,14	272513-303012	•		
30 x 30	1,5	1,41	272513-303015	•	672513-303015	•
30 x 30	2	1,85	272513-30302	•	672513-30302	•
30 x 30	2,5	2,21	272513-303025	•		
30 x 30	3	2,70	272513-30303	•		
35 x 35	1,5	1,65	272513-353515	•		
35 x 35	2	2,18	272513-35352	•	672513-35352	•
40 x 40	1,5	1,90	272513-404015	•	672513-404015	•
40 x 40	2	2,50	272513-40402	•	672513-40402	•
40 x 40	3	3,68	272513-40403	•	672513-40403	•
40 x 40	4	4,81	272513-40404	•		
50 x 50	2	3,16	272513-50502	•	672513-50502	•
50 x 50	3	4,66	272513-50503	•	672513-50503	•
50 x 50	4	6,11	272513-50504	•	672513-50504	•
60 x 60	2	3,81	272513-60602	•	672513-60602	•
60 x 60	3	5,63	272513-60603	•	672513-60603	•
60 x 60	4	7,41	272513-60604	•	672513-60604	•
80 x 80	2	5,11	272513-80802	•	672513-80802	•
80 x 80	3	7,59	272513-80803	•	672513-80803	•
80 x 80	4	10,02	272513-80804	•	672513-80804	•
80 x 80	5	12,40	272513-80805	•		
100 x 100	2	6,41	272513-1001002	•	672513-1001002	•
100 x 100	3	9,54	272513-1001003	•	672513-1001003	•
100 x 100	4	12,62	272513-1001004	•		
120 x 120	3	11,49	272513-1201203	•		

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

NF A 49-647

Sur demande :

- finition "poli brillant" grain 320

**PENSEZ-Y !**

Les tubes carrés et rectangulaires existent aussi en Aluminium 6060 (AGS).
Nous consulter.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

608

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Structural tubes



NF A 49-647

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72522****Tube rectangulaire brut - Inox 1.4301 - 1.4404**

Rectangular tube unpolished - Stainless steel 1.4301 - 1.4404



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
20 x 10	1,5	0,68	272522-201015	•		
30 x 15	1,5	1,04	272522-301515	•		
40 x 20	1,5	1,41	272522-402015	•		
40 x 20	2	1,85	272522-40202	•	672522-40202	•
40 x 30	1,5	1,65	272522-403015	•		
50 x 20	1,5	1,65	272522-502015	•		
50 x 25	1,5	1,78	272522-502515	•	672522-502515	•
50 x 25	2	2,34	272522-50252	•	672522-50252	•
50 x 30	2	2,50	272522-50302	•	672522-50302	•
60 x 30	1,5	2,14	272522-603015	•	672522-603015	•
60 x 30	2	2,83	272522-60302	•	672522-60302	•
60 x 30	3	4,17	272522-60303	•	672522-60303	•
60 x 40	2	3,15	272522-60402	•	672522-60402	•
60 x 40	3	4,66	272522-60403	•	672522-60403	•
80 x 40	2	3,80	272522-80402	•	672522-80402	•
80 x 40	3	5,62	272522-80403	•	672522-80403	•
100 x 40	3	6,61	272522-100403	•	672522-100403	•
100 x 50	3	7,10	272522-100503	•	672522-100503	•
120 x 60	3	8,55	272522-120603	•	672522-120603	•
120 x 60	4	11,30	272522-120604	•		

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

NF A 49-647

Décapé

Modèle **72523****Tube rectangulaire poli grain 220 - Inox 1.4301 - 1.4404**

Rectangular tube 220 grain polished - Stainless steel 1.4301 - 1.4404



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
20 x 10	1,5	0,68	272523-201015	•		
30 x 15	1,5	1,04	272523-301515	•		
40 x 20	1,5	1,41	272523-402015	•		
40 x 20	2	1,85	272523-40202	•	672523-40202	•
40 x 30	1,5	1,65	272523-403015	•		
50 x 20	1,5	1,65	272523-502015	•		
50 x 25	1,5	1,78	272523-502515	•		
50 x 25	2	2,34	272523-50252	•	672523-50252	•
50 x 30	2	2,50	272523-50302	•	672523-50302	•
60 x 30	1,5	2,14	272523-603015	•	672523-603015	•
60 x 30	2	2,83	272523-60302	•	672523-60302	•
60 x 30	3	4,17	272523-60303	•	672523-60303	•
60 x 40	2	3,15	272523-60402	•	672523-60402	•
60 x 40	3	4,66	272523-60403	•	672523-60403	•
80 x 40	2	3,80	272523-80402	•	672523-80402	•
80 x 40	3	5,62	272523-80403	•	672523-80403	•
100 x 40	3	6,61	272523-100403	•	672523-100403	•
100 x 50	3	7,10	272523-100503	•	672523-100503	•
120 x 60	3	8,55	272523-120603	•	672523-120603	•
120 x 60	4	11,30	272523-120604	•		

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

NF A 49-647

Sur demande :

- finition "poli brillant" grain 320

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

609

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Structural tubes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72532****Tube rond décoration brut - Inox 1.4301**

Ornamental round tube unpolished - Stainless steel 1.4301



Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire
20	1,5	0,70	272532-2015	•
21,3	2	0,97	272532-2132	•
25	1,5	0,88	272532-2515	•
25	2	1,15	272532-252	•
30	2	1,40	272532-302	•
33,7	2	1,59	272532-3372	•
40	2	1,90	272532-402	•
42,4	2	2,02	272532-4242	•
48,3	2	2,32	272532-4832	•
60,3	2	2,92	272532-6032	•
76,1	2	3,71	272532-7612	•
88,9	2	4,35	272532-8892	•
114,3	2	5,62	272532-11432	•

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

Soudure Haute Fréquence, non étanche

Ce tube ne doit pas être utilisé pour des transferts de fluides ou des équipements sous pression

Modèle **72533****Tube rond décoration poli grain 220 - Inox 1.4301**

Ornamental round tube 220 grain polished - Stainless steel 1.4301



Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire
20	1,5	0,70	272533-2015	•
21,3	2	0,97	272533-2132	•
25	1,5	0,88	272533-2515	•
30	2	1,40	272533-302	•
33,7	2	1,59	272533-3372	•
40	2	1,90	272533-402	•
42,4	2	2,02	272533-4242	•
48,3	2	2,32	272533-4832	•
60,3	2	2,92	272533-6032	•

Tube en longueur 6 m

• Sur demande

Soudure Haute Fréquence, non étanche

Ce tube ne doit pas être utilisé pour des transferts de fluides ou des équipements sous pression

Tube plugs

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72109****Bouchon conique de protection pour tube rond - Polyéthylène rouge**

Conical plug for round pipe - Red polyethylene



Ø int. tube mini - maxi (mm)	Ø ext. tube mini - maxi (mm)	Référence	Prix unitaire
9 - 10,7	7,5 - 8,8	972109-910	•
12 - 14,8	10,5 - 12	972109-1214	•
14,7 - 17	13,2 - 15,4	972109-1417	•
17,2 - 20,2	15,5 - 18	972109-1720	•
20,5 - 23,2	18,5 - 21,2	972109-2023	•
23,4 - 26,4	21,4 - 24,4	972109-2326	•
31,6 - 36,3	29,8 - 34	972109-3136	•

Ø int. tube mini - maxi (mm)	Ø ext. tube mini - maxi (mm)	Référence	Prix unitaire
36,9 - 40,6	35 - 39	972109-3640	•
49,8 - 54,0	47,5 - 52	972109-4954	•
63,3 - 69,8	61,5 - 67,8	972109-6369	•
80,0 - 86,1	77,5 - 82	972109-8086	•
98,2 - 103,3	95 - 99	972109-98103	•
124 - 128	121 - 125	972109-124128	•
146,8 - 151	142,8 - 148,6	972109-146151	•

2 possibilités de montage :

Se monte à l'intérieur du tube (utilisation type bouchon)

Se monte sur l'extérieur du tube (utilisation type cape)

• Sur demande

Modèle **72208****Bouchon à lamelles pour tube rond - Polyéthylène noir**

Ribbed plug for round tube - Black polyethylene



Ø ext. tube (mm)	Ep. Tube mini - maxi (mm)	Référence	Prix unitaire
20	1 - 2	972208-20	•
21	1 - 2	972208-21	•
25	1 - 3	972208-25	•
30	1 - 3	972208-30	•
34	1 - 3	972208-34	•
40	1 - 3	972208-40	•

Ø ext. tube (mm)	Ep. Tube mini - maxi (mm)	Référence	Prix unitaire
42	1 - 3	972208-42	•
48	1,2 - 3,6	972208-48	•
60	1 - 3	972208-60	•
76,1	1,8 - 4	972208-76	•
88,9	1,8 - 4	972208-88	•

• Sur demande

Modèle **72210****Bouchon à lamelles pour tube carré - Polyéthylène noir**

Ribbed plug for square tube - Black polyethylene



Dimensions tube (mm)	Ep. Tube mini - maxi (mm)	Référence	Prix unitaire
10 x 10	1,5 - 2	972210-1010	•
15 x 15	1 - 2	972210-1515	•
20 x 20	1 - 2,5	972210-2020	•
25 x 25	1 - 2,5	972210-2525	•
30 x 30	1 - 3	972210-3030	•
35 x 35	1 - 3	972210-3535	•

Dimensions tube (mm)	Ep. Tube mini - maxi (mm)	Référence	Prix unitaire
40 x 40	1 - 3	972210-4040	•
50 x 50	1 - 3	972210-5050	•
60 x 60	1 - 3	972210-6060	•
80 x 80	2 - 4	972210-8080	•
100 x 100	2 - 4	972210-100100	•
120 x 120	2,5 - 5	972210-120120	•

• Sur demande

Modèle **72211****Bouchon à lamelles pour tube rectangulaire - Polyéthylène noir**

Ribbed plug for rectangular tube - Black polyethylene



Dimensions tube (mm)	Ep. Tube mini - maxi (mm)	Référence	Prix unitaire
20 x 10	1 - 2	972211-2010	•
40 x 20	1 - 3	972211-4020	•
40 x 30	1 - 3	972211-4030	•
50 x 20	1 - 3	972211-5020	•
50 x 25	1 - 3	972211-5025	•
50 x 30	1 - 3	972211-5030	•

Dimensions tube (mm)	Ep. Tube mini - maxi (mm)	Référence	Prix unitaire
60 x 30	1 - 3	972211-6030	•
60 x 40	1 - 3	972211-6040	•
80 x 40	1 - 3	972211-8040	•
100 x 40	2 - 4	972211-10040	•
100 x 50	2 - 4	972211-10050	•
120 x 60	2 - 4	972211-12060	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

611

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.

Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Steel sheets



EN 10088-2 / EN 10028-7

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72551**

Finition 2B

Modèle **72553**

Finition 2K (4N)

**Tôle laminée à froid 1000 x 2000 mm - Inox 1.4307 - 1.4404**

Cold-rolled steel sheet 1000 x 2000 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

Finition 2B

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
1	16,00	372551-1	•	672551-1	•
1,2	19,20	372551-12	•	672551-12	•
1,5	24,00	372551-15	•	672551-15	•
2	32,00	372551-2	•	672551-2	•
2,5	40,00	372551-25	•	672551-25	•
3	48,00	372551-3	•	672551-3	•
4	64,00	372551-4	•	672551-4	•
5	80,00	372551-5	•	672551-5	•

Finition 2K (4N)

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
1	16,00	372553-1	•	672553-1	•
1,2	19,20	372553-12	•	672553-12	•
1,5	24,00	372553-15	•	672553-15	•
2	32,00	372553-2	•	672553-2	•
2,5	40,00	372553-25	•	672553-25	•
3	48,00	372553-3	•	672553-3	•
4	64,00	372553-4	•	672553-4	•
5	80,00	372553-5	•	672553-5	•

- finition 2B : finition standard, recuit, décapé -

• Sur demande

1 face aspect "glacé" protégée

- finition 2K (4N) : 1 face polie grain 220 protégée

Sur demande :

- autres finitions / autres dimensions

Modèle **72561**

Finition 2B

Modèle **72581**

Finition 2K (4N)

**Tôle laminée à chaud 1000 x 2000 mm - Inox 1.4307 - 1.4404**

Hot-rolled steel sheet 1000 x 2000 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

Finition 2B

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
4	64,00	372561-4	•	672561-4	•
5	80,00	372561-5	•	672561-5	•
6	96,00	372561-6	•	672561-6	•

Finition 2K (4N)

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
4	64,00	372581-4	•	672581-4	•
5	80,00	372581-5	•	672581-5	•
6	96,00	372581-6	•	672581-6	•

- finition 2B : finition standard, recuit, décapé -

• Sur demande

1 face aspect "glacé" protégée

- finition 2K (4N) : 1 face polie grain 220 protégée

Sur demande :

- autres finitions / autres dimensions

**PENSEZ-Y !**La tôle 1000 x 2000 existe aussi en
Aluminium 2017A (AU4G). Nous consulter.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

612

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Steel sheets



EN 10088-2 / EN 10028-7

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72555****Finition 2B**Modèle **72571****Finition 2K (4N)****Tôle laminée à froid 1250 x 2500 mm - Inox 1.4307 - 1.4404**

Cold-rolled steel sheet 1250 x 2500 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

Finition 2B

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
1	25,00	372555-1	•	672555-1	•
1,2	30,00	372555-12	•	672555-12	•
1,5	37,50	372555-15	•	672555-15	•
2	50,00	372555-2	•	672555-2	•
2,5	62,50	372555-25	•	672555-25	•
3	75,00	372555-3	•	672555-3	•

Finition 2K (4N)

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
1	25,00	372571-1	•	672571-1	•
1,2	30,00	372571-12	•	672571-12	•
1,5	37,50	372571-15	•	672571-15	•
2	50,00	372571-2	•	672571-2	•
2,5	62,50	372571-25	•	672571-25	•
3	75,00	372571-3	•	672571-3	•

- finition 2B : finition standard, recuit, décapé -

• Sur demande

1 face aspect "glacé" protégée

- finition 2K (4N) : 1 face polie grain 220 protégée

Sur demande :

- autres finitions / autres dimensions

Modèle **72558****Finition 2B**Modèle **72681****Finition 2K (4N)****Tôle laminée à chaud 1250 x 2500 mm - Inox 1.4307 - 1.4404**

Hot-rolled steel sheet 1250 x 2500 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

Finition 2B

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
4	100,00	372558-4	•	672558-4	•
5	125,00	372558-5	•	672558-5	•
6	150,00	372558-6	•	672558-6	•

Finition 2K (4N)

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
4	100,00	372681-4	•	672681-4	•
5	125,00	372681-5	•	672681-5	•
6	150,00	372681-6	•	672681-6	•

- finition 2B : finition standard, recuit, décapé -

• Sur demande

1 face aspect "glacé" protégée

- finition 2K (4N) : 1 face polie grain 220 protégée

Sur demande :

- autres finitions / autres dimensions



Steel sheets



EN 10088-2 / EN 10028-7

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72556**

Finition 2B

Modèle **72557**

Finition 2K (4N)

**Tôle laminée à froid 1500 x 3000 mm - Inox 1.4307 - 1.4404**

Cold-rolled steel sheet 1500 x 3000 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

Finition 2B

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
1	36,00	372556-1	•	672556-1	•
1,2	43,20	372556-12	•	672556-12	•
1,5	54,00	372556-15	•	672556-15	•
2	72,00	372556-2	•	672556-2	•
2,5	90,00	372556-25	•	672556-25	•
3	108,00	372556-3	•	672556-3	•

Finition 2K (4N)

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
1	36,00	372557-1	•	672557-1	•
1,2	43,20	372557-12	•	672557-12	•
1,5	54,00	372557-15	•	672557-15	•
2	72,00	372557-2	•	672557-2	•
2,5	90,00	372557-25	•	672557-25	•
3	108,00	372557-3	•	672557-3	•

- finition 2B : finition standard, recuit, décapé - • Sur demande
1 face aspect "glacé" protégée

- finition 2K (4N) : 1 face polie grain 220 protégée

Sur demande :

- autres finitions / autres dimensions

Modèle **72559**

Finition 2B

Modèle **72682**

Finition 2K (4N)

**Tôle laminée à chaud 1500 x 3000 mm - Inox 1.4307 - 1.4404**

Hot-rolled steel sheet 1500 x 3000 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

Finition 2B

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
4	144,00	372559-4	•	672559-4	•
5	180,00	372559-5	•	672559-5	•
6	216,00	372559-6	•	672559-6	•

Finition 2K (4N)

Epaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
4	144,00	372682-4	•	672682-4	•
5	180,00	372682-5	•	672682-5	•
6	216,00	372682-6	•	672682-6	•

- finition 2B : finition standard, recuit, décapé - • Sur demande
1 face aspect "glacé" protégée

- finition 2K (4N) : 1 face polie grain 220 protégée

Sur demande :

- autres finitions / autres dimensions

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

614

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Steel sheets

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72601****Tôle perforée 1000 x 2000 mm - Perforations rondes en quinconce
Inox 1.4301 - 1.4404**

Perforated steel sheet 1000 x 2000 mm - Stainless steel 1.4301 - 1.4404



Epaisseur (mm)	Perforation R - T (mm)	Pourcentage de vide	Poids (kg)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
1	3 - 5	33%	10,80	272601-135	•	672601-135	•
1	5 - 8	35%	10,30			672601-158	•
1	6 - 9	40%	9,60	272601-169	•		
1	10 - 15	40%	9,60	272601-11015	•	672601-11015	•
2	3 - 5	33%	21,60	272601-235	•	672601-235	•
2	6 - 9	40%	19,10	272601-269	•	672601-269	•
2	10 - 15	40%	19,10	272601-21015	•	672601-21015	•
3	3 - 5	33%	32,30	272601-335	•	672601-335	•
3	6 - 9	40%	28,70	272601-369	•	672601-369	•
3	10 - 15	40%	28,70	272601-31015	•	672601-31015	•
4	5 - 8	35%	41,30	272601-458	•		
4	10 - 15	40%	38,20	272601-41015	•		
5	10 - 15	40%	47,80	272601-51015	•		

Perforation :

• Sur demande

R = diamètre de trou

T = entraxe des trous (en triangle équilatéral)

Autres tailles de perforation sur demande

Modèle **72602****Tôle perforée 1250 x 2500 mm - Perforations rondes en quinconce
Inox 1.4301 - 1.4404**

Perforated steel sheet 1250 x 2500 mm - Stainless steel 1.4301 - 1.4404



Epaisseur (mm)	Perforation R - T (mm)	Pourcentage de vide	Poids (kg)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
1	3 - 5	33%	16,80	272602-135	•	672602-135	•
1	5 - 8	35%	16,10	272602-158	•	672602-158	•
1	10 - 15	40%	14,92	272602-11015	•		
2	3 - 5	33%	33,70	272602-235	•	672602-235	•
2	5 - 8	40%	32,30			672602-258	•
2	6 - 9	40%	29,80	272602-269	•		
2	10 - 15	40%	29,80	272602-21015	•	672602-21015	•
3	3 - 5	33%	50,50	272602-335	•	672602-335	•
3	5 - 8	35%	48,40	272602-358	•	672602-358	•
3	10 - 15	40%	44,80	272602-31015	•		

Perforation :

• Sur demande

R = diamètre de trou

T = entraxe des trous (en triangle équilatéral)

Autres tailles de perforation sur demande

Modèle **72603****Tôle perforée 1500 x 3000 mm - Perforations rondes en quinconce
Inox 1.4301 - 1.4404**

Perforated steel sheet 1500 x 3000 mm - Stainless steel 1.4301 - 1.4404



Epaisseur (mm)	Perforation R - T (mm)	Pourcentage de vide	Poids (kg)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
1	3 - 5	33%	24,30	272603-135	•	672603-135	•
1	5 - 8	35%	23,20	272603-158	•	672603-158	•
1	8 - 12	40%	21,50	272603-1812	•		
2	3 - 5	33%	48,50	272603-235	•		
2	5 - 8	35%	46,50	272603-258	•	672603-258	•
2	10 - 15	40%	43,00	272603-21015	•	672603-21015	•
3	3 - 5	33%	72,70	272603-335	•		
3	5 - 8	35%	69,70	272603-358	•		

Perforation :

• Sur demande

R = diamètre de trou

T = entraxe des trous (en triangle équilatéral)

Autres tailles de perforation sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

615

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Steel sheets

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72591****Tôle larmée 1000 x 2000 mm - Inox 1.4301 - 1.4404**

Tear embossed plate 1000 x 2000 mm - Stainless Steel 1.4301 - 1.4404



Epaisseur tôle (mm)	Epaisseur totale (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
3	4,5	53,00	272591-3	•	672591-3	•
4	5,5	70,00	272591-4	•	672591-4	•
5	6,5	88,00	272591-5	•	672591-5	•

• Sur demande

Modèle **72592****Tôle larmée 1250 x 2500 mm - Inox 1.4301 - 1.4404**

Tear embossed plate 1250 x 2500 mm - Stainless Steel 1.4301 - 1.4404



Epaisseur tôle (mm)	Epaisseur totale (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
3	4,5	75,00	272592-3	•	672592-3	•
4	5,5	100,00	272592-4	•	672592-4	•
5	6,5	125,00	272592-5	•	672592-5	•

• Sur demande

Modèle **72642****Caillebotis - maille 30 x 30 mm - Inox 1.4301**

Grating - mesh size 30 x 30 mm - Stainless steel 1.4301



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Dimension barreau porteur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire
600	1000	30x2	12,57	272642-600	•
800	1000	30x2	16,38	272642-800	•
1000	1000	30x2	20,18	272642-1000	•
1200	1000	30x3	31,97	272642-1200	•

• Sur demande

Modèle **72643****Caillebotis cranté - maille 30 x 30 mm - Inox 1.4301**

Serrated grating - mesh size 30 x 30 mm - Stainless steel 1.4301



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Dimension barreau porteur (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire
600	1000	30x2	12,45	272643-600	•
800	1000	30x2	16,22	272643-800	•
1000	1000	30x2	19,98	272643-1000	•
1200	1000	30x3	34,46	272643-1200	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

616

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Flat bars and profiles



EN 10028-7 / EN 10088-2

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72612****Plat (cisailé / refendu) - Inox 1.4307 - 1.4404**

Flat bar (cut from plate) - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	5	0,59	372612-155	•		
20	3	0,47	372612-203	•	672612-203	•
20	4	0,63	372612-204	•	672612-204	•
20	5	0,80	372612-205	•	672612-205	•
20	6	0,94	372612-206	•		
20	8	1,26	372612-208	•		
20	10	1,57	372612-2010	•		
25	3	0,59	372612-253	•		
25	4	0,78	372612-254	•		
25	5	0,98	372612-255	•		
25	6	1,18	372612-256	•		
25	8	1,57	372612-258	•		
30	3	0,71	372612-303	•	672612-303	•
30	4	0,94	372612-304	•	672612-304	•
30	5	1,19	372612-305	•	672612-305	•
30	6	1,41	372612-306	•		
30	8	1,88	372612-308	•		
35	5	1,37	372612-355	•		
40	3	0,94	372612-403	•	672612-403	•
40	4	1,27	372612-404	•	672612-404	•
40	5	1,58	372612-405	•	672612-405	•
40	6	1,88	372612-406	•		
40	8	2,51	372612-408	•	672612-408	•
40	10	3,14	372612-4010	•		
50	3	1,18	372612-503	•		
50	5	1,96	372612-505	•	672612-505	•
50	6	2,36	372612-506	•	672612-506	•
50	8	3,14	372612-508	•	672612-508	•
50	10	3,93	372612-5010	•		
50	12	4,71	372612-5012	•		
60	5	2,38	372612-605	•	672612-605	•
60	6	2,85	372612-606	•	672612-606	•
60	8	3,77	372612-608	•	672612-608	•
60	10	4,71	372612-6010	•		
80	5	3,14	372612-805	•	672612-805	•
80	6	3,77	372612-806	•	672612-806	•
80	8	5,00	372612-808	•	672612-808	•
80	10	6,29	372612-8010	•	672612-8010	•
100	5	3,93	372612-1005	•	672612-1005	•
100	6	4,71	372612-1006	•	672612-1006	•
100	8	6,30	372612-1008	•	672612-1008	•
100	10	7,85	372612-10010	•	672612-10010	•
100	12	9,42	372612-10012	•		

Longueur standard 6 m

• Sur demande

Décapé

Autres dimensions sur demande

**PENSEZ-Y !**

Le plat existe aussi en Aluminium 2017A (AU4G). Nous consulter.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

617

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Flat bars and profiles

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72622****Plat laminé - Inox 1.4307 - 1.4404**

Flat bar rolled - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
20	3	0,47	372622-203	•		
20	4	0,63	372622-204	•		
20	5	0,80	372622-205	•		
30	3	0,71	372622-303	•		
30	4	0,94	372622-304	•		
30	5	1,19	372622-305	•		
40	3	0,94	372622-403	•		
40	4	1,27	372622-404	•		
40	5	1,58	372622-405	•		
40	8	2,51	372622-408	•	672622-408	•
50	5	1,96	372622-505	•		
50	6	2,36	372622-506	•	672622-506	•
50	8	3,14	372622-508	•	672622-508	•
60	5	2,38	372622-605	•		
60	6	2,85	372622-606	•	672622-606	•
60	8	3,77	372622-608	•	672622-608	•
80	8	5,00	372622-808	•	672622-808	•
80	10	6,29	372622-8010	•	672622-8010	•
100	5	3,93	372622-1005	•		
100	8	6,30	372622-1008	•	672622-1008	•
100	10	7,85	372622-10010	•	672622-10010	•
100	20	15,70	372622-10020	•	672622-10020	•

EN 10058 / EN 10088-3 / EN 10028-7

• Sur demande

Longueur standard 6 m - décapé

Autres dimensions sur demande

Modèle **72632****Cornière laminée - Inox 1.4307 - 1.4404**

Angle bar - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
20 x 20	3	0,90	372632-20203	•	672632-20203	•
25 x 25	3	1,15	372632-25253	•	672632-25253	•
25 x 25	4	1,48	372632-25254	•	672632-25254	•
30 x 20	3	1,12	372632-30203	•	672632-30203	•
30 x 30	3	1,37	372632-30303	•	672632-30303	•
30 x 30	4	1,78	372632-30304	•	672632-30304	•
35 x 35	4	2,10	372632-35354	•	672632-35354	•
40 x 20	4	1,80	372632-40204	•	672632-40204	•
40 x 40	4	2,45	372632-40404	•	672632-40404	•
40 x 40	5	2,97	372632-40405	•	672632-40405	•
45 x 45	5	3,35	372632-45455	•	672632-45455	•
50 x 30	5	2,95	372632-50305	•	672632-50305	•
50 x 50	5	3,80	372632-50505	•	672632-50505	•
50 x 50	6	4,40	372632-50506	•	672632-50506	•
60 x 30	5	3,35	372632-60305	•	672632-60305	•
60 x 60	5	4,62	372632-60605	•	672632-60605	•
60 x 60	6	5,42	372632-60606	•	672632-60606	•
60 x 60	8	7,09	372632-60608	•	672632-60608	•
80 x 80	8	9,70	372632-80808	•	672632-80808	•
100 x 100	10	15,10	372632-100100	•	672632-100100	•

EN 10056 / EN 10088-3 / EN 10072

• Sur demande

Longueur standard 6 m environ - décapé

Autres dimensions sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

618

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change


Flat bars and profiles



EN 10279 / EN 10088-3

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72652****Profilé UPN - Inox 1.4307**

UPN profile - Stainless steel 1.4307



L1 x L2 (mm)	E1 x E2 (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire
20 x 10	3 x 3,5	0,86	272652-20103	•
30 x 15	4 x 4	1,80	272652-30154	•
40 x 20	3 x 3,5	1,80	272652-40203	•
40 x 20	4 x 4,5	2,40	272652-40204	•
50 x 25	5 x 6	4,20	272652-50255	•
60 x 30	6 x 6	5,10	272652-60306	•
80 x 45	6 x 8	8,64	272652-80456	•
100 x 50	6 x 8,5	9,00	272652-100506	•
120 x 55	7 x 8	10,93	272652-120557	•


Longueur standard 6 m environ

• Sur demande

Autres dimensions sur demande

Modèle **72653****Profilé UAP laminé - Inox 1.4307 - 1.4404**

UAP profile - Stainless steel Inox 1.4307 - 1.4404



L1 x L2 (mm)	E (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
50 x 25	3	2,28	372653-50253	•		
60 x 30	5	4,37	372653-60305	•		
80 x 40	5	5,94	372653-80405	•	672653-80405	•
80 x 40	6	7,06	372653-80406	•	672653-80406	•
100 x 50	4	6,20	372653-100504	•		
100 x 50	5	7,65	372653-100505	•	672653-100505	•
100 x 50	6	8,94	372653-100506	•	672653-100506	•
120 x 60	6	10,93	372653-120606	•	672653-120606	•


Longueur standard 6 m environ

• Sur demande

Autres dimensions sur demande

Modèle **72654****Profilé UAP soudé laser - Inox 1.4307**

Laser welded UAP profile - Stainless steel 1.4307



L1 x L2 (mm)	E (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire
80 x 40	5	5,94	372654-80405	•
80 x 40	6	7,06	372654-80406	•
100 x 50	4	6,20	372654-100504	•
100 x 50	5	7,65	372654-100505	•
100 x 50	6	8,94	372654-100506	•
120 x 60	6	10,93	372654-120606	•

Longueur standard 6 m environ

• Sur demande

Autres dimensions sur demande




Flat bars and profiles



EN 10055 / EN 10088-3

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72662****Profilé en T - Inox 1.4307 - 1.4571**

T bar - Stainless steel 1.4307 - 1.4571



L x L (mm)	E (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4301	Prix unitaire	Référence Inox 1.4571	Prix unitaire
20 x 20	3	0,88	272662-20203	•	672662-20203	•
20 x 20	4	1,15	272662-20204	•	672662-20204	•
25 x 25	3	1,13	272662-25253	•	672662-25253	•
25 x 25	4	1,50	272662-25254	•	672662-25254	•
30 x 30	3	1,36	272662-30303	•	672662-30303	•
30 x 30	4	1,77	272662-30304	•	672662-30304	•
40 x 40	3	1,85	272662-40403	•	672662-40403	•
40 x 40	4	2,50	272662-40404	•	672662-40404	•
40 x 40	5	2,96	272662-40405	•	672662-40405	•
45 x 45	5,5	3,67	272662-45455	•	672662-45455	•
50 x 50	3	2,30	272662-50503	•	672662-50503	•
50 x 50	4	3,10	272662-50504	•	672662-50504	•
50 x 50	5	3,80	272662-50505	•	672662-50505	•
50 x 50	6	4,50	272662-50506	•	672662-50506	•
60 x 60	3	2,80	272662-60603	•	672662-60603	•
60 x 60	4	3,70	272662-60604	•	672662-60604	•
60 x 60	5	4,60	272662-60605	•	672662-60605	•
60 x 60	6	5,50	272662-60606	•	672662-60606	•
70 x 70	7	7,30	272662-70707	•	672662-70707	•
80 x 80	8	9,70	272662-80808	•	672662-80808	•
90 x 90	9	12,50	272662-90909	•	672662-90909	•
100 x 100	10	15,10	272662-10010010	•	672662-10010010	•

Longueur standard 6 m environ

Autres dimensions sur demande

• Sur demande

**PENSEZ-Y !**

Les profilés (cornières, U et T) existent aussi en Aluminium 6060 (AGS).
Nous consulter.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

620


Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Flat bars and profiles

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72712****Poutrelle HEA soudée laser - Inox 1.4307 - 1.4571**

Laser welded HEA beam - Stainless steel 1.4307 - 1.4571



L1 x L2 (mm)	E1 x E2 (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4571	Prix unitaire
96 x 100	5 x 8	16,70	272712-100	•	672712-100	•
114 x 120	5 x 8	19,90	272712-120	•	672712-120	•
133 x 140	5,5 x 8,5	24,70	272712-140	•	672712-140	•
152 x 160	6 x 9	30,40	272712-160	•	672712-160	•
171 x 180	6 x 9,5	35,50	272712-180	•		
190 x 200	6,5 x 10	42,30	272712-200	•	672712-200	•
210 x 220	7 x 10	48,60	272712-220	•	672712-220	•
230 x 240	7,5 x 12	58,50	272712-240	•	672712-240	•
250 x 260	7,5 x 12,5	63,60	272712-260	•	672712-260	•
270 x 280	8 x 13	72,90	272712-280	•	672712-280	•
290 x 300	8,5 x 13,5	80,40	272712-300	•	672712-300	•


Longueur 6 m

• Sur demande

Similaire DIN 1025

Modèle **72713****Poutrelle HEB soudée laser - Inox 1.4307 - 1.4571**

Laser welded HEB beam - Stainless steel 1.4307 - 1.4571



L x L (mm)	E1 x E2 (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4571	Prix unitaire
100 x 100	6 x 10	20,40	272713-100	•	672713-100	•
120 x 120	6,5 x 11	26,70	272713-120	•	672713-120	•
140 x 140	7 x 12	33,70	272713-140	•	672713-140	•
160 x 160	8 x 13	42,60	272713-160	•	672713-160	•
180 x 180	8,5 x 14	51,20	272713-180	•	672713-180	•
200 x 200	9 x 15	61,30	272713-200	•	672713-200	•
220 x 220	9,5 x 16	71,50	272713-220	•	672713-220	•
240 x 240	10 x 17	83,20	272713-240	•	672713-240	•
260 x 260	10 x 17,5	93,00	272713-260	•	672713-260	•
280 x 280	10,5 x 18	103,00	272713-280	•	672713-280	•
300 x 300	11 x 19	117,00	272713-300	•	672713-300	•

Longueur 6 m

• Sur demande

Similaire DIN 1025

Flat bars and profiles



EN 10278 / EN 10088-3 / EN 10272

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72672****Rond étiré à froid - longueur 3 m - Inox 1.4307 - 1.4404**

Cold drawn round bar - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



D (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
3	0,06	372672-3	•	672672-3	•
4	0,10	372672-4	•	672672-4	•
5	0,15	372672-5	•	672672-5	•
6	0,22	372672-6*	•	672672-6	•
8	0,39	372672-8*	•	672672-8	•
10	0,62	372672-10*	•	672672-10*	•
12	0,89	372672-12*	•	672672-12*	•
14	1,21	372672-14*	•	672672-14	•
15	1,39	372672-15*	•	672672-15*	•
16	1,58	372672-16*	•	672672-16*	•
18	2,00	372672-18*	•	672672-18	•
20	2,47	372672-20*	•	672672-20	•
22	2,98	372672-22	•	672672-22	•
24	3,55	372672-24	•	672672-24	•
25	3,85	372672-25*	•	672672-25	•
26	4,17	372672-26	•	672672-26	•
28	4,83	372672-28	•	672672-28	•
30	5,55	372672-30*	•	672672-30	•
35	7,55	372672-35	•	672672-35	•
40	9,87	372672-40	•	672672-40	•
45	12,49	372672-45	•	672672-45	•
50	15,41	372672-50	•	672672-50	•
55	18,65	372672-55	•	672672-55	•
60	22,20	372672-60	•	672672-60	•
70	30,21	372672-70	•	672672-70	•
80	39,46	372672-80	•	672672-80	•
100	61,65	372672-100	•	672672-100	•

Longueur 3 m

• Sur demande

Autres dimensions sur demande

Les références avec un * existent aussi en longueur de 6 m

Pour les commander ajouter un "6" en fin de référence Ex : 372672-306

**PENSEZ-Y !**

Le rond et le carré existent aussi en
Aluminium 2017A (AU4G). Nous consulter.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

622

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Flat bars and profiles

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72702****Carré étiré à froid / laminé - longueur 3 m - Inox 1.4307 - 1.4404**

Cold drawn / rolled square bar - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

**Inox 1.4307 étiré à froid**

Dimensions (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire
6 x 6	0,28	372702-6	•
8 x 8	0,50	372702-8	•
10 x 10	0,79	372702-10	•
12 x 12	1,13	372702-12	•
14 x 14	1,54	372702-14	•
15 x 15	1,77	372702-15	•
16 x 16	2,01	372702-16	•
18 x 18	2,54	372702-18	•
20 x 20	3,14	372702-20	•
22 x 22	3,80	372702-22	•
25 x 25	4,91	372702-25	•
30 x 30	7,07	372702-30	•
35 x 35	9,62	372702-35	•
40 x 40	12,56	372702-40	•
45 x 45	15,90	372702-45	•
50 x 50	19,63	372702-50	•

Inox 1.4404 laminé

Dimensions (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
20 x 20	3,14	672702-20	•
22 x 22	3,80	672702-22	•
25 x 25	4,91	672702-25	•
30 x 30	7,07	672702-30	•
40 x 40	12,56	672702-40	•
45 x 45	15,90	672702-45	•
50 x 50	19,63	672702-50	•

EN 10278 / EN 10088-3 / EN 10272 • Sur demande
pour l'inox 1.4307 étiré à froid
EN 10059 / EN 10088-3 pour l'inox 1.4404 laminé

Modèle **72752****Hexagone étiré à froid - longueur 3 m - Inox 1.4307 - 1.4404**

Cold drawn hexagonal bar - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Dimension (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
10	0,68	372752-10	•		
13	1,15	372752-13	•		
14	1,33	372752-14	•	672752-14	•
17	1,97	372752-17	•	672752-17	•
19	2,45	372752-19	•	672752-19	•
22	3,29	372752-22	•	672752-22	•
24	3,92	372752-24	•	672752-24	•
27	4,96	372752-27	•	672752-27	•
30	6,12	372752-30	•	672752-30	•
32	6,39	372752-32	•	672752-32	•
36	8,81	372752-36	•	672752-36	•
41	11,43	372752-41	•	672752-41	•
46	14,39	372752-46	•		
50	17,00	372752-50	•	672752-50	•

EN 10278 / EN 10088-3 / EN 10272 • Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

623

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change