


Modèle **72184****Double écrou coulissant avec ressort intégré pour rail profil Strut
Acier Ultraprotect®**

Hammer head bolt fixing with spring for Strut shaped rail - Ultraprotect® steel



Dimension (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
M8 x 40	M8	40	16	6	13	6000	0,07	872184-840	•
M8 x 50	M8	50	26	6	13	6000	0,08	872184-850	•
M8 x 60	M8	60	36	6	13	6000	0,08	872184-860	•
M8 x 80	M8	80	56	6	13	6000	0,08	872184-880	•
M8 x 100	M8	100	76	6	13	6000	0,09	872184-8100	•
M10 x 40	M10	40	12	8	17	6000	0,10	872184-1040	•
M10 x 60	M10	60	32	8	17	6000	0,10	872184-1060	•
M10 x 80	M10	80	52	8	17	6000	0,11	872184-1080	•
M12 x 40	M12	40	10	10	19	10000	0,11	872184-1240	•
M12 x 60	M12	60	30	10	19	10000	0,12	872184-1260	•


Le ressort intégré (POM vert) permet une mise en place rapide et sûre

• Sur demande

Le double écrou reste en place et peut coulisser sans risque de tomber, avant le serrage final

Modèle **72185****Écrou coulissant avec ressort intégré pour rail profil Strut
Acier Ultraprotect®**

Slide nut with spring for Strut shaped rail - Ultraprotect® steel




Dimension (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
M8	M8	6	6000	0,06	872185-8	•
M10	M10	8	9500	0,06	872185-10	•
M12	M12	10	10000	0,07	872185-12	•

Le ressort intégré (POM vert) permet une mise en place rapide et sûre • Sur demande

L'écrou reste en place et peut coulisser sans risque de tomber, avant le serrage final

Modèle **72186****Écrou de fixation charge lourde pour rail profil Strut
Acier Ultraprotect®**

Heavy load fixing nut for Strut shaped rail - Ultraprotect® steel



Dimension (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
M16 x 60	M16	60	24	4	24	0,20	872186-1660	•
M16 x 80	M16	80	44	4	24	0,22	872186-1680	•

Plaque de renfort en U maintenue dans le rail même sans serrage

• Sur demande

Modèle **72187****Connecteur en U pour rail profil Strut - Inox 316 - Acier Ultraprotect®**

U connector for Strut shaped rail - Stainless steel 316 - Ultraprotect® steel

Inox 316

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
13	163	41	4	0,59	472187-1	•


Acier Ultraprotect®

F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
M10	163	21	5	0,73	872187-1	•

Modèle 472187-1 : connecteur livré nu

• Sur demande

Modèle 872187-1 : connecteur livré pré-assemblé avec écrous et plaques


Modèle **72188****Pièces d'assemblage en T ou X pour rail profil Strut - Acier Ultraprotect®**

T and X connectors for Strut shaped rail - Ultraprotect® steel

Type	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
T	M10	131	80	5	0,46	872188-1	•
X	M10	222	80	5	0,75	872188-2	•

Livré pré-assemblé avec écrous et plaques

• Sur demande

Modèle **72189****Équerre de fixation à 90° pour rail profil Strut
Inox 316 - Acier Ultraprotect®**

90° connector for Strut shaped rail - Stainless steel 316 - Ultraprotect® steel

Inox 316

Type	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
4 trous	13	91	91	40	6	0,28	472189-4	•


Acier Ultraprotect®

Type	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
2 trous	M10	42	57	40	6	0,27	872189-2U	•
3 trous	M10	105	42	40	6	0,41	872189-3U	•
4 trous	M10	83	103	40	6	0,56	872189-4U	•

Modèle en inox 316 : équerre livrée nue

• Sur demande

Modèle en acier Ultraprotect® : équerre livrée pré-assemblée avec écrous et plaques

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

650

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Supports


TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72190****Equerre de fixation à 135° pour rail profil Strut - Acier Ultraprotect®**

135° connector for Strut shaped rail - Ultraprotect® steel

Type	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
4 trous	M10	103	93	40	6	0,28	872190-4U	•

Equerre livrée pré-assemblée avec écrous et plaques

• Sur demande

Modèle **72191****Pontet de croisement à 90° pour rail profil Strut Inox 316 - Acier Ultraprotect®**

Cross connector for Strut shaped rail - Stainless steel 316 - Ultraprotect® steel

Inox 316

Type rail	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
41 x 21	13	135	26	40	6	0,28	472191-4121	•
41 x 41	13	135	46	40	6	0,34	472191-4141	•


Acier Ultraprotect®

Type rail	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
41 x 21	M10	132	24	40	4	0,39	872191-4121U	•
41 x 41	M10	132	44	40	4	0,45	872191-4141U	•
41 x 62	M10	132	64	40	4	0,55	872191-4162U	•
41 x 82	M10	132	84	40	4	0,60	872191-4182U	•

Modèle en inox 316 : pontet livré nu

• Sur demande

Modèle en acier Ultraprotect® : pontet livré pré-assemblé avec 2 écrous et plaques

Modèle **72192****Etrier de fixation pour rail profil Strut - Inox 316 - Acier G.A.C**

Beam clamp for Strut shaped rail - Stainless steel 316 - Galvanized steel

Inox 316

Type rail	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 serrage maxi (mm)	E (mm)	Charge maxi (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
41x41 et 41x21	M10	42	90	80	20	6	5700	0,10	472192-3	•

Acier G.A.C

Type rail	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 serrage maxi (mm)	E (mm)	Charge maxi (N)	Poids (kg)	Référence Acier G.A.C	Prix unitaire
41x41 et 41x21	M10	42	90	80	20	6	5700	0,10	872192-2	•
41x62 et 41x82	M10	42	130	80	20	6	5700	0,23	872192-4	•


Acier Galvanisé à Chaud

• Sur demande

Fixation sur charpente métallique, poutrelle acier, IPN...

La charge maxi est donnée pour 2 étriers (cf. dessin)

Elle concerne uniquement les étriers, et non la poutre



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

651

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Supports

Modèle **72193****Crapaud de fixation pour rail profil Strut - Inox 316**



Girder Clamp for Strut shaped rail - Stainless steel 316



Type rail	L maxi (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
41x41 et 41x21	22	0,22	472193-1	•

Fixation sur charpente métallique, poutrelle acier, IPN...
Montage par 2

• Sur demande

Modèle **72194****Crampon de fixation pour rail profil Strut - Acier revêtu Dacromet**


Beam clamp for Strut shaped rail - Dacromet coated steel



Type rail	L serrage maxi (mm)	Poids (kg)	Référence Acier revêtu Dacromet	Prix unitaire
41x21D et 41x41D	35	0,55	872194-1	•

Fixation sur charpente métallique, poutrelle acier, IPN...
Montage par 2

• Sur demande

Modèle **72195****Ensemble de fixation pour poutre avec rail Strut double et crampons Acier G.A.C et Dacromet**


Fixing set with double Strut shaped rail and beam clamps - Galvanized steel and Dacromet



Type rail	L1 (mm)	L2 serrage maxi (mm)	Poids (kg)	Référence Acier G.A.C et Dacromet	Prix unitaire
41 x 21D	300	35	2,30	872195-300	•
41 x 21D	400	35	2,50	872195-400	•
41 x 21D	500	35	3,00	872195-500	•
41 x 21D	600	35	3,50	872195-600	•
41 x 21D	800	35	4,06	872195-800	•

Fixation sur charpente métallique, poutrelle acier, IPN...
Ensemble complet avec rail double, crampons, bouchons de finition

• Sur demande

Modèle **72196****Pièces de fixation coulissantes pour dilatation - Acier zingué**


Sliding fixing parts for dilatation - Zinc plated steel



Type	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	E (mm)	Déplacement maxi (mm)	Charge maxi (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
FG2	13	M8 / M10	120	80	170	35	46	3	60	1500	0,66	872196-2	•
FG3	13 x 23	Ø 13 / Ø 17	200	105	255	40	90	5	120	7500	1,69	872196-3	•

Support mural avec guide PTFE

• Sur demande



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Modèle **72206****Pied support avec rail Strut horizontal intégré
Caoutchouc et Acier Ultraprotect®**

Supporting foot with horizontal Strut rail - Rubber and Ultraprotect® steel



Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maxi (N)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
250	130	50	1000	1,30	972206-250	•
400	130	50	2000	2,05	972206-400	•
600	240	95	3000	3,12	972206-600	•

Pour le supportage de tuyauteries, pompes,
panneaux solaires, climatisation...

• Sur demande

Pour surfaces et toits plats

Modèle **72207****Pied support pour rail Strut horizontal ou vertical - Composite (WPC)**

Supporting foot for horizontal or vertical Strut rail - Composite (WPC)



Dimensions (mm)	Position rail	Charge maxi (N)	Poids (kg)	Référence Composite (WPC)	Prix unitaire
335 x 335	Vertical ou horizontal	2000	1,25	972207-335	•
480 x 480	Vertical	2500	2,30	972207-480V	•
480 x 480	Horizontal	2500	2,30	972207-480H	•

Avec tapis anti-dérapant et anti-vibrations

• Sur demande

Pour le supportage de tuyauteries, pompes, panneaux solaires, climatisation...

Pied 335 x 335 pour surfaces et toits plats

Pied 480 x 480 pour surfaces et toits plats ou légèrement inclinés (maxi 7°)

Supports

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72198****Rail de fixation profil C pour suspension et supportage léger
Inox 316L - Acier zingué**

C shaped fixing rail for suspension and supporting - Stainless steel 316L - Zinc plated steel


Inox 316L

Dimension rail (mm)	Longueur (m)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
30 x 15 WM1	2	30	15	15	2	0,85	672198-30152	•
30 x 30 WM2	2	30	30	15	2	1,34	672198-30302	•

Acier zingué

Dimension rail (mm)	Longueur (m)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
27 x 18 WM0	2	27	18	15	1,2	0,58	872198-27182	•
27 x 18 WM0	3	27	18	15	1,2	0,58	872198-27183	•
27 x 18 WM0	6	27	18	15	1,2	0,58	872198-27186	•
30 x 30 WM2	2	30	30	15	2	1,34	872198-30302	•
30 x 30 WM2	3	30	30	15	2	1,31	872198-30303	•
30 x 30 WM2	6	30	30	15	2	1,31	872198-30306	•

• Sur demande

Modèle **72199****Support mural pour rail profil C - Inox 316 - Acier zingué**

Wall plate for C shaped rail - Stainless steel 316 - Zinc plated steel

Inox 316


Pour rail	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
WM1 / WM2	50	110	25 x 11	80	70	5	0,36	472199-1	•

Acier zingué

Pour rail	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
WM0 / WM2	50	123	25 x 11	96	83	4	0,36	872199-1	•

Prémonté avec écrous

• Sur demande

Modèle **72200****Console murale profil C pour suspension et supportage léger
Inox 316L - Acier Ultraprotect®**

C shaped cantilever for suspension and supporting - Stainless steel 316L - Ultraprotect® steel


Inox 316L

Pour rail	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
30 x 15 x 2 WM1	5	45	110	25 x 11	200	70	0,35	672200-3015200	•
30 x 30 x 2 WM2	5	45	110	25 x 11	300	70	0,61	672200-3030300	•

Acier Ultraprotect®

Pour rail	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
27 x 18 x 1,2 WM0	5	35	110	25 x 11	200	70	0,24	872200-2718200	•
30 x 30 x 2 WM2	5	45	110	25 x 11	200	70	0,46	872200-3030200	•
30 x 30 x 2 WM2	5	45	110	25 x 11	300	70	0,61	872200-3030300	•
30 x 30 x 2 WM2	5	45	110	25 x 11	400	70	0,69	872200-3030400	•

• Sur demande



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

654

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Modèle **72201****Double écrou coulissant avec ressort intégré pour rail profil C
Inox 316 - Acier zingué**

Hammer head bolt fixing with spring for C shaped rail - Stainless steel 316 - Zinc plated steel

Inox 316

Dimension (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
M8 x 40	M8	40	22	5	13	2700	0,04	472201-840	•
M10 x 40	M10	40	22	5	17	2900	0,05	472201-1040	•


Acier zingué

Dimension (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
M8 x 40	M8	40	22	5	13	2700	0,04	872201-840	•
M10 x 40	M10	40	22	5	17	2900	0,05	872201-1040	•

Le ressort intégré (POM vert) permet une mise en place rapide et sûre :

• Sur demande

avant serrage final, le double écrou reste en place et peut coulisser sans risque de tomber

Modèle **72202****Écrou coulissant avec ressort intégré pour rail profil C
Inox 316 - Acier zingué**

Slide nut with spring for C shaped rail - Stainless steel 316 - Zinc plated steel

Inox 316

Dimension (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
M8	M8	5	2700	0,02	472202-8	•
M10	M10	5	2900	0,02	472202-10	•

Acier zingué


Dimension (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
M8	M8	5	2700	0,02	872202-8	•
M10	M10	5	2900	0,02	872202-10	•

Le ressort intégré (POM vert) permet une mise en place

• Sur demande

rapide et sûre :

avant serrage final, l'écrou reste en place et peut coulisser sans risque de tomber



Supports

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72203****Equerre de fixation à 90° pour rail profil C - Inox 316 - Acier zingué**

90° connector for C shaped rail - Stainless steel 316 - Zinc plated steel

**Inox 316**

Type	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
3 trous	8,5 x 23	53	93,5	30	4	0,12	472203-3	•


Acier zingué

Type	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
2 trous	M8	43,5	43,5	30	3	0,10	872203-2	•
4 trous	M8	93,5	93,5	30	3	0,23	872203-4	•

Modèle en inox 316 : équerre livrée nue

• Sur demande

Modèle en acier zingué : équerre livrée pré-assemblée avec écrous et plaques

Modèle **72204****Etrier de fixation pour rail profil C - Inox 316 - Acier zingué**

Beam clamp for C shaped rail - Stainless steel 316 - Zinc plated steel

**Inox 316**

Type rail	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 serrage maxi (mm)	E (mm)	F (mm)	Charge maxi (N)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
30x30 et 30x15	30	80	50	16	4	M6	4500	0,11	472204-1	•

Acier zingué


Type rail	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 serrage maxi (mm)	E (mm)	F (mm)	Charge maxi (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
30x30 et 27x18	30	80	50	16	4	M6	4500	0,11	872204-1	•

Fixation sur charpente métallique, poutrelle acier, IPN...

• Sur demande

La charge maxi est donnée pour 2 étriers (cf. dessin)

Elle concerne uniquement les étriers, et non la poutre


Modèle **72205****Etrier de fixation pour poutre avec rail C double et crampons**
Acier G.A.C et Dacromet

Fixing set with double C shaped rail and beam clamps - Galvanized steel and Dacromet

Type rail	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Acier G.A.C et Dacromet	Prix unitaire
30 x 15D	300	35	1,35	872205-300	•
30 x 15D	400	35	1,55	872205-400	•
30 x 15D	500	35	1,72	872205-500	•
30 x 15D	600	35	1,89	872205-600	•
30 x 15D	800	35	2,50	872205-800	•

Fixation sur charpente métallique, poutrelle acier, IPN... • Sur demande

Ensemble complet avec rail double, crampons, bouchons de finition



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **72209****Bouchon de finition pour rail - Polyéthylène**

Ribbed end plug for rail - Polyethylene



Dimension rail (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
27 x 18	0,006	972209-2718	•
30 x 15	0,003	972209-3015	•
30 x 30	0,005	972209-3030	•
41 x 21	0,004	972209-4121	•
41 x 41	0,010	972209-4141	•

• Sur demande

Modèle **72181****Pince de fixation pour poutre métallique - Acier zingué**

Fixing clamp for beam - Zinc plated steel




D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Charge maxi (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
9	M8	18	35	38	1200	0,09	872181-918	•
9	M10	23	45	50	2500	0,15	872181-923	•
11	M10	20	42	44	2500	0,14	872181-1120	•
13	M10	26	54	58	3500	0,21	872181-1326	•

Utilisable avec tige filetée agréments VdS et UL

• Sur demande

Il est préconisé de monter les pinces poutres avec une lamelle de sécurité (obligatoire pour les tuyaux > Ø 65mm selon la norme VdS)

Modèle **72182****Lamelle de sécurité pour pince poutre métallique - Acier G.A.C**

Safety strap for beam clamp - Galvanized steel





D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Référence Acier G.A.C	Prix unitaire
10,5	12,5	350	25	3	0,08	872182-10	•
12,5	16,5	400	40	3	0,08	872182-12	•

Acier Galvanisé à Chaud

• Sur demande

Lamelle droite à plier selon la convenance

Modèle **72183****Attache multifonction pour poutre métallique - Acier traité**

Fixing clip for beam - Steel with anti-corrosion treatment




L1 (mini - maxi) (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Charge maxi (N)	Poids (kg)	Référence Acier traité	Prix unitaire
2 à 8	30	30	1200	0,01	872183-28	•
8 à 16	32	38	1200	0,02	872183-816	•
16 à 24	42	48	1200	0,02	872183-1624	•

Attache multifonction pour charge statique - Non repositionnable

• Sur demande

Utilisable avec tige filetée M6 / M8, avec crochet en S pour chaîne, avec collier de serrage plastique, avec câble...



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Clamps for hose pipes



DIN 3017

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIE

Collier de serrage à crémaillère sur bande pleine - W4 - W5 - W1 - 1.4547

Worm drive hose clip with non perforated wide band - W4 - W5 - W1 - 1.4547

Modèle 72133

Largeur 9 mm



Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Boitage	Poids (kg)	Référence W4	Prix unitaire	Référence W5	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
8-12	50	0,01	272133-812	1,47	472133-812	1,95	872133-812	0,69
10-16	50	0,01	272133-1016	1,53	472133-1016	2,02	872133-1016	0,75
12-22	50	0,01	272133-1222	1,59	472133-1222	2,14	872133-1222	0,81
16-27	50	0,01	272133-1627	1,65	472133-1627	2,20	872133-1627	0,87
20-32	50	0,02	272133-2032	1,71	472133-2032	2,38	872133-2032	0,93
25-40	25	0,02	272133-2540	1,83	472133-2540	2,62	872133-2540	0,99
30-45	25	0,02	272133-3045	•	472133-3045	2,75	872133-3045	1,04
32-50	25	0,02	272133-3250	2,56	472133-3250	2,87	872133-3250	1,10
40-60	25	0,02	272133-4060	2,08	472133-4060	3,06	872133-4060	1,15
50-70	20	0,02	272133-5070	2,20	472133-5070	3,23	872133-5070	1,21
60-80	20	0,02	272133-6080	2,38	472133-6080	3,41	872133-6080	1,27
70-90	10	0,03	272133-7090	2,56	472133-7090	3,60	872133-7090	1,34
80-100	10	0,03	272133-80100	2,75	472133-80100	3,78	872133-80100	1,39
90-110	10	0,03	272133-90110	2,94	472133-90110	•	872133-90110	1,45
100-120	10	0,03	272133-100120	3,11	472133-100120	•	872133-100120	1,50
110-130	10	0,04	272133-110130	3,30	472133-110130	•	872133-110130	1,56
120-140	10	0,04	272133-120140	3,54	472133-120140	•	872133-120140	1,61

Modèle 72134

Largeur 12 mm



Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Boitage	Poids (kg)	Référence W4	Prix unitaire	Référence W5	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
16-27	25	0,02	272134-1627	1,91	472134-1627	2,71	872134-1627	0,93
20-32	25	0,03	272134-2032	2,02	472134-2032	2,76	872134-2032	0,99
25-40	25	0,03	272134-2540	2,08	472134-2540	2,95	872134-2540	1,04
30-45	25	0,03	272134-3045	2,19	472134-3045	2,95	872134-3045	1,10
32-50	25	0,03	272134-3250	2,26	472134-3250	3,11	872134-3250	1,15
40-60	10	0,03	272134-4060	2,37	472134-4060	3,29	872134-4060	1,21
50-70	10	0,04	272134-5070	2,54	472134-5070	3,41	872134-5070	1,27
60-80	10	0,04	272134-6080	2,65	472134-6080	3,75	872134-6080	1,34
70-90	10	0,04	272134-7090	2,83	472134-7090	3,98	872134-7090	1,39
80-100	10	0,05	272134-80100	3,00	472134-80100	4,09	872134-80100	1,45
90-110	10	0,05	272134-90110	3,17	472134-90110	4,33	872134-90110	1,50
100-120	10	0,05	272134-100120	3,35	472134-100120	4,49	872134-100120	1,56
110-130	10	0,05	272134-110130	3,52	472134-110130	4,72	872134-110130	1,67
120-140	10	0,06	272134-120140	3,68	472134-120140	4,95	872134-120140	1,80
130-150	10	0,06	272134-130150	3,87	472134-130150	5,18	872134-130150	1,91
140-160	10	0,06	272134-140160	4,03	472134-140160	5,42	872134-140160	2,02
150-170	10	0,06	272134-150170	4,21	472134-150170	5,64	872134-150170	2,14
160-180	10	0,07	272134-160180	4,38	472134-160180	5,88	872134-160180	2,31
170-190	10	0,07	272134-170190	4,61	472134-170190	6,10	872134-170190	2,65
180-200	10	0,08	272134-180200	4,84	472134-180200	6,91	872134-180200	3,00
190-210	10	0,08	272134-190210	5,48	472134-190210	•	872134-190210	3,33
200-220	10	0,09	272134-200220	5,76	472134-200220	•	872134-200220	3,66

Largeur 12 mm - Inox haute résistance à la corrosion

Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Boitage	Poids (kg)	Référence 1.4547	Prix unitaire
15 - 24	50	0,02	572134-1524	•
19 - 28	50	0,02	572134-1928	•
22 - 32	50	0,03	572134-2232	•
32 - 44	50	0,03	572134-2638	•
26 - 38	50	0,03	572134-3244	•
38 - 50	50	0,03	572134-3850	•
44 - 56	50	0,03	572134-4456	•
50 - 65	1	0,04	572134-5065	•
58 - 75	1	0,04	572134-5875	•
68 - 85	1	0,04	572134-6885	•

Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Boitage	Poids (kg)	Référence 1.4547	Prix unitaire
77 - 95	1	0,05	572134-7795	•
87 - 112	1	0,05	572134-87112	•
104 - 138	1	0,06	572134-104138	•
130 - 165	1	0,06	572134-130165	•
150 - 180	1	0,07	572134-150180	•
175 - 205	1	0,08	572134-175205	•
200 - 231	1	0,09	572134-200231	•
226 - 256	1	0,09	572134-226256	•
251 - 282	1	0,10	572134-251282	•
277 - 307	1	0,12	572134-277307	•

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

* Sur demande



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

658

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Clamps for hose pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72132****Collier de serrage à crémaillère sur bande pleine largeur 5 mm - W4 - W1**

Worm drive hose clip with non perforated 5 mm wide band - W4 - W1



Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Boitage	Référence W4	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
7 - 11	100	272132-711	1,39	872132-711	0,70
10 - 19	100	272132-1019	1,31	872132-1019	0,70

DIN 3017

Modèle **72135****Bande pleine à découper pour boucle de fixation 72146**
Bobine de 30 mètres - Inox 304

Non perforated band - 30 meters roll - Stainless steel 304



Largeur de bande (mm)	Référence Inox 304	Prix unitaire
9	272135-930	90,00
13	272135-1330	138,00
16	272135-1630	164,00
19	272135-1930	197,00

Modèle **72146****Boucle de fixation pour bande pleine 72135 - Boîte de 100 boucles**
Inox 304

Fastening clip for non perforated band (100 clips box) - Stainless steel 304



Largeur de bande (mm)	Référence Inox 304	Prix unitaire
9	272146-9100	68,00
13	272146-13100	117,00
16	272146-16100	126,00
19	272146-19100	162,00

Modèle **72147****Appareil de pose pour boucle de fixation 72146**

Tool for fastening clip



Désignation	Référence	Prix unitaire
Appareil de pose pour boucle de fixation	272147-1	450,00

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

659

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Clamps for hose pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72141**

W4

Modèle **72143**

W1

**Collier de serrage à crémaillère sur bande perforée - W4 - W1**

Worm drive hose clip with perforated band - W4 - W1

Largeur 8 mm

Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Référence W4	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
8-12	272141-812	1,32	872143-812	•
10-16	272141-1016	1,38	872143-1016	•
14-22	272141-1422	1,43	872143-1424	•
18-28	272141-1828	1,48	872143-1828	•
24-36	272141-2436	1,58	872143-2436	•
25-45	272141-2545	1,73	872143-2545	•
32-52	272141-3252	1,88	872143-3252	•
40-60	272141-4060	1,98	872143-4060	•
47-67	272141-4767	2,14	872143-4767	•
62-82	272141-6282	2,29	872143-6282	•

• Sur demande

Modèle **72142**

W4

Modèle **72150**

W1

**Collier de serrage à crémaillère sur bande perforée - W4 - W1**

Worm drive hose clip with perforated band - W4 - W1

Largeur 13 mm

Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Référence W4	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
14-22	272142-1422	•	872150-1422	•
18-28	272142-1828	•	872150-1828	•
24-36	272142-2436	•	872150-2436	•
25-45	272142-2545	•	872150-2545	•
32-52	272142-3252	•	872150-3252	•
40-60	272142-4060	•	872150-4060	•
47-67	272142-4767	•	872150-4767	•
62-82	272142-6282	•	872150-6282	•
77-97	272142-7797	•	872150-7797	•
92-112	272142-92112	•	872150-92112	•
107-127	272142-107127	•	872150-107127	•
122-142	272142-122142	•	872150-122142	•
137-157			872150-137157	•

• Sur demande

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Correspondance des matières :

W1 → Acier zingué

W4 → Inox 304 / A2

W5 → Inox 316 / A4

Modèle **72144****Bande perforée à découper pour fermeture ajustable 72145**
Bobine de 30 mètres - W4

Perforated band - 30 meters roll - W4

Largeur de bande (mm)	Référence W4	Prix unitaire
8	272144-830	119,00
12	272144-1230	134,80
13	272144-1330	137,60

Modèle **72145****Fermeture ajustable pour bande perforée 72144**
Boîte de 50 fermetures - W4

Adjustable fastening clip for perforated band - W4

Largeur de bande (mm)	Référence W4	Prix unitaire
8	272145-850	91,20
12	272145-1250	148,80
13	272145-1350	195,30

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

660

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Clamps for hose pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72161****Boite de bandes perforées 3 m et fermetures - W4**

Box with 3 m perforated bands and fastening clips - W4



Désignation	Référence W4	Prix unitaire
Boite bandes 8 mm (4 x 3 m) + 25 fermetures	272161-8	123,80
Boite bandes 13 mm (3 x 3 m) + 18 fermetures	272161-13	123,80

Modèle **72154****Assortiment de colliers à clé largeur 9 mm - W4 - W1**

9 mm wide keyclamps assortment - W4 - W1



Désignation	Référence W4	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
Assortiment de 6 colliers	272154-6	13,10	872154-6	8,70
Collier pour Ø10 à Ø16	272154-1016	•	872154-1016	•
Collier pour Ø16 à Ø27	272154-1627	•	872154-1627	•
Collier pour Ø23 à Ø35	272154-2335	•	872154-2335	•
Collier pour Ø32 à Ø50	272154-3250	•	872154-3250	•

Contenu des assortiments 272154-6 et 872154-6 :

• Sur demande

1 collier pour Ø 10-16 ; 2 colliers pour Ø 16-27 ;

2 colliers pour Ø 23-35 ; 1 collier pour Ø 32-50

- couleur rouge pour collier en W4 (inox 304 / A2)

- couleur bleue pour collier en W1 (acier zingué)

**LE + PRODUIT**

Pour montages et démontages fréquents sans outil

Modèle **72155****Assortiment de 60 colliers bande non perforée largeur 9 mm (malette) - W4**

Box with 9 mm wide non perforated band hose clips assortment (x60) - W4



Désignation	Référence W4	Prix unitaire
Malette plastique de 60 colliers	272155-60	•

Selon DIN 3017

• Sur demande

Contenu : 10 colliers pour Ø 8-12 ; 20 colliers pour Ø 10-16 ; 12 colliers pour Ø 12-22 ; 12 colliers pour Ø 16-27 ; 6 colliers pour Ø 25-40

Matière :

- W4 = Inox 304 / A2

Modèle **72156****Assortiment de 100 colliers bande non perforée largeur 9 mm (malette) - W1**

Box with 9 mm wide non perforated band hose clips assortment (x100) - W1



Désignation	Référence W1	Prix unitaire
Malette plastique de 100 colliers	872156-100	•

Selon DIN 3017

• Sur demande

Contenu : 20 colliers pour Ø 8-12 ; 30 colliers pour Ø 10-16 ; 20 colliers pour Ø 12-22 ; 20 colliers pour Ø 16-27 ; 10 colliers pour Ø 25-40

Matière :

- W1 = Acier zingué blanc

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

661

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Clamps for hose pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72151****Collier de serrage à ouverture et fermeture rapide, largeur 20 mm - Inox 304**

Fast opening and closing hose clip 20 mm width - Stainless steel 304



Ø de serrage (mm)	Référence Inox 304	Prix unitaire
80	272151-80	•
85	272151-85	•
90	272151-90	•
95	272151-95	•
100	272151-100	•
105	272151-105	•
110	272151-110	•
115	272151-115	•
120	272151-120	•
125	272151-125	•
130	272151-130	•
135	272151-135	•
140	272151-140	•
145	272151-145	•
150	272151-150	•
155	272151-155	•
160	272151-160	•
165	272151-165	•
170	272151-170	•
175	272151-175	•
180	272151-180	•
185	272151-185	•
190	272151-190	•
195	272151-195	•
200	272151-200	•
205	272151-205	•
210	272151-210	•
215	272151-215	•
220	272151-220	•
225	272151-225	•
230	272151-230	•
235	272151-235	•
240	272151-240	•
245	272151-245	•
250	272151-250	•
255	272151-255	•
260	272151-260	•
265	272151-265	•
270	272151-270	•
275	272151-275	•
280	272151-280	•
285	272151-285	•
290	272151-290	•
295	272151-295	•
300	272151-300	•
305	272151-305	•
310	272151-310	•
315	272151-315	•
320	272151-320	•
325	272151-325	•
330	272151-330	•

Ø de serrage (mm)	Référence Inox 304	Prix unitaire
335	272151-335	•
340	272151-340	•
345	272151-345	•
350	272151-350	•
355	272151-355	•
360	272151-360	•
365	272151-365	•
370	272151-370	•
375	272151-375	•
380	272151-380	•
385	272151-385	•
390	272151-390	•
395	272151-395	•
400	272151-400	•
405	272151-405	•
410	272151-410	•
415	272151-415	•
420	272151-420	•
425	272151-425	•
430	272151-430	•
435	272151-435	•
440	272151-440	•
445	272151-445	•
450	272151-450	•
455	272151-455	•
460	272151-460	•
465	272151-465	•
470	272151-470	•
475	272151-475	•
480	272151-480	•
485	272151-485	•
490	272151-490	•
495	272151-495	•
500	272151-500	•
505	272151-505	•
510	272151-510	•
515	272151-515	•
520	272151-520	•
525	272151-525	•
530	272151-530	•
535	272151-535	•
540	272151-540	•
545	272151-545	•
550	272151-550	•
560	272151-560	•
580	272151-580	•
600	272151-600	•
610	272151-610	•
665	272151-665	•
750	272151-750	•
800	272151-800	•

Diamètre de serrage ± 5 mm

• Sur demande

**LE + PRODUIT**

Pour des utilisations fréquentes, avec ouverture et fermeture rapide.
Système de serrage sûr pouvant être actionné sans outils

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

662

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Clamps for hose pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72136**

Collier de serrage à tourillon - W4 - W5 - W1

T-bolts hose clip - W4 - W5 - W1



Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Largeur (mm)	Ø vis de serrage (mm)	Référence W4	Prix unitaire	Référence W5	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
17-19	18	M5	272136-1719	4,37			872136-1719	1,64
20-22	18	M5	272136-2022	4,54			872136-2022	1,71
23-25	18	M5	272136-2325	4,69	472136-2325	7,77	872136-2325	1,77
26-28	18	M5	272136-2628	4,86	472136-2628	8,02	872136-2628	1,84
29-31	20	M6	272136-2931	5,47	472136-2931	10,17	872136-2931	1,97
32-35	20	M6	272136-3235	5,54	472136-3235	10,30	872136-3235	2,04
36-39	20	M6	272136-3639	5,61	472136-3639	10,43	872136-3639	2,10
40-43	20	M6	272136-4043	5,69	472136-4043	10,62	872136-4043	2,17
44-47	22	M6	272136-4447	6,70	472136-4447	12,58	872136-4447	2,56
48-51	22	M6	272136-4851	6,92	472136-4851	12,78	872136-4851	2,62
52-55	22	M6	272136-5255	6,96	472136-5255	12,98	872136-5255	2,69
56-59	22	M6	272136-5659	7,09	472136-5659	13,12	872136-5659	2,75
60-63	22	M6	272136-6063	7,50	472136-6063	13,38	872136-6063	2,82
64-67	22	M8	272136-6467	9,62	472136-6467	18,16	872136-6467	3,55
68-73	24	M8	272136-6873	10,35	472136-6873	19,54	872136-6873	4,53
74-79	24	M8	272136-7479	10,49	472136-7479	19,80	872136-7479	4,59
80-85	24	M8	272136-8085	10,78	472136-8085	20,32	872136-8085	4,79
86-91	24	M8	272136-8691	10,93	472136-8691	20,58	872136-8691	4,92
92-97	24	M8	272136-9297	11,15	472136-9297	21,11	872136-9297	4,99
98-103	24	M8	272136-98103	11,37	472136-98103	21,43	872136-98103	5,18
104-112	24	M8	272136-104112	11,80	472136-104112	22,35	872136-104112	5,31
113-121	24	M8	272136-113121	12,02	472136-113121	22,81	872136-113121	5,44
122-130	24	M8	272136-122130	12,24	472136-122130	23,27	872136-122130	5,64
131-139	26	M10	272136-131139	17,70			872136-131139	7,87
140-148	26	M10	272136-140148	18,07			872136-140148	8,46
149-161	26	M10	272136-149161	19,15			872136-149161	8,72
162-174	26	M10	272136-162174	20,03			872136-162174	9,05
175-187	26	M10	272136-175187	20,40			872136-175187	10,17
188-200	26	M10	272136-188200	20,90			872136-188200	10,30
201-213	30	M10	272136-201213	21,34			872136-201213	10,49
214-226	30	M10	272136-214226	•			872136-213226	•
227-239	30	M10	272136-227239	•			872136-226239	•
240-252	30	M10	272136-240252	•			872136-239252	•

Le boîtage dépend du diamètre et de la matière :

Boîtage Ø de serrage 17-19 à 92-97 : W4 - W5 : 5 pcs ; W1 : 10 pcs

Boîtage Ø de serrage 98-103 et plus : W4 - W5 - W1 : 1 pcs

• Sur demande

Clamps for hose pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72162****Collier de serrage à double tourillon - W1**

Double T-bolts hose clip - W1



Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Largeur (mm)	Nb x Ø vis de serrage (mm)	Boitage	Référence W1	Prix unitaire
74 - 79	30	2 x M6	5	872162-7479	•
80 - 86	30	2 x M6	5	872162-8086	•
86 - 91	30	2 x M6	5	872162-8691	•
92 - 97	30	2 x M6	5	872162-9297	•
98 - 103	30	2 x M6	5	872162-98103	•
104 - 113	30	2 x M6	5	872162-104113	•
113 - 121	30	2 x M6	5	872162-113121	•
122 - 130	30	2 x M6	5	872162-122130	•
131 - 139	30	2 x M6	5	872162-131139	•
140 - 148	30	2 x M6	5	872162-140148	•
149 -161	30	2 x M6	5	872162-149161	•
162 - 174	30	2 x M6	5	872162-162174	•
175 - 187	30	2 x M6	5	872162-175187	•
188 - 200	30	2 x M6	5	872162-188200	•
200 - 220	30	2 x M6	5	872162-200220	•
220 - 240	30	2 x M6	5	872162-220240	•
240 - 260	30	2 x M6	5	872162-240260	•
260 - 280	30	2 x M6	5	872162-260280	•
280 - 300	30	2 x M6	5	872162-280300	•
300 - 325	30	2 x M6	5	872162-300325	•

• Sur demande

Modèle **72148****Mini collier de serrage - bande pleine largeur 9 mm - W4 - W1**

Hose clip with non perforated 9 mm wide band - W4 - W1



Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Boitage	Référence W4	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
7 - 9	10	272148-79	1,82	872148-79	0,70
8 - 10	10	272148-810	1,90	872148-810	0,70
9 - 11	10	272148-911	2,04	872148-911	0,77
10 - 12	10	272148-1012	2,04	872148-1012	0,77
11 - 13	10	272148-1113	2,04	872148-1113	0,77
12 - 14	10	272148-1214	2,12	872148-1214	0,77
13 - 15	10	272148-1315	2,12	872148-1315	0,77
14 - 16	10	272148-1416	2,12	872148-1416	0,77
15 - 17	10	272148-1517	2,19	872148-1517	0,77
16 - 18	10	272148-1618	2,19	872148-1618	0,77

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

664

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
 Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
 Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Clamps for hose pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72137**

Collier de serrage à double fil - W4 - W1

Double wire clamp - W4 - W1

W4

Modèle **72157**

W1



Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Boitage	Référence W4	Prix unitaire	Boitage	Référence W1	Prix unitaire
11 - 14	50	272137-1114	2,38			
13 - 16	50	272137-1316	2,38	100	872157-1316	0,70
15 - 18	50	272137-1518	2,38	100	872157-1518	0,70
17 - 20	50	272137-1720	2,38	100	872157-1720	0,70
19 - 22	50	272137-1922	2,38			
20 - 24	50	272137-2024	2,38	100	872157-2024	0,77
22 - 26	50	272137-2226	2,46	100	872157-2226	0,77
24 - 28	50	272137-2428	2,53	100	872157-2428	0,85
26 - 30	50	272137-2630	2,60	100	872157-2630	0,85
28 - 32	50	272137-2832	2,66			
31 - 35	50	272137-3135	2,81	100	872157-3135	•
34 - 38	50	272137-3438	2,87	100	872157-3438	1,06
35 - 40	50	272137-3540	2,95	100	872157-3540	1,07
37 - 42	50	272137-3742	3,01	100	872157-3742	1,08
40 - 45	50	272137-4045	3,08	100	872157-4045	1,14
43 - 48	50	272137-4348	3,16	100	872157-4348	•
45 - 50	50	272137-4550	3,22	100	872157-4550	•
50 - 55	50	272137-5055	3,29	100	872157-5055	1,30
53 - 58	50	272137-5358	3,36	100	872157-5358	1,46
55 - 60	50	272137-5560	3,50	100	872157-5560	1,54
57 - 62	50	272137-5762	3,78	100	872157-5762	1,62
60 - 65	50	272137-6065	3,86	100	872157-6065	•
63 - 68	50	272137-6368	3,88			
65 - 70	50	272137-6570	3,93	100	872157-6570	1,79
70 - 75	50	272137-7075	3,99	100	872157-7075	1,83
75 - 80	50	272137-7580	5,42	100	872157-7580	•
80 - 85	50	272137-8085	4,35	50	872157-8085	1,87
84 - 90	10	272137-8490	4,42	10	872157-8490	2,27
89 - 95	10	272137-8995	4,56	10	872157-8995	2,43
95 - 100	10	272137-95100	4,69	10	872157-95100	2,60

• Sur demande

Modèle **72138**

Collier de serrage à oreilles - W4 - W1

Ears clamp - W4 - W1

W4

Modèle **72158**

W1



Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Largeur (mm)	Boitage	Référence W4	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
5 - 7	6	10	272138-57	1,30	872158-57	0,28
7 - 9	7	10	272138-79	1,40	872158-79	0,29
9 - 11	7	10	272138-911	1,50		
9 - 11	7	10			872158-911	0,35
11 - 13	7	10	272138-1113	1,60	872158-1113	0,37
13 - 15	7,5	10	272138-1315	1,70		
13 - 15	7,5	10			872158-1315	0,42
14 - 17	7,5	10	272138-1417	1,80	872158-1417	0,44
15 - 18	7,5	10	272138-1518	1,90	872158-1518	0,49
17 - 20	7,5	10	272138-1720	2,00		
17 - 20	7,5	10			872158-1720	0,49
18 - 21	7,5	10			872158-1821	0,55
18 - 21	7,5	10	272138-1821	2,00		
20 - 23	9	10	272138-2023	2,10		
20 - 23	9	10			872158-2023	0,62
22 - 25	9	10	272138-2225	2,50		
22 - 25	9	10			872158-2225	0,69
24 - 28	10	10	272138-2428	3,30		
26,3 - 31	10	10	272138-2631	3,60		
29,3 - 34	10	10	272138-2934	4,00		
32 - 37	10	10	272138-3237	4,40		
35 - 40	10	10	272138-3540	4,60		
37,6 - 43	10	10	272138-3743	•		
40,6 - 46	10	10	272138-4046	5,10		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com • Sur demande



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com



Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Clamps for hose pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72160**

Collier de serrage clipsable "cobra" - W4

"Cobra" hose clip - W4



Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Largeur (mm)	Référence W4	Prix unitaire
8,0 - 9,0	7	272160-89	1,40
8,5 - 9,5	7	272160-8595	•
9,0 - 10,0	7	272160-910	•
9,5 - 10,5	7	272160-95105	1,70
10,0 - 11,0	7	272160-1011	•
10,5 - 11,5	7	272160-105115	1,80
11,0 - 12,0	7	272160-1112	•
11,5 - 12,5	7	272160-115125	1,80
12,0 - 13,0	7	272160-1213	•
12,0 - 13,5	8	272160-12135	1,90
12,5 - 14,0	8	272160-12514	•
13,5 - 15,0	8	272160-13515	•
14,5 - 16,0	8	272160-14516	1,90
15,5 - 17,0	8	272160-15517	2,10
16,5 - 18,0	8	272160-16518	•

Ø de serrage (mini-maxi) (mm)	Largeur (mm)	Référence W4	Prix unitaire
17,5 - 19,0	8	272160-17519	2,10
18,5 - 20,0	8	272160-18520	2,20
19,5 - 21,0	8	272160-19521	2,20
20,5 - 22,0	8	272160-20522	2,30
21,5 - 23,0	8	272160-21523	2,30
22,5 - 24,0	8	272160-22524	2,30
23,5 - 25,0	8	272160-23525	2,40
24,5 - 26,0	8	272160-24526	•
25,5 - 27,0	8	272160-25527	•
26,5 - 28,0	8	272160-26528	2,40
27,5 - 29,0	8	272160-27529	2,50
28,5 - 30,0	8	272160-28530	•
29,5 - 31,0	8	272160-29531	2,50
30,5 - 32,0	8	272160-30532	•

• Sur demande

Boîte de 100 pièces

Outillage de pose spécifique

Pince manuelle sur demande (existe aussi en version pneumatique)

Collier de serrage pour tube ou câble, protection antivibration EPDM W4 - W5 - W1

Retaining clamp for tube and cable - W4 - W5 - W1

Modèle **72139**

Largeur 15 mm



Ø de serrage (mm)	Référence W4	Prix unitaire	Référence W5	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
8	272139-8	2,40				
10	272139-10	2,40	472139-10	•	872139-10	2,50
12	272139-12	2,60	472139-12	•	872139-12	2,60
14	272139-14	2,80	472139-14	•	872139-14	2,70
16	272139-16	2,90	472139-16	•	872139-16	2,80
18	272139-18	2,90	472139-18	•	872139-18	2,90
20	272139-20	3,10	472139-20	•	872139-20	3,00
22	272139-22	3,30	472139-22	•	872139-22	3,10
24	272139-24	3,40	472139-24	•	872139-24	3,30
26	272139-26	3,60	472139-26	•	872139-26	3,50
28	272139-28	3,70			872139-28	•

Modèle **72159**

Largeur 20 mm



Ø de serrage (mm)	Référence W4	Prix unitaire	Référence W5	Prix unitaire	Référence W1	Prix unitaire
14	272159-14	4,10	472159-14	•	872159-14	•
16	272159-16	4,40	472159-16	•	872159-16	•
18	272159-18	4,50	472159-18	•	872159-18	•
20	272159-20	4,90	472159-20	•	872159-20	•
22	272159-22	5,00	472159-22	•	872159-22	•
24	272159-24	5,20	472159-24	•	872159-24	•
26	272159-26	•			872159-26	•
28	272159-28	5,70	472159-28	•	872159-28	•
30	272159-30	6,60	472159-30	•	872159-30	•

DIN 3016

• Sur demande

Trou de fixation pour vis M6 (modèle 72139)

Trou de fixation pour vis M8 (modèle 72159)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles - Technical datas subject to change

Clamps for hose pipes

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72165****Collier plastique - PA66 (nylon)**

Plastic tie

Modèle **72166**

Dimensions (largeur x longueur) (mm)	Boitage	Référence PA66 nylon (blanc)	Prix au cent	Référence PA66 nylon (noir)	Prix au cent
2,5 x 100	100	972165-2,5X100	3,00	972166-2,5X100	4,00
2,5 x 120	100	972165-2,5X120	4,00	972166-2,5X120	4,00
2,5 x 150	100	972165-2,5X150	5,00	972166-2,5X150	5,00
2,5 x 160	100	972165-2,5X160	5,00	972166-2,5X160	5,00
2,5 x 200	100	972165-2,5X200	6,00	972166-2,5X200	7,00
3,6 x 140	100			972166-3,6X140	7,00
3,6 x 180	100			972166-3,6X180	8,00
3,6 x 200	100	972165-3,6X200	•	972166-3,6X200	8,00
3,6 x 280	100	972165-3,6X280	14,00	972166-3,6X280	14,00
3,6 x 370	100	972165-3,6X370	18,00	972166-3,6X370	19,00
4,8 x 120	100	972165-4,8X120	7,00	972166-4,8X120	7,00
4,8 x 200	100	972165-4,8X200	13,00	972166-4,8X200	13,00
4,8 x 300	100	972165-4,8X300	20,00	972166-4,8X300	20,00
4,8 x 350	100	972165-4,8X350	•	972166-4,8X350	21,00
4,8 x 430	100	972165-4,8X430	29,00	972166-4,8X430	28,00
4,8 x 450	100	972165-4,8X450	35,00	972166-4,8X450	32,00
7,2 x 200	50	972165-7,2X200	27,00	972166-7,2X200	28,00
7,2 x 250	50	972165-7,2X250	•	972166-7,2X250	34,00
7,2 x 380	50	972165-7,2X380	•	972166-7,2X380	41,00
9 x 260*	25			972166-9X260	70,00
9 x 350*	25			972166-9X350	83,00

* tête double en largeur 9 mm

• Sur demande

Modèle **72167****Boite de 450 colliers plastiques (assortiment) - PA66 (nylon)**

Assortment box with 450 plastic ties



Désignation	Référence	Prix unitaire
Boite de 450 colliers plastiques	972167-450	•

Contenu :

• Sur demande

- 2,5 x 160 blanc (x 100)
- 3,6 x 180 rouge (x 150)
- 4,8 x 200 noir (x 200)

Modèle **72168****Collier plastique réouvrable - PA66 (nylon)**

Plastic reopening tie

Modèle **72169**

Dimensions (largeur x longueur) (mm)	Boitage	Référence PA66 nylon (blanc)	Prix au cent	Référence PA66 nylon (noir)	Prix au cent
7,2 x 150	50	972168-7,2X150	•	972169-7,2X150	•
7,2 x 200	50	972168-7,2X200	•	972169-7,2X200	•
7,2 x 250	50	972168-7,2X250	•	972169-7,2X250	•
7,2 x 300	50	972168-7,2X300	•	972169-7,2X300	•
7,2 x 400	50	972168-7,2X400	•	972169-7,2X400	•

• Sur demande

Modèle **72170****Collier plastique blanc avec trou d'accroche - PA66 (nylon)**

White plastic tie with fixing hole



Dimensions (largeur x longueur) (mm)	Boitage	Référence PA66 nylon (blanc)	Prix au cent
3,6 x 150	50	972170-3,6X150	•
4,8 x 200	50	972170-4,8X200	•
7,2 x 300	50	972170-7,2X300	•
7,2 x 350	50	972170-7,2X350	•

• Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59



bene@bene-inox.com

667

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.

Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change

Modèle **72901**

Pâte décapante DECAP INOX - Traitement localisé des cordons de soudure

Pickling paste



Désignation	Accessoires	Référence	Prix unitaire
Bidon de 2 kg		972901-2	•
Bidon de 1 kg		972901-1	•
Carton de 6 pots de 2 kg	avec 6 pinceaux anti-acides	972901-2X6	•
Carton de 8 pots de 1 kg	avec 8 pinceaux anti-acides	972901-1X8	•

Produit conçu pour le traitement localisé des cordons de soudure sur les aciers inox • Sur demande

Décapage, décontamination, nettoyage des soudures et des zones affectées thermiquement

1 kg de produit permet de traiter environ 150 mètres linéaires de soudure

Application au pinceau

ATTENTION : produit dangereux. Consultez la fiche technique et la fiche de données de sécurité (FDS)

Modèle **72902**

Kit de chantier avec pâte décapante DECAP INOX

Construction set suitcase with pickling paste



Désignation	Référence	Prix unitaire
Kit de chantier avec pâte décapante 1 kg	972902-MAL	•

Composition du kit de chantier :

- 1 mallette de transport en plastique
- 1 pot de DECAP INOX 1 kg
- 1 pinceau
- 1 paire de gants de protection anti-acides
- 1 combinaison de protection légère jetable anti-acides
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 fiche technique et FDS

• Sur demande

ATTENTION : produit dangereux. Consultez la fiche technique et la fiche de données de sécurité (FDS)

Modèle **72903**

Pinceau anti-acides pour DECAP INOX

Acid resistant brush



Désignation	Référence	Prix unitaire
Pinceau pour Decap Inox	972903-1	•

Pinceau plat largeur 35 mm

• Sur demande

- manche plastique coudé longueur 300 mm

- recommandé lors de l'application de la pâte DECAP INOX

Modèle **72904**

Gants de protection anti-acides

Acid protective gloves



Désignation	Référence	Prix unitaire
Paire de gants de protection	972904-1	•

Paire de gants recommandée lors de l'application de la pâte DECAP INOX

• Sur demande

Stainless steel pickling and renovating

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72905**

Lunettes de protection

Protective glasses



Désignation	Référence	Prix unitaire
Lunettes de protection	972905-1	•

Lunettes de protection recommandées lors de l'application de la pâte DECAP INOX

- Sur demande

Modèle **72906**

Combinaison de protection anti-acides avec capuche

Protective suit with hood



Désignation	Référence	Prix unitaire
Combinaison de protection légère jetable	972906-1	•

Combinaison de protection recommandée lors de l'application de la pâte DECAP INOX

- Sur demande

Modèle **72911**

Rénovateur RENOV INOX

Renovator paste



Désignation	Référence	Prix unitaire
Bidon de 1 kg de produit rénovateur	972911-1	•

Produit conçu pour le nettoyage et l'entretien de l'acier inoxydable, sur les surfaces polies ou brossées
Application à l'éponge anti-rayure sur la surface à traiter

- Sur demande

ATTENTION : produit dangereux. Consultez la fiche technique et la fiche de données de sécurité (FDS)

Modèle **72912**

Eponge anti-rayures pour rénovateur RENOV INOX

Anti-scratch sponge



Désignation	Référence	Prix unitaire
Eponge anti-rayures	972912-1	•

Dimension de l'éponge : 117 x 254 x 20 mm

- Sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

+33(0)4.78.90.48.22



+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com**669**

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. Merci de nous consulter en cas de cote impérative.
Dimensions can change without notice. For imperative sizes, contact us.
Prix HT. Informations techniques et illustrations non contractuelles – Technical datas subject to change



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

+33(0)4.78.90.48.22

+33(0)4.78.90.69.59

bene@bene-inox.com

Mesure de pression

Manomètres boîtier inox à bain de glycérine	672
Manomètres boîtier ABS secs	673
Manomètres secs tout inox (remplissables)	674
Bidon de glycérine	675
Manomètres secs tout inox avec séparateur à membrane	676
Manomètre faible pression et manomètres différentiels	678
Manomètres électroniques à affichage digital	679
Transmetteurs de pression et pressostats électroniques	681
Afficheur digital	685
Robinetts d'isolement pour manomètre	686
Siphons, ailette de refroidissement	687
Limiteur ou amortisseur de pression, joint pour manomètre	688

Manifolds

Manifolds 1, 2, 3 et 5 voies	689
------------------------------	-----

Mesure de température

Thermomètres industriels	690
Thermomètres bimétalliques	692
Thermomètre à capillaire à dilatation de gaz	695
Thermomètre à affichage digital	695
Sondes de température PT100 et thermocouples	696
Raccord coulissant et doigts de gants	697

Mesure de débit

Compte-litres à turbine	700
Débitmètres à flotteur	700
Débitmètres électromagnétiques	702

Mesure de niveau

Poires de détection de niveau	703
Contacteurs électriques à flotteur	703
Détecteur de niveau haute fréquence	704
Sonde de niveau immergeable	705
Capteur de niveau par ultrason	705
Détecteurs de niveau sans contact	706

Manomètre à bain de glycérine avec boîtier inox

Glycerine filled pressure gauge - Stainless steel case

Modèle **7311****Raccord laiton mâle BSPP vertical**

Lower mount male brass BSPP connection

Pression (bar)	Référence Ø 50 (1/4")	Prix unitaire	Référence Ø 63 (1/4")	Prix unitaire	Référence Ø 100 (1/2")	Prix unitaire
-1 / 0	273111-0	•	273112-0	36,20	273113-0	93,70
-1 / 0,6			273112-06	36,20	273113-06	93,70
-1 / 1,5			273112-1	•	273113-1	•
-1 / 3			273112-3	•	273113-3	•
-1 / 5			273112-5	•	273113-5	•
-1 / 9			273112-9	•	273113-9	•
0 / 2,5	273111-2	26,70	273112-2*	34,00	273113-2*	93,70
0 / 4	273111-4	26,70	273112-4*	34,00	273113-4*	93,70
0 / 6	273111-6	26,70	273112-6*	34,00	273113-6*	93,70
0 / 10	273111-10	26,70	273112-10*	34,00	273113-10*	93,70
0 / 16	273111-16	30,00	273112-16*	34,00	273113-16*	93,70
0 / 25	273111-25	30,00	273112-25*	34,00	273113-25*	93,70
0 / 40	273111-40	•	273112-40	•	273113-40	•
0 / 60	273111-60	•	273112-60	•	273113-60	•
0 / 100	273111-100	•	273112-100	•	273113-100	•
0 / 160	273111-160	•	273112-160	•	273113-160	•
0 / 250	273111-250	•	273112-250	•	273113-250	•
0 / 400			273112-400	•	273113-400	•
0 / 600			273112-600	•		
0 / 1000			273112-1000	•		

• Sur demande

Modèle **7313****Raccord laiton mâle BSPP axial**

Back mount male brass BSPP connection

Pression (bar)	Référence Ø 50 (1/4")	Prix unitaire	Référence Ø 63 (1/4")	Prix unitaire	Référence Ø 100 (1/2")	Prix unitaire
-1 / 0	273131-0	•	273132-0	•	273133-0	•
-1 / 0,6			273132-06	37,20		
-1 / 1,5			273132-1	37,20		
-1 / 3			273132-3	•		
-1 / 5			273132-5	•		
-1 / 9			273132-9	•		
0 / 2,5	273131-2	27,70	273132-2*	37,20	273133-2*	•
0 / 4	273131-4	31,00	273132-4*	37,20	273133-4*	•
0 / 6	273131-6	31,00	273132-6*	37,20	273133-6*	•
0 / 10	273131-10	31,00	273132-10*	41,40	273133-10*	•
0 / 16	273131-16	31,00	273132-16*	41,40	273133-16*	•
0 / 25	273131-25	31,00	273132-25*	41,40	273133-25*	•
0 / 40	273131-40	•	273132-40	•	273133-40	•
0 / 60	273131-60	•	273132-60	•	273133-60	•
0 / 100	273131-100	•	273132-100	•	273133-100	•
0 / 160	273131-160	•	273132-160	•		
0 / 250	273131-250	•	273132-250	•	273133-250	•
0 / 400			273132-400	•		
0 / 600			273132-600	•	273133-600	•
0 / 1000			273132-1000	•		

Mesure de pression de tout fluide liquide qui n'est pas à haute viscosité ou corrosif aux alliages de cuivre et d'étain

Classe 1,6 - IP65

Température maxi process -20°C à +60°C

Raccordement conforme à la norme EN 837-1

• Sur demande

Options


- collerette de fixation avant pour Ø63 axial (référence : 273121-63)
- étrier de fixation arrière pour Ø63 axial (référence : 873122-63)
- certificat d'étalonnage 10 pts (référence : 973129-CE)

*Une gamme économique est disponible en rajoutant un E à la fin de la référence (ex : 273131-XXE)


Modèle **7312**

Options pour manomètre - Colerette et étrier de fixation + certificat COFRAC

Skirt and mounting bracket for pressure gauge + COFRAC certificate



Colerette avant



Colerette arrière

Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Ø Découpe panneau (mm)	Référence	Prix unitaire
Colerette avant inox Ø63 axial	75	85	3,6	67	273121-63	•
Colerette avant inox Ø63 axial et vertical	75	85	3,6	67	273127-63	•
Colerette arrière inox Ø63 axial et vertical	75	85	3,6	67	273128-63	•
Colerette avant inox Ø100 axial et vertical	117	132	4,8	104	273127-100	•
Colerette arrière inox Ø100 axial et vertical	117	132	4,8	104	273128-100	•
Colerette avant inox Ø160 axial et vertical	178	196	5,8	164	273127-160	•
Colerette arrière inox Ø160 axial et vertical	178	196	5,8	164	273128-160	•
Etrier de fixation arrière mano Ø63 axial					873122-63	•
Certificat d'étalonnage rattaché COFRAC					973129-CE	•

Les colerettes et étriers ne sont pas applicables aux séries économiques, Wika et boîtier ABS
Etrier de fixation en acier galvanisé

• Sur demande

Modèle **7314**

Manomètre boîtier ABS ou acier sec - Raccord laiton mâle BSPP vertical

Pressure gauge - ABS plastic case - Lower mount male brass BSPP connection



Pression (bar)	Référence Ø 50 (1/4")	Prix unitaire	Référence Ø 63 (1/4")	Prix unitaire	Référence Ø 100 (1/4")	Prix unitaire
-1 / 0	973141-0	•	973142-0	•	973143-0	•
0 / 1	973141-1	•	973142-1	•	973143-1	•
0 / 2,5	973141-2	•	973142-2	•	973143-2	•
0 / 4	973141-4	•	973142-4*	•	973143-4	•
0 / 6	973141-6	•	973142-6	•	973143-6	•
0 / 10	973141-10	•	973142-10	•	973143-10*	•
0 / 16	973141-16	•	973142-16	•	973143-16	•
0 / 25	973141-25	•	973142-25	•	973143-25	•
0 / 40			973142-40	•	973143-40	•
0 / 60			973142-60	•	973143-60	•

* Modèle avec aiguille de repère

• Sur demande

Mesure de pression de tout fluide liquide qui n'est pas à haute viscosité

Voyant en verre acrylique

Classe 2,5 en Ø50 et classe 1,6 en Ø63 et Ø100 - IP43

Pour fluide non corrosif de -20°C à +60°C

Tube de bourdon et raccord laiton

Ø50 et Ø63 boîtier en ABS noir

Ø100 boîtier en acier peint noir

Raccordement conforme à la norme EN 837-1

Modèle **7310**

Manomètre boîtier ABS sec - Raccord laiton mâle BSPP axial

Pressure gauge - ABS plastic case - Back mount male brass BSPP connection



Pression (bar)	Référence Ø 50 (1/4")	Prix unitaire	Référence Ø 63 (1/4")	Prix unitaire
0 / 1	973101-1	•		
0 / 2,5	973101-2	•		
0 / 4	973101-4	•	973102-4*	•
0 / 6	973101-6	•	973102-6	•
0 / 10	973101-10	•	973102-10	•
0 / 16	973101-16	•	973102-16	•
0 / 25	973101-25	•	973102-25	•

* Modèle avec aiguille de repère

• Sur demande

Mesure de pression de tout fluide liquide qui n'est pas à haute viscosité

Voyant en verre acrylique

Classe 2,5 en Ø50 et classe 1,6 en Ø63 - IP43

Pour fluide non corrosif de -20°C à +60°C

Tube de bourdon et raccord laiton

Raccordement conforme à la norme EN 837-1