


Vis à tête hexagonale partiellement filetée

A2 DIN 931 ISO 4014

Hexagon head bolt - Stainless steel



e	35,72	39,38	45,20	50,85	55,37	60,79
k	14	15	17	18,7	21	22,5
s	32 (34*)	36	41	46	50	55
L ≤ 120	50	54	60	66	72	78
b L ≥ 130	56	60	66	72	78	84
L ≥ 210	69	73	79	85	91	97


* norme ISO 4014 sur demande

Prix en € / 100

L \ d	M22	M24	M27	M30	M33	M36
25						
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						
65						
70	789,50	931,00				
75						
80	842,20	985,00	1565,30	•		
85						
90	947,40	1037,60	1584,30	•		
100	1052,70	1104,20	1753,70	•	•	•
110	1157,90	1148,50	1846,40	•	•	•
120	1263,20	1326,40	1975,80	•	•	•
130	1368,50	1347,40	2010,60	•	•	•
140	1473,70	1379,00	2263,20	•	•	•
150	1579,00	1577,00	2315,80	•	•	•
160	1684,30	1644,00	2421,10	•	•	•
170	1789,50	1953,70	2790,60	•	•	•
180	1894,80	1979,00	3088,00	•	•	•
190	2526,40	2002,20	3123,00	•	•	•
200	2631,60	2042,20	3187,00	•	•	•
210		•	3246,00	•		•
220		2400,00	3354,00	•		•
230		2736,90	3789,50	•		•
240		2842,20	3842,20	•		•
250		3294,00	3894,80	•		•
260		3333,00				
270		•				
280		•				
290		•				
300		•				•
Boitage	10	10	10	10	5	5
		L ≥ 260 5	L ≥ 210 5	L ≥ 160 5		

Vis à tête cylindrique six pans creux - CHC**A2** DIN 912 ISO 4762

Hexagon socket head cap screw - Stainless steel



d _k	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16
k	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10
s	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
b*	15	16	17	18	20	22	24	28	32

* La cote b varie selon les fabricants.

Prix en € / 100


L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	8,50	8,70							
4	8,60	8,80	9,30	5,10					
5	8,70	8,90	9,40	4,40					
6	8,80	9,00	9,50	4,50	5,80	9,60	•		
8	10,00	9,20	9,70	4,70	6,50	9,90	14,90		
10	11,20	9,60	10,20	4,90	6,80	7,80	11,80	28,00	
12	12,40	10,30	10,80	5,40	7,30	8,40	12,50	23,60	
14		10,80	11,30	5,70	7,90	9,30	13,60	24,50	
16	14,70	11,40	11,90	6,00	8,20	10,10	13,80	26,20	45,50
18				6,80	9,00	11,50	15,20	29,60	
20		12,00	12,60	7,60	9,20	12,40	16,30	30,30	47,60
22					9,90	14,30	17,10	31,40	
25				7,90	10,60	16,50	18,20	33,00	53,30
30				8,30	11,10	17,10	19,30	35,40	61,40
35				8,90	13,70	18,90	22,50	38,90	65,80
40				9,20	14,50	20,30	24,20	50,30	69,00
45				•	17,60	22,20	27,60	52,40	77,10
50				13,30	19,10	24,10	29,80	54,60	82,90
55					21,40	25,80	32,70	57,80	89,40
60				18,70	22,60	27,60	35,90	63,20	93,20
65					29,00	49,00	37,70	66,70	104,50
70					33,40	43,30	40,60	71,60	105,80
75							51,60	78,60	127,40
80					44,80	49,90	53,30	81,30	130,70
90						57,00	54,90	93,50	138,60
100						64,90	59,30	102,40	158,40
110							62,40	106,80	175,60
120							69,40	113,40	189,90
130							75,20	135,30	218,20
140							86,30	142,20	239,10
150							124,40	163,30	272,80
160									423,10
170									576,90
180									717,90
200									1316,90
220									1505,30
Boilage	200	200	200	200	200	L ≤ 65 200 L ≥ 70 100	L ≤ 40 200 L ≥ 45 100	L ≤ 80 100 L ≥ 90 50	L ≤ 40 100 45 ≤ L ≤ 180 50 L ≥ 200 25

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Vis à tête cylindrique six pans creux - CHC

A2 DIN 912 ISO 4762

Hexagon socket head cap screw - Stainless steel



d _k	18	21	24	27	30	36
k	12	14	16	18	20	24
s	10	12	14	14	17	19
b*	36	40	44	48	52	60

* La cote b varie selon les fabricants.

Prix en €/100

L \ d	M12	M14	M16	M18	M20	M24
3						
4						
5						
6						
8						
10						
12						
14						
16	•					
18						
20	73,70	213,30	•			
22						
25	78,40	150,60	179,00			
30	89,30	156,90	189,50		•	
35	92,70	177,20	195,70			
40	98,60	186,40	215,90	1511,60	491,00	
45	101,10	203,60	229,50		563,20	
50	109,90	205,30	248,50	1552,70	592,70	1011,60
55	131,70	215,80	265,70		613,70	•
60	140,20	252,90	283,20	1831,60	623,20	1273,00
65	149,10	263,20	336,00	1840,00		•
70	157,40	280,00	371,10	1910,60	719,00	1393,70
75	170,30		411,60			•
80	180,00	286,40	423,30	2014,80	749,00	1495,00
90	193,80	337,00	434,40	2257,90	864,50	1564,00
100	215,80	362,30	449,50	2475,80	902,30	1620,00
110	226,40	437,00	465,00	2550,60	969,10	1997,90
120	265,40	546,20	502,30	2834,80	1230,60	2014,80
130	287,10	657,30	664,30	2863,20	1252,70	2042,20
140	319,30	763,30	794,80	3791,60	1263,20	2062,20
150	336,90	880,60	815,80	3810,60	1317,90	2104,30
160	602,20		856,90		2952,70	
170	615,80					
180	630,60		1151,60			
200			•			
220						


Boitage	L ≤ 35 100	L ≤ 70 50	L ≤ 70 50	10	L ≤ 100 25	10
	40 ≤ L ≤ 100 50	75 ≤ L ≤ 130 25	75 ≤ L ≤ 130 25		L ≥ 110 10	
	L ≥ 110 25	L ≥ 140 10	L ≥ 140 10			

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tête cylindrique six pans creux entièrement filetée

A2 DIN 912

Hexagon socket head cap screw with full thread - Stainless steel



dk	8,5	10	13	16	18
k	5	6	8	10	12
s	4	5	6	8	10

Prix en € / 100

L \ d	M5	M6	M8	M10	M12
30	12,90				
35	•	27,60			
40	24,80	28,40	42,60		
45	•	29,50	53,00	•	
50	28,50	31,30	61,60	•	
55				•	•
60		33,90	•	•	•
70		•	83,00	•	•
80		•	96,20	•	•
90		•	•	•	•
100		•	•	•	•

Boitage	200	L ≤ 45 200	100	50	L ≤ 70 50
		L ≥ 50 100			L ≥ 80 25


Sur demande : A4

Modèle **210220**

Vis à tête cylindrique basse six pans creux

A2 DIN 7984

Hexagon socket head cap screw with low head
Stainless steel



dk	5,5	7	8,5	10	13	16	18
k	2	2,8	3,5	4	5	6	7
s	2	2,5	3	4	5	7	8
t	1,5	2,3	2,7	3	3,8	4,5	5
b*	12	14	16	18	22	26	30

* La cote b varie selon les fabricants.

Prix en € / 100

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
6	10,80	11,40					
8	11,10	11,60	•				
10	12,20	12,00	12,20	•			
12	12,80	12,60	13,20	•	•		
16	13,20	13,50	14,30	18,20	33,10		
20	13,50	14,80	18,00	20,70	35,00	105,30	
25	20,00	19,50	21,30	24,40	42,30	•	•
30	25,80	22,00	24,90	29,50	45,70	126,40	•
35		26,70	30,20	36,20	54,30	136,90	•
40	•	32,00	34,80	39,20	58,80	147,40	•
45			•		72,80		
50			42,90	47,70	76,30	157,90	
60					92,30	168,50	

Boitage	200	200	200	200	100	100	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Vis à tête cylindrique basse six pans creux avec trou de guidage

A2 DIN 6912

Hexagon socket head cap screw with centre hole and low head
Stainless steel


d_k	7	8,5	10	13	16	18
k	2,66	3,32	3,82	4,82	6,28	7,28
s	3	4	5	6	8	10
t	1,48	1,88	2,38	2,88	3,35	3,85
b^*	14	16	18	22	26	30

* La cote b varie selon les fabricants.

Prix en €/100

L \ d	M4	M5	M6	M8	M10	M12
8	11,60	13,70	20,20			
10	13,20	13,80	20,40	39,10		
12	13,90	14,60	21,50	39,50		
16	17,00	15,30	22,70	40,20	72,60	
20	18,20	19,40	23,80	43,90	76,30	98,80
25	20,20	23,10	26,50	51,20	82,30	117,70
30	23,20	27,10	31,80	54,40	86,80	137,40
35	27,30	31,10	39,20	67,90	90,80	146,90
40	30,50	33,50	41,00	77,10	109,70	163,20
45						176,30
50		44,50	50,30	99,30	127,40	203,20
60		59,40	61,70	149,20	187,40	265,30
70			78,80	152,70	189,30	267,40
80			90,20	163,60	208,40	274,80
90				182,20	272,70	346,40
100				245,30	288,80	408,80

Boitage	200	200	$L \leq 40$ 200	$L \leq 80$ 100	$L \leq 40$ 100	50
			$L \geq 45$ 100	$L \geq 90$ 50	$L \geq 50$ 50	



Vis à tête cylindrique six lobes

A2 ISO 14579


Six lobes socket head cap screw - Stainless steel

d_k	7	8,5	10	13
k	4	5	6	8
b mini	20	22	24	28
Emp. n°	T20	T25	T30	T40

Prix en €/100

L \ d	M4	M5	M6	M8
6	•	•		
8	•	•	•	
10	•	•	•	
12	•	•	•	
14	•	•	•	
16	•	•	•	•
18	•	•	•	•
20	•	•	•	•
22	•	•	•	•
25	•	•	•	•
30	•	•	•	•
35	•	•	•	•
40	•	•	•	•
45	•	•	•	•
50	•	•	•	•
60			•	•


Boitage	$L \leq 18$ 1000	$L \leq 22$ 500	$L \leq 12$ 500	$L \leq 22$ 200
	$20 \leq L \leq 30$ 500	$L \geq 25$ 200	$14 \leq L \leq 40$ 200	$L \geq 25$ 100
	$L \geq 35$ 200		$L \geq 45$ 100	



Vis à tête hexagonale à embase

A2 DIN 6921

Hexagon head machine screw with flange - Stainless steel



k	5,4	6,6	8,1	9,2
s	8	10	13	15
b	16	18	22	26
e	8,71	10,95	14,26	16,5
d ₁	11,8	14,2	18	22,3
Pas	0,8	1	1,25	1,5

Entièrement filetée si b > L

Prix en €/100


L \ d	M5	M6	M8	M10
10	21,10	23,70		
12		24,30		
16		25,90	59,80	
20	21,60	31,80	60,20	109,50
25	24,60	33,20	61,60	123,20
30	30,90	38,20	69,10	147,40
35	31,40			169,50
40	31,70	49,20	73,80	171,60
50		59,90	83,60	181,10
60			124,30	241,10

Boitage	200	100	L ≤ 30 100 L ≥ 40 50	50
---------	-----	-----	-------------------------------	----

Vis à tête hexagonale entièrement filetée avec fente

A2 DIN 933 SZ

Slotted hexagon head screw - Stainless steel



k	2	3	3,5	4	5,3
s	6	7	8	10	13
t	0,8	1,1	1,4	1,6	2,1
n	0,8	1	1,2	1,6	2

Prix en €/100

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8
6	•	•			
8	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	
12	•	•	•	•	•
14		•	•		
16	•	•	•	•	•
18			•	•	•
20	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•
30		•	•	•	•
35		•	•	•	•
40			•	•	•
45				•	
50				•	

Boitage	1000	500	500	L ≤ 12 500 L ≥ 16 200	L ≤ 20 200 L ≥ 25 100
---------	------	-----	-----	--------------------------------	--------------------------------

Sur demande : A4

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux


A2 ISO 7380

Hexagon socket button head cap screw
Stainless steel

d_k	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
s	2	2,5	3	4	5	6	8
t	1,03	1,3	1,56	2,08	2,6	3,12	4,16

Prix en €/ 100

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
6	5,20	5,50	•				
8	5,50	5,70	7,90	9,80			
10	5,70	5,80	8,60	11,10	20,80		
12	6,00	6,20	8,90	11,80	21,30		
16	6,20	6,30	9,10	12,70	22,50	39,40	
20	6,40	6,50	9,50	13,60	26,70	43,80	73,40
25	6,60	7,20	10,50	14,50	28,70	47,80	76,00
30	6,80	8,40	12,00	16,40	32,40	54,50	94,40
35		8,90	13,90	18,20	35,80	62,30	106,90
40		11,40	17,10	20,80	38,80	66,60	114,30
45			•	23,70	43,50	77,50	124,90
50		13,70	21,00	25,10	45,70	82,90	127,20
60				30,00	52,60	99,70	153,80
70					62,90	103,40	
80					72,50	116,60	
90						139,90	
100						156,90	
Boitage	200	200	200	$L \leq 35$ 200 $L \geq 40$ 100	100	$L \leq 40$ 100 $L \geq 45$ 50	50



Vis à tête cylindrique bombée à embase six pans creux


A2

Hexagon socket button head cap screw
with flange / Stainless steel

d_k	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5
e	6,7	9,4	11,8	13,6	17,8	22
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5
s	2	2,5	3	4	5	6

Prix en €/ 100

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
6	9,30	10,40				
8	9,60	10,50				
10	9,80	12,60	14,70	18,00	•	
12	10,00	13,00	15,30	18,50		
16	10,40	13,20	15,70	19,50	52,90	
20	10,70	13,40	16,20	20,40	54,30	
25			17,70	21,70	56,60	130,60
30			18,90	25,50	59,60	137,90
35				33,30	63,50	143,90
40				37,60	65,60	150,40
50				44,00	79,60	163,30
60				•		219,30
70				65,50		
Boitage	200	200	200	$L \leq 30$ 200 $L \geq 35$ 100	100	50



Vis à tête cylindrique bombée à embase six lobes

A2


Six lobes socket button head cap screw with flange
Stainless steel

d_k	5,7	7,6	9,5	10,5	14
k	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4
e	6,9	9,4	11,8	13,6	17,8
Emp. n°	T10	T20	T25	T30	T40

Prix en €/100

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8
6	•	•	•		
8	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•
35			•	•	•
40			•	•	•
50				•	•
60				•	

Boilage	500	500	$L \leq 25$ 500	$L \leq 12$ 500	$L \leq 20$ 200
			$L \geq 30$ 200	$16 \leq L < 50$ 200	$L \geq 25$ 100
				$L \geq 50$ 100	



Vis à tête cylindrique bombée six lobes

A2

DIN 7985 ISO 7045


Six lobes countersunk pan head screw
Stainless steel

d_k	4	5	6	8	10	12	16
k	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6
Emp. n°	T6	T8	T10	T20	T25	T30	T40
v	1,1	1,3	1,6	2	2,5	3	4
a	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5

Prix en €/100

L \ d	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
4							
5	•	•	3,30				
6	•	•	3,40	5,10	10,60		
8	•	•	3,50	5,40	9,60		
10	•	•	3,60	5,50	10,30	15,60	
12	•	•	3,80	5,80	11,40	17,20	
16	•	•	4,30	7,20	12,20	18,10	33,00
20		•	4,60	7,50	13,30	19,20	42,30
25			•	7,90	13,90	22,90	44,50
30			•	9,60	16,40	24,20	48,20
35				12,70	18,90	27,10	58,40
40				13,70	20,30	29,70	63,30
45							72,50
50				15,80	22,60	41,60	76,80
60				20,90	29,70		85,70
70							94,70
80							116,90


Boilage	500	500	200	200	200	$L \leq 40$ 200	$L \leq 60$ 100
						$L > 50$ 100	$L > 70$ 50



Vis à tête cylindrique bombée cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 7985 ISO 7045

Cross recessed pan head screw with type "Z"
Stainless steel



d _k	4	5	6	8	10	12	16
k	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6
Emp. n°	1	1	1	2	2	3	4
v	1,1	1,3	1,6	2	2,5	3	3,7
a	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5

Prix en € / 100


L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
4	3,70	4,30	3,90				
5	3,30	4,40	3,00				
6	3,40	4,50	3,10	4,50	8,00		
8	3,50	4,60	3,40	4,80	9,10	13,10	
10	3,80	4,70	3,60	5,60	9,60	14,20	
12	4,10	4,80	3,90	5,90	10,00	15,30	•
16	4,40	4,90	3,50	6,50	10,90	16,80	45,80
20	4,70	5,00	4,30	7,20	11,80	19,70	47,30
25		7,30	5,10	8,10	13,60	24,60	51,70
30			5,20	9,20	15,80	25,40	53,40
35			6,70	10,70	16,70	27,60	56,30
40			8,00	11,70	18,10	28,80	62,90
50			11,10	15,10	22,50	29,90	76,70
60				18,90	24,50	33,50	
70						46,30	
80						55,70	

Boîlage	500	500	200	200	200	L ≤ 40 200 L ≥ 50 100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	-----

Vis à tête cylindrique bombée cruciforme "Phillips"

A2 DIN 7985 ISO 7045

Cross recessed pan head screw with type Phillips
Stainless steel



d _k	4	5	6	8	10	12	16
k	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6
Emp. n°	1	1	1	2	2	3	4
v	1,1	1,3	1,6	2	2,5	3	3,7
a	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5

Prix en € / 100

L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
4	3,80	3,90	4,00				
5	3,20	3,30	3,90				
6	3,30	3,40	4,00	5,10			
8	3,40	4,00	4,60	5,60	8,70	16,80	
10	3,50	4,10	4,80	5,90	9,90	17,00	
12	3,70	4,20	5,10	6,30	10,10	17,20	36,70
16	3,90	4,30	5,30	6,70	11,10	17,90	39,50
20	4,90	5,00	5,50	7,10	12,30	18,60	46,30
25			5,70	8,30	14,40	20,20	48,00
30			6,00	9,50	15,80	22,10	52,30
35			7,50	11,00	19,30	28,20	56,60
40			8,80	12,10	19,60	28,80	60,50
50			10,50	14,60	25,30	33,00	75,20
60				18,90	26,50	40,30	83,70
70						42,80	91,90
80						51,90	105,20


Boîlage	500	500	200	200	200	L ≤ 40 200 L ≥ 50 100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	-----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tête fraisée six pans creux

A2 DIN 7991 ISO 10642

Hexagon socket countersunk head screw - Stainless steel



VIS A METAUX

d _k	5	6	8	10	12	16	20	24	30	36
k	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12

Prix en € / 100

La longueur du filetage varie selon les fabricants

L \ d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
5	7,40	3,20								
6	7,80	3,40	4,30	6,40						
8	8,50	3,70	4,50	6,60	9,20					
10	9,10	3,80	4,70	6,80	9,60	21,80				
12	9,60	3,90	4,90	7,00	10,10	23,50				
14		4,00	5,10	7,40	10,70	25,80				
16	10,90	4,30	5,40	7,80	11,10	26,40	41,40			
18					11,50	27,00				
20	11,40	4,60	5,80	8,90	11,80	27,80	42,50	66,80		
25		5,20	7,10	10,60	13,00	28,60	43,60	68,60	235,00	
30		6,20	9,20	11,70	14,20	29,20	46,70	74,70	217,60	
35		7,90	10,60	14,90	18,50	31,10	50,20	78,50	219,70	
40		8,50	12,30	16,70	20,30	33,80	55,80	90,80	221,90	•
45				19,40	22,60	40,80	62,70	105,30	234,50	•
50			14,50	20,80	24,90	45,30	72,60	109,60	258,20	•
55					29,30	46,90	75,50	124,80	307,60	•
60				25,30	30,90	53,30	83,90	126,40	312,40	•
70				31,60	35,00	63,20	93,50	155,30	355,80	•
80				38,00	44,00	66,70	102,00	175,80	405,70	•
90					44,80	85,20	133,70	203,10	510,60	•
100					50,80	88,60	150,80	240,60	517,90	•
110						119,00	186,40	388,50	644,30	•
120						153,70	211,80	469,30	720,00	•
130						192,60	251,60		794,80	•
140						270,80	291,60		923,20	•
150						314,00	361,10	779,00	1 026,40	•

Boitage	200	200	200	200	L ≤ 40 200	L ≤ 12 200	L ≤ 45 100	L ≤ 30 100	25	L ≤ 100 25
					L ≥ 45 100	14 ≤ L ≤ 60 100	L ≥ 50 50	35 ≤ L ≤ 100 50		L ≥ 110 10
						L ≥ 70 50		110 ≤ L ≤ 140 25*		


Le diamètre M2,5 n'est pas prévu par la norme.

* L = 150 : boitage 10.

Vis à tête fraisée six pans creux entièrement fileté

A2 DIN 7991 ISO 10642

Hexagon socket countersunk head screw with full thread - Stainless steel



d _k	8	10	12	16	20	24
k	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5
s	2,5	3	4	5	6	8

Prix en € / 100

L \ d	M4	M5	M6	M8	M10	M12
30/30	9,60					
35/35	12,60		21,50			
40/40	14,40	16,70	22,50	51,10		•
45/45	16,20	17,60	24,70	52,80		
50/50	16,40	19,20	24,90	55,00	76,20	
55/55			27,80	56,20	90,00	
60/60		25,80	33,50	57,30	92,30	•
70/70			35,10	59,60	95,60	
80/80			41,60	79,70	102,00	
90/90				99,90		
100/100				100,90	•	


Boitage	200	200	L ≤ 40 200	L ≤ 60 100	50	50
---------	-----	-----	---------------	---------------	----	----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tête fraisée six lobes

A2 DIN 965 ISO 7046

Six lobes countersunk head screw - Stainless steel



d _k	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Emp. n°	T6	T8	T10	T20	T25	T30
a	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2

Prix en € / 100

L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
5	•	•	3,20			
6	•	•	2,80	3,80		
8	•	•	2,90	3,90	5,50	•
10	•	•	3,00	4,00	6,20	11,30
12	•	•	3,10	4,20	7,30	12,20
16	•	•	3,30	4,30	8,10	13,10
20	•	•	4,00	4,90	8,60	15,40
25			5,20	7,40	11,50	15,80
30			6,20	8,30	11,90	16,20
35				8,80	15,30	19,40
40			8,70	9,80	15,90	20,00
45					16,40	
50				14,10	17,20	24,40
60				16,90	22,40	39,70
70					29,80	44,70
80					37,30	51,40


Boitage	500	500	200	200	200	200*
---------	-----	-----	-----	-----	-----	------

* Longueur ≥ 50 : boitage 100.

Vis à tête fraisée fendue

A2 DIN 963 ISO 2009

Slotted countersunk head screw - Stainless steel



d _k	3	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	22
k	0,96	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3

Prix en € / 100

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
4	9,30	3,80	4,00	3,80						
5	9,80	3,00	3,00	3,00						
6	10,90	3,10	3,10	3,20	3,70	6,30				
8	11,80	3,20	3,20	3,40	3,90	6,50	9,10			
10	12,20	3,30	3,30	3,60	4,10	6,70	11,20	26,60		
12	13,50	3,40	3,40	3,80	4,40	6,90	11,80	27,50		
14		4,00	3,80	4,00	4,70	7,80				
16	16,40	4,20	4,20	4,40	5,10	8,30	12,70	29,40	48,90	
18				4,60	6,40	9,70				
20		4,70	4,50	4,80	6,70	10,10	13,80	35,20	62,30	
25			7,30	5,20	7,10	11,20	16,70	36,30	72,00	118,80
30				5,60	8,10	13,30	17,50	38,60	78,90	145,90
35				6,90	9,10	15,70	18,90	46,50	90,30	157,40
40				8,40	10,20	16,90	21,40	55,60	95,30	210,60
45					11,30	18,40	27,50	56,70	128,00	218,90
50				9,50	13,20	19,50	28,20	57,80	132,70	224,40
55					15,70	21,90	33,40	68,50	148,50	240,80
60					16,60	23,80	32,80	55,20	152,60	246,70
65						25,40	33,90	77,30		
70					18,30	27,10	37,90	77,70	159,20	252,80
80					20,10	30,90	41,50	80,30	190,40	285,60
90						34,50	61,00	113,20	200,50	387,40
100						37,90	62,30	124,30	212,30	394,80
120									285,20	•


Boitage	500	500	500	200	200	L ≤ 80 200	L ≤ 45 200	L ≤ 20 200	L ≤ 45 100	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	---------------	---------------	---------------	---------------	----

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Vis à tête fraisée cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 965 ISO 7046

Countersunk flat head screw type "Z" - Stainless steel



d _k	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
Emp. n°	1	1	1	2	2	3	4
a	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5


Prix en € / 100

L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
4	3,40	4,00	3,50				
5	2,90	3,00	2,70				
6	3,00	3,10	2,60	3,40			
8	3,10	3,20	2,30	3,30	5,60	7,80	
10	•	3,40	2,40	3,50	5,80	8,70	
12	•	3,50	2,50	4,30	6,50	9,80	
16	•	•	2,80	5,50	7,40	10,80	21,90
20	•	•	3,00	5,80	8,60	11,10	24,70
25			4,20	6,70	10,00	13,60	31,60
30			5,30	7,40	11,40	16,80	35,30
35			6,60	8,40	12,60	21,60	38,90
40			7,80	9,50	14,60	22,30	48,60
45				16,60	16,20	23,40	
50				12,60	18,80	24,60	•
60				14,70	22,10	32,50	•
70					27,90	34,20	•
80					31,80	40,60	•
Boitage	500	500	200	200	200	L ≤ 45 200 L ≥ 50 100	100

Vis à tête fraisée cruciforme "Phillips"

A2 DIN 965 ISO 7046

Countersunk flat head screw type Phillips - Stainless steel



d _k	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
Emp. n°	1	1	1	2	2	3	4
a	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5

Prix en € / 100


L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
4	3,50	5,00	3,70				
5	2,90	3,00	2,70				
6	3,00	3,10	2,40	3,50			
8	3,10	3,20	2,50	3,40	5,30		
10	3,20	3,50	3,10	3,60	5,40	8,50	
12	3,50	3,60	3,40	4,20	6,20	11,20	
16	3,60	3,70	3,70	4,90	8,10	13,30	26,60
20	4,50	4,60	4,80	6,10	9,20	13,20	28,80
25			5,10	7,20	11,30	16,00	34,80
30			5,40	8,30	12,80	17,90	50,50
35			7,20	9,70	13,90	19,10	51,40
40			7,70	12,50	15,10	23,40	52,30
45				13,60	16,40	34,70	53,20
50				14,30	19,30	35,20	57,80
60				16,80	21,80	36,10	68,10
70					27,30	41,50	80,20
80					29,50	42,90	87,90
Boitage	500	500	200	200	200	L ≤ 45 200 L ≥ 50 100	100

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tête fraisée bombée fendue

A2 DIN 964 ISO 2010

Slotted raised countersunk head screw - Stainless steel



d_k	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
f	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5

Prix en € / 100


L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
6	3,60	5,20				
8	3,80	5,50	7,70	11,20		
10	4,20	5,80	8,10	11,70		
12	4,60	6,10	8,50	12,20	26,30	
16	5,10	6,50	9,00	12,80	31,20	•
20	5,70	7,00	10,00	16,10	35,90	75,30
25	6,20	9,50	11,40	17,30	41,40	88,40
30	10,40	10,80	12,90	19,40	49,70	95,80
35	10,60	11,10	14,10	26,80	50,50	109,60
40	10,80	11,50	17,20	28,70	52,50	110,50
45		12,40	22,50	29,30	66,60	132,40
50		13,10	23,70	31,40	73,70	137,00
60		15,00	26,50	36,80	81,50	150,60
70			30,90	38,90	91,70	223,20
80			32,20	41,30	104,40	276,90
90			44,30	59,10	116,60	300,00
100			71,60	61,90	146,80	312,70

Boitage	200	200	200	$L \leq 45$ 100 $L \geq 50$ 100	100	$L \leq 70$ 100 $L \geq 80$ 50
---------	-----	-----	-----	--	-----	---

Vis à tête fraisée bombée cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 966 ISO 7047

Cross recessed raised countersunk head screw with type "Z" - Stainless steel



d_k	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Emp. n°	1	1	2	2	3
f	0,6	0,75	1	1,25	1,5
a	0,9	1	1,4	1,6	2

Prix en € / 100


L \ d	M2,5	M3	M4	M5	M6
6		3,30	5,40		
8	3,70	3,40	5,50	8,40	12,50
10		3,70	5,80	8,70	12,70
12		3,90	6,30	8,90	12,80
16		4,00	6,80	9,10	13,90
20		4,50	7,50	10,00	15,10
25		6,30	8,80	11,20	17,40
30		6,80	9,30	19,30	22,40
35			10,90	20,10	24,50
40			13,00	21,20	26,60
50				22,70	30,50
60					40,20

Boitage	200	200	200	200	$L \leq 40$ 200 $L \geq 50$ 100
---------	-----	-----	-----	-----	--

Vis à tête cylindrique fendue

A2 DIN 84 ISO 1207

Slotted cheese head screw - Stainless steel



d _k	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16
k	1	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5	6
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,45	0,6	0,7	0,85	1,1	1,3	1,6	2	2,4

Prix en €/ 100

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	8,40	4,70	5,50						
4	9,50	3,30	3,90	4,00	7,50				
5	9,90	3,50	2,90	3,70	5,50				
6	11,00	3,70	3,00	3,50	5,00	7,20			
8	11,80	3,90	3,10	3,70	5,10	7,80	11,40		
10	12,50	4,10	3,30	3,90	5,30	8,10	12,90	29,20	
12	13,70	4,30	3,40	4,10	5,90	8,40	13,30	31,70	
14	17,80	4,50	4,20	4,30	6,90	9,80	16,20		
16	15,70	4,70	4,30	4,50	7,20	10,40	13,70	36,00	73,50
18				5,00	7,40	12,60	17,60		
20		5,00	4,40	5,30	7,90	13,10	16,20	37,50	75,90
25		5,20	7,30	5,80	8,50	14,20	17,30	41,60	92,50
30		•	8,00	6,40	9,40	15,30	19,80	45,50	100,20
35				7,80	10,30	16,40	26,50	52,40	112,80
40				8,40	10,80	18,20	27,60	54,90	121,30
45				9,50	12,10	19,80	29,80	59,70	128,20
50				11,90	13,20	20,20	30,70	62,70	139,20
55						26,50	34,80	93,50	
60					15,30	27,80	35,90	95,40	158,90
70					19,10	28,60	40,50	97,30	238,00
80					21,80	34,60	43,40	101,50	260,60
90						43,80	57,70	117,00	264,30
100						49,70	59,60	136,60	277,90


Boitage	500	500	500	200	200	200	L ≤ 45 200 L ≥ 50 100	L ≤ 60 100 L ≥ 70 50	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	-------------------------------	----

Modèle **210211**

Vis à tête cylindrique large fendue

A2 DIN 85 ISO 1580

Slotted pan head screw - Stainless steel



d _k	3*	4*	5*	6	8	10	12	16	20
k	1*	1,2*	1,5*	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6
n	0,4*	0,7*	0,8*	0,8	1,2	1,2	1,6	2	2,5

Prix en €/ 100

* Cotes suivant NF E 2551

L \ d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
4		3,50	4,10	4,30					
5	•	3,60	3,70	3,80	5,30				
6	•	3,70	3,80	3,90	5,50	8,60			
8	•	3,80	3,90	4,00	5,70	8,80	14,00		
10	•	3,90	4,10	4,20	5,90	9,20	15,20	29,60	
12		4,00	4,30	4,60	6,10	9,60	16,30	33,50	
14		•	•						
16		7,10	4,90	5,00	6,30	10,80	17,50	36,60	117,50
20		7,60	7,20	5,20	6,70	12,50	18,70	43,20	125,10
25			7,70	5,50	8,40	13,60	19,90	44,30	129,70
30				6,20	9,20	14,90	20,30	45,80	173,00
35				8,70	10,90	16,80	24,50	54,90	195,50
40				9,20	11,80	17,90	26,20	56,00	234,00
45					14,80	22,80	33,70	•	•
50				13,20	15,00	24,70	35,60	74,40	279,00
60						•	37,90	91,00	284,30
70						•	44,40	145,60	312,60
80						•	55,20	118,40	315,80
90							•	121,90	
100							75,30	129,70	331,40

Boitage	500	500	500	200	200	200	L ≤ 45 200 L ≥ 50 100	L ≤ 60 100 L ≥ 70 50	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	-------------------------------	----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tête ronde large fendue "Poelier" (vis de hublot mâle)

A2 NF E 25-129


Slotted "Poelier" head screw - Stainless steel

d_k	7,3	10	12,5	15	20
k	2	2,2	2,7	3,3	4,4
n	1	1,51	1,51	1,91	2,31
t	1	1	1,2	1,5	2

Prix en € / 100

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8
5	5,20				
6	5,30	•			
8	5,40	4,90	9,30	16,40	
10	5,60	5,10	9,60	13,20	
12	5,80	5,50	10,20	13,30	
16	6,20	6,30	10,50	15,90	35,00
20	6,80	7,40	11,30	18,20	40,00
25		7,90	12,40	21,40	45,10
30	8,40	9,30	15,30	22,30	47,60
35		11,00	19,90	27,10	51,00
40		13,20	20,20	26,60	60,90
45			22,70	33,50	65,70
50		14,30	23,10	36,20	64,50
60		18,20	27,10	40,70	74,50
70			32,80	44,70	86,30
80				48,60	102,20
90					116,20
100				59,80	143,00

Boitage	200	200	200	L ≤ 45 200	100
				L ≥ 50 100	



Vis à tête ronde collet carré

A2 DIN 603 ISO 8677


Mushroom head square neck bolt - Stainless steel

d_k	13,55	16,55	20,65	24,65	30,35	38,8
f	4,1	4,6	5,6	6,6	8,75	12,9
k	3,3	3,88	4,88	5,38	6,95	8,95
s	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7

Prix en € / 100

L \ d	M5	M6	M8	M10	M12	M16
12		14,80				
16	11,70	16,80	33,90			
20	13,50	17,20	36,40	54,40		
25	14,60	19,80	38,80	56,90		
30	17,30	21,80	39,40	61,50	103,40	
35	19,50	22,60	45,20	68,10	119,90	
40	23,20	25,90	47,00	73,80	132,50	621,60
45	24,70	27,70	53,90	86,80	144,80	
50	27,00	29,20	56,30	98,00	147,30	679,60
55		30,00	71,40			
60	30,70	33,50	60,60	112,20	155,90	739,80
65		41,70		112,90		
70	45,00	43,80	70,60	115,60	175,80	808,00
80	76,80	46,20	87,00	120,90	214,40	942,00
90		67,20	109,20	150,40	235,60	988,00
100		82,70	117,80	161,20	257,00	1020,00
110		137,90	139,90	182,20	347,10	
120		149,50	157,10	192,70	410,70	1290,00
130			202,20	225,30	460,90	
140			220,00	265,30	522,30	1350,00
150			237,80	292,70	565,80	1417,20
160				417,90	684,10	
180				473,70	790,80	
200				516,90	858,60	
220				630,60	903,70	
240				686,40	1009,90	
260				808,50	1097,70	


Boitage	200	L ≤ 45 200	L ≤ 70 100	L ≤ 25 100	L ≤ 100 50	25
		L ≥ 50 100	L ≥ 80 50	30 ≤ L ≤ 150 50	L ≥ 110 25	



Vis sans tête six pans creux bout plat

A2 DIN 913 ISO 4026

Hexagon socket set screw with flat point - Stainless steel



VIS A METAUX

e	1,00	1,43	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
t	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	3	4	4,86	6,4	8

Prix en € / 100


L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
2	15,80										
3	16,10	14,40	6,20	8,80							
4	16,50	15,00	4,90	5,50	10,30						
5	17,70	15,10	5,10	5,20	6,00	12,30					
6	18,20	15,90	5,30	5,40	5,60	6,60	16,80				
8	19,30	17,30	5,50	5,60	6,00	6,70	13,20				
10	20,40	17,80	7,50	6,00	6,30	7,70	13,40	22,30			
12	23,00	22,50	7,90	6,30	6,70	9,40	14,20	23,40	43,70		
16		24,40	8,50	7,50	8,50	11,80	17,90	31,20	46,50		
20			13,10	9,00	11,20	15,30	25,30	36,80	55,90	•	
25			20,40	13,40	14,30	17,50	31,00	49,40	76,40	•	
30			29,60	17,60	16,70	21,70	38,40	52,20	85,70	•	
35				23,70	24,00	24,80	44,10	67,40	116,30		
40				33,80	27,40	35,00	52,30	89,60	125,00	•	•
45					35,00	36,60	59,60	105,50	140,70		
50					40,40	42,30	69,40	112,40	171,90	•	
60						54,20	89,30	134,00	207,00	•	•
70						56,00	108,60	161,80	253,00	•	•
80							135,10	188,00	•		•
90								218,10			
100							•	256,30		•	

Boilage	100	100	100	100	100	100	100	L ≤ 60 100 L ≥ 70 50	50	25	25
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------------	----	----	----

Vis sans tête six pans creux bout conique

A2 DIN 914 ISO 4027

Hexagon socket set screw with cone point - Stainless steel



e	1,00	1,43	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
t	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	6,4	8
d _t	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	1,5	2	2,5	3	4	5

Prix en € / 100


L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
3	20,00	20,70	7,50								
4	17,10	21,30	9,60	5,90							
5	17,00	22,40	9,80	6,20	7,00						
6	18,00	28,50	10,40	6,40	7,10	7,80					
8	20,60	29,40	11,20	6,70	7,20	8,20	17,00				
10	23,30	30,10	12,30	8,20	7,40	8,60	17,40	28,70			
12	48,00	31,20	13,00	9,10	7,90	9,80	18,30	31,90	49,80		
16			20,70	9,90	11,40	13,50	23,50	35,80	54,90	•	
20			28,40	17,20	13,80	17,40	29,40	47,80	66,00	•	
25			43,60	26,70	18,60	21,80	37,70	66,00	82,40	•	
30				35,30	26,40	26,30	42,40	73,80	109,90	•	•
35					33,10	32,20	53,30	79,30	116,20	•	•
40					39,80	36,60	67,90	111,10	144,60	•	•
45					55,30	48,40	80,20	120,40	176,30	•	•
50					69,00	55,40	91,00	135,80	184,00	•	•
60							106,50	182,80	228,80	•	•

Boilage	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

Vis sans tête six pans creux bout téton

A2 DIN 915 ISO 4028

Hexagon socket set screw with dog point - Stainless steel



z	0,75 à 1,5	1 à 2	1,25 à 2,5	1,5 à 3	2 à 4	2,5 à 5	3 à 6
t	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6
d ₁	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
e	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86

Prix en € / 100


L \ d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
3	13,30						
4	11,00	11,00					
5	11,20	10,30	13,70				
6	11,60	10,80	12,30	13,00			
8	12,30	11,20	12,50	13,20	22,30		
10	12,80	11,80	12,80	13,60	24,10	45,00	
12	13,10	12,30	13,20	14,70	25,20	46,20	71,20
16	18,40	14,90	16,70	17,80	26,00	49,10	75,70
20		17,80	22,30	25,80	33,10	58,80	90,00
25			26,00	28,00	39,60	67,70	98,00
30			33,10	33,60	48,00	85,10	126,40
35					59,70	97,90	
40				56,20	67,70	118,30	173,30
45							
50						153,20	223,10

Boilage	100	100	100	100	100	100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vis sans tête six pans creux bout cuvette

A2 DIN 916 ISO 4029

Hexagon socket set screw with cup point - Stainless steel



t	0,8	1,2	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	5,6	6,4	8
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10
e	1,00	1,43	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	6,86	9,15	11,43
d _v	1	1,2	1,4	2	2,5	3	5	6	8	9	10	14

Prix en € / 100

L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
3	15,00	14,50	6,20	7,90								
4	16,20	15,00	4,90	5,50	10,30							
5	16,60	17,40	5,10	5,20	6,00	12,20						
6	17,50	18,30	6,40	5,40	5,60	6,50	18,40					
8	18,70	19,20	7,30	5,60	6,00	6,60	13,20	43,40				
10	19,80	21,10	8,40	6,00	6,30	7,00	13,40	23,90	53,80			
12	23,10	24,50	9,50	6,30	9,20	8,40	14,80	24,80	43,40			
16			10,40	7,50	9,90	11,50	20,00	29,00	49,10		143,40	
20			15,40	9,80	11,20	15,00	24,20	36,30	57,80	282,80	181,60	772,00
25			29,10	13,40	13,20	18,00	32,60	42,70	63,50	323,70	199,50	818,50
30			30,30	18,60	18,60	24,50	41,20	66,90	79,10	350,00	236,60	866,20
35				27,40	23,80	29,80	48,30	67,20	116,60	383,60	267,00	961,00
40				36,80	33,10	32,60	51,40	87,70	126,40	449,90	309,20	1015,00
45					34,70	43,90	67,50	111,50	172,30		385,20	
50					•	53,80	83,30	120,90	177,30	577,80	391,00	1056,00
60						61,50	110,20	148,70	224,20	687,00	442,60	1131,00
70							112,40		231,40	717,00	540,40	1580,00
80									439,60	740,30	680,00	1628,00
100											1049,80	1871,00


Boilage	100	100	100	100	100	100	100	100	50	25	25	25
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis sans tête fendue bout chanfrein filetage partiel

A1 DIN 427 ISO 2342

Slotted set screw with chamfered end - Stainless steel



b	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12
n	0,25	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t	0,64	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4

Prix en € / 100

L \ d	M2	M3	M4	M5	M6	M8	M10
6	•	•		•	•		
8	•	•	•	•	•	•	
10		•	•	•	•	•	•
12		•	•	•	•	•	•
16		•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•	•	•
35			•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•


Boilage	200	200	200	100	100	100	25
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Ce modèle
existe aussi
en A4
sur demande

Vis sans tête fendue bout cuvette

A1 DIN 438 ISO 7436

Slotted set screw with cup point - Stainless steel



d1	1,4	2	2,5	3	5
n	0,4	0,6	0,8	1	1,2
t	0,8	1,12	1,28	1,6	2

Prix en € / 100

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8
6	•		•	•	
8	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•


Boilage	200	200	200	100	100
----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ce modèle
existe aussi
en A4
sur demande

Vis sans tête fendue bout plat

A1 DIN 551 ISO 4766

Slotted set screw with flat point - Stainless steel



n	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4

Prix en € / 100

L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
6	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•
25			•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35					•	•	•	•
40					•	•	•	•


Boitage	200	200	200	200	200	200	100	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Ce modèle
existe aussi
en A4
sur demande

Vis sans tête fendue bout pointu

A1 DIN 553 ISO 7434

Slotted set screw with cone point - Stainless steel



n	0,25	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t	0,64	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4

Prix en € / 100

L \ d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
6	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•	•	•	•
25			•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•
35					•	•	•	•
40						•	•	•


Boitage	200	200	200	200	200	200	100	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Ce modèle
existe aussi
en A4
sur demande

Vis autotaraudeuse à tête cylindrique cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 7500 C

Pozidriv cross recessed raised cheese head thread forming screw - Stainless steel



d _k	5	6	8	10	12
k	2	2,4	3,1	3,8	4,6
Emp. n°	1	1	2	2	3

Prix en € / 100

L \ d	M2,5	M3	M4	M5	M6
5	8,20	7,30			
6	8,30	7,40	8,50		
8	8,40	7,50	8,80	14,40	
10	8,80	7,80	9,10	15,50	25,00
12	9,60	8,30	10,60	17,60	26,90
16		9,10	11,80	18,00	29,00
20		9,40	12,60	18,90	30,70
25			14,30	22,50	36,40
30			16,30	39,00	44,90


Boitage	500	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----	-----

Uniquement
pour l'aluminium

Vis autotaraudeuse tête fraisée cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 7500 M

Pozidriv countersunk head thread forming screw - Stainless steel



d _k	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k	1,5	1,65	2,2	2,5	3
Emp. n°	1	1	2	2	3

Prix en € / 100

L \ d	M2,5	M3	M4	M5	M6
5	7,50				
6	7,60	5,30			
8	7,70	5,80	7,90		
10	13,50	6,30	8,10	13,30	
12	16,50	6,70	8,70	14,40	21,50
16		8,20	9,60	15,10	23,20
20			10,80	16,20	29,30
25				18,30	31,40
30				20,10	35,80


Boitage	500	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----	-----

Uniquement
pour l'aluminium

Vis à oreilles forme américaine

A2

Wing screw american form - Stainless steel



d ₁	7	9	11	12,5	16,5
e	20	26	33	39	51
h	10,5	13	17	20	25
m	4,6	6,5	8	10	12

Prix en € / 100


L \ d	M4	M5	M6	M8	M10
10	70,90	77,80	89,20		
12	73,20	81,20	90,80		
16	74,60	82,30	92,80	148,60	333,00
20	76,30	83,50	94,40	148,70	261,10
25	78,80	84,80	96,80	169,50	278,00
30	80,80	90,50	103,30	175,80	286,40
35		91,30	109,40	189,00	306,40
40		93,40	114,00	192,00	316,90
50		98,20	125,10	205,00	349,50
60				217,90	367,40

Boitage	200	200	L ≤ 40 200 L ≥ 50 100	100	50
---------	-----	-----	--------------------------------	-----	----

Vis violon

A2

Shoulderless thumb screw - Stainless steel



e	12	15	18	23	28
h	9	12	14	18	22

Prix en € / 100

L \ d	M4	M5	M6	M8	M10
10	56,50	67,80	75,60		
12	59,10	68,70	76,50	92,50	
16	60,80	69,90	77,40	133,70	
20	62,30	71,40	79,60	137,50	162,10
25		73,70	82,10	146,20	164,90
30		74,80	85,70	154,80	166,80
35				156,20	
40				157,80	168,70
50					173,50


Boitage	200	200	200	100	50
---------	-----	-----	-----	-----	----

Modèle **210232**

Vis à anneau

A2 DIN 580

Eye screw - Stainless steel



d ₁	36	36	45	54	63	72	90
d ₂	20	20	25	30	35	40	50
d ₃	20	20	25	30	35	40	50
h	36	36	45	53	62	71	90
l ₁	13	13	17	20,5	27	30	36

Prix en € / 100

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Prix	233,70	350,60	568,00	900,50	1487,40	2588,80	3990,00

Boitage	25	25	25	10	10	5	5
---------	----	----	----	----	----	---	---

NE PAS UTILISER COMME PRODUIT DE TRACTION OU DE LEVAGE


Pour le levage utiliser un anneau forgé, page 363

Modèle **210233**

Vis à œil forme B

A2 DIN 444

Eye screw - Stainless steel



b	L ≤ 120	18	22	26	30	38	46
	L ≥ 130	-	28	32	36	44	52
d ₂	6	8	10	12	16	18	
d ₃	14	18	20	25	32	40	
s	7	9	12	14	17	22	

Prix en € / 100

L \ d	M6	M8	M10	M12	M16	M20
40	348,50	497,70				
50	394,80	538,50	724,20	1106,10		
60	445,30	577,00	784,40	1160,40	1911,40	
70	•	636,40	880,50	1314,10	1940,50	
80		683,00	959,70	1351,00	2111,00	3659,90
90		•	1129,70	1382,60	2182,60	3782,70
100		•	1147,40	1514,30	2265,20	3916,50
110				1596,80	2432,50	4061,50
120					2565,20	4217,80
150					2778,40	4385,20

Boitage	50	25	25	L ≤ 60 25 L ≥ 65 10	L ≤ 100 10 L ≥ 110 5	5
---------	----	----	----	------------------------------	-------------------------------	---


NE PAS UTILISER COMME PRODUIT DE TRACTION OU DE LEVAGE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Vis moletée épaulée

A1 DIN 464

Knurled thumb screw - Stainless steel



d ₂	12	16	20	24	30
h	2,5	3,5	4	5	6
l ₁	7,5	9,5	11,5	15	18
d _s	6	8	10	12	16

Prix en €/100


L \ d	M3	M4	M5	M6	M8
4	115,80				
5	126,40	154,80			
6	128,50	160,00	406,70		
8	132,70	180,00	419,90		
10	134,80	186,40	432,60	495,30	
12	137,70	201,40	440,40	536,90	
16	144,50	208,50	445,80	584,00	730,60
20	160,30	257,90	458,40	651,40	883,00
25		279,00	523,60	718,90	1176,30
30				1078,40	1769,60
Boitage	50	50	25	25	10

Modèle **210237**

Vis moletée plate

A1 DIN 653

Knurled flat screw - Stainless steel



d ₂	16	20	24	30
h	3,5	4	5	6


Prix en €/100

L \ d	M4	M5	M6	M8
8	265,80			
10	292,40	415,50		
12	377,70	466,80	734,30	
16	394,50	514,60	890,90	1223,70
20		587,40	900,70	1906,20
25			1076,90	1953,10
30				2264,40
Boitage	50	25	25	25

Vis épaulée tête cylindrique large

A1 DIN 923

Slotted pan head screw - Stainless steel



d1	7	8,5	11	13	16
d2	4	5,5	7	8	10
k	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8
b	4,5	6	7	9	11
n	0,8	1	1,2	1,6	2
t	0,9	1,2	1,3	1,5	1,9

Prix en € / 100

l \ d	M3	M4	M5	M6	M8
3	•	•	•	•	
4	•	•	•	•	
5	•	•	•	•	
6	•	•	•	•	•
8	•	•	•	•	•
10	•	•	•	•	•
12		•	•	•	•
16		•	•	•	•
20				•	•


Boitage	100	100	100	50	50
---------	-----	-----	-----	----	----

Il existe un modèle avec une tête CHC, modèle 226239 page 243

Vis à tête cylindrique percée en croix

A1 DIN 404

Slotted capstan screw - Stainless steel



dk	5,5	7	8,5	10
dh	1,5	2	2,5	3
k	4	5	6,5	8
n	0,8	1	1,2	1,6
t	1	1,4	1,7	2,2

Prix en € / 100

l \ d	M3	M4	M5	M6
4	•			
5	•	•		
6	•	•		
8	•	•	•	
10	•	•	•	•
12	•	•	•	•
16	•	•	•	•
20	•	•	•	•

Boitage	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Revêtements spéciaux et traitements de surface pour visserie inox

Brunissage

Le brunissage désigne une oxydation superficielle des aciers obtenue par voie chimique, permettant l'obtention d'un aspect brun ou noir.

La couleur exacte obtenue est fonction de la nature du métal de base et des conditions de traitement.

Utilisé sur les aciers, ce procédé augmente la résistance à la corrosion des pièces. Pour l'inox, ce n'est qu'une question d'aspect...



Lubrification

La lubrification permet de réduire les frottements et les risques de "grippage".

Lorsqu'on effectue un serrage vis / écrou, seulement 10 % du couple de serrage contribue réellement au serrage (effort axial). Le reste du couple est utilisé par les frottements générés sur le filetage et sous la tête de vis (effort tangentiel).

Si ce frottement devient trop important, il apparaît un phénomène appelé "grippage", qui résulte de micro-collages se produisant entre les filets de la vis et de l'écrou. Dans ce cas, les pièces deviennent inutilisables : le vissage ou le dévissage deviennent impossibles.

La visserie en acier inoxydable, avec un coefficient de frottement élevé, est connue pour être sensible au phénomène de grippage. La lubrification permet de réduire ce risque.

Exemples de traitements lubrifiants :

- revêtement par cire microcristalline (exemple BONDERLUB®),
- revêtement par film lubrifiant sec (exemple TORQUE'N'TENSION®),
- revêtement par film lubrifiant contenant du bisulfite de molybdène (exemple MOLYKOTE®), ...

D'autres traitements que la lubrification existent aussi pour lutter contre le "grippage" :

- revêtement par argenture (dépôt d'un film d'argent),
- revêtement par diffusion métallique (exemple STANAL 400®), ...

Enduction de pièces filetées

Utilisation de produits techniques LOCTITE® pré-appliqués sur des pièces filetées (vis, écrous...) pour des applications spécifiques de freinage et/ou d'étanchéité.

Ces revêtements et traitements spéciaux doivent faire l'objet de demandes spécifiques :

Délai moyen de réponse pour faisabilité, délai et chiffrage : 2 à 3 jours.

Délai moyen de fabrication : 2 à 3 semaines.

Conditionnement sur demande, en fonction des quantités réalisées.

