


Vis à bois tête fraisée bombée fendue

A2 DIN 95

Slotted raised countersunk head wood screw
Stainless steel



d _k	5,08	5,98	6,95	7,95	8,75	9,65	11,55
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6
t max	1,2	1,45	1,7	1,9	2,1	2,3	2,8

Prix en €/100

L \ d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
10		7,40					
12	•	9,30	7,40	8,80			
16	•	9,50	7,90	9,00			
20	•	8,10	9,20	9,80	15,70	15,30	23,10
25	•	9,20	9,80	12,60		16,20	23,90
30		9,90	12,70	13,40	17,10	17,60	26,70
35		10,60	13,10	14,60		19,70	29,70
40		17,80	14,60	15,80	21,20	21,70	37,20
45				20,30	23,80	25,30	39,90
50				21,70	25,90	26,50	42,40
60						34,30	52,70
65							56,60
70						44,80	58,80
75						53,00	
80						58,90	73,20
90						•	85,80
100							120,00

Boitage	500	200	200	200	200	L ≤ 60 200	L ≤ 50 200
						L ≥ 65 100	L ≥ 60 100


Sur demande :

vis à bois tête fraisée
bombée cruciforme
«Pozidriv» DIN 7995

Vis à bois tête ronde fendue

A2 DIN 96

Slotted round head wood screw - Stainless steel



d _k	5	6	7	8		10	12
k	1,7	2,1	2,4	2,8		3,5	4,2
n	0,6	0,8	0,8	1		1,2	1,6
t max	1,1	1,35	1,6	1,8		2,3	2,7

Prix en €/100

L \ d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
10	6,30	6,20					
12	6,50	7,00	8,20	9,60			
16	6,60	8,30	8,80	10,20		16,80	
20	7,80	8,60	9,60	10,70		17,40	27,90
25	9,10	9,10	10,70	11,60		18,80	28,20
30		10,20	12,20	12,90		19,70	30,80
35			14,80	16,20		25,20	33,80
40			17,70	18,30		27,30	36,80
45				20,30		29,50	45,20
50				24,10		34,60	48,00
60						44,20	57,20
65						46,10	60,60
70						52,60	61,20
75						62,40	
80						66,10	70,80
100							125,00

Boitage	500	200	200	200		L ≤ 60 200	L ≤ 50 200
						L ≥ 65 100	L ≥ 60 100

Sur demande :


vis à bois tête ronde
cruciforme «Pozidriv»
DIN 7996

Vis à bois tête fraisée fendue

A2

DIN 97

Slotted countersunk head wood screw
Stainless steel



d _k	4,7	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11	14,5
k	1,5	1,65	1,93	2,2	2,35	2,5	3	4
n	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2
t max	0,7	0,85	1	1,1	1,2	1,3	1,6	2,1

Prix en €/100

L \ d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8
10		6,70						
12	5,70	7,00	6,80	7,80				
16	6,00	7,30	7,60	8,20				
18	6,20			9,30				
20	7,40	7,60	8,20	9,60	13,40	13,90	17,60	
25		8,20	9,60	11,00	15,70	16,20	20,70	
30		8,80	12,10	12,40	17,00	17,60	24,50	
35		13,20	12,80	14,30	19,00	21,50	33,90	
40		14,40	14,60	16,20	20,70	22,50	36,40	90,20
45				19,00	25,20	27,30	44,10	
50				20,70		28,10	47,90	100,40
60						33,60	50,20	116,60
65							•	
70						39,40	55,60	178,00
75							67,90	
80						58,30	74,50	183,00
100						69,10	•	224,00
Boitage	500	200	200	200	200	L ≤ 60* 200	L ≤ 50** 200	100

Sur demande :
vis à bois tête
fraisée
cruciforme
«Pozidriv»
DIN 7997


* L ≥ 65 : boitage 100
** L ≥ 60 : boitage 100.

Vis à bois tête hexagonale "tirefond"

A2

DIN 571

Hexagon head wood screw
Stainless steel



k	3,88	4,38	5,38	5,88	7,45	8,45	10,45
s	8	10	12	13	17	19	24
b	≥ 0,6L	≥ 0,6L	≥ 0,6L	≥ 0,6L	≥ 0,6L	≥ 0,6L	≥ 0,6L
e	8,63	10,89	13,07	14,2	18,72	20,88	26,17

Prix en €/100


L \ d	5	6	7	8	10	12	16
25	16,70	16,90					
30	17,40	17,50		40,30			
35	21,10	22,60		42,30			
40	21,60	23,20	52,70	43,60	77,40		
45	22,90	26,70		45,30			
50	27,60	27,20	54,00	48,50	86,00	156,00	
60	31,60	34,40	64,20	58,00	94,50	159,70	635,00
70	37,90	35,90	69,10	67,40	112,30	168,00	
80	40,80	44,60	72,00	73,00	116,90	188,00	760,40
90		46,60		82,30	121,10	214,90	
100		54,30	97,90	88,50	138,60	239,50	797,40
110		66,10		93,00	171,70	265,30	
120		78,90		108,20	182,30	276,80	959,70
130		97,60		145,00	207,00	334,40	
140				169,40	246,80	357,50	1183,00
150				194,50	278,10	380,50	1245,00
160				255,80	352,30	469,10	1410,00
180				298,00	469,70	499,30	1660,00
200				440,80	518,80	598,90	1675,00
220						713,20	
240						830,60	
260						933,40	
280						1341,90	
300						1493,20	
Boitage	200	L ≤ 50 200	100	L ≤ 80 100	L ≤ 150 50	L ≤ 150 50	10

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Vis à bois aggloméré à tête fraisée cruciforme "Pozidriv"

A2

Pozidriv cross recessed countersunk head chipboard screw
Stainless steel



d _k max.	5	6	7	8	9	10	12
k	1,3	1,7	2	2,35	2,55	2,85	3,35
Emp. n°	1	1	2	2	2	2	3


Prix en € / 100

L \ d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
10		2,40					
12	3,80	2,70	3,00	3,70			
16	3,90	2,80	3,70	3,80	5,70		
20	4,00	2,90	3,90	5,00	6,20	7,00	11,80
25		3,80	4,60	5,90	7,30	8,50	12,30
30		4,00	5,50	6,40	7,60	10,10	15,60
35		4,90	6,20	7,00	9,20	10,60	16,00
40		5,40	6,80	8,00	10,80	12,70	18,40
45				8,80	11,60	14,10	20,80
50				10,00	13,00	14,70	22,80
60				11,00	14,90	18,30	25,80
70				16,10	18,40	19,90	32,50
80				17,20	20,40	26,50	33,30
90						30,20	35,00
100						35,40	42,40
Boitage	200	200	200	200	200	L ≤ 70 200 L ≥ 80 100	100

Vis à bois aggloméré à tête fraisée cruciforme "Pozidriv" filetage partiel

A2

Pozidriv cross recessed countersunk head chipboard screw - partial thread / Stainless steel



d _k max.	7	8	9	10	12
K	2	2,35	2,55	2,85	3,35
Emp. n°	2	2	2	2	3

Prix en € / 100


L/l \ d	3,5	4	4,5	5	6
25/18	5,30	5,80			
30/18	5,60	6,30		9,10	
35/21	5,90		9,20		
35/24		7,00		9,50	
40/24	6,60	8,40	10,90	12,60	15,50
45/30		9,10	12,50	15,80	
50/30		10,50	12,80	16,40	23,30
55/33			13,20		
60/36		12,20	14,90	19,10	28,70
70/42			19,20	21,20	29,60
80/50			21,40	24,70	33,10
90/50				31,60	
90/60					43,40
100/60			36,50	37,10	46,30
110/60					46,90
120/60					59,10
130/70					61,20
140/70					65,40
150/70					73,00
160/70					111,30
180/80					144,00
200/80					163,10
Boitage	200	200	L ≤ 60/36 200	L ≤ 70/42 200	L ≤ 120/60 100

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à bois aggloméré à tête fraisée six lobes - filetage partiel

A2

Chipboard screw countersunk head partial thread
six lobes recess - Stainless steel



d _k	6	7	8	9	10	12	14	16
k	1,9	2,3	2,6	2,9	3,2	3,9	5,5	5,5
Emp. n°	T10	T10	T20	T20	T25	T25	T40	T40

Prix en €/ 100

L/d	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10
25/17	3,80	4,40	5,30	6,80	11,30			
30/18	4,20	5,50	6,20	8,20	11,50	17,10		
35/24	5,50	6,00	6,50	8,70	11,80	19,80		
40/24	5,80	7,10	7,90	10,60	12,30	21,50		
45/30		8,00	9,50	12,20	14,40	22,70		
50/30		8,90	10,90	12,80	14,90	23,40		
60/36			11,90	15,60	16,70	24,90	68,80*	* 8x60/50
70/42			15,80	18,40	22,80	30,40	79,80*	* 8x70/50
80/50				21,90	25,30	33,00	98,90	
90/60					32,50	43,70	111,80	
100/60					38,20	44,80	123,00	
110/70						48,70		
120/70						53,50	138,60	
130/70						61,60		
140/70						69,50	155,30	
150/70						80,40		
160/70						105,50	206,40	
180/70						139,90*	301,70	* 6x180/80
200/70						193,60*	314,60	* 6x200/80
220/80						298,00	359,00	
240/80						305,00	390,80	
260/80						•	•	
280/80						•	•	
300/80						•	•	


Boilage	200	200	200	L ≤ 70/42 200 L ≥ 80/50 100	L ≤ 70/42 200 L ≥ 80/50 100	L ≤ 150/70 100 L ≥ 160/70 50	50	
---------	-----	-----	-----	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----	--

Modèle **211319**

Vis à bois aggloméré à tête fraisée six lobes

A2

Six lobes countersunk head chipboard screw
Stainless steel



d _k	6	7	8	9	10	12
k	1,9	2,3	2,6	2,9	3,2	3,9
Emp. n°	T10	T10	T20	T20	T25	T25

Prix en €/ 100

L/d	3	3,5	4	4,5	5	6
16	3,30	3,40	4,50			
20	3,70	4,10	4,80	8,30	7,70	
25		4,90	5,80			
30		5,50	7,30	8,40	10,50	13,80
35	4,70		8,30			
40			9,20	10,60	13,70	16,90
45					•	
50			10,30	13,10	13,70	25,70
60					16,70	26,30
70					21,10	27,90
80					23,00	32,70
90						37,20
100					34,50	43,90


Boilage	200	200	200	200	L ≤ 70 200	100
---------	-----	-----	-----	-----	---------------	-----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à bois aggloméré à tête fraisée empreinte carrée - filetage partiel

A2

Square recessed countersunk
head chipboard screw - partial thread
Stainless steel



d _k	7	8	10	12
k	2,3	2,6	3,2	3,9
Emp. n°	1	2	2	3

Prix en €/100


L \ d	3,5	4	5	6
16				
20	3,90			
25/17	4,80			
30/18	5,20	6,80	9,10	
35/24	5,80	7,30	10,30	
40/24	7,00	8,00	12,50	16,10
45/30			14,30	
50/30		11,40	15,20	18,80
60/36		12,50	18,20	21,80
70/42		16,70	22,30	28,30
80/50			24,40	33,00
90/60				37,50
100/60				44,00

Boitage	200	200	200	100
---------	-----	-----	-----	-----

Vis à bois aggloméré à tête cylindrique cruciforme "Pozidriv"

A2

Cross recessed pan head chipboard screw
Stainless steel



d _k max.	6	7	8	9	10	12
K	2,2	2,6	3	3	4	4,1
Emp. n°	1	2	2	2	2	3

Prix en €/100

L \ d	3	3,5	4	4,5	5	6
10	3,40					
12	3,70					
13			5,10			
14				5,80		
16	3,90	4,20	5,50	7,30		
20	4,20	4,90	5,80	7,80	10,00	
25	4,60	5,50	6,80	8,70	11,90	
30	5,50	6,20	7,30	9,90	12,50	19,00
35		6,80	8,60	11,40	13,10	20,80
40		9,00	9,60	12,90	14,50	24,90
45			11,10	15,70	16,80	
50			13,00	16,60	17,40	27,00
60			15,80	17,80	22,60	36,50
70			21,20	24,30	28,90	38,90
80					34,50	41,60
90						44,00
100					52,20	55,90
120						76,30


Boitage	200	200	200	200	100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à bois aggloméré à tête cylindrique six lobes

A2

Six lobes cross recessed pan head
chipboard screw - Stainless steel



d_k max.	6	7	8	9	10	12
K	2,2	2,6	3	3	4	4,1
Emp. n°	T10	T10	T20	T20	T20	T25

Prix en €/ 100


L \ d	3	3,5	4	4,5	5	6
10	4,60					
12	4,70					
16	4,90	5,50	6,20	7,20		
20	5,10	6,20	6,70	7,60	13,10	
25	5,70	6,50	7,90	9,20	13,40	
30	6,90	6,90	9,50	11,40	14,50	22,30
35		9,60	9,90	12,60	17,50	23,60
40		11,00	10,50	13,20	17,80	26,70
45			13,30	14,10	18,90	
50			14,00	16,10	20,20	31,00
60			17,20	18,50	24,90	35,50
70			21,80	25,40	28,60	42,60
80					34,20	41,30
100					51,70	55,40
120						82,20

Boitage	200	200	200	200	100	100
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vis à bois aggloméré à tête fraisée bombée cruciforme "Pozidriv" entièrement filetée

A2

Pozidriv cross recessed raised countersunk
head chipboard screw - Stainless steel



d_k max.	5,9	6,9	7,9	8,9	9,6	11,6
K	1,9	2,1	2,45	2,7	3,1	3,7
Emp. n°	1	2	2	2	2	3

Prix en €/ 100


L \ d	3	3,5	4	4,5	5	6
20	4,60	5,20	5,50			
25	4,90	5,50				
30		5,80	7,20	11,40	12,70	
35						
40			10,50	12,30	16,00	19,00
45						
50				14,90	17,30	26,40
60					18,80	27,00

Boitage	200	200	200	200	100	100
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vis à bois aggloméré à tête fraisée six lobes, autoperceuse

A2

Self drilling countersunk head six lobes chipboard screw
Stainless steel



d_k	7,5	8,6	9,7
k	3,7	3,9	4,1
Emp. n°	T20	T20	T25

Prix en €/ 100


L \ d	4	4,5	5
30	10,70	12,80	
35	11,90	14,30	
40	13,40	15,90	17,40
45	15,30	18,20	19,80
50	17,40	19,00	20,30
60	20,20	20,90	23,30
70			27,60
80			33,70
100			46,60

Boitage	200	200	200
---------	-----	-----	-----

Vis façade pour bois tendre à tête fraisée six lobes

A2

Six lobes countersunk head facade screw - Stainless steel



d_k	8	9	10	12
k	4,06	4,3	5	4,9
Emp. n°	T15	T20	T25	T25

Prix en €/ 100

L \ d	4	4,5	5	6
30/20	8,90			
35/20	9,70			
40/24	10,70	13,10	16,50	
45/24	11,20	14,70		
50/30				27,00
50/35	12,20	15,80	18,70	
60/35		18,70	21,30	
60/40				30,60
70/35			24,70	
70/40				36,70
80/50			29,50	41,00
100/50			36,50	50,90
120/50			43,80	60,30

Boitage	200	200	L ≤ 70 200 L ≥ 80 100	100
---------	-----	-----	--------------------------------	-----


Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Modèle **211316**

Vis terrasse à tête fraisée bombée six lobes

AISI 410

Six lobes raised countersunk head decking screw
Stainless steel



d_k	6,2	7,2	7,7
k	3,4	3,7	3,9
Emp. n°	T15	T20	T25

Prix en € / 100

L \ d	4	4,5	5
40	20,20		
50		31,10	37,60
60		33,70	40,40
70			43,70
80			51,40


Boitage	200	200	$L \leq 70$ 200 $L \geq 80$ 100
---------	-----	-----	--

Modèle **211317**

Vis terrasse à tête fraisée six lobes

AISI 410

Six lobes countersunk head decking screw
Stainless steel



d_k	8	9	10,5
k	3,7	4,4	4,9
Emp. n°	T15	T20	T25

Prix en € / 100

L \ d	4	4,5	5
40	19,30		
50		29,70	36,80
60		32,30	38,70
70			41,80
80		51,50	49,20


Boitage	200	200	200
---------	-----	-----	-----

Modèle **211324**

Vis terrasse à tête fraisée bombée six lobes, double filet

AISI 410

Six lobes raised countersunk head decking screw
Twin thread - Stainless steel



d_k	6,2	7,2	7,7
k	3,4	3,7	3,9
Emp. n°	T15	T20	T25

Prix en € / 100

L \ d	4	4,5	5
40	19,30		
50	23,30	29,70	35,90
60		32,30	38,70
70			41,80
80			49,20


Boitage	200	200	$L \leq 70$ 200 $L \geq 80$ 100
---------	-----	-----	--

Modèle **211326**

Vis pour bois dur à tête fraisée six lobes

A2

Six lobes countersunk head decking screw
for hard wood - Stainless steel



d_k	8	8	10,5
k	3,7	4,4	4,9
Emp. n°	T15	T20	T25

Prix en € / 100

L \ d	4	4,5	5
40	32,00		53,10
50		45,30	54,70
60		54,40	58,90
70		60,40	67,50
80			79,40
100			95,30

Boitage	200	200	$L \leq 60$ 200 $L \geq 70$ 100
---------	-----	-----	--


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **211327**

Vis pour bois dur à tête fraisée réduite - six lobes double filet

A2

Six lobes small countersunk head screw for hard wood with twin thread - Stainless steel



d_k	7,5
k	4,5
Emp. n°	T25

Prix en € / 100

L	d	5
50		31,70
60		37,20
70		45,40
80		54,20
100		69,20

Boitage


L ≤ 60	200
L ≥ 70	100

Modèle **211341**

Vis de charpente tête plate large six lobes

A2

Six lobes flat head timber screw Stainless steel



d_k	22
Emp. n°	T40

Prix en € / 100

L	d	8
80		150,60
100		188,50
120		221,10
140		280,00
160		350,60
180		369,50
200		444,30

Boitage


50

Modèle **211310**

Vis à bois à tête cylindrique large six lobes pour penture

A2

Six lobes wood screw for strap hinges Stainless steel



d_k	14	14
k	3,1	3,1
t	2,2	2,2
Emp. n°	T30	T30

Prix en € / 100

L	d	6	7
20		20,60	
25		21,80	
30		23,20	27,60
35		24,40	29,00
40		25,80	32,80
45		33,30	34,90
50		35,30	42,70
60/50		36,80	47,40
70/50			57,80

Boitage

100

100


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Modèle **211330**

**Vis à bois tête fraisée
bombée six lobes
+ rondelle inox/EPDM Ø 15**

A2

Six lobes raised countersunk head screw
+ EPDM washer Ø 15 - Stainless steel



dk	6,6
k	10
Emp. n°	20

Prix en €/ 100

L	d	4,5
20		14,60
25		15,20
35		17,90
45		20,50
60		34,50
70		36,30
80		37,90
100		57,60
120		59,90


Boitage	L ≤ 80
	200
	L ≥ 100
	100

Modèle **211331**

**Vis à bois tête fraisée
bombée six lobes
+ rondelle inox/EPDM Ø 20**

A2

Six lobes raised countersunk head screw
+ EPDM washer Ø 20 - Stainless steel



dk	6,6
k	10
Emp. n°	20

Prix en €/ 100

L	d	4,5
25		19,70
35		23,00
45		24,40
60		36,80
70		38,70
80		42,20
100		52,20


Boitage	L ≤ 80
	200
	L ≥ 100
	100

Modèle **211332**

**Vis à bois tête fraisée bombée
six lobes + rondelle inox/EPDM Ø 15**

A2-CU DIN 7995

Six lobes raised countersunk head screw
+ EPDM washer Ø 15 - Stainless steel with copper



dk	8,3
k	2,35
Emp. n°	T20

Prix en €/ 100

L	d	4,5
20		22,80
25		23,50
35		26,70
45		29,70
50		31,40
60		39,10
70		40,30
80		44,70
100		55,60
120		106,20
150		123,00


Boitage	L ≤ 80
	200
	L ≥ 100
	100

Modèle **211333**

**Vis à bois tête fraisée bombée
six lobes + rondelle inox/EPDM Ø 20**

A2-CU DIN 7995

Six lobes raised countersunk head screw
+ EPDM washer Ø 20 - Stainless steel with copper



dk	8,3
k	2,35
Emp. n°	T20

Prix en €/ 100

L	d	4,5
25		28,90
35		32,80
45		37,70
60		42,50
70		51,10
80		58,20
100		64,90


Boitage	L ≤ 80
	200
	L ≥ 100
	100

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Piton à filetage bois

A2

Screw-eyes - Stainless steel



da	6	7	10	11	15	17	18
b	8	10	12	15/18	24/36	36	36
lt	21	29/35	36	43/48	64/82	88/126	130


Prix en € / 100

L \ d	2,5	3	3,5	4	5	6	7
10	23,80						
16		29,30					
20		32,90	40,30				
25				57,60			
30				59,90			
40					117,30		
50							
60					134,80	217,90	
70							
80						251,00	
100						284,30	337,40
140							•
Boitage	200	200	200	100	100	L ≤ 70 100 L ≥ 80 50	50

Crochet d'armoire à filetage bois

A2

Screw-hooks - Stainless steel



da	8	10	18	18	20	25	28	31
b	8	10	12/15	18	15	18/24	36	36
lt	21/24	31	39/44	55	50	67/74	99	140


Prix en € / 100

L \ d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7
10	21,80							
12	28,30							
16		30,50						
20			47,40					
25			49,60					
30				62,70	77,90			
35						121,20		
40						135,70		
50								
60							237,10	
70								
80							262,20	
100								365,50
Boitage	200	200	L ≤ 20 200 L ≥ 25 100	100	100	100	100	50

Gond à filetage bois

A2

Square bend screw hooks - Stainless steel



h	8,7	10,2	12,3	12,3	14,3	17,4
b	10	10	15	18	18	21


Prix en €/100

L \ d	2,5	3	3,5	4	4,5	5
20	21,90					
25		25,60				
30		28,20				
35			38,30			
40				43,30		
45					56,40	
50						73,40
60						94,60
Boitage	200	200	200	200	100	100

Crochet de contrevent

A2

Gate hook - Stainless steel



h ₁	21,5	21,5	25	24	24	34
h ₂	7	13	13	9	9	14
e	3,5	5	6	10	12	12
d ₁	4,5	6,5	6,5	10	10	14


Prix en €/100

L \ d	3	3,5	4	4	4,5	6
40	233,00					
50		256,00				
60			295,00			
80				354,00		
120					407,40	
200						651,00
Boitage	100	50	50	50	25	10

Patte à vis filetage bois et métaux

A2

Dowel screw with wood and metric thread
Stainless steel



Filetage métrique M6 / bois d = 5					Filetage métrique M8 / bois d = 7				Filetage métrique M10 / bois d = 9			
L	LM	LH	Prix en €/100	Boitage	LM	LH	Prix en €/100	Boitage	LM	LH	Prix en €/100	Boitage
50	11	37	75,80	100	20	27	122,20	100				
60	20	37	94,90	100	20	37	133,70	100				
70	20	47	114,80	100	20	37	141,10	100	20	37	•	50
80	25	52	133,90	100	30	37	150,60	100	20	47	230,00	50
90	35	52	152,30	100	40	37	•	100	20	57	274,00	50
100	45	52	172,20	100	40	47	201,10	100	30	57	288,00	50
110					40	47	208,50	50	40	57	300,00	50
120	45	72	211,10	50	50	47	167,40	50	50	57	315,80	50
130	50	47	240,50	50	50	47	243,20	50				
140	50	47	•	50	50	47	231,60	50	50	57	390,60	25
150	50	47	•	50	50	47	•	50				
160	50	47	•	50	50	62	355,50	50	80	57	448,50	25
180	50	47	•	50	50	62	420,00	25	100	57	496,90	25
200					50	62	•	25	100	57	552,70	25

Fabrications spéciales et alliages spéciaux

Fabrication sur plan

Fabrication de pièces filetées sur plan ou d'après cahier des charges.



Les pièces spéciales n'ont pas de marquage (sauf information contraire de la part de Béné Inox).

Délai moyen de réponse pour faisabilité, délai et chiffrage : 2 à 5 jours.

Délai moyen de fabrication : 3 à 5 semaines.

Les tolérances sur les quantités livrées sont définies par la norme NF E 25-007 (Novembre 1982) :

- jusqu'à 199 pièces : de 0 à +10 %
- de 200 à 499 pièces : de 0 à +8 %
- de 500 à 9999 pièces : de 0 à +5 %
- pour 10000 pièces et plus : de 0 à +2 %

Conditionnement sur demande, en fonction des quantités réalisées.

Certificats (conformité, 3.1,...) sur demande UNIQUEMENT SI PRECISE LORS DE LA CONSULTATION ET DE LA COMMANDE.

Aciers inoxydables et alliages « spéciaux »

Pour des applications particulières et contraignantes, les nuances d'aciers inoxydables utilisées pour les pièces du catalogue visserie (principalement A2 et A4) peuvent ne pas être adaptées.

La réalisation de ces pièces (sur plan ou d'après la norme correspondante) est possible avec d'autres matériaux.

Exemples d'inox et alliages « spéciaux » fréquemment utilisés :

Appellation courante	Nuance(s)	Caractéristiques
Uranus® B6 (904L)	1.4539	Acier inoxydable « super austénitique ». Excellente tenue à la corrosion intergranulaire. Très bonne tenue en milieux très agressifs, en particulier phosphoriques et chlorurés. Applications : chimie, pétrochimie, usines de désalinisation et constructions off-shore, industrie du papier...
Duplex (UNS S31803...) Super Duplex (UNS S32760, UNS S32750...)	1.4462 / 1.4501 / 1.4410...	Aciers inoxydables austéno-ferritiques, avec 22 à 26% de chrome et 6 à 7% de nickel très haute résistance à la corrosion intergranulaire. Très bonne tenue à la corrosion sous contrainte due à leur structure. Bonne résistance mécanique. Applications : chimie, pétrochimie, usines de désalinisation et constructions off-shore, industrie du papier...
Inconel (600, 725, 718,...)	2.4816 / 2.4668 / 2.4669...	Les Inconels sont extrêmement résistants à la corrosion (plus que les aciers inoxydables). Évidemment, ils sont aussi beaucoup plus chers. La décision de les utiliser doit être calculée sur la durée de vie prévue et les contraintes du projet. Applications : centrales nucléaires, industrie du papier...
Monel (400, K500,...)	2.4360 / 2.437...	Alliages nickel/cuivre à haute résistance à la traction, particulièrement résistants à la corrosion atmosphérique, aux chlorures et à diverses solutions acides et alcalines. Applications : construction navale, industrie pétrolière ...
Nimonic (75, 80, 90,...)	2.495 / 2.4952 / 2.4632...	Alliages ayant une bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une excellente résistance à la traction et au fluage à des températures allant jusqu'à 815°C. Applications : turbines à gaz, générateurs de vapeur des centrales nucléaires...
Hastelloy (C22, C276...)	2.4602 / 2.4819...	Alliages connus pour leur grande résistance à la corrosion aux températures élevées. La forte proportion de molybdène les rend particulièrement résistants à la corrosion par piqûres. Applications : chimie, industrie du papier, traitement des déchets....
Titane (Gr2, Gr5, Gr7...)	3.7035 / 3.7165 / 3.7235...	Alliages légers, ses caractéristiques mécaniques restent élevées jusqu'à une température d'environ 600°C et sont excellentes aux très basses températures. Bonne résistance à la corrosion. Applications : aéronautique, aérospatial, chimie, médical, automobile...

Vis à tôle - Généralités

Résistance à la torsion

Les vis à tôle en acier inoxydable doivent avoir une résistance à la torsion telle que le couple nécessaire pour provoquer une défaillance soit égal ou supérieur aux valeurs minimales de couples données dans le tableau ci-contre pour la classe de qualité considérée.

Filetage	Couple de rupture M_B (Nm)			
	Classe de qualité			
	20H	25H	30H	40H
ST2,2	0,38	0,48	0,54	0,6
ST2,6	0,64	0,8	0,9	1
ST2,9	1	1,2	1,4	1,5
ST3,3	1,3	1,6	1,8	2
ST3,5	1,7	2,2	2,4	2,7
ST3,9	2,3	2,9	3,3	3,6
ST4,2	2,8	3,5	3,9	4,4
ST4,8	4,4	5,5	6,2	6,9
ST5,5	6,9	8,7	9,7	10,8
ST6,3	11,4	14,2	15,9	17,7
ST8	23,5	29,4	32,9	36,5

Capacité de formage du filetage

Les vis à tôle en acier inoxydable doivent former un filetage correspondant, sans déformation de leur propre filetage, conformément aux prescriptions suivantes :

- la vis (revêtue ou non revêtue) doit être vissée dans une plaque jusqu'à ce qu'un filet complet la traverse entièrement ;
- pour des vis en aciers austénitiques et ferritiques la plaque doit être constituée d'un alliage d'aluminium d'une dureté comprise entre 80 HV 30 et 120 HV 30 ;
- pour des vis en aciers martensitiques la plaque doit avoir une teneur en carbone ne dépassant pas 0,23% et une dureté comprise entre 125 HV 30 et 165 HV 30 ;
- l'épaisseur des plaques et la dimension de l'avant-trou doivent être conformes aux valeurs données dans le tableau ci-contre.


Filetage	Epaisseur plaque d'essai (mm)		Perçage (mm)	
	mini	maxi	mini	maxi
ST2,2	1,17	1,3	1,905	1,955
ST2,6	1,17	1,3	2,185	2,235
ST2,9	1,17	1,3	2,415	2,465
ST3,3	1,17	1,3	2,68	2,73
ST3,5	1,85	2,06	2,92	2,97
ST3,9	1,85	2,06	3,24	3,29
ST4,2	1,85	2,06	3,43	3,48
ST4,8	3,1	3,23	4,015	4,065
ST5,5	3,1	3,23	4,735	4,785
ST6,3	4,67	5,05	5,475	5,525
ST8	4,67	5,05	6,885	6,935

Modèle **212401**

Vis à tôle tête cylindrique large fendue

A2 DIN 7971 ISO 1481

Slotted pan head tapping screw - Stainless steel



d_k	3,9	5,3	6,54	7,14	7,84	9,14	10,37	12,07
k	1,35	1,75	2,1	2,25	2,45	2,8	3,2	3,65
n	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6

Prix en €/100


L \ d	2,2 N°2	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
6,5	2,90	3,00	3,80	4,10				
9,5		3,50	3,90	4,20	5,60	9,80		
13		3,80	4,00	4,30	5,70	8,30	9,80	•
16		4,20	5,10	5,30	5,90	9,00	11,90	•
19		4,30	5,20	6,10	6,60	9,60	12,20	•
22		4,50	5,50	7,00	9,10	9,90	13,20	•
25		5,70	5,90	9,50	10,20	10,90	15,40	•
32			6,90	11,40	10,60	12,10	16,70	•
38			8,80	11,60	13,40	13,70	22,20	•
45					13,60	18,80	23,20	•
50					14,00	19,70	25,90	•
55							30,70	
60						22,10	31,00	•
70						32,10	34,40	
80						43,00		
Boitage	200	200	200	200	200	200	L ≤ 60 200 L ≥ 70 100	L ≤ 65 200 L ≥ 60 100

Cotes de perçage :
voir ci-dessus

Vis à tôle tête cylindrique bombée large cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 7981 ISO 7049

Cross recessed pan head tapping screw - Stainless steel



d _k	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Emp. n°	1	1	2	2	2	2	3	3

Prix en € / 100

L \ d	2,2 N°2	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
6,5	2,40	2,20	3,10	4,00				
9,5	2,60	2,50	3,60	4,30	4,60	6,60		
13	2,80	2,70	3,80	4,60	5,00	7,00	9,90	14,80
16	3,00	2,90	4,00	4,80	5,50	7,50	11,70	15,20
19	3,20	3,40	4,90	6,00	6,10	9,00	12,90	17,90
22		3,90	5,00	6,10	6,90	10,20	13,50	21,10
25		4,10	5,70	7,10	7,20	10,50	13,90	21,80
32		5,40	6,40	7,60	8,10	12,10	16,40	22,70
38			8,20	9,20	9,30	12,70	17,50	24,70
45				13,60	13,70	15,60	19,90	35,20
50				14,00	14,30	16,60	22,80	36,50
60					17,30	18,40	25,00	39,00
70						20,70	27,60	44,40
80						26,30	34,20	49,80
90						29,60		58,90
100						37,90	56,70	
120						48,40		


Boîlage	200	200	200	200	200	L ≤ 80 200 L ≥ 90 100	L ≤ 60 200 L ≥ 70 100	L ≤ 50 200 L ≥ 60 100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête cylindrique bombée large six lobes

A2 DIN 7981

Six lobes recessed pan head self tapping screw - Stainless steel



d _k	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	2,4	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Emp.	T10	T10	T15	T20	T25	T25	T40

Prix en € / 100

L \ d	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
9,5	3,10	3,70	4,50	4,90	6,30		
13	3,20	4,10	4,70	5,30	6,90		
16	3,80	4,70	5,30	5,90	8,00	11,70	
19	4,10	4,90	5,60	6,20	9,00	12,20	18,70
22		6,80	7,10	8,30	12,10		
25	4,90	7,00	8,20	8,80	12,20	16,60	22,50
32			9,20	9,30	12,80	16,90	23,90
38			9,30	10,50	14,40	18,80	25,70
45				14,40	16,40	25,20	
50				14,90	16,90	25,90	39,80
60				18,20	22,00	30,70	
70					26,70	38,80	
80					31,80	39,30	
100						57,10	

Boîlage	200	200	200	200	L ≤ 60 200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----	---------------	-----	-----


Cotes de perçage :
voir page 44

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tôle tête cylindrique bombée large empreinte carrée

A2 DIN 7981

Square pan head self tapping screw
Stainless steel



d _k	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
k	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95
Emp. n°	1	2	2	2	3

Prix en € / 100

L \ d	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12
6,5					
9,5	3,50	4,30	4,50		
13	4,00	4,60	5,30	7,70	15,70
16	4,50	5,20	5,90	8,20	17,00
19	4,60	5,70	7,20	9,00	18,40
22	4,90	6,10	7,70	10,20	
25	6,00	6,20	8,10	11,40	19,90
32		8,30	9,00	12,60	23,90
38		10,20	10,50	14,30	26,20
45			13,30	16,50	29,30
50		13,70	13,80	16,80	26,40
60				21,90	38,80
70				26,40	45,20
80				31,60	53,80
90					
100				50,70	64,90
120				64,30	81,40
150				84,40	


Boîtage	200	200	200	L ≤ 80 200 L ≥ 90 100	L ≤ 60 200 L ≥ 70 100
---------	-----	-----	-----	--------------------------------	--------------------------------

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête cylindrique bombée large empreinte carrée fendue

A2 DIN 7981

Square slotted pan head self tapping screw
Stainless steel



d _k	8,2	9,5
k	3,05	3,55
Emp. n°	2	2

Prix en € / 100

L \ d	4,2 N°8	4,8 N°10
13	5,90	7,50
16		8,00


Boîtage	500	500
---------	-----	-----

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête cylindrique bombée large Phillips forme C

A2 DIN 7981 ISO 7049

Phillips cross recessed pan head
tapping screw - Stainless steel



d _k	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Emp. n°	1	1	2	2	2	2	3	3

Prix en € / 100

L \ d	2,2 N°2	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
6,5	3,10	3,40	3,80	4,60				
9,5	3,20	3,60	4,30	4,90	6,10	8,10		
13	3,30	3,80	4,50	5,30	6,20	8,20	14,80	16,60
16	3,40	4,00	4,70	5,60	6,30	8,50	13,10	18,30
19	3,60	4,30	5,10	6,20	6,40	9,70	13,60	20,10
22		4,60	5,70	6,60	7,50	10,40	15,40	22,40
25		4,90	5,90	7,20	8,70	10,80	17,20	31,30
32		5,30	6,60	7,60	12,90	13,80	18,30	30,80
38			10,20	9,80	13,80	14,00	20,60	32,60
45			11,10	11,70	15,20	18,10	21,60	36,30
50			11,90	13,30	15,80	19,40	24,20	38,50
60					16,60	20,60	29,80	37,30
70					20,80	26,20	35,90	49,60
80					23,10	27,40	38,10	56,10
90						32,70		
100						40,00		
120						51,40		


Boitage	200	200	200	200	200	L ≤ 80 200	L ≤ 60 200	L ≤ 50 200
						L ≥ 90 100	L ≥ 70 100	L ≥ 60 100

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête cylindrique six pans creux forme C

A2

Hexagon socket head self tapping screw
Stainless steel



d _k	8,5	10
k	5	6
s	4	5

Prix en € / 100

L \ d	4,8	5,5
13	20,80	
16	21,20	
19	22,00	
22		
25	23,30	
32	25,30	
38	30,20	40,00
45	36,60	
50	38,40	


Boitage	200	200
---------	-----	-----

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête hexagonale bout pointu

A2 DIN 7976 ISO 1479

Hexagon head self tapping screw
with cone end - Stainless steel



k	2,3	2,3	2,8	3	4	4,8	5,8
s	5,5	7	7	8	8	10	13

Prix en € / 100

d L	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14	8 N°16
9,5		6,20	6,40				
13	5,80	6,40	6,90	8,70			
16	6,60	6,70	7,20	9,40	12,50	19,40	60,30
19	7,20	7,50	7,70	10,10	14,20	20,30	71,20
25	7,80	8,00	8,20	12,00	16,20	24,30	81,60
32	8,60	12,30	17,40	14,00	18,70	28,10	90,60
38		13,10	18,20	15,40	21,00	30,60	105,10
45			19,10	20,30	25,50	38,80	115,60
50			19,90	22,40	28,20	41,60	131,30
60				27,50	34,50	44,50	153,10
70				30,30	41,20	54,40	170,20
80				33,20	48,30	58,40	


Boitage	200	200	200	200	200	L ≤ 50 200 L ≥ 60 100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	-----

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête hexagonale cruciforme "Pozidriv" bout pilote

A2

Self tapping screw hexagon head Pozidriv cross recessed with pilot end
Stainless steel



d ₁	3,4	3,9	4,6
s	7	8	8

Prix en € / 100

d L / l	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12
24/20		16,10	
25/20			18,60
30/24	14,00	19,10	
30/25			20,80
35/30		20,90	•
39/35		23,40	
45/40			30,40
50/45		30,50	


Boitage	200	200	200
---------	-----	-----	-----

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête fraisée fendue

A2 DIN 7972 ISO 1482

Slotted countersunk flat head tapping screw
Stainless steel



d_k	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
n	0,6	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6

Prix en € / 100

$L \backslash d$	2,2 N°2	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
6,5	•	•	3,00					
9,5	•	2,90	3,50	4,00	5,50	6,30		
13		3,30	5,90	6,40	6,60	8,40	8,70	12,90
16		3,40	6,20	6,50	7,70	9,00	9,90	13,60
19		3,60	6,40	6,70	7,80	10,30	12,10	15,80
22		6,40	6,70	7,10	9,10	11,40	12,80	16,70
25		7,00	7,90	8,40	9,30	12,50	13,20	17,30
32			9,90	10,10	10,50	15,60	15,10	24,40
38			10,20	12,60	11,20	16,20	20,10	25,50
45					12,90	16,90	29,20	26,30
50					14,80	17,80	31,30	38,60
60						22,70		45,90
70						23,60		
80						33,40		


Boitage	200	200	200	200	200	200	200	$L \leq 50$ 200 $L \geq 60$ 100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête fraisée cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 7982 ISO 7050

"Pozidriv" cross recessed countersunk head tapping screw
Stainless steel



d_k	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Emp. n°	1	1	2	2	2	2	3	3

Prix en € / 100

$L \backslash d$	2,2 N°2	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
6,5	2,30	1,90	2,60	3,80				
9,5	2,60	2,00	2,90	4,00	4,20	5,30		
13	2,80	2,30	3,10	4,20	4,60	6,10	9,20	12,20
16	3,60	2,40	3,40	4,50	4,90	6,30	10,10	12,60
19	3,80	2,50	3,70	4,90	5,30	7,10	12,20	15,00
22		3,20	4,80	5,30	5,90	8,10		
25		3,40	5,10	5,60	7,10	9,10	13,80	15,20
32		5,10	5,90	7,20	8,40	11,00	15,10	23,40
38			6,80	8,30	9,40	12,10	19,80	29,20
45				10,20	10,90	14,70	21,90	31,30
50				11,00	11,20	15,20	22,90	32,10
60					15,40	17,80	27,90	40,60
70						22,10	29,90	48,30
80						26,90	36,00	52,80


Boitage	200	200	200	200	200	200	$L \leq 60$ 200 $L \geq 70$ 100	$L \leq 50$ 200 $L \geq 60$ 100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête fraisée "Phillips" forme C

A2 DIN 7982 ISO 7050

Phillips cross recessed countersunk head
self tapping screw - Stainless steel



d _k	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Emp. n°	1	1	2	2	2	2	3	3

Prix en € / 100

d	2,2 N°2	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
L								
6,5	2,20	2,30	2,70					
9,5	2,30	2,40	2,80	3,30	3,90	5,30		
13	2,70	2,50	3,10	3,50	4,40	5,80	7,90	11,40
16	2,80	2,70	3,50	4,00	4,60	6,20	9,30	11,90
19	3,10	2,80	4,00	4,80	6,40	7,50	11,00	12,80
22		3,80	4,90	5,90	7,00	8,60	11,90	
25		4,10	5,10	6,30	7,50	9,40	12,70	19,30
32		4,80	5,60	7,20	8,00	10,50	15,80	20,30
38			7,30	7,80	8,90	11,70	16,90	24,10
45			7,70	10,90	12,40	14,00	21,00	29,60
50				11,50	13,50	16,50	22,70	30,60
60				11,90	16,20	20,30	28,40	37,90
70					17,30	23,70	34,60	46,90
80					24,30	26,50	36,30	51,40
90						36,80		
100						38,70		
120						45,90		


Boitage	200	200	200	200	200	200	L ≤ 60 200	L ≤ 50 200
							L ≥ 70 100	L ≥ 60 100

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête fraisée six lobes

A2 DIN 7982

Six lobes recessed countersunk head self
tapping screw - Stainless steel



d _k	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Emp. n°	T10	T10	T15	T20	T25	T25	T30

Prix en € / 100

d	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
L							
9,5	3,10	4,10	4,30		6,90		
13	3,30	4,40	4,50		7,20		
16	3,90	4,70	4,90	5,90	7,80		
19	4,40	5,20	5,50	6,40	8,60	14,40	
22			6,90	7,80	11,20		
25	4,70	6,40	7,70	8,60	11,80	15,30	26,10
32			8,10	9,20	12,70	23,20	28,10
38			9,60	11,30	14,30	24,20	29,20
45					16,40		
50				15,60	17,60	25,30	32,80
60					20,50		
70					26,70		
80					29,60		

Boitage	200	200	200	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête fraisée empreinte carrée forme C

A2 DIN 7982

Square recessed countersunk
head self tapping screw
Stainless steel



d _k	7,5	8,1	9,5
k	2,3	2,5	3
Emp. n°	2	2	2

Prix en € / 100

L \ d	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
9,5	4,00		6,00
13	4,20	4,40	8,50
16	4,90	5,20	9,00
19	5,10	5,60	9,50
25	6,20	7,50	10,00
32	7,40	8,50	11,20
38	8,70	10,30	13,00
45		11,00	16,60
50	10,80	12,90	18,20
60			21,20
70			23,40
80			28,00


Boitage	200	200	200
---------	-----	-----	-----

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête fraisée bombée fendue

A2 DIN 7973 ISO 1483

Slotted raised countersunk head
tapping screw - Stainless steel



d _k	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
n	0,8	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6

Prix en € / 100

L \ d	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
6,5	3,30	3,70					
9,5	2,60	5,40	5,60	6,00	6,40		
13	2,80	6,10	6,30	6,50	7,30	13,40	15,30
16	3,10	6,30	6,70	7,10	7,60	13,70	16,20
19	5,20	6,50	7,10	7,70	10,50	14,10	17,70
22	6,50	6,80	7,90	8,30	11,90		
25	6,90	7,20	8,60	9,70	13,80	15,70	18,60
32		7,40	9,30	10,20	14,30	18,90	22,20
38		8,10	11,40	13,20	15,80	19,70	30,80
45				15,40	23,40	25,40	31,90
50				17,50	24,30	26,10	44,40
60					25,20		
70					26,10		
80							


Boitage	200	200	200	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête fraisée bombée cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 7983 ISO 7051

"Pozidriv" cross recessed raised countersunk head tapping screw - Stainless steel



d _k	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Emp. n°	1	2	2	2	2	3	3

Prix en € / 100

L \ d	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
6,5	2,60	3,80					
9,5	2,70	3,90	3,70	5,40	6,50		
13	3,10	4,00	4,90	5,60	8,60		11,70
16	3,20	4,30	5,10	5,80	9,10	•	12,90
19	3,50	4,50	6,10	6,10	9,30	12,20	16,60
22	5,20	5,30	6,80	6,80	10,60	13,70	
25	5,40	5,40	7,20	7,30	11,50	14,30	18,20
32		5,90	7,70	10,10	13,40	15,60	26,60
38		7,90	9,70	12,00	14,60	16,80	27,80
45			11,70	13,50	16,70	19,70	29,00
50			13,80	15,10	19,00	25,70	31,80
60				20,10	19,40	30,40	32,40
70					27,70		
80					28,30		


Boitage	200	200	200	200	200	200	L ≤ 50 200 L ≥ 60 100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

Cotes de perçage :
voir page 44

Vis à tôle tête fraisée bombée cruciforme "Phillips" forme C

A2 DIN 7983 ISO 7051

Phillips cross recessed raised countersunk head self tapping screw - Stainless steel



d _k	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
k	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Emp. n°	1	2	2	2	2	3	3

Prix en € / 100

L \ d	2,9 N°4	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12	6,3 N°14
6,5	3,60	3,70					
9,5	3,70	3,90	5,10	5,40	5,60		
13	3,80	4,10	5,30	5,60	7,80	10,10	
16	3,90	4,30	5,50	6,30	8,20	11,20	11,20
19	4,00	4,70	5,70	8,30	9,10	13,30	14,30
22	4,10	4,90	6,00	8,50	12,90		
25		5,10	6,60	9,00	13,30	15,00	16,80
32		5,30	8,00	10,80	14,00	16,70	27,10
38		8,00	9,30	11,20	20,10	23,80	33,60
45			11,10	13,60	22,50	25,70	34,70
50			14,60	15,10	23,60	33,00	36,30
60				16,00	33,50	34,50	40,20
70					35,40		
80					36,80		

Boitage	200	200	200	200	200	200	L ≤ 50 200 L ≥ 60 100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------------------------


Cotes de perçage :
voir page 44

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis autoperceuse tête cylindrique cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 7504 M

Self drilling screw Pozidriv cross
recess pan head - Stainless steel



d_k	6,9	7,5	8,2	9,5
k	2,6	2,8	3,05	3,55
Emp. n°	1	2	2	2
Ep. tôle*	2	2	2	2

Prix en € / 100

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

L \ d	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
9,5	6,70			
13	7,50	8,40	9,10	12,00
16	7,90	9,10	10,00	15,20
19	8,40	9,90	10,40	15,60
22		10,30		17,00
25	9,00	10,50	12,80	18,40
32		12,60	14,40	19,80
38			15,90	22,20
45				25,40
50				27,70
60				34,50
70				43,50


Boitage	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----

Perce uniquement
l'aluminium

Vis autoperceuse tête cylindrique empreinte "Phillips"

A2 DIN 7504 M

Self drilling screw pan head
Phillips recess - Stainless steel



d_k	6,9	7,5	8,2	9,5
k	2,6	2,8	3,05	3,55
Emp. n°	1	2	2	2
Ep. tôle*	2	2	2	2

Prix en € / 100

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

L \ d	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
9,5	6,40			
13	6,90	7,30	9,20	
16	7,30	7,90	9,10	15,20
19	8,10	9,10	9,90	16,00
22		9,60		
25	9,30	10,10	11,50	16,80
28	9,60			
32	10,60	10,60	13,40	17,60
38	11,90	12,90	14,80	21,80
45				23,60
50				24,40
60				32,80
70				37,50
80				49,50

Boitage	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----

Perce uniquement
l'aluminium

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Modèle **212431**


Série
12

VIS A TÔLE

Vis autoperceuse tête cylindrique large empreinte carrée

A2 DIN 7504 M

Self drilling square recessed pan head screw - Stainless steel



dk	6,9	7,5	8,2	9,5
k	2,6	2,8	3,05	3,55
Emp. n°	1	1	2	2
Ep. tôle*	2	2	2	2

Prix en € / 100

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

L \ d	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
9,5	8,60			
13	9,00	9,40	10,30	12,80
16	9,40	10,00	10,80	14,30
19	10,40	10,50	12,30	16,60
22		11,50	13,10	18,00
25	11,00	11,80	13,40	20,80
32		13,40	14,10	21,40
38		17,20	18,70	24,60
45			21,40	29,60
50			23,30	31,50
60				35,70
70				45,10
80				59,60

Boitage	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----


Perce uniquement
l'aluminium

Modèle **212435**

Vis autoperceuse tête cylindrique bombée six lobes

A2 DIN 7504 M

Countersunk chipboard screw with six lobes drive
Stainless steel



dk	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8
k	2,6	2,8	3,1	3,6	5,3
Emp. n°	T10	T15	T20	T25	T25
Ep. tôle*	2	2	2	2	2

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

Prix en € / 100

L \ d	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10	5,5 N°12
9,5	7,50				
13	7,60	8,50	9,20		
16	8,00	9,00	9,90	12,30	
19	8,40	9,80	10,50	14,00	22,30
22	9,30	10,30	11,60	16,00	
25	9,70	11,70	13,90	16,80	24,60
32	11,60	12,50	14,20	17,90	28,50
38	13,50	15,00	16,70	21,50	32,00
45			19,60	24,80	34,40
50			21,00	32,90	38,80
60				34,70	44,70
70				43,70	
80				52,60	

Boitage	200	200	200	200	L ≤ 32 200 L ≥ 38
---------	-----	-----	-----	-----	-------------------------

Perce uniquement
l'aluminium

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com