

Modèle **212432**


Série
12

VIS A TÔLE

Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme "Pozidriv"

A2 DIN 7504 O

Self drilling screw countersunk head "Pozidriv" recess - Stainless steel



d_k	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
Emp. n°	2	2	2	2
Ep. tôle*	2	2	2	2

Prix en €/100

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

L \ d	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
13	7,70	8,00	8,30	
16	8,00	8,30	9,40	11,60
19	8,30	9,30	9,90	13,50
22			10,50	
25	9,10	10,10	10,90	14,80
32		12,20	14,00	19,10
38		13,80	15,20	19,80
45				20,40
50				23,50
60				27,40

Boitage	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----


Perce uniquement
l'aluminium

Modèle **212428**

Vis autoperceuse tête fraisée empreinte "Phillips"

A2 DIN 7504 O

Self drilling screw countersunk head "Phillips" recess - Stainless steel



d_k	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
Emp. n°	2	2	2	2
Ep. tôle*	2	2	2	2

Prix en €/100

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

L \ d	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
13	8,20	8,50		
16	8,30	8,60	8,50	15,80
19	8,50	9,00	9,80	16,50
25	8,80	9,90	11,00	17,00
32		11,10	11,90	17,90
38			14,10	18,80
50				21,90
60				27,30

Boitage	200	200	200	200
---------	-----	-----	-----	-----

Perce uniquement
l'aluminium

Modèle **212433**


Série
12

VIS A TÔLE

Vis autoperceuse tête fraisée empreinte carrée

A2 DIN 7504 O

Self drilling square recessed countersunk head screw
Stainless steel



d _k	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
Emp. n°	1	1	2	2
Ep. tôle*	2	2	2	2

Prix en €/100

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

L \ d	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
13	7,70		7,90	
16	8,10	8,40	8,80	11,00
19	9,30	9,60	11,30	12,80
22		10,10	12,10	13,90
25	12,80	12,90	13,20	14,20
32		13,20	14,10	15,50
38			15,30	17,00
45			16,40	19,20
50			17,90	22,40
60				31,10
70				39,10
80				51,70

Boîlage

200	200	200	200
-----	-----	-----	-----


Perce uniquement
l'aluminium

Modèle **212436**

Vis autoperceuse tête fraisée six lobes

A2 DIN 7504 O

Countersunk chipboard screw with six lobes drive
Stainless steel



d _k	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
Emp. n°	T10	T15	T20	T25
Ep. tôle*	2	2	2	2

Prix en €/100

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

L \ d	3,5 N°6	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
13			8,30	
16	8,00	9,30	9,20	
19	8,30	9,70	10,00	16,10
22				
25		10,50	11,40	17,60
32			12,10	19,20
38			15,90	23,90
45				28,90
50				30,60
60				33,00
70				41,50

Boîlage

200	200	200	200
-----	-----	-----	-----


Perce uniquement
l'aluminium

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis autoperceuse tête hexagonale à embase

A2 DIN 7504 K

Self drilling hexagon head screw
with flange - Stainless steel



d _k	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2
k	3,45	3,45	4,25	4,25	5,45	5,45
s	6	6	7	8	8	10
Ep. tôle*	2	2	2,5	3,5	4,5	5

Prix en € / 100

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

L \ d	3,5 N° 6	3,9 N° 7	4,2 N° 8	4,8 N° 10	5,5 N° 12	6,3 N° 14
9,5	11,10					
13	11,20	11,40	12,20	18,10		
16	11,50	11,80	12,80	18,50		
19	12,70	14,90	15,40	19,30	22,40	33,20
22				20,50		
25	13,60	15,60	16,10	20,70	27,30	35,30
32		16,80	18,00	22,80	38,80	38,00
38			19,00	25,10	39,30	43,30
50				33,40	41,40	53,10
60					43,90	59,90
70					51,60	71,10
80					60,80	78,30

Boitage

	200	200	200	200	L ≤ 32 200*	100
--	-----	-----	-----	-----	----------------	-----


* L ≥ 38 : boitage 100.

Perce uniquement
l'aluminium

Vis autoperceuse tête hexagonale à embase avec rondelle d'étanchéité EPDM Ø16 mm

A2 DIN 7504K + Rondelle

Self drilling hexagon head screw with flange
and EPDM washer Ø16 mm - Stainless steel



d _k	11
k	5,45
e min.	8,71
s	8

Produit pré-monté.
Pour d'autres dimensions, prendre
séparément les vis (modèle 212434)
et les rondelles (modèle 217523).

Prix en € / 100

L \ d	5,5 N° 12
19	•
22	•
25	•
28	•
30	•
32	•
35	•
38	•
45	•
50	•
60	•
70	•

Boitage

	200
--	-----

Perce uniquement
l'aluminium


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **212440**

Vis autoperceuse tête cylindrique empreinte "Pozidriv" pour acier (aspect argent)

AISI 410 DIN 7504 M

Self drilling screw pan head
Pozidriv recess - Stainless steel



d_k	8,2	9,5
k	3,05	3,55
Ep. tôle*	2	2,2

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

Prix en €/100

d	4,2 N°8	4,8 N°10
L		
13	13,30	
16	14,80	18,20
19	15,70	21,20
25		23,40
32		25,50

Boitage	200	200
---------	-----	-----


Perce l'acier

Modèle **212441**

Vis autoperceuse tête hexagonale à embase pour acier (aspect argent)

AISI 410 DIN 7504 K

Self drilling screw hexagon
head with flange - Stainless steel



d_k	8,8	10,5	13,2
k	4,25	4,45	6,45
s	7	8	10
Ep. tôle*	2,5	3,5	4,5

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

Prix en €/100

d	4,2 N°8	4,8 N°10	6,3 N°14
L			
13	16,60	24,30	
16	17,20	25,00	
19	19,30	26,10	43,00
25		28,00	45,70
32		30,80	49,10
38		33,80	55,90
50		45,70	73,50
60			83,00
70			98,30
80			110,20

Boitage	200	200	100
---------	-----	-----	-----


Perce l'acier

Modèle **212442**

Vis autoperceuse tête fraisée empreinte carrée pour acier (aspect argent)

AISI 410 DIN 7504 O

Square countersunk head self-drilling screw
Stainless steel



d_k	8,1	9,5
k	2,5	3
Emp. n°	2	2
Ep. tôle*	2,3	2,7

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

Prix en € / 100

d	4,2 N°8	4,8 N°10
L		
16	12,50	
19	14,30	19,20
25	15,40	21,20
32	17,40	23,10
38		24,90
50		33,00
60		39,60
70		47,70
Boîlage	200	200


Perce l'acier

Modèle **212443**

Vis autoperceuse tête cylindrique empreinte carrée pour acier (aspect argent)

AISI 410 DIN 7504 M

Square pan head self-drilling screw
Stainless steel



d_k	7,5	8,2	9,5
k (max)	2,8	3,05	3,55
Emp. n°	1	2	2
Ep. tôle*	2,2	2,3	2,7

* Epaisseur maxi de tôle à percer.

Prix en € / 100

d	3,9 N°7	4,2 N°8	4,8 N°10
L			
13	11,90	12,60	
16	12,60	13,10	18,80
19	13,90	14,90	20,20
25	15,10	17,80	24,90
32	17,30	18,40	27,00
38		21,90	29,30
50			36,70
Boîlage	200	200	200


Perce l'acier

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis autoperceuse tête hexagonale à embase pointe 1, bi-métal

A2

Hexagon head with flange self-drilling screw point 1- Steel and stainless steel



L1	5
k	3,7
épaisseur maxi de tôle à percer	2
s	8
d1	11

Prix en € / 100

L	d	
		4,8
20		51,90
35		65,30

Boîlage

200


Perce l'acier

Bi-métal : pointe en acier soudée sur corps inox A2, avec revêtement anticorrosion 1000 HBS

Vis autoperceuse tête hexagonale à embase pointe 3, bi-métal

A2

Hexagon head with flange self-drilling screw point 3- Steel and stainless steel



L1	9	9
k	4,3	4,3
épaisseur maxi de tôle à percer	6	6
s	8	8
d1	11	11

Prix en € / 100

L	d	5,5	6,3
25		66,00	73,90
32		71,10	
38		78,90	
50		92,10	

Boîlage

100

Bi-métal : pointe en acier soudée sur corps inox A2, avec revêtement anticorrosion 1000 HBS


Perce l'acier

1000 HBS = tenue 1000 h au brouillard salin
1000 HBS = resistance to saline mist : 1000 h

Vis autoperceuse tête hexagonale à embase pointe 5, bi-métal

A2

Hexagon head with flange self-drilling screw point 5- Steel and stainless steel



L1	5
k	4,3
épaisseur maxi de tôle à percer	12
s	8
d1	11

Prix en € / 100

L	d	5,5
38		80,80
50		94,80
65		114,10
80		136,80
100		168,00
Boitage		100


Perce l'acier

Bi-métal : pointe en acier soudée sur corps inox A2, avec revêtement anticorrosion 1000 HBS

Vis autoperceuse tête hexagonale à embase, double filet pointe 3, bi-métal

A2

Hexagon head with flange self-drilling screw double thread point 3- Steel and stainless steel



L1	9
L3	16
k	4,3
épaisseur maxi de tôle à percer	6
s	8
d2	11

Prix en € / 100

L/L2	d1/d	6,3 / 5,5
75 / 51		137,30
115 / 61		198,10
135 / 61		234,80
155 / 71		258,60
Boitage		100


Perce l'acier

Bi-métal : pointe en acier soudée sur corps inox A2, avec revêtement anticorrosion 1000 HBS

Vis autoperceuse tête hexagonale à embase, double filet point 5, bi-métal

A2

Hexagon head with flange self-drilling screw double thread point 5- Steel and stainless steel



L1	17,5
L3	16
k	4,3
épaisseur maxi de tôle à percer	12
s	8
d2	11

Prix en € / 100

L/L2	d1/d	6,3 / 5,5
95 / 51		164,90
130 / 61		233,50
150 / 71		252,50
170 / 71		315,40

Boîtage

100


Perce l'acier

Bi-métal : pointe en acier soudée sur corps inox A2, avec revêtement anticorrosion 1000 HBS

Vis autoperceuse à ailettes tête fraisée crantée six lobes pointe 3, bi-métal

A2

Six lobes countersunk head serrated self-drilling screw with winglets point 3- Steel and stainless steel



L1	7	8,5
k	3	3,4
épaisseur maxi de tôle à percer	4	5
d1	9,5	11

Prix en € / 100

L	d	4,8	5,5
28		56,20	
45		69,20	
50			87,50

Boîtage

200


Bi-métal : pointe en acier soudée sur corps inox A2, avec revêtement anticorrosion 1000 HBS

Perce l'acier

Vis autoperceuse à ailettes tête fraisée crantée six lobes pointe 5, bi-métal

A2

Six lobes countersunk head serrated self-drilling screw with winglets point 5- Steel and stainless steel



L1	15
k	3,4
épaisseur maxi de tôle à percer	12
d1	11

Prix en € / 100

L	d	5,5
50		91,10
60		99,40
85		128,70
Boitage		100

Perce l'acier


Bi-métal : pointe en acier soudée sur corps inox A2,
avec revêtement anticorrosion 1000 HBS

Modèle **214650**

Tige filetée (longueur 1 mètre)

A2 DIN 976

Threaded rod - Stainless steel - Length : 1 m



Prix en € / pièce

Pas	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Prix	16,60	18,50	2,80	3,30	3,50	4,00	•	5,90	10,30	14,50	19,60	26,90	32,20

Boitage	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pas	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5
d	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52
Prix	41,00	48,10	56,80	74,10	95,00	137,40	150,30	231,50	245,30	285,00	337,90	417,90


	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle **214659**

Tige filetée (longueur 1 mètre) pour haute température (800°C)

AISI 310 DIN 976

Threaded rod for high temperature - Stainless steel - Length : 1 m



Prix en € / pièce

d	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Prix	64,50	97,30	115,60		205,50	333,40

Boitage	1	1	1		1	1
---------	---	---	---	--	---	---


Acier inox réfractaire - température jusqu'à 800°C

Modèle **214649**

Tige filetée pas à gauche (longueur 1 mètre)

A2 DIN 976

Left hand threaded rod - Stainless steel - Length : 1 m



Prix en € / pièce

d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
Prix	17,30	22,40	26,20	40,50	68,90	81,30	91,30	99,10	170,80


Boitage	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle **214651**

Tige filetée (longueur 2 mètres)

A2 DIN 976

Threaded rod - Stainless steel - Length : 2 m



Prix en € / pièce

d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
Prix	7,30	13,20	22,50	31,90	38,50	53,90	63,00	92,60	160,70


Boilage	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle **214652**

Tige filetée (longueur 3 mètres)

A2 DIN 976

Threaded rod - Stainless steel - Length : 3 m



Prix en € / pièce

d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Prix	9,60	17,30	28,90	46,40	55,10	72,40	117,00	126,40

Boilage	1	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---

d	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
Prix	156,90	162,00	213,70	265,30	402,20	493,00	604,00


Boilage	1	1	1	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---	---	---

Modèle **214654**

Prolongateur cylindrique pour tige filetée "manchon"

A2

Cylindrical coupling nut - Stainless steel



DE	10	11	13	15	18	22	24	30
L	20	30	30	35	40	40	40	50
Pas	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5

Prix en € / 100


d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Prix	142,30	187,30	251,60	321,70	453,00	511,60	829,40	1 016,60

Boilage	50	50	25	25	25	10	10	10
---------	----	----	----	----	----	----	----	----

Existe aussi en inox A4 (modèle 414654) en M6, M8 et M10.

Prolongateur de forme hexagonale pour tige filetée
en utilisant l'écrou hexagonal «3D» DIN 6334
(modèle 215620, page 70)

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



pas	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5	3	3	3,5
-----	-----	-----	---	------	-----	------	---	-----	-----	---	---	-----

Prix en €/pièce

L \ d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M18	M20	M24	M27	M30
50	•	•										
55												
60	•	•	•									
65												
70	•	•	•			X						
75						X						
80	•	•	•	•			•					
85												
90	•	•	•	•			X					
95							X					
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
110		•	•	•	•	X	X	•	X	•		
120		•	•	•	•	•	X	•	X	•		
130		•	•	•	•	•	X	•	•	X		
140		•	•	•	•	•	X	•	•	X		
150		•	•	•	•	•	•	•	•	X	•	•
160		•	•	•	•	•	X	•	X	•	X	•
170		•	•	•	•	•	•	•	X	•	X	•
180			•	•	•	•	•	•	•	•	•	X
190			•	•	•	•	•	•	•	•	•	X
200			•	•	•	•	•	•	•	•	•	X

Les dimensions des tirants sont à choisir préférentiellement parmi celles indiquées dans le tableau.

Les dimensions indiquées d'une croix sont fréquemment utilisées pour les assemblages de brides ou de vannes papillon entre brides. Ces dimensions sont référencées.

Autres dimensions sur demande.

Pour information : DIN 976-A = coupe droite sans chanfrein




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

Modèle **215601**

Ecrou hexagonal (Hu) $h = 0,8 d$

A2 DIN 934

Hexagon nut - Stainless steel



h	1,3	1,6	2	2,4	2,8	3,2	4	5	5,5	6,5	8	10	11
s	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	11	13	17	19	22
e	3,41	4,32	5,45	6,01	6,58	7,60	8,79	11,05	12,12	14,38	18,9	21	24,5
pas	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0

Prix en € / 100

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14
Prix	14,40	3,80	3,90	4,00	5,00	3,80	4,00	5,90	10,50	11,00	23,90	35,80	55,10
Boitage	500	500	500	200	200	200	200	200	200	200	100	100	50

h	13	15	16	18	19	22	24	26	29	31	34	36	38
s	24	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75
e	26,75	29,56	32,95	35	39,55	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	71,30	76,95	82,60
pas	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5

Prix en € / pièce

d	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
Prix	68,90	111,50	125,30	177,50	224,30	397,30	672,70	982,20	1 216,90	1 617,90	2 242,60	3 128,50	3 078,00
Boitage	50	50	25	25	25	10	10	10	10	10	5	5	5

h	42
s	80
e	88,25
pas	5

Prix en € / pièce


d	M52
Prix	•
Boitage	5

Modèle **215641**

Ecrou hexagonal (Hu) lubrifié $h = 0,8 d$

A2 DIN 934

Greased hexagon nut - Stainless steel



h	5	6,5	8	10	11	13	15	16	19
s	10	13	17	19	22	24	27	30	36
e	11,05	14,38	18,9	21	24,5	26,75	29,56	32,95	39,55

Prix en € / 100

d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
Prix	7,90	12,90	28,10	42,20	65,80	81,30	145,30	151,60	263,90
Boitage	200	200	100	100	50	50	50	25	25

La lubrification de forme sèche permet de réduire les risques de grippage.


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **215603**

Ecrou hexagonal bas (Hm) $h = 0,5 d$

A2 DIN 439 ISO 4035

Hexagon thin nut - Stainless steel



h	1,2	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5	6	7	8	9
s	4	5	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27
e	4,32	5,45	6,01	7,60	8,79	11,05	14,38	18,9	21	24,5	26,75	29,56

Prix en € / 100

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Prix	6,20	3,70	3,40	2,80	3,10	4,30	8,00	20,20	25,70	41,80	49,70	94,90

Boitage	500	500	200	200	200	200	200	100	100	50	50	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

h	10	11	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21
s	30	32	36	41	46	50	55	60	65
e	32,95	35	39,55	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	72,61

Prix en € / 100

d	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42
Prix	104,00	236,80	258,60	454,60	611,60	1 049,50	1 420,00	1 503,20	•


Boitage	25	25	25	10	10	10	10	10	10
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Modèle **215610**

Ecrou hexagonal haut (Hh) $h = d$

A2 ISO 4033 NFE 25-407

Hexagon nut - Stainless steel



h	2	2,5	3	4	5,1	5,7	7	7,5	9,3	12
s	4	5	5,5	7	8	10	10	13	16	18
e	4,32	5,45	6,01	7,60	8,79	11,05	11,05	14,38	18,9	21

Prix en € / 100

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M6x7	M8	M10	M12
Prix	23,70	15,70	8,40	6,10	8,40	9,50	•	17,90	42,70	54,80

Boitage	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

h	14,1	16,4	17,6	20,3	21,8	23,9	26,7	28,6	32,5	34,7
s	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55
e	24,5	26,75	29,56	32,95	35	39,55	45,20	50,85	55,37	60,79

Prix en € / 100

d	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
Prix	84,50	109,80	228,90	244,40	407,60	562,30	957,90	1 073,70	1 490,60	2 422,20


Boitage	50	50	50	25	25	25	10	10	10	10
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Modèle **215611**

Ecrou hexagonal ISO

A2 ISO 4032

Hexagon head nut - Stainless steel



h	5,2	6,8	8,4	10,8	12,8	14,8	18
s	10	13	16	18	21	24	30
e	11,05	14,38	18,9	21	24,5	26,75	32,95

Prix en € / 100

d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Prix	6,90	13,30	24,90	41,60	65,70	88,60	158,00


Boilage	200	200	100	100	50	50	25
----------------	-----	-----	-----	-----	----	----	----

Modèle **215620**

Ecrou hexagonal 3D $h = 3 d$

A2 DIN 6334

Hexagon nut - Stainless steel



h	15	18	24	30	36	42	48	60	72
s	8	10	13	17	19	22	24	30	36
e	8,79	11,05	14,38	18,9	21	24,5	26,75	32,95	39,55

Prix en € / 100

d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Prix	156,90	165,30	193,70	271,60	371,60	616,90	832,70	1 369,50	2 849,50

Boilage	100	100	50	50	25	10	10	10	5
----------------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	---


Peut être utilisé comme prolongateur pour tige filetée.

Modèle **215628**

Ecrou hexagonal (Hu) $h = 0,8 d$ pour haute température (800°C)

AISI 310 DIN 934 ISO 4032

Hexagon nut for high temperature - Stainless steel



Pas	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
h	5	6,5	8	10	13	16	19
s	10	13	17 (16*)	19 (18*)	24	30	36

* Norme ISO 4032

Prix en € / 100

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Prix	119,00	138,00	239,00	278,00	701,00	1 094,00	1 660,00

Boilage	100	100	50	50	25	10	10
----------------	-----	-----	----	----	----	----	----

Acier inox réfractaire - température jusqu'à 800°C


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Modèle **215602**

Ecrou frein hexagonal à bague nylon

A2 DIN 985

Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - Stainless steel



e	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1	24,49
m mini	2,3	2,4	2,9	3,2	4	5,5	6,5	8	9,5
h	3,5	4	5	5	6	8	10	12	14
s	5	5,5	7	8	10	13	17	19	22

Prix en € / 100

d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Prix	9,20	4,00	4,70	5,20	6,50	13,70	28,80	40,80	75,40
Boilage	500	200	200	200	200	200	100	100	50

e	26,75	29,56	32,95	35,03	39,55	45,2	50,85	55,37
m mini	10,5	13	14	15	15	17	19	22
h	16	18,5	20	22	24	27	30	33
s	24	27	30	32	36	41	46	50

Prix en € / 100


d	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
Prix	88,40	194,80	214,40	514,60	602,70	1 084,30	1 492,00	2 666,00
Boilage	50	50	25	25	25	10	10	10

Modèle **215642**

Ecrou frein hexagonal à bague nylon lubrifié

A2 DIN 985

Greased hexagon locknut with plastic insert
Stainless steel



e	8,79	11,5	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	32,95
m mini	3,2	4	5,5	6,5	8	9,5	10,5	14
h	5	6	8	10	12	14	16	20
s	8	10	13	17	19	22	24	30

Prix en € / 100

d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Prix	7,80	15,20	17,50	33,30	45,80	122,40	133,50	229,90
Boilage	200	200	200	100	100	50	50	50


La lubrification de forme sèche permet de réduire les risques de grippage.

Modèle **215632**

Ecrou frein hexagonal à bague métal

A2

Prevailing torque type - hexagon nut with metal insert - Stainless steel



pas	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
h	5	5	6	8	10	12	14	16	20
s	7	8	10	13	17	19	22	24	30
e	7,66	8,79	11,05	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	32,95

Prix en € / 100

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Prix	40,30	41,80	44,90	63,60	130,70	163,40	291,00	355,30	684,30

Boitage	100	100	100	100	50	50	50	25	10
---------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----


Modèle **215617**

Ecrou hexagonal autofreiné tout métal

A2

DIN 980

Prevailing torque type hexagon nut, all metal - Stainless steel



h	3,7	4,2	5,1	6	8	10	12	14	16	20
s	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	30

Prix en € / 100

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Prix	9,90	11,30	13,00	15,20	23,10	45,10	60,70	139,50	143,80	337,70

Boitage	200	200	200	200	200	100	100	50	50	25
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----


Modèle **215615**

Ecrou hexagonal fendu autofreiné tout métal HFR

A1

NF E 25-411

Prevailing torque type hexagon nut, all metal - Stainless steel



h	4	5	6	8	10	12	14	16	20
s	7	8	10	13	17	19	22	24	30
e	7,60	8,79	11,05	14,38	18,9	21	24,5	26,75	32,95

Prix en € / 100


d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boitage	100	100	100	100	50	50	50	25	10
---------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----

Ecrou hexagonal borgne selon DIN

A2 DIN 1587

Hexagon domed cap nut with welded cap - Stainless steel



m	2,4	3,2	4	5	5,5	6,5	8	10
h	7	8	10	12	13	15	18	22
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19
e	6,01	7,60	8,79	11,05	12,12	14,38	18,9	21

Prix en € / 100

d	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12
Prix	14,90	16,10	16,60	20,00	•	35,20	65,90	104,7

Boilage	200	200	200	200	200	200	100	100
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

m	11	13	15	16	18	19	20	24
h	25	28	32	34	39	42	47	52
s	22	24	27	30	32	36	41	46
e	24,5	26,75	29,56	32,95	35	39,55	45,20	50,85

Prix en € / 100


d	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Prix	207,80	215,60	525,60	544,60	986,60	1 199,00	2 071,60	2 724,30

Boilage	50	50	25	25	25	10	10	5
----------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Ecrou hexagonal borgne selon NFE

A1 NF E 27-453

Hexagon domed cap nut - Stainless steel



m	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	13	16
h	5,1	6,7	8	10	13	16,5	19,5	25	31
s	5,5	7	8	10	13	16,5	19,5	25	31
e	6,01	7,60	8,79	11,05	14,38	18,9	21	26,75	32,95

Prix en € / 100


d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Prix	32,80	34,40	36,50	58,10	89,80	158,10	211,30	765,30	883,90

Boilage	200	200	200	200	200	100	100	50	50
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Ecrou borgne autofreiné à bague nylon

A2 DIN 986

Prevailing torque type cap nut with nylon insert
Stainless steel



m	2,9	4,4	4,9	6,44	8,04	10,37	14,1
h	9,9	10,85	12,35	14,35	18,5	22,9	27,9
s	7	8	10	13	17	19	24
e	7,60	8,79	11,05	14,38	18,9	21	26,75

Prix en € / 100

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Prix	28,10	29,80	37,90	58,40	108,90	178,10	351,40

Boilage	200	200	200	200	200	100	50
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **215634**

Ecrou hexagonal borgne bas selon DIN

A2 DIN 917

Hexagon thin cap nut - Stainless steel



h	5,5	7	9	12	14	16	20	25
s	7	8	10	13	17	19	24	30
e	7,60	8,79	11,05	14,38	18,9	21	26,75	32,95

Prix en € / 100

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Prix	16,20	19,40	22,70	44,50	88,10	115,30	264,80	904,80


Boilage	200	200	200	200	100	100	50	25
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Modèle **215606**

Ecrou à oreilles estampé forme américaine

A2

Wing nut, american type - Stainless steel



D	7,8	7,8	9,5	10,5	13,5	15,3	20,5	25	25	29,5
h	8,8	8,8	10,5	12,2	14,8	17,3	22,5	30,8	30,8	31,2
e	18,5	18,5	22	25	30,3	35,3	47,5	65	65	67

Prix en € / 100

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
Prix	27,70	25,50	24,60	33,30	48,80	85,60	199,40	654,00	686,00	920,00


Boilage	200	200	200	200	100	100	50	50	25	25
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

Modèle **215607**

Ecrou à souder hexagonal à centrage

A2 DIN 929

Hexagon weld nut - Stainless steel



d₁	4,5	6	7	8	10,5	12,5	14,8	18,8
h	3	3,5	4	5	6,5	8	10	13
s	7,5	9	10	11	14	17	19	24

Prix en € / 100

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Prix	13,20	10,50	11,50	12,70	23,30	42,30	71,40	154,80

Boilage	200	200	200	200	200	100	100	50
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Modèle **215608**

Ecrou Pal autofreiné en tôle

A2 DIN 7967

Self locking counter nut, Pal - Stainless steel



e	8,1	9,2	11,5	15	19,6	21,9	25,4	27,7	34,6	41,1
h	2,5	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5	6	7
s	7	8	10	13	17	19	22	24	30	36

Prix en € / 100

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
Prix	21,80	22,60	23,60	25,50	30,40	35,80	•	47,40	71,10	145,30


Boilage	200	200	200	200	100	100	50	50	25	25
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

Modèle **215609**

Ecrou hexagonal à embase crantée

A2 DIN 6923 ISO 4161

Hexagon flange nut with serrated flange
Stainless steel



d _e	8	9,8	11,8	14,2	17,9	21,8	26
h	4	4	5	6	8	10	12
s	5,5	7	8	10	13	15	18

Prix en € / 100


d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Prix	9,80	10,90	12,30	15,60	26,60	43,90	74,00

Boilage	200	200	200	200	200	100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ecrou cylindrique fendu

A1 DIN 546

Slotted round nut - Stainless steel



D ₁	6	8	9	11	14	18	21
H	2,5	3,5	4,2	5	6,5	8	10
T	1	1,2	1,5	2	2,5	3,2	3,8
e	1,2	1,4	2	2,5	3	3,5	4

Prix en € / 100


d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Prix	•	•	•	•	•	•	•
Boilage	200	200	200	100	100	50	50

Modèle **215646**

Ecrou hexagonal haut à embase, h = 1,5 d

A2 DIN 6331

Hexagon nut with collar, height=1,5 d - Stainless steel



h	9	12	15	18	24	30	36	45	54
s	10	13	16	19	24	30	36	45	54
a	3	3,5	4	4	5	6	6	8	10
d ₁	14	18	22	25	31	37	45	58	68


Prix en € / 100

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boilage	50	50	50	50	25	25	10	10	10

Ecrou hexagonal à créneaux

A1 DIN 935

Slotted and castellated hexagon nut - Stainless steel



m	5	6	7,5	9,5	12	15	16	19	21	22
h ₁	2,3	3	3,8	4,9	6,1	7,7	8,2	9,8	11,2	11,9
s	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30
e	7,60	8,79	11,05	14,38	18,9	21	24,5	26,75	29,56	32,95

Prix en € / 100

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Prix	74,2	108,8	129,2	162,6	237,8	304,5	513,2	649,9	761,1	915

Boilage	100	100	100	100	50	50	50	25	25	25
---------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

m	26	27	30	33	35	38
h ₁	13,5	14,2	16,6	18,2	19,8	21,9
s	34	36	41	46	50	55
e	35	39,55	45,20	50,85	55,37	60,79

Prix en € / 100

d	M22	M24	M27	M30	M33	M36
Prix	•	1577,3	2190,8	2629,5	•	5530,6


Boilage	25	10	10	10	5	5
---------	----	----	----	----	---	---

Modèle **215638**

Ecrou bas hexagonal à créneaux

A2 DIN 979

Slotted and castellated hexagon thin nut - Stainless steel



m	5	6,5	8	10	11	13	15	16	19	22	24
h ₁	2,5	3,5	4	5	6	7	9	10	11	14	15
e	11,05	14,38	18,9	20,1	24,49	26,75	29,56	32,95	39,55	45,2	50,85
s	10	13	17	19	22	24	27	30	36	41	46


Prix en € / 100

d	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24	M27	M30
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boilage	50	50	50	50	50	25	25	25	25	10	10
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Modèle **215621**Série
15
ÉCROUS**Ecrou hexagonal filetage métrique pas fin****A2** DIN 934

Hexagon nut metric fine pitch thread - Stainless steel



h	6,5	8	8	10	10	10	11	13	15	16
s	13	17 (16*)	17 (16*)	19 (18*)	19 (18*)	19 (18*)	22 (21*)	24	27	30
e	14,38	18,9	18,9	21	21	21	24,5	26,75	29,56	32,95

Prix en € / 100

* Norme ISO 4032 sur demande

d	M8x100	M10x100	M10x125	M12x100	M12x125	M12x150	M14x150	M16x150	M18x150	M20x150
Prix	33,80	42,90	56,20	68,20	78,00	81,20	117,70	143,30	236,30	301,40

Boitage	100	50	50	50	50	50	50	25	25	25
----------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

h	19	19	22
s	36	36	41
e	39,55	39,55	45,2


Prix en € / 100

d	M24x150	M24x200	M27x200
Prix	641,90	673,90	•

Boitage	10	10	10
----------------	----	----	----

Modèle **215624****Ecrou hexagonal bas filetage métrique pas fin****A2** DIN 439

Hexagon thin nut metric fine pitch thread - Stainless steel



h	4	5	5	6	6	7	8	9	10	12	12	15
s	13	17	17	19	19	22	24	27	30	36	36	46
e	14,38	18,9	18,9	21	21	24,5	26,75	29,56	32,95	39,55	39,55	50,85


Prix en € / 100

d	M8x100	M10x100	M10x125	M12x125	M12x150	M14x150	M16x150	M18x150	M20x150	M24x150	M24x200	M30x200
Prix	33,40	37,40	50,00	64,60	67,80	107,10	124,90	247,80	276,90	610,60	642,20	1 324,30

Boitage	100	100	100	100	100	50	50	25	25	10	10	10
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----

Modèle **215644****Ecrou frein hexagonal pas fin à bague nylon****A2** DIN 985

Prevailing torque type with plastic insert - hexagon nut with fine thread pitch - Stainless steel



m	8	10,5	14	15
h	12	16	20	24
e	21,1	26,75	32,95	39,55
s	19	24	30	36

Prix en € / 100

d	M12x150	M16x150	M20x150	M24x150
Prix	•	•	•	•

Boitage	100	50	50	25
----------------	-----	----	----	----


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Modèle **215645**

Ecrou cylindrique à encoches pas fin

A2 DIN 1804

Slotted round nut for hook spanner with fine thread - Stainless steel



d ₂	28	32	36	42	50	62	68	75	80
d ₃	23	27	30	36	43	54	60	67	70
b	5	5	6	6	7	8	8	8	10
h	6	7	8	9	10	12	12	13	13
t	2	2	2,5	2,5	3	3,5	3,5	3,5	4

Prix en € / 100


d ₁	M12x150	M16x150	M20x150	M24x150	M30x150	M40x150	M45x150	M48x150	M52x150
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boilage	50	50	50	50	25	10	10	10	10

Modèle **215622**

Ecrou hexagonal filetage métrique pas à gauche

A2 DIN 934

Hexagon nut - Left handed metric pitch - Stainless steel



h	4	5	6,5	8	10	11	13	15	16	19
s	8	10	13	17 (16*)	19 (18*)	22 (21*)	24	27	30	36
e	8,79	11,05	14,38	18,9	21	24,5	26,75	29,56	32,95	39,55

Prix en € / 100

* Norme ISO 4032 sur demande


d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24
Prix	38,20	40,30	63,40	126,60	168,70	287,80	392,30	600,30	737,30	1 012,70
Boilage	100	100	100	50	50	50	25	25	25	10

Modèle **215640**

Ecrou hexagonal bas filetage métrique pas à gauche

A2 DIN 439

Hexagon thin nut - Left handed metric pitch - Stainless steel



h	3,2	4	5	6	8	10
e	11,51	14,38	18,9	21,1	26,75	32,95
s	10	13	17	19	24	30

Prix en € / 100

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Prix	10,30	16,30	33,90	43,60	101,10	251,00
Boilage	100	100	50	50	25	25

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com