


Goupille spiralee

A2 ISO 8750

Spring-type straight pin - Stainless steel



Prix en € / 100

d1 min.	1,1	1,62	2,15	2,65	3,15	4,2	5,25	6,25	8,35
d2	0,95	1,4	1,9	2,35	2,85	3,8	4,8	5,8	7,75
a	0,3	0,5	0,7	0,8	1	1,3	1,7	2	3
s	0,08	0,13	0,17	0,21	0,25	0,33	0,42	0,5	0,67

L \ d	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
4	•	•	•						
5	•	•	•	•					
6	•	•	•	•					
8	•	•	•	•	•	•			
10		•	•	•	•	•	•		
12		•	•	•	•	•	•	•	
14		•	•	•	•	•	•	•	
16		•	•	•	•	•	•	•	•
18			•	•	•	•	•	•	•
20			•	•	•	•	•	•	•
22				•	•	•	•	•	•
24				•	•	•	•	•	•
26					•	•	•	•	•
28					•	•	•	•	•
30					•	•	•	•	•
32					•	•	•	•	•
35						•	•	•	•
36						•	•	•	•
40						•	•	•	•
45						•	•	•	•
50						•	•	•	•
Boitage	1000	1000	1000	500	500	200	200	100	100

Modèle **219720**

Modèle **419720**

Rivet tête plate tout inox


A2 **A4** **ISO 15983** Blind rivet flat head - stainless steel

Modèle **719720**

Rivet tête plate, corps aluminium et tige acier zingué

ALU/ACIER **ISO 15977** Blind rivet flat head - aluminium body, zinc plated steel mandrel

d	L	Epaisseur de serrage	Dk	boitage inox	prix A2 en €/100	prix en A4 en €/100	boitage alu/acier	prix Alu/Acier en €/100
2,4	4	0,5-2,0	5	500	32,40		1000	5,70
	6	2,0-4,0						5,90
	8	4,0-6,0						6,20
	10	6,0-8,0						6,40
	12	8,0-10,0						6,80
3	4	0,5-1,5	6,3	500	12,60	49,30	500	5,50
	6	1,0-3,0						5,70
	8	3,0-5,0						5,90
	10	5,0-7,0						6,20
	12	7,0-9,0						6,40
	14	9,0-11,0						6,90
	16	11,0-13,0						8,30
	18	13,0-15,0						9,10
	20	15,0-17,0						9,60
3,2	4	0,5-1,5	6,7	500	14,80	28,30	500	5,80
	6	1,0-3,0						6,20
	8	3,0-5,0						6,40
	10	5,0-7,0						6,60
	12	7,0-9,0						6,70
	14	9,0-11,0						7,40
	16	11,0-13,0						7,90
	18	13,0-15,0						8,90
	20	15,0-17,0						10,30
4	6	0,5-2,0	8,4	500	19,20	43,10	500	6,80
	8	2,0-4,0						7,40
	10	4,0-6,0						7,90
	12	6,0-8,0						8,60
	13	6,0-9,0						
	14	8,0-10,0						9,10
	16	9,0-12,0						9,60
	18	12,0-14,0						10,90
	20	14,0-16,0						12,00
	25	16,0-21,0						14,00
	30	21,0-26,0						18,00
4,8	6	0,5-1,5	10,1	250	28,70	56,40	500	9,80
	8	1,0-3,0						10,50
	10	3,0-5,0						11,20
	12	5,0-7,0						11,80
	14	7,0-9,0						12,50
	16	9,0-11,0						13,20
	18	11,0-13,0						14,30
	20	13,0-15,0						15,20
	22	15,0-17,0						16,30
	23	15,0-18,0					250	
	25	17,0-20,0						18,30
	26	18,0-21,0						
	30	21,0-25,0						21,20
	35	25,0-30,0						24,70
6	8	1,5-2,5	12,6	250	117,90	124,30	250	19,60
	10	2,0-4,0						21,50
	12	4,0-6,0						23,40
	14	6,0-8,0						25,30
	16	8,0-10,0						27,20
	18	10,0-12,0						29,10
	22	14,0-16,0						31,00
	25	16,0-19,0						35,40
6,4	10	2,0-4,0	13,4	250	63,20	84,00	250	37,10
	12	4,0-6,0						23,40
	14	6,0-8,0						25,30
	16	8,0-10,0						27,20
	18	10,0-12,0						29,10
	20	12,0-14,0						31,00
	25	14,0-19,0						36,20
	30	19,0-24,0						40,30



Les rivets en inox A2 existent aussi en Ø5 longueurs 8 / 10 / 12 16 / 18 / 20 / 25

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **219725**

Rivet tête plate extra large, tout inox

A2

Blind rivet extra large head - stainless steel

Série
19

ELEMENTS
A SERTIR


Modèle **719725**

Rivet tête plate extra large, corps aluminium et tige acier zingué

ALU/ACIER

Blind rivet extra large head - aluminium body, zinc plated steel mandrel

d	L	Epaisseur de serrage	Dk	boilage inox	prix A2 en €/100	boilage alu/acier	prix Alu/Acier en €/100
3,2	6	1,0-3,0	10	500	48,70	500	8,40
	8	3,0-5,0			50,60		8,90
	10	5,0-7,0			52,60		9,50
	12	7,0-9,0					10,50
4,0	14	9,0-11,0	13	500		500	11,00
	8	2,0-4,0					11,70
	10	4,0-6,0					12,40
	12	6,0-8,0					13,30
	14	8,0-10,0					14,30
	16	10,0-12,0					15,30
4,8	18	12,0-14,0	17	250		250	16,70
	20	14,0-16,0					17,70
	10	3,0-5,0					17,20
	12	5,0-7,0			97,20		18,70
	14	7,0-9,0			103,10		21,50
	16	9,0-11,0			107,10		23,20
	18	11,0-13,0					24,20
	20	13,0-15,0			112,80		24,80
	23	15,0-18,0			136,50		
	25	15,0-20,0					29,40
	30	20,0-25,0					31,80
	35	25,0-30,0					34,40



Modèle **219726**

Rivet étanche tête plate, tout inox

A2

ISO 15585

Sealed blind rivet flat head - stainless steel

Modèle **719726**


Rivet étanche tête plate, corps aluminium et tige acier zingué

ALU/ACIER

ISO 15973

Sealed blind rivet flat head - aluminium body, zinc plated steel mandrel

d	L	Epaisseur de serrage	Dk	Ø perçage	boilage inox	prix A2 en €/100	boilage alu/acier	prix Alu/Acier en €/100
3,2	6	0,5-2,0	6,7	3,3	500	34,80	1000	8,60
	8	2,0-4,0				37,80		9,00
	10	4,0-6,0				43,00		10,00
	12	6,0-8,0				48,40		10,60
4	14	8,0-10,0	8,4	4,1	500		500	11,00
	8	1,5-3,0				50,50		10,80
	10	3,0-5,0				55,70		12,00
	12	5,0-7,0				62,80		12,60
	15	7,0-10,0						13,70
4,8	16	7,0-11,0	10,1	4,9	250	67,00	250	
	8	0,5-2,0						13,70
	10	2,0-4,0				66,00		14,60
	11	3,0-5,0						16,00
	12	4,0-6,0				78,10		
	12,5	5,0-7,0						16,70
	14	6,0-8,0						17,10
	16	6,0-10,0				84,10		
	16	8,0-10,0						18,00
	18	10,0-12,0						18,90
6,4	20	10,0-14,0	13,4	6,5		95,50	250	
	21	12,0-15,0						20,50
	25	15,0-19,0						22,80
	12	3,0-5,0						•
	16	5,0-9,0						41,80



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Modèle **219722**

Rivet tête fraisée, tout inox

A2 ISO 15984

Blind rivet countersunk head - stainless steel


Modèle **719722**

Rivet tête fraisée, corps aluminium et tige acier zingué

ALU/ACIER ISO 15978

Blind rivet countersunk head - aluminium body, zinc plated steel mandrel

d	L	Epaisseur de serrage	Dk	boitage inox	prix A2 en €/100	boitage alu/acier	prix Alu/Acier en €/100
2,4	4	0,5-2,0	5,0			1000	•
	6	2,0-4,0					6,50
	8	4,0-6,0					6,80
	10	6,0-8,0					7,20
3,0	6	1,5-3,0	6,0	500	25,90	1000	6,50
	8	3,0-5,0			26,40		6,80
	10	5,0-7,0			27,40		7,30
	12	7,0-9,0			29,40		7,80
3,2	14	9,0-11,0	6,7	500		1000	9,70
	6	1,0-3,0			18,50		6,00
	8	3,0-5,0			27,20		6,50
	10	5,0-7,0			27,70		7,00
	12	7,0-9,0			31,70		7,80
	14	9,0-11,0				500	8,70
4	16	11,0-13,0	8,4	500			9,50
	18	13,0-15,0				500	10,30
	6	0,5-2,0			35,20		8,30
	8	2,0-4,0			30,40		8,90
	10	4,0-6,0			34,30		9,30
	12	6,0-8,0			35,10		10,00
	14	8,0-10,0					11,40
	16	10,0-12,0			38,90		11,60
4,8	18	12,0-14,0	10,1	250		500	12,00
	20	14,0-16,0					12,60
	8	1,0-3,0			51,60		11,80
	10	3,0-5,0			54,20		12,60
	12	5,0-7,0			56,90		13,40
	14	7,0-9,0			59,50		14,40
	16	9,0-11,0			64,00		15,30
	18	11,0-13,0					16,30
	20	13,0-15,0			77,20		17,10
	22	15,0-17,0				250	20,20
	25	17,0-20,0					24,70
	30	21,0-25,0					27,30
	35	25,0-30,0					29,80



Modèle **826090-1M1**

1 main

Modèle **826090-1M2**

2 mains

Outil de pose manuel pour rivets

Rivet setting tool

Sur demande




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Rivet tête plate, corps aluminium et tige inox

ALU/A2

Blind rivet flat head - aluminium body, stainless steel mandrel

d	L	Epaisseur de serrage	Dk	boitage	prix Alu/Inox en €/100
3,2	6	1,0-3,0	6,7	500	14,30
	8	3,0-5,0			14,70
	10	5,0-7,0			15,00
	12	7,0-9,0			18,40
4	6	0,5-2,0	8,4	500	25,50
	8	2,0-4,0			25,80
	10	4,0-6,0			26,30
	12	6,0-8,0			28,90
	14	8,0-10,0			29,40
	16	10,0-12,0			32,40
	18	12,0-14,0			32,90
	20	14,0-16,0			33,20
4,8	8	1,0-3,0	10,1	500	32,60
	10	3,0-5,0			33,40
	12	5,0-7,0			36,90
	14	7,0-9,0			
	16	9,0-11,0			42,70
	18	11,0-13,0			43,60
	20	13,0-15,0			44,50
	25	15,0-20,0		250	51,00
	30	20,0-25,0			57,80




Rivet éclaté tête plate, corps aluminium et tige acier zingué

ALU/ACIER

Peel rivet flat head - aluminium body, zinc plated steel mandrel

d	L	Epaisseur de serrage	Dk	boitage	prix Alu/Acier en €/100
4	10	2,0-5,0	8,4	500	15,40
	12	4,0-7,0			16,80
	14	6,0-9,0			17,50
	16	8,0-11,0		250	17,70
	18	10,0-13,0			18,90
	20	12,0-15,0			19,70
	25	15,0-20,0			25,40
4,8	30	20,0-25,0	10,1	250	31,10
	10	1,0-4,0			21,90
	12	3,0-6,0			24,30
	14	5,0-8,0			25,20
	16	7,0-10,0			27,50
	18	9,0-12,0			28,50
	20	11,0-14,0			29,90
	25	14,0-19,0			33,70
	30	19,0-24,0			37,60
	35	24,0-29,0			43,60



Applications : fixations sur matériaux tendres (bois, plastiques...) ou fins.

Modèle **719728**


Rivet multi-serrage tête plate, corps aluminium et tige acier zingué

ALU/ACIER

Multigrip rivet flat head - aluminium body, zinc plated steel mandrel

d	L	Epaisseur de serrage	Dk	boitage	prix Alu/Acier en €/100
3,2	8	1,0-5,0	6,7	500	7,40
	10	2,0-7,0			7,90
4	9	1,0-5,0	8,4	500	8,50
	12	3,0-8,0			11,30
	17	8,0-13,0			11,70
4,8	10	1,0-5,0	10,1	250	14,00
	15	5,0-10,0			16,00
	17	7,0-12,0			16,60
	24	14,0-19,0			20,40

Les rivets multi-serrage offrent une plus grande plage de sertissage que les rivets standards.



Modèle **719729**


Rivet cannelé tête plate pour trou borgne, corps aluminium et tige acier zingué

ALU/ACIER

Grooved rivet flat head - aluminium body, zinc plated steel mandrel

d	L	Epaisseur de serrage	Dk	boitage	prix Alu/Acier en €/100
4	8	0,5-4,0	8,4	500	16,40
	10	2,0-6,0			17,10
	12	4,0-8,0			19,00
	16	8,0-12,0			21,50
4,8	10	2,0-5,0	10,1	500	22,30
	12	3,0-7,0			24,70
	14	5,0-9,0			25,40
	16	7,0-11,0			27,70
	18	9,0-13,0			30,00
	20	11,0-15,0			33,90
	25	15,0-20,0		250	36,20
	30	20,0-25,0			43,60

Applications : fixations en trous borgnes sur matériaux tendres (bois, plastiques...).



Modèle **826090-1P1**

Outil de pose pneumatique pour rivets

Pneumatic setting tool for rivets



Modèle **826090-1P2**

Outil de pose portatif sur batterie pour rivets

Hand held setting tool with battery for rivets




Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Rivet plein tête ronde**A2** DIN 660

Round headed rivet - Stainless steel



Diamètre
de perçage
= $d + 0,1$



k	1,2	1,8	2,4	3	3,6
dk	3,5	5,2	7	8,8	10,5

Prix en € / 100

L \ d	M2	M3	M4	M5	M6
6	5,90	8,00	12,20		
8	6,50	8,80	13,50	19,60	
10	6,60	9,40	14,80	22,80	
12	6,80	10,30	16,20	26,40	39,70
16	7,40	11,60	18,90	33,10	49,40
20		13,10	21,70	39,70	59,00
25		14,70	24,70	45,40	67,60
30			27,70	51,40	76,40
35			30,70	57,40	85,00
40				63,20	93,60
45					102,40
50					111,00

Boitage	500	500	200	200	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----

Pour une épaisseur totale à riveter E_p , il faut une longueur utile de rivet = $E_p + 1d$.


Sur demande : inox A4 modèle 419713.

Rivet plein tête fraisée**A2** DIN 661

CSK headed rivet - Stainless steel



Diamètre
de perçage
= $d + 0,1$



k	1,2	1,8	2,4	3	3,6
dk	3,5	5,2	7	8,8	10,5

Prix en € / 100

L \ d	M2	M3	M4	M5	M6
6	5,90	8,00	12,20		
8	6,50	8,80	13,50	19,60	
10	6,60	9,40	14,80	22,80	
12	6,80	10,30	16,20	26,40	39,70
16	7,40	11,60	18,90	33,10	49,40
20		13,10	21,60	39,70	59,00
25		14,70	24,70	45,40	67,60
30			27,70	51,30	76,40
35			30,70	57,40	85,00
40				63,20	93,60
45					102,40
50					111,00

Boitage	500	500	200	200	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----

Sur demande : inox A4 modèle 419724.

Autres modèles :

- rivets pleins tête plate ou tête goutte de suif,
- rivets pleins semi-forés (tête ronde NF 27151, tête plate NF 27152, tête goutte de suif NF 27153),
- rivet tête fraisée bombée DIN 662


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Modèle **219633**

Ecrou à sertir cylindrique cranté tête fine affleurante

A2

Knurled rivet nut - Stainless steel



Ep. à sertir	0,5 à 2,0	0,5 à 2,5	0,5 à 3,0	0,5 à 3,0	3,5 à 6,0	0,5 à 3,0	3,0 à 6,0	1,0 à 3,5	1,0 à 4,0
A	6	7	8	10	10	12	12	14	17
L	9,5	10,5	12	14,5	17,5	16,5	18,5	19,5	24
D	5	6	7	9	9	11	11	13	16
e	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7

Prix en € / 100


d	M3	M4	M5	M6	M6 L	M8	M8 L	M10	M12
Prix	99,00	111,60	119,00	156,90	183,20	217,90	246,40	293,20	1 159,60
Boîlage	500	500	500	500	500	500	500	250	250

Modèle **219636**

Ecrou à sertir cylindrique cranté tête plate

A2

Flat head knurled rivet nut - Stainless steel



Ep. à sertir	0,5 à 2,0	0,5 à 2,5	0,5 à 3,0	0,5 à 3,0	3,5 à 6,0	0,5 à 3,0	3,0 à 6,0	1,0 à 3,5
A	8	9	10	12	13	15	16	17
L	9,8	11,8	13	15,5	20,5	17,5	21,5	20,5
D	5	6	7	9	9	11	11	13
e	0,8	0,8	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Prix en € / 100


d	M3	M4	M5	M6	M6 L	M8	M8 L	M10
Prix	107,50	120,00	126,40	136,00	181,60	214,80	245,50	274,60
Boîlage	500	500	500	500	500	500	500	250

Modèle **219637**

Ecrou à sertir cylindrique cranté tête fraisée

A2

Countersunk head knurled rivet nut - Stainless steel



Ep. à sertir	1,5 à 4,0	1,5 à 4,5	1,5 à 4,5	4,5 à 6,5	1,5 à 4,5	3,5 à 6,5	1,5 à 4,0
A	8,3	9,3	11,3	12	13,3	13,7	15,7
L	12	13,5	16	19	18	21	22
D	6	7	9	9	11	11	13
e	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,6

Prix en € / 100

d	M4	M5	M6	M6 L	M8	M8 L	M10
Prix	112,90	127,20	164,30	165,90	226,60	305,70	451,20
Boîlage	500	500	500	500	500	500	250

Autres matières : aluminium page 115
Acier sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


Ecrou à sertir corps hexagonal tête fine affleurante

A2

Hexagon rivet nut - Stainless steel



Trou de perçage
= sw + 0,1



Ep. à sertir	0,4 à 2,5	0,5 à 3,0	0,5 à 3,0	0,5 à 3,0	2,5 à 5,0	1,0 à 3,5
L	11	12,5	14	16	18,4	19
e	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
SW	6	7	9	11	11	13

Prix en € / 100

d	M4	M5	M6	M8	M8 L	M10
Prix	120,90	127,70	134,80	202,20	245,50	364,80

Boitage	500	500	500	250	250	200
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Ecrou à sertir cylindrique lisse tête plate

A2

Flat head rivet nut - Stainless steel



Diamètre
de perçage
= D + 0,1



Ep. à sertir	0,5 à 2,5	2,5 à 4	0,5 à 3	3 à 5	0,5 à 2,3	2,3 à 4	4 à 6	0,8 à 3,5	3,5 à 6
A	9	9	10	10	12	12	12	15	15
L	11	13	13	15,5	14,5	16	17,5	17,5	20
D	5,9	5,9	6,9	6,9	8,9	8,9	8,9	10,9	10,9
e	1	1	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Prix en € / 100

d	M4	M4L	M5	M5L	M6	M6L	M6LL	M8	M8L
Prix	82,00	96,60	129,90	146,10	211,30	232,40	267,20	310,10	341,60

Boitage	100	100	100	100	50	50	50	50	50
---------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----


Ecrou à sertir cylindrique lisse tête fraisée

A2

Countersunk head rivet nut - Stainless steel



Diamètre
de perçage
= D + 0,1



Ep. à sertir	1,5 à 3,5	1,5 à 3,8	1,5 à 3,8	3,8 à 6	1,5 à 3,8	3,6 à 6
A	9	10	12	12	14	14
L	11	13	15	17	16,5	19
D	5,9	6,9	8,9	8,9	10,9	10,9
e	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Prix en € / 100


d	M4	M5	M6	M6 L	M8	M8 L
Prix	82,30	119,50	211,30	232,40	310,10	346,80

Boitage	100	100	50	50	50	50
---------	-----	-----	----	----	----	----

Ecrou à sertir borgne cylindrique lisse tête fine affleurante

A2

Blind rivet nut - Stainless steel



Ep. à sertir	0,5 à 2,5	0,5 à 3	0,5 à 3	0,5 à 3	1 à 3,5
A	7	8	10	12	14
L	16	18	20	23,5	26,5
D	6	7	9	11	13
e	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7

Prix en € / 100

d	M4	M5	M6	M8	M10
Prix	•	•	•	•	•


Boîlage	500	500	500	500	200
---------	-----	-----	-----	-----	-----

Modèle **219641**

Goujon à sertir

A2

Stud rivet - stainless steel



Ep. à sertir	0,3 à 2,0	2,0 à 3,0	0,5 à 2,0	2,0 à 3,5	0,5 à 2,5	2,5 à 4,0	1,0 à 3,0	3,0 à 5,0
A	8	8	9	9	10	10	12	12
B	9	10,5	10,2	11,7	11,9	13,4	15,5	17,5
D	5,5	5,5	6,6	6,6	7,8	7,8	9,9	9,9
e	0,5	0,5	0,8	0,8	1	1	1,5	1,5

Prix en € / 100

L \ d	M4	M4 L	M5	M5 L	M6	M6 L	M8	M8 L
10								
15			•				•	
20					•			

Boîlage	500	500	500	500	500	500	250	250
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Existe aussi en acier zingué : nous consulter

Modèle **826090-2M1**

1 main

Modèle **826090-2M2**

2 mains

Outils de pose manuel pour écrous à sertir

Self clinching nuts setting tools

Sur demande



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Modèle **719636**


Ecrou à sertir cylindrique cranté tête plate

ALU

Flat head rivet nut - Stainless steel



Diamètre
de perçage
= D + 0,1



Ep. à sertir	0,5 à 2,5	0,5 à 3	3 à 4,5	0,5 à 3	3 à 5,5	0,5 à 3	3 à 5,5	0,5 à 3	3 à 5,5	0,5 à 3	3 à 6
A	7	9	9	10	10	13	13	15	15	17	17
L	8,8	10,8	12,8	13	16	15	17,5	18	20	20,3	23,8
D	5	6	6	7	7	9	9	11	11	13	13
e	0,8	0,8	0,8	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8

Prix en € / 100

d	M3	M4	M4 L	M5	M5 L	M6	M6 L	M8	M8 L	M10	M10 L
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boitage

	500	500	500	500	500	500	500	500	500	250	250
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Modèle **719637**


Ecrou à sertir cylindrique cranté tête fraisée

ALU

Countersunk head knurled rivet nut - Aluminium



Diamètre
de perçage
= D + 0,1



Ep. à sertir	1,5 à 4	4 à 5,5	1,5 à 4	4 à 6,5	1,5 à 4	4 à 6,5	1,5 à 4	4 à 6,5	2 à 4,5	4,5 à 7,5
A	9	9	10	10	12	12	14	14	16	16
L	11	13	14	16,5	15	17,5	16,5	19,5	19	22
D	6	6	7	7	9	9	11	11	13	13
e	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7

Prix en € / 100

d	M4	M4 L	M5	M5 L	M6	M6 L	M8	M8 L	M10	M10 L
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boitage

	500	500	500	500	500	500	500	500	250	250
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Modèle **826090-2P1**

Outil de pose pneumatique pour écrous à sertir

Pneumatic setting tool for self clinching nuts



Modèle **826090-2P2**

Outil de pose portatif sur batterie pour écrous à sertir

Hand held setting tool with battery for self clinching nuts




Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Modèle **219660**

Goujon fileté à souder

A2 DIN 32501

Threaded stud for drawn arc welding - Stainless steel



b +/- 0,2	4,5	5,5	6,5	7,5	9
-----------	-----	-----	-----	-----	---

Prix en € / 100

L \ d	M3	M4	M5	M6	M8
6	•	•	•		
8	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•
18	•	•			
20	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•
30	•	•		•	•
35	•	•		•	•
40	•	•		•	•
45				•	•
50				•	•


Boitage	500	500	500	200	200
---------	-----	-----	-----	-----	-----

Modèle **219665**

Goujon lisse à souder

A2 DIN 32501

No-threaded stud for drawn arc welding
Stainless steel



b +/- 0,2	4,5	5,5	6,5	7,5
h	0,7-1,4	0,7-1,4	0,8-1,4	0,8-1,4

Prix en € / 100

L \ d	3	4	5	6
6	•		•	
8	•		•	•
10	•	•	•	•
12	•	•	•	•
16	•	•	•	•
18	•	•		
20	•	•	•	•
25	•	•	•	•
30	•	•	•	•
35	•	•	•	•
40		•	•	•
45			•	•
50			•	•


Boitage	500	500	500	200
---------	-----	-----	-----	-----

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

Douille taraudée à souder

A2 DIN 32501

Tapped stud for drawn arc welding
Stainless steel



d3 +/-0,2	6,5	7,5	8,5	9
d1 +/-0,1	5	6	7,1	8
b	5	6	7,5	9
h	0,8-1,4	0,8-1,4	0,8-1,4	0,8-1,4

Prix en € / 100

L \ d2	M3	M4	M5	M6
6	•	•		
8	•	•		
10	•	•	•	•
12	•	•	•	•
15	•	•	•	•
18	•	•		
20	•	•	•	•
25	•	•	•	•
30		•	•	
35			•	
40			•	
45				
50				
Boitage	500	500	500	200

Modèle **819675**

Appareil de soudage de goujons

Stud welding machine



Générateur de soudage par décharge de condensateur avec pistolet destiné à la soudure des goujons en acier, acier inoxydable ou aluminium.

DONNEES TECHNIQUES : Modèle NCD+1600

Domaine de soudage : M3 à M8

Capacité : 81000 µF

Temps de soudage : 1-3 ms

Matériaux soudables : Inox, Aluminium, Acier, Acier cuivré

Alimentation : 230V, 5A, 50/60Hz 120V, 10A, 50/60Hz

Dimensions : 320 x 310 x 220 mm

Poids : 8,6 kg


Modèle **219661** DIN 938 (a = M)
Modèle **219662** DIN 939 (a = 1,25 x M)

Modèle **419661** Sur demande
Modèle **419662** Sur demande

Goujon fileté

A2 **A4**

Stud - Stainless steel



b	16	16	22	26	30	38	46	54
a = M	5	6	8	10	12	16	20	24
a = 1,25 M	6,5	7,5	10	12	15	20	25	30

Prix en € / 100


L \ M	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
16	•	•	•					
20	•	•	•	•	•			
25	•	•	•	•	•			
30	•	•	•	•	•	•		
35	•	•	•	•	•	•		
40	•	•	•	•	•	•	•	
45		•	•	•	•	•	•	
50		•	•	•	•	•	•	•
55		•	•	•	•	•	•	•
60		•	•	•	•	•	•	•
65		•	•	•	•	•	•	•
70		•	•	•	•	•	•	•
75		•	•	•	•	•	•	•
80		•	•	•	•	•	•	•
90		•	•	•	•	•	•	•
100		•	•	•	•	•	•	•
110				•	•	•	•	•
120				•	•	•	•	•
130					•	•	•	

Boitage	100	100	100	100	100	50	25	25
		L ≥ 80 50	L ≥ 80 50	L ≥ 60 50	L ≥ 40 50	L ≥ 60 25		L ≥ 100 10

Insert métal (filetage et taraudage métrique)

A1

Self tapping insert - Stainless steel



L	6	8	10	14	15	18	22	22
d1	5	6,5	8	10	12	14	16	20
Pas ext.	0,5	0,75	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


Prix en € / 100

d nominal	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Prix	208,00	216,90	229,50	262,50	350,10	547,40	842,20	1 215,00
Boitage	100	100	100	50	50	25	25	10

Insert bois (filetage bois et taraudage métrique)

A1

Self tapping insert for wood - Stainless steel



L	10	12	15	15	18
d1	8	10	12	14	16

Prix en € / 100

d nominal	M4	M5	M6	M8	M10
Prix	325	425,3	482,2	714,7	1016,9
Boitage	100	100	100	50	50

Modèle **219656**

Entretoise lisse cylindrique

A1

Crossbar - Stainless steel




D	6	8
Prix en € / 100		
L \ d	3,2	4,2
5	•	•
6	•	•
7	•	•
8	•	•
10	•	•
12	•	•
15	•	•
18	•	•
20	•	•
Boitage	100	100

Modèle **219657**

Entretoise hexagonale taraudée FF

A1

Crossbar - Stainless steel




s	5,5	7
Prix en € / 100		
L \ d	M3	M4
5	•	•
6	•	•
7	•	•
8	•	•
10	•	•
12	•	•
15	•	•
18	•	•
20	•	•
25	•	•
30	•	•
35	•	•
40	•	•
45	•	•
50	•	•
55	•	•
60	•	•
70	•	•
80	•	•
Boitage	100	100

Modèle **219658**

Entretoise filetée hexagonale taraudée MF

A1

Crossbar - Stainless steel




s	5,5	7
Prix en € / 100		
L \ d	M3	M4
5	•	•
8	•	•
10	•	•
12	•	•
15	•	•
18	•	•
20	•	•
25	•	•
30	•	•
35	•	•
40	•	•
45	•	•
50	•	•
55	•	•
60	•	•
70	•	•
80	•	•
Boitage	100	100

Fausse vis tête ronde

A1

False screw with round head
Stainless steel



d ₁	2,29 - 2,51	3 - 3,23	3,71 - 4,11	4,9 - 5,36	6,1 - 6,6
k	0,66 - 0,86	1,04 - 1,24	1,5 - 1,75	1,91 - 2,18	2,31 - 2,62
s	1,19	1,19	1,19	1,19 - 1,59	1,19 - 1,59
d ₂	1,18 - 1,24	1,52 - 1,6	2,03 - 2,11	2,34 - 2,44	2,84 - 2,95
ø perçage	1,3	1,7	2,2	2,64	3,05

Prix en €/100

L \ d	1,47	1,85	2,49	2,89	3,5
3,17	•	•	•		
4,76		•	•	•	
6,35		•	•	•	•
7,93				•	
9,52				•	•

Boitage	500	500	500	200	200
---------	-----	-----	-----	-----	-----


Modèle **219714**

Clou cannelé tête ronde

A1

DIN 1476 ISO 8746

Grooved pin with round head - Stainless steel



d ₁	2,4	3,5	4,4	5,2	7	8,8
k	0,8	1,2	1,5	1,8	2,4	3
f	0,5	0,5	0,7	1	1,5	1,5
d ₂	1,4	1,9	2,4	2,8	3,8	4,6

Prix en €/100


L \ d	1,4	2	2,5	3	4	5
3	•					
4	•	•	•	•		
5	•	•	•	•		
6	•	•	•	•	•	
8		•	•	•	•	•
10		•	•	•	•	•
12				•	•	•
14						
16				•	•	•

Boitage	500	500	500	500	200	200
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Segment d'arrêt extérieur - circlips pour arbre

Inox DIN 471

Retaining ring for shafts - Stainless steel



d ₂	3,7	4,7	5,6	6,5	7,4	8,4	9,3	10,2	11	11,9	12,9	13,8	14,7
s	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1

Prix en € / 100

d	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Prix	19,00	20,50	21,40	25,80	27,00	28,70	32,00	33,10	35,00	36,40	39,30	40,00	41,50

Boitage	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

d ₂	15,7	16,5	17,5	18,5	20,5	21,3	22,2	23,2	24,2	25,9	26,9	27,9	29,6
s	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5

Prix en € / 100

d	17	18	19	20	22	23	24	25	26	28	29	30	32
Prix	45,10	49,10	51,20	54,20	60,00	71,30	77,80	83,60	93,40	108,50	•	185,10	194,00

Boitage	100	100	100	100	50	50	50	50	50	25	25	25	25
---------	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

d ₂	31,5	32,2	33,2	35,2	36,5	38,5	41,5	44,5	45,8	50,8	55,8	60,8	65,5
s	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2,5	2,5

Prix en € / 100

d	34	35	36	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70
Prix	208,90	220,30	232,40	252,50	329,30	336,00	353,20	382,60	398,30	432,90	509,70	761,40	894,50

Boitage	25	25	25	25	25	25	10	10	10	10	10	10	10
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

d ₂	70,5	74,5	76,5	79,5	84,5	87,5	89,5	91,5	92,5	94,5	98	103	113
s	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4

Prix en € / 100

d	75	80	82	85	90	92	95	97	98	100	105	110	120
Prix	1 176,70	1 855,70	2 150,00	2 397,30	3 057,40	•	•	•	•	•	•	•	•


Boitage	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle **221761**

Segment d'arrêt intérieur - circlips pour alésage

Inox DIN 472

Retaining ring for bores - Stainless steel



d ₂	8,7	9,8	10,8	11,8	13	14,1	15,1	16,2	17,3	18,3	19,5	20,5	21,5
s	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Prix en € / 100

d	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Prix	24,20	26,20	27,60	32,10	34,40	37,30	38,60	39,20	41,20	46,20	48,60	52,00	55,90

Boitage	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

d ₂	22,5	23,5	24,6	25,9	26,9	27,9	28,9	30,1	31,1	32,1	34,4	35,5	36,5
s	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5

Prix en € / 100

d	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34
Prix	61,10	66,60	88,90	92,90	103,60	107,20	111,00	113,40	123,30	129,60	144,20	153,40	163,90

Boitage	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25	25	25
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

d ₂	37,8	38,8	39,8	40,8	43,5	45,5	48,5	50,5	51,5	54,2	56,2	59,2	60,2
s	1,5	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2

Prix en € / 100

d	35	36	37	38	40	42	45	47	48	50	52	55	58
Prix	170,60	187,40	199,50	213,60	240,50	289,60	308,40	326,50	345,20	363,80	391,80	408,70	444,30

Boitage	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10	10
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

d ₂	64,2	66,2	69,2	72,5	74,5	76,5	79,5	85,5	90,5	95,5	100,5	105,5	112
s	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	4

Prix en € / 100

d	60	62	65	68	70	72	75	80	85	90	95	100	105
Prix	522,90	593,90	635,60	834,30	973,30	1 072,50	1 311,00	1 659,70	2 106,90	2 377,90	2 766,00	2 876,80	•


Boitage	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5
---------	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

Modèle **221762**

Bague d'arrêt pour arbre - type E

Inox DIN 6799

Retaining washer for shafts - Stainless steel



d ₃	6,3	7,3	9,3	11,3	12,3	14,3	16,3	18,8	20,4	23,4
ø de l'arbre	3-4	4-5	5-7	6-8	7-9	8-11	9-12	10-14	11-15	13-18
s	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,3

Prix en € / 100

d	2,3	3,2	4	5	6	7	8	9	10	12
Prix	16,30	12,10	14,50	16,80	25,70	28,30	33,50	38,00	54,70	•

Boitage	500	500	500	500	500	200	200	100	100	100
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Modèle **221763**

Rondelle à griffes type Starlock®

Inox

Starlock® washer - Stainless steel



d2	9,7	11,5	11,5	15,3	15,3	15,3	18,5	18,5	18,5	25
h	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	2	2	2	2,4
Nbre d'encoches	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Epaisseur	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,4

Prix en € / 100

d1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Boîlage	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Modèle **221764**

Enjoliveur bombé à griffes type Starlock®

Inox

Starlock® cap - Stainless steel



d2	10,5	12,3	12,3	12,3	16,1	16,1	19,7	19,7	19,7	26
h	3	3,8	3,8	3,8	5,1	5,1	5,8	5,8	5,8	7,5
t	2,5	3	3	3	4	4	4,5	4,5	4,5	6

Prix en € / 100

d1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prix	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Boîlage	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----



Visserie A4



Vis à métaux

Vis à bois

Vis à tôle

Tiges filetées

Écrous


Rondelles

Goupilles

Segments d'arrêt

Vis à tête hexagonale entièrement filetée**A4** DIN 933 ISO 4017

Hexagon head screw - Stainless steel



e	5,45	6,01	7,66	8,19	11,05	14,38	18,9	21,01	24,49
k	1,7	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8
s	5	5,5	7	8	10	13	17 (16*)	19 (18*)	22 (21*)
Pas	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2

* Norme ISO 4017 sur demande

Prix en € / 100


L \ d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
6	57,60	8,50	9,90	16,90					
8	60,70	8,80	10,20	11,40	14,30				
10	63,70	9,10	10,50	11,90	14,70	32,30			
12	66,90	9,40	10,80	13,00	15,00	35,20			
14				13,80	15,80				
16	70,30	9,80	12,00	13,90	16,60	37,90	66,50	111,70	
18				14,40	17,40	38,80			
20	73,70	11,50	12,40	14,70	19,70	39,30	72,10	113,40	162,00
25		13,50	13,80	15,50	23,40	43,00	78,80	115,00	182,10
30		14,30	15,40	19,10	26,30	49,60	89,70	122,00	201,60
35		15,60	16,30	20,00	29,20	55,80	96,10	135,60	217,10
40		16,80	18,80	24,50	32,10	58,90	97,80	145,00	235,20
45			22,90	26,30	33,20	59,70	102,90	153,60	242,20
50			23,30	28,10	42,30	65,20	111,90	161,30	299,60
55				30,00	43,10	70,80	130,40	183,80	308,00
60			36,50	33,20	43,90	82,00	132,70	193,60	317,00
65					44,70	83,00	142,20	207,80	328,00
70			69,40	39,20	45,20	93,80	156,50	214,20	339,20
75					50,20	98,90	160,60	221,90	
80				76,80	55,80	102,20	162,40	239,90	374,90
90					61,10	117,70	170,00	265,60	405,10
100					73,50	127,00	211,20	281,70	426,90
110					118,00	133,30	225,30	316,70	440,30
120					148,90	163,10	249,70	364,90	466,90
130						172,00	277,20	366,60	575,90
140						185,30	279,10	387,00	594,10
150						216,90	303,20	391,00	613,20
160						358,20	378,10	508,00	
170						368,30	382,20	607,00	
180						379,80	440,00	641,00	
190							467,40	808,00	
200							512,70	907,00	
Boitage	100	200	L ≤ 60	200	L ≤ 40	L ≤ 20	L ≤ 55	L ≤ 35	L ≤ 90
			200		200	200	100	100	50
			L ≥ 65		L ≥ 45	25 ≤ L ≤ 100	60 ≤ L ≤ 160	40 ≤ L ≤ 100	L ≥ 100
			100		100	100	50	50	25
						L ≥ 110	L ≥ 170	L ≥ 110	
						50	25	25	

Autres dimensions : consultez-nous.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tête hexagonale entièrement filetée**A4** DIN 933 ISO 4017

Hexagon head screw - Stainless steel



e	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98	45,20	50,85	55,37	60,79
k	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5
s	24	27	30	32 (34*)	36	41	46	50	55
Pas	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4

* Norme ISO 4017 sur demande

Prix en € / 100

L \ d	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
6									
8									
10									
12									
14									
16									
18									
20	205,10								
25	241,60								
30	267,90	423,10	517,60						
35	273,40	473,30	685,20						
40	293,80	492,80	664,00		946,70				
45	312,50	495,70	676,20						
50	341,40	499,60	689,70	816,50	1 036,80	1 663,20			
55	355,30	529,90	699,60		1 092,90				
60	379,20	539,30	713,10	1 014,00	1 128,00	1 784,30	2 282,70		
65	392,40	543,50	728,30		1 187,00				
70	408,70	649,10	775,40	1 143,00	1 286,00	1 915,80	2 441,00	•	
75	427,00		812,60		1 312,00				
80	461,60	694,10	842,50	1 374,00	1 372,00	2 103,20	2 552,00	•	•
90	506,20	755,40	882,70	1 398,00	1 591,00	2 305,30	2 621,10	•	•
100	539,30	766,40	978,20	1 421,00	1 628,00	2 524,30	3 092,00	•	•
110	594,90	777,40	999,90	1 683,00	1 871,00	•	3 445,30	•	•
120	621,40	788,40	1 084,90	1 710,00	1 914,00	•	3 772,70	•	•
130	673,40	•	1 189,30	•	1 956,00	•	4 102,20	•	•
140	767,00	•	1 226,70	•	2 190,00	•	4 438,50	•	•
150	799,30	•	1 467,40		2 333,00	•	4 761,00	•	•
160	832,70		1 531,00		2 389,00				
170	926,30		•		•				
180	1 061,90		1 754,00		2 730,60	•			
190	•		•		3 096,00				
200	1 121,00		2 552,00		3 306,00				
Boitage	L ≤ 45 50	25	L ≤ 100 25	10	10	10	L ≤ 140 10	5	5
	L ≥ 50 25		L ≥ 110 10				L ≥ 150 5		


Autres dimensions : consultez-nous.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tête hexagonale partiellement filetée

A4 DIN 931 ISO 4014

Hexagon head bolt - Stainless steel



k	3,5	4	5,5	6,4	8	9	10	12	13
s	8	10	13	17 (16*)	19 (18*)	22 (21*)	24	27	30
L ≤ 125	16	18	22	26	30	34	38	42	46
b L > 125	22	24	28	32	36	40	44	48	52
L > 200	-	-	-	45	49	53	57	61	65

* Norme ISO 4014 sur demande

Prix en € / 100

L \ d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
30	23,50	30,40	56,10						
35	26,50	32,20	57,20	111,20					
40	27,70	36,80	58,60	115,30	166,60				
45	45,80	38,80	71,80	122,70	175,40	275,20			
50	47,30	44,60	79,60	127,80	184,30	292,80	312,50		
55	51,70	45,40	99,50	146,30	204,90	340,00	373,20		
60	52,40	48,30	106,40	148,50	222,60	343,30	407,80	563,20	662,00
65		49,20	113,30	166,90	229,10	351,10	430,50	712,20	734,00
70	72,90	53,70	120,20	169,30	241,30	372,80	474,60	721,10	808,50
75		66,60	126,10	177,90	251,50		487,40		839,90
80	•	73,50	131,70	197,70	262,60	390,50	500,80	801,10	871,30
85				219,40	310,10		664,60		911,60
90		77,00	135,80	225,10	315,40	413,80	567,70	904,90	1 001,10
100		80,90	141,60	233,90	321,60	437,80	618,80	913,80	1 148,00
110		95,90	165,00	250,00	357,80	539,70	701,20	934,30	1 189,00
120		109,40	176,80	270,00	374,30	568,20	784,70	978,70	1 228,00
130		116,20	181,60	314,60	384,30	620,40	788,90	1 140,00	1 329,00
140		156,70	198,90	328,50	429,30	662,00	802,80	1 230,90	1 368,00
150		164,30	221,40	344,20	484,70	726,70	826,70	1 365,80	1 507,00
160		•	361,10	392,70	546,50	849,50	893,40	1 862,20	1 551,00
170			•	498,20	611,20		989,40	•	1 665,00
180			381,10	505,30	672,70		1 004,20	2 065,30	1 843,00
190			432,00	515,80	921,40		1 137,40	•	1 955,00
200			440,00	525,60	942,20		1 173,00	•	2 136,00
210			•	757,40	963,30		•		2 310,00
220			•	920,00	985,60		1 323,00		2 422,00
230					1 015,40		1 906,40		•
240					1 083,40		2 082,00		2 608,00
250					•		2 182,00		3 140,00
260					1 422,00		2 226,00		•
270					•		2 256,00		•
280					•		2 315,80		•
290							•		•
300					2 328,00		2 421,00		•

Boilage	L ≤ 35	100	L ≤ 65	L ≤ 55	L ≤ 100	L ≤ 70	L ≤ 150	L ≤ 150	L ≤ 100
	200		100	100	50	50	25	25	25
	L ≥ 40		70 ≤ L ≤ 200	60 ≤ L ≤ 150	110 ≤ L ≤ 200	L ≥ 80	L ≥ 160	L ≥ 160	L ≥ 110
	100		50	50	25	25	10	10	10
			L ≥ 210	L ≥ 160	L ≥ 210				
			25	25	10				


Autres dimensions : consultez-nous.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Vis à tête hexagonale partiellement filetée

A4 DIN 931 ISO 4014

Hexagon head bolt - Stainless steel



k	14	15	17	19	21	23
s	32 (34*)	36	41	46	50	55
L ≤ 125	50	54	60	66	72	78
b L > 125	56	60	66	72	78	84
L > 200	69	73	79	85	91	97

* Norme ISO 4014 sur demande

Prix en € / 100

L \ d	M22	M24	M27	M30	M33	M36
30						
35						
40						
45						
50						
55						
60						
65						
70		1 415,00				
75						
80	1 871,00	1 456,00	•	•		
85		1 474,00				
90	1 595,00	1 527,00	•	3 110,00	•	
100	1 684,00	1 769,00	2 677,00	3 347,00	3 786,00	•
110	1 815,00	1 928,00	2 865,00	3 585,00	•	•
120	1 936,00	1 956,00	2 941,00	3 782,00	4 792,00	5 748,00
130	•	2 051,00	3 019,00	4 317,00	•	5 906,00
140	2 211,00	2 233,00	3 186,00	4 428,00	5 072,00	6 625,00
150	2 287,00	2 327,00	3 505,00	4 614,00	6 159,00	•
160	•	2 531,00	3 608,00	5 036,00	•	7 406,00
170	•	2 626,00	•	5 263,00	•	•
180	•	2 711,00	•	•	•	8 275,00
190		2 860,00	•	•	•	•
200		3 370,00	•	5 796,00	6 369,00	•
210		•	•	7 074,00		•
220		3 663,00	•	7 134,00		•
230		3 800,00	•	7 316,00		•
240		3 937,00	•	•		•
250		5 825,00	•	•		•
260		5 988,00				
270		•				
280		•				
290						
300		•				

Boitage	10	L ≤ 250	L ≤ 200	L ≤ 150	5	5
		10	10	10		
		L ≥ 260	L ≥ 210	L ≥ 160		
		5	5	5		

Autres dimensions : consultez-nous.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com