

BLUE-MASTER[®]
by **CELESA**

CUTTING TECHNOLOGIES



CATALOGUE
2026






PLUS DE 11.000 M2 DE SURFACE INDUSTRIELLE
DÉDIÉE À LA PRODUCTION ET STOCKAGE D'OUTILS
DE COUPE DIVISÉS EN 2 CENTRES PRODUCTIFS




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE
PRODUCTIVE DISPONIBLE POUR
UNE FABRICATION ET LOGISTIQUE
PLUS EFFICIENTES



TECHNOLOGIE DE STOCKAGE ET DE
PRÉPARATION DE COMMANDES
ADAPTÉE À L'IMMÉDIATÉTÉ
DEMANDÉE PAR NOTRE CLIENT.

CUTTING TECHNOLOGIES





BLUE-MASTER®
by *ce/esa*

DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE ROBOTISATION


AUGMENTANT LA CAPACITÉ DE SERVICE
QUI DÉPASSE LES 30000 LIGNES DE
COMMANDE QUOTIDIENNES

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

SERVICE CLIENT CONTINU

8:00-19:00 HEURES.

LE MEILLEUR CONSEIL, PRÉCIS ET RAPIDE.



PLUS DE 90.000 RÉFÉRENCES
EN STOCK DISPONIBLES POUR UNE

LIVRAISON IMMÉDIATE


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com





SERVICE

INDEX PAR FAMILLES



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

FORETS POUR MÉTAUX	0 4 1
HUILE DE COUPE CUT MAGIC	1 1 3
MANDRINS ET ACCESSOIRES	1 1 7
ALÉSOIRS	1 3 3
FORETS ÉTAGÉS, FRAISES À CHANFREINER	1 4 7
TARAUDS, FILIÈRES ET PORTE-OUTILS	1 7 3
CALIBRES	2 3 9
OUTILS DE TOUR	2 5 5
FRAISES	2 6 3
FRAISES CARBURE	2 8 5
FRAISES À TROU	3 1 3
FRAISES POUR CLÉS	3 1 9
LIMES ROTATIVES	3 3 5
SCIES À RUBAN	3 6 3
SCIES À MAIN	3 7 9
LAMES DE SCIES SAUTEUSES	3 8 3
LAMES DE SCIES SABRE	3 9 7
LAMES DE SCIES OSCILLANTES	4 1 1
MÈCHES À BOIS	4 3 1
OUTILS 1/4"	4 4 5
FRAISES BOIS	4 6 3
FORETS POUR BÉTON	4 6 9
PICS ET BURINS	5 0 7
DISQUES	5 1 5
SCIES TRÉPANS	5 4 9
FRAISES À CAROTTER	5 7 5
TRÉPANS CONSTRUCTION	5 9 1
OUTILS EN POUCES	6 0 9
OUTILS EN BLISTER ET ÉTUI SOUPLE	6 1 5
PRÉSENTOIRS	6 6 3
RESTAURATION DU FILETAGE	6 7 5
INFORMATION TECHNIQUE	7 8 5

INDEX



FORETS CYLINDRIQUES TAILLÉS-MEULÉS POUR MÉTAUX

BC2			HSS	DIN 338				118°		30° "N"	OX		70 Kg/mm²	42
BC82			HSS	DIN 338				118°		30° "N"	BRILLANT		70 Kg/mm²	42
BC02			HSS-G	DIN 338				118°		30° "N"	DORÉ OX		Plus	42
BC9			HSS	DIN 338				118°		30° "N"	OX		12,70	42
BC5			HSSCo 5%	DIN 338				135°		30° "N"	DORÉ		120 Kg/mm²	42
BC99			HSSCo 5%	DIN 338				135°		30° "N"	DORÉ		12,70	42
BC58			HSSCo 8%	DIN 338				135°		30° "N"	DORÉ		120 Kg/mm²	42
BC16			HSS	DIN 338				135°		40° "W"	BRILLANT		Al	42
BC66			HSS	DIN 338				118°		15° "H"	BRILLANT		LAITON	42
BC15			HSS	DIN 338				118°		30° "N"	OX			42
BC18			HSS	DIN 338				118°		30° "N"	TiN		PERFORMANCE	42
BTX			HSSCo 5%	DIN 338				135°		38° "S"	DORÉ		120 Kg/mm²	43
TTX			HSS	DIN 338				135°		38° "S"	TiAlSiN		80 Kg/mm²	43
BC51			HSSCo 5%	DIN 338				135°		30° "N"	TiAlN		HAUTE PERFORMANCE	43
BC95			HSSCo 5%	DIN 338				130°		Ø ≥ 3	DORÉ OX		INOX	43
BC55			HSSCo 5%	DIN 338				135°		38° "S"	BRILLANT		INOX	43
BC57			HSSCo 5%	DIN 338				135°		38° "S"	TiAlN		INOX	43
BC50			HSSCo 5%	DIN 338				118°		38° "N"	TiAlN		Plus	43
BC7			POINTE CARBURE	DIN 338				118°		30° "N"	BRILLANT		FORGE	43
BC98			HARDX 600	DIN 338				135°		30° "N"	BRILLANT		70 HRC	43
BC42			CARBURE	DIN 338				135°		35° "N"	BRILLANT		HAUTE PERFORMANCE	43
BC84 BC97	 	 	BC84 DIN6537K 3xD BC97 DIN6537L 5xD	DIN 6537				135°		30° "N"	TiAlN		HARDX 450	64
BC84 BC83	 	 	3xD	DIN 6537K				135°		30° "N"	TiAlN		HARDX 450	65
BC97 BC89	 	 	5xD	DIN 6537L				135°		30° "N"	TiAlN		HARDX 450	66

FORETS CYLINDRIQUES TAILLÉS-MEULÉS POUR MÉTAUX

BC96			CARBURE	DIN 6537L						TiAIN	HARDOX 450	67
BXX			CARBURE	DIN 6537L						TiAIN	HARDOX 450	68
BXL												69
BXXL												
BC30			HSS									70
BC79			CARBURE									70
BC85			CARBURE							TiAIN	HARDOX 600	71
TK02			HSS	DIN 338						Al	Cu-Ni-Zn	72
TK05			HSSCo 5%	DIN 338						INOX	Fonte	73
AV40BM3			HSS	BRILLANT TiN								74
MTKM			HSSCo 5%	BRILLANT	M	TOL 6H						74
BCC06			CARBURE									75
BACH			Cu-Be									75
BTT33			HSSCo 5%	DIN 338						TOL H8	HAUTE PERFORMANCE	76
BHA			HSSCo 8%	DIN 338						HARDTOP	HARDOX 400/450 600	77
BC4			HSS	DIN 340						OX	70 Kg/mm²	78
BC47			HSSCo 5%	DIN 340						DORÉ	120 Kg/mm²	78
BC40			HSS	DIN 340						TiN	PRODUCTION	78
BC44			HSSCo 5%	DIN 340						BRILLANT	INOX	78
BC48			HSSCo 5%	DIN 340						TiAIN	INOX	78
BC78			POINTE CARBURE	DIN 340						BRILLANT	Fonte	78
BC3			HSS	DIN 1897						OX	70 Kg/mm²	78
BC31			HSSCo 5%	DIN 1897						DORÉ	120 Kg/mm²	78
BC37			HSS	DIN 1897						TiN	PRODUCTION	78
BC33			HSSCo 5%	DIN 1897						BRILLANT	INOX	78
BC35			HSSCo 5%	DIN 1897						TiAIN	INOX Plus	78

FORETS CYLINDRIQUES TAILLÉS-MEULÉS POUR MÉTAUX

BC77			POINTE CARBURE	DIN 1897					BRILLANT	FORTE	78
BC43			CARBURE	DIN 1897					BRILLANT	HAUTE PERFORMANCE	78
BC17			HSS	DIN 1897					OX	70 Kg/mm²	78
BC38			HSSCo 5%	DIN 1897					DORÉ	120 Kg/mm²	78
BC8			HSS	DIN 1869 I/II/III					OX	70 Kg/mm²	83
BC88			HSSCo 5%	DIN 1869 I/II/III					BRILLANT	INOX	83
BC08			HSS								84
BC08PMD			POINTE CARBURE								84

FORETS À CENTRER

BC10 BC10Co BC65 BC10I BC10MD	BC10	BC10Co	BC65	BC10I	BC10MD		DIN 333A		60°	85					
	HSS	HSSCo 5%	HSS+TiN	HSS À gauche	Carbure										
							HSS		DIN 333W		60°	85			
							HSS		DIN 333A		60°	86			
							TiN								
BC62 BC62MDI	BC62	HSS	BC62MDI	Carbure		HSS	CARBURE	DIN 333R			RADIAL	BRILLANT		70 Kg/mm²	86
							HSS	DIN 333B				60° 120°	BRILLANT		70 Kg/mm²

FORETS À POINTER CNC

NEW BC75 BC75I BC76 BH75	BC75 90°	BC75I 90°	BC76 120°	NEW BH75 142°	HSSCo 5%	DIN 1412A	TOL h6	90° 120° 142°	TiAlN	Machines CNC	87
DP75					HSSCo 5%	DIN 1412A	TOL h6	90°	TiAlN	Machines CNC	87
BC92 BC93	BC92 90°	BC93 120°			CARBURE	DIN 1412A	TOL h6	90° 120°	DIN 6535HB		88
BN75					HSSCo 5%	DIN 1412A	TOL h6	90°	Ti INC	INOX Ni PVC	88
BL75					HSSCo 5%	DIN 1412A	TOL h6	90°	TiAlN		88
BP11					HSSCo 5%	DIN 1412A	TOL h6	90°		120 Kg/mm²	88

FORETS À DÉPOINTER LES POINTS DE SUDURE COURTS POUR MACHINES PNEUMATIQUES

BC70 BC71	BC70 HSSCo 8%	BC71 HSSCo 8%+TiN	BC70MD Carbure			HSSCo 8%	TiN	CARBURE	TiAlN	89
--------------	------------------	----------------------	-------------------	---	--	----------	-----	---------	-------	----

FORETS À DÉPOINTER LES POINTS DE SUDURE LONGS POUR PERCEUSES ELECTROPORATIVES

BC60 BC69	BC60 HSSCo 5%	BC69 HSSCo 5%				HSSCo 5%	TiN			89
--------------	------------------	------------------	--	--	---	----------	-----	--	--	----

FORETS À DÉPOINTER LES POINTS DE SOUDURE
EBC70

 COFFRET ET ÉLÉMENTS SÉPARÉS:
 Ensemble coupant, scie cloche et guide

89

FORETS FRAISEURS
BC80


BC80 HSS



BC81 HSS+TiN

HSS


118°

 BRILLANT
TiN

 70
 Kg/mm²

90

FORET FRAISE CARBURE MONOBLOC
BC91

CARBURE

 Machines
CNC

90°

 50
 Kg/mm²

 Ti
INC
INOX
Ni
PVC

90

FLUOFORET ET FLUOPERÇAGE
FLUOB
FLUOBP

 Ref. FLUOB
 Sans collerette coupante

 Ref. FLUOBP
 Avec collerette coupante


91

FORETS ÉTAGÉS BI-DIAMÉTRAUX À QUEUE CYLINDRIQUE ET QUEUE CONIQUE
BC26 BC24
BC28

HSS

 DIN
 8376

 DIN
 8374

 DIN
 8378

90°

180°

CYLINDRIQUE

92

BC27 BC25
BC29

HSS

 DIN
 8377

 DIN
 8375

 DIN
 8379

90°

180°

CONIQUE

92

BC36

HSSCo
 5%


90°

CYLINDRIQUE

93

BCMD36

CARBURE


90°

TiAlN

CYLINDRIQUE

93

BC74
BC34


BC74 180°

BC34 90°

HSSCo
 5%


180°

90°

CYLINDRIQUE

93

FORETS À QUEUE CONIQUE
BC11

HSS

 DIN
 345


118°

OX

 70
 Kg/mm²

94

BC22

HSSCo
 5%

 DIN
 345


135°

OX

 120
 Kg/mm²

94

BC32

HSSCo
 5%

 DIN
 345


135°

OX
INOX

94

BC21

HSS

 DIN
 345


118°

TiN

PRODUCTION

94

BC13

POINTE
CARBURE

 DIN
 345


118°

BRILLANT

 Fonte

94

BC73

HSSCo
 8%


135°

OX
HARDOX
 450

97

BC22..FT

HSSCo
 5%

 DIN
 1412D


130°

TiN
HARDOX
 450

97

BC12

HSS

 DIN
 341


118°

OX

 70
 Kg/mm²

98

BC56

HSSCo
 5%

 DIN
 341


135°

OX

 120
 Kg/mm²

98

BC14

HSS

 DIN
 1870
 I/II


118°

OX

 70
 Kg/mm²

99

BC41

HSSCo
 5%

 DIN
 1870
 I/II


135°

BRILLANT

 120
 Kg/mm²

99

BC87

HSS

 DIN
 341


170°

OX

100

COFFRETS, VALISE ET ARMOIRES DE FORETS POUR MÉTAUX



DIN 338	DIN 340	DIN 1897	TiN		BRILLANT	101
HSS	HSS-G	HSSCo 5%	HSSCo 8%	POINTE CARBURE	CV	

DIN 338	HSS	HSS-G	HSSCo 5%	OX	Plus	TiN	108
---------	-----	-------	----------	----	------	-----	-----

LA RÉFÉRENCE EN HUILE DE COUPE EN CONDITIONS EXTRÊMES

AC	CUT MAGIC EXTRA		POUR TOUS LES MATÉRIAUX	114
ACXT	CUT MAGIC XTHICK		ULTRA VISQUEUX, POUR MATÉRIAUX EXTRÊMEMENT DURS JUSQU'À 45 HRC	114
ACAL	CUT MAGIC ALUMINIO		EXCLUSIF: POUR ALUMINIUM ET MAGNÉSIUM	115
ACF	CUT MAGIC FOAMY		ADHÉRENCE MAXIMALE À L'OUTIL POUR TOUS LES MATÉRIAUX	115
AST5000	HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE SOLUBLE		HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE SOLUBLE POUR UNE RÉFRIGÉRATION OPTIMALE LORS DE TOUT USINAGE	115
ACPU	CUT MAGIC PASTY		EN PÂTE, APPLICABLE À TOUT OUTIL AVEC UNE ADHÉRENCE MAXIMALE POUR TOUS LES MATÉRIAUX	116
ACPS	CUT MAGIC TWISTY		PROFITEZ AU MAXIMUM DU STICK LUBRIFIANT POUR LA COUPE À LA SCIE POUR TOUS LES MATÉRIAUX	116
EPW0400 PW0400	SPRAY ANTI-PROJECTIONS		CONÇU POUR PROTÉGER DES PROJECTIONS ET ÉCLAPOUSURES LES PIÈCES ET MACHINES DURANT LE SOUDAGE.	116

MANDRINS INDUSTRIELS POUR PERCEUSES À COLONNE OU CNC


DC1 DC3		DC1	DC3		DC10	DC11	DC20		<0,05 <0,20	HAUTE PRÉCISION INDUSTRIEL LÉGER	118
NEW DC10 DC11 DC20									<0,05 <0,12	HAUTE PRÉCISION INDUSTRIEL	119

MANDRINS PROFESSIONNELS AUTOMATIQUES

DC4 DC5 DC13		DC4	DC5	DC13		LOCK	<950W <1050W	CORPS EN PLASTIQUE CORPS EN MÉTAL	120
DC6 DC7		DC6	DC7					INDUSTRIEL LÉGER	121

MANDRINS AVEC RALLONGE FLEXIBLE

DC15-001
DC15-002



MANDRIN EN ANGLE

MINI-MANDRINS MANUEL ET MACHINE



122

SUPPORT DE COLONNE PROFESSIONNELLE POUR LE PERÇAGE

STE99

43/38
mm60
mm510
mm

123

ACCESSOIRES POUR MANDRINS

DC
DC-01SDS
Plus

1/4"

124

ACCESSOIRES POUR FORETS ET MANDRINS

CR

DIN
2185

DOUILLES DE RÉDUCTION

CA

DIN
2187DOUILLES HSS
D'AUGMENTATION

124

CA

DIN
2187DOUILLES DE RÉDUCTION
RALLONGE

CA

DIN
2187

DOUILLES D'ÉLONGATION

124

CM

DIN
238

QUEUE À TENON

CMEXT

B16
B18EXTRACTEUR POUR QUEUE
À TENON POUR MANDRIN À
CÔNE NORMALISÉ B16 ET B18

125

CE

DIN
317

CHASSE-CÔNES

CMR

DIN
228

QUEUE À TENON FILETÉE

125

CPC
CPC..MD

60°

POINTES À TÊTE PLEINE

PGC



60°

POINTES TOURNANTES DE
PRÉCISION

125

MANDRINS DE TARAUDAGE

TC10



MANDRINS À TÊTE INTERCHANGEABLE

TC15
TC16MANDRINS SANS DÉBRAYAGE
MANDRINS À DÉBRAYAGE

126

PINCES DE PRÉCISION TYPE ER

ER8

D2: 8,5
L1: 13,5 α : 8°
 β : 30°DIN
6499-B

ER11

D2: 11,5
L1: 18 α : 8°
 β : 30°DIN
6499-B

128

ER16


D2: 17
L1: 27,5 α : 8°
 β : 30°DIN
6499-B

ER25

D2: 26
L1: 34 α : 8°
 β : 30°DIN
6499-B

128

ER32

D2: 33
L1: 40 α : 8°
 β : 30°DIN
6499-B

ER40

D2: 41
L1: 46 α : 8°
 β : 30°DIN
6499-B

129

AFFÛTEUSES

AFB10

750X
Haute Précision500X
Affûtage
ProfessionnelXP
Pratique et économiqueØ
3-13

130

HSS

HSSCo

CARBURE

TiN

POINTE
CARBURE

131

HSS

HSSCo

CARBURE

TiN

POINTE
CARBURE

HSS

HSSCo

CARBURE



131

Ø
2,5-13

TiN

POINTE
CARBURE

ALÉSOIRS À MAIN

EM1



HSS

TOL
H7DIN
206B

134

EMA



HSS

TOL
K7NFE
74112

FAÇON PARIS



135

ECM



HSS

DIN

135

ALÉSOIRS À MAIN

EMNPT		HSS	1:16	NPT		135
EM2		HSS	TOL H9	DIN 9B	2% 1:50 SPÉCIAL POUR GOUPILLES CONIQUES	136

ALÉSOIRS MACHINE

EM29			HSSCo	TOL H9	DIN 2179E		GOUPILLES CONIQUES		136
EM3			HSSCo	TOL H7	DIN 212B				137
EM44			HSSCo	TOL H7	DIN 212L/XL				138
EM33									
EM35			CARBURE	TOL H7	DIN 8093B				138
EM10			HSSCo	TOL H7	DIN 212E				138
EM7			HSSCo	TOL H7	DIN 208B		DIN 208C		139
EM9									
EM41			HSSCo	TOL H7	DIN 208B/L				140
EM8			HSS	TOL H7	DIN 311		CHAUDRONNIER		140
EM42			HSSCo	TOL H7	DIN 208B/XL				140
BC45				CARBURE	TOL H8	DIN 1897			141
EM22									
EM23			HSS	TOL 343	TOL 344		AGRANDIR LES TROUS		142
EM17			HSSCo	TOL H7	TOL 219B		TOL 219C		143
EM18									
EM19					TOL 217				143
EM14			HSS						144

ALÉSOIRS CONIQUES POUR MOULES

EM30		HSSCo	5% 1:20	8% 2:25	10% 1:10	45°	MOULES	144
EM31								
EM32								

ALÉSOIRS À LAMES RÉGLABLES

EM4G		HSS	ALÉSOIRS À LAMES RÉGLABLES AVEC PILOTE: ALÉSOIR + LAMES + ÉCROU				145
EM4-6C							
EM4-6T							
EM6		HSS	ALÉSOIRS À LAMES RÉGLABLES RENFORCÉS: ALÉSOIR + LAMES + ÉCROU				145
EM4-6C							
EM4-6T							

FORETS ÉTAGÉS

AV40		HSS	BRILLANT TiN	AVC40		HSSCo	DORÉ TiN	INOX	148 149
NEW AV40BMSDS		HSS	BRILLANT TiN	SDS	AV42		HSS	BRILLANT TiN	149 150

FORETS ÉTAGÉS

NEW AV40BM7		HSS	TiAIN		NEW AV40BM3		HSS	BRILLANT TiN		150 151
AV41		HSS	BRILLANT TiN		AV41C		HSS	BRILLANT TiN		151
AV45		HSS	BRILLANT TiN		AV43		HSS	BRILLANT TiN	3Z	152
AV4		HSS			AV30 AVC30		HSS HSSCo	BRILLANT TiN		153
AG		HSS	≤ 5 mm		AV31		HSS	BRILLANT TiN		153

FRAISES À CHANFREINER 3 DENTS

AV6		HSS	USAGE GÉNÉRAL	90° DIN335C	AV16		HSS TiN	USAGE GÉNÉRAL	90° DIN335C	154
AV37		HSS TiAIN	USAGE GÉNÉRAL	90° DIN335C	AV7		HSSCo	USAGE GÉNÉRAL INOX	90° DIN335C	154
AV38		HSS TiAIN	INOX Supramet	90° DIN335C	AV15		HSS		90° DIN335C	154

FRAISES À CHANFREINER 3 DENTS DERNIÈRE GÉNÉRATION

NEW AV66		3Z	HSSCo		90° DIN335C	NEW AV67		3Z	HSSCo TiAIN		90° DIN335C	155
NEW AV99		3Z	HSSCo TiAIN	INOX Supramet	90° DIN335C	NEW AV55		5Z	HSSCo	HARDOX 500	90° DIN335C	155
NEW AV6MD		3Z	CARBURE	HAUTE PERFORMANCE	90° DIN335C	NEW AV66MD		3Z	CARBURE		90° DIN335C	155
NEW AV55MD		5Z	CARBURE	HARDOX 500	90° DIN335C							155

FRAISES À CHANFREINER 3/5 DENTS QUEUE CYLINDRIQUE

AV8		3Z	HSS	DIN 334C		60°	AV9		3Z	HSS		75°	156	
AV10		3Z	HSS			120°	AV12		5Z	HSS	DIN 334A		60°	156
AV11		5Z	HSS	DIN 335A		90°	AV13		5Z	HSS	DIN 347A		120°	156

FRAISES À ÉBAVURER À TROU

AV1		HSS			90°	AV1T		HSS TiN			90°	157
AV2		HSSCo			90°	AV2T		HSSCo TiN			90°	157
AV1-60		HSS			60°	FC		CARBURE	TiAIN		90°	157

FRAISES À CHANFREINER 3 DENTS ET MULTIDENTS QUEUE CONIQUE

AV17		3Z	HSS	DIN 335D		90°	AV17MD		3Z	CARBURE	DIN 335D		90°	158
AV23			HSS	DIN 335B		60°	AV18			HSS	DIN 335B		90°	158
AV24			HSS	DIN 347B		120°								158

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FRAISES À CHANFREINER 1 LÈVRE

AV27		1Z	HSS	CYLINDRIQUE	90°	AV29		1Z	HSS	CYLINDRIQUE	60°	159
AV34		1Z	HSS	CONIQUE	90°	AV28		1Z	HSS	CONIQUE	60°	159

FRAISES À CHANFREINER EXTÉRIEURES

AVX		3Z	HSS		90°	AVX-60		3Z	HSS		60°	160
AVEXT			HSS	1/4"	60°	AVMDEXT			CARBURE	60°	INOX	160

FRAISES À LAMER À PILOTE FIXE POUR VIS "ALLEN"

AV2M AV2MM AV2GM		HSS DIN 373	CYLINDRIQUE	AV3		HSS	DIN 1866	161
AV5M AV5MM AV5GM		HSS DIN 375	CONIQUE					162

FRAISES À LAMER AVEC ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES POUR EMPLACEMENT DE VIS À TÊTE ALLEN OU CONIQUE

							
PILOTE	PORTE-OUTILS	PLAQUETTES CARBURE	FRAISE À CHANFREINER	FORET	ADAPTEUR	PLAQUETTES	
SERIE A/B/C	HSS	CARBURE	POINTE CARBURE	HSS 90°	HSS	CARBURE	163



COFFRETS DE FORETS CONIQUES, ÉTAGÉS ET FRAISES À CHANFREINER



JEUX D'ÉBAVUREURS DE PRÉCISION EN BLISTER

B	JRB1	C	JRB2	D	JRB3	E	JRB4	F	
									

TARAUDS ET FILIÈRES À MAIN

MO C5		HSS M/MF174 UNC176 UNF176 BSP GAS177 UNF 3B177 BSW178 BSF178 NPTF179 NPT179 PG180 NPSF180 NPS M180 BSPT181 BA181 UNx8182 UNEF182
MOMD		1100 N/mm² HSSCo 5% OX M  183
MOC		1400 N/mm² HSS PM TiAlSiN M  183

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TARAUDS ET FILIÈRES À MAIN

MOAL							183			
MOT CST							184			
MOX CSX							184			
C5HM C5HG C5HNC C5HW C5HNF									185	
M0I C5I									186	
M03I M03						M03I			M03I	187

ACCESOIRES

GAM		M	GAMW		188
CGC5		M3-M12	AL		DIN 377 DIN 10 188
GAPRO		150 kg/mm ²	GA		189
VA		DIN 225  5	VA		DIN 225  3 189
TC			TL		 190

PRÉSENTOIR MÉTHACRYLATE DE TOURNES À GAUCHE ET PORTE-FILIÈRES

COFRETS ET VALISES DE TARAUDS ET FILIÈRES À MAIN

EXTRACTEUR DE TARAUDS CASSÉS

TARAUDS MACHINE

M1D M1R		HSSCo 5%	ENTRÉE DROITE	M/MF 204	UNC 208	UNF 209	BSP GAS 210
M2D M2R M2DX		DIN 371 374 376	FORME A	M/MF 204	UNC 208	UNF 209	BSP GAS 210
M3D M3R				M/MF 204	BSP GAS 210	BSW 211	
M4D M4R M4DX				M/MF 204	UNC 208	UNF 209	BSP GAS 210
M1D		HSSCo	ENTRÉE	BSPP 213	NPS M 213	NPSF 214	MF 214

TARAUDS MACHINE

M1D		HSSCo 5%	ENTRÉE GUN	BSPT 213	NPT 213	NPTF 214	
M1D		HSSCo 5%		ENTRÉE DROITE	UNx8		215
M2D M4D		HSSCo 5%	DIN 374	TOL 2B	ENTRÉE GUN	35° UNEF	215
M1RI M1DI		HSSCo 5%		ENTRÉE DROITE		M MF	215

TARAUDS MACHINE MÉTRIQUE NORME ISO 529

M1RISO M1DISO		HSSCo 5%	ISO 529	TOL 6H	ENTRÉE DROITE	M MF	216
M2RISO M2DISO		HSSCo 5%	ISO 529	TOL 6H	ENTRÉE GUN	M MF	216
M4RISO M4DISO		HSSCo 5%	ISO 529	TOL 6H	35°	M MF	216
M5RISO M5DISO		HSSCo 5%	ISO 529	TOL 6H	FILET ALTERNÉ	AI M MF	216

TARAUDS MACHINE DIN 352

M03		HSS	DIN 352	TOL 6H		M MF	217
M02AT		HSS	DIN 352	TOL 6H	HAUTEUR COMPLÈTE	M MF	217
M03X		HSS	DIN 352	TOL 6H	INOX	M MF	217
M02DIN		HSS	DIN 352	TOL 6H	ENTRÉE GUN	M MF	217
M04DIN		HSS	DIN 352	TOL 6H	35°	M MF	217

TARAUDS MACHINE POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

M2DP/RP M4DP/RP		Plus HSS PM	BRILLANT	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	35° Vc 14 m/min	218
M2DT/RT M4DT/RT		Plus HSSCo 5%	TiN	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	35° Vc 16 m/min	218
M2DHL/RHL M4DHL/RHL		Plus HSS PM	HARD LUBE	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	35° Vc 17 m/min	218
M2RSP/DSP M4RSP/DSP		Super Plus HSS V3	ALTiN	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	41° Vc 20 m/min	218
C5P		Plus HSS	BRILLANT	DIN 22568	TOL 6g			218
M2DX/RX M4DX/RX		INOX HSS PM	OX	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	35° Vc 6 m/min	219
M2DXT/RXT M4DXT/RXT		INOX HSSCo 5%	TiN	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	35° Vc 10 m/min	219
M2DXHL/RXHL M4DXHL/RXHL		INOX HSS PM	HARD LUBE	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	35° Vc 12 m/min	219

TARAUDS MACHINE POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

M2RDU/DDU M4RDU/DDU	
M2RNI/DNI M3RNI/DNI	
M2RTIT/DTIT M3RTIT/DTIT	
M2RSS/DSS M4RSS/DSS	
M2DMD/RMD M4DMD/RMD	
M2DMTX/RMTX M4DMTX/RMTX	
M2DC/RC M3DC/RC	
M2HDC/HRC M4HDC/HRC	
M1RCM	
M1RHC	
M2DD/RD M4DD/RD	
M5D/R M6D/R	
M1DFM M1RFM	
MHM1D MHM1R	
M1DL M1RL	
M1DLCRN M1RLCRN	
M07D/M07R M07DT/M07RT	
M07DCR/RCR M07DCCR/RCCR	
M09DCCR/RCCR M07DTX/RTX	

TARAUDS MACHINE HSS-CO TOLÉRANCES SPÉCIALES ET SURCÔTÉS

M2D/M2R M4D/M4R	
--------------------	---

TARAUDS MACHINE EXTRA-LONGS

M2L-D M4L-D	
----------------	---

M	HSS V3	TiCN	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 41°	Vc 15 m/min	220
M	HSS PM	BRILLANTE	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 15°	Vc 6 m/min	220
M	HSS PM	OX	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 15°	Vc 6 m/min	220
AI	HSSCo 5%	OX	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 35°	Vc 13 m/min	221
 1200 N/mm²	HSS V3	OX	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 35°	Vc 7 m/min	222
 1200 N/mm²	HSS V3	TINALOX	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 35°	Vc 9 m/min	222
 1400 N/mm²	HSSE	TiAlN	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 15°	Vc 5 m/min	223
 1400 N/mm²	HSS PM	TINALOX	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 35°	Vc 5 m/min	223
 1400 N/mm²	HSS PM	TiCN	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE DROITE			223
 1400 N/mm²	CARBURE	TiCN	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE DROITE		48-62 HRc	223
TOUT TERRAIN	HSSCo 5%	TiN	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 35°	Vc 13 m/min	224
AI	HSSCo 5%	BRILLANT	DIN 376/371	TOL 6H	FILET ALTERNÉ	2 GOIJURES	Vc 18 m/min	225
FORTE	HSSCo 5%	OX	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE DROITE		Vc 11 m/min	225
FORTE	CARBURE	BRILLANT	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE DROITE		Vc 21 m/min	225
LAITON	HSSCo 5%	BRILLANT	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE DROITE		Vc 16 m/min	225
LAITON	HSSCo 5%	CrN	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE DROITE		Vc 19 m/min	225
 LAMINAGE	HSSCo 5%	OX TiN	DIN 376/371	TOL 6HX		 800 N/mm²	AI FORTE	226
 LAMINAGE	HSSCo 5%	OX TiCN	DIN 376/371	TOL 6HX		 800 N/mm²	AI FORTE	226
 LAMINAGE	HSSCo 5%	TiN TiCN	DIN 376/371	TOL 6HX		 1.400 N/mm²	INOX	226

HSSCo 5%	DIN 376/371	TOL 4H	TOL 6G	TOL 7G	TOL 6H(+0,1)	TOL 6H(+0,2)	ENTRÉE GUN	 35°	227
----------	-------------	--------	--------	--------	--------------	--------------	------------	---	-----

M2L-D M4L-D		HSSCo 5%	BRILLANT	DIN 376/371	TOL 6H	ENTRÉE GUN	 35°	228
----------------	---	----------	----------	-------------	--------	------------	---	-----

TARAUDS-ÉCROUS PAS MÉTRIQUE DIN 357

MTU



HSSCo
5%

BRILLANT

M

DIN
357

TOL
6H

FORME
A



229

TARAUDS MACHINE HSS À FILET TRAPÉZOÏDAL

MRTM



HSS

BRILLANT

DIN
103

TOL
7H



229

FORET TARAUEUR

M8M



HSSCo
5%

BRILLANT

M

DIN
376/371

TOL
6H



230

FORET-TARAUEUR STEP CUT

MTKM



STEP CUT

HSSCo
5%

BRILLANT

M

TOL
6H



230

PLAQUETTES POUR FILETAGE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR

PRE / PPRE / PEXT



PLAQUETTES PROFIL PARTIEL/ PROFIL COMPLET POUR EXTÉRIEUR

231

PRI / PPRI / PINT



PLAQUETTES PROFIL PARTIEL/ PROFIL COMPLET POUR INTÉRIEUR

232

COFFRETS ET PRÉSENTOIRS DE TARAUDS MACHINE



233

CALIBRES

CTP

CTNP



M
MF

BSP
(GAS)

UNC

UNF

LISSE

ENTRE/N'ENTRE PAS
ENTRE N'ENTRE PAS

240

AP

ANP



M
MF

BSP
(GAS)

UNC

UNF

ENTRE N'ENTRE PAS

246

OUTILS DE TOUR COBALT ET CARBURE

CT



256

CT...MD



258

FRAISES FRONTALES QUEUE CYLINDRIQUE SÉRIE COURTE ET SÉRIE LONGUE

FF01



2Z

HSS

DIN
327



264

FF02

FF60

FT02



2Z

HSSCo
8%

DIN
327



264

FF92



2Z

HSSCo
8%

DIN
327



264

FP05

FT12



2Z

ASP
60

DIN
327



264

FP08

FT01



2Z

ASP
60

DIN
327



264

FFAL



2Z

HSSCo
8%

DIN
844



264

FF06

FF67

FT06



2Z

HSSCo
8%

DIN
327/L



265

FF15

FP21



2Z

HSSCo
8%

DIN
327/L



265

FRAISES FRONTALES QUEUE CYLINDRIQUE SÉRIE COURTE ET SÉRIE LONGUE

FFLAL			2Z	HSSCo 8%	DIN 844/L		45° W		WELDON	BRILLANT			Al	265	
FF63 FF75 FT63			2Z	HSSCo 8%	DIN 844		30° N		WELDON	BRILLANT TiAIN TiAISIN			34 HRc	INOX Al	266
FF73 FF76 FT73			3Z	HSSCo 8%	DIN 844		30° N		WELDON	BRILLANT TiAIN TiAISIN	NR		34 HRc	INOX Al	266
FP06 FT03			3Z	ASP 60	DIN 327		30° N		WELDON	BRILLANT TiAISIN			34 HRc	INOX Al	266
FF83 FF86 FT83			3Z	HSSCo 8%	DIN 844/L		30° N		WELDON	BRILLANT TiAIN TiAISIN			34 HRc	INOX Al	267
FF18 FF20 FT18			4-6Z	HSSCo 8%	DIN 844		30° N		WELDON	BRILLANT TiAIN TiAISIN			34 HRc	INOX Al	268
FP07 FT09			4-6Z	ASP 60	DIN 844		30° N		WELDON	BRILLANT TiAISIN			34 HRc	INOX Al	268
FF21 FF23 FT21			4-6Z	HSSCo 8%	DIN 844/L		30° N		WELDON	BRILLANT TiAIN TiAISIN			34 HRc	INOX Al	270
FP20			4-6Z	ASP 60	DIN 844/L		30° N		WELDON	BRILLANT			34 HRc	INOX Al	270
FF25 FF27 FT25			4-6Z	HSSCo 8%	DIN 844		30° N		WELDON	BRILLANT TiAIN TiAISIN		NR		INOX Al	269
FF29 FF31 FT29			4-6Z	HSSCo 8%	DIN 844/L		30° N		WELDON	BRILLANT TiAIN TiAISIN		NR		INOX Al	269
FF03*			4-6Z	HSS	DIN 844		30° N		WELDON	BRILLANT			34 HRc	INOX Al	270
FF04* FF54* FT04*			4-6Z	HSSCo 8%	DIN 844		30° N		WELDON	BRILLANT TiAIN TiAISIN			34 HRc	INOX Al	270
FF07* FF57* FT07*			4-6Z	HSSCo 8%	DIN 844/L		30° N		WELDON	BRILLANT TiAIN TiAISIN			34 HRc	INOX Al	270
FP10 FT10			3-5Z	ASP 60	DIN 844		30° N		WELDON	BRILLANT TiAISIN	NF		34 HRc	INOX Al	271
FP11 FT11			3-5Z	ASP 60	DIN 844		30° N		WELDON	BRILLANT TiAISIN	NR		34 HRc	INOX Al	271
FP15 FT15			3-5Z	ASP 60	DIN 844/L		30° N		WELDON	BRILLANT TiAISIN	NF		34 HRc	INOX Al	271
FP13 FT13			3-5Z	ASP 60	DIN 844/L		30° N		WELDON	BRILLANT TiAISIN	NR		34 HRc	INOX Al	271
FF51 FF53			3Z	HSSCo			30° N		WELDON	BRILLANT			34 HRc	INOX Al	272

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

 Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

* Fraises sans coupe au centre

LIMES ROTATIVES EN CARBURE POUR MATÉRIAUX COMPOSITES, FIBRE DE CARBONE, PANNEAU PHÉNOLIQUE, ETC...

RFC	RFCTL			CARBIDE	BRILLANT	TiAlN			273
RF	RFTL								
NEW RFF	RFFTL								
NEW FC11	FC12			CARBIDE	BRILLANT				273
FC13	FC14								


FRAISES FRONTALES 1 DENT QUEUE CYLINDRIQUE

FF13 FF14 FF14-E FF50 FF14 Especiales		1Z	HSSCo	BRILLANT TiN		Al	PVC	274			
FMGA13 FMGA13E FMGA13HI FMGA13CO FMGA13R		1Z	CARBURE	 A	 B	 C	 R		Al	PVC	276

FRAISES POUR RAINURES QUEUE CYLINDRIQUE ET QUEUE CONIQUE

FF17		RAINURES EN T	HSSCo	DIN 851A	CILINDRIQUE	DIN 851B	CONIQUE	BRILLANT	TiAlN	277
FF17C										
FF16		WOODRUFF	HSSCo	DIN 850B	CILINDRIQUE			BRILLANT	TiAlN	277
FF1/4R		4Z	HSSCo 8%	DIN 6518N	WELDON					277
FF98			HSSCo	DIN 1833A	CILINDRIQUE	45°	60°	BRILLANT		278
FF99										
FF97			HSSCo	DIN 1833B	CILINDRIQUE	45°	60°	BRILLANT		278
FF95										

FRAISES FRONTALES QUEUE CYLINDRIQUE SÉRIE COURTE ET SÉRIE LONGUE

FF09 FF35 FF39			4-8Z	HSSCo 8%	DIN 845B		30° N		CONIQUE	BRILLANT TiN TiAlN			INOX Al	279	
FF10 FF46 FF48			4-8Z	HSSCo 8%	DIN 845B		30° N		CONIQUE	BRILLANT TiN TiAlN		NR		INOX Al	279
FF55			2Z	HSSCo 8%	DIN 326		30° N		CONIQUE	BRILLANT			INOX Al	279	
FF11 FF61 FF71			4-8Z	HSSCo 8%	DIN 845B/L		30° N		CONIQUE	BRILLANT TiN TiAlN			INOX Al	280	
FF12 FF33 FF43			4-8Z	HSSCo 8%	DIN 845B/L		30° N		CONIQUE	BRILLANT TiN TiAlN		NR		INOX Al	280

COFFRETS ET PRÉSENTOIR DE FRAISES

281



FRAISES CARBURE SÉRIE COURTE, LONGUE ET EXTRA-LONGUE

FMD2 FMD2TL	
FMD63 FMD63TL	
FMD48 FMD48TL	
FMD54 FMD54TL	
NEW FMD73 FMD73TL	
FMD58 FMD58TL	
FMD53 FMD53TL	
FMD56 FMD56TL	
FMD92 FMD92TL	
FMD51 FMD51TL	
FMD57 FMD57TL	
FMD55 FMD55TL	

2Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	286
3Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	286
4Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	287
2Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	288
3Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	288
4Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	288
2Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	289
4Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	289
2Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	290
4Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	290
2Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	290
2Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	BRILLANT TiAIN			INOX TI	AI	291

FRAISES CARBURE HAUTES PERFORMANCES

FMT42 FMT92		
FMT63		
FMT48		
FMT81		

2Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	TiAlSiN			INOX TI	NI	292
3Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	TiAlSiN			INOX TI	NI	292
4Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	TiAlSiN			INOX TI	NI	292
4Z	CARBURE		CYLINDRIQUE	TiAlSiN			INOX TI	NI	292

FRAISES TORIQUES CARBURE

NEW FMG10R	
NEW FMG54R	

2Z	CARBURE	Micro Grain		CYLINDRIQUE	TiAIN			USAGE GÉNÉRAL	293
4Z	CARBURE	Micro Grain		CYLINDRIQUE	TiAIN			USAGE GÉNÉRAL	293

FRAISES CARBURE MICROMÉTRIQUES AVEC ET SANS DÉGAGEMENT

NEW FMD22 FMD35	
NEW FMD22 FMD35	
NEW FMD22 FMD35	
NEW FMD44	

2Z	CARBURE	Micro Grain		CYLINDRIQUE	SANS COU		USAGE GÉNÉRAL	294
2Z	CARBURE	Micro Grain		CYLINDRIQUE	AVEC COU		USAGE GÉNÉRAL	294
2Z	CARBURE	Micro Grain		CYLINDRIQUE	AVEC COU		USAGE GÉNÉRAL	295
		Micro Grain		CYLINDRIQUE	AVEC COU		USAGE GÉNÉRAL	295