

FRAISES CARBURE ÉBAUCHE, PROFIL FIN, MOYEN ET GROS



NM	CARBURE	45°	CYLINDRIQUE		56 HRc	296
NF	CARBURE	30°	CYLINDRIQUE		56 HRc	296
NR	CARBURE	30°	CYLINDRIQUE		56 HRc	296

FRAISES CARBURE SPÉCIALES POUR ACIER INOXYDABLE



INOX	CARBURE	Micro Grain	2Z	30°	CYLINDRIQUE	TiAIN	55 HRc	Ti	297
INOX	CARBURE	Micro Grain	3Z	35° 38°	CYLINDRIQUE	TiAISIN	55 HRc	Ti	297
INOX AISI 316L	CARBURE	Micro Grain	4Z	35° 38°	CYLINDRIQUE	TiAISIN	55 HRc	Ti INC	298
INOX AISI 316L	CARBURE	Micro Grain	4Z	43° 45°	X-45° CYLINDRIQUE	TiAISIN	55 HRc	Ti INC	298

FRAISE MULTIUSAGES



MULTI-MATIÈRES	CARBURE	Micro Grain	4Z	43° 45°	CYLINDRIQUE	TiAIN	56 HRc		299
----------------	---------	-------------	----	------------	-------------	-------	--------	--	-----

FRAISE HÉMISPHERIQUE POUR MOULISTES



MOULISTES	CARBURE	Micro Grain	4Z	38°	CYLINDRIQUE	TiAISIN	65 HRc	INOX Ti	299
-----------	---------	-------------	----	-----	-------------	---------	--------	------------	-----

FRAISES CARBURE SPÉCIALES POUR ACIER INOXYDABLE



INOX	CARBURE	Micro Grain	6Z	45°	CYLINDRIQUE	TiAIN	65 HRc	Ti INC	300
INOX	CARBURE	Micro Grain	6Z	45°	CYLINDRIQUE	TiAIN	65 HRc	Ti INC	300

FRAISES CARBURE SPÉCIALES POUR ALUMINIUM SÉRIE PLUS



Al	CARBURE	Micro Grain	2Z	45° N	CYLINDRIQUE		Cu	PVC	301
Al	CARBURE	Micro Grain	3Z	45° N	CYLINDRIQUE		Cu	PVC	301
Al	CARBURE	Micro Grain	2Z	45° N	CYLINDRIQUE		Cu	PVC	302
Al	CARBURE	Micro Grain	3Z	45° N	CYLINDRIQUE		Cu	PVC	302
Al	CARBURE	Micro Grain	2Z	40° N	CYLINDRIQUE		Cu	PVC	303
Al	CARBURE	Micro Grain	2Z	40° N	CYLINDRIQUE		Cu	PVC	303

FRAISES CARBURE ÉBAUCHE, PROFIL FIN POUR ACIER INOXYDABLE



									304	
										305
										306 207

TRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

FRAISES POUR ACIERS TREMPÉS DE DURETÉ EXTRÊME 70 HRC

FMG01 FMG04			CARBURE	Micro Grain				BLUE		2Z 4Z	308
FMG02			CARBURE	Micro Grain				BLUE		2Z	309
FMG06 FMG07			CARBURE	Micro Grain				BLUE		6Z	310
FMG09 FMG08			CARBURE	Micro Grain				BLUE		2Z	311

FRAISES SPÉCIALES POUR ALUCOBOND

FFALUC FFALUC...MDI		POINTE CARBURE	CARBURE						ALUCOBOND	312
------------------------	---	-------------------	---------	--	--	--	--	--	-----------	-----

FRAISES À TROU POUR RAINURES

FF56			HSSCo	DIN 885A	3Z				DENT ALTERNÉE	314
FF59			HSSCo	DIN 885B	3Z				DENT DROITE	315

FRAISES MODULE À TAILLER LES ENGRENAGES

99RFM		HSS							TAILLER LES ENGRENAGES	316
-------	---	-----	--	--	--	--	--	--	------------------------	-----

FRAISES À TROU À TENON

FF87			HSSCo	DIN 1880					FINITION	316
FF88			HSSCo	DIN 1880					ÉBAUCHE	316
FF89			HSSCo	DIN 884					PLANER	317
FMF87			HSSCo 8%						FINITION	317
FMF88			HSSCo 8%						ÉBAUCHE	317

FRAISES D'ANGLE SIMPLE ET DOUBLE

FF77 FF78/79		HSSCo	DIN 847				FF91/90		HSSCo	DIN 842			318
-----------------	---	-------	---------	---	---	---	---------	--	-------	---------	---	---	-----

LES OUTILS POUR SERRURIERS. La plus large gamme d'outils de coupe pour serruriers

							321 322
---	---	---	---	---	--	---	------------

FORET CARBURE MOLETÉ SPÉCIAL POUR CYLINDRES

NEW RCC		CARBURE		66 HRC	INOX		Cu-Ni-La		PHENOLIC	322
------------	---	---------	---	--------	------	---	----------	---	----------	-----

FRAISES POUR MACHINES DE REPRODUCTION DE CLÉS JMA


FLLFP4 FLLFP19 FLLFP22W		FRAISES ISOCELÉS		CIRCULAIRES À COUPE LATÉRALE		POUR CLÉS À PANNETON	324
FLLF3		FRAISES À RAINURER POUR CLÉS	FLLF1			FRAISES À RAINURER POUR CLÉS	325
FLLP1		PALPEURS	FLLP2		PALPEURS		326

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FRAISES POUR CLÉS À POINTS POUR MACHINES SILCA

SLLP01 SLLSG2 SLLSG7W		FRAISES ISOCÈLES		CIRCULAIRES À COUPE LATÉRALE		POUR CLÉS À PANNETON	327
SLLF1W				MATRIX		FRAISES POUR CLÉS À POINTS	329
SLLF3				MATRIX		FRAISES À RAINURER POUR CLÉS	330
SLLW133				QUATTROCODE TRIAX-E		FRAISES À RAINURER POUR CLÉS	330
SLLW103				QUATTROCODE TRIAX-E		FRAISES POUR CLÉS À POINTS	331
SLLW103Z1				QUATTROCODE TRIAX-E		FRAISES POUR CLÉS À POINTS	332
SLLH103						FRAISES POUR CLÉS À POINTS	332
SLLH101						FRAISES À RAINURER POUR CLÉS	333
SLLT1 SLLT3						PALPEURS	334

LIMES ROTATIVES HSS

											HSS	SÉRIE COURTE: QUEUE 6 x 40 mm. SÉRIE LONGUE: QUEUE 6 x 100 mm.	336
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	-----	---	-----

LIMES ROTATIVES HSS POUR GRAVEURS

								HSS	QUEUE: 3 / 6 mm.	338
--	---	---	---	---	---	---	---	-----	------------------	-----

LIMES ROTATIVES EN CARBURE SÉRIE COURTE ET SÉRIE LONGUE

TYPE A		CARBURE 340	TYPE A/E		CARBURE 341				
TYPE C		CARBURE 342	TYPE D		CARBURE 343				
TYPE E		CARBURE 344	TYPE F		CARBURE 345				
TYPE G		CARBURE 346	TYPE H		CARBURE 347				
TYPE J		TYPE K		CARBURE 348	TYPE L		CARBURE 349		
TYPE M		TYPE N		CARBURE 350 351	TYPE DYSQUE		T		CARBURE 352

LIMES ROTATIVES MINIATURES PRÉSENTOIRS

							CARBURE	INOX	Ti	NI	FONTÉ			353
---	---	---	---	---	---	---	---------	------	----	----	-------	---	---	-----

DESTRUCTEUR DE TARAUDS ET VIS CASSÉS



QUEUE: 6 mm. 354



COFFRETS D'EXTRACTEURS

LIMES ROTATIVES CARBURE EN COFFRET

RALLONGE FLEXIBLE POUR MEULEUSE



RTFD

358

MEULEUSES POUR FRAISES ROTATIVES

P25M/P25LR
P25XLR



359

LIMES ROTATIVES DE DIAMANT

A...D
C...D



360

MEULES CÉRAMIQUES



QUEUE: 3 / 6 mm. 361

SCIES À RUBAN BI-MÉTAL

366

STANDARD
M42

Scies multi-fonction de qualité pour tous les types de pièces pleines.

HAUTE PERFORMANCE
M51

Scies de qualité TOP pour les pièces pleines, d'alliages et d'acier inoxydables.

PROFILÉS

Scies à dents renforcées pour les structures, les profilés, les tubes et les pièces solides.

MASTER

Les scies MASTER sont fabriquées en M42 avec une denture rectifiée alternée pour une coupe plus rapide des pièces solides.

ALUMINIUM/BOIS

Spéciale pour l'aluminium, les matériaux non ferreux et le bois.

WOOD CUT

Les scies WOODCUT ont été fabriquées en M42 avec des dents adaptées pour un réaffûtage répété.

M42 8% Co	0°	3° 5° 7° 10°		★ ★ ★
M51 10% Co	10°	INOX	HAUTE PERFORMANCE 	★ ★ ★ ★ ★
M42 8% Co		RENFORCÉES		★ ★ ★ ★ ★
M42 8% Co	10°			★ ★ ★
M42 8% Co	10°	Al	Cu-Ni-La 	
M2 HSS	10°			

LAMES DE SCIE À MAIN



HSS CV TUNGSTÈNE 381

LAMES DE SCIE POUR MACHINE ALTERNATIVE

SOM



HSS
• Scie résistante aux impacts.
• Pour coupes dans tout type de matériel. 382

MONTURES DE SCIES

ASYH



382

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

P55




HSS CV BI TUNGSTÈNE 387

GJ



BI INOX 1-2 mm 1-2 mm 1-2 mm 396

RHS



INOX 2-6 mm 2-6 mm 2-6 mm 396

LAMES DE SCIE SABRE UNIVERSELLES

AG
WC



POIGNÉE BI-MATIÈRE POUR COUPE AVEC SCIE SABRE

NEW

AG100



LAMES DE SCIES OSCILLANTES

FTK

STARLOCK



FM

BLUE-MASTER



QC

QUICK CHANGE



SP

SUPER CUT



MÈCHES À BOIS

BM



BMPR



BM"S"



BMSDS



BMMD



BM2P



BMC



NEW

Sur demande



BMH



MÈCHES À BOIS POUR TROUS CARRÉS

BMCC



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CV

BI

TUNGSTÈNE



INOX

Al



400

- Serrage universel 1/2".
- Changement rapide.
- Serrage parfait, sans jeu, de haute résistance.

410

HSS

HSSCo 8%

HCS



TiN

CARBURE



PVC



412

HSS

HSSCo 8%

HCS



INOX

CARBURE



PVC



418

HSS

HSSCo 8%

HCS

TiN

INOX



PVC



425

HSS

HSSCo 8%

HCS

TiN

INOX



PVC



428

CV



CYLINDRIQUE



432

HSS



CYLINDRIQUE



433

CV

TYPE S



434

CV

TYPE S



435

CARBURE

TYPE S



435

CV

DOUBLE GOUJURE



436

CV

TYPE S



436



Le perçage des traverses de chemin de fer

436

CV

TYPE S



437

MÈCHES À BOIS PLATES

BMP
BMPX400



CV

★★★

1/4"

437

MÈCHES À BOUCHONNER

TM



CV

★★★

CYLINDRIQUE

438

MÈCHES À BOIS 4 POINTES TYPE CASTOR

BM4P



HSS

4 POINTES

★★★

1/4"

439

MÈCHES À BOIS POUR CHARNIÈRES

BB
BMF



CARBURE

★★★

CYLINDRIQUE

440

BMF1



CV

FORSTNER

★★★

CYLINDRIQUE

>65mm

440

MÈCHE POUR ASSEMBLAGE DE VIS DANS LE BOIS

BM3



CV

★★★

1/4"

441

MÈCHE À BOIS POUR INSTALLATION DE SERRURE ET CHARNIÈRE

BM4



CV

★★★

1/4"

441

MÈCHE À BOIS À CHANFREINER

BM5



CV

★★★

1/4"

441

BM6



CV

★★★

CYLINDRIQUE

441

MÈCHES EXTENSIBLES À BOIS

BME



CV

★★★

CYLINDRIQUE

442

MÈCHES À BOIS POINTE CARBURE

BMD



CARBURE

★★★

CYLINDRIQUE

442

FRAISE À CHANFREINER À BOIS ET BUTOIRS DE LIMITATION DE PROFONDEUR

AV25/AV26
TOPE



442

MÈCHES À BOIS POUR COFFRAGE

BE



CV

DIN 7490

★★★

CYLINDRIQUE

443

BESDS



CV

DIN 7490

★★★

SDS Plus

444

EMBOUS DE VISSAGE



Plus

★★

25 mm

446



50 mm

449



70 mm

451

EMBOUS DE VISSAGE

							TiN ★ ★ ★ ★ ★ ★	452 453				
⊕ PHILLIPS	25 mm	50 mm	⊕ POZIDRIV	25 mm	50 mm	⊖ PLAT	25 mm	⊕ TORX	25 mm	50 mm	25mm	50mm

PORTE-EMBOUS

PMG			454	
PCR		AVEC CHANGEMENT RAPIDE (Valable pour embouts 1/4")		454
PCT		AVEC ANNEAU FRONTAL MAGNÉTIQUE SUPPLÉMENTAIRE	 	454

CLÉS HEXAGONALES MAGNÉTIQUES

PLIH				50mm	455
DTRC					
TOURNEVIS À CLIQUET AVEC MAGASIN POUR EMBOUTS ET PRÉSENTOIR DE TOURNEVIS					
				<i>Plus</i>	455
					455

TOURNEVIS À CLIQUET AVEC MAGASIN POUR EMBOUTS ET PRÉSENTOIR DE TOURNEVIS

EXTRACTEURS MACHINE ET MAIN POUR VIS CASSÉES

MICRO GRABIT			   	458
PRO GRABIT			CORPS HEXAGONAL 1/4"	458
DRILL OUT			AVEC FORET PILOTE M6 - M12	458
X-OUT			À QUEUE HEXAGONALE M3 - M5	458
EX EFX			EXTRACTEUR À MAIN	459

OUTILS À QUEUE HEXAGONALE DE 1/4"

BH2		HSS	DIN 338				OX			459
BC59 BC59CR		HSS-G					BRILLANT			460
MAHM MAHMCR		HSS-G					BRILLANT			460
M MCR		HSS-G					BRILLANT			460
NEW MTKM		HSSCo 5%	TOL 6H	STEP CUT			BRILLANT			461
AV22		HSS-G					BRILLANT			461
AV1...CR							OX			461
BWH		POINTE CARBURE								462
BMH										462

FRAISES BOIS



FRC1			CARBURE	1Z	2Z	464	FRC2			CARBURE	1Z	2Z	464
FRC3			CARBURE	2Z		465	FRC4			CARBURE	2Z		465
FRC5			CARBURE	90°		465	FRC6			CARBURE	14°		466
FRC7			CARBURE			466	FRC8			CARBURE			466
FRC9			CARBURE			467	FRC10			CARBURE			467
FRC11			CARBURE			467	FRC12			CARBURE			468
FRC13			CARBURE			468	FRC14			CARBURE			468

FORETS AVEC POINTE DIAMANT POUR MATÉRIEAUX TRÈS DURS, GRÈS, CÉRAMIQUE

PD / CPD
HPD

470

FORETS ET COFFRETS DE FORETS BÉTON

BW9				471
BW7				472
BW13				473
BC90B				473
NEW BW5				474
CPS				475
CPH				476
NEW CAH				477
BC70B				477
BW1				478
BW6				480
BW16				482
BW35				483
BW8				484

FORETS ET COFFRETS DE FORETS BÉTON

WT									485
W08									486
W05									488
W55									490
W88									492
W77									494
W99									496

FORETS POUR PERCER LE FERRAILLAGE

REB									497
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----


NOUVEAU SYSTÈME DE PERÇAGE PROFESSIONNEL MODULAR DRILLING

NEW Percez facilement jusqu'à 3 mètres de profondeur, avec des diamètres allant de 26mm à 150mm.

AJOUTEZ, le nombre de rallonges que vous estimez nécessaire pour obtenir la longueur de perçage requise.

COMBINEZ l'arbre SDS-MAX avec des rallonges, des forets, une tête monobloc ou des trépan afin de pouvoir travailler à des profondeurs auparavant inaccessibles.

LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE : 3 MÈTRES.




FORETS BÉTON SDS MAX

QT									500
AX									501
AX									501
X4AX									502

ADAPTEURS À SORTIE SDS PLUS À CHANGEMENT RAPIDE POUR LA MAJORITÉ DES PERCUTEURS ÉLECTRIQUES

QFMX QFK2									503
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

RALLONGE SDS-PLUS ET SDS-MAX





GRATTOIR CARBURE ROTATIF POUR MORTIER

BW33			CARBURE		504
------	---	---	---------	--	-----

PICS ET BURINS

Model	Length [mm]	Weight [kg]	Material	Tool Type
SDS Plus	10	-	Steel	Drill Bit
SDS Max	18	-	Steel	Drill Bit
SDS Max	18	-	Steel	Drill Bit
BOSCH Ø 16,5	77	19	Steel	Drill Bit
BOSCH Ø 19	64	19	Steel	Drill Bit
KANGO Ø 19	102	21	Steel	Drill Bit
BOSCH Ø 28	132	28	Steel	Drill Bit
MAKITA Ø 13	106	17	Steel	Drill Bit
MAKITA Ø 24	109	30	Steel	Drill Bit
HILTI	82,5	22	Steel	Drill Bit
HEX.	108	25	Steel	Drill Bit
HEX.	160	28	Steel	Drill Bit
HEX.	160	32	Steel	Drill Bit

DISQUES COUPE MÉTAL

FF93 FF94 FF68		HSS DIN 1837 COUPE <5mm		HSS DIN 1838 COUPE <5mm		OX	520 521
S5CM S8CM S7CM							522

DISQUES COUPE BOIS

S1CM S99CM S4CM		CARBURE 		CARBURE 	523
S2CM S1NC S3CM		 		  	524
S6CM S11CM		CARBURE 		CARBURE 	525
S9CM S10CM		CARBURE 		PCD  	525

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

DISQUES COUPE BOIS

DD37 DD23 DD27										526
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

DISQUE POUR LE DÉGROSSISSAGE DU BOIS

DMA115 DMB100		HCS			HCS		527
NEW DMC125 DMR		HCS			NEW HCS		527

FRAISE POUR LE BOIS POUR MEULEUSE

NEW FRDB FEDB FDB		NEW		M14X2		M14X2		M14X2		528
-------------------------	--	-----	--	-------	--	-------	--	-------	--	-----

DISQUES À SCULPTER ET À MODELER ET POUR LE DÉGROSSISSAGE DU BOIS POUR MEULEUSE

NEW DMD DME DD34		NEW		EXTRA HARD QUALITY		NEW		EXTRA HARD QUALITY		529
------------------------	--	-----	--	--------------------	--	-----	--	--------------------	--	-----

DISQUE COUPANT MULTI-FONCTIONS POUR MEULEUSE

DD7 SCEP DD36				TOP MULTIFUNCTION			530
SCMD MDT							531
FFLATIG RFLATIG						CRS ADQCA	ACCESSOIRES 532

DISQUES DIAMANT POUR CONSTRUCTION

DD1 DD2 DD3		DIAMOND GENERAL DE OBRA		TOP DIAMOND GENERAL DE OBRA		TURBO	533
DD4 DD29 DD6		TOP TURBO		NEW TWIN TILE		TOP TILE	534
DD8 DD35		EXTRACLEAN TILE					535
DD5 DD9 DD12		DIAMOND H ₂ O		CANTERO		MARMOLISTA	536
DD13 DD14 DD15		ABRASIVES		ASPHALT		CONCRETE	537
DR DD39 DD22		TOP WALL		NEW		MULTIFUNCTION	EXTRA HARD QUALITY 538

PLATEAUS DIAMANT À PONCER

DD10/11 DD20 DD40		UNIVERSAL STONE		TOP STONE THREAD		NEW BOOMERANG	539
-------------------------	--	-----------------	--	------------------	--	---------------	-----

BANDES ABRASIVES

AB05 AB11 AB11		INOX METAL		INOX METAL		INOX METAL	541
AB17 AB18		STONE				MULTIFUNCTION	542
AB15 AB20 DD21		INOX METAL <i>XTRA LONG life</i>		INOX METAL <i>PROFESSIONAL</i>			543

DISQUE DE POLISSAGE - CORPS DE PONÇAGE ET ACCESSOIRES

DD24 DD25 DD26							544
DD28 DD33 DD31 DD32							545

SUPPORT MULTI-DISQUE À CHANGEMENT RAPIDE CDR

NEW RLOC						547
						548

BANDES ABRASIVES

AB50 FP							548
------------	--	--	--	--	--	--	-----

SCIES TRÉPAN BI-MÉTAL BLUE-MASTER

CB									552
COB									553

ARBRES ET ACCESSOIRES POUR SCIES TRÉPAN BI-MÉTAL

ENSEMBLE DE SCIE-TRÉPAN + BASE CHANFREIN POUR PLÂTRE

CPL67 CPL68					555
----------------	--	--	--	--	-----

SCIES TRÉPAN BI-MÉTAL SÉRIE EXTRA-LONGUE POUR SERRURIERS

CBX100									556
COBX100									556

COFFRETS ET PRÉSENTOIRS DE SCIES TRÉPAN BI-MÉTAL

SCIES TRÉPAN RÉAFFÛTABLES POUR ACIER

CBR CBR..T									560
CBC CBC.TL									562

SCIES TRÉPAN RÉAFFÛTABLES POUR ACIER

CCF		2 mm	HSS	BRILLANT		Al	Cu-Ni-La	Fonte	564
-----	---	------	-----	----------	---	----	----------	-------	-----

SCIES TRÉPAN PERFORATRICES À DENTS DE CARBURE

CBMD		35 mm			Cu-Ni-La				565
------	---	-------	---	---	----------	---	---	---	-----

TRÉPAN DENTS CARBURE AVEC POINTE PILOTE RETRACTABLE POUR TRAVAIL EN SÉRIE

CP		12 mm	CARBURE		Al	Cu-Ni-La	Fonte	566
----	---	-------	---------	---	----	----------	-------	-----

SUPER SCIES TRÉPAN LÉGÈRES, ARBRE INTÉGRÉ, POUR INOX, ACIERS...

CX		12 mm	CARBURE	INOX		Al	Cu-Ni-La	Fonte	567
----	---	-------	---------	------	---	----	----------	-------	-----

CXL		25 mm	CARBURE	INOX		Al	Cu-Ni-La	Fonte	567
-----	---	-------	---------	------	---	----	----------	-------	-----

SUPER SCIES TRÉPAN LÉGÈRES, ARBRE INTÉGRÉ, POUR INOX, ACIERS...

X		5 mm	CARBURE	INOX		Al	Cu-Ni-La	Fonte	568
---	---	------	---------	------	---	----	----------	-------	-----

XT		5 mm	CARBURE	INOX		Al	Cu-Ni-La	Fonte	568
----	--	------	---------	------	--	----	----------	-------	-----

SCIE TRÉPAN CARBURE MULTI-TÂCHES

CXX		50 mm	CARBURE		Al	Cu-Ni-La	Fonte	570
-----	---	-------	---------	---	----	----------	-------	-----

C50X		5 mm	CARBURE		Al	Cu-Ni-La	Fonte	571
------	---	------	---------	---	----	----------	-------	-----

SUPER SCIES TRÉPAN LOURDES AVEC ARBRE INTÉGRÉ POUR INOX, ACIERS...

MBM		50 mm	CARBURE	INOX	55 HRC	Al	Fonte	572
-----	---	-------	---------	------	--------	----	-------	-----

EMPORTE-PIÈCE À VIS

PC		4 mm							573
----	---	------	--	--	--	--	--	--	-----

FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

250R 500R		30 mm	50 mm	HSS	2 x 90° WELDON	75 Kg/mm²	INOX	Al	576
--------------	---	-------	-------	-----	-------------------	-----------	------	----	-----

250C 500C		30 mm	50 mm	HSSCo 8%	2 x 90° WELDON	110 Kg/mm²	INOX	Al	577
--------------	---	-------	-------	----------	-------------------	------------	------	----	-----

250T 500T		30 mm	50 mm	HSSCo 8%	2 x 90° WELDON	110 Kg/mm²	INOX	Al	TiAlN	578
--------------	---	-------	-------	----------	-------------------	------------	------	----	-------	-----

750C 1000C		75 mm	100 mm	HSSCo 8%	2 x 90° WELDON	110 Kg/mm²	INOX	Al	579
---------------	---	-------	--------	----------	-------------------	------------	------	----	-----

1500C 2000C		150 mm	200 mm	HSS	2 x 90° WELDON	75 Kg/mm²	INOX	Al	580
----------------	---	--------	--------	-----	-------------------	-----------	------	----	-----

FRAISES À CAROTTER POUR MACHINES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

350A 500A		35 mm	50 mm	CARBURE	2 x 90° WELDON		INOX	AI		Cu - Ni - La	FORTE	581
750A 1000A		75 mm	100 mm	CARBURE	2 x 90° WELDON		INOX	AI		Cu - Ni - La	FORTE	582


FRAISES À CAROTTER À PLAQUETTE CARBURE POUR PERCEUSES À BASE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

MB250AT MB500AT		25 mm	50 mm	HSSCo 8%	2 x 90° WELDON		HARDOX 450		HARDOX 500		TiAlN	RAILS DE CHEMIN DE FER ET MATÉRIAUX TRÈS DURS	583
MB350ST MB500AT		35 mm	50 mm	CARBURE	2 x 90° WELDON		HARDOX 450		HARDOX 500		HARDOX 600	RAILS DE CHEMIN DE FER	583

FORETS, TARAUDS ET ACCESSOIRES POUR MACHINES À BASE ELECTROMAGNÉTIQUE

	ADAPTATEURS, FORETS Ø 8,3mm. FORETS ÉTAGÉS												584
NEW EFB		HSS										HSSCo	588



SCIES TRÉPAN POUR CONSTRUCTION

600W		80 mm	CARBURE	SDS Plus			592	
CW		95 mm	CARBURE	SDS Plus	SDS Max			593
HA		54 mm	CARBURE	SDS Plus				594
MD		60 mm	CARBURE	SDS Plus				595
MH		100 mm	CARBURE		SDS Max		 	596

TRÉPAN LOURD POUR LA CONSTRUCTION EN USAGE INTENSIF, DENTS EN CARBURE ET ACCOUPLEMENT CONIQUE 1:8 ANTI-CASSE

NEW CLA		70 mm	CARBURE	SDS Max			597
NEW PM		190-450 mm	CARBURE	SDS Max			597

SCIES TRÉPAN DIAMANT

CDE CMAD		40 mm							PVC	598
NEW CDD		60 mm	M16X2							599
NEW CAH		★★★ 1/4"								599
CHH		300-450 mm	1.1/4"							600
CSE		35 mm	M14X2							601

FRAISES À CHANFREINER DIAMANT SOUDÉ À VIDE POUR GRANIT, MARBRE ET CÉRAMIQUES DURES

AVD				M14X2								602
-----	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	-----

SCIES TRÉPAN AVEC GRAINS CARBURE POUR MATÉRIAUX NON MÉTALLIQUES

MG				30 mm							603
----	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	-----

SCIES TRÉPAN HAUT RENDEMENT POUR LE BOIS

CM				60 mm	CARBURE						604
----	---	---	--	-------	---------	---	---	---	---	---	-----

COUPE-CERCLES

TB-9600-200 CL220 CL285 CL410					200 mm	220 mm	285 mm	410 mm				605
--	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	---	---	---	-----

SCIE TRÉPAN DIAMANT POUR BÉTON ARMÉ AVEC SYSTÈME DE CHANGEMENT RAPIDE POLY-CLICK

CDH				150 mm						608
-----	---	---	--	--------	---	---	---	---	---	-----

SÉLECTION D'OUTILS EN POUCE

BC2P BC5P BC95P FMT2 FMT48					BW6P BW1P W05P W55P AXP						610
--	---	---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----

OUTILS SOUS BLISTER ET ÉTUI SOUPLE



MÉTAUX

BC2B/BC2F	BC02B/BC02F	BC5B / BC5F	BC9P	BC99P	BC18B/BC18F	BC95/BC95F	BTXB/BTXF	TTXB/TTXF	TK02B/TK02F	TK05B/TK05F	BC4F	BC58F
616	617	618	619	619	620	621	622	623	624	625	626	626



FORET-TARAUD À CHANFREINER	TARAUDS ET FILIÈRES À MAIN ET PORTE-OUTILS					BÉTON					BOIS			À QUEUE HEXAGONAL 1/4"		
MAHMCRB	MOB	GAB	TCB	CSB	VAB	BW1B	BW6B	BW16B	BW8B	W05B	BMB	BMPRB	BMPB	BH2B	BWHB	BMHB
635	636	636	635	637	637	638	638	639	639	640	651	651	652	657	657	657

PRÉSENTOIRS



MÉTAL	TARAUDES ET FILIÈRES	BÉTON	CÉRAMIQUES	BOIS	MIXTES	EMBOUTS DE VISSAGE	SCIES TRÉPAN
627	636	641	645	653	656	659	661

IMPLANTATIONS

664

PRÉSENTOIRS VIDES ET ACCESSOIRES

670



GUIDE DE RESTAURATION DU FILETAGE



FILETS RAPPORTÉS	677
------------------	-----



DOUILLES AUTO-TARAUDEUSES	755
---------------------------	-----



DOUILLES T-SERT À TÊTE FRAISÉE	763
--------------------------------	-----



ÉCROU À SERTIR	767
----------------	-----



LIMES POUR RÉPARATION DE FILETAGES	778
------------------------------------	-----



ADHÉSIFS ET SCELLANTS ANAÉROBES POUR LES FILETAGES	782
--	-----



FILETS DE SÉCURITÉ À BLOCAGE	747
------------------------------	-----



DOUILLES RIGIDES À SCELLANT ANAÉROBIE	761
---------------------------------------	-----



LE NOUVEAU WALLSERT PERMET D'ANCER FACILEMENT DES ÉLÉMENTS FILETÉS	765
--	-----



LIMES ROTATIVES CBN POUR RÉPARATION DE FILETAGE	775
---	-----



RESTAURATEUR DE FILETAGES EXTÉRIEURS PAR REFOULEMENT	779
--	-----



BLUE-MASTER®
by *ce/esa*



FORETS
MÉTAUX

FORETS CYLINDRIQUES DIN 338 TAILLÉS - MEULÉS

Forets pour métaux

Gris
RoseDIN
338

		BC2	BC82	BC02	BC9	BC5	BC99	BC58	BC16	BC66	BC15	BC18
MATÉRIEL		HSS	HSS	HSS-G	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 8%	HSS	HSS	HSS	HSS
AFFÛTAGE												
ANGLE AFFÛTAGE		118°	118°	118°	118°	135°	135°	135°	135°	118°	118°	118°
HÉLICE												
FINITION		OX	BRILLANT	DORÉ OX	OX	DORÉ	DORÉ	DORÉ	BRILLANT	BRILLANT	OX	TiN
APPLICATION												
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0,20	19 x 2,50	4,82				7,69						
0,25	19 x 3	4,75				7,47						
0,30	19 x 3	3,53				6,59						
0,35	19 x 4	3,82				6,59						
0,40	20 x 5	3,34				5,28						
0,45	20 x 5	3,77				5,42						
0,50	22 x 6	2,53				3,65						3,58
0,55	24 x 7	2,91				5,07						
0,60	24 x 7	2,91				4,08						3,40
0,65	26 x 8	2,91				4,38						
0,70	28 x 9	2,91				4,03						3,16
0,75	28 x 9	2,41				3,58						3,11
0,80	30 x 10	2,48				3,30						2,97
0,85	30 x 10	2,48				3,78						
0,90	32 x 11	2,48				3,51						2,97
0,95	32 x 11	2,48				3,58						
1,00	34 x 12	1,89	1,89	2,08		2,76		4,14	2,59	3,19	3,44	2,45
1,05	34 x 12	2,12	2,12									
1,10	36 x 14	2,12	2,12			2,93						2,59
1,15	36 x 14	2,02	2,02									
1,19	3/64"	1,87				2,98						
1,20	38 x 16	2,12	2,12			2,93						2,59
1,25	38 x 16	1,68	1,68			3,17		4,73	3,08	3,59		2,42
1,30	38 x 16	1,88	1,88			2,93						2,48
1,35	40 x 18	1,87	1,87									
1,40	40 x 18	1,87	1,87			2,93						2,48
1,45	40 x 18	1,87	1,87									
1,50	40 x 18	1,44	1,44	1,94		2,60		3,92	2,47	3,16	3,44	2,20
1,55	43 x 20	1,74										

FORETS CYLINDRIQUES DIN 338 TAILLÉS - MEULÉS



	BTX	TTX	BC51	BC95	BC55	BC57	BC50	BC7	BC98	BC42
MATÉRIEL	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE	POINTE CARBURE	CARBURE
AFFÛTAGE										
ANGLE AFFÛTAGE	135°	135°	135°	130°	135°	135°	118°	118°	135°	135°
HÉLICE	38° "S"	38° "S"	30° "N"	Ø ≥ 3	38° "S"	38° "S"	38° "N"	30° "N"	30° "N"	35° "N"
FINITION	DORÉ	TiAlSiN	TiAlN	DORÉ OX	BRILLANT	TiAlN	TiAlN	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT
APPLICATION	120 Kg/mm²	80 Kg/mm²	HAUTE PERFORMANCE	INOX	INOX	INOX	INOX Plus	FONTE	70 HRc	HAUTE PERFORMANCE
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0,20	19 x 2,50									
0,25	19 x 3									
0,30	19 x 3									
0,35	19 x 4									
0,40	20 x 5									
0,45	20 x 5									
0,50	22 x 6									13,61
0,55	24 x 7									
0,60	24 x 7									
0,65	26 x 8									
0,70	28 x 9									
0,75	28 x 9									
0,80	30 x 10									
0,85	30 x 10									
0,90	32 x 11									
0,95	32 x 11									
1,00	34 x 12		3,58	3,22	4,26	6,08				9,11
1,05	34 x 12									
1,10	36 x 14									9,48
1,15	36 x 14									
1,19	3/64"									
1,20	38 x 16				5,58	5,83				10,04
1,25	38 x 16									
1,30	38 x 16									10,29
1,35	40 x 18									10,87
1,40	40 x 18									
1,45	40 x 18									
1,50	40 x 18									10,97
1,55	43 x 20									

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FORETS CYLINDRIQUES DIN 338 TAILLÉS - MEULÉS

Forets pour métaux

Gris
RoseDIN
338

		BC2	BC82	BC02	BC9	BC5	BC99	BC58	BC16	BC66	BC15	BC18
MATÉRIEL		HSS	HSS	HSS-G	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 8%	HSS	HSS	HSS	HSS
AFFÛTAGE												
ANGLE AFFÛTAGE		118°	118°	118°	118°	135°	135°	135°	135°	118°	118°	118°
HÉLICE												
FINITION		OX	BRILLANT	DORÉ OX	OX	DORÉ	DORÉ	DORÉ	BRILLANT	BRILLANT	OX	TiN
APPLICATION												
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1,59	1/16"	1,19				3,04						
1,60	43 x 20	1,74	1,74			2,93						2,49
1,65	43 x 20	1,74	1,74									
1,70	43 x 20	1,74	1,74			2,93						2,48
1,75	46 x 22	1,57	1,57			3,17		4,73	2,83	4,58		2,38
1,80	46 x 22	1,56	1,56			2,86						2,34
1,85	46 x 22	1,56	1,56									
1,90	46 x 22	1,56	1,56			3,19						2,34
1,95	48 x 24	1,56										
1,98	5/64"	1,42				2,99						
2,00	49 x 24	1,33	1,33	1,46		2,63		3,92	2,47	2,87	2,98	1,93
2,05	49 x 24	1,44	1,44									
2,10	49 x 24	1,44	1,44			3,10						2,18
2,15	53 x 27	1,44										
2,20	53 x 27	1,44	1,44			3,10						2,17
2,25	53 x 27	1,35	1,35	1,46		2,95		4,73	2,79	3,13		2,10
2,30	53 x 27	1,67	1,67			3,10						2,32
2,35	53 x 27	1,67	1,67									
2,38	3/32"	1,55				2,94						
2,40	57 x 30	1,66	1,66			3,10						2,32
2,45	57 x 30	1,66										
2,50	57 x 30	1,40	1,40	1,53		2,41		3,92	2,31	2,71	2,98	1,87
2,55	57 x 30	1,69	1,69									
2,60	57 x 30	1,69	1,69			2,98						2,33
2,65	57 x 30	1,69										
2,70	61 x 33	1,69	1,69	1,85		2,98						2,33
2,75	61 x 33	1,48	1,48	1,58		2,95		4,73	2,79	3,67		2,27
2,78	7/64"	1,62				2,84						
2,80	61 x 33	1,69	1,69	1,85		2,99						2,33

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FORETS CYLINDRIQUES DIN 338 TAILLÉS - MEULÉS



Forets pour métaux

Rose

	BTX	TTX	BC51	BC95	BC55	BC57	BC50	BC7	BC98	BC42
MATÉRIEL	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE	POINTE CARBURE	CARBURE
AFFÛTAGE										
ANGLE AFFÛTAGE	135°	135°	135°	130°	135°	135°	118°	118°	135°	135°
HÉLICE	38° "5"	38° "5"	30° "N"	Ø ≥ 3	38° "5"	38° "5"	38° "N"	30° "N"	30° "N"	35° "N"
FINITION	DORÉ	TiAlSiN	TiAlN	DORÉ OX	BRILLANT	TiAlN	TiAlN	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT
APPLICATION	120 Kg/mm²	80 Kg/mm²	HAUTE PERFORMANCE	INOX	INOX	INOX	INOX Plus	Fonte	70 HRc	HAUTE PERFORMANCE
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1,59	1/16"									
1,60	43 x 20				3,11					11,18
1,65	43 x 20									
1,70	43 x 20				2,83					11,43
1,75	46 x 22			2,88						
1,80	46 x 22				2,97	5,97				11,54
1,85	46 x 22									
1,90	46 x 22				3,25					11,82
1,95	48 x 24									
1,98	5/64"									
2,00	49 x 24		3,77	2,88	4,18	6,09	6,06	19,22		11,82
2,05	49 x 24									
2,10	49 x 24				3,97			21,26		18,17
2,15	53 x 27									
2,20	53 x 27				3,76	6,45		21,26		19,53
2,25	53 x 27			2,88				21,26		
2,30	53 x 27				3,74			21,26		19,53
2,35	53 x 27									
2,38	3/32"									
2,40	57 x 30				4,52			21,26		19,88
2,45	57 x 30									
2,50	57 x 30		3,77	2,88	4,40	6,51	6,65	19,22		14,45
2,55	57 x 30									
2,60	57 x 30				4,85			21,26		24,53
2,65	57 x 30									
2,70	61 x 33				4,34			21,26		24,53
2,75	61 x 33		3,69	2,88				21,26		
2,78	7/64"									
2,80	61 x 33				4,50	6,61		21,26		24,53

FORETS CYLINDRIQUES DIN 338 TAILLÉS - MEULÉS

Forets pour métaux

Gris
RoseDIN
338

		BC2	BC82	BC02	BC9	BC5	BC99	BC58	BC16	BC66	BC15	BC18
MATÉRIEL		HSS	HSS	HSS-G	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 8%	HSS	HSS	HSS	HSS
AFFÛTAGE												
ANGLE AFFÛTAGE		118°	118°	118°	118°	135°	135°	135°	135°	118°	118°	118°
HÉLICE												
FINITION		OX	BRILLANT	DORÉ OX	OX	DORÉ	DORÉ	DORÉ	BRILLANT	BRILLANT	OX	TiN
APPLICATION												
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2,85	61 x 33	1,70										
2,90	61 x 33	1,69	1,69			2,98						2,33
2,95	61 x 33	1,69										
3,00	61 x 33	1,27	1,27	1,38		2,36		3,80	2,27	3,00	2,72	1,80
3,05	65 x 36	1,66										
3,10	65 x 36	1,48	1,48	1,57		2,86		5,08				2,28
3,15	65 x 36	1,66										
3,17	1/8"	1,41				2,72						
3,20	65 x 36	1,48	1,48	1,57		2,85		5,08	2,79			2,28
3,25	65 x 36	1,48	1,48	1,57		2,86		4,66	2,79	3,67		2,59
3,30	65 x 36	1,48	1,48	1,57		2,85		5,08	2,79			2,28
3,35	65 x 36	1,88										
3,40	70 x 39	1,88	1,88	2,05		2,99						2,80
3,45	70 x 39	1,91										
3,50	70 x 39	1,43	1,43	1,57		2,85		4,58	2,74	3,23	3,40	2,33
3,55	70 x 39	1,99										
3,57	9/64"	1,85				3,42						
3,60	70 x 39	1,99	1,99	2,16		3,59						2,56
3,65	70 x 39	1,99										
3,70	70 x 39	1,99	1,99	2,16		3,59						2,59
3,75	70 x 39	1,66	1,66	1,85		3,41		5,53	3,43	4,79		2,72
3,80	75 x 43	2,03	2,03	2,27		3,59						2,62
3,85	75 x 43	2,04										
3,90	75 x 43	2,02	2,02	2,27		3,59						2,59
3,95	75 x 43	2,02										
3,97	5/32"	1,93				3,42						
4,00	75 x 43	1,60	1,60	1,79		3,04		4,95	2,95	3,49	3,35	2,51
4,05	75 x 43	2,02										
4,10	75 x 43	1,82	1,82	1,99		3,41		6,10	5,34			2,79

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FORETS CYLINDRIQUES DIN 338 TAILLÉS - MEULÉS



		BTX	TTX	BC51	BC95	BC55	BC57	BC50	BC7	BC98	BC42
MATÉRIEL		HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE	POINTE CARBURE	CARBURE
AFFÛTAGE											
ANGLE AFFÛTAGE											
HÉLICE											
FINITION		DORÉ	TiAlSiN	TiAlN	DORÉ OX	BRILLANT	TiAlN	TiAlN	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT
APPLICATION											
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2,85	61 x 33										
2,90	61 x 33					4,54			21,26		24,53
2,95	61 x 33										
3,00	61 x 33	2,37	2,25	3,44	2,82	3,28	5,60	6,75	17,96	15,49	19,47
3,05	65 x 36										
3,10	65 x 36					3,43	6,88		20,32		23,87
3,15	65 x 36										
3,17	1/8"										
3,20	65 x 36	2,89	2,76		3,45	3,43	6,93		19,94		23,87
3,25	65 x 36				3,46				20,32		
3,30	65 x 36	2,90	2,77	4,35	3,46	4,08	6,89	8,21	19,94	17,52	21,37
3,35	65 x 36										
3,40	70 x 39					4,15			20,32		26,16
3,45	70 x 39										
3,50	70 x 39	2,85	2,71	4,32	3,40	4,32	6,84	7,76	18,74	16,17	22,44
3,55	70 x 39										
3,57	9/64"										
3,60	70 x 39					4,51			20,32	17,52	27,42
3,65	70 x 39										
3,70	70 x 39					4,37			20,69		27,42
3,75	70 x 39				3,59				20,69		
3,80	75 x 43					4,37	9,08		20,69		28,75
3,85	75 x 43										
3,90	75 x 43					4,43			20,69		28,75
3,95	75 x 43										
3,97	5/32"										
4,00	75 x 43	3,11	2,96	4,46	3,70	4,60	7,21	8,40	18,42	15,74	23,93
4,05	75 x 43										
4,10	75 x 43										

FORETS CYLINDRIQUES DIN 338 TAILLÉS - MEULÉS

Forets pour métaux

Gris
RoseDIN
338

		BC2	BC82	BC02	BC9	BC5	BC99	BC58	BC16	BC66	BC15	BC18
MATÉRIEL		HSS	HSS	HSS-G	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 8%	HSS	HSS	HSS	HSS
AFFÛTAGE												
ANGLE AFFÛTAGE		118°	118°	118°	118°	135°	135°	135°	135°	118°	118°	118°
HÉLICE												
FINITION		OX	BRILLANT	DORÉ OX	OX	DORÉ	DORÉ	DORÉ	BRILLANT	BRILLANT	OX	TiN
APPLICATION												
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4,15	75 x 43	2,02										
4,20	75 x 43	1,82	1,82	1,99		3,41		6,10	3,34			2,79
4,25	75 x 43	1,82	1,82	2,00		3,41		5,53	3,74	5,18		2,79
4,30	80 x 47	2,40	2,40	2,69		3,59						2,98
4,35	80 x 47	2,38										
4,37	11/64"	2,26				3,42						
4,40	80 x 47	2,40	2,40	2,69		3,59						2,96
4,45	80 x 47	2,40										
4,50	80 x 47	1,88	1,88	2,02		3,50		5,53	3,30	4,26	3,84	2,82
4,55	80 x 47	2,43										
4,60	80 x 47	2,43	2,43			4,00						3,11
4,65	80 x 47	2,43										
4,70	80 x 47	2,46	2,46	2,69		4,00						3,11
4,75	80 x 47	2,16	2,16	2,41		3,80		6,13	4,21	6,26		3,00
4,76	3/16"	2,05				3,55						
4,80	86 x 52	2,73	2,73	2,93		4,03		6,74				3,30
4,85	86 x 52	2,65										
4,90	86 x 52	2,65	2,65	2,87		4,03						3,27
4,95	86 x 52	2,66										
5,00	86 x 52	1,88	1,88	2,20		3,67		5,93	3,52	4,62	4,42	2,88
5,05	86 x 52	2,74	2,74									
5,10	86 x 52	2,73	2,73	2,96		4,37		7,27	4,24		5,33	3,29
5,15	86 x 52	2,74										
5,16	13/64"	2,62				3,76						
5,20	86 x 52	2,73	2,73	2,96		4,37		7,27				3,30
5,25	86 x 52	2,56	2,56	2,84		4,31		6,97	5,04	7,02		3,28
5,30	86 x 52	3,40	3,40	3,68		4,38						3,73
5,35	93 x 57	3,38										
5,40	93 x 57	3,40	3,40									3,73

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FORETS CYLINDRIQUES DIN 338 TAILLÉS - MEULÉS



		BTX	TTX	BC51	BC95	BC55	BC57	BC50	BC7	BC98	BC42
MATÉRIEL		HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE	POINTE CARBURE	CARBURE
AFFÛTAGE											
ANGLE AFFÛTAGE											
HÉLICE											
FINITION		DORÉ	TiAlSiN	TiAlN	DORÉ OX	BRILLANT	TiAlN	TiAlN	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT
APPLICATION											
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4,15	75 x 43										
4,20	75 x 43	3,47	3,30	4,70	4,12	4,76	7,76	9,46	20,87	18,33	28,03
4,25	75 x 43			4,70					21,67		
4,30	80 x 47					4,97	8,30		21,67	18,33	36,93
4,35	80 x 47										
4,37	11/64"										
4,40	80 x 47					4,97			21,67	18,33	37,67
4,45	80 x 47										
4,50	80 x 47	3,47	3,30	4,73	4,12	5,11	7,92	9,09	18,29	15,13	31,00
4,55	80 x 47										
4,60	80 x 47					5,82			20,87		33,54
4,65	80 x 47										
4,70	80 x 47					5,82			20,87		33,54
4,75	80 x 47				4,27				21,67		
4,76	3/16"										
4,80	86 x 52					6,15	8,79		20,87		34,39
4,85	86 x 52										
4,90	86 x 52					6,15			21,67		34,39
4,95	86 x 52										
5,00	86 x 52	4,11	3,91	4,85	4,40	5,52	8,14	9,12	18,76	14,82	31,90
5,05	86 x 52										
5,10	86 x 52					6,02	9,23		21,92	18,14	39,02
5,15	86 x 52										
5,16	13/64"										
5,20	86 x 52					6,37	9,30		21,28		39,02
5,25	86 x 52				5,25				22,74		
5,30	86 x 52					6,37			22,74		39,02
5,35	93 x 57										
5,40	93 x 57										
									22,74		44,15