


FORET CARBURE POUR LE PERÇAGE DES CYLINDRES



* Apte pour le perçage des goupilles "anti-drilling" de tout cylindre.



BCC06					
	D1 mm	D2 mm	L2 mm	L1 mm	€
BCC06X60MD	6	6	33	60	49,56


* Pour le perçage de cylindres avec des goupilles anti-drilling, travailler à 300 RPM



Forets pour métaux

Rose

FORET POUR ENVIRONNEMENT ATEX



* Fabriqué en Cuivre-Béryllium, conformément au standard Q/ZBF-312.
* Certificats et fiches de sécurité disponibles.
* Apte pour travailler en atmosphères explosibles.

BACH					
	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	€
BACH0600	6,0	6,0	100	60	475,85
BACH0700	7,0	7,0	120	80	495,62
BACH0800	8,0	8,0	140	80	526,13
BACH0900	9,0	9,0	160	86	548,57
BACH1000	10,0	10,0	180	108	579,11
BACH1100	11,0	11,0	200	125	598,86
BACH1200	12,0	12,0	220	135	618,61
BACH1300	13,0	12,0	240	150	641,96
BACH1400	14,0	12,0	260	160	661,70
BACH1500	15,0	12,0	280	190	681,45
BACH1600	16,0	12,0	300	195	725,46
BACH1700	17,0	12,0	300	195	760,46
BACH1800	18,0	12,0	320	195	827,80
BACH1900	19,0	12,0	320	205	860,13
BACH2000	20,0	12,0	330	205	908,61

* Spéciaux sur demande

De par ses caractéristiques de dureté et résistance (sensiblement inférieures à celles obtenues pour des outils en acier), les outils ATEX ne peuvent être garantis contre les déformations et les casses.

Ne seront remplacés sous garantie que les outils dont la casse est imputable à un défaut de fabrication.


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



FORET DELTABIT 3 TAILLES

Réf. BTT33

3Z

DIN
338HSSCo
5%TOL
H8

- Plus grande précision du trou
- Orifices plus ronds et alignés
- Queue triple méplat anti-glisse, plus grande adhérence au mandrin

BTT33

	D1 mm	L1 mm	L2 mm	€
BTT330300	3,0	61	33	2,63
BTT330330	3,3	65	36	3,40
BTT330350	3,5	70	39	3,40
BTT330400	4,0	75	43	3,99
BTT330420	4,2	75	43	4,92
BTT330450	4,5	80	47	4,92
BTT330500	5,0	86	52	5,63
BTT330550	5,5	93	57	6,98
BTT330600	6,0	93	57	8,06
BTT330650	6,5	101	63	9,27
BTT330680	6,8	109	69	10,67
BTT330700	7,0	109	69	10,67
BTT330750	7,5	109	69	12,17
BTT330800	8,0	117	75	14,55
BTT330850	8,5	117	75	16,19
BTT330900	9,0	125	81	18,78
BTT330950	9,5	125	81	20,45
BTT331000	10,0	133	87	23,04
BTT331020	10,2	133	87	25,66
BTT331050	10,5	133	87	25,66
BTT331100	11,0	142	94	29,54
BTT331150	11,5	142	94	31,95
BTT331200	12,0	151	101	36,96
BTT331250	12,5	151	101	39,54
BTT331300	13,0	151	101	42,15




FORET SPÉCIAL PERÇAGE HARDOX ET TÔLE ANTI-USURE

Réf. BHA

3xD

DIN
338HSSCo
8%


135°




HARDTOP

HARDOX
400HARDOX
450HARDOX
600

Géométrie spéciale de la pointe avec affûtage en croix et double facette de détalonnage.
Le revêtement HARDTOP améliore l'évacuation des copeaux et évite leur adhérence à l'arête de coupe.
Améliore la résistance mécanique et protège le foret en réduisant le coefficient de friction.
Sa faible profondeur de goujure génère une âme renforcée qui facilite la stabilité de l'usinage.
Performance maximale dans les matériaux à haute résistance.



	BHA			
	D1 mm	L1 mm	L2 mm	€
BHA0100	1,0	34	6	12,02
BHA0150	1,5	40	9	12,02
BHA0200	2,0	49	12	12,49
BHA0250	2,5	57	14	12,73
BHA0300	3,0	61	16	12,84
BHA0320	3,2	65	18	13,67
BHA0330	3,3	65	18	13,67
BHA0350	3,5	70	20	13,67
BHA0400	4,0	75	22	14,52
BHA0420	4,2	75	22	18,93
BHA0450	4,5	80	24	18,93
BHA0500	5,0	86	26	17,94
BHA0550	5,5	93	28	24,24
BHA0600	6,0	93	28	22,71
BHA0650	6,5	101	31	26,18
BHA0680	6,8	109	34	30,41
BHA0700	7,0	109	34	28,03
BHA0750	7,5	109	34	33,57
BHA0800	8,0	117	37	36,50
BHA0850	8,5	117	37	36,50
BHA0900	9,0	125	40	43,70
BHA0950	9,5	125	40	49,33
BHA1000	10,0	133	43	47,85
BHA1020	10,2	133	43	55,67
BHA1050	10,5	133	43	60,13
BHA1100	11,0	142	47	62,57
BHA1150	11,5	142	47	70,45
BHA1200	12,0	151	51	65,62
BHA1250	12,5	151	51	86,20
BHA1300	13,0	151	51	93,94



Angle de la pointe 135°.
Excellent centrage.



BISEAU DE CENTRAGE ÉTROIT
Réduction totale de la friction
en dehors de la zone de coupe.

HARDTOP

Améliore l'évacuation des copeaux en diminuant le frottement le long de la goujure.

HSSCo
8%

ACIER M42 HSSCo 8%
Permet de travailler des matières de haute résistance et dureté à température élevée.

Norme dimensionnelle DIN 338.

	BHA			
	Hardox® HiTuf	Hardox® 400	Hardox® 450	Hardox® 600
vc (m/min)	11	8	6	4
Ø	f(mm/rev.)	f(mm/rev.)	f(mm/rev.)	f(mm/rev.)
2,5	0,035/1400	0,025/1000	0,015/770	0,005/500
3	0,04/1200	0,03/850	0,02/640	0,01/430
4	0,05/900	0,04/650	0,03/480	0,02/320
5	0,06/700	0,05/510	0,04/400	0,03/255
6	0,07/590	0,06/430	0,05/320	0,04/220
7	0,08/500	0,07/370	0,06/280	0,05/190
8	0,09/440	0,08/320	0,07/240	0,06/160
10	0,11/350	0,10/260	0,09/200	0,08/130
13	0,14/270	0,13/200	0,12/150	0,1/100

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

FORETS CYLINDRIQUES SÉRIE LONGUE ET EXTRA-COURTE

Forets pour métaux

Rose

DIN
340

DIN
1897


		BC4	BC47	BC40	BC44	BC48	BC78			BC3	BC31	BC37	BC33	BC35	BC77	BC43	BC17	BC38
MATÉRIEL		HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE			HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE	CARBURE	HSS	HSSCo 5%
	AFFÛTAGE																	
ANGLE AFFÛTAGE																		
HÉLICE																		
FINITION		OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAlN	BRILLANT			OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAlN	BRILLANT	BRILLANT	OX	DORÉ
APPLICATION																		
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0,50	32x13	7,15						23x5								14,86		
0,60	37x17	5,81						23x5								14,86		
0,70	42x21	5,35						23x5								14,86		
0,80	47x23	5,34						23x5								14,86		
0,90	51x25	5,34						23x5										
1,00	56x33	5,38						26x6	1,44	2,32	3,67	3,83				8,84		
1,10	56x33	5,22						26x6	1,69									
1,20	60x37	5,22						26x6	1,69									
1,25	65x41	5,41						30x8	1,25	2,77	3,90							
1,30	65x41	5,22						30x8	1,69									
1,40	70x45	5,22						30x9	1,69									
1,50	70x45	3,84		5,05				30x9	1,25	2,19	3,67	4,69				10,11		
1,60	76x50	5,22			8,21			34x10	1,44	2,87	3,90							
1,70	76x50	5,21			8,24			36x11	1,67									
1,75	80x53	4,32						36x11	1,44	2,79	3,90							
1,80	80x53	4,18			7,81			36x11	1,44	2,87	3,90							
1,90	80x53	4,18			8,24			38x12	1,50									
2,00	85x56	2,77	5,53	4,12	8,46	11,13	34,63	38x12	1,24	2,22	3,32	3,40	5,38	21,09	8,64	2,20		
2,10	85x56	3,29			8,15			38x12	1,35	2,72	3,90					9,88		
2,20	90x59	3,29			8,21			40x13	1,35	2,72	3,90					9,88		
2,25	90x59	3,12						40x13	1,16	2,69	3,90							
2,30	90x59	3,16			7,41			40x13	1,35	2,72	3,90					9,88		
2,40	95x62	3,16			9,23			43x14	1,35	2,72	3,90					9,88		
2,50	95x62	2,84	5,17	4,07	7,18	10,33	34,29	43x14	1,05	1,85	3,18	3,77	5,04	21,09	9,59	2,17		
2,60	95x62	3,36			8,46			43x14	1,28	2,19	3,47			21,09	9,88			
2,70	100x66	3,36			8,21			46x16	1,28	2,20	3,47				12,97			
Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com																		

DIN
340DIN
1897

		BC4	BC47	BC40	BC44	BC48	BC78			BC3	BC31	BC37	BC33	BC35	BC77	BC43	BC17	BC38
MATÉRIEL		HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE			HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE	CARBURE	HSS	HSSCo 5%
AFFÛTAGE																		
ANGLE AFFÛTAGE		118°	135°	118°	135°	135°	118°			135°	135°	135°	135°	118°	118°	135°	135°	135°
HÉLICE																		
FINITION		OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAIN	BRILLANT			OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAIN	BRILLANT	BRILLANT	OX	DORÉ
APPLICATION																		
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2,75	100x66	3,89						46x16	1,09	2,27	3,47							
2,80	100x66	3,51			8,46			46x16	1,29	2,20	3,47					12,97		
2,90	100x66	3,77			8,45			46x16	1,29	2,20	3,47					12,97		
3,00	100x66	2,64	5,17	3,90	7,28	10,42	30,81	46x16	1,09	1,85	3,18	3,11	4,89	19,15	12,13	1,94		
3,10	106x69	2,93	5,86	4,56	7,64	12,24		49x18	1,19	1,98	3,88	3,47			13,18	1,95		
3,20	106x69	2,93	5,86		7,41	12,16		49x18	1,19	1,98	3,88	3,47			13,18	1,95		
3,25	106x69	2,93	5,86	4,56				49x18	1,19	1,98	3,87			22,35		1,95	3,02	
3,30	106x69	2,93			7,21	12,13		49x18	1,21	1,98	3,88	3,47	6,06		13,18	1,94		
3,40	112x73	3,78			9,67			52x20	1,35	2,43	4,21	3,36		22,35	14,17	2,18		
3,50	112x73	2,78	6,09	4,36	8,83	12,50	29,50	52x20	1,19	1,98	3,87	3,65	6,02	19,15	13,21	2,17	3,66	
3,60	112x73	3,78			10,56			52x20	1,50	2,43	4,21	4,22			15,59			
3,70	112x73	3,78			10,27			52x20	1,50	2,43	4,21	4,22	6,73		15,59			
3,75	112x73	3,92	6,97	5,52				52x20	1,32	2,51	4,21					2,47		
3,80	119x78	4,27			11,43			55x22	1,50	2,43	4,21	4,23			16,79	2,34		
3,90	119x78	4,27	6,97		11,13			55x22	1,50	2,43	4,21	4,23			16,79			
4,00	119x78	3,01	6,31	4,60	8,72	12,82	30,56	55x22	1,32	2,22	3,99	4,05	6,27	17,70	15,68	2,21	3,74	
4,10	119x78	3,93	6,96		9,24	13,82		55x22	1,58	2,66	4,31	4,40			17,62	2,34		
4,20	119x78	3,93	6,96		8,97	13,89		55x22	1,58	2,66	4,31	4,46	6,86	19,15	17,62	2,34		
4,25	119x78	3,93	6,96	5,52				55x22	1,58	2,66	4,27					2,39		
4,30	126x82	5,09		5,52	9,99	15,06		58x24	1,79	3,03	4,61	4,74			18,68			
4,40	126x82	5,09			13,01			58x24	1,79	3,03	4,61	4,88			18,68			
4,50	126x82	3,58	7,73	5,22	10,23	15,16	31,23	58x24	1,58	2,66	4,27	4,53	6,97	18,70	18,14	2,47		
4,60	126x82	4,75			13,39			58x24	2,03	3,17	4,73	5,45			18,68			
4,70	126x82	4,75			12,64			58x24	2,03	3,17	4,73	5,24			20,01			
4,75	126x82	5,30	7,76	6,90				58x24	1,74	2,96	4,48					3,98		
4,80	132x87	5,31	7,76		14,00			62x26	2,03	3,17	4,73	5,34			20,01			
4,90	132x87	5,31			14,44			62x26	2,03	3,17	4,73	5,16			20,01			
5,00	132x87	3,84	7,73	5,46	11,06	15,16	31,53	62x26	1,74	2,95	4,48	4,97	7,34	18,70	19,19	2,51	4,77	
5,10	132x87	5,88	9,18		11,65	17,21		62x26	2,24	3,63	5,03	5,64		20,02	20,01	3,58		
5,20	132x87	5,88			11,69		34,21	62x26	2,21	3,58	5,03	5,88			25,93	3,58		
5,25	132x87	6,15	9,18	7,70				62x26	1,93	3,28	4,73					3,23		
5,30	132x87	5,99			15,15	17,82		62x26	2,24	3,58	5,03	5,69			25,93			
5,40	139x91	6,40			17,03			66x28	2,24	3,58	5,03	6,19			25,93			
5,50	139x91	5,08	10,60	6,66	12,85	19,58	34,21	66x28	1,93	3,28	4,73	5,89	8,56	20,02	25,17	3,09		
5,60	139x91	6,41			15,69			66x28	2,55	3,82	5,20	6,16			27,54			
5,70	139x91	6,41		8,22	11,13			66x28	2,58	3,82	5,20	6,34		20,02	27,54			
5,75	139x91	6,65	10,72	8,22				66x28	2,22	3,97	5,20					4,76		
5,80	139x91	6,67	10,67		12,09			66x28	2,55	3,82	5,20	6,54			27,54			
5,90	139x91	6,67			16,85			66x28	2,58	3,82	5,20	6,51			27,54			
6,00	139x91	4,70	10,67	6,25	13,34	19,73	34,18	66x28	2,21	3,73	5,03	6,29	8,96	20,87	28,05	3,15		
6,10	148x97	7,02			19,18			70x31	3,02	4,82	9,41	6,82		21,79	34,30			
6,20	148x97	7,02			19,25			70x31	3,02	4,82	9,41	6,72			34,30			
6,25	148x97	7,30		8,93				70x31	2,62	4,97	9,41							
6,30	148x97	7,11						70x31	3,02	4,82	9,41	6,54			34,30			
6,40	148x97	7,11						70x31	3,02	4,83	9,41	6,55			34,30			
6,50	148x97	6,04	12,18	10,24	16,53	26,74	36,79	70x31	2,59	4,44	7,46	6,74	13,68	21,79	32,99			
6,60	148x97	7,11						74x34	3,50	6,00	8,44	7,36			40,35			
6,70	148x97	7,11			14,85			74x34	3,50	6,00	8,44	7,27			40,35			
6,75	156x102	7,40	14,04	11,55				74x34	3,06	6,20	8,44							
6,80	156x102	7,39			15,57	30,18		74x34	3,03	6,18	8,44	7,61	16,87	27,51	40,35			
6,90	156x102	7,55						74x34	3,53					27,51	40,35			

FORETS CYLINDRIQUES SÉRIE LONGUE ET EXTRA-COURTE

DIN
340DIN
1897

		BC4	BC47	BC40	BC44	BC48	BC78			BC3	BC31	BC37	BC33	BC35	BC77	BC43	BC17	BC38
MATÉRIEL		HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE			HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE	CARBURE	HSS	HSSCo 5%
ANGLE AFFÛTAGE		118°	135°	118°	135°	135°	118°			135°	135°	135°	135°	118°	118°	135°	135°	135°
HÉLICE																		
FINITION		OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAlN	BRILLANT			OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAlN	BRILLANT	BRILLANT	OX	DORÉ
APPLICATION																		
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7,00	156x102	7,02	14,30	11,30	15,63	30,50	36,79	74x34	3,03	5,09	7,83	7,68	14,71	23,95	38,76	5,05		
7,10	156x102	7,55						74x34							49,16			
7,20	156x102	7,55			22,97			74x34	3,96						48,21			
7,25	156x102	7,86						74x34	3,44	6,64	8,65							
7,30	156x102	7,71			22,97			74x34		6,64					49,16			
7,40	156x102	7,71						74x34							49,16			
7,50	156x102	7,49	15,18	11,70	17,60	31,87	41,91	74x34	3,44	6,26	8,65	9,19	17,41	25,17	44,75			
7,60	165x109	7,71						79x37		7,18					54,44			
7,70	165x109	7,71						79x37		7,18					55,48			
7,75	165x109	8,01		12,14				79x37	3,78	7,18	8,72							
7,80	165x109	8,63			26,90			79x37	4,34	7,21	8,72	9,37	26,38		54,44			
7,90	165x109	8,63						79x37		7,21					54,44			
8,00	165x109	8,28	16,75	12,61	20,34	34,34	41,91	79x37	3,75	6,42	8,56	9,00	17,21	26,85	51,01	6,19		
8,10	165x109	8,63						79x37						29,48	66,37			
8,20	165x109	8,63			26,01			79x37							67,66			
8,25	165x109	8,97						79x37	4,51	8,47	10,75							
8,30	165x109	13,16						79x37							67,66			
8,40	165x109	13,27						79x37							67,66			
8,50	165x109	9,28	18,85	14,27	21,72	38,99	53,03	79x37	4,51	7,59	10,32	10,50	20,38	29,48	65,39			
8,60	175x115	13,27						84x40		9,19				31,42	72,00			
8,70	175x115	13,27						84x40							73,41			
8,75	175x115	13,79		15,00				84x40	4,92	9,19	11,18							
8,80	175x115	13,54			26,35			84x40							72,00			
8,90	175x115	13,54						84x40							73,41			
9,00	175x115	10,07	20,32	Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com										31,42	63,56			

DIN
340DIN
1897

		BC4	BC47	BC40	BC44	BC48	BC78			BC3	BC31	BC37	BC33	BC35	BC77	BC43	BC17	BC38
MATÉRIEL		HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE			HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE	CARBURE	HSS	HSSCo 5%
AFFÛTAGE																		
ANGLE AFFÛTAGE		118°	135°	118°	135°	135°	118°			135°	135°	135°	135°	135°	118°	135°	135°	135°
HÉLICE																		
FINITION		OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAlN	BRILLANT			OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAlN	BRILLANT	BRILLANT	OX	DORÉ
APPLICATION																		
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9,10	175x115	13,55						84x40							33,80	78,76		
9,20	175x115	13,55			31,83			84x40		10,33						80,30		
9,25	175x115	14,10						84x40	5,53	10,39	11,91							
9,30	175x115	14,57						84x40		10,33						80,30		
9,40	175x115	14,57						84x40		10,33						80,30		
9,50	175x115	10,22	20,56	15,09	27,09	41,99	49,34	84x40	5,53	9,42	11,30	12,56	23,53	33,80		73,46		
9,60	184x121	14,58						89x43								82,88		
9,70	184x121	14,57						89x43								82,88		
9,75	184x121	15,16						89x43	6,18	11,49	12,92							
9,80	184x121	14,67			38,45			89x43								82,88		
9,90	184x121	14,57						89x43								81,30		
10,00	184x121	16,08						89x43										
10,10	184x121	15,94													39,81			
10,20	184x121	14,94						89x43	6,97	11,64	20,15	15,96	36,26			90,15		
10,25	184x121	13,82	32,69	24,27				89x43	7,76									
10,30	184x121	21,14													39,81			
10,40	184x121	18,43																
10,50	184x121	14,90	29,53	25,38	33,14	65,81	66,47	89x43	6,96	11,65	19,84	17,06			39,81	89,30		
10,60	195x128	20,73																
10,70	195x128	20,73																
10,75	195x128	15,16						95x47	8,57									
10,80	195x128	18,99																
10,90	195x128	20,73																
11,00	195x128	16,54	33,49	26,82	36,54	71,86	66,47	95x47	7,76	13,03	20,45	18,79	39,92	42,68		95,35		
11,10	195x128	20,40													46,04			
11,20	195x128	19,91																
11,25	195x128	19,70																
11,30	195x128	23,77																
11,40	195x128	23,77																
11,50	195x128	16,90	35,15	27,41	44,19	73,55	86,56	95x47	8,61	15,23	21,23	19,98			46,04	111,64		
11,60	195x128	23,77																
11,70	195x128	23,77																
11,75	195x128	22,18																
11,80	195x128	22,18																
11,90	195x128	22,18																
12,00	205x134	18,88	38,23	29,38	44,19	78,54	76,67	102x51	9,07	16,30	24,76	21,86	47,68	50,10		111,64		
12,10	205x134	22,72													53,05			
12,20	205x134	21,34																
12,25	205x134	21,40																
12,30	205x134	25,22																
12,40	205x134	28,09																
12,50	205x134	19,91	42,97	33,09	46,62	96,06	83,28	102x51	10,21	19,83	30,22	26,13			53,05	140,55		
12,60	205x134	28,09																
12,70	205x134	28,09						102x51	10,74	22,89	33,53							
12,75	205x134	26,20																
12,80	205x134	28,09																
12,90	205x134	28,09																
13,00	205x134	22,56	45,62	35,68	68,70	97,61	83,28	102x51	11,17	20,22	31,67	27,69	59,48	57,30		140,55		
13,25	214x140	26,33																
13,50	214x140	25,18						107x54	14,17	23,95	30,16	33,77						
13,75	214x140	26,43																

FORETS CYLINDRIQUES SÉRIE LONGUE ET EXTRA-COURTE

DIN
340DIN
1897

		BC4	BC47	BC40	BC44	BC48	BC78			BC3	BC31	BC37	BC33	BC35	BC77	BC43	BC17	BC38
MATÉRIEL		HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE			HSS	HSSCo 5%	HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	POINTE CARBURE	CARBURE	HSS	HSSCo 5%
AFFÛTAGE																		
ANGLE AFFÛTAGE		118°	135°	118°	135°	135°	118°			135°	135°	135°	135°	118°	118°	135°	135°	135°
HÉLICE																		
FINITION		OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAlN	BRILLANT			OX	DORÉ	TiN	BRILLANT	TiAlN	BRILLANT	BRILLANT	OX	DORÉ
APPLICATION																		
Ø mm	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	L1 x L2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
14,00	214x140	27,19					101,01	107x54	15,23	25,77	31,19	36,75		67,51	165,50			
14,25	220x144	49,00																
14,50	220x144	31,81						111x56	17,53	35,75	39,39	42,41			270,93			
14,75	220x144	49,00																
15,00	220x144	30,80					104,57	111x56	20,05	36,31	39,71	46,77		83,42	177,80			
15,25	227x149	55,29																
15,50	227x149	45,69						115x58	24,15	41,98	43,10	50,86		326,12				
15,75	227x149	55,30																
16,00	227x149	35,84					135,86	115x58	24,15	43,55	44,03	55,00		96,76	221,01			
16,25	235x154	61,02																
16,50	235x154	42,41						119x60	28,41	49,79	50,55							
16,75	235x154	61,02																
17,00	235x154	42,60					173,13	119x60	28,41	49,79	50,55							
17,25	241x158	70,16																
17,50	241x158	62,94						123x62	31,65	55,15	53,72							
17,75	241x158	81,97																
18,00	241x158	44,40					181,13	123x62	31,65	60,09	56,69							
18,25	247x162	85,71																
18,50	247x162	68,75						127x64	35,26	66,34	63,81							
18,75	247x162	119,34																
19,00	247x162	55,68						127x64	35,26	66,34	63,81							
19,25	254x166	123,55																
19,50	254x166	107,07						131x66	42,26	73,58	68,12							
19,75	254x166	120,91																
20,00	254x166	62,47																

FORETS CYLINDRIQUES DIN 1869 SÉRIE EXTRA-LONGUE I/ II/ III

DIN
1869
I/II/III

Ref. BC8



Ref. BC88

		BC8	BC88
MATÉRIEL		HSS	HSSCo 5%
AFFÛTAGE			
ANGLE AFFÛTAGE		118°	135°
HÉLICE		30° "N"	38° "N"
FINITION		OX	BRILLANT
APPLICATION			
Ø mm	L1 x L2	€	€
0,50	50x25	13,35	
0,60	60x30	13,35	
0,70	60x30	13,49	
0,70	80x50	15,30	
0,80	60x30	13,76	
0,80	80x50	15,56	
0,80	120x60	17,88	
1,00	80x50	12,93	
1,00	100x70	14,16	
1,00	150x75	18,91	
1,50	100x70	13,26	
1,50	140x100	15,82	
2,00	100x70	10,63	
2,00	125x85	11,62	16,01
2,00	150x100	14,68	
2,00	160x125		24,65
2,00	200x135		31,26
2,25	135x90		20,58
2,50	140x95	11,23	16,31
2,50	180x130		33,32
2,50	225x150		39,35
2,75	150x100		22,56
3,00	150x100	12,43	18,01
3,00	190x130	14,69	22,19
3,00	240x160		38,98
3,25	155x105		22,56
3,25	200x135		27,84
3,50	165x115	12,76	18,26
3,50	210x145	16,53	23,46
3,50	265x180	23,66	31,83
3,75	165x115		26,11
3,75	210x145		27,84
3,75	265x180		36,78
4,00	175x120	13,59	18,26
4,00	220x150	16,91	23,46
4,00	280x190	24,11	31,83
4,25	175x120		27,69
4,25	220x150	26,82	35,78
4,25	280x190		44,75
4,50	185x125	15,20	21,37
4,50	235x160	20,03	27,87
4,50	295x220	28,43	39,60

		BC8	BC88
Ø mm	L1 x L2	€	€
4,75	185x125		28,49
4,75	235x160		35,78
4,75	295x200		44,75
5,00	195x135	15,52	28,71
5,00	245x170	21,58	32,46
5,00	315x210	26,47	37,43
5,25	195x135		28,91
5,25	245x170		39,94
5,25	315x210		47,86
5,50	205x140	18,13	22,89
5,50	260x180	24,76	34,63
5,50	330x225	32,53	42,57
5,75	205x140	21,68	28,91
5,75	260x180	29,96	39,94
5,75	330x225	36,38	48,48
6,00	205x140	18,76	22,88
6,00	260x180	27,93	34,63
6,00	330x225	33,02	42,69
6,25	215x150		33,87
6,25	275x190		41,79
6,25	350x235		53,96
6,50	215x150	21,27	28,36
6,50	275x190	30,40	38,21
6,50	350x235	37,44	48,78
6,75	225x155		36,78
6,75	290x200		48,28
6,75	370x250		68,43
7,00	225x155	23,66	35,17
7,00	290x200	33,23	42,69
7,00	370x250	47,43	62,88
7,25	225x155		46,85
7,25	290x200		57,75
7,25	370x250		77,16
7,50	225x155	28,37	38,82
7,50	290x200	37,81	50,86
7,50	370x250	55,87	71,43
7,75	240x165		48,28
7,75	305x210		57,75
7,75	390x265		85,35
8,00	240x165	30,40	39,60
8,00	305x210	39,57	49,55
8,00	390x265	56,24	73,36
8,25	240x165		63,30
8,25	305x210		84,04
8,25	390x265		102,07
8,50	240x165	38,88	53,74
8,50	305x210	53,71	74,94
8,50	390x265	72,81	91,78
8,75	240x165		67,65
8,75	320x220		84,04
8,75	410x280		107,47

		BC8	BC88
Ø mm	L1 x L2	€	€
9,00	250x175	40,45	57,34
9,00	320x220	53,13	72,06
9,00	410x280	77,68	97,43
9,25	250x175		79,10
9,25	320x220		100,87
9,25	410x280		126,13
9,50	250x175	47,43	66,38
9,50	320x220	65,71	86,16
9,50	410x280	87,94	114,52
9,75	265x185		80,71
9,75	340x235		105,10
9,75	430x295		135,46
10,00	265x185	48,08	60,16
10,00	340x235	61,96	79,21
10,00	430x295	85,51	111,66
10,25	265x185		114,00
10,25	340x235		123,59
10,25	430x295		131,43
10,50	265x185	82,94	101,71
10,50	340x235	89,89	110,24
10,50	430x295	95,58	117,24
10,75	280x195		114,00
10,75	365x250		123,59
10,75	455x310		131,43
11,00	280x195	59,53	76,26
11,00	365x250	80,70	98,99
11,00	455x310	94,48	115,86
11,25	280x195		106,17
11,25	365x250		142,55
11,25	455x310		147,25
11,50	280x195	77,22	94,73
11,50	365x250	103,67	127,18
11,50	455x310	107,12	131,36
11,75	280x195		106,17
11,75	365x250		142,55
11,75	455x310		147,25
12,00	295x205	79,83	86,16
12,00	375x260	91,04	111,66
12,00	480x330	110,80	135,89
12,25	295x205		123,59
12,25	375x260		138,40
12,25	480x330		167,98
12,50	295x205	89,89	110,24
12,50	375x260	100,64	123,47
12,50	480x330	122,17	149,84
12,75	295x205		123,59
12,75	375x260		138,40
12,75	480x330		167,98
13,00	295x205	89,89	110,24
13,00	375x260	103,71	127,18
13,00	480x330	123,33	151,27

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

* Consulter les autres longueurs spéciales disponibles


FORETS À QUEUE CYLINDRIQUE POUR L'AÉRONAUTIQUE

Réf. BC08

HSS



AIRCRAFT


150 mm

				BC08
	D1 mm	L1 mm	L2 mm	€
BC080225150	2,25	150	25	14,38
BC080250150	2,50	150	25	13,87
BC080320150	3,20	150	26	13,85
BC080325150	3,25	150	36	13,67
BC080400150	4,00	150	43	14,14


300 mm

				BC08
	D1 mm	L1 mm	L2 mm	€
BC080225300	2,25	300	25	15,29
BC080250300	2,50	300	25	14,45
BC080320300	3,20	300	26	14,48
BC080325300	3,25	300	36	14,44
BC080400300	4,00	300	43	16,15


* Autres diamètres disponibles sur demande

FORET EXTRA-LONG POINTE CARBURE POUR L'AÉRONAUTIQUE

Réf. BC08PMD

POINTE
CARBUREAIRCRAFT
MD


85°



FORETS À CENTRER

Réf. BC10
Réf. BC10Co
Réf. BC65

Réf. BC10I
Réf. BC10MD
Réf. BC10W



**DIN
333A**





**DIN
333W**



Forets pour métaux

Rose



		BC10	BC10Co	BC65	BC10I	BC10MD	BCW10
		HSS	HSSCo 5%	TiN	HSS	CARBURE	HSS
D1 x D2 mm	L1 x L2 mm	€	€	€	€	€	€
0,50 x 3,00	31 x 1	14,42		19,88			17,30
0,50 x 3,15*	25 x 1	8,47	9,21	14,10			10,16
0,63 x 3,15*	25 x 1	8,47		14,10		62,11	
0,80 x 3,15*	25 x 1	8,32	9,21	13,97			9,99
1,00 x 3,15	31 x 1	6,16	9,21	11,88		62,11	7,39
1,25 x 3,15	33 x 1	5,71	9,21	11,88		62,11	6,85
0,75 x 3,50	35 x 1	8,99	9,21	15,09			
1,00 x 4,00	35 x 1	7,74	9,21	13,86		64,79	9,28
1,25 x 4,00	35 x 1	6,54		12,69			7,85
1,50 x 5,00	40 x 2	7,45	9,91	13,79		71,71	8,94
1,60 x 4,00	37 x 2	5,98	9,21	12,34	10,45	66,32	7,18
1,60 x 5,00	40 x 2	6,51		12,88			7,81
2,00 x 5,00	42 x 2	6,62	9,91	13,00	11,58	75,57	7,95
2,00 x 6,00	45 x 2	7,45	10,44	15,02		82,54	8,94
2,00 x 6,30	45 x 2	6,70		14,55	12,41		8,84
2,50 x 6,30	47 x 3	7,35	11,01	14,72	12,88	86,12	8,83
2,50 x 8,00	50 x 3	8,13	11,01	15,43	14,20	96,63	9,75
3,00 x 8,00	50 x 3	8,13	11,61	15,69		96,63	9,75
3,15 x 8,00	52 x 4	8,10	12,10	15,51	14,15	96,63	9,71
3,00 x 10,00	55 x 4	10,57	16,05	20,18		118,03	12,68
3,15 x 10,00	56 x 4	9,57		20,55	16,72		11,48
4,00 x 10,00	59 x 5	11,24	16,05	20,82	19,63	118,03	13,48
4,00 x 12,00	63 x 5	18,16	25,30	26,87			21,79
4,00 x 12,50	63 x 5	13,08		26,87	22,86		21,79
5,00 x 12,00	63 x 5	18,16	25,30	26,87		186,58	21,79
5,00 x 12,50	66 x 6	18,79	26,44	27,59	32,82	197,13	22,54
5,00 x 14,00	69 x 6	31,21	34,94	40,82			37,45
5,00 x 16,00	71 x 6	27,09		37,15	47,35		32,51
6,30 x 16,00	74 x 8	26,96	37,84	37,15		305,91	32,35
6,30 x 18,00	77 x 8	47,51		60,50			57,02
6,30 x 20,00	80 x 8	47,51		55,86			61,77
8,00 x 20,00	81 x 27	50,03	103,55	73,22			60,03
8,00 x 25,00	100 x 10	113,49		144,34			
10,00 x 25,00	100 x 31	80,74	113,97	112,54			96,89
10,00 x 31,50	125 x 12	239,51		288,78			
12,50 x 31,50	125 x 12	172,00		249,02			









FORETS À CENTRER

Réf. BC64
Réf. BC68DIN
333A

SÉRIE LONGUE



Réf. BC62

DIN
333R

Carbure



D1 x D2 mm	L1 x L2 mm	BC64	BC68
		HSS €	TiN €
1,00 x 4,00	60 x 1	21,09	26,86
1,00 x 4,00	120 x 1	42,63	68,34
1,50 x 5,00	60 x 2	21,51	27,21
1,50 x 5,00	120 x 2	43,45	60,48
2,00 x 5,00	200 x 2	88,86	150,74
2,00 x 6,00	80 x 2	22,42	29,55
2,00 x 6,00	120 x 2	33,96	59,76
2,50 x 6,30	200 x 2	87,27	149,15
2,50 x 8,00	80 x 3	27,28	38,44
2,50 x 8,00	120 x 3	41,30	70,85
3,00 x 8,00	80 x 4	27,28	38,44
3,00 x 8,00	120 x 4	41,30	70,85
3,15 x 8,00	200 x 4	82,50	144,39
3,00 x 10,00	100 x 4	35,23	48,33
3,00 x 10,00	120 x 4	42,67	80,19
4,00 x 10,00	100 x 5	35,27	48,33
4,00 x 10,00	120 x 5	42,73	80,19
4,00 x 10,00	200 x 5	90,44	152,33
4,00 x 12,00	100 x 5	47,49	72,20
4,00 x 12,00	120 x 5	57,54	102,09
5,00 x 14,00	120 x 6	80,56	123,03



D1 x D2 mm	L1 x L2 mm	BC62	BC62MDI
		HSS €	CARBURE €
0,50 x 3,00	31 x 2,3	10,12	
0,50 x 3,15	25 x 2,3	6,73	46,26
0,80 x 3,15	25 x 2,6	6,73	
1,00 x 3,15	31 x 3,0	6,38	48,27
1,25 x 3,15	31 x 3,3	6,38	48,27
0,50 x 3,50	35 x 2,7	10,12	
0,75 x 3,50	35 x 2,8	6,73	
1,00 x 4,00	35 x 3,3	6,73	
1,25 x 4,00	35 x 3,7	6,40	
1,60 x 4,00	37 x 4,0	6,38	52,29
1,50 x 5,00	40 x 4,5	7,36	
1,60 x 5,00	40 x 4,5	7,16	
2,00 x 5,00	42 x 5,0	6,91	62,34
2,00 x 6,00	45 x 5,4	8,20	
2,00 x 6,30	45 x 6,0	8,00	
2,50 x 6,30	47 x 6,0	8,06	74,41
2,50 x 8,00	50 x 7,0	8,51	
3,00 x 8,00	50 x 8,0	8,94	
3,15 x 8,00	52 x 8,0	8,96	90,50
3,00 x 10,00	55 x 8,9	11,64	
3,15 x 10,00	56 x 9,0	10,98	
4,00 x 10,00	56 x 10,0	10,98	123,88
4,00 x 12,00	63 x 10,7	18,39	
5,00 x 12,00	63 x 11,4	18,39	
4,00 x 12,50	63 x 11,0	18,48	
5,00 x 12,50	66 x 13,0	18,53	197,09
5,00 x 14,00	69 x 12,8	25,09	
5,00 x 16,00	71 x 15,0	26,31	
6,30 x 16,00	74 x 17,0	26,37	
6,00 x 18,00	77 x 16,6	41,57	
6,30 x 20,00	80 x 19,0	47,19	
8,00 x 20,00	80 x 21,0	49,64	
10,00 x 25,00	100 x 26,0	82,99	
12,50 x 31,50	125 x 33,0	192,08	

FORETS À CENTRER

Réf. BC63

**DIN
333B**

HSS



BC63		
D1 x D2 mm	L1 x L2 mm	€
0,50 x 3,00	31,00 x 0,6	12,59
0,75 x 4,00	35,00 x 1,0	11,28
1,00 x 4,00	37,50 x 1,60	11,28
1,25 x 5,00	42,00 x 1,90	11,28
1,50 x 5,00	40,00 x 2,00	12,05
1,00 x 6,00	45,00 x 1,30	12,05
2,00 x 6,00	45,00 x 2,50	12,05
1,60 x 6,30	47,00 x 2,40	11,28
1,50 x 8,00	50,00 x 2,00	12,64
2,00 x 8,00	52,00 x 2,90	11,83
2,50 x 8,00	50,00 x 3,10	13,75
3,00 x 8,00	50,00 x 3,90	14,14
2,00 x 10,00	55,00 x 2,50	14,42
2,50 x 10,00	59,00 x 3,60	13,69
3,00 x 10,00	55,00 x 3,90	16,35
4,00 x 10,00	55,00 x 5,00	16,46
3,15 x 11,20	63,00 x 4,40	15,82
2,50 x 12,00	63,00 x 3,10	21,27
4,00 x 12,00	63,00 x 5,00	21,85
5,00 x 12,00	63,00 x 6,30	23,23
3,00 x 14,00	69,00 x 3,90	26,70
4,00 x 14,00	70,00 x 5,60	24,33
5,00 x 14,00	69,00 x 6,30	31,63
4,00 x 16,00	71,00 x 5,00	34,03
4,00 x 18,00	77,00 x 5,00	37,50
5,00 x 18,00	78,00 x 6,90	33,64
6,00 x 18,00	77,00 x 8,00	44,74
5,00 x 20,00	80,00 x 6,30	63,54
6,30 x 20,00	83,00 x 8,60	49,05
6,00 x 25,00	100,00 x 8,00	113,06
6,30 x 25,00	100,00 x 8,00	113,06
8,00 x 25,00	100,00 x 26,00	108,36
10,00 x 31,50	125,00 x 30,00	214,71

FORETS À POINTER

Réf. BC75
Réf. BI75
Réf. BC76

**HSSCo
5%**


TiAlN

**DIN
1412A**

D₂

**TOL
h6**

Utilisés pour le centrage préliminaire pour des perçages réalisés avec des forets. Prépare le perçage du foret. Augmente la vitesse d'attaque lors du perçage.





		BC75 90°	BI75 90°	BC76 120°	BH75 142°
D mm	L1 x L2 mm	€	€	€	€
2,0	49 x 8	13,37		13,37	
3,0	50 x 10	13,55	68,14	13,55	27,90
4,0	52 x 12	15,01	72,70	15,01	27,90
5,0	60 x 15	16,22	77,24	16,22	31,46
6,0	66 x 20	18,51	81,77	18,51	31,46
8,0	79 x 25	22,57	90,86	22,57	35,53
10,0	89 x 25	22,67	102,22	22,67	35,53
12,0	102 x 30	31,43	113,58	31,43	49,01
16,0	115 x 35	65,10		65,10	67,41
20,0	131 x 40	85,08		85,08	132,65

FORET À POINTER DOUBLE POINTE

Réf. DP75

**HSSCo
5%**

TiAlN



DP75		
D x d mm	L mm	90° €
3,0 x 0,5	40	27,58
4,0 x 1,0	45	27,70
6,0 x 2,0	55	31,42
8,0 x 2,5	65	36,28
10,0 x 3,0	75	38,93
12,0 x 3,5	85	48,03
16,0 x 4,0	90	73,98
20,0 x 5,0	100	121,36



FORETS À POINTER


Utilisés pour le centrage préliminaire pour des perçages réalisés avec des forets. Prépare le perçage du foret. Augmente la vitesse d'attaque lors du perçage.

**DIN
1412A**
D₂
**TOL
h6**
FORET À POINTER CARBURE


 Ref. BC92
 Ref. BC93

CARBURE
**DIN
1412A**
D₂
**TOL
h6**
D₂
**DIN
6535HB**


D mm	L1 x L2 mm	BC92		BC93	
		90° €	120° €	90° €	120° €
1,0	26 x 6	25,10			
1,5	32 x 9	25,48			
2,0	38 x 12	25,75			
3,0	45 x 12	26,10	26,85		
4,0	50 x 15	26,39	30,16		
5,0	50 x 18	31,43	32,31		
6,0	50 x 13	41,21	42,38		
8,0	60 x 23	58,00	59,66		
10,0	70 x 24	82,22	84,56		
12,0	70 x 24	106,17	109,21		
14,0	70 x 27	158,13	162,64		
16,0	75 x 29	195,38	200,96		
18,0	100 x 33	287,96	296,19		
20,0	100 x 35	346,43	356,34		


FORET À POINTER MULTI-FONCTIONS

Ref. BN75

**HSSCo
5%**
**120
Kg/mm²**


	D mm	L1 x L2 mm	T* mm	BN75	
				90° €	
BN750300	3,0	50 x 6	0,3	32,64	
BN750400	4,0	52 x 8	0,4	35,39	
BN750500	5,0	60 x 10	0,5	38,43	
BN750600	6,0	66 x 12	0,6	41,19	
BN750800	8,0	79 x 14	0,8	49,72	
BN751000	10,0	89 x 16	1,0	59,49	
BN751200	12,0	102 x 18	1,2	77,78	
BN751400	14,0	115 x 21	1,4	109,81	
BN751600	16,0	115 x 24	1,6	122,01	




T*: Épaisseur d'âme

FORETS À POINTER SÉRIE LONGUE

Ref. BL75

**HSSCo
5%**
TiAIN
90°



D1 mm	L1 x L2 mm	BL75	
		€	
3,0	80 x 10	45,43	
4,0	100 x 12	49,98	
5,0	120 x 15	54,52	
6,0	140 x 20	59,06	
8,0	140 x 25	65,87	
10,0	170 x 25	81,77	
12,0	170 x 30	99,95	
16,0	200 x 35	134,01	
20,0	200 x 40	170,36	


FORETS À POINTER À QUEUE CONIQUE

Ref. BP11

**HSSCo
5%**
**120
Kg/mm²**
90°



D1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	CM	BP11	
					€	
10,0	130	25	64	1	136,30	
12,0	130	30	64	1	147,65	
16,0	148	35	68	2	181,72	
20,0	148	40	68	2	227,16	



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FORET À DÉPOINTER LES POINTS DE SOUDURE

FORETS COURTS POUR MACHINES PNEUMATIQUES



D1 mm	D2 mm	L1 x L2 mm	BC70	BC71	BC70MD*
			HSSCo 8%	HSSCo 8% TiN	CARBURE TiAlN
			€	€	€
6,0	8,0	45 x 18	25,90	33,67	
6,5	6,5	40 x 18	24,84	38,55	66,91
8,0	8,0	38 x 18	21,37	33,67	
8,0	8,0	45 x 18	23,82	38,55	73,03
9,0	8,0	45 x 18	26,00	41,88	
10,0	8,0	45 x 18	28,49	45,98	

* FORET SPÉCIAL BC70MD CARBURE MONOBLOC +TiAlN

- Foret spécial pour soudures au Bore.
- Utiliser des perceuses électriques, non pneumatiques.
- Efforts de poussée élevés.
- Toujours avec Cut - Magic.
- 1200 RPM.

FORETS LONGS POUR PERCEUSES ELECTROPORTATIVES



Ø mm	L1 x L2 mm	BC60	BC69
		HSSCo 5%	HSSCo 5% TiN
		€	€
6,0	66 x 26	12,05	21,56
7,0	74 x 34	17,61	28,04
8,0	79 x 36	16,43	30,37
10,0	89 x 44	20,69	32,11

Forets pour métaux

Rose

ENSEMBLE COUPANT: ARBRE, SCIE-CLOCHE ET GUIDE



EBC70-1
23,62 €

SCIE-CLOCHE: DE 9,5 MM



EBC70-2
17,09 €

GUIDE



EBC70-3
1,04 €



EBC70

Composition:

- 1 Ensemble coupant Ref. EBC70-1
- 5 Scie Cloches de 9,5 mm Ref. EBC70-2
- 2 Guides Ref. EBC70-3
- 1 Foret Ref. BC60 Ø 8 mm

107,10 €

FORETS FRAISEURS

POUR PERÇAGE ET CONTOURNAGE DANS LE BOIS, LES TÔLES MÉTALLIQUES ET LE PLASTIQUE



* Foret spécial pour carrossiers

Ø mm	L1 x L2 mm	BC80	BC81
		HSS	TiN
€		€	€
6,0	90 x 60	18,16	28,50
8,0	90 x 60	23,36	36,49

FORET FRAISE CARBURE MONOBLOC

Réf. BC91

CARBURE

Pour percer, pointer, fraiser et chanfreiner

50
HRc


Ti

INC


Ni

INOX


PVC

D2
TOL h6D1
TOL h9

BC91			
D1 mm	D2 mm	L1 x L2 mm	€
3,0	3,0	50 x 6	61,94
4,0	4,0	50 x 8	66,01
5,0	5,0	50 x 10	71,86
6,0	6,0	60 x 12	82,62
8,0	8,0	70 x 16	114,73
10,0	10,0	70 x 18	168,35
12,0	12,0	70 x 20	168,35
14,0	14,0	88 x 30	212,64
16,0	16,0	80 x 24	240,46

Centrage
PointageRainurage
en V


Usinage



Perçage



Chanfreinage

Chanfreins
directs

Gravage

Distributeur : RL-DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

FLUOFORET POUR TARAUDAGE DE TÔLES FINES

Sans collerette coupante




Réf. FLUOB

Avec collerette coupante




Réf. FLUOBP




Collerette coupante

	e max. mm	D1 mm	D2 mm	R.P.M.	FLUOB		FLUOBP	
						€		€
M3x0,50	1,7	6	2,7	3000	FLUOBM03	138,52	FLUOBPM03	193,94
M4x0,70	1,7	6	3,7	2600	FLUOBM04	143,56	FLUOBPM04	200,99
M5x0,80	2,0	8	4,5	2500	FLUOBM05	149,94	FLUOBPM05	217,85
M6x1,00	2,0	8	5,3	2400	FLUOBM06	159,83	FLUOBPM06	232,19
M8x1,25	2,4	8	7,3	2200	FLUOBM08	197,20	FLUOBPM08	286,50
M10x1,50	2,6	10	9,2	2000	FLUOBM10	223,47	FLUOBPM10	324,67
M12x1,75	3,0	12	10,9	1800	FLUOBM12	239,60	FLUOBPM12	329,22
M16x2,00	3,4	16	14,8	1200	FLUOBM16	330,48	FLUOBPM16	422,10
M20x2,50	3,8	18	18,7	800	FLUOBM20	466,49	FLUOBPM20	595,04

Étape 1




Étape 2




Étape 3




Étape 4




Étape 5



Étape 6



Étape 7: Taraudage avec un taraud à refouler



LUBRIFIANT POUR FLUOPERÇAGE (250ml. et 750ml.)

		UNITÉ EMBALLAGE	PASTY
			€
ACPU00250	0,250 l.	1 Boîte	28,92
ACPU00750	0,750 l.	1 Boîte	43,76



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Réf. ACPU00250


Réf. ACPU00750

FORETS BI-DIAMÉTRAUX HSS

QUEUE CYLINDRIQUE ET QUEUE CONIQUE

Ref.	HSS	DIN	
BC26		8376	180°


LOGEMENT VIS ALLEN



BC26

	D2 mm	D1 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	€
M3	3,4	6	93 x 57	9	52,35
M4	4,5	8	117 x 75	11	54,91
M5	5,5	10	133 x 87	13	65,85
M6	6,6	11	142 x 94	15	73,75
M8	9,0	15	169 x 114	19	90,59
M10	11,0	18	191 x 130	23	180,04

Ref.	HSS	DIN	
BC24		8374	90°


LOGEMENT CONIQUE
pour vis DIN 7991

BC24

	D2 mm	D1 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	€
M3	3,2	6,0	93 x 57	9	61,09
M4	4,3	8,0	117 x 75	11	64,06
M5	5,3	10,0	133 x 87	13	76,14
M6	6,4	11,5	142 x 94	15	86,97
M8	8,4	15,0	169 x 114	19	118,97
M10	10,5	19,0	198 x 135	23	183,69

Ref.	HSS	DIN	
BC28		8378	90°

Perçage antérieur au taraudage




BC28

	D2 mm	D1 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	€
M3	2,5	3,4	70 x 39	8,8	47,39
M4	3,3	4,5	80 x 47	11,8	51,00
M5	4,2	5,5	93 x 57	13,6	54,94
M6	5,0	6,6	101 x 63	16,5	62,50
M8	6,8	9,0	125 x 81	21,0	74,48
M10	8,5	11,0	142 x 94	25,5	86,87
M12	10,2	13,5	160 x 108	30,0	108,17

Ref.	HSS	DIN	
BC27		8377	180°


LOGEMENT VIS ALLEN



BC27

	D2 mm	D1 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	CM	€
M6	6,6	11	175 x 94	15	1	146,93
M8	9,0	15	212 x 114	19	2	151,74
M10	11,0	18	228 x 130	23	2	171,08
M12	13,5	20	238 x 140	27	2	191,36
M14	15,5	24	281 x 160	31	3	271,37
M16	17,5	26	286 x 165	35	3	386,93
M18	20,0	30	296 x 175	38	3	407,24
M20	22,0	33	334 x 185	43	4	407,24

Ref.	HSS	DIN	
BC25		8375	90°


LOGEMENT CONIQUE
pour vis DIN 7991

BC25

	D2 mm	D1 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	CM	€
M5	5,5	11,0	175 x 94	13	1	146,78
M6	6,6	13,0	182 x 101	15	1	149,74
M8	9,0	17,2	228 x 130	19	2	178,47
M10	11,0	21,5	248 x 150	23	2	211,28

Ref.	HSS	DIN	
BC29		8379	90°


Perçage antérieur au taraudage




BC29

	D2 mm	D1 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	CM	€
M8	6,8	9,0	162 x 81	21,0	1	134,62
M10	8,5	11,0	175 x 94	25,5	1	146,68
M12	10,2	13,5	189 x 108	30,0	1	173,26
M14	12,0	15,5	218 x 120	34,5	2	184,90
M16	14,0	17,5	228 x 130	38,5	2	199,53
M18	15,5	20,0	238 x 140	43,5	2	223,18
M20	17,5	22,0	248 x 150	47,5	2	269,85


FORETS BI-DIAMÉTRAUX EXTRA-COURTS




	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	€
M3	3,4	2,5	3,4	52 x 20	8	27,21
M4	4,5	3,3	4,5	58 x 24	11	27,90
M5	5,5	4,2	5,5	66 x 28	13	31,03
M6	6,6	5,0	6,6	70 x 31	16	33,73
M8	9,0	6,8	9,0	84 x 40	20	40,48
M10	11,0	8,5	11,0	95 x 47	24	53,30
M12	14,0	10,2	14,0	107 x 54	29	71,51
M14	16,0	12,0	16,0	115 x 56	32	182,17
M16	18,0	14,0	18,0	135 x 60	34	229,38




	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	€
M3	6,0	2,5	6,0	66 x 20	8,8	53,97
M4	6,0	3,3	6,0	66 x 24	11,4	62,96
M5	6,0	4,2	6,0	66 x 28	13,6	67,48
M6	8,0	5,0	8,0	79 x 31	16,5	78,71
M8	10,0	6,8	10,0	89 x 40	21,0	107,94
M10	12,0	8,5	12,0	102 x 47	25,5	146,18
M12	14,0	10,2	14,0	107 x 54	30,0	202,41



	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	€
M2	4,3	2,4	4,3	45 x 12	6	20,75
M3	6,0	3,4	6,0	45 x 18	9	21,09
M4	8,0	4,5	8,0	50 x 22	11	25,04
M5	10,0	5,5	10,0	55 x 26	13	27,89
M6	11,0	6,6	11,0	63 x 30	15	35,05
M8	15,0	9,0	12,5	100 x 34	19	65,80
M10	18,0	11,0	12,5	110 x 42	23	95,83
M12	20,0	14,0	12,5	110 x 34	28	125,86
M14	24,0	16,0	12,5	120 x 42	34	254,60



	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 x L2 mm	L3 mm	€
M2	4,6	2,2	4,6	45 x 12	6	20,75
M3	6,5	3,2	6,5	45 x 18	9	21,09
M4	8,6	4,3	8,6	50 x 26	11	25,04
M5	10,4	5,3	10,4	55 x 30	13	27,89
M6	12,4	6,4	12,4	63 x 34	15	35,05
M8	16,4	8,4	12,5	100 x 42	19	65,80
M10	20,4	10,5	12,5	110 x 34	23	95,83
M12	25,0	13,0	12,5	120 x 42	28	254,60



DIN 7991

	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Kmax.	1,2	1,5	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8	8,5
D1	4	5	6	8	10	12	16	20	24	27	30	33	36

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FORETS DIN 345 À QUEUE CONIQUE

DIN
345

Pour le perçage de trous supérieurs à 25mm de diamètre, nous recommandons de réaliser un avant-trou d'un tiers du diamètre final à percer.

Exemple: si vous allez utiliser un foret de 30mm, réalisez un avant-trou de 10mm

			BC11	BC22	BC32	BC21	BC13
Ø mm	L1 x L2	CM	€	€	€	€	€
10,75	175 x 94	1	36,81				
11,00	175 x 94	1	33,13	66,56		47,86	89,40
11,25	175 x 94	1	40,45				
11,50	175 x 94	1	35,18	73,79		49,12	89,40
11,75	175 x 94	1	40,46				
12,00	182 x 101	1	35,37	64,61		36,33	93,32
12,25	182 x 101	1	45,05				
12,50	182 x 101	1	37,86	68,12		50,67	93,50
12,75	182 x 101	1	45,06				
13,00	182 x 101	1	39,47	68,07	81,79	51,74	106,46
13,25	189 x 101	1	49,86				
13,50	189 x 101	1	41,64	72,34	98,86	53,38	106,16
13,75	189 x 101	1	49,86				
14,00	189 x 108	1	41,68	76,71	93,97	42,88	115,67
14,25	212 x 114	2	53,99				
14,50	212 x 114	2	46,93	117,54	115,31	71,63	115,65
14,75	212 x 114	2	53,98				
15,00	212 x 114	2	46,93	118,46	109,62	71,63	130,87
15,25	218 x 120	2	55,54				
15,50	218 x 120	2	48,29	124,04	113,14	73,72	139,37
15,75	218 x 120	2	55,54	144,07	141,41		
16,00	218 x 120	2	48,57	123,48	113,14	48,63	139,29
16,25	223 x 125	2	62,79				
16,50	223 x 125	2	54,90	110,64	120,08	75,21	139,72
16,75	223 x 125	2	62,79				
17,00	223 x 125	2	54,88	124,54	120,08	74,83	148,03
17,25	228 x 130	2	69,54				
17,50	228 x 130	2	60,70	134,46	127,01	80,62	147,84
17,75	228 x 130	2	69,54	168,08	169,67		
18,00	228 x 130	2	58,30	128,38	135,76	55,51	160,00
18,25	233 x 135	2	76,46				
18,50	233 x 135	2	66,79	133,80	140,98	82,59	187,02
18,75	233 x 135	2	76,97				
19,00	233 x 135	2	67,02	139,04	140,98	69,50	186,74
19,25	238 x 140	2	83,24				
19,50	238 x 140	2	72,47	143,93	147,90	88,50	209,73
19,75	238 x 140	2	83,80				
20,00	238 x 140	2	72,51	153,92	147,90	73,10	210,22
20,25	243 x 145	2	86,70				
20,50	243 x 145	2	75,15	168,34	172,29	89,84	213,63
20,75	243 x 145	2	86,70				
21,00	243 x 145	2	75,15	182,51	172,29	89,42	213,63
21,25	248 x 150	2	95,69				
21,50	248 x 150	2	82,86	196,75	187,94	94,61	232,90
21,75	248 x 150	2	95,69	245,93	234,95		
22,00	248 x 150	2	83,02	197,91	187,94	85,13	232,90
22,00*	265 x 150	3	112,87				
22,25	248 x 150	2	104,72				
22,50	253 x 155	2	90,85	221,98	198,38	103,02	233,27
22,75	253 x 155	2	104,72				
23,00	253 x 155	2	90,64	216,01	215,79	102,28	253,02
23,25	276 x 155	3	115,50				
23,50	276 x 155	3	100,59	249,76	260,15	123,24	255,32
23,75	281 x 160	3	115,62				
24,00	281 x 160	3	100,38	211,51	240,15	105,10	278,11

FORETS DIN 345 À QUEUE CONIQUE

DIN
345

Pour le perçage de trous supérieurs à 25mm de diamètre, nous recommandons de réaliser un avant-trou d'un tiers du diamètre final à percer.

Exemple: si vous allez utiliser un foret de 30mm, réalisez un avant-trou de 10mm

			BC11	BC22	BC32	BC21	BC13								
MATÉRIEL			HSS	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSS	POINTE CARBURE								
AFFÛTAGE															
ANGLE AFFÛTAGE															
			118°	135°	135°	118°	118°								
HÉLICE															
			30° "N"	30° "N"	38° "S"	30° "N"	30° "N"								
FINITION			OX	OX	OX	TiN	BRILLANT								
APPLICATION					INOX	PRODUCTION	FORTE								
			70 Kg/mm²	120 Kg/mm²											
Ø mm	L1 x L2	CM	€	€	€	€	€								
24,25	281x160	3	125,56					33,50	334x185	4	238,21				
24,50	281x160	3	109,57	262,10	283,58	130,16	279,12	33,75	339x190	4	270,79				
24,75	281x160	3	125,99	438,99				34,00	339x190	4	237,50	619,72	318,95	661,00*	
25,00	281x160	3	109,12	229,09	222,75	116,04	285,04	34,25	339x190	4	295,93				
25,25	286x165	3	137,40					34,50	339x190	4	259,38				
25,50	286x165	3	119,42	329,89	332,57	146,96	338,27	34,75	339x190	4	295,93	673,75			
25,75	286x165	3	137,05					35,00	339x190	4	260,69	663,47	624,68	351,67	
26,00	286x165	3	118,73	253,62	281,90	121,90	320,64	35,25	339x190	4	317,16				
26,25	286x165	3	148,39					35,50	339x190	4	278,27				
26,50	286x165	3	128,54	350,20	332,53	152,49	371,68	35,75	344x195	4	325,66				
26,75	291x170	3	148,39					36,00	344x195	4	278,97	712,81		365,00	1.051,51*
27,00	291x170	3	128,65	270,77	302,76	127,72	340,86	36,25	344x195	4	342,31				
27,25	291x170	3	158,81					36,50	344x195	4	295,03				
27,50	291x170	3	137,62	414,70		160,17	409,45	36,75	344x195	4	342,25				
27,75	291x170	3	158,81	676,14	667,46			37,00	344x195	4	294,64	653,90		375,65	1.135,72*
28,00	291x170	3	138,03	291,07	313,25	133,77	377,91	37,25	344x195	4	364,80				
28,25	296x175	3	170,35					37,50	344x195	4	366,98				
28,50	296x175	3	147,56	398,52		168,18	446,12	37,75	344x195	4	395,77				
28,75	296x175	3	170,36					38,00	349x200	4	309,45	754,64		386,38	
29,00	296x175	3	147,54	298,90	341,08	152,93	402,27	38,25	349x200	4	385,50				
29,25	296x175	3	187,32					38,50	349x200	4	329,29				
29,50	296x175	3	162,48	407,57		200,80	486,62	38,75	349x200	4	385,50				
29,75	296x175	3	187,32	674,14	651,41			39,00	349x200	4	329,55	772,20		400,86	1.255,87*
30,00	296x175	3	162,56	318,26	358,45	158,81	427,59	39,25	349x200	4	387,76				
30,25	301x180	3	208,52					39,50	349x200	4	349,03				
30,50	301x180	3	181,37	468,51				39,75	349x200	4	387,76				
30,75	301x180	3	208,63					40,00	349x200	4	348,58	809,21		413,87	1.295,52*
31,00	301x180	3	181,55					40,50	354x205	4	365,40				
31,25	301x180	3	220,91					41,00	354x205	4	365,85	850,65			
31,50	301x180	3	190,91	486,16				41,50	354x205	4	388,88				
31,75	306x185	3	220,91		569,92			42,00	354x205	4	388,09	890,67			
32,00	334x185	4	191,22	485,58	455,92	206,22	531,17*	42,50	354x205	4	407,85				
32,25	334x185	4	257,85					43,00	359x210	4	407,86	933,92			
32,50	334x185	4	219,66					43,50	359x210	4	427,03				
32,75	334x185	4	257,85					44,00	359x210	4	427,29	969,76			
33,00	334x185	4	218,37	560,38				44,50	359x210	4	446,86				
33,25	334x185	4	269,32					45,00	359x210	4	447,21	1.014,14			
33,50	334x185	4	238,21					45,50	364x215	4	464,68				
33,75	339x190	4	270,79					46,00	364x215	4	462,73				
34,00	339x190	4	237,50					46,50	364x215	4	483,66				
34,25	339x190	4	295,93					47,00	364x215	4	483,42	1.095,79			
34,50	339x190	4	259,38					47,50	364x215	4	499,89				
34,75	339x190	4	295,93					48,00	369x220	4	499,54	1.141,71			

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FORETS DIN 345 À QUEUE CONIQUE

Réf. BC11

DIN
345

HSS



OX

70
Kg/mm²

BC11			
Ø mm	L1 x L2 mm	CM	€
49,00	369x220	4	517,53
49,50	369x220	4	533,83
50,00	369x220	4	539,55
50,50	369x220	4	772,58
51,00	412x225	5	632,69
51,50	412x225	5	848,00
52,00	412x225	5	676,18
52,50	412x225	5	868,64
53,00	412x225	5	724,19
53,50	412x225	5	908,66
54,00	417x230	5	796,91
54,50	417x230	5	899,56
55,00	417x230	5	788,91
56,00	417x230	5	887,70
57,00	422x235	5	943,02
58,00	422x235	5	951,07
59,00	422x235	5	979,63
60,00	422x235	5	927,34
61,00	427x240	5	1.087,74
62,00	427x240	5	1.132,91
63,00	427x240	5	1.198,10
64,00	432x245	5	1.264,09
65,00	432x245	5	1.210,36
66,00	432x245	5	1.364,63
67,00	432x245	5	1.408,63
68,00	437x250	5	1.445,16
69,00	437x250	5	1.490,11
70,00	437x250	5	1.345,57
71,00	437x250	5	1.553,50
72,00	442x255	5	1.585,68
73,00	442x255	5	1.627,18
74,00	442x255	5	1.674,80
75,00	442x255	5	1.577,61
76,00	447x260	5	1.857,64
77,00	514x260	6	1.993,47
78,00	514x260	6	2.032,42
79,00	514x260	6	2.073,37
80,00	514x260	6	2.609,71
81,00	519x265	6	2.887,90
82,00	519x265	6	2.960,05
83,00	519x265	6	3.016,83
84,00	519x265	6	3.080,87
85,00	519x265	6	3.156,97
86,00	524x270	6	3.225,89
87,00	524x270	6	3.294,41
88,00	524x270	6	3.379,08
89,00	524x270	6	3.444,49
90,00	524x270	6	3.543,07
91,00	529x275	6	3.736,90
92,00	529x275	6	3.758,44
93,00	529x275	6	3.892,47
94,00	529x275	6	3.971,56
95,00	529x275	6	4.053,18
96,00	534x280	6	4.186,70
97,00	534x280	6	4.221,82
98,00	534x280	6	4.315,99
99,00	534x280	6	4.394,05
100,00	534x280	6	4.477,87



Réf. EXPBC11MC

PRÉSENTOIR POUR 15 FORETS QUEUE CONIQUE

Cône Morse n° 1	14 1	15 1	16 1	17 1	18 1	DIN 345
n° 2	19 1	20 1	21 1	22 1	23 1	
n° 3	24 1	25 1	26 1	28 1	30 1	

Dimensions: Largeur 280 x profondeur 212/50 x hauteur 155 mm.

1.267,52 €

SUPPLÉMENT POUR RÉDUCTION DU CÔNE MORSE



n° 2-1

n° 2-0

n° 3-2

n° 3-1

n° 4-3

n° 4-2

€ NET

53,30

79,95

FORETS CÔNE MORSE M42 (8% COBALT) POUR PERCER LES MATÉRIAUX DURS ET RÉSISTANTS

Réf. BC73

HSSCo
8%




OX

HARDOX
450

BC73

	D1 mm	L1 mm	L2 mm	CM	€
BC731000	10,00	175	76	2	59,19
BC731020	10,20	175	76	2	59,19
BC731100	11,00	175	76	2	59,19
BC731200	12,00	179	81	2	64,83
BC731250	12,50	179	81	2	64,83
BC731300	13,00	179	81	2	64,83
BC731400	14,00	184	86	2	69,01
BC731450	14,50	187	89	2	69,92
BC731500	15,00	187	89	2	70,37
BC731550	15,50	187	89	2	79,93
BC731600	16,00	187	89	2	83,73
BC731650	16,50	190	92	2	87,59
BC731700	17,00	190	92	2	89,25
BC731800	18,00	190	92	2	90,59
BC731850	18,50	213	95	3	100,97
BC731900	19,00	213	95	3	102,94
BC732000	20,00	213	95	3	109,44
BC732100	21,00	219	102	3	119,18
BC732200	22,00	222	105	3	137,01
BC732400	24,00	222	105	3	147,61
BC732500	25,00	225	108	3	174,91
BC732600	26,00	270	124	4	207,25
BC732700	27,00	270	124	4	214,55
BC732800	28,00	270	124	4	220,63
BC733000	30,00	270	124	4	235,78
BC733200	32,00	280	133	4	299,62
BC733500	35,00	292	136	4	374,36
BC733600	36,00	292	146	4	393,73
BC734000	40,00	298	152	4	481,22
BC734500	45,00	298	152	4	654,48
BC735000	50,00	356	152	5	768,86
BC735500	55,00	360	156	5	913,46
BC736000	60,00	360	156	5	1.114,81



Foret spécial pour HARDOX 450



Pour le perçage de trous supérieurs à 25mm de diamètre, nous recommandons de réaliser un avant-trou d'un tiers du diamètre final à percer.
Exemple: si vous allez utiliser un foret de 30mm, réalisez un avant-trou de 10mm

Réf. BC22...FT

DIN
345

HSSCo
5%

TiN



HARDOX
450

BC22...FT

	D1 mm	L1 mm	L2 mm	CM	€
BC221600FT	16,00	218	120	2	101,49
BC221800FT	18,00	228	130	2	110,41
BC222000FT	20,00	238	140	2	132,36
BC222200FT	22,00	248	150	2	156,62
BC222400FT	24,00	281	160	3	196,36
BC222500FT	25,00	281	160	3	205,71
BC222600FT	26,00	286	165	3	243,17
BC222800FT	28,00	291	170	3	299,00
BC223000FT	30,00	296	175	3	295,47
BC223200FT	32,00	334	185	4	334,32
BC223400FT	34,00	339	190	4	430,66
BC223600FT	36,00	344	195	4	486,18



- La meilleure solution pour le perçage de trous de grand diamètre dans des matières à la dureté élevée.
- Affûtage spécial matières très dures, avec coupe corrigée.



FORETS À QUEUE CONIQUE SÉRIE LONGUE

DIN
341

Réf. BC12



Réf. BC56



			BC12	BC56				BC12	BC56				BC12	BC56
MATÉRIEL			HSS	HSSCo 5%										
AFFÛTAGE					Ø mm	L1 x L2	CM	€	€	Ø mm	L1 x L2	CM	€	€
ANGLE AFFÛTAGE					14,00	223x142	1	46,10	116,49	27,00	343x222	3	154,26	375,40
HÉLICE					14,25	245x147	2	77,43		27,50	343x222	3	198,80	
FINITION					14,50	245x147	2	58,03		28,00	343x222	3	176,07	386,46
APPLICATION					14,75	245x147	2	77,43		28,50	351x230	3	235,94	
Ø mm	L1 x L2	CM	€	€	15,00	245x147	2	58,03	135,27	29,00	351x230	3	192,82	419,60
5,00	155x74	1	24,34		15,25	251x153	2	76,66		29,50	351x230	3	236,15	
5,50	161x80	1	32,63		15,50	251x153	2	56,94	140,78	30,00	351x230	3	197,74	441,66
6,00	161x80	1	25,87		15,75	251x153	2	79,51		30,50	360x239	3	269,99	
6,50	167x86	1	26,43		16,00	251x153	2	59,05	140,78	31,00	360x239	3	249,73	496,88
7,00	174x93	1	28,06		16,25	257x159	2	86,48		31,50	360x239	3	289,66	
7,50	174x93	1	29,51		16,50	257x159	2	64,19	149,08	32,00	397x248	4	250,71	552,10
8,00	181x100	1	30,02		16,75	257x159	2	86,48		32,50	397x248	4	317,40	
8,50	181x100	1	30,02		17,00	257x159	2	64,19	149,08	33,00	397x248	4	267,17	
9,00	188x107	1	33,12		17,25	263x165	2	84,64		33,50	397x248	4	313,38	
9,50	188x107	1	36,24		17,50	263x165	2	68,22	157,35	34,00	406x257	4	325,19	
10,00	197x116	1	37,31	78,66	17,75	263x165	2	96,21		34,50	406x257	4	344,35	
10,25	197x116	1	44,65		18,00	263x165	2	71,44	168,41	35,00	406x257	4	327,16	
10,50	197x116	1	38,80		18,25	269x171	2	96,60		35,50	406x257	4	344,35	
10,75	206x125	1	56,90		18,50	269x171	2	77,52	175,28	36,00	416x267	4	376,44	
11,00	206x125	1	37,31	86,13	18,75	269x171	2	99,71		36,50	416x267	4	476,40	
11,25	206x125	1	56,90		19,00	269x171	2	75,39	175,28	37,00	416x267	4	405,45	
11,50	206x125	1	37,31		19,25	275x177	2	104,64		37,50	416x267	4	472,08	
11,75	206x125	1	51,35		19,50	275x177	2	84,74	182,73	38,00	426x277	4	424,48	
12,00	215x134	1	39,90	96,86	19,75	275x177	2	105,93		38,50	426x277	4	538,11	
12,25	215x134	1	51,35		20,00	275x177	2	80,82	182,73	39,00	426x277	4	441,02	
12,50	215x134	1	40,93		20,50	282x184	2	98,03	212,56	39,50	426x277	4	538,11	
12,75	215x134	1	55,09		21,00	282x184	2	92,74	212,56	40,00	426x277	4	476,98	
13,00	215x134	1	40,93	101,33	21,50	289x191	2	111,88	231,87	41,00	436x287	4	609,88	
13,25	223x142	1	57,44		22,00	289x191	2	105,58	231,87	42,00	436x287	4	636,12	
13,50	223x142	1	44,61		22,50	296x198	2	115,36	245,68	43,00	447x298	4	677,01	
13,75	223x142	1	62,05		23,00	296x198	2	105,63	265,01	44,00	447x298	4	687,33	
					23,50	319x198	3	134,31	273,28	45,00	447x298	4	724,41	
					24,00	327x206	3	135,57	298,13	46,00	459x310	4	762,23	
					24,50	327x206	3	144,00	309,18	47,00	459x310	4	802,21	
					25,00	327x206	3	135,55	289,86	48,00	470x321	4	838,52	
					25,50	335x214	3	163,46		49,00	470x321	4	865,93	
					26,00	335x214	3	142,91	342,30	50,00	470x321	4	896,50	
					26,50	335x214	3	168,63		55,00	505x310	5	1.172,26	

FORETS À QUEUE CONIQUE SÉRIE EXTRA-LONGUE

DIN
1870
I/II

Réf. BC14



Réf. BC41



			BC14		BC41					BC14		BC41		
MATÉRIEL			HSS		HSSCo 5%									
AFFÛTAGE														
ANGLE AFFÛTAGE			118°		135°									
HÉLICE														
FINITION			OX		BRILLANT									
APPLICATION														
Ø mm	L1 x L2	CM	€	€	Ø mm	L1 x L2	CM	€	€	Ø mm	L1 x L2	CM	€	€
8,00	265x165	1	74,09		17,00	355x230	2	176,40	279,62	29,00	460x305	3	412,09	868,33
8,00	330x210	1	92,35		17,00	445x295	2	212,10	390,87	29,00	580x385	3	590,85	1.178,68
8,50	265x165	1	81,36		17,50	370x245	2	194,11	314,51	29,50	460x305	3	426,65	994,10
8,50	330x210	1	94,42		17,50	465x310	2	233,55	425,31	29,50	580x385	3	595,73	1.371,82
9,00	275x175	1	83,75		18,00	370x245	2	194,11	306,05	30,00	460x305	3	426,65	908,46
9,00	345x220	1	106,45		18,00	465x310	2	233,55	403,34	30,00	580x385	3	595,73	1.225,33
9,50	275x175	1	89,63		18,50	370x245	2	205,99	353,65	31,00	480x320	4	478,25	1.149,76
9,50	345x220	1	107,58		18,50	465x310	2	252,41	482,59	31,00	610x410	4	635,13	
10,00	285x185	1	92,07		19,00	370x245	2	208,24	352,83	32,00	505x320	4	500,03	
10,00	360x235	1	113,56		19,00	465x310	2	252,41	450,48	32,00	635x410	4	666,40	
10,50	285x185	1	90,83		19,50	385x260	2	222,38	394,58	33,00	505x320	4	544,88	
10,50	360x235	1	117,05		19,50	490x325	2	273,15	505,28	33,00	635x410	4	737,74	
11,00	300x195	1	102,08		20,00	385x260	2	224,74	387,66	34,00	530x340	4	590,80	
11,00	375x250	1	121,40		20,00	490x325	2	273,15	505,02	34,00	665x430	4	785,43	
11,50	300x195	1	111,79		20,50	385x260	2	254,52	515,97	35,00	530x340	4	608,52	
11,50	375x250	1	138,12		20,50	490x325	2	305,63	594,13	35,00	665x430	4	831,88	
12,00	310x205	1	114,40	232,94	21,00	385x260	2	254,52	473,89	36,00	530x340	4	656,50	
12,00	395x260	1	142,55		21,00	490x325	2	305,63	588,72	36,00	665x430	4	873,50	
12,50	310x205	1	121,76		21,50	405x270	2	271,43	558,14	37,00	530x340	4	673,11	
12,50	395x260	1	159,11		21,50	515x345	2	328,00	697,19	37,00	665x430	4	970,55	
13,00	310x205	1	121,76	245,42	22,00	405x270	2	271,43	506,11	38,00	555x360	4	734,26	
13,00	395x260	1	159,11		22,00	515x345	2	328,00	679,64	38,00	695x460	4	1.027,75	
13,50	325x220	1	133,31		22,50	405x270	2	309,32	594,13	39,00	555x360	4	765,24	
13,50	410x275	1	163,41		22,50	515x345	2	370,27	737,87	39,00	695x460	4	1.076,78	
14,00	325x220	1	131,91	234,25	23,00	405x270	2	309,32	579,44	40,00	555x360	4	806,72	
14,00	410x275	1	163,41	328,20	23,00	515x345	2	370,27	697,19	40,00	695x460	4	1.027,10	
14,50	340x220	2	146,01	256,26	23,50	425x270	3	339,83	726,11	41,00	555x360	4	933,14	
14,50	425x275	2	177,95	359,85	23,50	535x345	3	412,09	885,62	41,00	695x460	4	1.167,41	
15,00	340x220	2	146,01	246,17	24,00	440x290	3	339,83	663,02	42,00	555x360	4	963,88	
15,00	425x275	2	177,95	349,50	24,00	555x365	3	412,09	811,31	42,00	695x460	4	1.246,46	
15,50	355x230	2	163,70	286,28	24,50	440x290	3	352,21	783,40	43,00	585x385	4	1.005,15	
15,50	445x295	2	196,30	385,75	24,50	555x365	3	434,29	931,14	43,00	735x490	4	1.271,83	
16,00	355x230	2	163,70	271,89	25,00	440x290	3	352,21	698,73	44,00	585x385	4	1.067,76	
16,00	445x295	2	196,30	375,93	25,00	555x365	3	434,29	832,79	44,00	735x490	4	1.316,53	
16,50	355x230	2	169,40	286,28	25,50	440x290	3	364,02	833,61	45,00	585x385	4	1.084,26	
16,50	445x295	2	212,28	385,75	25,50	555x365	3	479,74	1.085,57	45,00	735x490	4	1.377,87	
					26,00	440x290	3	364,02	755,45	46,00	585x385	4	1.117,41	
					26,00	555x365	3	479,74	976,82	46,00	735x490	4	1.439,46	
					26,50	440x290	3	372,78	846,48	47,00	585x385	4	1.152,26	
					26,50	555x365	3	495,00	1.165,52	47,00	735x490	4	1.510,12	
					27,00	460x305	3	372,78	785,18	48,00	605x405	4	1.211,02	
					27,00	580x385	3	495,00	1.033,97	48,00	765x510	4	1.597,94	
					27,50	460x305	3	397,67	920,92	49,00	605x405	4	1.247,90	
					27,50	580x385	3	535,46	1.234,17	49,00	765x510	4	1.658,78	
					28,00	460x305	3	397,67	831,82	50,00	605x405	4	1.284,63	
					28,00	580x385	3	535,46	1.123,62	50,00	765x510	4	1.702,13	
					28,50	460x305	3	412,09	977,10					