


FORETS À QUEUE CONIQUE DIN 341 À TROUS D'HUILE

Réf. BC87

≤10xD

DIN 341


HSS



OX



AFFÛTAGE À 170°
POINTE PILOTE
CENTRAGE PRÉCIS



BC87					
	D1 mm	L1 mm	L2 mm	CM	€
BC871000	10,0	268	116	3	441,31
BC871050	10,5	268	116	3	447,38
BC871100	11,0	278	125	3	447,38
BC871200	12,0	287	134	3	457,17
BC871300	13,0	287	134	3	457,17
BC871350	13,5	285	142	3	457,17
BC871400	14,0	285	142	3	457,17
BC871450	14,5	245	147	2	472,75*
BC871500	15,0	300	147	3	472,75
BC871550	15,5	251	153	2	488,63*
BC871600	16,0	306	153	3	488,63
BC871650	16,5	257	159	2	488,63*
BC871700	17,0	311	159	3	488,63
BC871750	17,5	318	165	3	519,76
BC871800	18,0	318	165	3	519,76
BC871900	19,0	324	171	3	535,74
BC872000	20,0	330	177	3	567,18
BC872100	21,0	343	184	3	598,90
BC872200	22,0	350	191	3	636,40

BC87					
	D1 mm	L1 mm	L2 mm	CM	€
BC872300	23,0	357	198	3	630,33
BC872400	24,0	365	206	3	630,33
BC872500	25,0	365	206	3	643,36
BC872600	26,0	373	214	3	709,32
BC872700	27,0	375	222	4	740,77
BC872800	28,0	375	222	4	813,01
BC872900	29,0	375	230	4	867,04
BC873000	30,0	375	230	4	926,74
BC873100	31,0	375	239	4	1.103,19
BC873200	32,0	375	248	4	1.103,19
BC873300	33,0	375	248	4	1.289,05
BC873400	34,0	375	257	4	1.289,05
BC873500	35,0	375	257	4	1.449,68
BC873600	36,0	375	257	4	1.449,68
BC873700	37,0	375	257	4	1.638,80
BC873800	38,0	375	277	4	1.638,80
BC873900	39,0	375	277	4	1.828,09
BC874000	40,0	375	277	4	1.828,09

*Jusqu'à fin de stock

FORETS TAILLÉS - MEULÉS EN COFFRETS MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE



Réf. PT6010

Plastique Bleu

- Rigide, Robuste et Léger
- Fenêtre transparente
- ABS renforcé avec protection anti-chocs

P

Les références commençant par la lettre "P" sont livrées en coffret plastique.

Réf. P6011



Réf. PP6010

Métal Classique

- Coffret métallique haute résistance

M



Réf. DC011



Réf. DC010

Réf. BC2



Réf. BC02



BC2		Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338	HSS	D0010	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	64,45
		D0011	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	134,10
		P6010	19	P	Ø 1-10 x 0,50 mm	64,45
		P6011	25	P	Ø 1-13 x 0,50 mm	134,10
						
Quarts		AD001	37	M	Ø 1-10 x 0,25 mm	175,59
		AD002	49	M	Ø 1-13 x 0,25 mm	315,16
Dixièmes		D0014	50	M	Ø 1-5,90 x 0,10 mm	121,97
		D0015	41	M	Ø 6-10 x 0,10 mm	316,98
		D0022	81	M	Ø 2-10 x 0,10 mm	548,85
Demis + Avant-trous		D0017	23	M	Ø 1-10 x 0,50 + Ø AT*	122,85
		D0035	29	M	Ø 1-13 x 0,50 + Ø AT*	203,06
Compositions Supplémentaires		D0007	10	M	Ø 1-10 x 1 mm	52,45
		D0009	13	M	Ø 1,5-6,5x0,5 (+3,2 & 4,8) mm	24,91
		D0008	13	M	Ø 1-7 x 0,50 mm	25,91
		D0006	12	M	Ø 2-7 x 0,50 + 8 mm	47,56

BC02		Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338		DP010	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	72,86
		DP011	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	150,73
		PP6010	19	P	Ø 1-10 x 0,50 mm	72,86
		PP6011	25	P	Ø 1-13 x 0,50 mm	150,73
Quarts		ADP01	37	M	Ø 1-10 x 0,25 mm	210,32
		ADP02	49	M	Ø 1-13 x 0,25 mm	374,23
Dixièmes		Sur commande	50	M	Ø 1-5,90 x 0,10 mm	
		Sur commande	41	M	Ø 6-10 x 0,10 mm	
		Sur commande	81	M	Ø 2-10 x 0,10 mm	
Demis + Avant-trous		DP017	23	M	Ø 1-10 x 0,50 + Ø AT*	122,96
		DP035	29	M	Ø 1-13 x 0,50 + Ø AT*	210,90
Compositions Supplémentaires		DP007	10	M	Ø 1-10 x 1 mm	68,78
		DP009	13	M	Ø 1,5-6,5x0,5 (+3,2 & 4,8) mm	29,24
		DP008	13	M	Ø 1-7 x 0,50 mm	29,25
		DP006	12	M	Ø 2-7 x 0,50 + 8 mm	49,22

Réf. BC5



Réf. BC18



BC5		Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338 	HSSCo 5% 	DC010	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	107,70
		DC011	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	252,58
		PC6010	19	P	Ø 1-10 x 0,50 mm	107,70
		PC6011	25	P	Ø 1-13 x 0,50 mm	252,58
Quarts		ADC01	37	M	Ø 1-10 x 0,25 mm	253,93
		ADC02	49	M	Ø 1-13 x 0,25 mm	568,32
Dixièmes		DC014	50	M	Ø 1-5,90 x 0,10 mm	185,00
		DC015	41	M	Ø 6-10 x 0,10 mm	470,37
		DC022	81	M	Ø 2-10 x 0,10 mm	750,64
Demis + Avant-trous		DC017	23	M	Ø 1-10 x 0,50 + Ø AT*	172,42
		DC035	29	M	Ø 1-13 x 0,50 + Ø AT*	330,30
Compositions Supplémentaires		DC007	10	M	Ø 1-10 x 1 mm	89,61
		DC009	13	M	Ø 1,5-6,5x0,5 (+3,2 & 4,8) mm	43,64
		DC008	13	M	Ø 1-7 x 0,50 mm	45,72
		DC006	12	M	Ø 2-7 x 0,50 + 8 mm	68,34
Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390						

BC18		Réf.	U.		CONTENU	€
HSS 118°	TiN 	DT010	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	92,45
		DT011	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	194,60
		PT6010	19	P	Ø 1-10 x 0,50 mm	92,45
		PT6011	25	P	Ø 1-13 x 0,50 mm	194,60
Quarts		ADT01	37	M	Ø 1-10 x 0,25 mm	214,14
		ADT02	49	M	Ø 1-13 x 0,25 mm	429,47
Dixièmes		Sur commande	50	M	Ø 1-5,90 x 0,10 mm	
		Sur commande	41	M	Ø 6-10 x 0,10 mm	
		Sur commande	81	M	Ø 2-10 x 0,10 mm	
Demis + Avant-trous		Sur commande	23	M	Ø 1-10 x 0,50 + Ø AT*	
		Sur commande	29	M	Ø 1-13 x 0,50 + Ø AT*	
Compositions Supplémentaires		DT007	10	M	Ø 1-10 x 1 mm	72,94
		DT009	13	M	Ø 1,5-6,5x0,5 (+3,2 & 4,8) mm	36,77
		DT008	13	M	Ø 1-7 x 0,50 mm	39,89
		DT006	12	M	Ø 2-7 x 0,50 + 8 mm	59,71

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

* AT (Avant-Trous): de M3 à M12 (Ø3,30 - Ø4,20 - Ø6,80 - Ø10,20)

FORETS TAILLÉS - MEULÉS EN COFFRETS MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE

Forets pour métaux

Gris
Rose

Métal Classique

- Coffret métallique haute résistance

M

Plastique Bleu

- Rigide, Robuste et Léger
- Fenêtre transparente
- ABS renforcé avec protection anti-chocs

P

Les références commençant par la lettre "P" sont livrées en coffret plastique.



Réf. PTTX011

Réf. BC95



Réf. BC58



BC95	Réf.	U.		CONTENU	€
HSSCo 5%	DC9510	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	122,78
	DC9511	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	277,53
	PC9510	19	P	Ø 1-10 x 0,50 mm	122,78
	PC9511	25	P	Ø 1-13 x 0,50 mm	277,53

BC58	Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338 HSSCo 8%	DC810	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	155,83
	DC811	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	367,65
Quarts	ADC81	37	M	Ø 1-10 x 0,25 mm	359,11
	ADC82	49	M	Ø 1-13 x 0,25 mm	842,65
Demis + Avant-trous	DC817	23	M	Ø 1-10 x 0,50 + Ø AT*	231,26
	DC835	29	M	Ø 1-10 x 0,50 + Ø AT*	454,71
Compositions Supplémentaires	DC806	12	M	Ø 2-7 x 0,50 + 8 mm	90,32
	DC807	10	M	Ø 1-10 x 1 mm	113,51

Réf. BC82



BC82	Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338 HSS	D8210	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	64,45
	D8211	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	134,10

Réf. BTX



Réf. TTX



BTX	Réf.	U.		CONTENU	€
Ø ≥ 3 HSSCo 5%	PTX010	19	P	Ø 1-10 x 0,50 mm	98,88
	PTX011	25	P	Ø 1-13 x 0,50 mm	245,02

TTX	Réf.	U.		CONTENU	€
Ø ≥ 3 HSS	PTTX010	19	P	Ø 1-10 x 0,50 mm	88,98
	PTTX011	25	P	Ø 1-13 x 0,50 mm	220,51

Réf. TK02



Réf. TK05



TK02	Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338 HSS	TK02010	19	P	Ø 1-10 x 0,50 mm	198,38
	TK02011	25	P	Ø 1-13 x 0,50 mm	353,91

TK05	Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338 HSSCo 5%	TK05010	19	P	Ø 1-10 x 0,50 mm	247,97
	TK05011	25	P	Ø 1-13 x 0,50 mm	442,39

FORETS EN COFFRET MÉTALLIQUE (compositions spéciales)

FORETS HSS POUR ALUMINIUM

Réf. BC16



BC16		Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338	HSS	D16010	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	102,04
		D16011	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	223,88

FORETS HSSCo GÉOMÉTRIE TYPE "S"

Réf. BC55



BC55		Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338	HSSCo 5%	D55010	18	M	Ø 1,50-10 x 0,50 mm	199,46
		D55011	24	M	Ø 1,50-13 x 0,50 mm	404,22

FORETS POINTE CARBURE POUR FONTE, ETC

Réf. BC7



BC7		Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338	POINTE CARBURE	DPMD010	17	M	Ø 2-10 x 0,50 mm	381,49
		DPMD011	23	M	Ø 2-13 x 0,50 mm	668,96

FORETS CARBURE MONOBLOC POUR MATÉRIEAUX TRÈS DURS

Réf. BC42



BC42		Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338	CARBURE	D42010	17	M	Ø 2-10 x 0,50 mm	1.072,96
		D42011	23	M	Ø 2-13 x 0,50 mm	2.404,73

FORETS POUR ACIER INOX

Réf. BC50



BC50		Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338	HSSCo 5%	D50010	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	317,20
		D50011	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	479,35

FORETS COUPE À GAUCHE

Réf. BC15



BC15		Réf.	U.		CONTENU	€
DIN 338	HSS	D0010I	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	163,04
		D0011I	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	327,50
		DR9312I	10	P	Ø 1-10 x 1 mm	79,76

COFFRETS VIDES

Réf.	U.		CONTENU	€
D0010V	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	19,98
D0011V	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	27,87
AD001V	37	M	Ø 1-10 x 0,25 mm	73,21
AD002V	49	M	Ø 1-13 x 0,25 mm	85,04
D0014V	50	M	Ø 1-5,9 x 0,10 mm	64,85
D0015V	41	M	Ø 6-10 x 0,10 mm	129,56
D0022V	81	M	Ø 2-10 x 0,10 mm	248,50
D0006V	12	M	Ø 2-7 x 0,50 + 8 mm	27,11
D0007V	10	M	Ø 1-10 x 1 mm	46,51
D0017V	23	M	Ø 1-10 x 0,50 mm + AT*	53,95
D0035V	29	M	Ø 1-13 x 0,50 mm + AT*	76,30
DE10V	19	M	Ø 1-10 x 0,50 mm	47,18
DE11V	25	M	Ø 1-13 x 0,50 mm	57,65

DIN
1807



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

* AT (AVANT-TROUS): de M3 à M12 (Ø3,30 - Ø4,20 - Ø6,00 - Ø10,20)

FORETS TAILLÉS - MEULÉS EN COFFRET MÉTALLIQUE

FORETS SÉRIE LONGUE DIN 340

Réf. BC4



Réf. BC47



BC4		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 340	HSS	D0004	19 M	Ø 1-10 x 0,50 mm	105,48

BC47		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 340	HSSCo 5%	DC004	x17 M	Ø 2-10 x 0,50 mm	226,44

Réf. BC40



BC40		Réf.	U.	CONTENU	€
HSS	TiN	DT004	19 M	Ø 1-10 x 0,50 mm	163,92



Réf. DC004



Réf. DT004

FORETS SÉRIE EXTRA-COURTE DIN 1897

Réf. BC3



Réf. BC31



BC3		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 1897	HSS	D3010	19 M	Ø 1-10 x 0,50 mm	74,88
		D3011	25 M	Ø 1-13 x 0,50 mm	120,28

BC31		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 1897	HSSCo 5%	D3110	19 M	Ø 1-10 x 0,50 mm	108,14
		D3111	25 M	Ø 1-13 x 0,50 mm	226,35

Réf. BC33



Réf. BC77



BC33		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 1897	HSSCo 5%	D3310	19 M	Ø 1-10 x 0,50 mm	162,18
		D3311	25 M	Ø 1-13 x 0,50 mm	271,50

BC77		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 1897	POINTE CARBURE	D7710	17 M	Ø 2-10 x 0,50 mm	404,75
		D7711	23 M	Ø 2-13 x 0,50 mm	638,23

Réf. BC43



BC43		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 1897	CARBURE	D4310	17 M	Ø 2-10 x 0,50 mm	695,45
		D4311	23 M	Ø 2-13 x 0,50 mm	1.464,84



Réf. D7710



Réf. D3110

FORETS TAILLÉS - MEULÉS EN COFFRET PLASTIQUE



Réf. DP9314



Réf. DP9312



Réf. DP9313



Réf. DP9311

Réf. BC2



Réf. BC02



BC2		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 338	HSS	DR9314	6	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	18,75
		DR9312	10	Ø 1-10 x 1 mm	39,93
		DR9313	13	Ø 2-8 x 0,50 mm	39,62
		DR9311	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	69,76

BC02		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 338	Plus	DP9314	6	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	19,77
		DP9312	10	Ø 1-10 x 1 mm	43,20
		DP9313	13	Ø 2-8 x 0,50 mm	42,25
		DP9311	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	76,19

Réf. BC5



Réf. BC18



BC5		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 338	HSSCo 5%	DC9314	6	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	29,81
		DC9312	10	Ø 1-10 x 1 mm	63,94
		DC9313	13	Ø 2-8 x 0,50 mm	64,40
		DC9311	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	114,28

BC18		Réf.	U.	CONTENU	€
HSS	TiN	DT9314	6	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	19,88
		DT9312	10	Ø 1-10 x 1 mm	42,25
		DT9313	13	Ø 2-8 x 0,50 mm	40,82
		DT9311	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	73,73

Réf. BC82



Réf. BC58



BC82		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 338	HSS	D829314	6	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	17,75
		D829312	10	Ø 1-10 x 1 mm	37,79
		D829313	13	Ø 2-8 x 0,50 mm	37,50
		D829311	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	66,02

BC58		Réf.	U.	CONTENU	€
DIN 338	HSSCo 8%	D89314	6	Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	38,04
		D89312	10	Ø 1-10 x 1 mm	81,36
		D89313	13	Ø 2-8 x 0,50 mm	83,38
		D89311	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	146,26

				Réf.	U.	CONTENU	€
BC95	HSSCo 5%	OX DORÉ	130°	DC959314	6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	29,92
BTX	Ø ≥ 3	HSSCo 5%	135°	PTX9314	6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	30,07
TTX	Ø ≥ 3	HSS	135°	PTTX9314	6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	27,97
TK02	DIN 338	HSS	Ø ≥ 4	PTK029314	6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	48,83
TK05	DIN 338	HSSCo 5%	Ø ≥ 5	PTK059314	6	Ø 2-3-4-5-6-8 mm	61,04

Réf. BC95



Réf. BTX



Réf. TTX



Réf. TK02



Réf. TK05



FORETS TAILLÉS - MEULÉS EN COFFRET PLASTIQUE

FORETS EN DISTRIBUTEUR PLASTIQUE ROND 19 PCS



					Réf.	U.	CONTENU	€
BC2	DIN 338	HSS			DR9380	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	65,43
BC02	DIN 338	Plus			DP9380	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	73,25
BC5	DIN 338	HSSCo 5%			DC9380	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	109,08
BC18	TiN	HSS			DT9380	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	94,26
BC58	DIN 338	HSSCo 8%			D89380	19	Ø 1-10 x 0,50 mm	148,35



MICRO-FORETS EN COFFRET PLASTIQUE POUR AÉROMODÉLISME ET MARQUETERIE



Réf. DC9120

Réf. DR9102

					Réf.	U.	CONTENU	€
DR9120	DIN 338	HSS			DR9120	10	Ø 1-1,90 x 0,10 mm	25,16
DC9120	DIN 338	HSSCo 5%			DC9120	10	Ø 1-1,90 x 0,10 mm	35,83
DR9102	DIN 338	HSS			DR9102	15	Ø 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1	48,52

ASSORTIMENTS DE FORETS EN COFFRET PLASTIQUE: HSS, BÉTON ET BOIS
SÉRIE STANDARD
HSS

(Réf. BC2)

**POINTE
CARBURE**

(Réf. BW1)

CV

(Réf. BM)



RÉFÉRENCE	EC9330	EC9331	EC9332
QUANTITÉ	8	9	9
QUALITÉ	 	  	  
CONTENU	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm x 2	Ø 4 - 6 - 8 mm x 3	Ø 5 - 6 - 8 mm x 3
PRIX €	21,70	24,72	25,19

*Jusqu'à fin de stock

SÉRIE PROFESSIONNELLE
HSSCo
5%

(Réf. BC5)

**POINTE
CARBURE**

(Réf. BW6)

HSS

(Réf. BMPR)



RÉFÉRENCE	M9330	M9331	M9332	M9382
QUANTITÉ	8	9	9	18
QUALITÉ	 	  	  	  
CONTENU	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm x 2	Ø 4 - 6 - 8 mm x 3	Ø 5 - 6 - 8 mm x 3	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm x 3
PRIX €	36,14	36,46	37,68	72,63*

*Jusqu'à fin de stock

SÉRIE EXTRA-PROFESSIONNELLE
HSSCo
5%

(Réf. BC5)

**POINTE
CARBURE**

(Réf. BW15)

HSS

(Réf. BMPR)





RÉFÉRENCE	P9330	P9331	P9332	P9382
QUANTITÉ	8	9	9	18
QUALITÉ	 	  	  	  
CONTENU	Ø 4 - 5 - 6 - 8 mm x 2	Ø 4 - 6 - 8 mm x 3	Ø 5 - 6 - 8 mm x 3	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm x 3
PRIX €	59,52*	56,36*	55,67*	114,71*

*Jusqu'à fin de stock

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com


ARMOIRES PRÉSENTOIRS POUR FORETS DIN 338



Réf. BC2

DIN 338

HSS



OX

70 Kg/mm²




HSS

CONTENU 400 FORETS

Forets BC2

1,00 10	1,50 10	2,00 20	2,50 20	3,00 50	3,50 30	4,00 40	4,50 20	5,00 40	5,50 10	6,00 30	6,50 10	7,00 10
7,50 10	8,00 20	8,50 10	9,00 10	9,50 10	10,00 10	10,50 5	11,00 5	11,50 5	12,00 5	12,50 5	13,00 5	



EXPBROCASBC2


1.320,00 €



Réf. BC02

DIN 338

HSS-G Plus



OX DORÉ

70 Kg/mm²



HSS-G Plus



CONTENU 316 FORETS


Forets BC02

1,00 10	1,50 10	2,00 20	2,50 10	3,00 20	3,50 10	4,00 30	4,50 10	5,00 30	5,50 10	6,00 30	6,50 10	7,00 10
7,50 10	8,00 20	8,50 10	9,00 10	9,50 10	10,00 10	10,50 5	11,00 5	11,50 5	12,00 6	12,50 6	13,00 6	

EXPBROCASBC02

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

ARMOIRES PRÉSENTOIRS POUR FORETS DIN 338



Forets BC5 (Ø1-2,5mm) Forets BTX (Ø3-13mm)

1,00 10	1,50 10	2,00 10	2,50 10	3,00 10	3,50 10	4,00 10	4,50 10	5,00 10	5,50 10	6,00 10	6,50 10	7,00 10
7,50 10	8,00 10	8,50 5	9,00 5	9,50 5	10,00 5	10,50 1	11,00 1	11,50 1	12,00 1	12,50 1	13,00 1	

EXPBROCASBTX

104,00 €

EXPBROCASBTX

947,83 €




EXPBROCASTK02

1.724,78 €



Forets TK02

1,00 10	1,50 10	2,00 10	2,50 10	3,00 10	3,50 10	4,00 10	4,50 10	5,00 10	5,50 10	6,00 10	6,50 10	7,00 10
7,50 10	8,00 10	8,50 5	9,00 5	9,50 5	10,00 5	10,50 1	11,00 1	11,50 1	12,00 1	12,50 1	13,00 1	



Forets TK05

1,00 10	1,50 10	2,00 10	2,50 10	3,00 10	3,50 10	4,00 10	4,50 10	5,00 10	5,50 10	6,00 10	6,50 10	7,00 10
7,50 10	8,00 10	8,50 5	9,00 5	9,50 5	10,00 5	10,50 1	11,00 1	11,50 1	12,00 1	12,50 1	13,00 1	

EXPBROCASTK05

2.181,38 €



FORETS EN VALISE MÉTALLIQUE



**DIN
338**

125 FORETS Ø 1-10 mm x 0,50

Ø	1	1,50	2	2,50	3	3,50	4	4,50
Unités	10	5	10	5	10	5	10	5
	5	5,50	6	6,50	7	7,50	8	8,50
	10	5	10	5	5	5	5	5
	9	9,50	10	= 125 FORETS				
	5	5	5					



RÉFÉRENCE	BC2880	BC02880	BC5880	BC18880	M0880V
QUANTITÉ	125	125	125	125	250
QUALITÉ	HSS	Plus	HSSCo 5%	HSS TiN	
CONTENU	Ø 1-10 x 0,50 VOIR DÉTAIL	Ø 1-10 x 0,50 VOIR DÉTAIL	Ø 1-10 x 0,50 VOIR DÉTAIL	Ø 1-10 x 0,50 VOIR DÉTAIL	COFFRET VIDE
PRIX €	410,78	459,88	679,99	563,93	159,26



**DIN
338**

155 FORETS Ø 1-13 mm x 0,50

Ø	1	1,50	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5
Unités	10	5	10	5	10	5	10	5	10
	5,50	6	6,50	7	7,50	8	8,50	9	9,50
	5	10	5	5	5	5	5	5	5
	10	10,50	11	11,50	12	12,50	13	=155 FORETS	
	5	5	5	5	5	5	5		



RÉFÉRENCE	BC2881	BC02881	BC5881	BC18881	M0881V
QUANTITÉ	155	155	155	155	290
QUALITÉ	HSS	Plus	HSSCo 5%	HSS TiN	
CONTENU	Ø 1-13 x 0,50 VOIR DÉTAIL	Ø 1-13 x 0,50 VOIR DÉTAIL	Ø 1-13 x 0,50 VOIR DÉTAIL	Ø 1-13 x 0,50 VOIR DÉTAIL	COFFRET VIDE
PRIX €	825,10	916,49	1.464,20	1.077,64	368,78

VALISE MÉTALLIQUE DE FORETS CONIQUES

**DIN
345**

HSS



(Forets Réf. BC11)

RÉFÉRENCE	MBC11-1	MBC11-2
QUANTITÉ	10	10
QUALITÉ	HSS	HSS
CONTENU	Ø 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23	Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30
PRIX €	870,20	980,75

CONDITIONS DE COUPE DES FORETS AVEC VITESSE ET AVANCE

[illegible]

OBSERVATIONS:

- Si nous connaissons le diamètre du foret et la matière à usiner, la vitesse et l'avance sont indiquées.

Example:


Matériel: Aluminium

RPM=2274

Ø de foret: 7 mm. $\longrightarrow$ S=364 mm/min

- Après plusieurs trous, il est recommandé de régler la vitesse et l'avance à nouveau.

INFORMATION TECHNIQUE SUR DIMENSIONS DE CÔNE MORSE DIN 228D



CÔNE MORSE	Amincissement	$\varnothing$ 2	a	b h13	d ₁	d ₂ Ø max —	d ₆ Ø min —	d ₇ Diam. int.	l ₃ -1	l ₄ Diam. int.	l ₅ Diam. int.	r ₁	r ₂
0	1:19,212=0,05205	1°29' 27"	3,0	3,9	9,045	9,2	6,1	6,0	56,5	59,5	10,5	4	1,0
1	1:20,047=0,04988	1°25' 43"	3,5	5,2	12,065	12,2	9,0	8,7	62,0	65,5	13,5	5	1,2
2	1:20,020=0,04995	1°25' 50"	5,0	6,3	17,780	18,0	14,0	13,5	75,0	80,0	16,0	6	1,6
3	1:19,922=0,05020	1°26' 16"	5,0	7,0	23,825	24,1	19,1	18,5	94,0	99,0	20,0	7	2,0
4	1:19,254=0,05194	1°29' 15"	6,5	11,9	31,267	31,6	25,2	24,5	117,5	124,0	24,0	8	2,5
5	1:19,002=0,05263	1°29' 24"	8,0	15,9	44,292	44,7	36,5	35,7	149,5	156,0	29,0	10	3,0
6	1:19,180=0,05214	1°29' 36"	8,0	19,0	63,348	63,8	52,4	51,0	210,0	218,0	40,0	10	4,0



BLUE-MASTER®
by *ce/esa*



HUILES
DE COUPE

LA RÉFÉRENCE EN HUILE DE COUPE EN CONDITIONS EXTRÊMES

HUILE UNIVERSELLE
POUR TOUS LES MATÉRIAUX
EXTRA

FICHE TECHNIQUE, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DISPONIBLE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH

USAGE
GÉNÉRAL

Ref. AC00250



Ref. AC00300AERO



Ref. AC00500



Ref. AC01000

CUT MAGIC EXTRA, est la solution parfaite pour lubrifier lors des opérations d'usinage dans tout type de matières. Ses caractéristiques et composition sont conçues pour octroyer la plus grande durabilité des outils lors des opérations d'usinage.



EXP-AC00250

8 U. x 250ml.

164,71 €

200 x 180 x 240mm



EXP-AC00300AERO

8 U.

280,92 €

200 x 205 x 300mm



Ref. AC05000

Ref. AC10000

HUILE ULTRA-VISQUEUSE, SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES INOX, DUPLEX, INCONEL, TITANE, ACIERS TREMPÉS AU-DELÀ DE 44HRC ET HARDOX 450/600.

XTHICK

FICHE TECHNIQUE, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DISPONIBLE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH

			XTHICK
		UNITÉ EMBALLAGE	€
ACXT00250	0,250 l.	1 Bouteille	23,62
ACXT00500	0,500 l.	1 Bouteille	41,18
ACXT01000	1,000 l.	1 Bidon	71,49
ACXT05000	5,000 l.	1 Bidon	258,79



EXP-ACXT00250

8 U. x 250ml.

188,97 €

200 x 180 x 240mm



Ref. ACXT00250



Ref. ACXT00500



Ref. ACXT01000



Ref. ACXT05000

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

* Toute la gamme d'huiles de coupe CUT MAGIC est biodégradable, conformément au règlement (CE) n°1907/2006.



LA RÉFÉRENCE EN HUILE DE COUPE EN CONDITIONS EXTRÊMES

EXCLUSIVE POUR L'ALUMINIUM, LE MAGNÉSIUM ET LEURS FONTES :
S'ÉVAPORE DE MANIÈRE SPONTANÉE SANS LAISSER DE TRACES SUR LA PIÈCE
ALUMINIUM

FICHE TECHNIQUE, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DISPONIBLE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH

Al



Réf. ACAL00250



Réf. ACAL00500



Réf. ACAL01000



		UNITÉ EMBALLAGE	ALU €
ACAL00250	0,250 l.	1 Bouteille	23,18
ACAL00500	0,500 l.	1 Bouteille	40,34
ACAL01000	1,000 l.	1 Bidon	66,99

HUILE UNIVERSELLE SOUS FORME DE MOUSSE. ADHÉRENCE MAXIMALE À L'OUTIL
POUR TOUTS LES MATÉRIAUX
EXTRA FOAMY

FICHE TECHNIQUE, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DISPONIBLE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH



Réf. ACF00400



		UNITÉ EMBALLAGE	FOAMY €
ACF00400	0,400 l.	1 Bombe Aérosol	53,47

HUILE MINÉRALE SOLUBLE POUR UNE RÉFRIGÉRATION
OPTIMALE LORS DE TOUT USINAGE
FICHE TECHNIQUE, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DISPONIBLE
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH

Mélangée à de l'eau elle constitue une émulsion à stabilité élevée et une bonne protection anti-corrosive. Son excellente résistance aux micro-organismes fait qu'elle nécessite peu d'entretien et présente une grande durabilité.

CONCENTRATION: Usinage et Rectification 4-7%



		UNITÉ EMBALLAGE	AST5000 €
AST5000	5 l.	1 Bidon	105,44

LA RÉFÉRENCE EN HUILE DE COUPE EN CONDITIONS EXTRÊMES

EN PÂTE, APPLICABLE À TOUT OUTIL AVEC UNE ADHÉRENCE MAXIMALE
POUR TOUS LES MATÉRIAUX
PASTY

FICHE TECHNIQUE, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DISPONIBLE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH



Réf. ACPU00250



Réf. ACPU00750

		PASTY	
		UNITÉ EMBALLAGE	€
ACPU00250	0,250 l.	1 Boîte	28,92
ACPU00750	0,750 l.	1 Boîte	43,76

PROFITEZ AU MAXIMUM DU STICK LUBRIFIANT POUR LA COUPE À LA SCIE
POUR TOUS LES MATÉRIAUX
TWISTY

FICHE TECHNIQUE, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DISPONIBLE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH



Réf. ACP500300

		TWISTY	
		UNITÉ EMBALLAGE	€
ACPS00300	0,300 l.	1 Stick	45,06

CONÇU POUR PROTÉGER DES PROJECTIONS LES MACHINES
UTILISÉES DURANT LE SOUDAGE. SANS SILICONE.

EPW0400

FICHE TECHNIQUE, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DISPONIBLE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH




Réf. EPW0400

		SPATTER TOOL MAGIC	
		UNITÉ EMBALLAGE	€
EPW0400	0,400 l.	1 Bombe Aérosol	30,90

CONÇU POUR PROTÉGER DES PROJECTIONS
ET ÉCLABOUSSURES LES PIÈCES À USINER DU SOUDAGE. SANS SILICONE.

PW0400

FICHE TECHNIQUE, DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE DISPONIBLE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT REACH



		SPATTER MAGIC	
		UNITÉ EMBALLAGE	€
PW0400	0,400 l.	1 Bombe Aérosol	16,23




BLUE-MASTER[®]
by *CE/ESA*




MANDRINS

MANDRINS INDUSTRIELS POUR PERCEUSES À COLONNE OU CNC

PREC.
<0,05

Réf. DC1

HAUTE PRÉCISION




DC1

	PRÉCISION mm	Min.-Max. mm	A	D2 mm	L1 mm	€
DC1-20-B22	<0,05	5-20	B22	58	130	206,12

PREC.
<0,20

Réf. DC3


INDUSTRIEL LÉGER



DC3

	PRÉCISION mm	Min.-Max. mm	A	D2 mm	L1 mm	€
DC3-13-B16	<0,20	1-13	B16	43	94	77,62
DC3-13-3/8	<0,20	1-13	3/8-24 UNF	43	94	77,62
DC3-13-1/2	<0,20	1-13	1/2-20 UNF	43	94	77,62
DC3-16-B16	<0,20	1-16	B16	48	119	120,48
DC3-16-B18	<0,20	1-16	B18	48	119	120,48


MANDRINS INDUSTRIELS À CÔNE MORSE POUR PERCEUSES À COLONNE OU CNC



PREC.
<0,05

Réf. DC10

HAUTE PRÉCISION




						DC10
	PRÉCISION mm	Min.-Max. mm	CM	D2 mm	L1 mm	€
DC10-13-CM3	<0,05	1-13	CM3	51	192	264,23
DC10-13-CM4	<0,05	1-13	CM4	51	218	266,79
DC10-16-CM3	<0,05	1-16	CM3	56	207	270,16

PREC.
<0,12

Réf. DC11

INDUSTRIEL



						DC11
	PRÉCISION mm	Min.-Max. mm	CM	D2 mm	L1 mm	€
DC11-13-CM2	<0,12	1-13	CM2	51	174	159,55
DC11-13-CM3	<0,12	1-13	CM3	51	192	159,55
DC11-13-CM4	<0,12	1-13	CM4	51	218	159,55
DC11-16-CM3	<0,12	1-16	CM3	56	207	187,07

CLÉ À ERGOT POUR MANDRINS DC11



Réf. DC20-1

Réf. DC20-2

					DC20
	Min.-Max. mm	D2 mm	L1 mm	€	
DC20-1	1-13	4-5	180	11,52	
DC20-2	1-16	4-5	190	13,03	



MANDRINS PROFESSIONNELS AUTOMATIQUES

<950W

Réf. DC4



- Blocage automatique.
- Corps en plastique.
- Perçage en mode rotation et percussion.



						DC4
	W	Min.-Max. mm	A	D2 mm	L1 mm	€
DC4-13-1/2	<950	1,5-13	1/2-20 UNF	43	75	53,80
DC4-13-1/2-SDS	<950	1,5-13	1/2-20 UNF	43	75	62,07



Réf. DC4-13-1/2-SDS

<1050W

Réf. DC5



- Blocage automatique.
- Corps en métal.
- Haute puissance.
- Griffes spéciales haut rendement.
- Perçage en mode rotation et percussion.



						DC5
	W	Min.-Max. mm	A	D2 mm	L1 mm	€
DC5-13-1/2	<1050	1,5-13	1/2-20 UNF	43	75	55,42
DC5-13-SDS	<1050	1,5-13	1/2-20 UNF	43	75	63,64

Réf. DC5-13-SDS

<950W

Réf. DC13



- Blocage en faisant tourner la perceuse et en appuyant légèrement sur le mandrin avec la main.
- Conçu pour des perceuses légères à batterie
- Corps en plastique.



						DC13
	W	Min.-Max. mm	A	D2 mm	L1 mm	€
DC13-10-1/2	<950W	0,8-10	1/2-20 UNF	40	65	12,75

Réf. DC13-10-1/2

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

MANDRINS À CLÉS PROFESSIONNELLS


Mandrins et accessoires

Rose




Réf. DC6

- Admet la percussion mais le mode rotation est recommandé.
- Inclut une clé




					DC6
	Min.-Max. mm	A	D2 mm	L1 mm	€
DC6-06-B10	0,5-6,5	B10	31	50	38,09
DC6-06-3/8	0,5-6,5	3/8-24 UNF	31	50	38,09
DC6-10-1/2	1-10	1/2-20 UNF	37	60	29,83
DC6-13-B12	1-13	B12	46	78	38,09
DC6-13-3/8	1-13	3/8-24 UNF	46	78	38,09
DC6-16-B16	1-16	B16	57	95	46,15
DC6-19-B22	5-20	B22	68	115	63,17



LÉGER

Réf. DC7

- Perçage en mode rotation et percussion.
- Inclut une clé



Réf. DC7-13-SDS

					DC7
	Min.-Max. mm	A	D2 mm	L1 mm	€
DC7-06-B10	0,6-6,5	B10	30	50	16,36
DC7-06-3/8	0,6-6,5	3/8-24 UNF	30	50	16,36
DC7-10-1/2	1,5-10	1/2-20 UNF	33	59	16,01
DC7-13-B12	1,5-13	B12	42	70	19,00
DC7-13-B16	1,5-13	B16	42	70	19,00
DC7-13-3/8	1,5-13	3/8-24 UNF	42	70	19,00
DC7-13-1/2	1,5-13	1/2-20 UNF	42	70	18,52
DC7-13-SDS	1,5-13	1/2-20 UNF	42	70	19,50
DC7-16-1/2	3-16	1/2-20 UNF	51	87	24,00

MANDRINS AVEC RALLONGE FLEXIBLE

Réf. DC15-001

- Blocage automatique.
- Corps en plastique.
- Percage en mode rotation et percussion.



DC15-001

	Min.-Max. mm	D2 mm	L1 mm	€
DC15-001	1-6	30	1050	35,15

MANDRIN EN ANGLE

Réf. DC15-002

- Pour travailler dans des lieux d'accès difficile.
- Utilisation exclusive en mode rotation.
- Mandrin automatique de 1 à 10 mm de capacité.
- Léger. Inclut poignée pour gaucher et droitier.



DC15-002

	Min.-Max. mm	D2 mm	α	€
DC15-002	1-10	41	90°	20,58

MINI-MANDRIN DE MACHINE

P29



- Queue 1/4 Hex.
- De 0,6 à 6,0 mm

18,48

SUPPORT DE COLONNE PROFESSIONNELLE POUR LE PERÇAGE

Réf. STE99

- Manette avec ressort de retour (revient en position initiale rapidement, simplement et sans aucun effort).
- Règle de contrôle de profondeur de perçage de 60 mm.
- Support de colonne professionnelle pour perceuse de Ø43/38mm. Colonne robuste de 40mm de diamètre.
- Pied en fonte avec des guides pour mors d'attache et avec les trous pour la fixer au plan de travail.
- Perçage précis de surfaces planes, pièces rondes et à angles.


**43/38
mm**

**60
mm**

**510
mm**

STE99

	Ø Attache mm	Profondeur Perçage mm	Hauteur mm	€
STE99	43/38	60	510	66,74



ACCESSOIRES

CLÉS POUR MANDRINS



	Min.-Max. mm	Ø mm	DC €
DC-10	1 - 10	6	4,55
DC-13	1 - 13	6	5,41
DC-16	1 - 16	8	6,73
DC-20	5 - 20	9	11,94



ADAPTATEURS SDS-PLUS



	Filetage (A)	DC €
DC -3/8	3/8 - 24 UNF	15,01
DC -1/2	1/2 - 20 UNF	15,01



ADAPTATEUR 1/4" HEX.



	Queue	Filetage	DC-01 €
DC-01	1/4" Hex.	3/8 - 24 UNF	8,68

DOUILLES DE RÉDUCTION

DIN 2185



EXT.	CÔNE INT.	L1 mm	CR €
1	0	80	17,72
2	1	92	17,72
3	1	99	23,83
3	2	112	24,31
4	1	124	36,23
4	2	124	34,03
4	3	140	34,03

EXT.	CÔNE INT.	L1 mm	CR €
5	1	156	62,33
5	2	156	56,89
5	3	156	56,89
5	4	171	61,18
6	3	218	122,79
6	4	218	139,32
6	5	218	139,32

DOUILLES D'AUGMENTATION


DIN 2187



EXT.	CÔNE INT.	L1 mm	D1 mm	CA €
1	2	160	30	39,22
2	3	196	36	53,33
3	4	240	48	89,95
4	5	300	63	150,97
5	6	415	80	445,46

DOUILLES DE RÉDUCTION RALLONGE

DIN 2187



EXT.	CÔNE INT.	L1 mm	CA €
2	1	160	26,98
3	1	175	37,51
3	2	194	40,50
4	1	200	56,79
4	2	215	55,51
4	3	240	58,09
5	1	232	140,38

EXT.	CÔNE INT.	L1 mm	CA €
5	2	247	127,81
5	3	268	110,52
5	4	300	124,93
6	3	330	270,07
6	4	355	270,07
6	5	390	272,04

DOUILLES D'ÉLONGATION



EXT.	CÔNE INT.	L1 mm	D1 mm	CA €
1	1	145	20	26,98
2	2	175	30	39,22
3	3	215	36	59,40
4	4	265	48	95,80
5	5	335	63	206,71
6	6	470	85	474,42