



JEUX DE TARAUDS ET FILIÈRES HSS EN COFFRET MÉTALLIQUE
UNF
HSS


Réf. D644

CONTENU



						N° Pièces	1ère Qualité €	2ème Qualité* €
D644	UNF 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2		N° 1 N° 2	20 x 7 25 x 9 30 x 11 38 x 10	TC1	22	631,65	547,58
D669	UNF 1/4-5/16 -3/8 -7/16 -1/2 -5/8 -3/4		N° 1 N° 3	20 x 7 25 x 9 30 x 11 38 x 10 45 x 14	-	28	1.190,50	1.047,16
D645	UNF 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 3/4 - 7/8 - 1"		N° 1 N° 4	20 x 7 25 x 9 30 x 11 38 x 10 45 x 14 55 x 16	-	34	1.459,80	1.323,60

* Tourne à gauche et porte-filières en zamak

**UNC
UNF**
HSS


Réf. D670

CONTENU

						N° Pièces	1ère Qualité €	2ème Qualité* €
D670	UNC 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 UNF 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4		N° 1 N° 3	20 x 7 25 x 9 30 x 11 38 x 14 45 x 18	-	35	2.200,66	1.935,68

* Tourne à gauche et porte-filières en zamak

JEUX DE TARAUDS HSS ET HSS+TIN EN COFFRET MÉTALLIQUE



Réf. JMB0




Réf. JMB2



Réf. JMBT2

CONTENU

					HSS €		TiN* €
JMB2	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	-	163,59	JMBT2	324,81
JMB0	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	-	-	186,62	JMBT0	364,51
JMB1	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	N° 1.1/2	-	206,27	JMBT1	382,62
JMB5	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	N° 1.1/2	TC1	222,08	JMBT5	400,93
JMBI2 (Gauche)	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	-	294,47	JMBIT2	584,66
JMBI0 (Gauche)	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	-	-	335,91	JMBIT0	656,11
JMBI1 (Gauche)	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	N° 1.1/2	-	371,28	JMBIT1	688,72

TARAUDS FINISSEURS HSS ET HSS+TIN EN COFFRET MÉTALLIQUE




Réf. JMB3



Réf. JMB4

CONTENU

3°					HSS €		TiN* €
JMB3	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	-	79,78	JMBT3	99,92
JMB4	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	-	-	99,31	JMBT4	132,00
JMB7	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	N° 1.1/2	-	113,63	JMBT7	183,09
JMB6	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	N° 1.1/2	TC1	123,05	JMBT6	195,16
JMBI3 (Gauche)	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	-	143,61	JMBIT3	179,86
JMBI4 (Gauche)	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	-	-	178,76	JMBIT4	237,61





JEUX DE TARAUDS HSSCo EN COFFRET MÉTALLIQUE POUR INOX ET MATIÈRES DURES


HSSCo
5%

Réf. JMBX0

CONTENU

INOX	 MOX	 HSSCo			€
JMBX0	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	-	-	290,10
JMBX1	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	N° 1.1/2	-	305,31
JMBX2	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	-	274,33

CONTENU

 1100 N/mm ²	 MOMD	 HSSCo			€
JMBMD0	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	-	-	302,95
JMBMD1	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5 / 3.3 / 4.2 / 5.0 6.8 / 8.5 / 10.2 mm	N° 1.1/2	-	318,72
JMBMD2	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	-	288,78

FILIÈRES HSS EN COFFRET MÉTALLIQUE



Réf. C5B3

CONTENU

	  	HSS €
C5B3	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	146,10
C5B3I (Gauche)	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	262,97

EXTRACTEUR DE TARAUDS CASSÉS POUR TARAUDS À GOUJURES DROITES



EXTRACTEUR À L'UNITÉ


MESURE DU TARAUD À EXTRAIRE		TARAUDS À MAIN	TARAUDS MACHINE	€/ Unité
BSW UNC	M			EXTRACTEUR COMPLET
--	M3		W10043	46,15
1/8	M3,2		W10053	46,15
--	M3,5		W10063	46,15
5/32	M4		W10083	46,15
3/16	M5		W10103	46,15
--	M5,5	W10124	W10123	46,15
1/4	M6		W10253	47,49
5/16	M8	W10314	W10313	49,78
--	M9	W10374	W10373	49,30
3/8	M10	W10404	W10373	49,30
7/16	M11	W10434	W10433	52,05
1/2	M12	W10504	W10503	55,66
9/16	M14	W10564	W10563	76,92
5/8	M16	W10624	W10623	83,71
--	M18	W10684	W10753	103,72
3/4	M20	W10754	W10753	103,72
7/8	M22	W10874	W10873	113,49
1"	M25	W11004	W11003	126,57

LAMES DE RECHANGE


TARAUDS À MAIN	TARAUDS MACHINE	€/ Unité
		LAME EXTRA
	W12043	2,46
	W12053	2,46
	W12063	2,46
	W12083	2,46
	W12103	3,67
	W12123	3,67
	W12253	4,47
W12314	W12313	5,04
W12374		5,04
W12404	W12373	5,20
W12434	W12433	5,28
W12504	W12503	6,65
W12564	W12563	7,42
W12624	W12623	9,48
W12684		9,48
W12754	W12753	10,03
W12874	W12873	13,00
W13004	W13003	21,65

3 ÉTAPES POUR L'EXTRACTION DE TARAUDS CASSÉS À GOUJURES DROITES

Retirer tous les copeaux du taraud cassé. Introduire les lames de l'extracteur dans les goujures avec fermeté jusqu'au fond.



Pousser le support vers le bas jusqu'à toucher le taraud cassé. Glisser le cylindre vers le bas jusqu'à toucher le matériel travaillé.



Appliquer un tourne à gauche au carré de l'extracteur. Tourner à gauche un certain nombre de fois jusqu'à son déblocage et faire sortir le taraud cassé.



JEUX D'EXTRACTEURS DE TARAUDS CASSÉS (GOUJURES DROITES)





N° (DE) GOUJURES		MESURES INCLUSES POUR TARAUDS MACHINE ET TARAUDS À MAIN: 3 et 4 GOUJURES	
W180013	3	M5- M6- M8- M10- M11- M12	319,89
W180014	4	3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2	
W180023	3	M6- M8 -M10- M11- M12- M16	359,91
W180024	4	1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8	
W180153	3	M3- M3,2- M3,5- M4- M5- M5,50- M6- M8	1.006,75
W180154	4	M4- M10- M12- M16- M18- M22- M25	

TARAUDS MACHINE HSSCo

M
MF

DIN 13

HSSCo
5%TOL
6HVc
12 m/min

			L1 x L2 x D2 x ∇ mm	M1D	M2D	M3D	M4D	M1R	M2R	M3R	M4R
				ENTRÉE DROITE €	ENTRÉE GUN €	15° €	35° €	ENTRÉE DROITE €	ENTRÉE GUN €	15° €	35° €
M 1x0,25	0,75	R	40 x 5,5 x 2,5 x 2,1					41,74			
M 1,1x0,25	0,85	R	40 x 6 x 2,5 x 2,1					40,60			
M 1,2x0,25	0,95	R	40 x 6 x 2,5 x 2,1					38,52			
M 1,4x0,30	1,10	R	40 x 7 x 2,5 x 2,1					38,52			
M 1,6x0,35	1,25	R	40 x 8 x 2,5 x 2,1					37,84			
M 1,7x0,35	1,35	R	40 x 8 x 2,5 x 2,1					36,42			
M 1,8x0,35	1,45	R	40 x 8 x 2,5 x 2,1					35,53			
M 2x0,40	1,60	R	40 x 8 x 2,8 x 2,1					17,27	18,42	21,19	20,04
M 2,2x0,45	1,75	R	40 x 9 x 2,8 x 2,1					18,48			
M 2,3x0,40	1,90	R	40 x 9 x 2,8 x 2,1					17,03			
M 2,5x0,45	2,05	R	50 x 9 x 2,8 x 2,1					17,27	18,42	21,19	20,04
M 2,6x0,45	2,10	R	50 x 9 x 2,8 x 2,1					16,52	18,75		35,91
M 3x0,50	2,50	R D	56 x 11 x 3,5 x 2,7 56 x 11 x 2,2 x 1,8	10,01	10,90	15,70	13,14	11,33*	11,40	15,53	14,73
M 3x0,60	2,40	R	56 x 11 x 3,5 x 2,7					20,14	21,99		27,95
M 3,5x0,60	2,90	R D	56 x 12 x 4,0 x 3,0 56 x 12 x 2,5 x 2,1					16,62	17,29	21,51	20,98
M 3,5x0,75	2,75	R	56 x 12 x 4,0 x 3,0					20,97			
M 4x0,50	3,50	R D	63 x 13 x 4,5 x 3,4 63 x 13 x 2,8 x 2,1	21,71	24,34		26,00	23,71	25,40		29,41
M 4x0,70	3,30	R D	63 x 13 x 4,5 x 3,4 63 x 13 x 2,8 x 2,1	10,19	11,07	15,29	13,01	12,76*	12,17	15,70	14,74
M 4x0,75	3,25	R	63 x 13 x 4,5 x 3,4					17,37	19,27		
M 4x0,80	3,20	R	63 x 13 x 4,5 x 3,4					92,19			
M 4,5x0,50	4,00	R	70 x 14 x 6,0 x 4,9						29,57		
M 4,5x0,75	3,75	R	70 x 14 x 6,0 x 4,9					22,46	24,73		
M 5x0,50	4,50	R D	70 x 14 x 6,0 x 4,9 70 x 11 x 3,5 x 2,7	22,37	25,04		26,30	24,42	26,11		31,40
M 5x0,75	4,50	R D	74 x 14 x 6,0 x 4,9 70 x 16 x 3,5 x 2,7					21,89	24,75		31,17
M 5x0,80	4,20	R D	70 x 16 x 6,0 x 4,9 70 x 16 x 3,5 x 2,7	10,19	11,17	14,67	12,50	11,55*	12,24	15,84	14,14
M 5x0,90	4,10	R D	70 x 15 x 6,0 x 4,9 70 x 16 x 3,5 x 2,7					18,34	23,64		
M 5x1,00	4,00	R	72 x 17 x 6,0 x 4,9					49,16			
M 5,5x0,90	4,60	R	80 x 17 x 6,0 x 4,9					49,16			
M 6x0,50	5,50	R D	80 x 17 x 6,0 x 4,9 80 x 13 x 4,5 x 3,4	25,01	25,18		27,50	30,80			
M 6x0,75	5,25	R D	80 x 13 x 6,0 x 4,9 80 x 13 x 4,5 x 3,4	17,43	20,77		23,36	19,94	23,25		27,91
M 6x1,00	5,00	R D	80 x 19 x 6,0 x 4,9 80 x 19 x 4,5 x 3,4	11,62	12,24	16,67	13,70	12,75*	12,96	16,87	15,51


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

*Consultez le prix des tarauds à gauche disponibles à la page 215

TARAUDS MACHINE HSSCo

M
MF

DIN 13


HSSCo
5%TOL
6HD
QUEUE
DÉGAGÉEDIN
376/374Vc
12 m/minR
QUEUE
RENFORCÉEDIN
371

			L1 x L2 x D2 x mm	M1D ENTRÉE DROITE €	M2D ENTRÉE GUN €	M3D 15° €	M4D 35° €	M1R ENTRÉE DROITE €	M2R ENTRÉE GUN €	M3R 15° €	M4R 35° €
M 6x1,25	4,75	R	80 x 17 x 6,0 x 4,9					48,30			
M 7x0,75	6,25	D	80 x 13 x 5,5 x 4,3	22,25	25,06		27,50				
M 7x1,00	6,00	R	80 x 19 x 7,0 x 5,5 80 x 19 x 5,5 x 4,3	16,07	18,57	19,88	19,14	17,20 *	18,67	22,68	22,45
M 8x0,50	7,50	D	80 x 13 x 6 x 4,9	31,35							
M 8x0,75	7,25	D	80 x 13 x 6 x 4,9	21,88	26,22		27,50				
M 8x1,00	7,00	D	90 x 20 x 6 x 4,9	18,57	21,34	24,39	22,74				
M 8x1,25	6,80	R	90 x 22 x 8 x 6,2 90 x 22 x 6 x 4,9	13,03	13,87	18,81	16,14	14,84 *	14,85	19,56	18,14
M 8x1,50	6,50	D	90 x 20 x 6 x 4,9	87,70							
M 9x1,00	8,00	D	90 x 20 x 7 x 5,5	25,56	25,84		28,28				
M 9x1,25	7,80	R	90 x 22 x 9 x 7,0 90 x 22 x 7 x 5,5	21,54	23,52	27,43	27,83	23,71	24,93	30,70	30,63
M 10x0,50	9,50	D	90 x 20 x 7 x 5,5	86,88							
M 10x0,75	9,25	D	90 x 16 x 7 x 5,5	29,72	30,42		33,24				
M 10x1,00	9,00	D	90 x 16 x 7 x 5,5	20,57	23,70	28,79	28,74				
M 10x1,25	8,80	D	100 x 22 x 7 x 5,5	23,55	28,33	31,36	31,31				
M 10x1,50	8,50	R	100 x 24 x 10 x 8,0 100 x 24 x 7 x 5,5	15,00	16,79	22,37	19,32	16,51 *	18,29	23,71	21,47
M 11x1,00	10,00	D	90 x 20 x 8 x 6,2	34,21	36,34	91,86	43,54				
M 11x1,25	9,75	D	100 x 22 x 8 x 6,2	34,95	38,84	91,86	43,08				
M 11x1,50	9,50	D	100 x 24 x 8 x 6,2	27,30	31,40	66,98	62,08				
M 12x0,75	11,25	D	100 x 22 x 9 x 7,0	53,53							
M 12x1,00	11,00	D	100 x 22 x 9 x 7,0	27,97	31,13	35,51	35,45				
M 12x1,25	10,75	D	100 x 22 x 9 x 7,0	28,33	31,44	33,99	33,94				
M 12x1,50	10,50	D	100 x 22 x 9 x 7,0	25,32*	28,07	32,70	32,64				
M 12x1,75	10,20	D	110 x 28 x 9 x 7,0	18,07*	20,95	28,61	24,66				
M 13x0,75	12,25	D	100 x 22 x 11 x 9,0	93,43							
M 13x1,00	12,00	D	100 x 22 x 11 x 9,0	49,47	50,43						
M 13x1,25	11,75	D	100 x 22 x 11 x 9,0	49,47	56,03						
M 13x1,50	11,50	D	100 x 22 x 11 x 9,0	49,47	50,43						
M 13x1,75	11,25	D	100 x 28 x 11 x 9,0	47,31	56,03						
M 14x0,75	13,25	D	100 x 22 x 11 x 9,0	93,43							
M 14x1,00	13,00	D	100 x 22 x 11 x 9,0	43,37	47,71	54,76	53,10				
M 14x1,25	12,80	D	100 x 22 x 11 x 9,0	38,31	41,84	50,22	50,14				
M 14x1,50	12,50	D	100 x 22 x 11 x 9,0	30,16*	33,21	39,61	39,52				
M 14x2,00	12,00	D	110 x 30 x 11 x 9,0	29,94*	32,17	38,56	37,13				
M 15x1,00	14,00	D	100 x 22 x 12 x 9,0	57,26	59,47		61,40				
M 15x1,25	13,75	D	100 x 22 x 12 x 9,0	60,80	65,82						
M 15x1,50	13,50	D	100 x 22 x 12 x 9,0	48,57	55,92	136,30	61,25				
M 15x2,00	13,00	D	110 x 30 x 12 x 9,0	59,47	65,45						
M 16x1,00	15,00	D	100 x 22 x 12 x 9,0	53,96	56,12	76,66	61,20				
M 16x1,25	14,75	D	100 x 22 x 12 x 9,0	54,05	56,63	85,25	61,45				
M 16x1,50	14,50	D	100 x 22 x 12 x 9,0	35,66*	41,54	49,35	49,27				
M 16x2,00	14,00	D	110 x 32 x 12 x 9,0	35,24*	35,89	46,59	42,86				
M 17x1,00	16,00	D	100 x 22 x 12 x 9,0	106,43							
M 17x1,25	15,75	D	100 x 22 x 12 x 9,0	106,43							
M 17x1,50	15,50	D	100 x 22 x 12 x 9,0	106,43							
M 18x1,00	17,00	D	110 x 25 x 14 x 11,0	60,43	66,42		74,89				
M 18x1,25	16,75	D	110 x 25 x 14 x 11,0	74,25							
M 18x1,50	16,50	D	110 x 25 x 14 x 11,0	47,19*	51,92	60,64	59,55				
M 18x2,00	16,00	D	125 x 30 x 14 x 11,0	61,80	71,07	120,02	75,39				

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

*Consultez le prix des tarauds à gauche disponibles à la page 215

TARAUDS MACHINE HSSCo


M
MFHSSCo
5%TOL
6HD
QUEUE
DÉGAGÉEDIN
376/374Vc
12 m/min

		L1 x L2 x D2 x ∇ mm	M1D	M2D	M3D	M4D
			ENTRÉE DROITE €	ENTRÉE GUN €	15° €	35° €
M 18x2,50	15,50	D 125 x 34 x 14 x 11,0	50,70 *			
M 19x1,00	18,00	D 110 x 22 x 14 x 11,0	139,83			
M 19x1,25	17,75	D 110 x 25 x 14 x 11,0	138,47			
M 19x1,50	17,50	D 110 x 25 x 14 x 11,0	137,24			
M 20x1,00	19,00	D 125 x 25 x 16 x 12,0	70,06	79,75		84,32
M 20x1,25	18,75	D 125 x 25 x 16 x 12,0	67,19			
M 20x1,50	18,50	D 125 x 25 x 16 x 12,0	53,46 *	58,74	68,16	68,03
M 20x2,00	18,00	D 140 x 32 x 16 x 12,0	70,06	77,02		84,85
M 20x2,50	17,50	D 140 x 34 x 16 x 12,0	53,96 *	59,86	66,93	64,47
M 21x1,00	20,00	D 125 x 25 x 16 x 12,0	203,01			
M 21x1,25	19,75	D 125 x 25 x 16 x 12,0	203,01			
M 21x1,50	19,50	D 125 x 25 x 16 x 12,0	193,88			
M 22x1,00	21,00	D 125 x 25 x 18 x 14,5	87,49	94,09		101,68
M 22x1,25	20,75	D 125 x 25 x 18 x 14,5	139,83			
M 22x1,50	20,50	D 125 x 25 x 18 x 14,5	64,33	70,76	74,76	71,00
M 22x2,00	20,00	D 140 x 32 x 18 x 14,5	87,49	98,41		101,68
M 22x2,50	19,50	D 140 x 34 x 18 x 14,5	65,32 *	71,84	78,68	78,57
M 23x1,00	22,00	D 125 x 25 x 18 x 14,5	197,38			
M 23x1,50	21,50	D 125 x 25 x 18 x 14,5	197,38			
M 24x1,00	23,00	D 140 x 25 x 18 x 14,5	97,48	108,07		123,62
M 24x1,25	22,75	D 140 x 25 x 18 x 14,5	203,01			
M 24x1,50	22,50	D 140 x 28 x 18 x 14,5	79,12	86,98	99,93	99,75
M 24x2,00	22,00	D 140 x 28 x 18 x 14,5	100,95 *	109,98		113,26
M 24x3,00	21,00	D 160 x 38 x 18 x 14,5	78,19 *	84,62	94,82	95,50
M 25x1,00	24,00	D 140 x 28 x 18 x 14,5	173,76			
M 25x1,25	23,75	D 140 x 28 x 18 x 14,5	274,59			
M 25x1,50	23,50	D 140 x 28 x 18 x 14,5	116,27	114,78		
M 25x2,00	23,00	D 140 x 28 x 18 x 14,5	262,62	288,89		
M 26x1,00	25,00	D 140 x 28 x 18 x 14,5	134,90			
M 26x1,50	24,50	D 140 x 28 x 18 x 14,5	103,14	111,84	187,22	123,47
M 26x2,00	24,00	D 140 x 28 x 18 x 14,5	113,80	115,55		119,87
M 27x1,00	26,00	D 140 x 28 x 20 x 16,0	130,21	134,91		
M 27x1,50	25,50	D 140 x 28 x 20 x 16,0	116,50	122,29	272,10	150,03
M 27x2,00	25,00	D 140 x 28 x 20 x 16,0	127,97 *	144,01		

*Consultez le prix des tarauds à gauche disponibles à la page 215

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

TARAUDS MACHINE HSSCo

M
MFHSSCo
5%TOL
6HD
QUEUE
DÉGAGÉEDIN
376/374

Tarauds et filières


Rose

			L1 x L2 x D2 x 	M1D	M2D	M3D	M4D
				ENTRÉE DROITE €	ENTRÉE GUN €	15° €	35° €
							
M 27x3,00	24,00	D	160 x 36 x 20 x 16	97,61 *	107,03	116,67	117,51
M 28x1,00	27,00	D	140 x 28 x 20 x 16	262,62			
M 28x1,50	26,50	D	140 x 28 x 20 x 16	116,50	127,90	141,69	132,85
M 28x2,00	26,00	D	140 x 28 x 20 x 16	130,70	137,77	166,99	149,68
M 30x1,00	29,00	D	150 x 28 x 22 x 18	149,03	153,67		168,12
M 30x1,50	28,50	D	150 x 28 x 22 x 18	121,43	133,63	153,66	153,36
M 30x2,00	28,00	D	150 x 28 x 22 x 18	146,98 *	154,56		168,51
M 30x3,50	26,50	D	180 x 40 x 22 x 18	125,09 *	137,54	149,53	150,58
M 32x1,00	31,00	D	150 x 28 x 22 x 18	337,21	358,05		
M 32x1,50	30,50	D	150 x 28 x 22 x 18	153,67	168,70	189,32	
M 32x2,00	30,00	D	150 x 28 x 22 x 18	173,62	192,00		
M 33x1,00	32,00	D	160 x 30 x 25 x 20	322,49			
M 33x1,50	31,50	D	160 x 30 x 25 x 20	166,71	183,61		203,93
M 33x2,00	31,00	D	160 x 30 x 25 x 20	198,62	185,20		210,13
M 33x3,50	29,50	D	180 x 40 x 25 x 20	150,31 *	172,96		190,09
M 34x1,50	32,50	D	170 x 30 x 28 x 22	183,98	191,14		
M 34x2,00	32,00	D	160 x 30 x 28 x 22	401,80			
M 35x1,50	33,50	D	170 x 30 x 28 x 22	198,82	201,30		212,64
M 35x2,00	33,00	D	170 x 30 x 28 x 22	357,04	393,05		
M 36x1,50	34,50	D	170 x 30 x 28 x 22	183,98	219,49		253,53
M 36x2,00	34,00	D	170 x 30 x 28 x 22	234,70	226,74		
M 36x3,00	33,00	D	200 x 50 x 28 x 22	237,57	227,17		265,01
M 36x4,00	32,00	D	200 x 50 x 28 x 22	189,98 *	211,35	243,26	232,74
M 38x1,50	36,50	D	170 x 30 x 28 x 22	196,13	220,99		
M 38x2,00	36,00	D	170 x 32 x 28 x 22	416,89	458,59		
M 39x1,50	37,50	D	170 x 32 x 32 x 24	308,18			
M 39x2,00	37,00	D	170 x 32 x 32 x 24	308,18			
M 39x3,00	36,00	D	200 x 47 x 32 x 24	402,49			
M 39x4,00	35,00	D	200 x 50 x 32 x 24	234,53	243,79		259,83
M 40x1,50	38,50	D	170 x 30 x 32 x 24	256,46	275,99		
M 40x2,00	38,00	D	170 x 30 x 32 x 24	309,02			
M 40x3,00	37,00	D	200 x 47 x 32 x 24	269,31	277,12		
M 42x1,50	40,50	D	170 x 30 x 32 x 24	282,40	273,47		
M 42x2,00	40,00	D	170 x 30 x 32 x 24	353,51			
M 42x3,00	39,00	D	200 x 45 x 32 x 24	306,37	294,42		
M 42x4,50	37,50	D	200 x 56 x 32 x 24	301,59	313,40		348,12
M 45x1,50	43,50	D	180 x 32 x 36 x 29	337,27	370,98		
M 45x2,00	43,00	D	180 x 32 x 36 x 29	409,32			
M 45x3,00	42,00	D	200 x 47 x 36 x 29	409,32			
M 45x4,50	40,50	D	220 x 58 x 36 x 29	329,45	362,36		
M 48x1,50	46,50	D	190 x 32 x 36 x 29	329,45			
M 48x2,00	46,00	D	190 x 32 x 36 x 29	517,30			
M 48x3,00	45,00	D	220 x 52 x 36 x 29	496,04			
M 48x5,00	43,00	D	250 x 65 x 36 x 29	405,12	445,60		
M 50x1,50	48,50	D	190 x 32 x 36 x 29	402,95			
M 52x1,50	50,50	D	190 x 32 x 40 x 32	390,05			
M 52x2,00	50,00	D	190 x 32 x 40 x 32	617,26			
M 52x3,00	49,00	D	225 x 50 x 40 x 32	634,39			
M 52x5,00	47,00	D	250 x 65 x 40 x 32	414,90	494,32		

*Consultez le prix des tarauds à gauche disponibles à la page 215


TARAUDS MACHINE HSSCo

UNC




HSSCo
5%

TOL
2B



D
QUEUE
DÉGAGÉE

DIN
376



jusqu'à
5/16-18h

R
QUEUE
RENFORCÉE

DIN
371



Vc
12 m/min




	D1 mm		L1 x L2 x D2 x  mm	M1R	M2R	M4R
				ENTRÉE DROITE €	ENTRÉE GUN €	 35° €
UNC n° 4-40h	2,84	2,25	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	14,32	17,20	21,65
UNC n° 5-40h	3,17	2,60	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	14,98	17,98	21,65
UNC n° 6-32h	3,50	2,75	R 56 x 12 x 4,0 x 3,0	14,99	18,02	22,58
UNC n° 8-32h	4,17	3,50	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	14,99	18,02	21,58
UNC n° 10-24h	4,83	3,90	R 70 x 15 x 6,0 x 4,9	14,98	17,98	22,64
UNC n° 12-24h	5,49	4,50	R 80 x 16 x 6,0 x 4,9	15,72	17,98	21,76
UNC 1/4-20h	6,35	5,10	R 80 x 17 x 7,0 x 5,5	16,42	17,91	22,79
UNC 5/16-18h	7,94	6,60	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	20,49	22,60	27,44

QUEUE DÉGAGÉE				M1D	M2D	M4D
UNC 3/8-16h	9,52	8,00	D 100 x 22 x 7,0 x 5,5	23,07	24,17	28,99
UNC 7/16-14h	11,11	9,40	D 100 x 22 x 8,0 x 6,2	30,02	30,10	38,21
UNC 1/2-13h	12,70	10,75	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	27,45	30,43	38,25
UNC 9/16-12h	14,28	12,20	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0	44,14	48,46	54,33
UNC 5/8-11h	15,87	13,50	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	42,87	47,20	66,03
UNC 3/4-10h	19,05	16,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0	69,91	76,85	87,43
UNC 7/8-9h	22,22	19,50	D 140 x 32 x 18,0 x 14,5	91,98	101,06	132,06
UNC 1"-8h	25,40	22,25	D 160 x 36 x 18,0 x 14,5	121,54	132,78	149,51
UNC 1.1/8-7h	28,57	25,00	D 180 x 40 x 22,0 x 18,0	151,84		183,45
UNC 1.1/4-7h	31,75	28,00	D 180 x 40 x 22,0 x 18,0	178,02		234,68
UNC 1.3/8-6h	34,92	30,75	D 200 x 50 x 28,0 x 22,0	254,45		
UNC 1.1/2-6h	38,10	34,00	D 200 x 50 x 32,0 x 24,0	301,51		

TARAUDS MACHINE HSSCo


UNF



HSSCo
5%

TOL
2B

Vc
12 m/min




		D1 mm		L1 x L2 x D2 x 	M1R	M2R	M4R
					ENTRÉE DROITE €	ENTRÉE GUN €	 35° €
UNF	n° 4-48h	2,84	2,35	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	15,72	17,12	21,66
UNF	n° 5-44h	3,17	2,70	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	15,72	17,12	21,66
UNF	n° 6-40h	3,50	2,95	R 56 x 12 x 4,0 x 3,0	14,25	17,07	21,68
UNF	n° 8-36h	4,17	3,50	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	14,25	17,07	21,68
UNF	n° 10-32h	4,83	4,10	R 70 x 15 x 6,0 x 4,9	14,25	17,07	21,68
UNF	n° 12-28h	5,49	4,60	R 80 x 16 x 6,0 x 4,9	14,36	17,21	21,66
UNF	1/4-28h	6,35	5,50	R 80 x 17 x 7,0 x 5,5	15,98	17,12	21,60
UNF	5/16-24h	7,94	6,90	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	18,86	21,58	26,17

QUEUE DÉGAGÉE					M1D	M2D	M4D
UNF	3/8-24h	9,52	8,50	D 90 x 16 x 7,0 x 5,5	20,92	24,17	30,02
UNF	7/16-20h	11,11	9,90	D 100 x 22 x 8,0 x 6,2	23,78	28,70	37,98
UNF	1/2-20h	12,70	11,50	D 100 x 22 x 9,0 x 7,0	23,94	28,81	38,34
UNF	9/16-18h	14,29	12,90	D 100 x 22 x 11,0 x 9,0	35,88	43,24	54,51
UNF	5/8-18h	15,87	14,50	D 100 x 22 x 12,0 x 9,0	36,03	43,35	60,90
UNF	3/4-16h	19,05	17,50	D 110 x 25 x 14,0 x 11,0	54,46	65,59	77,92
UNF	7/8-14h	22,22	20,40	D 125 x 25 x 18,0 x 14,5	68,48	82,49	119,16
UNF	1"-12h	25,40	23,25	D 140 x 28 x 18,0 x 14,5	83,33	105,06	130,21
UNS	1"-14h	25,40	23,60	D 140 x 28 x 18,0 x 14,5	91,84	108,07	140,24
UNF	1.1/8-12h	28,57	26,50	D 150 x 28 x 22,0 x 18,0	146,97		
UNF	1.1/4-12h	31,75	29,50	D 150 x 28 x 22,0 x 18,0	185,75		
UNF	1.1/2-12h	38,10	36,00	D 170 x 30 x 32,0 x 24,0	311,72		

TARAUDS MACHINE HSSCo


BSP (GAS)



HSSCo 5%

TOL ISO 228


INOX



	D1 mm		L1 x L2 x D2 x mm	M1D	M2D	M3D	M4D	M2DX	M4DX
				ENTRÉE DROITE	ENTRÉE GUN	15°	35°	ENTRÉE GUN	35°
				€	€	€	€	€	€
G 1/8-28h.	9,728	8,80	D 90 x 16 x 7 x 5,5	28,30 *	32,33	32,81	34,32	44,24	49,68
G 1/4-19h.	13,157	11,80	D 100 x 22 x 11 x 9,0	36,60 *	40,31	47,12	48,84	54,42	61,47
G 3/8-19h.	16,662	15,25	D 100 x 22 x 12 x 9,0	44,93 *	49,42	56,26	58,84	64,54	78,08
G 1/2-14h.	20,955	19,00	D 125 x 25 x 16 x 12,0	59,39 *	65,33	70,98	72,69	94,47	108,83
G 5/8-14h.	22,911	21,00	D 125 x 25 x 18 x 14,5	73,99 *	77,61	88,37	86,56		
G 3/4-14h.	26,441	24,50	D 140 x 28 x 20 x 16,0	92,96	102,29	111,09	116,18	152,07	200,22
G 7/8-14h.	30,201	28,25	D 150 x 28 x 22 x 18,0	100,54	105,76	149,40	149,40		
G 1"-11h.	33,249	30,75	D 160 x 30 x 25 x 20,0	144,28	158,68	170,58	178,42		
G 1.1/8-11h.	37,897	35,50	D 170 x 30 x 28 x 22,0	198,81	216,85		264,01		
G 1.1/4-11h.	41,910	39,50	D 170 x 30 x 32 x 24,0	245,87	258,70		279,04		
G 1.3/8-11h.	44,323	42,00	D 180 x 32 x 36 x 29,0	309,20			418,37		
G 1.1/2-11h.	47,803	45,25	D 190 x 32 x 36 x 29,0	271,43	378,37		408,24		
G 1.3/4-11h.	53,746	51,25	D 190 x 32 x 40 x 32,0	490,11	472,32				
G 2"-11h.	59,614	57,00	D 220 x 36 x 45 x 35,0	625,09	630,07				

* Disponible également en pas à gauche: doubler le prix du pas à droite

BSF



HSSCo 5%

TOL ISO 228

Vc 12 m/min




D QUEUE DÉGAGÉE

DIN 5156

	D1 mm		L1 x L2 x D2 x mm	M1D
				ENTRÉE DROITE
				€
BSF 3/16-32h.	4,762	4,00	D 70 x 16 x 3,5 x 2,7	66,21
BSF 1/4-26h.	6,350	5,20	D 80 x 17 x 4,5 x 3,4	28,96
BSF 5/16-22h.	7,938	6,60	D 90 x 20 x 6,0 x 4,9	34,40
BSF 3/8-20h.	9,525	8,10	D 100 x 22 x 7,0 x 5,5	36,15
BSF 7/16-18h.	11,113	9,50	D 100 x 22 x 8,0 x 6,2	48,72
BSF 1/2-16h.	12,700	11,00	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	55,14
BSF 9/16-16h.	14,287	12,50	D 110 x 25 x 11,0 x 9,0	58,35
BSF 5/8-14h.	15,876	14,00	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	77,78
BSF 3/4-12h.	19,051	16,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0	92,07
BSF 7/8-11h.	22,226	19,50	D 140 x 32 x 18,0 x 14,5	127,97
BSF 1"-10h.	25,401	22,50	D 160 x 36 x 18,0 x 14,5	140,70

TARAUDS MACHINE HSSCo

BSW

HSSCo
5%TOL
Classe 2Vc
12 m/minD
QUEUE
DÉGAGÉEDIN
376jusqu'à
3/8-16h
R
QUEUE
RENFORCÉEDIN
371


				M1R	M2R	M3R	M4R
				ENTRÉE DROITE	ENTRÉE GUN	15°	35°
	D1 mm		L1 x L2 x D2 x	€	€	€	€
W 3/32-48h.	2,38	1,80	R 50 x 9 x 2,8 x 2,1	20,60	20,08		
W 1/8-40h.	3,17	2,55	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	16,30 *	18,01	19,55	20,45
W 5/32-32h.	3,97	3,10	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	16,30	18,01	19,55	20,45
W 3/16-24h.	4,76	3,60	R 70 x 15 x 6,0 x 4,9	20,22	20,33	19,55	20,45
W 7/32-24h.	5,56	4,40	R 80 x 16 x 6,0 x 4,9	24,74	26,17		
W 1/4-20h.	6,35	5,10	R 80 x 17 x 7,0 x 5,5	17,42	18,20	22,21	22,92
W 5/16-18h.	7,94	6,50	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	20,71	23,07	25,90	27,09
W 3/8-16h.	9,52	7,90	R 100 x 22 x 10,0 x 8,0	21,84	25,81	28,77	30,09

QUEUE DÉGAGÉE				M1D	M2D	M3D	M4D
W 7/16-14h.	11,11	9,25	D 100 x 22 x 8,0 x 6,2	30,39	32,15	38,01	38,27
W 1/2-12h.	12,70	10,50	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	29,14	30,84	36,41	38,08
W 9/16-12h.	14,29	12,00	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0	41,77	43,89	52,23	54,62
W 5/8-11h.	15,87	13,40	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	39,55	43,44	49,37	51,64
W 3/4-10h.	19,05	16,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0	55,35	60,90	66,17	69,21
W 7/8-9h.	22,22	19,25	D 140 x 32 x 18,0 x 14,5	71,67	78,81	89,55	89,55
W 1"-8h.	25,40	21,75	D 160 x 36 x 18,0 x 14,5	90,09	99,04	112,39	117,55
W 1.1/8-7h.	28,57	24,75	D 180 x 40 x 22,0 x 18,0	122,18	128,48	196,51	
W 1.1/4-7h.	31,75	27,75	D 180 x 40 x 22,0 x 18,0	177,49	186,68		
W 1.3/8-6h.	34,92	30,50	D 200 x 50 x 28,0 x 22,0	291,75	306,56		
W 1.1/2-6h.	38,10	33,50	D 200 x 50 x 32,0 x 24,0	316,67	333,05		
W 1.5/8-5h.	41,27	46,50	D 220 x 65 x 32,0 x 24,0	442,01	464,90		
W 1.3/4-5h.	44,45	39,00	D 220 x 58 x 36,0 x 29,0	455,92	501,54		
W 1.7/8-4,5h.	47,62	42,00	D 250 x 75 x 36,0 x 29,0	528,64	556,01		
W 2"-4,5h.	50,80	44,50	D 250 x 65 x 40,0 x 32,0	652,53			




* Disponible également en pas à gauche: doubler le prix du pas à droite

TARAUDS MACHINE HSSCo

UNJC

HSSCo
5%TOL
3B

UNJF

HSSCo
5%TOL
3BVc
12 m/minVc
12 m/min

	D1 mm		L1 x L2 x D2 x	MIR
				ENTRÉE DROITE €
UNJC n° 4-40h	2,84	2,25	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	40,89
UNJC n° 5-40h	3,17	2,60	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	40,89
UNJC n° 6-32h	3,50	2,75	R 56 x 12 x 4,0 x 3,0	40,89
UNJC n° 8-32h	4,17	3,50	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	40,89
UNJC n°10-24h	4,83	3,90	R 70 x 15 x 6,0 x 4,9	40,89
UNJC n°12-24h	5,49	4,50	R 80 x 16 x 6,0 x 4,9	42,89
UNJC 1/4-20h	6,35	5,10	R 80 x 17 x 7,0 x 5,5	38,16
UNJC 5/16-18h	7,94	6,60	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	43,18
UNJC 3/8-16h	9,52	8,00	R 100 x 22 x 8,0 x 6,2	49,22

	D1 mm		L1 x L2 x D2 x	MIR
				ENTRÉE DROITE €
UNJF n° 4-48h	2,84	2,35	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	44,86
UNJF n° 5-44h	3,17	2,70	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	44,86
UNJF n° 6-40h	3,50	2,95	R 56 x 12 x 4,0 x 3,0	44,86
UNJF n° 8-36h	4,17	3,50	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	44,86
UNJF n°10-32h	4,83	4,10	R 70 x 15 x 6,0 x 4,9	44,86
UNJF n°12-28h	5,49	4,60	R 80 x 16 x 6,0 x 4,9	44,86
UNJF 1/4-28h	6,35	5,50	R 80 x 17 x 7,0 x 5,5	34,83
UNJF 5/16-24h	7,94	6,90	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	38,94
UNJF 3/8-24h	9,52	8,50	R 90 x 16 x 7,0 x 6,2	42,64

QUEUE DÉGAGÉE				M1D
UNJC 7/16-14h	11,11	9,40	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	67,88
UNJC 1/2-13h	12,70	10,75	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0	73,69
UNJC 9/16-12h	14,28	12,20	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	101,26
UNJC 5/8-11h	15,87	13,50	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	115,55
UNJC 3/4-10h	19,05	16,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0	130,25
UNJC 7/8-9h	22,22	19,50	D 140 x 32 x 18,0 x 14,5	171,38
UNJC 1"-8h	25,40	22,25	D 160 x 36 x 18,0 x 14,5	226,44

QUEUE DÉGAGÉE				M1D
UNJF 7/16-20h	11,11	9,90	D 100 x 22 x 8,0 x 6,2	58,56
UNJF 1/2-20h	12,70	11,50	D 100 x 22 x 9,0 x 7,0	62,36
UNJF 9/16-18h	14,29	12,90	D 100 x 22 x 11,0 x 9,0	76,61
UNJF 5/8-18h	15,87	14,50	D 100 x 22 x 12,0 x 9,0	86,26
UNJF 3/4-16h	19,05	17,50	D 110 x 25 x 14,0 x 11,0	110,36
UNJF 7/8-14h	22,22	20,40	D 125 x 25 x 18,0 x 14,5	138,78
UNJF 1"-12h	25,40	23,25	D 140 x 28 x 18,0 x 14,5	154,72

TARAUDS MACHINE HSSCo


BSPP



HSSCo
5%

DIN
374

ENTRÉE
DROITE



PAS POUR TUBE
CYLINDRIQUE


BSPT



HSSCo
5%

DIN
5156

ENTRÉE
DROITE



PAS POUR TUBE
CONIQUE


M1D

	D1 mm	L1 x L2 x D2 x mm	€
Rp 1/16-28h.	7,72	D 90 x 16 x 6 x 4,9	
Rp 1/8-28h.	9,73	D 90 x 16 x 7 x 5,5	49,23
Rp 1/4-19h.	13,16	D 100 x 22 x 11 x 9,0	68,02
Rp 3/8-19h.	16,66	D 100 x 22 x 12 x 9,0	81,44
Rp 1/2-14h.	20,95	D 125 x 25 x 16 x 12,0	102,93
Rp 3/4-14h.	26,44	D 140 x 28 x 20 x 16,0	161,18
Rp 1"-11h.	33,25	D 160 x 30 x 25 x 20,0	250,06
Rp 1.1/4-11h.	41,91	D 170 x 30 x 32 x 24,0	
Rp 1.1/2-11h.	46,80	D 190 x 32 x 36 x 29,0	
Rp 2"-11h.	59,61	D 220 x 36 x 45 x 35,0	

M1D

	D1 mm		L1 x L2 x D2 x mm	€
Rc 1/16-28h.	7,72		D 90 x 14 x 6 x 4	
Rc 1/8-28h.	9,73	8,30	D 90 x 15 x 7 x 5	52,32
Rc 1/4-19h.	13,16	11,00	D 100 x 19 x 11 x 9	75,23
Rc 3/8-19h.	16,66	14,50	D 100 x 21 x 12 x 9	104,57
Rc 1/2-14h.	20,95	18,10	D 125 x 26 x 16 x 12	145,29
Rc 5/8-14h.	22,91	21,00	D 140 x 36 x 18 x 19	225,69
Rc 3/4-14h.	26,44	23,50	D 140 x 28 x 20 x 16	160,89
Rc 7/8-14h.	30,20	28,25	D 160 x 36 x 22 x 18	394,33
Rc 1"-11h.	33,25	29,60	D 160 x 33 x 25 x 20	298,80


NPS
(M)



HSSCo
5%


DIN
374

ENTRÉE
DROITE



PAS POUR TUBE
AMÉRICAIN CYLINDRIQUE


NPT



HSSCo
5%

DIN
374

ENTRÉE
DROITE



PAS POUR TUBE
AMÉRICAIN CONIQUE

M1D



	D1 mm		L1 x L2 x D2 x mm	€
NPS 1/8-27h.	10,20	8,90	D 90 x 16 x 7 x 5,5	131,71
NPS 1/4-18h.	13,60	11,70	D 100 x 22 x 11 x 9,0	188,49
NPS 3/8-18h.	17,00	15,00	D 100 x 22 x 12 x 9,0	258,50
NPS 1/2-14h.	21,20	18,60	D 125 x 25 x 16 x 12,0	354,47
NPS 3/4-14h.	26,55	24,00	D 140 x 28 x 20 x 16,0	524,00
NPS 1"-11,5 h.	33,20	30,00	D 160 x 30 x 25 x 20,0	677,63
NPS 1.1/4-11,5h.	41,60		D 170 x 30 x 32 x 24,0	
NPS 1.1/2-11,5h.	47,68		D 190 x 32 x 36 x 29,0	
NPS 2"-11,5h.	59,71		D 220 x 36 x 45 x 35,0	

M1D



	D1 mm		L1 x L2 x D2 x mm	€
NPT 1/16-27h.	7,89	6,2	D 90 x 14 x 6 x 5	42,50
NPT 1/8-27h.	10,24	8,5	D 90 x 15 x 8 x 6	44,47
NPT 1/4-18h.	13,62	11,0	D 100 x 19 x 11 x 9	59,61
NPT 3/8-18h.	17,05	14,5	D 100 x 21 x 12 x 9	76,64
NPT 1/2-14h.	21,22	17,8	D 125 x 26 x 16 x 12	99,69
NPT 3/4-14h.	26,57	23,0	D 140 x 28 x 20 x 16	154,47
NPT 1"-11,5h.	33,23	29,0	D 160 x 33 x 25 x 20	200,75
NPT 1.1/4-11,5h.	41,98	37,5	D 170 x 36 x 32 x 24	264,04
NPT 1.1/2-11,5h.	48,05	44,0	D 190 x 37 x 36 x 29	431,61
NPT 2"-11,5h.	60,09	56,0	D 220 x 41 x 45 x 35	677,03

TARAUDS MACHINE HSSCo

NPSF

HSSCo
5%DIN
374ENTRÉE
DROITEPAS POUR TUBE
AMÉRICAIN CYLINDRIQUE



NPTF

HSSCo
5%DIN
374ENTRÉE
DROITEPAS POUR TUBE
AMÉRICAIN CYLINDRIQUE
ÉTANCHE



		D1 mm		L1 x L2 x D2 x mm	M1D €
NPSF	1/8-27h.	10,05	8,75	D 90 x 16 x 7 x 5,5	158,87
NPSF	1/4-18h.	13,33	11,30	D 100 x 22 x 11 x 9,0	218,99
NPSF	3/8-18h.	16,78	14,70	D 100 x 22 x 12 x 9,0	311,50
NPSF	1/2-14h.	20,87	18,20	D 125 x 25 x 16 x 12,0	388,46
NPSF	3/4-14h.	26,23	23,50	D 140 x 28 x 20 x 16,0	635,78
NPSF	1"-11,5h.	32,81	29,50	D 160 x 30 x 25 x 20,0	

		D1 mm		L1 x L2 x D2 x mm	M1D €
NPTF	1/16-27h.	7,87	6,20	D 90 x 14 x 12,0 x 6	
NPTF	1/8-27h.	10,22	8,50	D 90 x 15 x 12,0 x 7	107,34
NPTF	1/4-18h.	13,58	11,00	D 100 x 21 x 17,5 x 11	150,58
NPTF	3/8-18h.	17,02	14,50	D 110 x 21 x 17,6 x 12	193,45
NPTF	1/2-14h.	21,21	17,80	D 140 x 27 x 22,8 x 16	251,83
NPTF	3/4-14h.	26,56	23,00	D 140 x 27 x 23,0 x 20	390,13

MF

HSSCo
5%TOL
6HENTRÉE
DROITEDIN
374PAS MÉTRIQUE FINE POUR
TUBES DE CONDUITE
ÉLECTRIQUE EN 60423

PG



HSSCo
5%DIN
40430ENTRÉE
DROITEPAS POUR TUBES DE
CONDUITE ÉLECTRIQUE

		D1 mm		L1 x L2 x D2 x mm	M1D €
MF	12 x 1,50	12	10,5	D 100 x 22 x 9 x 7,0	25,32
MF	16 x 1,50	16	14,5	D 100 x 22 x 12 x 9,0	35,66
MF	20 x 1,50	20	18,5	D 125 x 25 x 16 x 12,0	53,46
MF	25 x 1,50	25	23,5	D 140 x 28 x 18 x 14,5	116,27
MF	32 x 1,50	32	30,5	D 150 x 28 x 22 x 18,0	153,67
MF	40 x 1,50	40	38,5	D 170 x 30 x 32 x 24,0	256,46
MF	50 x 1,50	50	48,5	D 190 x 32 x 36 x 29,0	402,95
MF	63 x 1,50	63	61,5	D 275 x 36 x 50 x 39,0	



		D1 mm		L1 x L2 x D2 x mm	M1D €
PG	7 - 20h.	12,5	11,50	D 100 x 22 x 9 x 7,0	47,10
PG	9 - 18h.	15,2	14,00	D 100 x 22 x 12 x 9,0	65,23
PG	11 - 18h.	18,6	17,25	D 110 x 25 x 14 x 11,0	84,88
PG	13,5 - 18h.	20,4	19,00	D 125 x 25 x 16 x 12,0	95,31
PG	16 - 18h.	22,5	21,25	D 125 x 25 x 18 x 14,5	112,16
PG	21 - 16h.	28,3	27,00	D 150 x 28 x 22 x 18,0	178,07
PG	29 - 16h.	37,0	35,50	D 170 x 30 x 28 x 22,0	301,01
PG	36 - 16h.	47,0	45,50	D 190 x 32 x 36 x 29,0	488,87
PG	42 - 16h.	54,0	52,50	D 190 x 32 x 40 x 32,0	776,43

TARAUDS MACHINE HSSCo

UNx8 HSSCo 5% DIN 374 ENTRÉE DROITE TOL 2B



UNEF HSSCo 5% DIN 374 TOL 2B





		D2 mm	L1 x L2 x mm	M1D ENTRÉE DROITE €
UN 1" 1/8-8h.	25,40	22	180 x 45 x 18	294,58
UN 1" 1/4-8h.	28,50	22	180 x 48 x 18	380,05
UN 1" 3/8-8h.	31,75	28	200 x 56 x 22	431,13
UN 1" 1/2-8h.	35,00	32	200 x 58 x 22	514,61
UN 1" 5/8-8h.	38,10	32	200 x 65 x 24	601,97
UN 1" 3/4-8h.	41,25	36	200 x 50 x 29	733,29
UN 1" 7/8-8h.	44,45	36	225 x 53 x 29	820,48
UN 2"-8h.	47,63	40	225 x 50 x 32	864,27

		D2 mm	L1 x L2 x mm	M2D ENTRÉE GUN €	M4D 35° €
UNEF 1/4-32h.	5,55	7,0	R 82 x 16 x 5,4	96,88	108,87
UNEF 5/16-32h.	7,15	8,4	R 85 x 21 x 6,1	106,74	119,95
UNEF 3/8-32h.	8,70	7,0	D 95 x 22 x 5,4	106,81	120,00
UNEF 7/16-28h.	10,20	8,0	D 100 x 22 x 6,2	141,76	159,30
UNEF 1/2-28h.	11,80	9,0	D 100 x 22 x 7,0	149,33	167,79
UNEF 9/16-24h.	13,20	12,0	D 100 x 24 x 9,0	187,09	210,20
UNEF 5/8-24h.	14,80	12,0	D 100 x 24 x 9,0	212,88	239,21
UNEF 3/4-20h.	17,80	14,0	D 110 x 27 x 11,0	276,89	311,12
UNEF 7/8-20h.	20,95	18,0	D 125 x 26 x 14,5	297,62	318,89
UNEF 1"-20h.	24,20	18,0	D 140 x 28 x 14,5	455,46	511,75

TARAUDS MACHINE HSSCo À GAUCHE

M MF HSSCo 5% ENTRÉE DROITE TOL 6H



			L1 x L2 x D2 x mm	M1R1 ENTRÉE DROITE €
M 3x0,50	2,50	R	56 x 11 x 3,5 x 2,7	22,66
M 4x0,70	3,30	R	63 x 13 x 4,5 x 3,4	25,52
M 5x0,80	4,20	R	70 x 16 x 6,0 x 4,9	23,10
M 6x1,00	5,00	R	80 x 17 x 6,0 x 4,9	25,49
M 7x1,00	6,00	R	80 x 17 x 7,0 x 5,5	34,40
M 8x1,25	6,80	R	90 x 20 x 8,0 x 6,2	29,67
M 10x1,50	8,50	R	100 x 22 x 10,0 x 8,0	33,01

			QUEUE DÉGAGÉE	M1DI
M 12x1,50	10,50	D	100 x 22 x 9,0 x 7,0	50,63
M 12x1,75	10,20	D	110 x 24 x 9,0 x 7,0	36,14
M 14x1,50	12,50	D	100 x 22 x 11,0 x 9,0	60,31
M 14x2,00	12,00	D	110 x 26 x 11,0 x 9,0	59,87
M 16x1,50	14,50	D	100 x 22 x 12,0 x 9,0	71,32
M 16x2,00	14,00	D	110 x 27 x 12,0 x 9,0	70,48
M 18x1,50	16,50	D	110 x 25 x 14,0 x 11,0	94,37
M 18x2,50	15,50	D	125 x 30 x 14,0 x 11,0	101,41
M 20x1,50	18,50	D	125 x 25 x 16,0 x 12,0	106,91
M 20x2,50	17,50	D	140 x 32 x 16,0 x 12,0	107,92
M 22x2,50	19,50	D	140 x 32 x 18,0 x 14,5	130,64
M 24x2,00	22,00	D	140 x 28 x 18,0 x 14,5	201,89
M 24x3,00	21,00	D	160 x 34 x 18,0 x 14,5	156,39
M 27x3,00	24,00	D	160 x 36 x 20,0 x 16,0	195,22
M 30x2,00	28,00	D	150 x 28 x 22,0 x 18,0	293,96
M 30x3,50	26,50	D	180 x 40 x 22,0 x 18,0	250,17
M 33x3,50	29,50	D	180 x 40 x 25,0 x 20,0	300,62
M 36x4,00	32,00	D	200 x 50 x 28,0 x 22,0	379,95

Autres dimensions disponibles sur demande

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TARAUDS MACHINE NORME ISO 529

M
MF

DIN 13

HSSCo


5%

ISO

529

TOL

6H




		L1 x L2 x D2 x	M1RISO	M2RISO	M4RISO	M5RISO
			ENTRÉE DROITE	ENTRÉE GUN	35°	FILET ALTERNÉ AI
			€	€	€	€
M 3x0,50	2,50	R 48 x 11 x 3,15 x 2,50	8,51	8,86	10,68	11,51
M 4x0,70	3,30	R 53 x 13 x 4,00 x 3,15	8,51	8,86	10,68	11,51
M 5x0,80	4,20	R 58 x 16 x 5,00 x 4,00	8,51	8,86	10,68	11,51
M 6x1,00	5,00	R 66 x 19 x 6,30 x 5,00	8,51	8,86	10,91	11,51
M 7x1,00	6,00	R 66 x 19 x 7,10 x 5,60		12,09	14,82	
M 8x1,00	7,00	R 69 x 19 x 8,00 x 6,30		15,65	16,15	
M 8x1,25	6,75	R 72 x 22 x 8,00 x 6,30	11,35	11,83	12,23	12,58
M 9x1,25	7,75	R 76 x 20 x 10,00 x 8,00		16,31	18,55	
M 10x1,00	9,00	R 76 x 20 x 10,00 x 8,00		17,96	19,62	
M 10x1,25	8,80	R 76 x 20 x 10,00 x 8,00		21,46	22,16	
M 10x1,50	8,50	R 80 x 24 x 10,00 x 8,00	14,45	15,05	15,77	15,88
QUEUE DÉGAGÉE			M1DISO	M2DISO	M4DISO	M5DISO
M 12x1,00	11,00	D 84 x 24 x 9,00 x 7,10		26,72	27,11	
M 12x1,25	10,75	D 84 x 24 x 9,00 x 7,10		27,00	27,63	
M 12x1,50	10,50	D 89 x 29 x 9,00 x 7,10		24,10	24,97	
M 12x1,75	10,20	D 89 x 29 x 9,00 x 7,10	16,81	19,33	20,49	23,74
M 14x1,00	13,00	D 90 x 25 x 11,20 x 9,00		34,29	41,87	
M 14x1,25	12,80	D 90 x 25 x 11,20 x 9,00		30,07	37,80	
M 14x1,50	12,50	D 95 x 30 x 12,50 x 9,00		23,88	29,80	
M 14x2,00	12,00	D 95 x 30 x 11,20 x 9,00	22,21	23,13	28,00	
M 16x1,00	15,00	D 95 x 25 x 12,50 x 10,00		46,96	48,49	
M 16x1,25	14,75	D 102 x 32 x 12,50 x 10,00		47,39	48,68	
M 16x1,50	14,50	D 102 x 32 x 14,00 x 10,00		33,23	37,32	
M 16x2,00	14,00	D 102 x 32 x 12,50 x 10,00	27,56	28,72	32,48	
M 18x1,50	16,50	D 104 x 29 x 14,00 x 11,20		43,92	53,29	
M 18x2,50	15,50	D 112 x 37 x 14,00 x 11,20	41,51	43,24	54,04	
M 20x1,50	18,50	D 104 x 29 x 14,00 x 11,20		50,04	57,32	
M 20x2,50	17,50	D 112 x 37 x 14,00 x 11,20	46,39	48,31	56,98	
M 22x2,50	19,50	D 118 x 38 x 16,00 x 12,50	53,63	55,88	69,86	
M 24x3,00	21,00	D 130 x 45 x 18,00 x 14,00	60,61	63,13	78,90	
M 27x3,00	24,00	D 135 x 45 x 20,00 x 16,00	74,62	77,74	97,17	
M 30x3,50	26,50	D 138 x 48 x 20,00 x 16,00	110,88	115,50	136,19	


TARAUDS MACHINE DIN 352

M
MF


DIN 13




HSS

HSSCo
5%DIN
352TOL
6H

Réf. M03: Entrée 2-3 filets



Réf. M02AT: Entrée 3,5-5 filets


D
QUEUE
DÉGAGÉEDIN
352

		L1 x L2 x D2 x ∇ mm	M03	M02AT	M03X	M02DIN	M04DIN
			HSS €	HAUTEUR COMPLÈTE HSS €	INOX HSSCo €	ENTRÉE GUN HSS €	35° HSS €
M 3x0,50	2,50	D 40 x 11 x 3,50 x 2,70	5,10	6,70	10,94	8,49	10,24
M 4x0,70	3,30	D 45 x 13 x 4,50 x 3,40	5,10	6,70	10,94	8,49	10,24
M 5x0,80	4,20	D 50 x 16 x 6,00 x 4,90	5,99	7,86	11,10	8,49	10,24
M 6x1,00	5,00	D 50 x 19 x 6,00 x 4,90	5,99	7,86	11,07	8,49	10,46
M 7x1,00	6,00	D 50 x 19 x 6,00 x 4,90	7,58				
M 8x1,00	7,00	D 56 x 18 x 6,00 x 4,90	11,79				
M 8x1,25	6,75	D 56 x 22 x 6,00 x 4,90	7,93	10,33	12,72	11,34	12,11
M 9x1,25	7,75	D 63 x 18 x 7,00 x 5,50	8,54				
M 10x1,00	9,00	D 63 x 18 x 7,00 x 5,50	12,63				
M 10x1,25	8,80	D 70 x 24 x 7,00 x 5,50	12,92				
M 10x1,50	8,50	D 70 x 24 x 7,00 x 5,50	8,61	11,20	17,00	14,43	15,60
M 12x1,00	11,00	D 70 x 20 x 9,00 x 7,00	20,68				
M 12x1,25	10,75	D 70 x 20 x 9,00 x 7,00	20,62				
M 12x1,50	10,50	D 70 x 20 x 9,00 x 7,00	19,02				
M 12x1,75	10,20	D 75 x 29 x 9,00 x 7,00	11,34	14,89	22,20	17,49	20,48
M 14x1,00	13,00	D 70 x 20 x 11,00 x 9,00	32,12				
M 14x1,25	12,80	D 70 x 20 x 11,00 x 9,00	23,96				
M 14x1,50	12,50	D 70 x 20 x 11,00 x 9,00	20,52				
M 14x2,00	12,00	D 80 x 30 x 11,00 x 9,00	15,27	20,07	27,99	22,16	26,84
M 16x1,00	15,00	D 70 x 20 x 12,00 x 9,00	35,03				
M 16x1,25	14,75	D 70 x 20 x 12,00 x 9,00	35,24				
M 16x1,50	14,50	D 70 x 20 x 12,00 x 9,00	25,24				
M 16x2,00	14,00	D 80 x 32 x 12,00 x 9,00	18,99		34,15	27,53	31,13
M 18x1,50	16,50	D 80 x 22 x 14,00 x 11,00	28,62				
M 18x2,50	15,50	D 95 x 40 x 14,00 x 11,00	20,94		44,73	40,76	51,56
M 20x1,50	18,50	D 80 x 22 x 16,00 x 12,00	34,87				
M 20x2,50	17,50	D 95 x 40 x 16,00 x 12,00	23,11		50,35	46,34	54,35
M 22x2,50	19,50	D 100 x 40 x 18,00 x 14,50	32,32			53,57	66,61
M 24x3,00	21,00	D 110 x 50 x 18,00 x 14,50	41,61			60,52	75,25
M 27x3,00	24,00	D 110 x 50 x 20,00 x 16,00	58,04			77,20	95,68
M 30x3,50	26,50	D 125 x 50 x 22,00 x 18,00	72,68			119,37	128,45

TARAUDS MACHINE ET FILIÈRES SÉRIE *Plus* ET *Super Plus*



DIN 13




60°

TOL
6H

POUR GRANDES SÉRIES
HSS PM: ACIER FRITTÉ


DIN
22568

TOL
6g



D
QUEUE
DÉGAGÉE

DIN
376



R
QUEUE
RENFORCÉE

DIN
371

Vc
14 m/min



Vc
16 m/min



Vc
17 m/min




Vc
20 m/min





FILET RECTIFIÉ ET
AVEC BRISE COPEAUX



			<i>Plus</i>		<i>Plus</i> TiN		<i>Plus</i> LUBE		<i>Super Plus</i> ALTiN		C5P	
QUALITÉ			★★	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★		
MATÉRIEL			HSS PM	HSS PM	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSS PM	HSS PM	HSS V3	HSS V3	HSS	
FINITION			BRILLANT	BRILLANT	TiN	TiN	HARD LUBE	HARD LUBE	ALTiN	ALTiN	BRILLANT	
HÉLICE			ENTRÉE GUN	35°	ENTRÉE GUN	35°	ENTRÉE GUN	35°	ENTRÉE GUN	41°		
		L1 x L2 x D2 x mm	€	€	€	€	€	€	€	€	Ø x L3 mm	€
M 3x0,50	2,50	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	13,71	16,94	19,88	22,39	22,87	24,75	42,61	44,59	25 x 9	25,71
M 4x0,70	3,30	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	14,00	16,94	20,98	23,36	23,21	25,10	42,61	44,59	25 x 9	25,71
M 5x0,80	4,20	R 70 x 16 x 6,0 x 4,9	14,00	16,24	20,98	22,90	23,21	25,10	45,00	46,23	25 x 9	25,71
M 6x1,00	5,00	R 80 x 17 x 6,0 x 4,9	15,39	17,81	23,26	25,19	25,49	26,57	45,00	46,23	25 x 9	25,71
M 8x1,00	7,00	D 90 x 20 x 6,0 x 4,9	21,97	26,07	30,39	33,82	35,87	39,93			25 x 9	34,52
M 8x1,25	6,80	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	18,04	20,70	26,94	29,57	30,07	33,80	57,13	60,88	25 x 9	26,86
M 10x1,00	9,00	D 90 x 16 x 7,0 x 5,5	24,50	30,73	35,49	40,75	41,88	49,51			30 x 10	42,21
M 10x1,50	8,50	R 100 x 22 x 10,0 x 8,0	21,21	24,11	32,18	35,09	37,31	42,06	68,09	72,62	30 x 10	38,34
QUEUE DÉGAGÉE			M2DP	M4DP	M2DT	M4DT	M2DHL	M4DHL	M2DSP	M4DSP		
M 12x1,50	10,50	D 100 x 22 x 9,0 x 7,0	29,09	35,13	40,61	45,75	46,89	53,78			38 x 10	47,74
M 12x1,75	10,20	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	27,33	32,46	39,87	44,53	41,63	50,43	85,66	92,93	38 x 14	42,16
M 14x1,50	12,50	D 100 x 22 x 11,0 x 9,0	34,44	43,19	46,91	53,81	55,15	63,23			38 x 10	49,92
M 14x2,00	12,00	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0	34,18	39,62	48,73	53,58	55,72	61,25	87,45	117,75	38 x 14	42,99
M 16x1,50	14,50	D 100 x 22 x 12,0 x 9,0	43,08	53,13	56,37	64,48	61,72	63,58			45 x 14	68,58
M 16x2,00	14,00	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	40,19	47,88	55,65	62,66	63,62	70,32	119,37	126,99	45 x 18	57,72
M 18x2,50	15,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0	56,96	64,35	70,49	76,91	89,90	95,51	177,19	191,71	45 x 18	57,72
M 20x2,50	17,50	D 140 x 32 x 16,0 x 12,0	61,56	68,63	80,36	86,56	94,44	107,52	188,83	199,61	45 x 18	57,72
M 22x2,50	19,50	D 140 x 32 x 18,0 x 14,5	74,48	84,66	94,24	102,83	110,75	120,87			55 x 22	86,63
M 24x3,00	21,00	D 160 x 34 x 18,0 x 14,5	88,55	101,37	106,20	117,62	124,79	138,24			55 x 22	86,63

TARAUDS MACHINE POUR TRAVAUX SPÉCIAUX

INOX

M




**TOL
6H**

HSS PM: ACIER FRITTÉ

**Vc
6 m/min**

**Vc
10 m/min**

**Vc
12 m/min**



				M2RX	M4RX	M2RXT	M4RXT	M2RXHL	M4RXHL
QUALITÉ				★★	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★
MATÉRIEL				HSS PM	HSS PM	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSS PM	HSS PM
FINITION				OX	OX	TiN	TiN	HARD LUBE	HARD LUBE
HÉLICE				ENTRÉE GUN	ENTRÉE GUN 35°	ENTRÉE GUN	ENTRÉE GUN 35°	ENTRÉE GUN	ENTRÉE GUN 35°
			L ₁ x L ₂ x D ₂ x ∅ mm	€	€	€	€	€	€
M 3x0,50	2,50	R	56 x 11 x 3,5 x 2,7	16,98	19,70	19,83	23,31	26,75	31,46
M 4x0,70	3,30	R	63 x 13 x 4,5 x 3,4	17,20	19,70	20,82	24,17	28,10	32,94
M 5x0,80	4,20	R	70 x 16 x 6,0 x 4,9	17,84	21,04	20,82	24,40	28,10	32,94
M 6x1,00	5,00	R	80 x 17 x 6,0 x 4,9	17,90	21,70	22,80	25,65	30,77	34,63
M 8x1,00	7,00	D	90 x 20 x 6,0 x 4,9	39,04	29,96				
M 8x1,25	6,80	R	90 x 20 x 8,0 x 6,2	21,01	25,04	25,46	29,25	34,37	39,50
M 10x1,00	9,00	D	90 x 16 x 7,0 x 5,5	40,24	31,94				
M 10x1,50	8,50	R	100 x 22 x 10,0 x 8,0	24,41	29,36	31,10	34,68	41,99	46,82
QUEUE DÉGAGÉE				M2DX	M4DX	M2DXT	M4DXT	M2DXHL	M4DXHL
M 12x1,00	11,00	D	100 x 22 x 9,0 x 7,0	48,37	39,27				
M 12x1,50	10,50	D	100 x 22 x 9,0 x 7,0	45,62	37,12				
M 12x1,75	10,20	D	110 x 24 x 9,0 x 7,0	30,98	44,12	39,95	49,98	56,28	65,91
M 14x2,00	12,00	D	110 x 26 x 11,0 x 9,0	40,62	61,45	53,08	62,53	74,79	82,83
M 16x2,00	14,00	D	110 x 27 x 12,0 x 9,0	44,58	70,93	58,76	80,06	83,29	100,19
M 18x2,50	15,50	D	125 x 30 x 14,0 x 11,0	63,86	100,91	90,35	112,06	133,64	142,53
M 20x2,50	17,50	D	140 x 32 x 16,0 x 12,0	65,86	106,54	104,21	115,28	142,08	150,50
M 22x2,50	19,50	D	140 x 32 x 18,0 x 14,5	101,78	132,76	141,91	169,01		
M 24x3,00	21,00	D	160 x 34 x 18,0 x 14,5	107,01	139,59	144,66	172,86		
M 27x3,00	24,00	D	160 x 36 x 20,0 x 16,0	140,18	182,84				
M 30x3,50	26,50	D	180 x 40 x 22,0 x 18,0	179,26	233,81				



- Lubrifiant: **CUT MAGIC XTHICK**
- L'utilisation de l'huile de coupe CUT MAGIC XTHICK est recommandée pour optimiser le processus de taraudage en Inox, Duplex, Inconel, Titane...


Réf. ACXT00250

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

TARAUDS *Super Plus* POUR LE TARAUDAGE D'ALLIAGES RÉFRACTAIRES

M

DIN 13

TOL
6HINOX
DUPLEX


Ni

INC

Ti


SPÉCIFIQUEMENT RECOMMANDÉS
EN APPLICATIONS AÉRONAUTIQUESVc
15 m/minINOX
DUPLEXVc
6 m/minNICKEL
INCONELVc
6 m/min

TITANE



			M2RDU	M4RDU	M2RNI	M3RNI	M2RTIT	M3RTIT
QUALITÉ			★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
MATÉRIEL			HSS V3	HSS V3	HSS PM	HSS PM	HSS PM	HSS PM
FINITION			TiCN	TiCN	BRILLANT	BRILLANT	OX	OX
HÉLICE			ENTRÉE GUN	41°	ENTRÉE GUN	15°	ENTRÉE GUN	15°
		L1 x L2 x D2 x ∇ mm	€	€	€	€	€	€
M 3x0,50	2,50	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	43,21	44,25	80,28	82,03	59,61	65,78
M 4x0,70	3,30	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	43,21	44,53	82,03	84,24	61,45	65,78
M 5x0,80	4,20	R 70 x 16 x 6,0 x 4,9	44,65	45,54	84,92	86,92	63,00	70,07
M 6x1,00	5,00	R 80 x 17 x 6,0 x 4,9	45,89	46,86	85,59	88,01	63,00	71,05
M 8x1,25	6,80	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	64,09	66,82	96,73	99,30	72,80	82,03
M 10x1,50	8,50	R 100 x 22 x 10,0 x 8,0	83,07	85,23	114,93	118,44	90,17	98,85
QUEUE DÉGAGÉE			M2DDU	M4DDU	M2DNI	M3DNI	M2DTIT	M3DTIT
M 12x1,75	10,20	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	112,29	121,25	147,82	163,44	113,18	122,81
M 14x2,00	12,00	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0						
M 16x2,00	14,00	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	165,13	176,59				
M 18x2,50	15,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0						
M 20x2,50	17,50	D 140 x 32 x 16,0 x 12,0	244,53	264,14				
M 22x2,50	19,50	D 140 x 32 x 18,0 x 14,5						
M 24x3,00	21,00	D 160 x 34 x 18,0 x 14,5	331,22	336,88				
M 27x3,00	24,00	D 160 x 36 x 20,0 x 16,0	425,51	446,03				
M 30x3,50	26,50	D 180 x 40 x 22,0 x 18,0	502,54	525,85				

TARAUDS POUR MATIÈRES SUPER TENDRES < À 450 N/mm²




HSSCo
5%

OX

TOL
6H

APPLICATIONS




ST52

Al

Géométrie de coupe spécifique pour matières tendres, ne générant pas d'excès dimensionnel et s'adaptant parfaitement à ce type de matière dans laquelle les tarauds classiques peuvent provoquer de l'imprécision à l'heure de générer le taraudage.


DIN 376		DIN 371					
						M2RSS	
				$L_1 \times L_2 \times D_2 \times \text{symbol}$ mm		ENTRÉE GUN	
						35°	
						€	
						€	
M 3 x 0,50		2,50		R 56 x 11 x 3,5 x 2,7		14,26	
M 4 x 0,70		3,30		R 63 x 13 x 4,5 x 3,4		15,06	
M 5 x 0,80		4,20		R 70 x 16 x 6,0 x 4,9		15,15	
M 6 x 1,00		5,00		R 80 x 17 x 6,0 x 4,9		16,05	
M 8 x 1,25		6,80		R 90 x 20 x 8,0 x 6,2		18,56	
M 10 x 1,50		8,50		R 100 x 22 x 10,0 x 8,0		22,87	
QUEUE DÉGAGÉE						M2DSS	
M 12 x 1,75		10,20		D 110 x 24 x 9,0 x 7,0		25,94	
M 14 x 2,00		12,00		D 110 x 26 x 11,0 x 9,0		37,03	
M 16 x 2,00		14,00		D 110 x 27 x 12,0 x 9,0		41,31	
M 18 x 2,50		15,50		D 125 x 30 x 14,0 x 11,0		58,87	
M 20 x 2,50		17,50		D 140 x 32 x 16,0 x 12,0		68,92	
M 22 x 2,50		19,50		D 140 x 32 x 18,0 x 14,5		82,70	
M 24 x 3,00		21,00		D 160 x 34 x 18,0 x 14,5		97,44	
M 27 x 3,00		24,00		D 160 x 36 x 20,0 x 16,0		123,23	
M 30 x 3,50		26,50		D 180 x 40 x 22,0 x 18,0		158,34	
						M4DSS	
M 12 x 1,75		10,20		D 110 x 24 x 9,0 x 7,0		25,94	
M 14 x 2,00		12,00		D 110 x 26 x 11,0 x 9,0		37,03	
M 16 x 2,00		14,00		D 110 x 27 x 12,0 x 9,0		41,31	
M 18 x 2,50		15,50		D 125 x 30 x 14,0 x 11,0		58,87	
M 20 x 2,50		17,50		D 140 x 32 x 16,0 x 12,0		68,92	
M 22 x 2,50		19,50		D 140 x 32 x 18,0 x 14,5		82,70	
M 24 x 3,00		21,00		D 160 x 34 x 18,0 x 14,5		97,44	
M 27 x 3,00		24,00		D 160 x 36 x 20,0 x 16,0		123,23	
M 30 x 3,50		26,50		D 180 x 40 x 22,0 x 18,0		158,34	

TARAUDS MACHINE HSS-V3 POUR TRAVAUX SPÉCIAUX

HSS
V3TOL
6HMATÉRIAUX
DURSVc
7 m/minVc
9 m/min

			QUALITÉ	M2RMD	M4RMD	M2RMDTX	M4RMDTX
			MATÉRIEL	★★★	★★★	★★★★	★★★★
			FINITION	HSS V3	HSS V3	HSS V3	HSS V3
			HÉLICE	OX	OX	TINALOX	TINALOX
				ENTRÉE GUN	35°	ENTRÉE GUN	35°
				€	€	€	€
			L1 x L2 x D2 x mm				
M	3x0,50	2,50	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	17,57	20,19	25,07	29,46
M	4x0,70	3,30	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	18,25	20,19	26,31	30,85
M	5x0,80	4,20	R 70 x 16 x 6,0 x 4,9	18,25	20,24	26,31	30,85
M	6x1,00	5,00	R 80 x 17 x 6,0 x 4,9	20,01	22,06	28,82	32,42
M	8x1,25	6,80	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	22,56	24,69	32,18	36,99
M	10x1,50	8,50	R 100 x 22 x 10,0 x 8,0	25,99	28,70	40,71	45,42
			QUEUE DÉGAGÉE	M2DMD	M4DMD	M2DMDTX	M4DMDTX
M	12x1,75	10,20	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	37,03	40,50	54,23	63,48
M	14x2,00	12,00	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0	46,05	53,52	77,19	84,71
M	16x2,00	14,00	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	54,36	64,73	85,97	102,48
M	18x2,50	15,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0	76,81	92,11	126,37	143,14
M	20x2,50	17,50	D 140 x 32 x 16,0 x 12,0	83,02	97,24	136,58	151,08

TARAUDS MACHINE POUR ACIERS TREMPÉS (HARDOX 450/500)



TOL
6H

HSSE


HSS
PM

CARBURE

MATÉRIAUX
TRÈS
DURS

48
HRc

48-62
HRc



Vc
5 m/min



CARBURE

48
HRc

48-62
HRc



			M2RC	M3RC	M2HRC	M4HRC	M1RCM		M1RHMC	
MATÉRIEL			HSSE	HSSE	HSS PM	HSS PM	HSS PM		CARBURE	
FINITION			TiAIN	TiAIN	TINALOX	TINALOX	TiCN		TiCN	
FORME			ENTRÉE GUN	15°	ENTRÉE GUN	35°	ENTRÉE DROITE		ENTRÉE DROITE	
		L1 x L2 x D2 x	€	€	€	€		€		€
M 3 x 0,50	2,50	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	29,52	31,41	32,64	36,56	2,60	46,84	2,60	122,41
M 4 x 0,70	3,30	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	29,58	33,44	33,90	37,97	3,40	41,20	3,40	122,41
M 5 x 0,80	4,20	R 70 x 16 x 6,0 x 4,9	29,85	32,68	34,22	38,34	4,30	46,04	4,30	122,41
M 6 x 1,00	5,00	R 80 x 17 x 6,0 x 4,9	32,28	36,18	35,70	39,97	5,10	58,95	5,10	153,01
M 8 x 1,25	6,80	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	37,29	42,55	44,37	49,71	6,90	65,38	6,90	172,21
M 10 x 1,50	8,50	R 100 x 22 x 10,0 x 8,0	44,64	52,71	53,11	55,76	8,60	84,77	8,60	264,23
QUEUE DÉGAGÉE			M2DC	M3DC	M2HDC	M4HDC	M1RCM		M1DHMC	
M 12 x 1,75	10,20	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	66,74	79,22	81,07	88,37	10,40	112,14 *	10,40	413,84
M 14 x 2,00	12,00	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0	90,11	105,40	96,14	108,13	12,10	141,78 *	12,10	510,23
M 16 x 2,00	14,00	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	101,68	121,07	106,89	123,95	14,10	151,66 *	16,10	666,25
M 18 x 2,50	15,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0	128,75	140,20	132,32	144,23			15,75	813,95
M 20 x 2,50	17,50	D 140 x 32 x 16,0 x 12,0	155,93	162,29	156,26	170,33			17,75	1.287,53
M 22 x 2,50	19,50	D 140 x 32 x 18,0 x 14,5	220,88	230,33						
M 24 x 3,00	21,00	D 160 x 34 x 18,0 x 14,5	226,13	236,63	235,97	257,20				
M 27 x 3,00	24,00	D 160 x 36 x 20,0 x 16,0	231,23	254,48						
M 30 x 3,50	26,50	D 180 x 40 x 22,0 x 18,0	253,31	268,13						

* Queue Renforcée: M12 - Ø 12 x 9
M14 - Ø 14 x 11
M16 - Ø 16 x 12




- Lubrifiant: **CUT MAGIC XTHICK**
- Nous recommandons de tarauder la pièce sur la même installation que pour le perçage et dans la même position, pour garantir la coaxialité entre taraud et avant-trou.

Réf. ACXT00250


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

HRc	Vc (m/min)
48 Hrc	8 m/min
56 Hrc	6 m/min
62 Hrc	3 m/min

TARAUDS MACHINE TOUT TERRAIN

**TOUT
TERRAIN****HSSCo**
5%**TiN****TOL**
6H

APPLICATIONS

**1200**
N/mm²**Al** **Fonte****Ti****INOX****Vc**
13 m/min

		L1 x L2 x D2 x ∇ mm	M2RD	M4RD
			ENTRÉE GUN €	35° €
M 3 x 0,50	2,50	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	20,98	25,64
M 4 x 0,70	3,30	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	22,24	25,64
M 5 x 0,80	4,20	R 70 x 16 x 6,0 x 4,9	25,76	29,30
M 6 x 1,00	5,00	R 80 x 17 x 6,0 x 4,9	26,65	30,41
M 8 x 1,25	6,80	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	31,23	34,69
M 10 x 1,50	8,50	R 100 x 22 x 10,0 x 8,0	36,03	41,10
QUEUE DÉGAGÉE			M2DD	M4DD
M 12 x 1,75	10,20	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	45,40	54,03
M 14 x 2,00	12,00	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0	59,29	65,14
M 16 x 2,00	14,00	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	66,43	71,89
M 18 x 2,50	15,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0	90,65	106,46
M 20 x 2,50	17,50	D 140 x 32 x 16,0 x 12,0	105,72	109,70