

TARAUDS MACHINE POUR TRAVAUX SPÉCIAUX HSSCo/CARBURE


Tarauds et filières

Rose

AI

Fonte


Laiton

DIN 13



HSSCo
5%

CARBURE

TOL
6H



D
QUEUE
DÉGAGÉE
DIN 376



R
QUEUE
RENFORCÉE
DIN 371

Vc
18 m/min



Vc
11 m/min



Vc
21 m/min



Vc
16 m/min



Vc
19 m/min





			M5R	M6R	M1RFM	MHM1R	M1RL	M1RLCRN
APPLICATION			AI	AI	Fonte	Fonte	Laiton	Laiton
MATÉRIEL			HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	Carbure	HSSCo 5%	HSSCo 5%
FINITION			BRILLANT	BRILLANT	OX	BRILLANT	BRILLANT	CrN
FORME			FILET ALTERNÉ	2 GOIJURES	ENTRÉE DROITE	ENTRÉE DROITE	ENTRÉE DROITE	ENTRÉE DROITE
		L1 x L2 x D2 x  mm	€	€	€	€	€	€
M 3x0,50	2,50	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	16,55	19,11	14,21	79,23	16,86	19,14
M 4x0,70	3,30	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	16,67	19,11	14,70	79,23	17,91	21,11
M 5x0,80	4,20	R 70 x 16 x 6,0 x 4,9	17,24	19,50	14,70	79,23	17,91	21,18
M 6x1,00	5,00	R 80 x 17 x 6,0 x 4,9	17,37	21,07	16,68	90,36	19,62	23,14
M 8x1,25	6,80	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	20,88	25,26	18,69	100,93	22,37	28,14
M 10x1,50	8,50	R 100 x 22 x 10,0 x 8,0	24,82	29,88	21,36	126,45	26,91	34,24
QUEUE DÉGAGÉE			M5D	M6D	M1DFM	MHM1D	M1DL	M1DLCRN
M 12x1,75	10,20	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	31,77	38,64	27,37	179,78	31,98	42,14
M 14x2,00	12,00	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0	41,06	48,92	44,99	280,10	39,26	51,36
M 16x2,00	14,00	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	45,61	64,03	52,97	333,24	45,17	57,42
M 18x2,50	15,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0			74,08	408,48	59,24	72,73
M 20x2,50	17,50	D 140 x 32 x 16,0 x 12,0			74,36	494,64	66,50	80,98

- Lubrifiant: **CUT MAGIC ALUMINIUM**
- L'utilisation de l'huile de coupe CUT MAGIC ALUMINIUM est recommandée pour optimiser le processus de taraudage en Aluminium et ses fontes

Réf. ACAL00250

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

TARAUDS MACHINE À REFOULER



HSSCo
5%

HSSCo
8%

TOL
6HX

APPLICATIONS




Al

Fonte



INOX

Plus




			M07R	M07RT	M07RCR	M07RCCR	M09RCCR	M07RXTCR
APPLICATION			LAMINAGE	LAMINAGE	LAMINAGE	LAMINAGE	LAMINAGE	LAMINAGE
MATÉRIEL			HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 8%	HSSCo 5%
FINITION			OX	TiN	OX	TiCN	TiCN	TiN
FORME								
		L1 x L2 x D2 x	€	€	€	€	€	€
M 3x0,50	2,75	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	31,31	35,29	34,46	49,52	112,35	83,79
M 3,5x0,60	3,20	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	32,91	37,49	35,61	52,41		
M 4x0,70	3,65	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	31,31	36,81	34,46	51,64	113,78	83,79
M 5x0,80	4,60	R 70 x 16 x 6,0 x 4,9	31,31	36,81	34,46	51,64	115,30	90,43
M 6x1,00	5,50	R 80 x 17 x 6,0 x 4,9	33,82	38,92	37,17	54,57	117,12	90,43
M 8x1,25	7,40	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	39,40	51,36	43,35	72,05	129,92	108,22
M 10x1,50	9,30	R 100 x 22 x 10,0 x 8,0	43,83	57,57	48,22	79,30	155,12	132,12

QUEUE DÉGAGÉE			M07D	M07DT	M07DCR	M07DCCR	M09DCCR	M07DXTCR
M		D						
M 12x1,75	11,20	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	51,63	72,51	56,82	101,16	183,62	172,05
M 14x2,00	13,05	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0	93,11	118,92	100,44	162,16	228,51	247,51
M 16x2,00	15,05	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0	109,31	133,94	117,90	190,29	314,30	251,80
M 18x2,50	16,80	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0	125,44	154,22	135,28	202,84	372,41	
M 20x2,50	18,80	D 140 x 32 x 16,0 x 12,0	165,27	233,47	178,28	332,62	412,29	

TARAUDS MACHINE HSSCo TOLÉRANCES SPÉCIALES ET SURCÔTÉS

Tarauds et filières

Rose



			M2R4H	M4R4H	M2R6G	M4R6G	M2R7G	M4R7G	M2R+0,1	M4R+0,1	M2R+0,2	M4R+0,2
TOLÉRANCE			TOL 4H	TOL 4H	TOL 6G	TOL 6G	TOL 7G	TOL 7G	TOL 6H (+0,1)	TOL 6H (+0,1)	TOL 6H (+0,2)	TOL 6H (+0,2)
MATÉRIEL			HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%	HSSCo 5%
FINITION			BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT	BRILLANT
FORME			ENTRÉE GUN	ENTRÉE GUN 35°	ENTRÉE GUN	ENTRÉE GUN 35°	ENTRÉE GUN	ENTRÉE GUN 35°	ENTRÉE GUN	ENTRÉE GUN 35°	ENTRÉE GUN	ENTRÉE GUN 35°
		L1 x L2 x D2 x mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
M 3x0,50	2,50	R 56 x 11 x 3,5 x 2,7	19,64	24,30	13,85	16,91	19,64	24,30	17,45	26,03	25,38	31,42
M 4x0,70	3,30	R 63 x 13 x 4,5 x 3,4	20,08	24,30	13,85	16,91	20,08	24,30	16,46	26,03	25,97	27,72
M 5x0,80	4,20	R 70 x 16 x 6,0 x 4,9	20,08	23,27	14,58	17,65	20,08	23,27	16,46	24,96	25,97	30,08
M 6x1,00	5,00	R 80 x 17 x 6,0 x 4,9	22,08	25,55	14,53	17,77	22,08	25,55	16,52	27,35	28,53	33,01
M 8x1,00	7,00	D 90 x 20 x 6,0 x 4,9			34,30	37,95						
M 8x1,25	6,75	R 90 x 20 x 8,0 x 6,2	24,73	29,15	18,48	21,89	24,73	29,15	20,24	31,24	28,20	37,70
M 10x1,00	9,00	D 90 x 16 x 7,0 x 5,5			40,50	47,15						
M 10x1,50	8,50	R 100 x 22 x 10,0 x 8,0	30,41	34,59	21,89	25,05	30,41	34,59	24,92	37,04	34,71	39,45
QUEUE DÉGAGÉE			M2D4H	M4D4H	M2D6G	M4D6G	M2D7G	M4D7G	M2D+0,1	M4D+0,1	M2D+0,2	M4D+0,2
M 12x1,50	10,50	D 100 x 22 x 9,0 x 7,0			71,65	84,97						
M 12x1,75	10,20	D 110 x 24 x 9,0 x 7,0	39,20	46,55	25,59	27,74	39,20	46,55	30,73	49,85	44,69	53,09
M 14x2,00	12,00	D 110 x 26 x 11,0 x 9,0			37,29	39,92			66,58	79,38	82,60	95,76
M 16x2,00	14,00	D 110 x 27 x 12,0 x 9,0			41,63	42,35			78,31	95,92	85,77	102,13
M 18x2,50	15,50	D 125 x 30 x 14,0 x 11,0			57,92	62,12			114,09	129,18	137,66	144,94
M 20x2,50	17,50	D 140 x 32 x 16,0 x 12,0			71,35	81,84			123,30	137,47	148,74	156,18

4H.- Pour filetages très précis. Ajustage supérieur.

6G.- Pour filetages avec revêtement. Epaisseurs entre 20-40 µ

7G.- Pour filetages avec revêtement. Epaisseurs entre 40-50 µ


6H (+0,1).- Pour obtenir des filetages surcôtés ou pour compenser les déformations du traitement thermique.

6H (+0,2).- Pour obtenir des filetages surcôtés ou pour compenser les déformations du traitement thermique.

TARAUDS MACHINE EXTRA-LONGS HSSCo

ENTRÉE
GUNHSSCo
5%


BRILLANT

TOL
6HR
QUEUE
RENFORCÉEDIN
371D
QUEUE
DÉGAGÉEDIN
376

				M2L
			L1 x L2 x D2 x mm	ENTRÉE GUN
				€
M2LM03X0,50	M 3x0,50	2,50	R 100 x 10 x 3,5 x 2,7	17,82
M2LM04X0,70	M 4x0,70	3,30	R 120 x 12 x 4,5 x 3,4	18,22
M2LM05X0,80	M 5x0,80	4,20	R 140 x 14 x 6,0 x 4,9	21,43
M2LM06X1,00-120	M 6x1,00	5,00	R 120 x 16 x 6,0 x 4,9	21,01
M2LM06X1,00	M 6x1,00	5,00	R 160 x 16 x 6,0 x 4,9	21,48
M2LM07X1,00	M 7x1,00	6,00	R 160 x 17 x 7,0 x 5,5	26,04
M2LM08X1,25-150	M 8x1,25	6,80	R 150 x 18 x 8,0 x 6,2	25,41
M2LM08X1,25	M 8x1,25	6,80	R 180 x 18 x 8,0 x 6,2	26,17
QUEUE DÉGAGÉE				M2L-D
M2LM06X1,00D	M 6x1,00	5,00	D 160 x 16 x 4,5 x 3,4	23,81
M2LM08X1,25D	M 8x1,25	6,80	D 180 x 18 x 6,2 x 5,0	27,95
M2LM10X1,50-150	M 10x1,50	8,50	D 150 x 20 x 7,0 x 5,5	29,51
M2LM10X1,50	M 10x1,50	8,50	D 200 x 20 x 7,0 x 5,5	30,11
M2LM12X1,75-150	M 12x1,75	10,20	D 150 x 22 x 8,5 x 6,5	33,51
M2LM12X1,75	M 12x1,75	10,20	D 220 x 22 x 8,5 x 6,5	34,08
M2LM14X2,00	M 14x2,00	12,00	D 220 x 25 x 10,5 x 8,0	63,22
M2LM16X2,00	M 16x2,00	14,00	D 220 x 28 x 12,5 x 10,0	74,37
M2LM18X2,50	M 18x2,50	15,50	D 250 x 32 x 14,0 x 11,0	135,31
M2LM20X2,50	M 20x2,50	17,50	D 250 x 32 x 16,0 x 12,0	146,24
M2LM22X2,50	M 22x2,50	19,50	D 250 x 35 x 18,0 x 14,5	171,62
M2LM24X3,00	M 24x3,00	21,00	D 250 x 38 x 18,0 x 14,5	209,35

HSSCo
5%

BRILLANT

TOL
6HR
QUEUE
RENFORCÉEDIN
371D
QUEUE
DÉGAGÉEDIN
376

				M4L
			L1 x L2 x D2 x mm	ENTRÉE GUN 35°
				€
M4LM03X0,50	M 3x0,50	2,50	R 100 x 10 x 3,5 x 2,7	21,14
M4LM04X0,70	M 4x0,70	3,30	R 120 x 12 x 4,5 x 3,4	22,06
M4LM05X0,80	M 5x0,80	4,20	R 140 x 14 x 6,0 x 4,9	24,21
M4LM06X1,00-120	M 6x1,00	5,00	R 120 x 16 x 6,0 x 4,9	25,01
M4LM06X1,00	M 6x1,00	5,00	R 160 x 16 x 6,0 x 4,9	25,61
M4LM07X1,00	M 7x1,00	6,00	R 160 x 17 x 7,0 x 5,5	30,16
M4LM08X1,25-150	M 8x1,25	6,80	R 150 x 18 x 8,0 x 6,2	29,01
M4LM08X1,25	M 8x1,25	6,80	R 180 x 18 x 8,0 x 6,2	29,94
QUEUE DÉGAGÉE				M4L-D
M4LM06X1,00D	M 6x1,00	5,00	D 160 x 16 x 4,5 x 3,4	27,58
M4LM08X1,25D	M 8x1,25	6,80	D 180 x 18 x 6,2 x 5,0	32,29
M4LM10X1,50-150	M 10x1,50	8,50	D 150 x 20 x 7,0 x 5,5	35,85
M4LM10X1,50	M 10x1,50	8,50	D 200 x 20 x 7,0 x 5,5	36,38
M4LM12X1,75-150	M 12x1,75	10,20	D 150 x 22 x 8,5 x 6,5	37,11
M4LM12X1,75	M 12x1,75	10,20	D 220 x 22 x 8,5 x 6,5	37,83
M4LM14X2,00	M 14x2,00	12,00	D 220 x 25 x 10,5 x 8,0	70,83
M4LM16X2,00	M 16x2,00	14,00	D 220 x 28 x 12,5 x 10,0	102,68
M4LM18X2,50	M 18x2,50	15,50	D 250 x 32 x 14,0 x 11,0	153,22
M4LM20X2,50	M 20x2,50	17,50	D 250 x 32 x 16,0 x 12,0	163,07
M4LM22X2,50	M 22x2,50	19,50	D 250 x 35 x 18,0 x 14,5	197,37
M4LM24X3,00	M 24x3,00	21,00	D 250 x 38 x 18,0 x 14,5	240,75

TARAUDS-ÉCROUS PAS MÉTRIQUE DIN 357




HSSCo
5%

BRILLANT

TOL
6H

DIN
357




		MTU	
		ENTRÉE FORME A	€
M 3x0,50**	2,50	D 70 x 22 x 2,2	24,36
M 4x0,70	3,30	D 90 x 25 x 2,8 x 2,1	24,36
M 5x0,80	4,20	D 100 x 28 x 3,5 x 2,7	24,36
M 6x1,00	5,00	D 110 x 32 x 4,5 x 3,4	24,36
M 8x1,25	6,80	D 125 x 40 x 6,0 x 4,9	29,70
M 10x1,50	8,50	D 140 x 45 x 7,0 x 5,5	31,96
M 12x1,75	10,20	D 180 x 50 x 9,0 x 7,0	52,50
M 14x2,00	12,00	D 200 x 56 x 11,0 x 9,0	61,16
M 16x2,00	14,00	D 200 x 63 x 12,0 x 9,0	75,73
M 18x2,50	15,50	D 220 x 63 x 14,0 x 11,0	101,88
M 20x2,50	17,50	D 250 x 70 x 16,0 x 12,0	129,16*
M 22x2,50	19,50	D 280 x 80 x 18,0 x 14,5	158,46*
M 24x3,00	21,00	D 280 x 80 x 18,0 x 14,5	215,59*

**Queue cylindrique

*Jusqu'à fin des stocks

TARAUD MACHINE HSS À FILET TRAPÉZOÏDAL




HSS

BRILLANT



DIN
103

TOL
7H




		MRTM	
		€	
Tr 14 x 3	11,25	160 x 105 x 10,5 x 8,0	382,64
Tr 16 x 4	12,25	205 x 110 x 11,5 x 9,0	415,65
Tr 18 x 4	14,25	215 x 120 x 13,0 x 10,0	425,99
Tr 20 x 4	16,25	230 x 130 x 15,0 x 12,0	446,32
Tr 22 x 5	17,25	270 x 165 x 16,0 x 12,0	579,45
Tr 24 x 5	19,25	280 x 165 x 18,0 x 14,5	666,38
Tr 26 x 5	21,25	290 x 170 x 20,0 x 16,0	689,50
Tr 28 x 5	23,25	300 x 180 x 22,0 x 18,0	770,36
Tr 30 x 6	24,25	345 x 200 x 23,0 x 18,0	911,20

FORET TARAUEUR HSSCo



DIN 13



HSSCo
5%

BRILLANT


TOL
6H

R
QUEUE
RENFORCÉE

DIN
371

D
QUEUE
DÉGAGÉE

DIN
376




								M8M
		Lb mm	Lm mm	L1 mm	Db mm	D2 mm	Ø mm	€
M 3x0,50	R	9,0	12,5	62,0	2,5	3,5	2,7	31,12
M 4x0,70	R	10,0	16,0	66,0	3,30	4,5	3,4	31,12
M 5x0,80	R	12,5	18,0	75,5	4,20	6,0	4,9	33,59
M 6x1,00	R	14,0	20,0	81,0	5,00	6,0	4,9	37,10
M 8x1,00	R	20,0	14,0	91,0	7,00	6,0	4,9	46,68
M 8x1,25	R	20,0	14,0	91,0	6,75	8,0	6,2	50,25

QUEUE DÉGAGÉE								
M 8x1,25	D	20,0	14,0	91,0	6,75	6,0	4,9	43,23
M 10x1,00	D	20,0	15,0	95,0	9,00	7,0	5,5	57,95
M 10x1,50	D	25,0	18,0	105,0	8,50	7,0	5,5	47,22
M 12x1,50	D	24,0	18,0	110,0	10,50	9,0	7,0	62,72
M 12x1,75	D	28,0	20,0	118,0	12,50	11,0	9,0	56,08
M 14x1,50	D	28,0	20,0	118,0	12,50	11,0	9,0	106,22
M 14x2,00	D	28,0	22,0	130,0	12,00	11,0	9,0	102,64
M 16x2,00	D	36,0	24,0	139,0	14,00	12,0	9,0	173,63
M 18x2,50	D	40,0	26,0	151,0	15,50	14,0	11,0	196,89
M 20x2,50	D	45,0	30,0	168,0	17,50	16,0	2,0	332,80

Ne jamais utiliser les forets taraudeurs dans des trous borgnes ou débouchants plus profonds que Lb.

FORET-TARAUEUR HSSCo STEP CUT

NEW



HSSCo
5%


BRILLANT

TOL
6H

D
QUEUE
DÉGAGÉE

1/4"




STEP CUT




										MTKM
		Lb mm	Lm mm	L3 mm	L mm	Db mm	D2 mm	D3 mm		€
M 3x0,50	D	7,0	6,0	6,0	57,0	2,5	2,2	7,3	1/4"	21,29
M 4x0,70	D	7,0	8,5	6,0	62,0	3,3	3,0	7,3	1/4"	21,29
M 5x0,80	D	9,0	10,0	6,0	69,0	4,2	3,7	7,3	1/4"	21,29
M 6x1,00	D	10,0	12,0	6,0	73,0	5,0	4,5	7,3	1/4"	21,29
M 8x1,25	D	12,0	16,0	6,0	87,0	6,8	6,3	9,4	1/4"	29,44
M 10x1,50	D	14,0	20,0	6,0	96,0	8,5	8,0	11,4	1/4"	35,50
M 12x1,75	D	16,0	24,0	8,0	112,0	10,3	9,8	13,4	1/4"	56,36

Ne jamais utiliser les forets taraudeurs chanfreineurs dans des trous borgnes ou débouchants plus profonds que Lb.



PLAQUETTES POUR FILETAGE EXTÉRIEUR





Norme: R262 (DIN 13)
Tolérance Classe: 6g/6H



Profil complet



Profil Partiel



Réalise un profil complet, incluant le diamètre extérieur du filetage. On utilisera une plaquette différente pour chaque pas.

Ne termine pas le diamètre extérieur du filetage. La même plaquette peut être utilisée pour différents pas ayant le même angle de filetage.

PROFIL COMPLET 60°

FILETAGE EXTÉRIEUR	L	PAS	h	X	Y	€
PRE-16-075	16	0,75	0,46	0,6	0,6	25,80*
PRE-16-100		1,00	0,61	0,7	0,7	25,80*
PRE-16-125		1,25	0,77	0,8	0,9	25,80*
PRE-16-150		1,50	0,92	0,8	1	25,80*
PRE-16-175		1,75	1,07	0,9	1,2	25,80*
PRE-16-200		2,00	1,23	1	1,3	25,80*
PRE-16-250		2,50	1,53	1,1	1,5	25,80*
PRE-16-300		3,00	1,84	1,2	1,6	25,80*

*Jusqu'à fin de stock

PROFIL PARTIEL 60°


FILETAGE EXTÉRIEUR	L	ECHELLE MÉTRIQUES	ECHELLE POUÇES	r	X	Y	€
PPRE-16-150	16	0,50-1,50	48 - 16	0,05	0,80	0,90	25,80*

*Jusqu'à fin de stock

PORTE-OUTILS POUR FILETAGE EXTÉRIEUR

FILETAGE EXTÉRIEUR	H1=H=B=F	L1	L2	€
PEXT-25-16	25	153	30	188,64*

*Jusqu'à fin de stock



FORMULE MATHÉMATIQUE POUR OBTENIR LA VITESSE DE ROTATION DE LA PIÈCE (RPM)

RPM




RPM : Tour/min
Vc : Vitesse de coupe (m/min)
D : Diamètre pièce (mm)

$$RPM = \frac{1000 \times Vc}{\pi \times D}$$



Les RPM sont obtenues en fonction de Vc et D

	Vc		Vc
ACIER 70 kg/mm ²	25 m / min	ALUMINIUM	50 m / min
ACIER TREMPÉ 120 kg/mm ²	13 m / min	TITANE	18 m / min
INOX	11 m / min	FONTE	25 m / min

PLAQUETTES POUR FILETAGE INTÉRIEUR



Norme: R262 (DIN 13)
Tolérance classe: 6g/6H



PROFIL COMPLET 60°

FILETAGE INTÉRIEUR	L	PAS	h	X	Y	€
PRI-16-075	16	0,75	0,43	0,6	0,6	25,80 *
PRI-16-100		1,00	0,58	0,6	0,7	25,80 *
PRI-16-125		1,25	0,72	0,8	0,9	25,80 *
PRI-16-150		1,50	0,87	0,8	1,0	25,80 *
PRI-16-175		1,75	1,01	0,9	1,2	25,80 *
PRI-16-200		2,00	1,15	1,0	1,3	25,80 *
PRI-16-250		2,50	1,44	1,1	1,5	25,80 *
PRI-16-300		3,00	1,73	1,1	1,5	25,80 *

*Jusqu'à fin de stock

PROFIL PARTIEL 60°



FILETAGE INTÉRIEUR	L	ECHELLE MÉTRIQUES	ECHELLE POUCES	r	X	Y	€
PPRI-16-150	16	0,50-1,50	48 - 16	0,05	0,80	0,90	25,80 *
PPRI-16-300		1,75-3,00	14 - 8	0,16	1,20	1,70	25,80 *

*Jusqu'à fin de stock

PORTE-OUTILS POUR FILETAGE INTÉRIEUR

FILETAGE INTÉRIEUR	L	L1	D	D1	A	Ø MIN. TROU	€
PINT-25-16	200	45	25	24,6	22,6	29	227,35 *

*Jusqu'à fin de stock



TARAUDS MACHINE HSSCo EN COFFRETS MÉTALLIQUES

**USAGE
GÉNÉRAL**

**HSSCo
5%**

Tarauds et filières

Rose



Réf. JM6



Réf. JM2



Réf. JM8



Réf. JM4

CONTENU

	ENTRÉE DROITE	ENTRÉE GUN	 15°	 35°	 HSS	HSSCo 5% €
JM5	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	-	-	108,40
JM1	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	-	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	133,33
JM6	-	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	-	114,86
JM2	-	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	139,80
JM7	-	-	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	-	147,37
JM3	-	-	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	172,31
JM8	-	-	-	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	-	135,79
JM4	-	-	-	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	160,71

TARAUDS MACHINE EN COFFRETS MÉTALLIQUES



Réf. JMPT2


CONTENU

	ENTRÉE GUN	BRILLANT	 35°	BRILLANT	 HSSCo 5%	HSS PM €		TiN €
JMP6	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		-		-	130,00	JMPT6	188,28
JMP2	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		-		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	175,97	JMPT2	234,26
JMP8	-		M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		-	151,14	JMPT8	206,34
JMP4	-		M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	197,12	JMPT4	252,30



CONTENU


	ENTRÉE GUN	OX	 35°	OX	 HSSCo 5%	HSS PM €		TiN €
JMX6	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		-		-	146,42	JMXT6	178,21
JMX2	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		-		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	192,40	JMXT2	224,19
JMX8	-		M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		-	179,05	JMXT8	206,48
JMX4	-		M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	225,03	JMXT4	252,46



CONTENU

	ENTRÉE GUN	OX	 35°	OX	 HSSCo 5%	HSS V3 €		TINALOX €
JMMD6	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		-		-	162,84	JMMDT6	232,93
JMMD2	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		-		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	208,81	JMMDT2	278,89
JMMD8	-		M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		-	178,68	JMMDT8	266,81
JMMD4	-		M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12		2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	224,03	JMMDT4	312,77

TARAUDS MACHINE HSSCo EN COFFRETS MÉTALLIQUES



Réf. JMC2

CONTENU

	ENTRÉE GUN TiCN	15° TiCN	HSSCo 5%	HSS-PM €
JMC6	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	-	-	267,04
JMC2	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	-	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	312,99
JMC8	-	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	-	301,40
JMC4	-	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	347,38

TOUT TERRAIN

CONTENU

	ENTRÉE GUN TiN	35° TiN	HSSCo 5%	HSSCo 5% €
JMD6	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	-	-	221,10
JMD2	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	-	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	267,07
JMD8	-	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	-	252,38
JMD4	-	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	298,34

AI

CONTENU

	FILET ALTERNÉ BRILLANT	2 GOIJURES BRILLANT	HSS	HSSCo 5% €
JMAL6	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	-	-	155,99
JMAL2	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	-	2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm	181,60
JMAL8	-	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	-	183,45

JMAL4

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 mm

208,37

TARAUDS MACHINE EN COFFRET PLASTIQUE

USAGE
GÉNÉRAL

CONTENU

	ENTRÉE GUN	BRILLANT	 35°	BRILLANT	HSSCo 5% €
PT01	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	147,49



Réf. PT01



CONTENU

	ENTRÉE GUN	BRILLANT	 35°	BRILLANT	HSS PM €		TiN €
PT02	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	162,31	PT03	238,33



Réf. PT03

INOX

CONTENU

	ENTRÉE GUN	OX	 35°	OX	HSS PM €		TiN €
PT05	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	188,76	PT13	226,94



Réf. PT05



CONTENU

	ENTRÉE GUN	OX	 35°	OX	HSS V3 €		TINALOX €
PT04	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10	200,30	PT14	300,22



Réf. PT04



CONTENU

	ENTRÉE GUN	TiCN	 15°	TiCN	HSS PM €
PT11	M4 - M5 - M6 - M8	M4 - M5 - M6 - M8	M4 - M5 - M6 - M8	M4 - M5 - M6 - M8	Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Réf. PT11

TARAUDS MACHINE EN COFFRET PLASTIQUE

Al



Réf. PT06

CONTENU

	FILET ALTERNÉ	2 GOUJURES	HSSCo 5% €
PT06	M4 - M5 - M6 M8 - M10	M4 - M5 - M6 M8 - M10	200,95

Fonte



Réf. PT07

CONTENU

	ENTRÉE DROITE	HSSCo 5% €
PT07	M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M4 - M5 - M6 - M8 - M10	163,62

LAITON



Réf. PT10

CONTENU

	ENTRÉE DROITE	HSSCo 5% €
PT10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M4 - M5 - M6 - M8 - M10	198,88



LAMINAGE



Réf. PT08

CONTENU

		HSSCo 5% €
PT08	M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M4 - M5 - M6 - M8 - M10	332,24



Réf. PT09

CONTENU

		HSSCo 5% €
PT09	M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M4 - M5 - M6 - M8 - M10	336,62

**TOL
6G**



Réf. PT12

CONTENU

	ENTRÉE GUN	 35°	HSSCo 5% €
PT12	M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M4 - M5 - M6 - M8 - M10	M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M4 - M5 - M6 - M8 - M10	178,40

PRÉSENTOIRS EN MÉTHACRYLATE POUR TARAUDS MACHINE
PRÉSENTOIR EN MÉTHACRYLATE
MM-03

Contenu: Tarauds machine, série standard

**HSSCo
5%**
**ENTRÉE
GUN**

Trous débouchants: Réf. M2

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
5	10	10	10	10	5	4


35°

Trous Borgnes: Réf. M4

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
5	10	10	10	10	5	4

Dimensions: largeur 240 x profondeur 240 x hauteur 245 mm.

1.915,80 €


Réf. MM-03



Réf. MM-04

PRÉSENTOIR EN MÉTHACRYLATE
MM-04

 Contenu: Tarauds machine, Série Plus
 Fabriqués en acier Fritté (ASP)

**HSS
PM**
Plus
**ENTRÉE
GUN**

Trous débouchants: Réf. M2

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
5	10	10	10	10	5	4


35°

Trous Borgnes: Réf. M4

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
5	10	10	10	10	5	4

Dimensions: largeur 240 x profondeur 240 x hauteur 245 mm.

2.223,85 €
PRÉSENTOIR EN MÉTHACRYLATE
MM-05

Contenu: Tarauds machine pour travaux spéciaux

**ENTRÉE
GUN**

Trous débouchants: Réf. M2


**1200
N/mm²**

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
1	2	2	2	2	1	1


INOX

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
1	2	2	2	2	1	1


Al

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
1	2	2	2	2	1	1


TiN

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
1	2	2	2	2	1	1


**1400
N/mm²**

M4	M5	M6	M8	M10	M12
1	2	2	2	2	1


35°

Trous Borgnes: Réf. M4


**1200
N/mm²**

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
1	2	2	2	2	1	1


INOX

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
1	2	2	2	2	1	1


Al

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
1	2	2	2	2	1	1


TiN

M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
1	2	2	2	2	1	1


**1400
N/mm²**

M4	M5	M6	M8	M10	M12
1	2	2	2	2	1




BLUE-MASTER®
by *ce/esa*



CALIBRES

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

TAMPON FILETÉ M/MF

M
MFRéf. CT
Réf. CTP
Réf. CTNPENTRE / N'ENTRE PAS
ENTRE
N'ENTRE PASDIN
13DIN/ISO
1502TOL
6HX210
Cr12

Réf. CT




* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

		CT		CTP		CTNP
		€		€		€
	ENTRE / N'ENTRE PAS		ENTRE		N'ENTRE PAS	
M 1,1x0,25	CTM01,1x0,25	283,96 *	CTPM01,1x0,25	-	CTNPM01,1x0,25	-
M 1,2x0,25	CTM01,2x0,25	283,96 *	CTPM01,2x0,25	-	CTNPM01,2x0,25	-
M 1,4x0,30	CTM01,4x0,30	283,96 *	CTPM01,4x0,30	-	CTNPM01,4x0,30	-
M 1,6x0,35	CTM01,6x0,35	158,23	CTPM01,6x0,35	-	CTNPM01,6x0,35	-
M 1,8x0,35	CTM01,8x0,35	137,94	CTPM01,8x0,35	-	CTNPM01,8x0,35	-
M 2x0,40	CTM02x0,40	142,00	CTPM02x0,40	-	CTNPM02x0,40	-
M 2,2x0,45	CTM02,2x0,45	145,38	CTPM02,2x0,45	-	CTNPM02,2x0,45	-
M 2,3x0,40	CTM02,3x0,40	147,80	CTPM02,3x0,40	-	CTNPM02,3x0,40	-
M 2,5x0,45	CTM02,5x0,45	141,04	CTPM02,5x0,45	-	CTNPM02,5x0,45	-
M 2,6x0,45	CTM02,6x0,45	143,61	CTPM02,6x0,45	-	CTNPM02,6x0,45	-
M 3x0,50	CTM03x0,50	114,96	CTPM03x0,50	-	CTNPM03x0,50	-
M 3,5x0,60	CTM03,5x0,60	111,56	CTPM03,5x0,60	-	CTNPM03,5x0,60	-
M 4x0,50	CTM04x0,50	135,73	CTPM04x0,50	-	CTNPM04x0,50	-
M 4x0,70	CTM04x0,70	108,19	CTPM04x0,70	-	CTNPM04x0,70	-
M 4,5x0,75	CTM04,5x0,75	151,34	CTPM04,5x0,75	-	CTNPM04,5x0,75	-
M 5x0,50	CTM05x0,50	141,77	CTPM05x0,50	-	CTNPM05x0,50	-
M 5x0,75	CTM05x0,75	148,76	CTPM05x0,75	-	CTNPM05x0,75	-
M 5x0,80	CTM05x0,80	104,81	CTPM05x0,80	-	CTNPM05x0,80	-
M 6x0,50	CTM06x0,50	141,77	CTPM06x0,50	-	CTNPM06x0,50	-
M 6x0,75	CTM06x0,75	142,00	CTPM06x0,75	-	CTNPM06x0,75	-
M 6x1,00	CTM06x1,00	101,42	CTPM06x1,00	-	CTNPM06x1,00	-
M 7x0,75	CTM07x0,75	145,38	CTPM07x0,75	-	CTNPM07x0,75	-
M 7x1,00	CTM07x1,00	116,64	CTPM07x1,00	-	CTNPM07x1,00	-
M 8x0,50	CTM08x0,50	141,77	CTPM08x0,50	-	CTNPM08x0,50	-
M 8x0,75	CTM08x0,75	148,76	CTPM08x0,75	-	CTNPM08x0,75	-
M 8x1,00	CTM08x1,00	124,84	CTPM08x1,00	-	CTNPM08x1,00	-
M 8x1,25	CTM08x1,25	104,81	CTPM08x1,25	-	CTNPM08x1,25	-
M 9x1,00	CTM09x1,00	135,24	CTPM09x1,00	-	CTNPM09x1,00	-
M 9x1,25	CTM09x1,25	108,19	CTPM09x1,25	-	CTNPM09x1,25	-
M 10x0,75	CTM10x0,75	155,53	CTPM10x0,75	-	CTNPM10x0,75	-
M 10x1,00	CTM10x1,00	142,00	CTPM10x1,00	-	CTNPM10x1,00	-
M 10x1,25	CTM10x1,25	145,38	CTPM10x1,25	-	CTNPM10x1,25	-
M 10x1,50	CTM10x1,50	111,56	CTPM10x1,50	-	CTNPM10x1,50	-
M 11x1,00	CTM11x1,00	148,76	CTPM11x1,00	-	CTNPM11x1,00	-
M 11x1,50	CTM11x1,50	114,96	CTPM11x1,50	-	CTNPM11x1,50	-
M 12x0,75	CTM12x0,75	162,29	CTPM12x0,75	-	CTNPM12x0,75	-
M 12x1,00	CTM12x1,00	151,14	CTPM12x1,00	-	CTNPM12x1,00	-

*Jusqu'à fin de stock

TAMPON FILETÉ M/MF

M
MFRéf. CT ENTRE / N'ENTRE PAS
Réf. CTP ENTRE
Réf. CTNP N'ENTRE PASDIN
13DIN/ISO
1502TOL
6HX210
Cr12

Calibres


Rose



* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

		CT			CTP			CTNP
		€			€			€
ENTRE / N'ENTRE PAS			ENTRE			N'ENTRE PAS		
M 12x1,25	CTM12x1,25	158,91	CTPM12x1,25	-		CTNPM12x1,25	-	
M 12x1,50	CTM12x1,50	135,24	CTPM12x1,50	-		CTNPM12x1,50	-	
M 12x1,75	CTM12x1,75	118,34	CTPM12x1,75	-		CTNPM12x1,75	-	
M 13x1,00	CTM13x1,00	158,91	CTPM13x1,00	-		CTNPM13x1,00	-	
M 13x1,50	CTM13x1,50	145,38	CTPM13x1,50	-		CTNPM13x1,50	-	
M 14x1,00	CTM14x1,00	162,29	CTPM14x1,00	-		CTNPM14x1,00	-	
M 14x1,25	CTM14x1,25	158,91	CTPM14x1,25	-		CTNPM14x1,25	-	
M 14x1,50	CTM14x1,50	148,76	CTPM14x1,50	-		CTNPM14x1,50	-	
M 14x2,00	CTM14x2,00	125,11	CTPM14x2,00	-		CTNPM14x2,00	-	
M 15x1,00	CTM15x1,00	165,66	CTPM15x1,00	-		CTNPM15x1,00	-	
M 15x1,50	CTM15x1,50	155,53	CTPM15x1,50	-		CTNPM15x1,50	-	
M 16x1,00	CTM16x1,00	175,81	CTPM16x1,00	-		CTNPM16x1,00	-	
M 16x1,50	CTM16x1,50	158,91	CTPM16x1,50	-		CTNPM16x1,50	-	
M 16x2,00	CTM16x2,00	138,62	CTPM16x2,00	-		CTNPM16x2,00	-	
M 18x1,00	CTM18x1,00	161,65	CTPM18x1,00	-		CTNPM18x1,00	-	
M 18x1,50	CTM18x1,50	165,66	CTPM18x1,50	-		CTNPM18x1,50	-	
M 18x2,00	CTM18x2,00	165,66	CTPM18x2,00	-		CTNPM18x2,00	-	
M 18x2,50	CTM18x2,50	148,76	CTPM18x2,50	-		CTNPM18x2,50	-	
M 20x1,00	CTM20x1,00	192,73	CTPM20x1,00	-		CTNPM20x1,00	-	
M 20x1,50	CTM20x1,50	175,81	CTPM20x1,50	-		CTNPM20x1,50	-	
M 20x2,00	CTM20x2,00	175,81	CTPM20x2,00	-		CTNPM20x2,00	-	
M 20x2,50	CTM20x2,50	158,91	CTPM20x2,50	-		CTNPM20x2,50	-	
M 22x1,00	CTM22x1,00	206,07	CTPM22x1,00	-		CTNPM22x1,00	-	
M 22x1,50	CTM22x1,50	189,97	CTPM22x1,50	-		CTNPM22x1,50	-	
M 22x2,00	CTM22x2,00	199,48	CTPM22x2,00	-		CTNPM22x2,00	-	
M 22x2,50	CTM22x2,50	169,04	CTPM22x2,50	-		CTNPM22x2,50	-	
M 24x1,00	CTM24x1,00	219,39	CTPM24x1,00	-		CTNPM24x1,00	-	
M 24x1,50	CTM24x1,50	199,64	CTPM24x1,50	-		CTNPM24x1,50	-	
M 24x2,00	CTM24x2,00	199,64	CTPM24x2,00	-		CTNPM24x2,00	-	
M 24x3,00	CTM24x3,00	189,33	CTPM24x3,00	-		CTNPM24x3,00	-	
M 25x1,00	CTM25x1,00	225,40	CTPM25x1,00	-		CTNPM25x1,00	-	
M 25x1,50	CTM25x1,50	206,07	CTPM25x1,50	-		CTNPM25x1,50	-	
M 25x2,00	CTM25x2,00	206,07	CTPM25x2,00	-		CTNPM25x2,00	-	
M 26x1,00	CTM26x1,00	246,80	CTPM26x1,00	-		CTNPM26x1,00	-	
M 26x1,50	CTM26x1,50	223,15	CTPM26x1,50	-		CTNPM26x1,50	-	
M 26x2,00	CTM26x2,00	223,15	CTPM26x2,00	-		CTNPM26x2,00	-	
M 27x1,00	CTM27x1,00	243,69	CTPM27x1,00	-		CTNPM27x1,00	-	
M 27x1,50	CTM27x1,50	223,93	CTPM27x1,50	-		CTNPM27x1,50	-	
M 27x2,00	CTM27x2,00	223,93	CTPM27x2,00	-		CTNPM27x2,00	-	
M 27x3,00	CTM27x3,00	214,38	CTPM27x3,00	-		CTNPM27x3,00	-	
M 28x1,50	CTM28x1,50	236,67	CTPM28x1,50	-		CTNPM28x1,50	-	
M 28x2,00	CTM28x2,00	236,67	CTPM28x2,00	-		CTNPM28x2,00	-	
M 30x1,00	CTM30x1,00	260,98	CTPM30x1,00	-		CTNPM30x1,00	-	
M 30x1,50	CTM30x1,50	246,99	CTPM30x1,50	-		CTNPM30x1,50	-	
M 30x2,00	CTM30x2,00	246,99	CTPM30x2,00	-		CTNPM30x2,00	-	
M 30x3,00	CTM30x3,00	279,91	CTPM30x3,00	-		CTNPM30x3,00	-	
M 30x3,50	CTM30x3,50	235,13	CTPM30x3,50	-		CTNPM30x3,50	-	
M 32x1,00	CTM32x1,00	261,25	CTPM32x1,00	-		CTNPM32x1,00	-	
M 32x1,50	CTM32x1,50	236,67	CTPM32x1,50	-		CTNPM32x1,50	-	

TAMPON FILETÉ M/MF

M
MFRéf. CT ENTRE / N'ENTRE PAS
Réf. CTP ENTRE
Réf. CTNP N'ENTRE PASDIN
13DIN/ISO
1502TOL
6HX210
Cr12


* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

	ENTRE / N'ENTRE PAS	CT		CTP		CTNP
		€		€		€
M 32x2,00	CTM32x2,00	236,67	CTPM32x2,00	-	CTNPM32x2,00	-
M 33x1,00	CTM33x1,00	274,31	CTPM33x1,00	-	CTNPM33x1,00	-
M 33x1,50	CTM33x1,50	260,15	CTPM33x1,50	-	CTNPM33x1,50	-
M 33x2,00	CTM33x2,00	260,15	CTPM33x2,00	-	CTNPM33x2,00	-
M 33x3,00	CTM33x3,00	274,31	CTPM33x3,00	-	CTNPM33x3,00	-
M 33x3,50	CTM33x3,50	259,33	CTPM33x3,50	-	CTNPM33x3,50	-
M 34x1,50	CTM34x1,50	252,04	CTPM34x1,50	-	CTNPM34x1,50	-
M 34x2,00	CTM34x2,00	252,04	CTPM34x2,00	-	CTNPM34x2,00	-
M 35x1,00	CTM35x1,00	279,70	CTPM35x1,00	-	CTNPM35x1,00	-
M 35x1,50	CTM35x1,50	255,11	CTPM35x1,50	-	CTNPM35x1,50	-
M 35x2,00	CTM35x2,00	255,11	CTPM35x2,00	-	CTNPM35x2,00	-
M 36x1,00	CTM36x1,00	295,07	CTPM36x1,00	-	CTNPM36x1,00	-
M 36x1,50	CTM36x1,50	279,91	CTPM36x1,50	-	CTNPM36x1,50	-
M 36x2,00	CTM36x2,00	279,91	CTPM36x2,00	-	CTNPM36x2,00	-
M 36x4,00	CTM36x4,00	280,09	CTPM36x4,00	-	CTNPM36x4,00	-
M 38x1,00	CTM38x1,00	307,36	CTPM38x1,00	-	CTNPM38x1,00	-
M 38x1,50	CTM38x1,50	279,70	CTPM38x1,50	-	CTNPM38x1,50	-
M 38x2,00	CTM38x2,00	279,70	CTPM38x2,00	-	CTNPM38x2,00	-
M 39x1,00	CTM39x1,00	320,26	CTPM39x1,00	-	CTNPM39x1,00	-
M 39x1,50	CTM39x1,50	302,97	CTPM39x1,50	-	CTNPM39x1,50	-
M 39x2,00	CTM39x2,00	302,97	CTPM39x2,00	-	CTNPM39x2,00	-
M 39x3,00	CTM39x3,00	320,26	CTPM39x3,00	-	CTNPM39x3,00	-
M 39x4,00	CTM39x4,00	307,75	CTPM39x4,00	-	CTNPM39x4,00	-
M 40x1,00	CTM40x1,00	302,53	CTPM40x1,00	-	CTNPM40x1,00	-
M 40x1,50	CTM40x1,50	286,87	CTPM40x1,50	-	CTNPM40x1,50	-
M 40x2,00	CTM40x2,00	286,87	CTPM40x2,00	-	CTNPM40x2,00	-
M 40x3,00	CTM40x3,00	302,53	CTPM40x3,00	-	CTNPM40x3,00	-
M 42x1,00	CTM42x1,00	356,15	CTPM42x1,00	-	CTNPM42x1,00	-
M 42x1,50	CTM42x1,50	349,24	CTPM42x1,50	-	CTNPM42x1,50	-
M 42x2,00	CTM42x2,00	349,24	CTPM42x2,00	-	CTNPM42x2,00	-
M 42x3,00	CTM42x3,00	351,22	CTPM42x3,00	-	CTNPM42x3,00	-
M 42x4,50	CTM42x4,50	363,07	CTPM42x4,50	-	CTNPM42x4,50	-
M 45x1,00	CTM45x1,00	330,05	CTPM45x1,00	-	CTNPM45x1,00	-
M 45x1,50	CTM45x1,50	322,73	CTPM45x1,50	-	CTNPM45x1,50	-
M 45x2,00	CTM45x2,00	323,17	CTPM45x2,00	-	CTNPM45x2,00	-
M 45x3,00	CTM45x3,00	324,92	CTPM45x3,00	-	CTNPM45x3,00	-
M 45x4,00	CTM45x4,00	411,86	CTPM45x4,00	-	CTNPM45x4,00	-
M 45x4,50	CTM45x4,50		CTPM45x4,50	220,08	CTNPM45x4,50	220,08
M 48x1,00	CTM48x1,00	432,05	CTPM48x1,00	-	CTNPM48x1,00	-
M 48x1,50	CTM48x1,50	341,17	CTPM48x1,50	-	CTNPM48x1,50	-
M 48x2,00	CTM48x2,00	347,31	CTPM48x2,00	-	CTNPM48x2,00	-
M 48x3,00	CTM48x3,00	384,20	CTPM48x3,00	-	CTNPM48x3,00	-
M 48x4,00	CTM48x4,00	436,45	CTPM48x4,00	-	CTNPM48x4,00	-
M 48x5,00	CTM48x5,00		CTPM48x5,00	239,05	CTNPM48x5,00	239,05
M 50x1,00	CTM50x1,00	447,87	CTPM50x1,00	-	CTNPM50x1,00	-
M 50x1,50	CTM50x1,50	356,54	CTPM50x1,50	-	CTNPM50x1,50	-
M 50x2,00	CTM50x2,00	362,67	CTPM50x2,00	-	CTNPM50x2,00	-
M 50x3,00	CTM50x3,00	402,63	CTPM50x3,00	-	CTNPM50x3,00	-
M 52x1,00	CTM52x1,00	471,57	CTPM52x1,00	-	CTNPM52x1,00	-

TAMPON FILETÉ M/MF

M
MF

Réf. CT ENTRE / N'ENTRE PAS
Réf. CTP ENTRE
Réf. CTNP N'ENTRE PAS

DIN
13DIN/ISO
1502TOL
6HX210
Cr12

Calibres

Rose




* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

	ENTRE / N'ENTRE PAS	CT	ENTRE	CTP	N'ENTRE PAS	CTNP
		€		€		€
M 52x1,50	CTM52x1,50	368,83	CTPM52x1,50	-	CTNPM52x1,50	-
M 52x2,00	CTM52x2,00	381,12	CTPM52x2,00	-	CTNPM52x2,00	-
M 52x3,00	CTM52x3,00	424,15	CTPM52x3,00	-	CTNPM52x3,00	-
M 52x4,00	CTM52x4,00	410,98	CTPM52x4,00	-	CTNPM52x4,00	-
M 52x5,00	CTM52x5,00	-	CTPM52x5,00	254,24	CTNPM52x5,00	254,24
M 55x1,00	CTM55x1,00	500,56	CTPM55x1,00	-	CTNPM55x1,00	-
M 55x1,50	CTM55x1,50	381,12	CTPM55x1,50	-	CTNPM55x1,50	-
M 55x2,00	CTM55x2,00	402,63	CTPM55x2,00	-	CTNPM55x2,00	-
M 55x3,00	CTM55x3,00	406,00	CTPM55x3,00	-	CTNPM55x3,00	-
M 55x4,00	CTM55x4,00	456,06	CTPM55x4,00	-	CTNPM55x4,00	-
M 56x1,00	CTM56x1,00	-	CTPM56x1,00	326,72	CTNPM56x1,00	326,72
M 56x1,50	CTM56x1,50	-	CTPM56x1,50	294,84	CTNPM56x1,50	294,84
M 56x2,00	CTM56x2,00	-	CTPM56x2,00	294,84	CTNPM56x2,00	294,84
M 56x3,00	CTM56x3,00	-	CTPM56x3,00	326,72	CTNPM56x3,00	326,72
M 56x4,00	CTM56x4,00	-	CTPM56x4,00	326,72	CTNPM56x4,00	326,72
M 56x5,50	CTM56x5,50	-	CTPM56x5,50	294,84	CTNPM56x5,50	294,84
M 58x1,00	CTM58x1,00	-	CTPM58x1,00	338,67	CTNPM58x1,00	338,67
M 58x1,50	CTM58x1,50	-	CTPM58x1,50	298,83	CTNPM58x1,50	298,83
M 58x2,00	CTM58x2,00	-	CTPM58x2,00	298,83	CTNPM58x2,00	298,83
M 58x3,00	CTM58x3,00	-	CTPM58x3,00	338,67	CTNPM58x3,00	338,67
M 60x1,00	CTM60x1,00	-	CTPM60x1,00	350,62	CTNPM60x1,00	350,62
M 60x1,50	CTM60x1,50	-	CTPM60x1,50	314,75	CTNPM60x1,50	314,75
M 60x2,00	CTM60x2,00	-	CTPM60x2,00	314,75	CTNPM60x2,00	314,75
M 60x3,00	CTM60x3,00	-	CTPM60x3,00	350,62	CTNPM60x3,00	350,62
M 60x4,00	CTM60x4,00	-	CTPM60x4,00	350,62	CTNPM60x4,00	350,62
M 60x5,50	CTM60x5,50	-	CTPM60x5,50	314,75	CTNPM60x5,50	314,75
M 62x1,00	CTM62x1,00	-	CTPM62x1,00	362,58	CTNPM62x1,00	362,58
M 62x1,50	CTM62x1,50	-	CTPM62x1,50	326,72	CTNPM62x1,50	326,72
M 62x2,00	CTM62x2,00	-	CTPM62x2,00	326,72	CTNPM62x2,00	326,72
M 62x3,00	CTM62x3,00	-	CTPM62x3,00	362,58	CTNPM62x3,00	362,58
M 64x1,00	CTM64x1,00	-	CTPM64x1,00	366,56	CTNPM64x1,00	366,56
M 64x1,50	CTM64x1,50	-	CTPM64x1,50	338,67	CTNPM64x1,50	338,67
M 64x2,00	CTM64x2,00	-	CTPM64x2,00	338,67	CTNPM64x2,00	338,67
M 64x3,00	CTM64x3,00	-	CTPM64x3,00	366,56	CTNPM64x3,00	366,56
M 64x4,00	CTM64x4,00	-	CTPM64x4,00	366,56	CTNPM64x4,00	366,56
M 64x6,00	CTM64x6,00	-	CTPM64x6,00	346,64	CTNPM64x6,00	346,64
M 65x1,00	CTM65x1,00	-	CTPM65x1,00	374,52	CTNPM65x1,00	374,52
M 65x2,00	CTM65x2,00	-	CTPM65x2,00	350,62	CTNPM65x2,00	350,62
M 65x3,00	CTM65x3,00	-	CTPM65x3,00	374,52	CTNPM65x3,00	374,52
M 68x1,00	CTM68x1,00	-	CTPM68x1,00	394,44	CTNPM68x1,00	394,44
M 68x1,50	CTM68x1,50	-	CTPM68x1,50	362,58	CTNPM68x1,50	362,58
M 68x2,00	CTM68x2,00	-	CTPM68x2,00	362,58	CTNPM68x2,00	362,58
M 68x3,00	CTM68x3,00	-	CTPM68x3,00	394,44	CTNPM68x3,00	394,44
M 68x4,00	CTM68x4,00	-	CTPM68x4,00	394,44	CTNPM68x4,00	394,44
M 68x6,00	CTM68x6,00	-	CTPM68x6,00	362,58	CTNPM68x6,00	362,58
M 70x1,00	CTM70x1,00	-	CTPM70x1,00	410,38	CTNPM70x1,00	410,38
M 70x1,50	CTM70x1,50	-	CTPM70x1,50	374,52	CTNPM70x1,50	374,52

TAMPON FILETÉ M/MF

M
MF

Réf. CT ENTRE / N'ENTRE PAS
Réf. CTP ENTRE
Réf. CTNP N'ENTRE PAS

DIN
13DIN/ISO
1502TOL
6HX210
Cr12

* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

		CT		CTP		CTNP	
		€		€		€	
	ENTRE / N'ENTRE PAS		ENTRE		N'ENTRE PAS		
M 70x2,00	CTM70x2,00	-	CTPM70x2,00	374,52	CTNPM70x2,00	374,52	
M 70x3,00	CTM70x3,00	-	CTPM70x3,00	410,38	CTNPM70x3,00	410,38	
M 70x4,00	CTM70x4,00	-	CTPM70x4,00	410,38	CTNPM70x4,00	410,38	
M 70x6,00	CTM70x6,00	-	CTPM70x6,00	446,24	CTNPM70x6,00	446,24	
M 72x1,00	CTM72x1,00	-	CTPM72x1,00	418,35	CTNPM72x1,00	418,35	
M 72x1,50	CTM72x1,50	-	CTPM72x1,50	382,49	CTNPM72x1,50	382,49	
M 72x2,00	CTM72x2,00	-	CTPM72x2,00	382,49	CTNPM72x2,00	382,49	
M 72x3,00	CTM72x3,00	-	CTPM72x3,00	418,35	CTNPM72x3,00	418,35	
M 72x4,00	CTM72x4,00	-	CTPM72x4,00	418,35	CTNPM72x4,00	418,35	
M 72x6,00	CTM72x6,00	-	CTPM72x6,00	454,20	CTNPM72x6,00	454,20	
M 75x1,00	CTM75x1,00	-	CTPM75x1,00	442,25	CTNPM75x1,00	442,25	
M 75x1,50	CTM75x1,50	-	CTPM75x1,50	398,43	CTNPM75x1,50	398,43	
M 75x2,00	CTM75x2,00	-	CTPM75x2,00	398,43	CTNPM75x2,00	398,43	
M 75x3,00	CTM75x3,00	-	CTPM75x3,00	442,25	CTNPM75x3,00	442,25	
M 75x4,00	CTM75x4,00	-	CTPM75x4,00	442,25	CTNPM75x4,00	442,25	
M 76x1,00	CTM76x1,00	-	CTPM76x1,00	442,25	CTNPM76x1,00	442,25	
M 76x1,50	CTM76x1,50	-	CTPM76x1,50	402,42	CTNPM76x1,50	402,42	
M 76x2,00	CTM76x2,00	-	CTPM76x2,00	402,42	CTNPM76x2,00	402,42	
M 76x3,00	CTM76x3,00	-	CTPM76x3,00	442,25	CTNPM76x3,00	442,25	
M 76x4,00	CTM76x4,00	-	CTPM76x4,00	442,25	CTNPM76x4,00	442,25	
M 76x6,00	CTM76x6,00	-	CTPM76x6,00	466,17	CTNPM76x6,00	466,17	
M 80x1,00	CTM80x1,00	-	CTPM80x1,00	466,17	CTNPM80x1,00	466,17	
M 80x1,50	CTM80x1,50	-	CTPM80x1,50	426,33	CTNPM80x1,50	426,33	
M 80x2,00	CTM80x2,00	-	CTPM80x2,00	426,33	CTNPM80x2,00	426,33	
M 80x3,00	CTM80x3,00	-	CTPM80x3,00	466,17	CTNPM80x3,00	466,17	
M 80x4,00	CTM80x4,00	-	CTPM80x4,00	466,17	CTNPM80x4,00	466,17	
M 80x6,00	CTM80x6,00	-	CTPM80x6,00	498,04	CTNPM80x6,00	498,04	
M 85x1,50	CTM85x1,50	-	CTPM85x1,50	454,20	CTNPM85x1,50	454,20	
M 85x2,00	CTM85x2,00	-	CTPM85x2,00	454,20	CTNPM85x2,00	454,20	
M 85x3,00	CTM85x3,00	-	CTPM85x3,00	498,04	CTNPM85x3,00	498,04	
M 85x4,00	CTM85x4,00	-	CTPM85x4,00	498,04	CTNPM85x4,00	498,04	
M 85x6,00	CTM85x6,00	-	CTPM85x6,00	529,91	CTNPM85x6,00	529,91	
M 90x1,50	CTM90x1,50	-	CTPM90x1,50	478,12	CTNPM90x1,50	478,12	
M 90x2,00	CTM90x2,00	-	CTPM90x2,00	478,12	CTNPM90x2,00	478,12	
M 90x3,00	CTM90x3,00	-	CTPM90x3,00	521,94	CTNPM90x3,00	521,94	
M 90x4,00	CTM90x4,00	-	CTPM90x4,00	521,94	CTNPM90x4,00	521,94	
M 90x6,00	CTM90x6,00	-	CTPM90x6,00	565,78	CTNPM90x6,00	565,78	
M 95x1,50	CTM95x1,50	-	CTPM95x1,50	502,02	CTNPM95x1,50	502,02	
M 95x2,00	CTM95x2,00	-	CTPM95x2,00	502,02	CTNPM95x2,00	502,02	
M 95x4,00	CTM95x4,00	-	CTPM95x4,00	553,82	CTNPM95x4,00	553,82	
M 95x6,00	CTM95x6,00	-	CTPM95x6,00	597,64	CTNPM95x6,00	597,64	
M 100x1,50	CTM100x1,50	-	CTPM100x1,50	529,91	CTNPM100x1,50	529,91	
M 100x2,00	CTM100x2,00	-	CTPM100x2,00	529,91	CTNPM100x2,00	529,91	
M 100x3,00	CTM100x3,00	-	CTPM100x3,00	581,71	CTNPM100x3,00	581,71	
M 100x4,00	CTM100x4,00	-	CTPM100x4,00	581,71	CTNPM100x4,00	581,71	
M 100x6,00	CTM100x6,00	-	CTPM100x6,00	633,49	CTNPM100x6,00	633,49	

TAMPON FILETÉ DOUBLE M/MF À TOLÉRANCES SPÉCIALES ET À GAUCHE

M
MF

Réf. CTI

Réf. CT...-6G

Réf. CT...-6E

ENTRE / N'ENTRE PAS

DIN
13DIN/ISO
1502TOL
6H (gauche)TOL
6GTOL
6EX210
Cr12

Réf. CT



* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

	ENTRE / N'ENTRE PAS	CTI	ENTRE / N'ENTRE PAS	CT...-6G	ENTRE / N'ENTRE PAS	CT...-6E
		TOL 6H (gauche) €		TOL 6G €		TOL 6E €
M 1x0,25	CTIM01x0,25	-	CTM01x0,25-6G	-		
M 1,1x0,25	CTIM01,1x0,25	734,27	CTM01,1x0,25-6G	-		
M 1,4x0,30	CTIM01,4x0,30	686,04	CTM01,4x0,30-6G	453,00		
M 2x0,40	CTIM02x0,40	225,10	CTM02x0,40-6G	148,64		
M 2,2x0,45	CTIM02,2x0,45	-	CTM02,2x0,45-6G	222,97		
M 2,3x0,40	CTIM02,3x0,40	418,05	CTM02,3x0,40-6G	276,04		
M 2,5x0,45	CTIM02,5x0,45	192,94	CTM02,5x0,45-6G	167,22		
M 2,6x0,45	CTIM02,6x0,45	278,69	CTM02,6x0,45-6G	241,54		
M 3x0,50	CTIM03x0,50	182,22	CTM03x0,50-6G	157,93	CTM03x0,50-6E	182,22
M 3,5x0,60	CTIM03,5x0,60	176,87	CTM03,5x0,60-6G	153,30		
M 4x0,70	CTIM04x0,70	171,50	CTM04x0,70-6G	148,62	CTM04x0,70-6E	171,50
M 4,5x0,75	CTIM04,5x0,75	251,91	CTM04,5x0,75-6G	218,32		
M 5x0,80	CTIM05x0,80	166,16	CTM05x0,80-6G	143,99	CTM05x0,80-6E	166,16
M 6x1,00	CTIM06x1,00	161,90	CTM06x1,00-6G	139,34	CTM06x1,00-6E	160,79
M 7x1,00	CTIM07x1,00	161,90	CTM07x1,00-6G	139,34		
M 08x1,00	CTIM08x1,00	-	CTM08x1,00-6G	-		
M 08x1,25	CTIM08x1,25	166,16	CTM08x1,25-6G	143,99	CTM08x1,25-6E	166,16
M 10x1,00	CTIM10x1,00	-	CTM10x1,00-6G	-		
M 10x1,25	CTIM10x1,25	-	CTM10x1,25-6G	-		
M 10x1,50	CTIM10x1,50	176,87	CTM10x1,50-6G	153,30	CTM10x1,50-6E	177,39
M 11x1,50	CTIM11x1,50	-	CTM11x1,50-6G	-		
M 12x1,00	CTIM12x1,00	-	CTM12x1,00-6G	-		
M 12x1,25	CTIM12x1,25	-	CTM12x1,25-6G	-		
M 12x1,50	CTIM12x1,50	-	CTM12x1,50-6G	-		
M 12x1,75	CTIM12x1,75	178,91	CTM12x1,75-6G	157,32		
M 14x1,25	CTIM14x1,25	-	CTM14x1,25-6G	-		
M 14x1,50	CTIM14x1,50	-	CTM14x1,50-6G	-		
M 14x2,00	CTIM14x2,00	198,31	CTM14x2,00-6G	171,86		
M 16x1,50	CTIM16x1,50	-	CTM16x1,50-6G	-		
M 16x2,00	CTIM16x2,00	219,75	CTM16x2,00-6G	183,19		
M 18x1,50	CTIM18x1,50	-	CTM18x1,50-6G	-		
M 18x2,50	CTIM18x2,50	235,83	CTM18x2,50-6G	204,37		
M 20x1,50	CTIM20x1,50	-	CTM20x1,50-6G	-		
M 20x2,50	CTIM20x2,50	251,91	CTM20x2,50-6G	218,32		
M 22x2,50	CTIM22x2,50	267,98	CTM22x2,50-6G	232,24		
M 24x1,50	CTIM24x1,50	-	CTM24x1,50-6G	-		
M 24x3,00	CTIM24x3,00	300,13	CTM24x3,00-6G	260,12		
M 27x3,00	CTIM27x3,00	332,28	CTM27x3,00-6G	287,99		
M 30x3,50	CTIM30x3,50	364,46	CTM30x3,50-6G	315,86		

BAGUE FILETÉE M/MF

M
MF

Ref. AP
Ref. ANP

DIN
13

DIN/ISO
1502

TOL
6g

X210
Cr12

* Le certificat du calibre est inclus dans le prix



ENTRE
Réf. AP




N'ENTRE PAS
Réf. ANP

		AP		ANP	
	ENTRE	€	N'ENTRE PAS	€	
M 14x1,50	APM14x1,50	154,25	ANPM14x1,50	154,25	
M 14x2,00	APM14x2,00	166,49	ANPM14x2,00	166,49	
M 15x1,00	APM15x1,00	214,59	ANPM15x1,00	214,59	
M 15x1,50	APM15x1,50	201,18	ANPM15x1,50	201,18	
M 16x1,00	APM16x1,00	177,71	ANPM16x1,00	177,71	
M 16x1,50	APM16x1,50	171,01	ANPM16x1,50	171,01	
M 16x2,00	APM16x2,00	182,75	ANPM16x2,00	182,75	
M 18x1,00	APM18x1,00	194,49	ANPM18x1,00	194,49	
M 18x1,50	APM18x1,50	184,41	ANPM18x1,50	184,41	
M 18x2,00	APM18x2,00	201,18	ANPM18x2,00	201,18	
M 18x2,50	APM18x2,50	211,17	ANPM18x2,50	211,17	
M 20x1,00	APM20x1,00	204,54	ANPM20x1,00	204,54	
M 20x1,50	APM20x1,50	201,18	ANPM20x1,50	201,18	
M 20x2,00	APM20x2,00	214,59	ANPM20x2,00	214,59	
M 20x2,50	APM20x2,50	235,54	ANPM20x2,50	235,54	
M 22x1,00	APM22x1,00	242,70	ANPM22x1,00	242,70	
M 22x1,50	APM22x1,50	214,59	ANPM22x1,50	214,59	
M 22x2,00	APM22x2,00	231,36	ANPM22x2,00	231,36	
M 22x2,50	APM22x2,50	255,84	ANPM22x2,50	255,84	
M 24x1,00	APM24x1,00	244,77	ANPM24x1,00	244,77	
M 24x1,50	APM24x1,50	231,36	ANPM24x1,50	231,36	
M 24x2,00	APM24x2,00	244,77	ANPM24x2,00	244,77	
M 24x3,00	APM24x3,00	259,12	ANPM24x3,00	259,12	
M 25x1,00	APM25x1,00	271,44	ANPM25x1,00	271,44	
M 25x1,50	APM25x1,50	238,06	ANPM25x1,50	238,06	
M 25x2,00	APM25x2,00	244,77	ANPM25x2,00	244,77	
M 26x1,00	APM26x1,00	295,07	ANPM26x1,00	295,07	
M 26x1,50	APM26x1,50	244,77	ANPM26x1,50	244,77	
M 26x2,00	APM26x2,00	300,50	ANPM26x2,00	300,50	
M 27x1,00	APM27x1,00	290,60	ANPM27x1,00	290,60	
M 27x1,50	APM27x1,50	251,48	ANPM27x1,50	251,48	
M 27x2,00	APM27x2,00	264,89	ANPM27x2,00	264,89	
M 27x3,00	APM27x3,00	290,07	ANPM27x3,00	290,07	
M 28x1,50	APM28x1,50	254,84	ANPM28x1,50	254,84	
M 28x2,00	APM28x2,00	290,26	ANPM28x2,00	290,26	
M 30x1,00	APM30x1,00	295,07	ANPM30x1,00	295,07	
M 30x1,50	APM30x1,50	271,60	ANPM30x1,50	271,60	
M 30x2,00	APM30x2,00	271,60	ANPM30x2,00	271,60	
M 30x3,00	APM30x3,00	290,60	ANPM30x3,00	290,60	
M 30x3,50	APM30x3,50	304,95	ANPM30x3,50	304,95	
M 32x1,00	APM32x1,00	315,19	ANPM32x1,00	315,19	
M 32x1,50	APM32x1,50	288,36	ANPM32x1,50	288,36	
M 32x2,00	APM32x2,00	315,98	ANPM32x2,00	315,98	
M 33x1,00	APM33x1,00	321,88	ANPM33x1,00	321,88	
M 33x1,50	APM33x1,50	298,41	ANPM33x1,50	298,41	
M 33x2,00	APM33x2,00	301,77	ANPM33x2,00	301,77	
M 33x3,00	APM33x3,00	321,88	ANPM33x3,00	321,88	
M 33x3,50	APM33x3,50	313,26	ANPM33x3,50	313,26	
M 34x1,00	APM34x1,00	319,33	ANPM34x1,00	319,33	

		AP		ANP	
	ENTRE	€	N'ENTRE PAS	€	
M 2x0,40	APM02x0,40	166,49	ANPM02x0,40	166,49	
M 2,2x0,45	APM02,2x0,45	194,92	ANPM02,2x0,45	194,92	
M 2,5x0,45	APM02,5x0,45	125,90	ANPM02,5x0,45	125,90	
M 3x0,50	APM03x0,50	121,82	ANPM03x0,50	121,82	
M 3,5x0,60	APM03,5x0,60	113,70	ANPM03,5x0,60	113,70	
M 4x0,50	APM04x0,50	233,12	ANPM04x0,50	233,12	
M 4x0,70	APM04x0,70	113,70	ANPM04x0,70	113,70	
M 4,5x0,75	APM04,5x0,75	162,43	ANPM04,5x0,75	162,43	
M 5x0,50	APM05x0,50	233,12	ANPM05x0,50	233,12	
M 5x0,75	APM05x0,75	167,65	ANPM05x0,75	167,65	
M 5x0,80	APM05x0,80	113,70	ANPM05x0,80	113,70	
M 6x0,50	APM06x0,50	233,12	ANPM06x0,50	233,12	
M 6x0,75	APM06x0,75	159,67	ANPM06x0,75	159,67	
M 6x1,00	APM06x1,00	113,70	ANPM06x1,00	113,70	
M 7x0,75	APM07x0,75	167,65	ANPM07x0,75	167,65	
M 7x1,00	APM07x1,00	139,22	ANPM07x1,00	139,22	
M 8x0,50	APM08x0,50	220,34	ANPM08x0,50	220,34	
M 8x0,75	APM08x0,75	160,95	ANPM08x0,75	160,95	
M 8x1,00	APM08x1,00	117,35	ANPM08x1,00	117,35	
M 8x1,25	APM08x1,25	113,70	ANPM08x1,25	113,70	
M 9x0,75	APM09x0,75	177,71	ANPM09x0,75	177,71	
M 9x1,00	APM09x1,00	120,70	ANPM09x1,00	120,70	
M 9x1,25	APM09x1,25	154,70	ANPM09x1,25	154,70	
M 10x0,75	APM10x0,75	169,25	ANPM10x0,75	169,25	
M 10x1,00	APM10x1,00	134,11	ANPM10x1,00	134,11	
M 10x1,25	APM10x1,25	144,18	ANPM10x1,25	144,18	
M 10x1,50	APM10x1,50	129,95	ANPM10x1,50	129,95	
M 11x1,00	APM11x1,00	137,47	ANPM11x1,00	137,47	
M 11x1,50	APM11x1,50	186,81	ANPM11x1,50	186,81	
M 12x0,75	APM12x0,75	204,37	ANPM12x0,75	204,37	
M 12x1,00	APM12x1,00	150,89	ANPM12x1,00	150,89	
M 12x1,25	APM12x1,25	164,29	ANPM12x1,25	164,29	
M 12x1,50	APM12x1,50	147,54	ANPM12x1,50	147,54	
M 12x1,75	APM12x1,75	150,26	ANPM12x1,75	150,26	
M 13x1,00	APM13x1,00	211,24	ANPM13x1,00	211,24	
M 13x1,50	APM13x1,50	227,42	ANPM13x1,50	227,42	
M 14x1,00	APM14x1,00	164,29	ANPM14x1,00	164,29	
M 14x1,25	APM14x1,25	177,71	ANPM14x1,25	177,71	

BAGUE FILETÉE M/MF

M
MFRéf. AP
Réf. ANPDIN
13DIN/ISO
1502TOL
6gX210
Cr12

* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

AP					ANP				
		€		€			€		€
	ENTRE		N'ENTRE PAS			ENTRE		N'ENTRE PAS	
M 34x1,50	APM34x1,50	287,40	ANPM34x1,50	287,40	M 55x1,50	APM55x1,50	399,48	ANPM55x1,50	399,48
M 34x2,00	APM34x2,00	323,72	ANPM34x2,00	323,72	M 55x2,00	APM55x2,00	415,13	ANPM55x2,00	415,13
M 35x1,00	APM35x1,00	296,03	ANPM35x1,00	296,03	M 55x3,00	APM55x3,00	428,22	ANPM55x3,00	428,22
M 35x1,50	APM35x1,50	267,29	ANPM35x1,50	267,29	M 55x4,00	APM55x4,00	576,64	ANPM55x4,00	576,64
M 35x2,00	APM35x2,00	348,07	ANPM35x2,00	348,07	M 56x1,00	APM56x1,00	638,67	ANPM56x1,00	638,67
M 36x1,00	APM36x1,00	298,89	ANPM36x1,00	298,89	M 56x1,50	APM56x1,50	450,26	ANPM56x1,50	450,26
M 36x1,50	APM36x1,50	270,16	ANPM36x1,50	270,16	M 56x2,00	APM56x2,00	431,10	ANPM56x2,00	431,10
M 36x2,00	APM36x2,00	287,40	ANPM36x2,00	287,40	M 56x3,00	APM56x3,00	482,20	ANPM56x3,00	482,20
M 36x4,00	APM36x4,00	337,63	ANPM36x4,00	337,63	M 56x4,00	APM56x4,00	485,07	ANPM56x4,00	485,07
M 38x1,00	APM38x1,00	316,15	ANPM38x1,00	316,15	M 56x5,50	APM56x5,50	587,85	ANPM56x5,50	587,85
M 38x1,50	APM38x1,50	284,54	ANPM38x1,50	284,54	M 58x1,00	APM58x1,00	458,24	ANPM58x1,00	458,24
M 38x2,00	APM38x2,00	379,40	ANPM38x2,00	379,40	M 58x1,50	APM58x1,50	463,03	ANPM58x1,50	463,03
M 39x1,00	APM39x1,00	333,39	ANPM39x1,00	333,39	M 58x2,00	APM58x2,00	456,65	ANPM58x2,00	456,65
M 39x1,50	APM39x1,50	301,76	ANPM39x1,50	301,76	M 58x3,00	APM58x3,00	454,20	ANPM58x3,00	454,20
M 39x2,00	APM39x2,00	313,26	ANPM39x2,00	313,26	M 60x1,00	APM60x1,00	502,56	ANPM60x1,00	502,56
M 39x3,00	APM39x3,00	327,64	ANPM39x3,00	327,64	M 60x1,50	APM60x1,50	467,15	ANPM60x1,50	467,15
M 39x4,00	APM39x4,00	368,96	ANPM39x4,00	368,96	M 60x2,00	APM60x2,00	480,95	ANPM60x2,00	480,95
M 40x1,00	APM40x1,00	333,39	ANPM40x1,00	333,39	M 60x3,00	APM60x3,00	492,87	ANPM60x3,00	492,87
M 40x1,50	APM40x1,50	301,76	ANPM40x1,50	301,76	M 60x4,00	APM60x4,00	541,44	ANPM60x4,00	541,44
M 40x2,00	APM40x2,00	319,01	ANPM40x2,00	319,01	M 60x5,50	APM60x5,50	549,96	ANPM60x5,50	549,96
M 40x3,00	APM40x3,00	403,77	ANPM40x3,00	403,77	M 62x1,00	APM62x1,00	567,39	ANPM62x1,00	567,39
M 42x1,00	APM42x1,00	433,98	ANPM42x1,00	433,98	M 62x1,50	APM62x1,50	467,15	ANPM62x1,50	467,15
M 42x1,50	APM42x1,50	348,07	ANPM42x1,50	348,07	M 62x2,00	APM62x2,00	480,95	ANPM62x2,00	480,95
M 42x2,00	APM42x2,00	357,65	ANPM42x2,00	357,65	M 62x3,00	APM62x3,00	492,87	ANPM62x3,00	492,87
M 42x3,00	APM42x3,00	383,21	ANPM42x3,00	383,21	M 64x1,00	APM64x1,00	632,19	ANPM64x1,00	632,19
M 42x4,50	APM42x4,50	396,81	ANPM42x4,50	396,81	M 64x1,50	APM64x1,50	467,15	ANPM64x1,50	467,15
M 45x1,00	APM45x1,00	459,83	ANPM45x1,00	459,83	M 64x2,00	APM64x2,00	480,95	ANPM64x2,00	480,95
M 45x1,50	APM45x1,50	367,23	ANPM45x1,50	367,23	M 64x3,00	APM64x3,00	492,87	ANPM64x3,00	492,87
M 45x2,00	APM45x2,00	367,23	ANPM45x2,00	367,23	M 64x4,00	APM64x4,00	541,44	ANPM64x4,00	541,44
M 45x3,00	APM45x3,00	392,79	ANPM45x3,00	392,79	M 64x6,00	APM64x6,00	584,77	ANPM64x6,00	584,77
M 45x4,00	APM45x4,00	500,07	ANPM45x4,00	500,07	M 65x1,00	APM65x1,00	647,67	ANPM65x1,00	647,67
M 45x4,50	APM45x4,50	421,18	ANPM45x4,50	421,18	M 65x1,50	APM65x1,50	459,83	ANPM65x1,50	459,83
M 48x1,00	APM48x1,00	485,71	ANPM48x1,00	485,71	M 65x2,00	APM65x2,00	454,09	ANPM65x2,00	454,09
M 48x1,50	APM48x1,50	392,79	ANPM48x1,50	392,79	M 65x3,00	APM65x3,00	609,12	ANPM65x3,00	609,12
M 48x2,00	APM48x2,00	370,43	ANPM48x2,00	370,43	M 68x1,00	APM68x1,00	649,20	ANPM68x1,00	649,20
M 48x3,00	APM48x3,00	402,35	ANPM48x3,00	402,35	M 68x1,50	APM68x1,50	467,15	ANPM68x1,50	467,15
M 48x4,00	APM48x4,00	531,69	ANPM48x4,00	531,69	M 68x2,00	APM68x2,00	480,95	ANPM68x2,00	480,95
M 48x5,00	APM48x5,00	449,02	ANPM48x5,00	449,02	M 68x3,00	APM68x3,00	492,87	ANPM68x3,00	492,87
M 50x1,00	APM50x1,00	511,57	ANPM50x1,00	511,57	M 68x4,00	APM68x4,00	541,44	ANPM68x4,00	541,44
M 50x1,50	APM50x1,50	402,35	ANPM50x1,50	402,35	M 68x6,00	APM68x6,00	619,57	ANPM68x6,00	619,57
M 50x2,00	APM50x2,00	389,59	ANPM50x2,00	389,59	M 70x1,00	APM70x1,00	675,23	ANPM70x1,00	675,23
M 50x3,00	APM50x3,00	452,50	ANPM50x3,00	452,50	M 70x1,50	APM70x1,50	467,15	ANPM70x1,50	467,15
M 52x1,00	APM52x1,00	534,56	ANPM52x1,00	534,56	M 70x2,00	APM70x2,00	480,95	ANPM70x2,00	480,95
M 52x1,50	APM52x1,50	424,71	ANPM52x1,50	424,71	M 70x3,00	APM70x3,00	492,87	ANPM70x3,00	492,87
M 52x2,00	APM52x2,00	402,35	ANPM52x2,00	402,35	M 70x4,00	APM70x4,00	541,44	ANPM70x4,00	541,44
M 52x3,00	APM52x3,00	450,26	ANPM52x3,00	450,26	M 70x6,00	APM70x6,00	653,72	ANPM70x6,00	653,72
M 52x4,00	APM52x4,00	586,30	ANPM52x4,00	586,30	M 72x1,00	APM72x1,00	683,87	ANPM72x1,00	683,87
M 52x5,00	APM52x5,00	483,82	ANPM52x5,00	483,82	M 72x1,50	APM72x1,50	467,15	ANPM72x1,50	467,15
M 55x1,00	APM55x1,00	563,32	ANPM55x1,00	563,32	M 72x2,00	APM72x2,00	480,95	ANPM72x2,00	480,95

BAGUE FILETÉE M/MF

M
MF

Réf. AP
Réf. ANP

DIN
13

DIN/ISO
1502

TOL
6g

X210
Cr12

* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

		AP		ANP				AP		ANP	
		€		€			€		€		
	ENTRE		N'ENTRE PAS			ENTRE		N'ENTRE PAS			
M 72x3,00	APM72x3,00	492,87	ANPM72x3,00	492,87	M 85x2,00	APM85x2,00	673,80	ANPM85x2,00	673,80		
M 72x4,00	APM72x4,00	541,44	ANPM72x4,00	541,44	M 85x3,00	APM85x3,00	702,27	ANPM85x3,00	702,27		
M 72x6,00	APM72x6,00	671,00	ANPM72x6,00	671,00	M 85x4,00	APM85x4,00	744,37	ANPM85x4,00	744,37		
M 75x1,00	APM75x1,00	707,79	ANPM75x1,00	707,79	M 85x6,00	APM85x6,00	826,43	ANPM85x6,00	826,43		
M 75x1,50	APM75x1,50	558,84	ANPM75x1,50	558,84	M 90x1,50	APM90x1,50	731,28	ANPM90x1,50	731,28		
M 75x2,00	APM75x2,00	584,39	ANPM75x2,00	584,39	M 90x2,00	APM90x2,00	728,08	ANPM90x2,00	728,08		
M 75x3,00	APM75x3,00	638,67	ANPM75x3,00	638,67	M 90x3,00	APM90x3,00	878,17	ANPM90x3,00	878,17		
M 75x4,00	APM75x4,00	693,75	ANPM75x4,00	693,75	M 90x4,00	APM90x4,00	806,97	ANPM90x4,00	806,97		
M 76x1,50	APM76x1,50	577,99	ANPM76x1,50	577,99	M 90x6,00	APM90x6,00	858,99	ANPM90x6,00	858,99		
M 76x2,00	APM76x2,00	590,77	ANPM76x2,00	590,77	M 95x1,50	APM95x1,50	769,60	ANPM95x1,50	769,60		
M 76x3,00	APM76x3,00	638,67	ANPM76x3,00	638,67	M 95x2,00	APM95x2,00	775,99	ANPM95x2,00	775,99		
M 76x4,00	APM76x4,00	916,49	ANPM76x4,00	916,49	M 95x4,00	APM95x4,00	851,67	ANPM95x4,00	851,67		
M 76x6,00	APM76x6,00	732,59	ANPM76x6,00	732,59	M 95x6,00	APM95x6,00	956,03	ANPM95x6,00	956,03		
M 80x1,50	APM80x1,50	651,45	ANPM80x1,50	651,45	M 100x1,50	APM100x1,50	811,10	ANPM100x1,50	811,10		
M 80x2,00	APM80x2,00	625,90	ANPM80x2,00	625,90	M 100x2,00	APM100x2,00	823,89	ANPM100x2,00	823,89		
M 80x3,00	APM80x3,00	715,31	ANPM80x3,00	715,31	M 100x3,00	APM100x3,00	973,98	ANPM100x3,00	973,98		
M 80x4,00	APM80x4,00	717,54	ANPM80x4,00	717,54	M 100x4,00	APM100x4,00	894,13	ANPM100x4,00	894,13		
M 80x6,00	APM80x6,00	740,03	ANPM80x6,00	740,03	M 100x6,00	APM100x6,00	985,31	ANPM100x6,00	985,31		
M 85x1,50	APM85x1,50	689,76	ANPM85x1,50	689,76							

BAGUE FILETÉE M/MF À TOLÉRANCES SPÉCIALES

M
MF

Réf. API
Réf. ANPI
Réf. AP..-6e
Réf. ANP..-6e

DIN
13

DIN/ISO
1502

TOL
6g (gauche)

TOL
6e

X210
Cr12

* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

		API		ANPI		AP..6e		ANP..6e	
		TOL 6g (Gauche) €		TOL 6g (Gauche) €		TOL 6e €		TOL 6e €	
	ENTRE		N'ENTRE PAS		ENTRE		N'ENTRE PAS		
M 2x0,40	APIM02x0,40	229,13	ANPIM02x0,40	229,13	APM02x0,40-6e	-	ANPM02x0,40-6e	-	
M 2,5x0,45	APIM02,5x0,45	173,25	ANPIM02,5x0,45	173,25	APM02,5x0,45-6e	-	ANPM02,5x0,45-6e	-	
M 3x0,50	APIM03x0,50	167,65	ANPIM03x0,50	167,65	APM03x0,50-6e	167,65	ANPM03x0,50-6e	167,65	
M 3,5x0,60	APIM03,5x0,60	156,47	ANPIM03,5x0,60	156,47	APM03,5x0,60-6e	156,47	ANPM03,5x0,60-6e	156,47	
M 4x0,70	APIM04x0,70	156,47	ANPIM04x0,70	156,47	APM04x0,70-6e	156,47	ANPM04x0,70-6e	156,47	
M 4,5x0,75	APIM04,5x0,75	234,72	ANPIM04,5x0,75	234,72	APM04,5x0,75-6e	-	ANPM04,5x0,75-6e	-	
M 5x0,80	APIM05x0,80	156,47	ANPIM05x0,80	156,47	APM05x0,80-6e	156,47	ANPM05x0,80-6e	156,47	
M 6x1,00	APIM06x1,00	156,47	ANPIM06x1,00	156,47	APM06x1,00-6e	156,47	ANPM06x1,00-6e	156,47	
M 7x1,00	APIM07x1,00	201,18	ANPIM07x1,00	201,18	APM07x1,00-6e	201,18	ANPM07x1,00-6e	201,18	
M 8x1,25	APIM08x1,25	156,47	ANPIM08x1,25	156,47	APM08x1,25-6e	156,47	ANPM08x1,25-6e	156,47	
M 10x1,50	APIM10x1,50	178,84	ANPIM10x1,50	178,84	APM10x1,50-6e	178,84	ANPM10x1,50-6e	178,84	
M 12x1,75	APIM12x1,75	206,78	ANPIM12x1,75	206,78	APM12x1,75-6e	206,78	ANPM12x1,75-6e	206,78	
M 14x2,00	APIM14x2,00	229,13	ANPIM14x2,00	229,13	APM14x2,00-6e	229,13	ANPM14x2,00-6e	229,13	
M 16x2,00	APIM16x2,00	251,49	ANPIM16x2,00	251,49	APM16x2,00-6e	251,49	ANPM16x2,00-6e	251,49	
M 18x2,50	APIM18x2,50	290,60	ANPIM18x2,50	290,60	APM18x2,50-6e	290,60	ANPM18x2,50-6e	290,60	
M 20x2,50	APIM20x2,50	324,12	ANPIM20x2,50	324,12	APM20x2,50-6e	324,12	ANPM20x2,50-6e	324,12	
M 22x2,50	APIM22x2,50	352,07	ANPIM22x2,50	352,07	APM22x2,50-6e	-	ANPM22x2,50-6e	-	
M 24x3,00	APIM24x3,00	374,43	ANPIM24x3,00	374,43	APM24x3,00-6e	-	ANPM24x3,00-6e	-	
M 27x3,00	APIM27x3,00	419,14	ANPIM27x3,00	419,14	APM27x3,00-6e	-	ANPM27x3,00-6e	-	
M 30x3,50	APIM30x3,50	462,84	ANPIM30x3,50	462,84	APM30x3,50-6e	-	ANPM30x3,50-6e	-	

TAMPON FILETÉ ET BAGUE FILETÉE BSP

BSP

Réf. CT
Réf. CTP
Réf. CTNP

ENTRE / N'ENTRE PAS
ENTRE
N'ENTRE PAS

DIN EN
ISO 228-2



X210
Cr12



* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

		CT		CTP		CTNP	
		ENTRE / N'ENTRE PAS	€	ENTRE	€	N'ENTRE PAS	€
G 1/8-28h.	CTG1/8X28	ENTRE	131,86		-		-
G 1/4-19h.	CTG1/4X19	ENTRE	143,85		-		-
G 3/8-19h.	CTG3/8X19	ENTRE	167,82		-		-
G 1/2-14h.	CTG1/2X14	ENTRE	161,05		-		-
G 5/8-14h.	CTG5/8X14	ENTRE	203,79		-		-
G 3/4-14h.	CTG3/4X14	ENTRE	223,77		-		-
G 7/8-14h.	CTG7/8X14	ENTRE	251,73		-		-
G 1"-11h.	CTG1X11	ENTRE	263,71		-		-
G 1 1/8-11h.	CTG1.1/8X11	ENTRE	303,67		-		-
G 1 1/4-11h.	CTG1.1/4X11	ENTRE	331,65		-		-
G 1 1/2-11h.	CTG1.1/2X11	ENTRE	387,58		-		-
G 1 3/4-11h.	CTG1.3/4X11	N'ENTRE PAS	-	CTPG1.3/4X11	232,12	CTNPG1.3/4X11	232,12
G 2"-11h.	CTG2X11	N'ENTRE PAS	-	CTPG2X11	254,96	CTNPG2X11	254,96
G 2 1/4-11h.	CTG2.1/4X11	N'ENTRE PAS	-	CTPG2.1/4X11	277,80	CTNPG2.1/4X11	277,80
G 2 1/2-11h.	CTG2.1/2X11	N'ENTRE PAS	-	CTPG2.1/2X11	323,46	CTNPG2.1/2X11	323,46
G 2 3/4-11h.	CTG2.3/4X11	N'ENTRE PAS	-	CTPG2.3/4X11	367,61	CTNPG2.3/4X11	367,61
G 3"-11h.	CTG3X11	N'ENTRE PAS	-	CTPG3X11	395,57	CTNPG3X11	395,57
G 3 1/2-11h.	CTG3.1/2X11	N'ENTRE PAS	-	CTPG3.1/2X11	703,24	CTNPG3.1/2X11	703,24
G 4"-11h.	CTG4X11	N'ENTRE PAS	-	CTPG4X11	767,18	CTNPG4X11	767,18

BSP

Réf. AP
Réf. ANP

DIN EN
ISO 228-2



X210
Cr12



* Le certificat du calibre est inclus dans le prix

Réf. AP



ENTRE

Réf. ANP



N'ENTRE PAS

		AP		ANP	
		ENTRE	€	N'ENTRE PAS	€
G 1/8-28h.	APG1/8X28	ENTRE	149,03	ANPG1/8X28	149,03
G 1/4-19h.	APG1/4X19	ENTRE	175,10	ANPG1/4X19	175,10
G 3/8-19h.	APG3/8X19	ENTRE	212,35	ANPG3/8X19	212,35
G 1/2-14h.	APG1/2X14	ENTRE	204,90	ANPG1/2X14	204,90
G 5/8-14h.	APG5/8X14	ENTRE	215,75	ANPG5/8X14	215,75
G 3/4-14h.	APG3/4X14	ENTRE	234,18	ANPG3/4X14	234,18
G 7/8-14h.	APG7/8X14	ENTRE	263,46	ANPG7/8X14	263,46
G 1"-11h.	APG1X11	ENTRE	289,06	ANPG1X11	289,06
G 1 1/8-11h.	APG1.1/8X11	ENTRE	335,31	ANPG1.1/8X11	335,31
G 1 1/4-11h.	APG1.1/4X11	ENTRE	368,83	ANPG1.1/4X11	368,83
G 1 1/2-11h.	APG1.1/2X11	ENTRE	417,27	ANPG1.1/2X11	417,27
G 1 3/4-11h.	APG1.3/4X11	ENTRE	461,97	ANPG1.3/4X11	461,97
G 2"-11h.	APG2X11	ENTRE	510,42	ANPG2X11	510,42
G 2 1/4-11h.	APG2.1/4X11	ENTRE	551,38	ANPG2.1/4X11	551,38
G 2 1/2-11h.	APG2.1/2X11	ENTRE	629,62	ANPG2.1/2X11	629,62
G 2 3/4-11h.	APG2.3/4X11	ENTRE	677,66	ANPG2.3/4X11	677,66
G 3"-11h.	APG3X11	ENTRE	737,67	ANPG3X11	737,67
G 3 1/2-11h.	APG3.1/2X11	ENTRE	979,82	ANPG3.1/2X11	979,82
G 4"-11h.	APG4X11	ENTRE	1.072,97	ANPG4X11	1.072,97