

LAMES DE SCIES À RUBAN INOX POUR L'AGRO-ALIMENTAIRE



Pour couper la viande fraîche avec les os et les produits congelés.



Pour couper la viande fraîche sans os.

HALFMOON

Scie à ruban

Jaune

	13 x 0,50		16 x 0,50		19 x 0,50	
LONGUEUR mm	€		€		€	
1.500	22,17	Réf. TPI 600 4RR	22,17	Réf. TPI 610 3RR 611 4RR	23,77	Réf. TPI 620 3RR 621 4RR
1.550	22,55		22,55		24,20	
1.600	22,92		22,92		24,62	
1.625	23,13		23,13		24,90	
1.650	23,35		23,35		25,11	
1.750	24,09		24,09		25,96	
1.830	24,73		24,73		26,65	
1.985	25,91		25,91		28,04	
2.000	26,01		26,01		28,14	
2.040	26,33		26,33		28,52	
2.120	26,92		26,92		29,21	
2.200	27,56		27,56		29,91	
2.350	28,68		28,68	HALFMOON 632	31,19	
2.450	29,48		29,48		32,09	
2.500	29,85		29,85		32,51	
2.750	31,76		31,76		34,71	
2.920	33,05		33,05		36,20	
3.150	34,86		34,86		38,22	
3.250	35,60		35,60		39,08	
3.500	37,52		37,52		41,25	
3.690	38,97		38,97		42,91	

LAMES DE SCIES À RUBAN EN CARBURE DE TUNGSTÈNE



LA LAME REMGRIT: LA RÉPONSE AUX PROBLÈMES
ACTUELS DANS LES MATÉRIAUX DIFFICILES

SPÉCIFIQUEMENT RECOMMANDÉ POUR CAOUTCHOUCS, PLASTIQUES, POLYMÈRES...



CARACTÉRISTIQUES


- * Particules de carbure fixées à la lame
- * Durabilité, rendement et vie utile exceptionnels, en matériaux abrasifs et résistants
- * Réversible: Vie utile supérieure
- * Les scies de tranchant continu type C doivent être utilisées sur des machines avec des galets d'au moins 600 mm de diamètre. Les galets plus petits engendrent une durée de vie inférieure de la lame.

TYPES DE TRANCHANTS

D: Discontinu
C: Continu

TAILLES DE GRAINS

M: Moyen 200-300μ
G: Gros 425-600μ



TRANCHANT DISCONTINU

	DIMENSIONS		e	Tranchant	Grain	€ mètre soudé
	WxT"	WxT mm				
308	1/4x0,020"	6x0,51	1,30	D	M	43,57*
322	3/8x0,025"	10x0,64	1,45	D	M	43,57*
335	1/2x0,020"	13x0,51	1,30	D	M	43,57
341	3/4x0,032"	19x0,81	1,60	D	M	53,22
350	1"x0,035"	25x0,89	1,95	D	M	53,22
351	1"x0,035"	25x0,89	2,30	D	G	53,22
374	1 1/2"x0,042"	38x1,07	2,50	D	G	61,98*

*Jusqu'à fin de stock

D: Discontinu




* Tranchant discontinu type D pour des coupes supérieures à 6mm d'épaisseur. Parfait pour des matériaux non métalliques comme le caoutchouc, la fibre de verre...

TRANCHANT CONTINU

	DIMENSIONS		e	Tranchant	Grain	€ mètre soudé
	WxT"	WxT mm				
328	3/8x0,025"	10x0,64	1,45	C	M	43,57*
337	1/2x0,020"	13x0,51	1,30	C	M	43,57*
333	1/2x0,025"	13x0,64	1,45	C	M	43,57*
346	3/4x0,032"	19x0,81	1,60	C	M	53,22*
356	1x0,035"	25x0,89	1,68	C	M	53,22*
363	1 1/4x0,035"	32x0,89	2,50	C	G	61,98*

*Jusqu'à fin de stock

C: Continu



* Tranchant continu type C, pour de coupes inférieures à 6mm d'épaisseur. Parfait pour des céramiques dures, métaux durcis, aciers inoxydables, duplex, Titane et alliages de nickel

RECOMMANDATIONS DE COUPE:

1. Si un matériel spécifique ne se trouve pas dans la liste, sélectionner les conditions d'un autre semblable.
2. Commencez à couper à vitesse réduite, augmenter la vitesse de la lame jusqu'à arriver à la coupe optimale.
3. Les matériaux de grande épaisseur ont besoin d'une vitesse plus lente et d'une vitesse d'avance plus élevée.
4. Les matériaux de petite épaisseur se coupent à vitesse élevée et avance modérée.
5. Pour la coupe de métaux, un copeau fin et fibreux évidence une vitesse et avance appropriées.
6. Le refroidissement est essentiel pour couper les métaux et est recommandé pour la céramique, le verre et les matériaux similaires.

* Précaution: Lors de la coupe de ces produits Distributeur: RL DISTRIPRO 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

SÉLECTION ET APPLICATIONS DES LAMES DE SCIES AU CARBURE

CONDITIONS DE COUPE

GROUPE	MATÉRIAUX	Vitesse m. /min.	Refroidissement	Tranch.	GRAIN RECOMMANDÉ	
					Moyen	Gros
ACIERS/MÉTAUX	ACIERS DURCIS	45-90	Oui	C		●
	HASTELLOY™	36-106	Oui	C		●
	ACIER INOXYDABLE	45-150	Oui	C	●	●
	FONTE	45-106	Oui	D		●
	TITANE	45-120	Oui	C		●
CONSTRUCTION	CÉRAMIQUE BASSE DENSITÉ	150-450	Non	C	●	
	CÉRAMIQUE HAUTE DENSITÉ	60-360	Non	C	●	
	CARBONE ET GRAPHITE	1000-1200	Non	C		●
	ARDOISE	45-180	Non	C	●	●
	MARBRE	90-150	Oui	C	●	●
	VERRE	150-300	Oui	C	●	
PLASTIQUES, CAOUTCHOUCS ET COMPOSÉS	MÉTHACRYLATE	300-900	Non	C	●	
	MOUSSE	90-210	Non	D	●	
	FIBRE DE VERRE /CARBONE	1200-1800	Non	D	●	
	PLASTIQUE RENFORCÉ/ÉPOXY	300-900	Non	D	●	
	CAOUTCHOUC RENFORCÉ (PNEUMATIQUES)	360-900	Oui	D		●

RAYON MINI EN FONCTION DE LA LARGEUR

Largeur de ruban	Rayon mini (mm.)
1/4 - 6	12,70
3/8 - 10	27
1/2 - 12	44,50
3/4 - 19	102
1" - 25	140
1 1/4 - 32	240
1 1/2 - 38	318

Le rayon change avec le type et l'épaisseur du matériel, l'avance et point d'appui. Ce tableau se base sur une coupe dans un métal de 25 mm. d'épaisseur.





● Grain recommandé



NETTOYAGE DU RUBAN

- *Si on utilise la scie pour couper des matériaux collants avec tendance à s'agglutiner sur le tranchant, il convient de la nettoyer avec une brosse en métal, pendant que la scie tourne lentement.
- *On peut également utiliser du dissolvant pour la nettoyer.

EVALUATION DES RÉCLAMATIONS

	FISSURES DÉMARRANT DEPUIS LE DOS	Causes: - Guides arrières du dos défectueux (ils écrasent le dos) - Le dos de la lame est en contact avec le bord des galets. - Excès de tension au montage des scies dans les volants de la machine. RÉCLAMATION NON PERTINENTE	 
	FISSURES DÉMARRANT DEPUIS LA DENTURE	Causes: - Pas de la denture trop petit: agglomération de copeaux. - Pas de la denture trop grand: vibrations. - Avance trop importante relativement à la vitesse de la lame. RÉCLAMATION NON PERTINENTE	
	BAVURE SUR LE DOS	Causes: - Guide du dos défectueux. - Le dos de la scie est en contact avec le bord des galets. RÉCLAMATION NON PERTINENTE	
	RAYURE PROFONDE SUR LES CÔTÉS DE LA LAME	Causes: - Guides latéraux défectueux. - Guides latéraux avec un ajustage excessif. - Copeaux entre la lame et les galets. RÉCLAMATION NON PERTINENTE	 
	DENTURE ÉCRASÉE OU CASSÉE	Causes: - Pas de la denture trop petit: agglomération de copeaux. - Pas de la denture trop grand: vibrations. - Vitesse de la lame non adaptée au type de matériel (trop élevée). - Le matériel est mal fixé et bouge durant la coupe. RÉCLAMATION NON PERTINENTE	
RUPTURE PROPRE À LA SOUDURE		Causes: Défaut de fabrication: soudure mal réalisée. RÉCLAMATION PERTINENTE	
	LAME CASSÉE, DENTURE EN SENS OPPOSÉ	Causes: - Guides latéraux trop serrés. - Bras des guides trop éloignés du matériel à couper. - Non alignement entre les volants et les groupes de guides. RÉCLAMATION NON PERTINENTE	
COUPE TORDUE		Causes: - Usure naturelle des dents. - L'avance et la vitesse de la lame ne sont pas en phase pour le type de matériel à couper. - L'avoyage de la denture frotte contre les côtés des guides RÉCLAMATION NON PERTINENTE	



BLUE-MASTER®
by *ce/esa*



SCIES À MAIN

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

LAME DE SCIE À MAIN
BI-MÉTAL

HSS

- Dents en HSS, grande résistance à la casse.
- Corps en Acier.
- Rendement élevé dans tout type de matériel inox inclus.


 100 Unités
 Réf. 1224ULBM

 10 Unités
 Réf. 1224ULBM10

 2 Unités
 Réf. 1224UL2

BI-MÉTAL

	tpi				€/Unité
1224ULBM	24	100			2,58
1224ULBM-50	24	50			2,75
1224ULBM10	24		10		3,22
1224UL2	24			2	3,61

HSS FLEXIBLE

HSS

- Lame intégralement en HSS, très grande résistance à la casse.
- Rendement élevé dans tout type de matériel.


 10 Unités
 Réf. 1224BF10

 2 Unités
 Réf. 1224BF2

HSS FLEXIBLE

	tpi				€/Unité
1214UL	14	100			2,63
1218UL	18	100			2,58
1224BF	24	100			2,58
1232UL	32	100			2,58
1224BF10	24		10		3,22
1224BF2	24			2	3,61

ACIER AU CARBONE

 100 Unités
 Réf. 65FH

 10 Unités
 Réf. 65FH10

 2 Unités
 Réf. 65FH2

ACIER AU CARBONE

	tpi				€/Unité
65FH	24	100			1,57
65FH-50	24	50			1,67
65FH10	24		10		1,95
65FH2	24			2	2,20

ÉCONOMIQUE

	tpi				€/Unité
67FH	24	100			0,50

LAMES EN ACIER AU CARBONE DOUBLE TRANCHANT POUR PLOMBIERS



2 Unités
Réf. 66FH2

Réf. 66FHP

Réf. 66FH



ACIER AU CARBONE				
	tpi			€/Unité
66FHP	24	100		1,91
66FH	24	100		0,89
66FH2	24		2	1,61

ENSEMBLES MIXTES DE LAMES DE SCIES À MAIN



1 Ud - Réf. 1224ULBM - HSS BIMÉTAL
1 Ud - Réf. 1224BF - HSS FLEXIBLES


ULBF2 **7,21 €/2U.**



1 Ud - Réf. 1224ULBM - HSS BI-MÉTAL
1 Ud - Réf. 65FH ACIER AU CARBONE

ULFH2 **5,57 €/2U.**

BAGUETTES ET LAMES DE SCIE À GRAINS DE CARBURE



- Tranchant en poudre de carbure de tungstène électrodéposé, spécialement conçu pour les matériaux non métalliques.
- Coupe précise et propre.
- Coupe dans les deux directions (en avant et en arrière).
- S'adapte sur les montures standards (300mm).



1 Unité Réf. RS 12 CH-S



10 Unités Réf. HS 12 CH



1 Unité Réf. HS 12 CH-S

BAGUETTE POUR COUPES COURBES

	L mm			€/Unité
RS 12 CH	300	10 U		7,11
RS 12 CH-S	300			8,03

LAMES DE SCIE POUR COUPES DROITES

	L mm			€/Unité
HS 12 CH	300	10 U		8,99
HS 12 CH-S	300		1 U	9,88

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE POUR MACHINE (HSS-M2)

HSS

- Fabrication en HSS - spécial pour scies, meilleure durabilité et rendement.
- Scie résistante aux impacts.
- Longue durée et capacité maximale de coupe en travaux multiples.
- Pour coupes dans tout type de matériel.



	DIMENSIONS mm	tpi	SOM €/Unité
SOM3002506	300x25x1,6	6	17,44
SOM3002508	300x25x1,6	8	17,44
SOM3002510	300x25x1,6	10	17,44
SOM3002514	300x25x1,6	14	17,44
SOM3502510	350x25x1,6	10	22,71
SOM3502514	350x25x1,6	14	22,71
SOM3503006	350x32x1,6	6	26,51
SOM3503008	350x32x1,6	8	26,51
SOM3503010	350x32x1,6	10	26,51
SOM3503014	350x32x1,6	14	26,51
SOM4003204	400x32x1,6	4	29,68
SOM4003206	400x32x1,6	6	29,68
SOM4003208	400x32x1,6	8	29,68
SOM4003210	400x32x1,6	10	29,68
SOM4003214	400x32x1,6	14	29,68
SOM4503204	450x32x1,6	4	32,69
SOM4503206	450x32x1,6	6	32,69
SOM4503208	450x32x1,6	8	32,69
SOM4503210	450x32x1,6	10	32,69
SOM4503214	450x32x1,6	14	32,69
SOM4504004	450x40x2,0	4	45,86
SOM4504006	450x40x2,0	6	45,86

	DIMENSIONS mm	tpi	SOM €/Unité
SOM4504008	450x40x2,0	8	45,86
SOM4504010	450x40x2,0	10	45,86
SOM5004004	500x40x2,0	4	59,36
SOM5004006	500x40x2,0	6	59,36
SOM5004008	500x40x2,0	8	59,36
SOM5004010	500x40x2,0	10	59,36
SOM5505004	550x50x2,5	4	81,79
SOM5505006	550x50x2,5	6	81,79
SOM5505008	550x50x2,5	8	81,79
SOM5505010	550x50x2,5	10	81,79
SOM6005004	600x50x2,5	4	90,12
SOM6005006	600x50x2,5	6	90,12
SOM6005008	600x50x2,5	8	90,12
SOM6005010	600x50x2,5	10	90,12
SOM6505004	650x50x2,5	4	110,42
SOM6505006	650x50x2,5	6	110,42
SOM6505008	650x50x2,5	8	110,42
SOM6505010	650x50x2,5	10	110,42
SOM7005004	700x50x2,5	4	119,20
SOM7005006	700x50x2,5	6	119,20
SOM7005008	700x50x2,5	8	119,20
SOM7005010	700x50x2,5	10	119,20

MONTURES DE SCIES



ASYH2015

- Monture professionnelle de luxe
- Lame à changement rapide
- Tension élevée: réduit les vibrations et la rupture des lames
- Magasin pour les lames
- Manche renforcé et ergonomique
- Inclut une lame de scie bimétal 300 mm

28,38 €



ASYH99

- Qualité professionnelle
- Manche aluminium
- Rangement pour 10 lames
- Inclut une lame de scie bimétal 300 mm

20,29 €



ASYH2009

- Monture standard
- Monture rigide et rectangulaire en acier
- Inclut une lame de scie bimétal 300 mm

16,98 €



ASYH2107

- Qualité professionnelle
- Manche renforcé, dessin ergonomique
- Monture complète en aluminium
- Inclut la lame de scie bimétal 150 mm (Réf. H2107)

8,97 €



ASYH012

- Manche pour lames de scie
- Inclut la lame de scie bimétal 300 mm

10,98 €

Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

*Jusqu'à fin des stocks



BLUE-MASTER®
by *CE/ESA*



LAMES DE SCIES SAUTEUSES

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

SÉLECTEUR DE LAME DE SCIE SAUTEUSE

Scies

Rose

* Les lames de scies sauteuses pour le bois peuvent couper le plastique également.

CODE CELESA	CODE BOSCH	MATÉRIEL	LONG. COUPE	FINITION	VITESSE	DENTS	COUPE COURBE						
								BOIS					
													
								Bois dur	Panneaux de particules	Contreplaqué	Aggloméré	Bois avec des clous	Panneaux stratifiés

BOIS PROFESSIONNEL (COUPE PRÉCISE)													
P5543	T101 AO	CV	50	Fin	Normal	1,3	*	2-20	2-20	2-20	2-20		
P5501	T101 B	CV	75	Fin	Normal	2,5		4-30	4-30	4-30	4-30		
P5532	-	CV	75	Fin	Normal	2,5	*	4-30	4-30	4-30	4-30		
P5516	T101 BR	CV	75up	Fin	Normal	2,5		4-30	4-30	4-30	4-30		
P5550	T101AIF	CV	75	Fin	Normal	2		3-60	3-60	3-60	3-60		
P5545	Premium	CV	75	Fin	Elevée	3		6-30	6-30	6-30	6-30		
P5502	T101 D	CV	75	Fin	Elevée	4		10-45	10-45	10-45	10-45		
P5533	T101 DP	CV	75F	Fin	Elevée	4		6-60	6-60	6-60	6-60		
P5542	T301CD	CV	90	Fin	Elevée	3		6-60	6-60	6-60	6-60		
P5544	T234 X	CV	90	Fin	Normal	Progr.		1-80	1-80	1-80	1-80		
P5522	T301 D	CV	95	Fin	Elevée	4		8-75	8-75	8-75	8-75		
P5562	T308 BFP	CV	110	Fin	Elevée	2		5-50	30-60	5-50	30-60		
P5555	T301BCP	CV	110	Fin	Elevée	2		3-100	3-100	3-100	3-100		3-100
P5548	T101 BL	CV	110	Fin	Normal	2,5		4-100	4-100	4-100	4-100		
P5525	T301 DL	CV	110	Fin	Elevée	4		6-100	6-100	6-100	6-100		
P5547	-	CV	220	Fin	Normal	2,5		4-200	4-200	4-200	4-200		4-200
P5552	-	CV	55-85	Fin	Elevée	2,5/2,2-3,2		3-40	3-40	3-40	3-40		3-40
BOIS PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET RUGUEUSE)													
P5503	T144 D	CV	75	Rugueux	Elevée	4		6-60	6-60	6-60	6-60		6-60
P5560	T144 DP	CV	75F	Rugueux	Elevée	4		6-60	6-60	6-60	6-60		6-60
P5504	T244 D	CV	75	Rugueux	Elevée	4		6-60	6-60	6-60	6-60		6-60
P5553	~T344 D	CV	110	Rugueux	Elevée	4		8-100	8-100	8-100	8-100		8-100
P5554	T344 D	CV	130	Rugueux	Elevée	4		8-120	8-120	8-120	8-120		8-120
P5568	T344DP	CV	130	Rugueux	Elevée	4		5-100		5-100			
P5561	T1044 DP	CV	230	Rugueux	Elevée	4		8-150	8-150	8-150	8-150		8-150
BOIS CLASSICO (COUPE RUGUEUSE)													
P5506	T119 A	CV	50	Rugueux	Normal	1,2		2-15		2-15			
P5507	T119 B	CV	50	Rugueux	Normal	2		4-30		4-30			
P5508	T119 BO	CV	50	Rugueux	Normal	2	*	4-20		4-20			
P5505	T111 C	CV	75	Rugueux	Normal	3		5-60		5-60			
BOIS EXTRA-PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET PRÉCISE)													
P5541	T101 AIF	Bi	75	Fin	Elevée	2		2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	
P5531	T101 BF	Bi	75	Fin	Elevée	2,5		4-30	4-30	4-30	4-30		4-30
P5534	T144 DF	Bi	75	Fin	Elevée	4		5-50	5-50	5-50	5-50		5-50
P5540	T345 XF	Bi	110	Fin	Elevée	2-4		3-65	3-65	3-65	3-65	3-65	
METAL CLASSICO													
P5511	T118 G	HSS	50	Normal	Normal	0,9							
P5512	T118 A	HSS	50	Normal	Normal	1,2							
P5513	T218 A	HSS	50	Normal	Normal	1,2							
P5514	T118 B	HSS	50	Normal	Normal	2							
P5519	T101 A	HSS	75	Fin	Normal	2							
P5509	T127 D	HSS	75	Rugueux	Normal	3							
P5559	T123 XF	HSS	75	Normal	Normal	1,2/2,5							
P5520	T318 A	HSS	110	Normal	Normal	1,2							
METAL EXTRA-PROFESSIONNEL													
P5524	T118 AF	Bi	50	Normal	Normal	1,2							
P5523	T118 BF	Bi	50	Normal	Normal	2							
P5551	~T318AF	Bi	75	Normal	Normal	1,2							
P5537	T127 DF	Bi	75	Rugueux	Normal	3						3-15	
P5535	T318 AF	Bi	110	Fin	Normal	1,2							
P5536	T318 BF	Bi	110	Normal	Normal	2							
PANNEAU SANDWICH													
P5546	T718BF	Bi	180	Rugueux	Normal	1,4							
P5566	T 1018 AFP	Bi	230	Rugueux	Normal	1,2							
MULTIFONCTIONS													
P5526	-	Bi	110	Normal	Rapide	1,8/2,5		3-100	3-100	3-100		3-100	
P5549	-	Bi/CV	-	Fin	Rapide	-		3-100	3-100	3-100		3-100	
DIAMANT													
JIG55/427	-	DIA	55	Fin	Elevée	-							1-15
JIG55/602	-	DIA	55	Fin	Elevée	-							1-15
JIG75/427	-	DIA	75	Fin	Elevée	-							1-20
JIG75/602	-	DIA	75	Fin	Elevée	-							1-20
CARBURE													
P5538	T141 HM	PMD	75	Fin	Elevée	4,3							
P5539	T118 EHM	PMD	50	Fin	Elevée	1,4							
GJ12	T150 RIFF	MD	54	Fin	Elevée	-							
GJ14	T130 RIFF	MD	54	Fin	Elevée	-							
LAMES NON DENTÉES													
P5557	T313 AW	CV	127	Fin	Elevée	-							
P5558	T113 A	CV	75	Fin	Elevée	-							


LAMES DE SCIE-Sauteuse BLUE-MASTER

La large gamme de lames de scie sauteuse BLUEMASTER répond aux exigences les plus élevées dans tout type d'applications, des bois massifs durs aux métaux durs en passant par les matériaux synthétiques.

Les technologies de production avancées et les normes de qualité exigées, permettent d'obtenir les meilleures performances pour toutes les applications, octroyant à la lame de scie sauteuse BLUEMASTER le leadership du marché.

Fabriquées avec les meilleures matières premières indiquées pour chaque application et conçu avec les géométries les plus adéquates pour obtenir la performance maximale dans chaque opération de coupe.

BLISTER DESCRIPTIF POUR LES LAMES DE SCIE-Sauteuse



BANDE D'IDENTIFICATION
D'APPLICATION PAR COULEUR

- Bois
- Métal
- Multifonctions

TEXTE DESCRIPTIF
DE L'APPLICATION

RÈGLE DE VÉRIFICATION
DES DIMENSIONS

ICÔNES CARACTÉRISTIQUES
DES LAMES DE SCIE SAUTEUSE


Matière employée pour la Fabrication
Caractéristiques de la denture
Dimensions

PICTOGRAMMES
D'APPLICATIONS


Matière

COMPATIBILITÉ
MARQUES


PAYS DE FABRICATION



MULTI-FONCTIONS



LAMES DE SCIE SAUTEUSE



Queue adaptée pour les machines suivantes:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky



Scies

Rose

Réf. CELESA	Réf. ULTRA	Réf. BOSCH	DENTS	DIMENSIONS L2 x L1	QUALITÉ	APPLICATIONS
-------------	------------	------------	-------	-----------------------	---------	--------------

Réf. P5543	-	T101 A0			CV	
------------	---	---------	--	--	----	--

Blister 5u.: 11,00 €

Réf. P5501	Réf. 8001	T101 B			CV	
------------	-----------	--------	--	--	----	--

Blister 5u.: 9,05 €

Réf. P5532	-	-			CV	
------------	---	---	--	--	----	--

Coupe Double pour finition Extra-Fine.

Blister 5u.: 14,58 €

Réf. P5516	Réf. 8018	T101 BR			CV	
------------	-----------	---------	--	--	----	--

Coupe sans bavures (en haut)

Blister 5u.: 11,46 €

Réf. P5550	-	T101 AIF			CV	
------------	---	----------	--	--	----	--

Denture avec coupe en double sens pour coupes Extra-Fines.

Blister 5u.: 11,49 €

PREMIUM	Réf. P5545	-	Premium			CV	
----------------	------------	---	---------	--	--	----	--

La meilleure lame pour couper le bois.


Blister 5u.: 11,70 €

Réf. P5502	Réf. 8002	T101 D			CV	
------------	-----------	--------	--	--	----	--


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Blister 5u.: 9,05 €

LAMES DE SCIE SAUTEUSE





Queue adaptée pour les machines suivantes:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky

Réf. CELESA	Réf. ULTRA	Réf. BOSCH	DENTS	DIMENSIONS L2 x L1	QUALITÉ	APPLICATIONS
BOIS PROFESSIONNEL (COUPE PRÉCISE)						
Réf. P5533	-	T101 DP (Épaisseur Spéciale 1,7mm)	4 mm	75 x 100 mm	CV	6-60 mm
						Blister 5u.: 12,43 €
Réf. P5542	-	T301 CD	3 mm	90 x 115 mm	CV	6-60 mm
						Blister 5u.: 12,70 €
Réf. P5544	-	T234 X	2,5-3,2 mm	90 x 115 mm	CV	1-80 mm
						Blister 5u.: 18,60 €
Réf. P5522	Réf. 8022	T301 D	4 mm	95 x 115 mm	CV	8-75 mm
						Blister 5u.: 12,50 €
Réf. P5562	-	T308 BFP	2 mm	110 x 132 mm	CV	30-60 mm
						Blister 5u.: 23,23 €
Réf. P5555	-	T301 BCP	2 mm	110 x 132 mm	CV	3-100 mm
						Blister 5u.: 16,06 €
Réf. P5548	-	T101 BL	2,5 mm	110 x 132 mm	CV	4-100 mm
						Blister 5u.: 12,56 €
Réf. P5525	-	T301 DL	4 mm	110 x 132 mm	CV	6-100 mm
						Blister 5u.: 12,50 €
Réf. P5547	-	-	2,5 mm	220 x 250 mm	CV	4-200 mm
						Blister 5u.: 50,25 €


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

LAMES DE SCIE SAUTEUSE



Queue adaptée pour les machines suivantes:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky



Réf. CELESA	Réf. ULTRA	Réf. BOSCH	DENTS	DIMENSIONS L2 x L1	QUALITÉ	APPLICATIONS
-------------	------------	------------	-------	-----------------------	---------	--------------

BOIS PROFESSIONNEL (COUPE PRÉCISE)

Réf. P5552

Coupes courbes fermées.

55

115

85

BLUE-MASTER

CV

TPI 10/11-8
2,5/2,2
3,2 mm

55/85x115

3-40 mm

3-40 mm

Blister 5u.: 24,25 €

BOIS PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET RUGUEUSE)

Réf. P5503

Réf. 8006

T144 D

BLUE-MASTER

MADE IN GERMANY

CV

TPI 6
P
4 mm

75 x 100 mm

CV

6-60 mm

6-60 mm

Blister 5u.: 8,31 €

PREMIUM

Réf. P5560

T144 DP (Plus rigide 1,7mm épaisseur)

BLUE-MASTER

MADE IN GERMANY

CV

1,7 mm

TPI 6
P
4 mm

75 x 100 mm

CV

6-60 mm

6-60 mm

Blister 5u.: 10,26 €

Réf. P5504

Réf. 8007

T244 D

BLUE-MASTER

MADE IN GERMANY

CV

TPI 6
P
4 mm

75 x 100 mm

CV

6-60 mm

6-60 mm

Blister 5u.: 9,41 €

Réf. P5553

Réf. 8024

T344 D

BLUE-MASTER

MADE IN GERMANY

CV

TPI 6
P
4 mm

110 x 132 mm

CV

8-100 mm

8-100 mm

Blister 5u.: 11,33 €

PREMIUM

Réf. P5554

Réf. 8080

T344 D

BLUE-MASTER

MADE IN GERMANY

CV

1,25 mm

TPI 6
P
4 mm

130 x 150 mm

CV

5-100 mm

5-100 mm

Blister 5u.: 14,88 €

NEW PREMIUM

Réf. P5568

T344 DP

BLUE-MASTER

MADE IN GERMANY

CV

1,7 mm

TPI 6
P
4 mm

130 x 150 mm

CV

5-100 mm

5-100 mm

Blister 5u.: 17,23 €

PREMIUM

Réf. P5561

SÉRIE EXTRA LONGUE

T 1044 DP

BLUE-MASTER

MADE IN GERMANY

CV

1,7 mm

TPI 6
P
4 mm

230 x 250 mm



CV

8-150 mm

8-150 mm

Blister 5u.: 45,79 €

LAMES DE SCIE SAUTEUSE




Queue adaptée pour les machines suivantes:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky



Réf. CELESA	Réf. ULTRA	Réf. BOSCH	DENTS	DIMENSIONS L2 x L1	QUALITÉ	APPLICATIONS
BOIS CLASSICO (COUPE RUGUEUSE)						
Réf. P5506	Réf. 8004	T119 A			CV	 2-15 mm
						*Jusqu'à fin des stocks
						Blister 5u.: 5,68 €
Réf. P5507	Réf. 8005	T119 B			CV	 4-30 mm
						*Jusqu'à fin des stocks
						Blister 5u.: 5,45 €
Réf. P5508	Réf. 8015	T119 BO			CV	 4-20 mm
						Blister 5u.: 7,88 €
Réf. P5505	Réf. 8003	T111 C			CV	 5-60 mm
						Blister 5u.: 5,68 €
BOIS EXTRA-PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET PRÉCISE)						
Réf. P5541	-	T101 AIF			BI	 2-30 mm
						Blister 5u.: 20,06 €
Réf. P5531	Réf. 8025	T101 BF			BI	 4-30 mm
						Blister 5u.: 18,58 €
Réf. P5534	Réf. 8021	T144 DF			BI	 5-50 mm
						Blister 5u.: 16,24 €
Réf. P5540	-	T345 XF			BI	 3-65 mm

Denture progressive.

LAMES DE SCIE SAUTEUSE


Queue adaptée pour les machines suivantes:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky




Scies

Rose



Réf. CELESA	Réf. ULTRA	Réf. BOSCH	DENTS	DIMENSIONS L2 x L1	QUALITÉ	APPLICATIONS
MÉTAL CLASSICO						
Réf. P5511	Réf. 8012	T118 G	TPI 28 P 0,9 mm	50 x 75 mm	HSS	Al 0,9-1,2 mm Blister 5u.: 10,07 €
Réf. P5512	Réf. 8009	T118 A	TPI 21 P 1,2 mm	50 x 75 mm	HSS	Al 1,5-3 mm Blister 5u.: 9,51 €
Réf. P5513	Réf. 8010	T218 A	TPI 21 P 1,2 mm	50 x 75 mm	HSS	Al 1,5-3 mm Blister 5u.: 10,77 €
Réf. P5514	Réf. 8011	T118 B	TPI 12 P 2 mm	50 x 75 mm	HSS	Al 3-6 mm Blister 5u.: 9,51 €
Réf. P5519	Réf. 8008	T101 A	TPI 12 P 2 mm	75 x 100 mm	HSS	Al 2-20 mm Blister 5u.: 15,20 €
Réf. P5509	Réf. 8013	T127 D	TPI 8 P 3 mm	75 x 100 mm	HSS	Al 3-15 mm Blister 5u.: 11,81 €
Réf. P5559	-	T123 XF	TPI 8 P 1,2/2,5 mm	75 x 100 mm	HSS	Al 1,5-10 mm Blister 5u.: 16,25 €
Réf. P5520	Réf. 8016	T318 A	TPI 21 P 1,2 mm	110 x 132 mm	HSS	Al 1,5-3 mm Blister 5u.: 14,97 €

LAMES DE SCIE SAUTEUSE




Queue adaptée pour les machines suivantes:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky

Réf. CELESA	Réf. ULTRA	Réf. BOSCH	DENTS	DIMENSIONS L2 x L1	QUALITÉ	APPLICATIONS
MÉTAL EXTRA PROFESSIONNEL						
Réf. P5524	Réf. 8027	T118 AF			BI	
						Blister 5u.: 11,96 €
Réf. P5523	Réf. 8028	T118 BF			BI	
						Blister 5u.: 12,29 €
Réf. P5551	-	~T318 AF			BI	
						Blister 5u.: 14,18 €
Réf. P5537	-	T127 DF			BI	
						Blister 5u.: 15,47 €
Réf. P5535	Réf. 8019	T318 AF			BI	
						Blister 5u.: 22,84 €
Réf. P5536	Réf. 8020	T318 BF			BI	
						Blister 5u.: 22,84 €
PANNEAU SANDWICH						
Réf. P5546	Réf. 8082	T718 BF			BI	
						Blister 5u.: 44,81 €
Réf. P5566	-	T 1018 AFP			BI	
						Blister 5u.: 53,55 €

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

LAMES DE SCIE SAUTEUSE



Queue adaptée pour les machines suivantes:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky



Réf. CELESA	Réf. ULTRA	Réf. BOSCH	DENTS	DIMENSIONS L2 x L1	QUALITÉ	APPLICATIONS
-------------	------------	------------	-------	-----------------------	---------	--------------

MULTIFONCTIONS

Réf. P5526

Réf. 8017



Denture Variable.



Blister 5u.: **21,55 €**

Réf. P5549



1Ud. 5532
1Ud. 5545
1Ud. 5550
1Ud. 5526

1Ud. 5551



Blister 5u.: **16,67 €**



DIAMANT

Réf. JIG55/427



Etui souple 1u.: **44,55 €**

Réf. JIG55/602



Etui souple 1u.: **44,55 €**

Réf. JIG75/427




Etui souple 1u.: **50,35 €**

Réf. JIG75/602



Etui souple 1u.: **50,35 €**


LAMES DE SCIE SAUTEUSE



Queue adaptée pour les machines suivantes:

AEG - Bosch - Elu - Festo - Hitachi - HolzHer - Lenox
Mafell - Makita - Metabo - Milwaukee - Sparky

Réf. CELESA	Réf. ULTRA	Réf. BOSCH	DENTS	DIMENSIONS L2 x L1	QUALITÉ	APPLICATIONS
CARBURE						
Réf. P5538	-	T141 HM	 TPI 6 P 4,3 mm	 75 x 100 mm		 5-50 mm 5-50 mm
• Application spéciale fibre de verre et plaques de placo-plâtre						Etui souple 1u.: 19,47 €
Réf. P5539	-	T118 EHM	 TPI 18 P 1,4 mm	 50 x 75 mm		 1-5 mm 1-5 mm
• Application spéciale fibre de verre et plaques de placo-plâtre						Etui souple 3 uds.: 36,50 €
Réf. GJ12	Réf. 8040	T150 RIFF	 Grain FIN	 54 x 75 mm	 Tungstène	 2-15 mm 2-15 mm
• Application spéciale Céramique						Etui souple 5 uds.: 18,40 €
Réf. GJ14	-	T130 RIFF	 Grain GROS	 54 x 75 mm	 Tungstène	 2-15 mm 2-15 mm
• Application spéciale Céramique						Etui souple 5 uds.: 18,40 €



Réf. CELESA	Réf. ULTRA	Réf. BOSCH	DENTS	DIMENSIONS L2 x L1	QUALITÉ	APPLICATIONS
LAMES NON DENTÉES						
Réf. P5557	-	T313AW		 127 x 152 mm	 CV	 1-100 mm
						Etui souple 1u.: 59,69 €
Réf. P5558	-	T113A		 75 x 100 mm	 CV	 1-50 mm

TABEAU D'ÉQUIVALENCES POUR LAMES DE SCIE SAUTEUSE

CODE CELESA	BOSCH	ASEIN	A.E.G.	MAKITA	LENOX	METABO	FESTO	HITACHI	ULTRA	STARRET
BOIS PROFESSIONNEL (COUPE PRÉCISE)										
P5543	T101 AO	2113	373392	-	-	23651	S50/1,4	-	-	-
P5501	T101 B	2110	254061	P-04606	F 450 S	23624	S75/2,5	12501	8001	KGFI08
P5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5516	T 101 BR	2114	346079	P-04662	F 450 SR	-	-	-	8018	KGFI21
P5550	T 101AIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5545	T 301CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5502	T 101 D	2170	275351	P-04612	F 416 SC	23635	-	12502	8002	KGFI10
P5533	T 101 DP	2172	373080	-	-	23655	S75/4FS	-	-	-
P5542	T 301CD	2150	-	-	-	23977	-	-	-	-
P5544	T 234 X	2105	-	-	-	-	-	-	-	-
P5522	T 301 D	-	-	-	F 410 S	-	-	-	8022	KGFI20
P5562	T 308 BFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5555	T 301 BCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5548	T 101 BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5525	T 301 DL	2180	346071	-	-	-	-	-	-	-
P5547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOIS PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET RUGUEUSE)										
P5503	T144 D	2360	213116	P-04640	F 406 S	23633	S75/4	12504	8006	-
P5560	T144 DP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5504	T244 D	2370	265654	P-04656	-	23649	S75/4K	12505	8007	-
P5553	~T344 D	-	-	-	-	-	-	-	8024	-
P5554	T344 D	-	-	-	-	-	-	-	8080	-
P5568	T344 DP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5561	T 1044 DP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOIS CLASSICO (COUPE RUGUEUSE)										
P5506	T119 A	2400	274352	-	-	23630	-	-	8004	-
P5507	T119 B	2410	274353	P-04581	F 410 S	23631	-	-	8005	KGFI06
P5508	T119 BO	2413	274650	P-04597	F 416 SC	23646	-	-	8015	KGFI05
P5505	T111 C	2280	254071	P-04628	-	23632	S75/3	12503	8003	KGFI11
BOIS EXTRA-PROFESSIONNEL (COUPE RAPIDE ET PRÉCISE)										
P5541	T101 AIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5531	T101 BF	2111	373390	P-31594	-	23975	S75/2,5 BI	-	8025	KBS108
P5534	T144 DF	2361	373391	P-31588	-	23976	S75/4BI	-	8021	KBS116
P5540	T345 XF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉTAL CLASSICO										
P5511	T118 G	2520	274652	P-04525	-	23636	-	12513	8012	KRS106
P5512	T118 A	2550	254063	254063	F 324 S	23637	-	12511	8009	KRS105
P5513	T218 A	2560	346082	P-04569	F 318 SC	23647	HS 50/1,2	-	8010	KRS107
P5514	T118 B	2650	254064	P-04519	F 340 SV	23638	HS 50/2	12512	8011	KRS103
P5519	T101 A	2501	274651	P-04553	F 314 S	23640	-	-	8008	-
P5509	T127 D	2760	274315	P-04531	F 410 S	23639	HS 75/3	12510	8013	KRS108
P5559	T123 XF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5520	T318 A	-	274654	-	F 518 S	23629	-	-	8016	KRS110
MÉTAL EXTRA-PROFESSIONNEL										
P5524	T118 AF	2551	340011	-	F 324 S	23971	HS60/1,2BI	-	8027	KBS105
P5523	T118 BF	2651	340012	-	F 314 S	23973	HS60/2BI	-	8028	KBS103
P5551	~T118AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5537	T127 DF	2761	340014	-	-	23974	HS75/3BI	-	-	KBS111
P5535	T318 AF	2571	274654	-	-	23978	HS105/1,2BI	-	8019	-
P5536	T318 BF	2671	274653	-	-	23979	HS105/2BI	-	8020	-
PANNEAU SANDWICH										
P5546	T718BF	-	-	-	-	-	-	-	8082	-
P5566	T 1018 AFP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTIFONCTIONS										
P5526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARBURE										
JIG55/427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JIG55/602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JIG75/427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JIG75/602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIAMANT										
P5538	T141 HM	2890	-	P-38766	-	23652	HM75/4,5	-	8017	-
P5539	T118 EHM	2585	373394	-	-	23663	-	-	-	-
GJ12	T150 RIFF	-	213-232	-	300SG	23.658	-	-	-	-
GJ14	T130 RIFF	-	213-231	-	-	23.657	-	-	-	-
LAMES NON DENTÉES										
P5557	T313 AW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P5558	T113 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR MACHINES PNEUMATIQUES

Queue adaptée pour les machines suivantes:

Fein, Spitznas, Premag, Rocwell

Réf. CELESA

DENTS

DIMENSIONS
L2 x L1

QUALITÉ

APPLICATIONS

CARROSSIER

Réf. RHS151110



BI



Blister 5u.: 25,11 €

APPLICATIONS EXTRÊMES

Réf. RHS161110-500



HSS



Etui souple 1u.: 42,06 €



BLUE-MASTER®
by *ce/esa*



LAMES DE SCIES SABRE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



SÉLECTEUR DE LAME DE SCIE SABRE APPROPRIÉE

								BOIS					
CODE CELESA	CODE BOSCH	MATÉRIEL	LONG. COUPE	FINITION	VITESSE	DENTS	COUPE COURBE						
BOIS CLASSICO CV													
WC608	S644D	CV	130	Normal	Rapide	4,2	*	6-100	6-100	6-100			6-100
WCD606	S744D	CV	130	Normal	Normal	4,2	*	6-100	6-100	6-100			6-100
WC4031	-	CV	130	Normal	Normal	6,2		20-100	20-100	20-100			20-100
AG4053	S617K	CV	130	Rugueux	Rapide	8,5	*	20-100	20-100	20-100			20-100
AG4045	-	CV	210	X-Fin	X-Rapide	2,5	*	6-180	6-180	6-180			6-180
AG923	S2345X	CV	210	X-Fin	X-Rapide	3,8		6-100	6-100	6-100			6-100
AG4054	S1111K	CV	210	Rugueux	Rapide	8,5		20-250	20-250	20-250			20-250
WCD1206	S1344D	CV	280	Normal	Rapide	4,2		6-250	6-250	6-250			6-250
WC1208	S1617K	CV	280	Rugueux	Rapide	8,5		20-250	20-250	20-250			20-250
BOIS VERT, ÉLAGAGE													
AG4052	S1531L	CV	210	Fin	Rapide	5/6,5		15-190	15-190	15-190			15-190
AG4055	S1542K	CV	210	Rugueux	Rapide	8,5		15-150	15-150	15-150			15-150
LAMES POUR LA RÉPARATION DE PALETTES													
AG916	-	Bi	195			1,8-2,5					✓		
AG917	-	Bi	210			1,8-2,5					✓		
AG918	-	Bi	195			1,8-2,5					✓		
AG919	-	Bi	210			1,8-2,5					✓		
BOIS AVEC CLOUS													
AG610	S922HF	Bi	130	Propre	Normal	2,5						3-100	
AG611	Lenox 810R	Bi	180	Propre	Normal	2,5						3-150	
AG612	S1122HF	Bi	210	Propre	Normal	2,5					3-190		
AG913	S1025BF	Bi	280	Propre	Normal	2					3-270		
BOIS AVEC CLOUS (COUPE RUGUEUSE)													
AG608	S628DF	Bi	130F	Rugueux	Normal	4,2	*	6-100	6-100	6-100			
AG906	-	Bi	210F	Rugueux	Normal	4,2	*	6-180	6-180	6-180			
AG1208	S1411DF	Bi	280	Rugueux	Normal	4,2		6-250	6-250	6-250			
TUBES, PROFILÉS ET TOILES D'ÉPAISSEUR FINE													
AG224	S522AF	Bi	80	Normal	Normal	1							
AG218	S522EF	Bi	80	Normal	Normal	1,4							
AG324	S922AF	Bi	130	Normal	Normal	1							
AG418	S1122EF	Bi	180	Fin	Normal	1,4							
AG922	S1122EF	Bi	210	Fin	Normal	1,4							
MÉTAUX DE CONSTRUCTION													
AG901	S1020CF	Bi	210	Fin	Rapide	4,2		<190	<190	<190		<190	
AG902	-	Bi	210	Fin	Rapide	2,5-3,2						<190	
AG920	S1125VF	Bi	205	Fin	Rapide	1,8-2,25							
TUBES ET PROFILÉS ÉPAIS													
AG318	S922EF	Bi	130	Normal	Normal	1,4							
AG214	S522BF	Bi	80	Normal	Normal	1,8							
AG314	S922BF	Bi	130	Normal	Normal	1,8							
AG441	S1122BF	Bi	180	Normal	Normal	1,8							
AG903	S1122BF	Bi	210	Normal	Normal	1,8						3-180	
AG904	S1124M	Bi	280	Fin	Rapide	1,8							
AG909	S936BEF	Bi	130	Propre	Normal	1,8						3-100	
AG924	S927BEF	Bi	130	Propre	Normal	1,4-1,8							
AG910	S1136BEF	Bi	205	Propre	Normal	1,8					3-180		
AG921	S1126BEF	Bi	205	Normal	Normal	1,4-1,8							
AG412	S1225VF	Bi	400	Fin	Normal	1,8-2,5							
AG413	-	Bi	400	Propre	Normal	1,8-2,5							
MATIÈRES ABRASIVES ET TUBES DE FONTE													
GR20	-	MD	130	Fin	Rapide	-						1-10	
GR24	-	MD	180	Fin	Rapide	-						1-10	
GR26	S1130RIFF	MD	200	Fin	Rapide	-						1-10	
FIBRE DE VERRE ET BÉTON CELLULAIRE													
AG450	-	CV	63	Fin	Rapide	-							
MATÉRIAUX ISOLANTS													
AG614	S 1113 AWP	CV	205	Fin	Rapide								
AG615	-	CV	280	Fin	Rapide								
MULTIFONCTIONS													
AG912	S123XF	Bi	130			1,8-3,2		3-100	3-100	3-100		3-100	
AG911	S3456XF	Bi	180			2,5-3,2		3-150	3-150	3-150		3-150	
AG410	S1122VF	Bi	180F			1,8/2,5		3-150	3-150	3-150		3-150	
AG914	-	Bi	180			4,2-2,5		10-150	10-150	10-150		3-150	10-150
AG443	S1211H	Bi	280			2,5		10-150	10-150	10-150		3-150	10-150
AG411	S1222VF	Bi	280			1,8/2,5		2-250	2-250	2-250		2-250	2-250
ALIMENTAIRE													
AG905	S1211K	Inox	280			8,5							
BOIS ET MÉTAL													
AG953	S956DHM	MD	130			4,2		<100				<100	
AG960	-	MD	210			3,6-5,1		5-175				5-175	
AG954	S1156XHM	MD	210			4,2		5-175				5-175	
AG955	S1256XHM	MD	280			4,2		5-250				5-250	
AG961	-	MD	210			8		5-200				5-200	
AG962	-	MD	280			8		5-250				5-250	
LAMES POUR LA RÉPARATION DE PALETTES													
AG963	-	MD	180			3							
MÉTAL													
AG950	S955CHM	MD	130			3							
AG951	S1155CHM	MD	210			3							
AG958	-	MD	210			2,54							
AG967	S1157CHM	MD	205			3							
AG952	S1255CHM	MD	280			3							
AG959	-	MD	280			2,54							
RÉNOVATIONS: MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION													
GR28	S641HM	MD	130			4,2							
GR30	S1543HM	MD	150			13		6-150					
GR32	S1243HM	MD	250			13		6-200					
GR34	S1243HM	MD	250			13		6-200					
AG956	S1141HM	MD	210			8,5							
AG957	S1241HM	MD	280			8,5							

