


TRÉPAN DIAMANT

Réf. CHH



1-1/4"

300-450
CAPACITÉ
DE COUPE

1" 1/4

- Nouvelle scie trépan segmentée pour travaux lourds de construction
- Haut rendement en travail intensif de béton armé, béton abrasif, granit, pierre, brique et asphalte
- Refroidir avec de l'eau en abondance
- Travail constant et efficace qui améliore la durée de vie de l'outil et de la machine.
- Segments plus résistants et avec une plus grande concentration en diamant pour obtenir le rendement le plus élevé
- Gestion optimale de l'effort en machine de haute puissance

CHH						
	Ø mm	L1 mm	L2 mm	Z	KW	€
CHH32	32	380	300	3	0,7>1,2	150,53
CHH42	42	380	300	4	0,7>1,2	164,22
CHH52	52	520	450	5	0,7>1,2	177,92
CHH62	62	520	450	6	0,7>1,2	205,30
CHH72	72	520	450	6	0,7>1,2	246,39
CHH82	82	520	450	7	1,2>2,3	260,09
CHH92	92	520	450	8	1,2>2,3	301,15
CHH102	102	520	450	9	1,2>2,3	328,54
CHH112	112	520	450	9	1,2>2,3	342,24
CHH122	122	520	450	10	1,2>2,3	369,61
CHH127	127	520	450	11	1,2>2,3	390,07
CHH132	132	520	450	11	1,2>2,3	410,68
CHH142	142	520	450	12	1,2>2,3	479,14
CHH152	152	520	450	12	1,2>2,3	479,14
CHH162	162	520	450	12	2,3>3,9	506,54
CHH172	172	520	450	13	2,3>3,9	574,98
CHH182	182	520	450	13	2,3>3,9	588,67
CHH200	200	520	450	15	2,3>3,9	657,14
CHH225	225	520	450	15	2,3>3,9	780,35
CHH250	250	520	450	16	2,3>3,9	862,50
CHH300	300	520	450	17	2,3>3,9	1.095,26

ARBRES POUR CHH

SDS
Plus

DESCRIPTION

€

SDS
Max

DESCRIPTION

€



DESCRIPTION

€

ADCHH-PLUS

Arbre SDS Plus. Lt:200 mm

84,23

ADCHH-MAX

Arbre SDS MAX. Lt:200 mm

89,50

ADCHH-HEX

Arbre Hexagonale. Lt:220 mm

58,05

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SCIE-TRÉPAN DIAMANT SOUDÉ À VIDE POUR GRANIT, MARBRE ET CÉRAMIQUES DURES

Réf. CSE

**SÉRIE
DIAMOND**



M14x2

**35 mm
CAPACITÉ
DE COUPE**





**SPÉCIAL
TRAVAIL
À SEC**



M14x2

Spécifique pour
meuleuses radiales



- Le trépan peut travailler les céramiques à sec même si un refroidissement à l'eau augmente son rendement de manière exponentielle.
- Filetage femelle M14x2 sur la partie arrière pour accouplage sur meuleuses radiales.
- Commencer à percer avec le trépan incliné (angle de 15° à 30°) et le redresser progressivement. Un guide n'est pas nécessaire.
- Percer la céramique en réalisant de légers mouvements giratoires pour faciliter l'extraction postérieure de la carotte.
- Plus de percages dans le même temps et avec moins d'effort.

ADAPTATEURS POUR CSE



ALCSEX50



ADCSE-MAX



ADCSE-PLUS

	DESCRIPCION	L mm	€
ALCSEX50	Rallonge 50mm CSE M14X2,00 Ø22mm	50	15,07
ALCSEX75	Rallonge 75mm CSE M14X2,00 Ø22mm	75	17,23
ADCSE-MAX	Adaptateur CSE M14X2,00 SDS MAX	113	37,45
ADCSE-PLUS	Adaptateur CSE M14X2,00 SDS PLUS	90	21,25

BOÎTE DE PARAFFINE LUBRIFIANTE



PACSE


Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

	Ø mm	CSE €
CSE05*	5	56,24
CSE06*	6	56,41
CSE08*	8	56,88
CSE10*	10	56,96
CSE12*	12	58,69
CSE14*	14	59,25
CSE16	16	62,62
CSE18	18	65,99
CSE20	20	74,80
CSE22	22	77,87
CSE25	25	82,89
CSE27	27	85,82
CSE30	30	91,27
CSE32	32	95,59
CSE35	35	98,85
CSE38	38	101,53
CSE40	40	104,42
CSE45	45	106,23
CSE50	50	106,56
CSE51	51	110,62
CSE55	55	112,71
CSE57	57	119,02
CSE60	60	122,86
CSE65	65	125,79
CSE67	67	135,26
CSE68	68	141,37
CSE70	70	154,95
CSE75	75	172,99
CSE80	80	182,77
CSE83	83	206,57
CSE90	90	227,95
CSE95	95	243,41
CSE100	100	253,74
CSE110	110	282,59
CSE120	120	294,95
CSE130	130	310,29
CSE140	140	321,73
CSE150	150	332,03

Arbre non inclus dans le prix

* Ø 5 à 14 mm: Le trépan contient un réfrigérant

ARBRE À QUEUE HEXAGONALE POUR CSE



ADCSE
15,40€



FORET PILOTE POUR ARBRE ADCSE OPTIONNEL



BW90500
26,50 €

COFFRET DE SCIES-TRÉPANS DIAMANT SOUDÉ À VIDE POUR GRANIT, MARBRE ET CÉRAMIQUES DURES

Réf. CSE

35 mm
CAPACITÉ
DE COUPESpécial
Travail
à SecSérie
Diamond

COFFRET DE 4 SCIES-TRÉPANS CSE + ADAPTATEUR + PARAFFINE



Paraffine Végétale



M14x2

Spécifique pour
meuleuses radiales



CSE9328

4 Trépans CSE: Ø 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 Adaptateur
1 Boîte de paraffine lubrifiante 20 cm3


168,11 €

FRAISES À CHANFREINER DIAMANT SOUDÉ À VIDE POUR GRANIT, MARBRE ET CÉRAMIQUES DURES

Réf. AVD



M14x2

Spécial
Travail
à SecSérie
Diamond

AVD

	D1 mm	D2 mm	α	L1 mm		€
AVD0630	6,30	1,50	90°	45	M14X2	85,72
AVD0830	8,30	2,00	90°	50	M14X2	85,72
AVD1040	10,40	2,50	90°	50	M14X2	85,72
AVD1240	12,40	2,80	90°	56	M14X2	94,30
AVD1650	16,50	3,20	90°	60	M14X2	102,87
AVD2050	20,50	3,50	90°	63	M14X2	107,16
AVD2500	25,00	3,80	90°	67	M14X2	133,94
AVD3100	31,00	4,20	90°	71	M14X2	166,10

- La fraise peut travailler les céramiques à sec même si un refroidissement à l'eau augmente son rendement de manière exponentielle.
- Filetage femelle M14x2 sur la partie arrière.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

SCIE TRÉPAN À GRAINS DE CARBURE POUR MATÉRIaux NON MÉTALLIQUES

Réf. MG



30 mm
CAPACITÉ
DE COUPE



FINITION TRÈS FINE

- Excellent comportement en aggloméré et bois



ARBRES POUR SCIES TRÉPANS Réf. MG

Ø mm	Carton		Blister	
	Réf.	€	Réf.	€
16	MG16	13,60	MG16B	13,60
19	MG19	15,75	MG19B	15,75
20	MG20	17,71	MG20B	17,71
22	MG22	17,71	MG22B	17,71
25	MG25	18,55	MG25B	18,55
29	MG29	21,73	MG29B	21,73
32	MG32	24,59	MG32B	24,59
35	MG35	25,44	MG35B	25,44
38	MG38	27,49	MG38B	27,49
44	MG44	28,25	MG44B	28,25
48	MG48	30,26	MG48B	30,26
51	MG51	30,26	MG51B	30,26
54	MG54	30,06	MG54B	30,06
57	MG57	31,69	MG57B	31,69
60	MG60	33,92	MG60B	33,92
64	MG64	33,92	MG64B	33,92
70	MG70	39,07	MG70B	39,07
76	MG76	44,10	MG76B	44,10
83	MG83	45,04	MG83B	45,04
86	MG86	47,32		
95	MG95	50,04		
102	MG102	50,99		
114	MG114	55,35		

* Le prix n'inclut ni l'arbre ni le foret pilote.

	Ø mm	EMBALLAGE	€
B5519-CM	16 - 29	En boîte	11,02
B5546-CM	32 - 114	En boîte	18,78
B5519-CMS	16 - 29	En blister	11,02
B5546-CMS	32 - 114	En blister	18,78



FORETS PILOTE AVEC PLAQUETTE DE CARBURE Ø 6,35 mm

	LTmm	EMBALLAGE	€
B8537	82 mm	En boîte	2,72
B8538	97 mm	En boîte	2,72
B8537S	82 mm	En blister	5,01
B8538S	97 mm	En blister	5,01

COFFRETS DE SCIES TRÉPANS MASTER-GRIT



Réf. MG9573



Réf. MG9572

MG9571 6 Scies trépan MG:
22 - 35 - 51 - 60 - 64 - 70 mm

Contenu:

- 1 Arbre Réf. B5519-CM ⬡ 9,5 Capacité 14-30
- 1 Arbre Réf. B5546-CM ⬡ 9,5 Capacité 32-250
- 1 Adaptateur d'arbre Réf. B5511

MG9572 10 Scies trépan MG:
20-22-25-32-35-38-44-60-70-76 mm

Contenu:

- 1 Arbre Réf. B5519-CM ⬡ 9,5 Capacité 14-30
- 1 Arbre Réf. B5546-CM ⬡ 9,5 Capacité 32-250
- 1 Adaptateur d'arbre Réf. B5511

MG9573 7 Scies trépan MG:
20 - 25 - 29 - 38 - 44 - 60 - 70 mm

Contenu:

- 1 Arbre Réf. B5519-CM ⬡ 9,5 Capacité 14-30
- 1 Arbre Réf. B5546-CM ⬡ 9,5 Capacité 32-250
- 1 Adaptateur d'arbre Réf. B5511

SCIE TRÉPAN À HAUT RENDEMENT POUR LE BOIS AVEC DENTS DE CARBURE

Réf. CM

CARBURE

60 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

- Vitesse de coupe élevée.
- Grande capacité d'évacuation latérale.
- Longue durée même en matériaux abrasifs.
- Finition optimale du trou.
- Travailler exclusivement en rotation.



		CM
	Ø mm	€
CM022	22	30,59
CM025	25	33,08
CM027	27	34,62
CM030	30	38,04
CM032	32	41,30
CM035	35	41,30
CM038	38	49,51
CM040	40	49,51
CM045	45	53,70
CM050	50	58,58
CM055	55	61,62
CM060	60	67,07
CM062	62	75,54
CM065	65	75,54
CM068	68	83,20
CM070	70	86,25
CM075	75	98,60
CM080	80	98,60
CM090	90	108,70
CM095	95	121,76
CM100	100	121,76
CM110	110	143,20
CM120	120	160,78
CM125	125	170,87
CM130	130	194,98
CM140	140	218,57
CM150	150	225,52
CM160	160	242,14

VITESSE DE COUPE

CAPACITÉ Ø mm	R.P.M.
22 - 27	2.800
30 - 38	2.300
40 - 50	1.800
55 - 60	1.500
62 - 80	1.000
90 - 100	700
108 - 125	500

* Le foret pilote et l'arbre sont inclus dans le prix.

ARBRES POUR SCIES TRÉPAN POUR CM



Réf. CMB5520



Réf. CMB5545



Réf. CMB5556SDS

DESCRIPTION	€
CMB5520	Queue hexagonale 11 mm trépan Ø 22-40 mm
CMB5529SDS	Queue SDS PLUS trépan Ø 22-40 mm
CMB5545	Queue hexagonale 11 mm trépan Ø 45-160 mm
CMB5556SDS	Queue SDS PLUS trépan Ø 45-160 mm

FORET PILOTE Ø 6,35 x 107 mm



Réf. B8535

B8535

3,06 €

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

COUPE-CERCLES DE 200 mm.

200 mm

PLACO
PLÂTRE



- Scie à trépan multifonction pour couper des cercles, avec lames réglables.
- Pour couper des cercles sur plafonds, murs et sols. Récupère les copeaux. Pour un travail propre.
- Réalise coupes en: contreplaqué, panneaux de particules, gypse, plaque acrylique, plomb, ardoise, revêtements, etc.
- Pour couper en aluminium, laiton, plaque de métal jusqu'à 1 mm. d'épaisseur.
- Ø minimum de coupe: 40 mm
- Lame CL12-BT002 installée et CL12-BH002 de rechange incluse dans le coffret



Scies trépan

COUPE-CERCLES 200 mm

TB-9600-200
248,44 €



PIÈCES DE RECHANGE



CL12-BT002




CL12-BH002

	DESCRIPTION	€
CL12-BH002	Lame pour tous types de bois, placo, panneaux laminés...	20,69
CL12-BT002	Lame pour plâtre, faux plafonds en général et métaux jusque 1mm d'épaisseur	26,19

COUPE-CERCLES DE 220 et 285 mm.

220 mm et 285 mm

PLACO
PLÂTRE

- Scie à trépan multifonction pour couper des cercles, avec lames réglables.
- Pour couper des cercles sur plafonds, murs et sols. Récupère les copeaux. Pour un travail propre.
- Réalise coupes en: contreplaqué, panneaux de particules, gypse, plaque acrylique, plomb, ardoise, revêtements, etc.
- Pour couper en aluminium, laiton, plaque de métal jusqu'à 1 mm. d'épaisseur.
- Ø minimum de coupe: 40 mm
- Lame CL12HSS installée



COUPE-CERCLES 220 mm

CL220
260,09 €

COUPE-CERCLES 285 mm

CL285
299,11 €

PIÈCES DE RECHANGE




CL12HSS: Lame pour plâtre, placo, faux plafonds en général, bois, panneau laminé, phénolique...



CL12WID: Lame pour la coupe de métaux jusqu'à 1mm d'épaisseur.

	DESCRIPTION	€
CL1	Écrou hexagonal 220 / 285	9,49
CL2	Ressort de compression 220 / 285	2,68
CL3-220	Cuvette roulement 220	94,92
CL3-285	Cuvette roulement 285	141,33
CL4	Clé type Allen 220 / 285 (3 mm)	2,69
CL5	Disque de maintien 220 / 285	18,49
CL6	Disque de maintien réglable 220/285	7,91
CL7	Tige d'ajustement 220 / 285	5,35
CL8-220	Axe vertical 220	42,23
CL8-285	Axe vertical 285	44,88
CL9	Clé mixte 220 / 285	7,91
CL10A	Contrepoids p/cl220-cl285-cl410 de 33 mm	3,80
CL10B	Contrepoids p/cl220-cl285-cl410 de 40 mm	4,32
CL10C	Contrepoids p/cl220-cl285-cl410 de 56 mm	5,02
CL10D-220	Contrepoids p/cl220 de 74 mm	5,35
CL10D-285	Contrepoids p/cl285-cl410 de 74 mm	5,35
CL10E	Contrepoids p/cl285-cl410 de 95 mm	6,91
CL10F	Contrepoids p/cl285-cl410 de 120 mm	9,17
CL10-285	Jeu contre-poids coupe-cercles CL285 (6 pièces)	15,72
CL11-220	Axe transversal pour 220	18,49
CL11-285	Axe transversal pour 285	26,08
CL12HSS	Lame HSS pour coupe-cercles	21,15
CL12WID	Lame carbure pour coupe-cercles	27,72
CL13-220	Foret pilote CL220	17,64
CL13-285	Foret pilote CL285	18,24
CL14	Foret pilote HSS CL285	20,00



COUPE-CERCLES DE Ø 410 MM
410 mm
**PLACO
PLÂTRE**


- Pour diamètres plus importants.
- Plaquette en carbure de géométrie innovatrice haute résistance.
- Meilleure finition du trou.
- Les pièces de rechange des scies à trépan 163 mm., 200 mm., 220 mm. et 285 mm. sont valables pour la CL410 à l'exception des contre-poids CL10G et CL10H.
- Lame CL12HSS installée



COUPE-CERCLES 410 mm
CL410
508,58 €

PIÈCES DE RECHANGE

CL12HSS: Lame pour plâtre, placo, faux plafonds en général, Bois, Panneau laminé, phénolique...

CL12WID: Lame pour la coupe de métaux jusque 1mm d'épaisseur.

	DESCRIPTION	€
CL1	Écrou hexagonal 220, 285 et 410	9,49
CL2	Ressort de compression 220, 285 et 410	2,68
CL3-410	Cuvette roulement 410	171,50
CL4	Clé type Allen 220/285 (3 mm)	2,69
CL5	Disque de maintien 220, 285 et 410	18,49
CL6	Disque de maintien réglable 220, 285 et 410	7,91
CL7	Tige d'ajustement 220, 285 et 410	5,35
CL8-410	Axe vertical 410	63,27
CL9	Clé mixte 220, 285 et 410	7,91
CL10A	Contrepoids p/d220-cl285-cl410 de 33 mm	3,80
CL10B	Contrepoids p/d220-cl285-cl410 de 40 mm	4,32
CL10C	Contrepoids p/d220-cl285-cl410 de 56 mm	5,02
CL10E	Contrepoids p/d285-cl410 de 95 mm	6,91
CL10F	Contrepoids p/d285-cl410 de 120 mm	9,17
CL10G	Contrepoids p/d410 de 145 mm	11,34
CL10H	Contrepoids p/d410 de 175 mm	14,34
CL11-410	Axe transversal pour CL410	37,84
CL12HSS	Lame HSS pour coupe-cercles	21,15
CL12WID	Lame carbure pour coupe-cercles	27,72
CL13-285	Foret pilote 285 et 410	18,24
CL14	Foret pilote HSS 285 et 410	20,00



SCIE TRÉPAN DIAMANT POUR BÉTON ARMÉ AVEC SYSTÈME DE CHANGEMENT RAPIDE POLY-CLICK


Réf. CDH

150 mm
CAPACITÉ
DE COUPE

- Toujours travailler avec de l'eau.
- Faire sortir la scie trépan de l'orifice réalisé en rotation, pour éviter que les plaquettes diamant ne se détachent à cause de l'effet levier.
- Enlever la pointe-pilote quand la scie à trépan a pénétré dans le matériel.
- Modérer l'avance axiale lorsque l'on atteint le ferrailage
- Vitesses élevées: 2500-3000 RPM
- Travailler exclusivement en rotation.



1.- Utiliser la pointe-pilote au début du perçage



2.- Extraire la pointe-pilote une fois que la scie trépan a pénétré légèrement



CDH		
	Ø mm	€
CDH29	29	193,80 *
CDH32	32	193,80 *
CDH35	35	193,80 *
CDH38	38	193,80 *
CDH45	45	193,80 *
CDH50	50	214,85 *
CDH65	65	242,24 *
CDH70	70	263,30 *
CDH75	75	284,38 *
CDH90	90	351,76 *
CDH100	100	431,82 *
CDH120	120	463,41 *
CDH170	170	642,45 *
CDH220	220	859,41 *

Le prix n'inclut ni l'arbre ni la pointe-pilote.

*Jusqu'à fin de stock



BIDON POUR RÉFRIGÉRATION

Capacité: 1,1 l.

GBP

9,73 €

*Jusqu'à fin de stock

ACCESSOIRES

	DESCRIPTION	CAPACITÉ	€
CDHAPH	Queue hexagonale courte 90 mm	25 - 45	210,64 *
CDHAPSDS	SDS-PLUS courte 90 mm	25 - 45	210,64 *
CDHAPH300	SDS-PLUS 300mm	25 - 45	221,17 *
CDHAGH	Queue hexagonale courte 90 mm	50 - 220	242,24 *
CDHAGSDS	SDS-PLUS courte 90mm	50 - 220	242,24 *
CDHAGH300	SDS-PLUS 300mm	50 - 220	263,30 *
CDHBP	Pointe-pilote	25 - 220	29,48 *

BLUE-MASTER[®]
by *cejesa*



OUTILS EN
POUCES

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

FORETS POUR MÉTAL EN POUCES

DIN 338




	BC2P			BC5P			BC95P		
			70 Kg/mm²			120 Kg/mm²			INOX
	HSS	OX	€	HSSCo	DORÉ	€	HSSCo	DORÉ OX	€
1/32"	BC2P1/32		2,28	BC5P1/32		2,90	BC95P1/32		3,01
3/64"	BC2P3/64		1,87	BC5P3/64		2,98	BC95P3/64		3,01
1/16"	BC2P1/16		1,59	BC5P1/16		3,04	BC95P1/16		3,01
5/64"	BC2P5/64		1,42	BC5P5/64		2,99	BC95P5/64		2,82
3/32"	BC2P3/32		1,55	BC5P3/32		2,94	BC95P3/32		2,82
7/64"	BC2P7/64		1,62	BC5P7/64		2,84	BC95P7/64		2,78
1/8"	BC2P1/8		1,41	BC5P1/8		2,72	BC95P1/8		2,76
9/64"	BC2P9/64		1,85	BC5P9/64		3,42	BC95P9/64		3,22
5/32"	BC2P5/32		1,93	BC5P5/32		3,42	BC95P5/32		3,60
11/64"	BC2P11/64		2,26	BC5P11/64		3,42	BC95P11/64		4,01
3/16"	BC2P3/16		2,05	BC5P3/16		3,55	BC95P3/16		4,27
13/64"	BC2P13/64		2,62	BC5P13/64		3,76	BC95P13/64		4,75
7/32"	BC2P7/32		3,42	BC5P7/32		5,22	BC95P7/32		4,99
15/64"	BC2P15/64		3,20	BC5P15/64		5,72	BC95P15/64		5,30
1/4"	BC2P1/4		3,03	BC5P1/4		5,85	BC95P1/4		5,76
17/64"	BC2P17/64		3,83	BC5P17/64		6,65	BC95P17/64		6,75
9/32"	BC2P9/32		5,89	BC5P9/32		8,89	BC95P9/32		7,85
19/64"	BC2P19/64		6,89	BC5P19/64		10,77	BC95P19/64		8,64
5/16"	BC2P5/16		6,29	BC5P5/16		10,74	BC95P5/16		9,20
21/64"	BC2P21/64		7,44	BC5P21/64		10,29	BC95P21/64		9,60
11/32"	BC2P11/32		7,02	BC5P11/32		12,27	BC95P11/32		12,22
23/64"	BC2P23/64		9,45	BC5P23/64		14,51	BC95P23/64		12,22
3/8"	BC2P3/8		6,50	BC5P3/8		10,64	BC95P3/8		12,66
25/64"	BC2P25/64		11,11	BC5P25/64		16,97	BC95P25/64		13,99
13/32"	BC2P13/32		11,11	BC5P13/32		19,65	BC95P13/32		13,99
27/64"	BC2P27/64		11,38	BC5P27/64		23,56	BC95P27/64		18,90
7/16"	BC2P7/16		13,79	BC5P7/16		25,87	BC95P7/16		20,85
29/64"	BC2P29/64		11,00	BC5P29/64		21,85	BC95P29/64		24,01
15/32"	BC2P15/32		14,81	BC5P15/32		26,83	BC95P15/32		25,74
31/64"	BC2P31/64		16,41	BC5P31/64		31,35	BC95P31/64		28,69
1/2"	BC2P1/2		15,65	BC5P1/2		32,57	BC95P1/2		29,10
33/64"	BC2P33/64		19,43	BC5P33/64		32,75			
17/32"	BC2P17/32		19,79	BC5P17/32		32,23			
35/64"	BC2P35/64		28,52	BC5P35/64		38,04			
9/16"	BC2P9/16		30,91	BC5P9/16		42,08			
37/64"	BC2P37/64		24,85	BC5P37/64		53,15			
19/32"	BC2P19/32		23,10	BC5P19/32		45,86			
39/64"	BC2P39/64		34,35	BC5P39/64		73,35			
5/8"	BC2P5/8		28,12	BC5P5/8		55,05			
*41/64"	BC2P41/64		32,43	BC5P41/64		57,65			
*21/32"	BC2P21/32		33,04	BC5P21/32		60,03			
*43/64"	BC2P43/64		33,09	BC5P43/64		63,21			
*11/16"	BC2P11/16		37,93	BC5P11/16		70,02			
*45/64"	BC2P45/64		41,85	BC5P45/64		74,04			
*23/32"	BC2P23/32		42,65	BC5P23/32		76,59			
*47/64"	BC2P47/64		44,56	BC5P47/64		84,24			
*3/4"	BC2P3/4		50,59	BC5P3/4		89,18			
*49/64"	BC2P49/64		52,32	BC5P49/64		95,97			
*25/32"	BC2P25/32		54,40	BC5P25/32		100,28			
*1"	BC2P1		109,92	BC5P1		212,00			

10 Uds. Ø 1/32" - Ø 13/32"

6 Uds. Ø 27/64" - Ø 9/16"

1 Ud. Ø 37/64" - Ø 1"



* Queue réduite 1/2"

FORETS EN POUCES EN COFFRETS MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE

Forets pour métaux

Gris

**DIN
338**
HSS

(Forets Réf. BC2P)



RÉFÉRENCE	DP7021	DP7029
QUANTITÉ	21	29
QUALITÉ	HSS	HSS
CONTENU	Ø 1/16-3/8"	Ø 1/16-1/2"
PRIX €	79,15	180,47

**DIN
338**
HSS

(Forets Réf. BC2P)



RÉFÉRENCE	PP7021	PP7029
QUANTITÉ	21	29
QUALITÉ	HSS	HSS
CONTENU	Ø 1/16-3/8"	Ø 1/16-1/2"
PRIX €	79,15	180,47

**HSSCo
5%**

(Forets Réf. BC5P)



RÉFÉRENCE	DCP7021	DCP7029
QUANTITÉ	21	29
QUALITÉ	HSSCo	HSSCo
CONTENU	Ø 1/16-3/8"	Ø 1/16-1/2"
PRIX €	133,19	330,90

**HSSCo
5%**

(Forets Réf. BC5P)



RÉFÉRENCE	PCP7021	PCP7029
QUANTITÉ	21	29
QUALITÉ	HSSCo	HSSCo
CONTENU	Ø 1/16-3/8"	Ø 1/16-1/2"
PRIX €	133,19	330,90

Forets et fraises béton

Gris

Rose

FRAISES CARBURE EN POUCES

INOX

Al

Ti

Réf. FMT48P

Réf. FMT2P


CARBURE

30° N

44 HRc

CYLINDRIQUE

TiAlSiN



				FMT48P	FMT2P					FMT48P	FMT2P
D1	L2	D2	L1	€	€	D1	L2	D2	L1	€	€
1/32	3/32	1/8	1.1/2	39,97	39,97	21/64	7/8	3/8	2.1/2	82,05	82,05
3/64	1/8	1/8	1.1/2	39,97	39,97	11/32	7/8	3/8	2.1/2	82,05	82,05
1/16	1/4	1/8	1.1/2	32,00	32,00	23/64	7/8	3/8	2.1/2	82,05	82,05
5/64	1/4	1/8	1.1/2	31,28	31,28	3/8	7/8	3/8	2.1/2	80,70	80,70
3/32	3/8	1/8	1.1/2	26,33	26,33	25/64	7/8	7/16	2.1/2	108,24	108,24
7/64	3/8	1/8	1.1/2	26,33	26,33	13/32	7/8	7/16	2.1/2	108,24	108,24
1/8	1/2	1/8	1.1/2	26,33	26,33	27/64	7/8	7/16	2.1/2	108,24	108,24
9/64	9/16	3/16	2	30,02	30,02	7/16	1	7/16	2.1/2	108,24	108,24
5/32	9/16	3/16	2	30,02	30,02	29/64	1	1/2	3	118,86	118,86
11/64	9/16	3/16	2	30,02	30,02	15/32	1	1/2	3	118,86	118,86
3/16	5/8	3/16	2	37,92	37,92	31/64	1	1/2	3	118,86	118,86
13/64	5/8	1/4	2.1/2	44,01	44,01	1/2	1	1/2	3	108,05	108,05
7/32	5/8	1/4	2.1/2	44,01	44,01	9/16	1.1/4	9/16	3.1/2	158,43	158,43
15/64	3/4	1/4	2.1/2	44,01	44,01	5/8	1.1/4	5/8	3.1/2	207,87	207,87
1/4	3/4	1/4	2.1/2	42,21	42,21	3/4	1.1/2	3/4	4	304,50	304,50
17/64	7/8	5/16	2.1/2	58,37	58,37	7/8	1.1/2	7/8	4	297,78	297,78
9/32	7/8	5/16	2.1/2	58,37	58,37	1	1.1/2	1	4	449,39	449,39
19/64	7/8	5/16	2.1/2	58,37	58,37	1.1/4	2	1.1/4	4.1/2	2.148,58	2.148,58
5/16	7/8	5/16	2.1/2	50,63	50,63						

* TiAlN sur demande au même prix

FORETS BÉTON EN POUCES

Réf. BW6P

Réf. BW1P

DIN 8039

SÉRIE PROFESSIONNELLE

SÉRIE STANDARD




	BW6P			BW1P		
	€			€		
1/8"	BW6P1/8	2,12		BW1P1/8	1,19	
5/32"	BW6P5/32	2,12		BW1P5/32	1,24	
3/16"	BW6P3/16	2,54		BW1P3/16	1,31	
1/4"	BW6P1/4	2,59		BW1P1/4	1,43	
9/32"	BW6P9/32	2,81		BW1P9/32	1,75	
5/16"	BW6P5/16	3,31		BW1P5/16	1,88	
11/32"	BW6P11/32	4,45		BW1P11/32	2,23	
3/8"	BW6P3/8	4,87		BW1P3/8	2,37	
7/16"	BW6P7/16	7,16		BW1P7/16	3,30	
15/32"	BW6P15/32	7,21		BW1P15/32	4,08	
1/2"	BW6P1/2	10,65		BW1P1/2	4,66	
*9/16"	BW6P9/16	9,77		BW1P9/16	5,70	
*19/32"	BW6P19/32	13,75		BW1P19/32	7,22	
*5/8"	BW6P5/8	11,71		BW1P5/8	8,32	
*11/16"	BW6P11/16	16,88		BW1P11/16	10,00	
*3/4"	BW6P3/4	20,80		BW1P3/4	12,16	
*7/8"	BW6P7/8	28,67		BW1P7/8	13,79	
*1"	BW6P1	43,81		BW1P1	18,85	

Réf. BW6P

Réf. BW1P

FORET 2 TAILLANTS SDS-PLUS EN POUCES

Ref. W05P



Ref. W05P



D1	L1 x L2"							
	4" x 2"	6" x 4"	8" x 6"	10" x 8"	12" x 10"	18" x 16"	24" x 22"	39" x 37"
	€	€	€	€	€	€	€	€
1/8"	16,88	18,95						
9/64"	13,64	15,11						
5/32"	6,69	9,10						
13/64"	5,48	6,90	10,85		16,55			
7/32"	6,40	7,42	13,01	18,16				
15/64"	5,64	6,50	9,58	14,52		32,31		
1/4"	7,20	7,95	12,19	17,89	18,59			
9/32"	7,20	7,95	12,50	17,78	22,46	32,01		
5/16"	7,10	7,14	9,04	13,15	19,33	25,83	44,95	
23/64"		9,17	11,05	14,54				
3/8"		11,29						
25/64"	7,61	8,87	10,78	13,64	18,33	28,29	41,54	108,95
7/16"		10,99	13,36	15,02	19,36			
15/32"		9,95	12,25	14,80	21,34	27,15	40,69	110,96
1/2"		15,72	20,45	21,41	23,36	31,25		
35/64"		16,08	17,66	19,75	23,97	31,70	47,11	111,63
19/32"		18,14	19,85	23,48		38,61		
5/8"		20,36	22,12	24,33	27,54	37,69	50,63	126,74
43/64"			29,72					
45/64"			31,86	35,36	42,71	43,05	69,66	151,82
3/4"			35,87		45,28	49,36		
25/32"			36,24	39,36	44,30	55,72	77,18	159,80
7/8"				48,72	53,36	61,68	100,32	164,23
29/32"				62,08				
15/16"				62,08		76,60		
1"				64,33	72,36	78,94	128,16	179,90



W05P - 10 UNITÉS

D1	L1 x L2"		
	4" x 2"	6" x 4"	8" x 6"
	€	€	€
13/64"	49,32	62,10	
15/64"	50,76	58,50	86,22
5/16"	63,90	64,26	81,36
25/64"	68,49	79,83	97,02
15/32"			



W05P - 50 UNITÉS

D1	L1 x L2"
	6" x 4"
	€
15/64"	276,25





FORETS 4 TAILLANTS SDS-PLUS/SDS-MAX EN POUCES

Forêts béton

Gris

Ref. W55P



W55P

D1	L1 x L2"								
	4" x 2"	6" x 4"	8" x 6"	10" x 8"	12" x 10"	18" x 16"	24" x 22"	32" x 30"	39" x 37"
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13/64"	6,64	8,28	13,05	17,80	21,22				
15/64"	6,83	7,82	11,50	17,59	19,10	35,90			
1/4"	8,47	9,70	17,39	19,39	21,43				
5/16"	8,62	8,19	10,87	15,94	23,43	32,61	57,18		
25/64"	9,21	10,67	12,95	16,40	22,21	34,28	52,44	71,45	111,13
15/32"		12,05	14,85	17,92	25,85	34,75	54,70		112,19
35/64"		19,48	21,40	23,92	29,03	41,68	59,93		115,21
5/8"				29,25		45,32	64,42	82,14	133,85
45/64"				40,75		51,74	88,63		160,34
25/32"				43,62		66,98	98,18		168,77
7/8"				50,59		74,15	127,61		173,45
15/16"				69,95		92,07	140,85		196,18
1"				94,99		84,23	129,62		189,99
1.1/8"				154,16		165,68	177,60		193,37
1.3/16"				184,66		211,65	217,04		209,67



Ref. AXP



AXP

D1	L1 x L2"									
	12"x10"	13"x11"	20"x18"	21"x19"	28"x26"	29"x27"	36"x34"	37"x35"	52"x50"	53"x51"
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
15/32"		83,28		98,13		124,22		181,31		
33/64"		91,83		103,40						
9/16"		90,49		103,50		146,70		189,14		
19/32"		94,95		115,51						
5/8"		113,40		128,63		152,06		190,67		422,08
43/64"		120,07		137,11						
45/64"		118,94		139,63	166,94			193,46	430,37	
3/4"	127,38		142,45							
25/32"	119,65		142,45		191,17		202,31		392,36	
7/8"	132,56		152,39		195,37		210,08		442,71	
15/16"	138,49		162,22							441,15
1"	142,88		163,23		219,35		253,22		445,35	461,38
1.1/8"	177,27		188,60		229,36		302,94		525,78	585,73
1.1/4"	191,25		225,58		285,75		365,36		534,83	659,39
1.3/8"			252,83		288,01		414,93		613,37	
1.1/2"			309,33		363,92					
1.5/8"			361,42		420,84		455,96		651,80	829,73
1.3/4"			399,51							958,91
2"			537,98							

FABRIQUÉ
EN 2 POINTES

Ref. AXP




D1	L1 x L2"	
	23"	39"
	€	€
1.3/4"	546,82	588,93
2.1/4"	612,07	672,46
2.1/2"	676,88	760,69
3"	792,05	926,03

BLUE-MASTER®
by *cejesa*




BLISTER & PLASTIC POUCH PACKAGING

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



FORETS TAILLÉS-MEULÉS À QUEUE CYLINDRIQUE SOUS BLISTER ET ÉTUI SOUPLE



Réf. BC2B
Réf. BC2F

DIN
338

HSS



OX



BC2B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	2	4,98
1,50	40 x 18	2	4,57
2,00	49 x 24	2	4,21
2,50	57 x 30	2	4,29
3,00	61 x 33	2	4,26
3,30	65 x 36	2	4,85
3,50	70 x 39	2	4,23
4,00	75 x 43	2	4,49
4,20	75 x 43	1	3,18
4,50	80 x 47	1	3,22
5,00	86 x 52	1	3,20
5,50	93 x 57	1	4,21
5,75	93 x 57	1	4,97
6,00	93 x 57	1	4,12
6,50	101 x 63	1	4,64
6,75	109 x 69	1	5,96
7,00	109 x 69	1	5,56

Blister: 190x60 mm.

BC2B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,50	109 x 69	1	5,86
8,00	117 x 75	1	6,52
8,50	117 x 75	1	6,81
9,00	125 x 81	1	8,38
9,50	125 x 81	1	8,80
10,00	133 x 87	1	9,87
10,25	133 x 87	1	12,81
10,50	133 x 87	1	11,80
11,00	142 x 94	1	13,18
11,50	142 x 94	1	14,10
12,00	151 x 101	1	15,60
12,50	151 x 101	1	16,91
13,00	151 x 101	1	17,45
13,50	160 x 108	1	24,72
14,00	160 x 108	1	27,29

Blister: 230x60 mm.




BC2F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	2	4,18
1,50	40 x 18	2	3,33
2,00	49 x 24	2	3,07
2,50	57 x 30	2	3,46
3,00	61 x 33	2	3,13
3,25	65 x 36	2	3,60
3,50	70 x 39	2	3,45
4,00	75 x 43	2	3,75
4,25	75 x 43	1	2,26
4,50	80 x 47	1	2,37
5,00	86 x 52	1	2,34
5,25	86 x 52	1	3,34
5,50	93 x 57	1	3,21
5,75	93 x 57	1	4,31

BC2F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
6,00	93 x 57	1	3,33
6,50	101 x 63	1	3,77
6,75	109 x 69	1	4,84
7,00	109 x 69	1	4,68
7,50	109 x 69	1	4,82
8,00	117 x 75	1	5,61
8,50	117 x 75	1	5,96
9,00	125 x 81	1	7,66
9,50	125 x 81	1	8,36
10,00	133 x 87	1	8,74
10,50	133 x 87	1	10,87
11,00	142 x 94	1	12,47
12,00	151 x 101	1	14,96
13,00	151 x 101	1	17,14

Vitesse de coupe R.P.M.

MÉTAUX	Ø 2	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Doux	3000	1600	950	800	630	450
Medium	2200	1200	725	625	490	375
Durs	1400	800	500	450	350	300



FORETS TAILLÉS-MEULÉS À QUEUE CYLINDRIQUE SOUS BLISTER ET ÉTUI SOUPLE



Réf. BC02B
Réf. BC02F

**DIN
338**

**HSS-G
Plus**



**OX
DORÉ**

**70
Kg/mm²**

BC02B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	2	5,85
1,50	40 x 18	2	5,57
2,00	49 x 24	2	4,48
2,50	57 x 30	2	4,49
3,00	61 x 33	2	4,55
3,30	65 x 36	2	5,04
3,50	70 x 39	2	4,45
4,00	75 x 43	2	5,12
4,20	75 x 43	1	3,36
4,50	80 x 47	1	3,40
5,00	86 x 52	1	3,54
5,50	93 x 57	1	4,42
5,75	93 x 57	1	5,60
6,00	93 x 57	1	4,43
6,50	101 x 63	1	5,28
6,75	109 x 69	1	6,33
7,00	109 x 69	1	6,33

Blister: 190x60 mm.

BC02B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,50	109 x 69	1	6,31
8,00	117 x 75	1	6,85
8,50	117 x 75	1	7,98
9,00	125 x 81	1	8,97
9,50	125 x 81	1	9,56
10,00	133 x 87	1	10,55
10,25	133 x 87	1	15,18
10,50	133 x 87	1	12,35
11,00	142 x 94	1	14,10
11,50	142 x 94	1	15,00
12,00	151 x 101	1	16,54
12,50	151 x 101	1	17,85
13,00	151 x 101	1	18,74
13,50	160 x 108	1	25,68
14,00	160 x 108	1	28,75

Blister: 230x60 mm.




BC02F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	2	4,77
1,50	40 x 18	2	4,43
2,00	49 x 24	2	3,68
2,50	57 x 30	2	4,03
3,00	61 x 33	2	3,52
3,25	65 x 36	2	3,82
3,50	70 x 39	2	3,82
4,00	75 x 43	2	4,32
4,25	75 x 43	1	2,45
4,50	80 x 47	1	2,51
5,00	86 x 52	1	2,70
5,25	86 x 52	1	3,63
5,50	93 x 57	1	3,54
5,75	93 x 57	1	4,72


BC02F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
6,00	93 x 57	1	3,74
6,50	101 x 63	1	4,31
6,75	109 x 69	1	5,30
7,00	109 x 69	1	5,09
7,50	109 x 69	1	5,33
8,00	117 x 75	1	6,18
8,50	117 x 75	1	6,78
9,00	125 x 81	1	8,31
9,50	125 x 81	1	8,98
10,00	133 x 87	1	9,72
10,50	133 x 87	1	11,84
11,00	142 x 94	1	13,64
12,00	151 x 101	1	16,06
13,00	151 x 101	1	18,39

Vitesse de coupe R.P.M.

MÉTAUX	Ø 2	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Doux	3000	1600	950	800	630	450
Medium	2200	1200	725	625	490	375
Durs	1400	800	500	450	350	300



FORETS TAILLÉS-MEULÉS À QUEUE CYLINDRIQUE SOUS BLISTER ET ÉTUI SOUPLE



Réf. BC5B
Réf. BC5F

DIN 338

HSSCo 5%



DORÉ

120 Kg/mm²

BC5B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	2	6,86
1,50	40 x 18	2	6,26
2,00	49 x 24	2	6,67
2,50	57 x 30	2	6,50
3,00	61 x 33	2	6,31
3,30	65 x 36	2	7,09
3,50	70 x 39	2	7,26
4,00	75 x 43	2	7,52
4,20	75 x 43	1	4,64
4,50	80 x 47	1	4,92
5,00	86 x 52	1	4,94
5,50	93 x 57	1	6,00
5,75	93 x 57	1	6,63
6,00	93 x 57	1	6,37
6,50	101 x 63	1	7,49
6,75	109 x 69	1	8,59
7,00	109 x 69	1	8,22

Blister: 190x60 mm.

BC5B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,50	109 x 69	1	8,99
8,00	117 x 75	1	10,03
8,50	117 x 75	1	10,90
9,00	125 x 81	1	13,24
9,50	125 x 81	1	13,34
10,00	133 x 87	1	14,86
10,25	133 x 87	1	24,37
10,50	133 x 87	1	21,16
11,00	142 x 94	1	23,40
11,50	142 x 94	1	26,97
12,00	151 x 101	1	28,68
12,50	151 x 101	1	34,72
13,00	151 x 101	1	35,20
13,50	160 x 108	1	38,62
14,00	160 x 108	1	38,61

Blister: 230x60 mm.




BC5F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	2	5,98
1,50	40 x 18	2	5,60
2,00	49 x 24	2	5,95
2,50	57 x 30	2	5,65
3,00	61 x 33	2	5,44
3,25	65 x 36	2	6,42
3,50	70 x 39	2	6,40
4,00	75 x 43	2	6,74
4,25	75 x 43	1	3,88
4,50	80 x 47	1	3,97
5,00	86 x 52	1	4,06
5,25	86 x 52	1	4,95
5,50	93 x 57	1	5,17
5,75	93 x 57	1	5,81


BC5F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
6,00	93 x 57	1	5,53
6,50	101 x 63	1	6,42
6,75	109 x 69	1	7,50
7,00	109 x 69	1	7,08
7,50	109 x 69	1	7,43
8,00	117 x 75	1	8,77
8,50	117 x 75	1	9,07
9,00	125 x 81	1	11,76
9,50	125 x 81	1	12,10
10,00	133 x 87	1	13,21
10,50	133 x 87	1	19,03
11,00	142 x 94	1	20,66
12,00	151 x 101	1	26,06
13,00	151 x 101	1	32,86

Vitesse de coupe R.P.M.

MÉTAUX	Ø 2	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Doux	4000	2000	1300	1000	800	700
Medium	3200	1600	1000	800	650	550
Durs	2300	1100	1700	600	475	350



FORETS TAILLÉS-MEULÉS À QUEUE RÉDUITE SOUS QUADROPACK AJUSTABLE



Réf. BC9P

DIN 338

HSS



118°



30° "N"



OX



70 Kg/mm²



12,70



Ø 12,70 mm.

Queue réduite

BC9P				
	Ø mm	L1 x L2 mm		€
14x169mm	13,50	160 x 108	1	31,67
	14,00	160 x 108	1	33,64
	14,50	169 x 114	1	36,39
Quadro pack: 20x205 mm	15,00	169 x 114	1	36,72
	15,50	178 x 120	1	42,41
	16,00	178 x 120	1	43,94
	16,50	184 x 125	1	49,23
	17,00	184 x 125	1	49,23
	17,50	191 x 130	1	56,02
	18,00	191 x 130	1	59,06
	18,50	198 x 135	1	63,20
	19,00	198 x 135	1	63,20
	19,50	205 x 140	1	68,75
	20,00	205 x 140	1	77,22
	20,50	205 x 140	1	86,26
	21,00	205 x 140	1	80,26

BC9P				
	Ø mm	L1 x L2 mm		€
Quadro pack: 26x258 mm	21,50	209 x 140	1	93,34
	22,00	209 x 140	1	87,06
	22,50	214 x 140	1	93,11
	23,00	214 x 140	1	95,33
	23,50	220 x 145	1	105,83
	24,00	220 x 145	1	104,65
	24,50	225 x 150	1	112,76
	25,00	225 x 150	1	114,43
32x273 mm	26,00	243 x 157	1	137,28
	27,00	243 x 157	1	147,43
	28,00	253 x 167	1	152,55
	29,00	253 x 167	1	179,06
	30,00	258 x 171	1	188,22


Vitesse de coupe R.P.M.

MÉTAUX	Ø 14	Ø 15	Ø 16	Ø 18	Ø 20
Doux	429	400	375	333	300
Medium	314	293	275	244	220
Durs	200	200	175	156	140



Ø 12,70 mm

Queue réduite



Réf. BC99P

DIN 338

HSSCo 5%



135°



30° "N"



DORÉ



120 Kg/mm²




12,70


Vitesse de coupe R.P.M.

MÉTAUX	Ø 14	Ø 15	Ø 16	Ø 18	Ø 20
Doux	571	533	500	444	400
Medium	457	427	400	356	320
Durs	329	287	271	256	230

BC99P				
	Ø mm	L1 x L2 mm		€
14x169mm	13,50	160 x 108	1	51,45
	14,00	160 x 108	1	56,02
	14,50	169 x 114	1	71,91
Quadro pack: 20x205 mm	15,00	169 x 114	1	75,10
	15,50	178 x 120	1	81,56
	16,00	178 x 120	1	84,02
	16,50	184 x 125	1	95,82
	17,00	184 x 125	1	96,43
	17,50	191 x 130	1	105,17
	18,00	191 x 130	1	114,18
	18,50	198 x 135	1	127,40
	19,00	198 x 135	1	126,30
	19,50	205 x 140	1	139,93
	20,00	205 x 140	1	149,92




FORETS TAILLÉS-MEULÉS À QUEUE CYLINDRIQUE SOUS BLISTER ET ÉTUI SOUPLE



Réf. BC18B
Réf. BC18F

DIN 338

HSS



TiN




BC18B				
Ø mm	L1 x L2 mm			€
1,00	34 x 12	2		6,16
1,50	40 x 18	2		5,47
2,00	49 x 24	2		4,95
2,50	57 x 30	2		5,34
3,00	61 x 33	2		5,03
3,30	65 x 36	2		6,09
3,50	70 x 39	2		5,91
4,00	75 x 43	2		6,57
4,20	75 x 43	1		4,06
4,50	80 x 47	1		4,02
5,00	86 x 52	1		4,04
5,50	93 x 57	1		4,67
5,75	93 x 57	1		5,36
6,00	93 x 57	1		4,64
6,50	101 x 63	1		7,24
6,75	109 x 69	1		8,86
7,00	109 x 69	1		7,55

Blister: 190x60 mm.

BC18B				
Ø mm	L1 x L2 mm			€
7,50	109 x 69	1		9,03
8,00	117 x 75	1		9,32
8,50	117 x 75	1		10,28
9,00	125 x 81	1		11,19
9,50	125 x 81	1		11,77
10,00	133 x 87	1		12,08
10,25	133 x 87	1		20,85
10,50	133 x 87	1		17,31
11,00	142 x 94	1		18,16
11,50	142 x 94	1		19,23
12,00	151 x 101	1		20,83
12,50	151 x 101	1		23,25
13,00	151 x 101	1		25,35
13,50	160 x 108	1		32,04
14,00	160 x 108	1		33,08

Blister: 230x60 mm.




BC18F				
Ø mm	L1 x L2 mm			€
1,00	34 x 12	2		5,61
1,50	40 x 18	2		4,94
2,00	49 x 24	2		4,30
2,50	57 x 30	2		4,73
3,00	61 x 33	2		4,32
3,25	65 x 36	2		5,77
3,50	70 x 39	2		5,15
4,00	75 x 43	2		5,77
4,25	75 x 43	1		3,23
4,50	80 x 47	1		3,19
5,00	86 x 52	1		3,23
5,25	86 x 52	1		3,91
5,50	93 x 57	1		3,82
5,75	93 x 57	1		4,67



BC18F				
Ø mm	L1 x L2 mm			€
6,00	93 x 57	1		3,88
6,50	101 x 63	1		6,50
6,75	109 x 69	1		7,84
7,00	109 x 69	1		6,94
7,50	109 x 69	1		8,03
8,00	117 x 75	1		8,47
8,50	117 x 75	1		9,45
9,00	125 x 81	1		10,35
9,50	125 x 81	1		11,26
10,00	133 x 87	1		11,58
10,50	133 x 87	1		16,67
11,00	142 x 94	1		17,51
12,00	151 x 101	1		20,16
13,00	151 x 101	1		24,68

Vitesse de coupe R.P.M.

MÉTAUX	Ø 2	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
Doux	4500	2400	1425	1200	950	675
Medium	3300	1800	1100	950	735	560
Durs	2100	1200	750	675	525	450



FORETS TAILLÉS-MEULÉS À QUEUE CYLINDRIQUE SOUS BLISTER ET ÉTUI SOUPLE



Réf. BC95B

**DIN
338**

**HSSCo
5%**



**OX
DORÉ**

INOX



BC95B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	2	8,32
1,50	40 x 18	2	7,55
2,00	49 x 24	2	7,55
2,50	57 x 30	2	7,22
3,00	61 x 33	2	7,05
3,20	65 x 36	2	8,32
3,30	65 x 36	2	8,33
3,50	70 x 39	2	8,25
4,00	75 x 43	2	8,88
4,20	75 x 43	1	4,97
4,50	80 x 47	1	4,97
5,00	86 x 52	1	5,33
5,50	93 x 57	1	6,73
6,00	93 x 57	1	7,17
6,50	101 x 63	1	8,09
6,80	109 x 69	1	8,64
7,00	109 x 69	1	8,82

Blister: 190x60 mm.

BC95B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,50	109 x 69	1	9,41
8,00	117 x 75	1	11,02
8,50	117 x 75	1	11,49
9,00	125 x 81	1	14,65
9,50	125 x 81	1	16,80
10,00	133 x 87	1	18,14
10,20	133 x 87	1	21,28
10,50	133 x 87	1	23,54
11,00	142 x 94	1	25,60
11,50	142 x 94	1	28,89
12,00	151 x 101	1	30,70
12,50	151 x 101	1	36,66
13,00	151 x 101	1	37,15

Blister: 230x60 mm.




BC95F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	2	7,12
1,50	40 x 18	2	6,43
2,00	49 x 24	2	6,43
2,50	57 x 30	2	6,40
3,00	61 x 33	2	6,24
3,20	65 x 36	2	7,43
3,30	65 x 36	2	7,65
3,50	70 x 39	2	7,51
4,00	75 x 43	2	8,19
4,20	75 x 43	1	4,56
4,50	80 x 47	1	4,56
5,00	86 x 52	1	4,87
5,50	93 x 57	1	6,17
6,00	93 x 57	1	6,56
6,50	101 x 63	1	7,65


BC95F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
6,80	109 x 69	1	8,91
7,00	109 x 69	1	8,39
7,50	109 x 69	1	8,89
8,00	117 x 75	1	10,43
8,50	117 x 75	1	10,88
9,00	125 x 81	1	13,87
9,50	125 x 81	1	14,36
10,00	133 x 87	1	15,79
10,20	133 x 87	1	21,31
10,50	133 x 87	1	21,32
11,00	142 x 94	1	23,55
11,50	142 x 94	1	27,10
12,00	151 x 101	1	29,05
12,50	151 x 101	1	35,46
13,00	151 x 101	1	35,97

Présentoirs

Rose



FORETS XTURBO AVEC POINTE CENTRANTE SOUS BLISTER ET ÉTUI SOUPLE



Réf. BTX

DIN 338

HSSCo 5%

TOL H8

120 Kg/mm²

Ø ≥ 3

135°

38° "S"

INOX

TURBO



BTXB			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
3,00	61 x 33	1	3,07
3,20	65 x 36	1	3,75
3,30	65 x 36	1	3,76
3,50	70 x 39	1	3,71
4,00	75 x 43	1	3,98
4,20	75 x 43	1	4,50
4,50	80 x 47	1	4,39
5,00	86 x 52	1	5,14
5,50	93 x 57	1	6,51
6,00	93 x 57	1	6,93
6,50	101 x 63	1	8,10
6,80	109 x 69	1	9,42
7,00	109 x 69	1	8,86

Blister: 190x60 mm.


BTXB			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,50	109 x 69	1	9,39
8,00	117 x 75	1	10,67
8,50	117 x 75	1	11,49
9,00	125 x 81	1	13,40
9,50	125 x 81	1	14,63
10,00	133 x 87	1	15,36
10,20	133 x 87	1	17,59
10,50	133 x 87	1	18,21
11,00	142 x 94	1	20,09
11,50	142 x 94	1	22,45
12,00	151 x 101	1	23,73
12,50	151 x 101	1	28,04
13,00	151 x 101	1	29,90

Blister: 230x60 mm.




BTXF			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
3,00	61 x 33	1	2,60
3,20	65 x 36	1	3,18
3,30	65 x 36	1	3,19
3,50	70 x 39	1	3,14
4,00	75 x 43	1	3,40
4,20	75 x 43	1	3,82
4,50	80 x 47	1	3,84
5,00	86 x 52	1	4,59
5,50	93 x 57	1	5,82
6,00	93 x 57	1	6,19
6,50	101 x 63	1	7,23
6,80	109 x 69	1	8,42
7,00	109 x 69	1	7,91

BTXF			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,50	109 x 69	1	8,40
8,00	117 x 75	1	9,48
8,50	117 x 75	1	10,25
9,00	125 x 81	1	12,38
9,50	125 x 81	1	13,36
10,00	133 x 87	1	13,96
10,20	133 x 87	1	16,56
10,50	133 x 87	1	17,18
11,00	142 x 94	1	18,95
11,50	142 x 94	1	21,82
12,00	151 x 101	1	23,05
12,50	151 x 101	1	26,61
13,00	151 x 101	1	28,47



FORETS TTURBO AVEC POINTE CENTRANTE SOUS BLISTER ET ÉTUI SOUPLE



Réf. TTX

DIN 338

HSS

TOL H8



Présentoirs

Rose



TTXB			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
3,00	61 x 33	1	2,92
3,20	65 x 36	1	3,58
3,30	65 x 36	1	3,59
3,50	70 x 39	1	3,53
4,00	75 x 43	1	3,77
4,20	75 x 43	1	4,28
4,50	80 x 47	1	4,16
5,00	86 x 52	1	4,88
5,50	93 x 57	1	6,22
6,00	93 x 57	1	6,58
6,50	101 x 63	1	7,69
6,80	109 x 69	1	8,97
7,00	109 x 69	1	8,41

Blister: 190x60 mm.


TTXB			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,50	109 x 69	1	8,93
8,00	117 x 75	1	10,13
8,50	117 x 75	1	10,91
9,00	125 x 81	1	12,72
9,50	125 x 81	1	13,90
10,00	133 x 87	1	14,59
10,20	133 x 87	1	16,69
10,50	133 x 87	1	17,29
11,00	142 x 94	1	19,07
11,50	142 x 94	1	21,34
12,00	151 x 101	1	22,56
12,50	151 x 101	1	26,63
13,00	151 x 101	1	28,40

Blister: 230x60 mm.




TTXF			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
3,00	61 x 33	1	2,38
3,20	65 x 36	1	2,92
3,30	65 x 36	1	2,93
3,50	70 x 39	1	2,87
4,00	75 x 43	1	3,12
4,20	75 x 43	1	3,50
4,50	80 x 47	1	3,50
5,00	86 x 52	1	4,18
5,50	93 x 57	1	5,32
6,00	93 x 57	1	5,63
6,50	101 x 63	1	6,57
6,80	109 x 69	1	7,68
7,00	109 x 69	1	7,19

TTXF			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,50	109 x 69	1	7,64
8,00	117 x 75	1	8,62
8,50	117 x 75	1	9,26
9,00	125 x 81	1	11,14
9,50	125 x 81	1	12,04
10,00	133 x 87	1	12,55
10,20	133 x 87	1	14,76
10,50	133 x 87	1	15,35
11,00	142 x 94	1	16,93
11,50	142 x 94	1	19,50
12,00	151 x 101	1	20,60
12,50	151 x 101	1	23,67
13,00	151 x 101	1	25,41




FORET STEP CUT POUR PERÇAGE DE SURFACES COURBES ET INSTABLES



Réf. TK02B
Réf. TK02F

DIN 338

HSS



STEP CUT




TK02B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	1	5,02
1,50	40 x 18	1	5,12
2,00	49 x 24	1	5,26
2,50	57 x 30	1	5,87
3,00	61 x 33	1	6,08
3,50	70 x 39	1	6,95
4,00	75 x 43	1	7,94
4,50	80 x 47	1	8,57
5,00	76 x 52	1	9,57
5,50	93 x 57	1	10,03
6,00	93 x 57	1	10,79
6,50	101 x 63	1	12,29
7,00	109 x 69	1	13,81

Blister: 230x60 mm.

TK02B			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,50	109 x 69	1	15,86
8,00	117 x 75	1	16,75
8,50	117 x 75	1	19,48
9,00	125 x 81	1	21,30
9,50	125 x 81	1	22,81
10,00	133 x 87	1	24,18
10,50	133 x 87	1	26,68
11,00	142 x 94	1	29,18
11,50	142 x 94	1	32,57
12,00	151 x 101	1	35,20
12,50	151 x 101	1	37,96
13,00	151 x 101	1	40,58

Blister: 230x60 mm.



TK02F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
1,00	34 x 12	1	4,14
1,50	40 x 18	1	4,25
2,00	49 x 24	1	4,39
2,50	57 x 30	1	5,00
3,00	61 x 33	1	5,20
3,50	70 x 39	1	6,08
4,00	75 x 43	1	7,07
4,50	80 x 47	1	7,72
5,00	76 x 52	1	8,93
5,50	93 x 57	1	9,40
6,00	93 x 57	1	10,15
6,50	101 x 63	1	11,65

TK02F			
Ø mm	L1 x L2 mm		€
7,00	109 x 69	1	13,18
7,50	109 x 69	1	15,23
8,00	117 x 75	1	15,90
8,50	117 x 75	1	18,63
9,00	125 x 81	1	20,44
9,50	125 x 81	1	21,96
10,00	133 x 87	1	23,33
10,50	133 x 87	1	25,30
11,00	142 x 94	1	28,12
11,50	133 x 87	1	30,45
12,00	151 x 101	1	33,07
12,50	151 x 101	1	35,62
13,00	151 x 101	1	38,25