



BLUE-MASTER[®]
by *celes*



RESTAURATION DU FILETAGE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Fabriqués à partir d'acier inoxydable chrome-nickel de qualité supérieure, les filets rapportés PowerCoil offrent une résistance élevée à la température et à la corrosion. Leur design unique garantit des filetages de qualité supérieure dont la performance ne peut être atteinte par aucune autre méthode de fixation simple. Disponibles sous deux formes de base, standard ou à frein, ils sont plus légers et moins chers que tout autre type de filet rapporté équivalent et, grâce à leur petite taille, ils peuvent être généralement incorporés à des profils existants sans qu'il n'y ait à réaliser de réparation.

Modèle standard

Fabriqués à partir de fil d'acier inoxydable austénitique et profilés en spirale hélicoïdale, les filets rapportés PowerCoil standard ressemblent à des ressorts. Une fois installés, à l'aide de l'un des outils manuels ou automatiques, ils fournissent des filets internes solides et permanents qui résistent à la chaleur et à la corrosion. Une fois posés, leur position est maintenue par l'action de la pression radiale qui s'exerce entre les filets et les flancs du trou taraudé. Cette pression existe parce que leur diamètre réel est légèrement supérieur à la valeur du diamètre une fois posé.

Modèle à frein

Les filets rapportés à frein sont extrêmement utiles pour les applications sujettes aux effets provoqués par les vibrations cycliques ou les chocs. En plus des avantages des filets rapportés standards, les filets rapportés PowerCoil à frein offrent une sécurité supplémentaire avec le couple de freinage permanent. Ceci est accompli par la pression radiale exercée sur le filetage extérieur par une spire à déformation polygonale positionnée sur la longueur du filet rapporté. Chaque spire déformée exerce une pression radiale ou couple permanent sur les filets de la vis. Lorsque l'on retire la vis, la spire de freinage reprend sa forme originale, permettant des assemblages répétés tout en conservant un niveau de couple de freinage permanent.

Caractéristiques et avantages

Pendant de nombreuses années, les filets rapportés à spires hélicoïdales ont été largement sous-estimés. L'idée qu'ils étaient destinés à la réparation des filets endommagés donna une image erronée à cette pièce de fixation unique.

Ils sont plus légers et moins chers que tout autre filet rapporté équivalent et, grâce à leur petite taille, ils peuvent généralement être introduits dans des profils existants. En plus d'autres avantages économiques, leur utilisation permet d'augmenter la qualité et les performances tout en réduisant le coût total de production. Leur utilisation permet l'emploi de matériaux plus fins ou plus légers sans renoncer à la résistance des filetages.

Ils protègent les filetages originaux de la perte de filets ou de dimension, la corrosion et l'usure. Les filets rapportés PowerCoil sont fabriqués à partir de fil en acier inoxydable austénitique permettant de travailler jusqu'à une charge de rupture supérieure à 200 000 psi et une dureté de Rc43-50. Les filets rapportés bénéficient d'une finition de surface extrêmement fine qui élimine virtuellement l'érosion du filet causée par le frottement.

Résistance

Grâce à leur flexibilité, les filets rapportés génèrent des filetages qui bénéficient d'une distribution de la charge de tension résiduelle nettement améliorée en comparaison avec les trous taraudés conventionnels pour lesquels jusqu'à 70% des forces de cisaillement est exercée par les trois premiers filets. La flexibilité des filets rapportés aide à compenser les erreurs de pas et d'angle de flanc, inhérentes aux taraudages habituels, et améliore nettement la portance en dispersant vers les parois du trou taraudé la pression. Ceci permet de se baser en toute confiance sur la résistance des filets rapportés en utilisant des filets plus petits et plus courts même lorsqu'ils sont utilisés dans des matériaux de faible résistance.

Les filets rapportés Power Coil à haute flexibilité subissent une réduction de diamètre durant leur pose. La force du filet rapporté lors de son expansion dans le trou assure son positionnement. Chaque spire peut se positionner indépendamment pour entrer en contact avec la plus grande partie possible de surface du filetage du matériau récepteur.

Normes de référence

SBAC AS 6734 & 8456

Norme de la British Society of Aerospace Companies. Fait référence plus particulièrement aux filets rapportés UNC, une exigence obligatoire de la Société. De fait, très similaire à la norme militaire.

SBAC AS 6733 & 8455

Même exigence que ci-dessus, étendue à tous les filets rapportés en général.

BS

Norme britannique pour les filets rapportés de diamètre réduit. Il s'agit de la norme généralisée pour tous les fabricants de filets rapportés, équivalente à la norme DIN8140.

NASM 3279, 3280 & 3281


Norme militaire pour les filets rapportés. Les filets rapportés conformes aux normes militaires ont un diamètre plus important à l'état libre que les filets rapportés ordinaires, les rendant plus difficiles à installer et à retirer. CELESA peut fournir et certifier ce type de filets rapportés sur demande. La norme allemande DIN8140 pour les filets rapportés à usage général a des tolérances similaires à celles des filets rapportés répondant aux standard militaires.

LN9499

Norme aérospatiale allemande. En désuétude, bien que CELESA puisse fournir et certifier ce type d'inserts sur demande.

DIN8140

Les inserts Powercoil distribués par CELESA sont conformes aux exigences de la norme DIN8140.





powercoil
by *celesa*



FILETS RAPPORTÉS

Pièce No. **35** **20** - **12.00** X **1.5D**

35 PowerCoil - Acier inoxydable
36 Loksert - Acier au carbone
37 Loksert - Acier inoxydable

DIAMÈTRE
XX . XX Métrique
XX / XX Pouces

20 Métrique à pas normaux	32 UNC
21 Métrique à pas fins	34 UNF
22 Bougie d'allumage	44 BA
23 Métrique à pas fins	46 BSP
24 Métrique à pas fins	52 NPT
28 BSW	60 BSB
30 BSF	70 8-UN
00 Multifonctionnel	

X.XD Longueur du filet rapporté	INC Inconel X-750
IR Rouleaux d'alimentation de filets rapportés	NM Nimonic 90
SL Filets rapportés à frein	NT Nitronic 60
K kit de réparation de filetage	Y Acier inoxydable 316
P Blister de filets rapportés	CD Finition au cadmium
WK kit complet pour atelier	ZN Finition au zinc
HIT Outil de pose manuel séries courtes	AG Finition argent
HIP Outil de pose séries moyennes	FL Film de lubrifiant sec
MIT Outil de pose machine	I Taraud intermédiaire
HIM Outil de pose queue Hexagonale	T Taraud ébaucheur
MIP Outil de pose pneumatique	B Taraud finisseur
TB Rupteur	SF Taraud machine à goujures hélicoïdales
STB Rupteur automatique	SP Taraud machine à entrée gun
PTB Rupteur Pneumatique	FT Taraud à refouler
RT Outil d'extraction	PD Loksert à paroi fine
LH À gauche	PR Loksert à paroi renforcée
GC Jauge STI de tolérance 4H5H	TT Outil de pose pour Loksert à paroi fine
GM Jauge STI tolérance 6H	HT Outil de pose pour Loksert à paroi renforcée
PP Bronze au phosphore	T Outil d'installation universel pour Loksert

FILET RAPPORTÉ STANDARD

M MF

FREE

M/MF

AISI 304

BS7752
DIN9140

NAS3279 NAS3280
NAS3281 LN9039

...D



			L mm	1.0D			L mm	1.5D			L mm	2.0D			Unit
				€	€	€		€	€	€		€	€	€	
				<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...	
M 2x0.40	3520-2.00	2.10	2.00	0,48	0,45	0,43	3.00	0,49	0,47	0,44	4.00	0,50	0,49	0,48	100
M 2.20x0.45	3520-2.20	2.30	2.20	0,48	0,45	0,43	3.30	0,49	0,47	0,44	4.40	0,50	0,49	0,48	100
M 2.50x0.45	3520-2.50	2.60	2.50	0,28	0,25	0,23	3.75	0,29	0,26	0,25	5.00	0,34	0,29	0,27	100
M 3x0.50	3520-3.00	3.20	3.00	0,28	0,25	0,24	4.50	0,29	0,26	0,25	6.00	0,34	0,27	0,26	100
M 3.50x0.60	3520-3.50	3.70	3.50	0,34	0,29	0,27	5.25	0,35	0,32	0,29	7.00	0,38	0,35	0,32	100
M 4x0.70	3520-4.00	4.20	4.00	0,27	0,23	0,22	6.00	0,28	0,25	0,24	8.00	0,34	0,27	0,26	100
M 5x0.80	3520-5.00	5.20	5.00	0,34	0,27	0,26	7.50	0,27	0,26	0,25	10.00	0,38	0,30	0,28	100
M 6x1.00	3520-6.00	6.30	6.00	0,35	0,28	0,26	9.00	0,28	0,26	0,25	12.00	0,42	0,38	0,36	100
M 7x1.00	3520-7.00	7.30	7.00	0,39	0,35	0,32	10.50	0,45	0,39	0,37	14.00	0,50	0,44	0,41	100
M 8x1.00	3521-8.00	8.30	8.00	0,40	0,38	0,36	12.00	0,42	0,40	0,36	16.00	0,53	0,45	0,42	100
M 8x1.25	3520-8.00	8.30	8.00	0,35	0,30	0,28	12.00	0,38	0,32	0,29	16.00	0,50	0,42	0,40	100
M 9x1.25	3520-9.00	9.40	9.00	0,50	0,45	0,43	13.50	0,64	0,60	0,54	18.00	0,67	0,61	0,56	100
M 10x1.00	3523-10.00	10.30	10.00	0,44	0,40	0,38	15.00	0,50	0,44	0,41	20.00	0,60	0,50	0,47	100
M 10x1.25	3521-10.00	10.30	10.00	0,44	0,39	0,37	15.00	0,50	0,44	0,41	20.00	0,60	0,54	0,49	100
M 10x1.50	3520-10.00	10.40	10.00	0,44	0,38	0,36	15.00	0,50	0,42	0,40	20.00	0,60	0,49	0,46	100
M 11x1.00	3523-11.00	11.30	11.00	0,60	0,51	0,48	16.50	0,88	0,80	0,74	22.00	1,22	1,09	1,02	100
M 11x1.25	3521-11.00	11.30	11.00	0,60	0,51	0,48	16.50	0,74	0,71	0,66	22.00	1,22	1,09	1,04	100
M 11x1.50	3520-11.00	11.40	11.00	0,76	0,62	0,58	16.50	0,86	0,72	0,67	22.00	0,89	0,80	0,74	100
M 12x1.00	3524-12.00	12.30	12.00	0,63	0,61	0,58	18.00	0,75	0,74	0,71	24.00	1,23	1,17	1,07	100
M 12x1.25	3523-12.00	12.30	12.00	0,63	0,53	0,49	18.00	0,75	0,61	0,56	24.00	0,87	0,80	0,74	100
M 12x1.50	3521-12.00	12.40	12.00	0,63	0,53	0,49	18.00	0,75	0,54	0,49	24.00	0,87	0,80	0,74	100
M 12x1.75	3520-12.00	12.50	12.00	0,63	0,51	0,48	18.00	0,75	0,65	0,61	24.00	0,87	0,75	0,69	100
M 13x1.25	3523-13.00	13.25	13.00	0,92	0,86	0,80	19.50	1,42	1,33	1,23	26.00	1,92	1,77	1,63	50
M 13x1.50	3521-13.00	13.25	13.00	0,92	0,86	0,80	19.50	1,42	1,33	1,23	26.00	1,92	1,77	1,63	50
M 13x1.75	3520-13.00	13.50	13.00	0,92	0,86	0,80	19.50	1,42	1,33	1,23	26.00	1,92	1,77	1,63	50
M 14x1.00	3524-14.00	14.25	14.00	1,16	1,12	1,09	21.00	1,20	1,16	1,10	28.00	1,38	1,33	1,25	50
M 14x1.25	3523-14.00	14.25	14.00	0,97	0,88	0,82	21.00	1,10	0,96	0,88	28.00	1,16	1,08	1,01	50
M 14x1.50	3521-14.00	14.50	14.00	0,97	0,84	0,79	21.00	1,10	0,90	0,84	28.00	1,16	1,12	1,05	50
M 14x2.00	3520-14.00	14.50	14.00	0,97	0,80	0,74	21.00	1,10	1,01	0,91	28.00	1,16	1,10	1,03	50

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.



FILET RAPPORTÉ STANDARD



			 2.5D				 3.0D				
			L mm	€			L mm	€			
				<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...	
M 2x0.40	3520-2.00	2.10	5.00	0,58	0,53	0,50	6.00	0,63	0,61	0,58	100
M 2.20x0.45	3520-2.20	2.30	5.50	0,58	0,53	0,50	6.60	0,63	0,61	0,58	100
M 2.50x0.45	3520-2.50	2.60	6.25	0,39	0,35	0,32	7.50	0,45	0,40	0,38	100
M 3x0.50	3520-3.00	3.20	7.50	0,39	0,35	0,32	9.00	0,45	0,40	0,38	100
M 3.50x0.60	3520-3.50	3.70	8.75	0,42	0,39	0,37	10.50	0,50	0,47	0,44	100
M 4x0.70	3520-4.00	4.20	10.00	0,39	0,35	0,32	12.00	0,42	0,38	0,36	100
M 5x0.80	3520-5.00	5.20	12.50	0,44	0,38	0,36	15.00	0,51	0,44	0,41	100
M 6x1.00	3520-6.00	6.30	15.00	0,50	0,47	0,44	18.00	0,63	0,54	0,50	100
M 7x1.00	3520-7.00	7.30	17.50	0,62	0,54	0,50	21.00	0,72	0,70	0,66	100
M 8x1.00	3521-8.00	8.30	20.00	0,64	0,60	0,54	24.00	0,78	0,74	0,68	100
M 8x1.25	3520-8.00	8.30	20.00	0,62	0,54	0,50	24.00	0,72	0,65	0,61	100
M 9x1.25	3520-9.00	9.40	22.50	0,74	0,67	0,65	27.00	0,87	0,84	0,81	100
M 10x1.00	3523-10.00	10.30	25.00	0,70	0,64	0,60	30.00	0,85	0,78	0,71	100
M 10x1.25	3521-10.00	10.30	25.00	0,70	0,66	0,63	30.00	0,85	0,83	0,78	100
M 10x1.50	3520-10.00	10.40	25.00	0,70	0,63	0,59	30.00	0,85	0,75	0,69	100
M 11x1.00	3523-11.00	11.30	27.50	1,62	1,54	1,46	33.00	2,00	1,91	1,79	100
M 11x1.25	3521-11.00	11.30	27.50	1,62	1,54	1,46	33.00	2,00	1,91	1,79	100
M 11x1.50	3520-11.00	11.40	27.50	1,11	1,03	0,93	33.00	1,31	1,27	1,22	100
M 12x1.00	3524-12.00	12.30	30.00	1,54	1,50	1,44	36.00	1,89	1,81	1,67	100
M 12x1.25	3523-12.00	12.30	30.00	1,03	1,01	0,96	36.00	1,25	1,18	1,10	100
M 12x1.50	3521-12.00	12.40	30.00	1,03	1,01	0,96	36.00	1,44	1,18	1,10	100
M 12x1.75	3520-12.00	12.50	30.00	1,03	1,00	0,89	36.00	1,31	1,24	1,18	100
M 13x1.25	3523-13.00	13.25	32.50	2,59	2,38	2,21	39.00	2,98	2,74	2,54	50
M 13x1.50	3521-13.00	13.25	32.50	2,59	2,38	2,21	39.00	2,98	2,74	2,54	50
M 13x1.75	3520-13.00	13.50	32.50	2,59	2,38	2,21	39.00	2,98	2,74	2,54	50
M 14x1.00	3524-14.00	14.25	35.00	1,66	1,58	1,46	42.00	2,16	1,82	1,68	50
M 14x1.25	3523-14.00	14.25	35.00	1,37	1,29	1,19	42.00	1,67	1,47	1,35	50
M 14x1.50	3521-14.00	14.50	35.00	1,37	1,28	1,18	42.00	1,67	1,53	1,42	50
M 14x2.00	3520-14.00	14.50	35.00	1,37	1,31	1,28	42.00	1,67	1,59	1,47	50

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.

FILET RAPPORTÉ STANDARD





			 1.0D			 1.5D			 2.0D			
			L mm	€		L mm	€		L mm	€		Unit
				<100	100-500		<100	100-500		<100	100-500	
M 15 x 1.50	3521-15.00	15.25	15.00	1,54	1,28	22.50	1,98	1,63	30.00	2,50	2,10	50
M 15 x 2.00	3520-15.00	15.50	15.00	1,54	1,28	22.50	1,98	1,66	30.00	2,50	2,07	50
M 16 x 1.50	3521-16.00	16.50	16.00	1,29	0,87	24.00	1,35	0,98	32.00	1,67	1,28	50
M 16 x 2.00	3520-16.00	16.50	16.00	1,29	1,08	24.00	1,35	1,12	32.00	1,67	1,40	50
M 18 x 1.50	3523-18.00	18.50	18.00	1,89	1,61	27.00	2,21	1,88	36.00	2,98	2,54	50
M 18 x 2.00	3521-18.00	18.50	18.00	1,89	1,63	27.00	2,21	2,02	36.00	2,98	2,32	50
M 18 x 2.50	3520-18.00	19.00	18.00	1,89	1,56	27.00	2,21	1,84	36.00	2,98	2,48	50
M 20 x 1.50	3523-20.00	20.50	20.00	2,21	1,88	30.00	2,78	2,37	40.00	3,57	3,05	25
M 20 x 2.00	3521-20.00	20.50	20.00	2,21	1,56	30.00	2,78	2,22	40.00	3,57	3,05	25
M 20 x 2.50	3520-20.00	20.75	20.00	2,21	1,88	30.00	2,78	2,37	40.00	3,57	3,05	25
M 22 x 1.50	3523-22.00	22.50	22.00	2,38	2,03	33.00	2,98	2,54	44.00	3,77	3,21	25
M 22 x 2.00	3521-22.00	22.50	22.00	2,38	2,07	33.00	2,98	2,54	44.00	3,77	3,14	25
M 22 x 2.50	3520-22.00	22.75	22.00	2,38	2,02	33.00	2,98	2,54	44.00	3,77	3,21	25
M 24 x 1.50	3523-24.00	24.50	24.00	2,98	2,52	36.00	3,13	2,96	48.00	3,98	3,61	25
M 24 x 2.00	3521-24.00	24.50	24.00	2,98	2,66	36.00	3,13	2,96	48.00	3,98	3,70	25
M 24 x 3.00	3520-24.00	25.00	24.00	2,98	2,66	36.00	3,13	2,96	48.00	3,98	3,48	25
M 26 x 1.50	3523-26.00	26.50	26.00	4,53	3,84	39.00	5,15	4,39	52.00	6,69	5,69	10
M 27 x 1.50	3523-27.00	27.50	27.00	4,25	3,62	40.50	5,15	4,39	54.00	6,31	5,36	10
M 27 x 2.00	3521-27.00	27.50	27.00	4,38	3,73	40.50	5,15	4,42	54.00	6,31	5,30	10
M 27 x 3.00	3520-27.00	28.00	27.00	3,74	3,17	40.50	5,15	4,84	54.00	6,57	6,26	10
M 28 x 1.50	3523-28.00	28.50	28.00	4,34	3,70	42.00	5,15	4,39	56.00	6,69	5,69	10
M 30 x 1.50	3523-30.00	30.50	30.00	5,12	4,37	45.00	5,89	5,01	60.00	7,28	6,18	10
M 30 x 2.00	3521-30.00	30.50	30.00	4,83	4,12	45.00	5,89	5,01	60.00	7,56	6,44	10
M 30 x 3.50	3520-30.00	31.00	30.00	4,31	3,80	45.00	5,89	4,22	60.00	7,86	6,69	10
M 33 x 2.00	3521-33.00	33.50	33.00	7,26	6,17	49.50	7,54	6,56	66.00	8,82	7,54	10
M 33 x 3.50	3520-33.00	34.00	33.00	6,31	5,36	49.50	7,54	6,56	66.00	9,04	7,72	10
M 36 x 1.50	3524-36.00	36.50	36.00	6,21	5,28	54.00	7,54	6,56	72.00	9,08	8,58	10
M 36 x 2.00	3523-36.00	36.50	36.00	6,21	5,28	54.00	7,54	6,42	72.00	9,08	8,58	10
M 36 x 3.00	3521-36.00	37.00	36.00	6,21	5,28	54.00	7,54	7,23	72.00	9,21	8,58	10
M 36 x 4.00	3520-36.00	37.00	36.00	6,21	5,28	54.00	7,54	6,25	72.00	9,08	7,98	10
M 39 x 3,00	3521-39.00	40.00	39.00	-	-	58.50	30,30	-	78.00	-	-	1
M 39 x 4,00	3520-39.00	40.25	39.00	31,42	-	58.50	36,38	-	78.00	38,72	-	1
M 40 x 3,00	3523-40.00	41.00	40.00	-	-	60.00	42,79	-	80.00	-	-	1
M 42 x 3,00	3523-42.00	43.00	42.00	-	-	63.00	42,79	-	84.00	-	-	1
M 42 x 4,50	3520-42.00	43.50	42.00	-	-	63.00	43,15	-	84.00	-	-	1
M 45 x3 ,00	3523-45.00	46.00	45.00	-	-	67.50	51,48	-	90.00	-	-	1
M 45 x 4,50	3520-45.00	46.50	45.00	-	-	67.50	51,91	-	90.00	-	-	1
M 48 x 3,00	3523-48.00	49.00	48.00	-	-	72.00	51,48	-	96.00	-	-	1
M 48 x 5,00	3520-48.00	49.50	48.00	-	-	72.00	68,14	-	96.00	-	-	1
M 50 x 3,00	3523-50.00	51.00	50.00	-	-	75.00	67,57	-	100.00	-	-	1
M 52 x 3,00	3523-52.00	53.00	52.00	-	-	78.00	72,40	-	104.00	-	-	1
M 52 x 5,00	3520-52.00	53.50	52.00	-	-	78.00	73.01	-	104.00	-	-	1

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.

FILET RAPPORTÉ STANDARD



			 2.5D			 3.0D			
			L	€		L	€		Unit
			mm	<100	100-500	mm	<100	100-500	
M 15 x 1.50	3521-15.00	15.25	37.50	3,08	2,57	45.00	3,57	2,95	50
M 15 x 2.00	3520-15.00	15.50	37.50	3,08	2,57	45.00	3,57	2,95	50
M 16 x 1.50	3521-16.00	16.50	40.00	1,83	1,56	48.00	2,16	1,75	50
M 16 x 2.00	3520-16.00	16.50	40.00	1,83	1,62	48.00	2,16	1,85	50
M 18 x 1.50	3523-18.00	18.50	45.00	3,38	2,89	54.00	3,98	3,38	50
M 18 x 2.00	3521-18.00	18.50	45.00	3,38	2,71	54.00	3,98	3,12	50
M 18 x 2.50	3520-18.00	19.00	45.00	3,38	2,81	54.00	3,98	3,31	50
M 20 x 1.50	3523-20.00	20.50	50.00	3,98	3,38	60.00	4,57	3,89	25
M 20 x 2.00	3521-20.00	20.50	50.00	3,98	3,38	60.00	4,57	3,89	25
M 20 x 2.50	3520-20.00	20.75	50.00	3,98	3,38	60.00	4,57	3,89	25
M 22 x 1.50	3523-22.00	22.50	55.00	4,32	3,68	66.00	5,21	4,43	25
M 22 x 2.00	3521-22.00	22.50	55.00	4,32	3,68	66.00	5,21	4,43	25
M 22 x 2.50	3520-22.00	22.75	55.00	4,32	3,68	66.00	5,21	4,43	25
M 24 x 1.50	3523-24.00	24.50	60.00	5,22	4,34	72.00	5,57	5,09	25
M 24 x 2.00	3521-24.00	24.50	60.00	5,22	4,44	72.00	5,57	5,21	25
M 24 x 3.00	3520-24.00	25.00	60.00	5,22	4,44	72.00	6,37	5,60	25
M 26 x 1.50	3523-26.00	26.50	65.00	8,95	7,59	78.00	11,18	9,50	10
M 27 x 1.50	3523-27.00	27.50	67.50	8,19	6,96	81.00	9,67	8,22	10
M 27 x 2.00	3521-27.00	27.50	67.50	7,44	6,33	81.00	8,78	7,48	10
M 27 x 3.00	3520-27.00	28.00	67.50	7,74	6,58	81.00	9,14	7,78	10
M 28 x 1.50	3523-28.00	28.50	70.00	9,61	8,18	84.00	11,53	9,82	10
M 30 x 1.50	3523-30.00	30.50	75.00	9,79	8,33	90.00	11,73	9,98	10
M 30 x 2.00	3521-30.00	30.50	75.00	8,69	7,41	90.00	10,01	8,53	10
M 30 x 3.50	3520-30.00	31.00	75.00	8,65	7,35	90.00	9,52	8,11	10
M 33 x 2.00	3521-33.00	33.50	82.50	9,71	8,25	99.00	10,68	9,08	10
M 33 x 3.50	3520-33.00	34.00	82.50	11,32	9,63	99.00	12,77	10,86	10
M 36 x 1.50	3524-36.00	36.50	90.00	11,88	10,11	108.00	13,08	11,12	10
M 36 x 2.00	3523-36.00	36.50	90.00	11,20	9,52	108.00	12,27	10,44	10
M 36 x 3.00	3521-36.00	37.00	90.00	11,04	9,40	108.00	12,16	10,34	10
M 36 x 4.00	3520-36.00	37.00	90.00	12,79	10,88	108.00	16,49	14,02	10



Exemple de codification:

M 15x1.50	3520.15.00x1.00	3520.15.00x1.50
Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com		

FILET RAPPORTÉ STANDARD

M
MF

FREE

M/MF

AISI 304

BS7752
DIN8140NASM3279 NASM3280
NASM3281 LN9039

...D-LH



FILET RAPPORTÉ À GAUCHE



			 1.5D		
		Ø	L mm	€	
M 3 x 0.50	3520-3.00x1.5D-LH	3.20	4.50	4,45	3520-3.00I-LH
M 4 x 0.70	3520-4.00x1.5D-LH	4.20	6.00	4,45	3520-4.00I-LH
M 5 x 0.80	3520-5.00x1.5D-LH	5.20	7.50	4,45	3520-5.00I-LH
M 6 x 1.00	3520-6.00x1.5D-LH	6.30	9.00	3,07	3520-6.00I-LH
M 8 x 1.25	3520-8.00x1.5D-LH	8.30	12.00	3,07	3520-8.00I-LH
M 10 x 1.50	3520-10.00x1.5D-LH	10.40	15.00	4,10	3520-10.00I-LH
M 12 x 1.75	3520-12.00x1.5D-LH	12.50	18.00	6,13	3520-12.00I-LH

M
MF

FREE

M/MF

AISI 316

BS7752
DIN8140NASM3279 NASM3280
NASM3281 LN9039

...DY

AISI 316

			 1.5D	L mm	€
M 3 x 0.50	3520-3.00x1.5DY	3.20		4.50	2,29
M 4 x 0.70	3520-4.00x1.5DY	4.20		6.00	2,40
M 5 x 0.80	3520-5.00x1.5DY	5.20		7.50	2,49
M 6 x 1.00	3520-6.00x1.5DY	6.30		9.00	2,54
M 8 x 1.25	3520-8.00x1.5DY	8.30		12.00	3,06
M 10 x 1.50	3520-10.00x1.5DY	10.40		15.00	3,15
M 12 x 1.75	3520-12.00x1.5DY	12.50		18.00	3,43



Exemple de codification:

M 6 x 1.00

3520-6.00x1.5DY

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INSERTS SANS TENON



			 1.0D				 1.5D				 2.0D				
			L mm	€			L mm	€			L mm	€			Unit
				<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...	
M 3 x 0.50	3520-3.00DTL	3.20	3.00	0,44	0,39	0,38	4.50	0,46	0,41	0,39	6.00	0,50	0,42	0,41	100
M 4 x 0.70	3520-4.00DTL	4.20	4.00	0,42	0,36	0,34	6.00	0,44	0,39	0,38	8.00	0,50	0,42	0,41	100
M 5 x 0.80	3520-5.00DTL	5.20	5.00	0,50	0,42	0,41	7.50	0,42	0,41	0,39	10.00	0,59	0,47	0,44	100
M 6 x 1.00	3520-6.00DTL	6.30	6.00	0,53	0,44	0,41	9.00	0,44	0,41	0,39	12.00	0,65	0,59	0,54	100
M 8 x 1.25	3520-8.00DTL	8.30	8.00	0,53	0,47	0,44	12.00	0,59	0,49	0,46	16.00	0,80	0,65	0,62	100
M 10 x 1.50	3520-10.00DTL	10.40	10.00	0,68	0,59	0,54	15.00	0,80	0,65	0,62	20.00	0,91	0,78	0,71	100
M 12 x 1.75	3520-12.00DTL	12.50	12.00	0,97	0,81	0,76	18.00	1,16	1,01	0,93	24.00	1,35	1,16	1,07	100



Exemple de codification:

M 3 x 0.50



3520-3.00X1.0DTL



3520-3.00X1.5DTL



3520-3.00X2.0DTL

OUTIL DE POSE POUR INSERTS SANS TENON



TANG FREE

	€
3520-3MITTL	608,98
3520-4MITTL	608,98
3520-5MITTL	608,98
3520-6MITTL	608,98
3520-8MITTL	608,98
3520-10MITTL	608,98
3520-12MITTL	608,98



FILET RAPPORTÉ STANDARD

UNC




...D



1.0D

1.5D

2.0D

		D1 mm		L mm	€			L mm	€			L mm	€			Unit	
					<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		
UNC	Nº2-56	3532-2G	2.18	2.40	2.29	0,65	0,60	0,54	3.30	0,76	0,69	0,65	4.32	1,00	0,89	0,83	100
UNC	Nº3-48	3532-3G	2.51	2.70	2.54	0,66	0,62	0,58	3.81	0,71	0,65	0,61	5.08	0,75	0,70	0,66	100
UNC	Nº4-40	3532-4G	2.84	3.00	2.79	0,35	0,30	0,28	4.32	0,36	0,32	0,29	5.59	0,37	0,34	0,30	100
UNC	Nº5-40	3532-5G	3.17	3.40	3.30	0,38	0,34	0,30	4.83	0,39	0,35	0,32	6.35	0,41	0,38	0,36	100
UNC	Nº6-32	3532-6G	3.50	3.70	3.56	0,28	0,26	0,25	5.33	0,30	0,28	0,26	7.11	0,35	0,29	0,27	100
UNC	Nº8-32	3532-8G	4.17	4.40	4.06	0,29	0,27	0,26	6.35	0,34	0,29	0,27	8.38	0,37	0,30	0,28	100
UNC	Nº10-24	3532-10G	4.83	5.10	4.83	0,34	0,29	0,27	7.37	0,37	0,30	0,28	9.65	0,39	0,35	0,32	100
UNC	Nº12-24	3532-12G	5.49	5.70	5.59	0,38	0,34	0,30	8.13	0,41	0,38	0,36	10.92	0,44	0,40	0,38	100
UNC	1/4-20	3532-1/4	6.35	6.70	6.35	0,38	0,34	0,30	9.65	0,41	0,38	0,36	12.70	0,44	0,40	0,38	100
UNC	5/16-18	3532-5/16	7.94	8.30	7.87	0,49	0,42	0,40	11.94	0,61	0,51	0,48	15.75	0,63	0,54	0,50	100
UNC	3/8-16	3532-3/8	9.52	9.90	9.65	0,69	0,63	0,59	14.48	0,75	0,66	0,62	19.30	1,00	0,86	0,80	100
UNC	7/16-14	3532-7/16	11.11	11.60	11.18	0,84	0,74	0,68	16.76	1,01	0,88	0,82	22.35	1,13	1,01	0,91	100
UNC	1/2-13	3532-1/2	12.70	13.00	12.70	0,89	0,79	0,72	19.05	1,01	0,88	0,82	25.40	1,13	1,01	0,91	100
UNC	9/16-12	3532-9/16	14.28	15.00	14.22	1,74	1,53	1,42	21.34	2,03	1,80	1,66	28.45	2,59	2,28	2,11	50
UNC	5/8-11	3532-5/8	15.87	16.50	16.00	1,75	1,54	1,44	24.13	2,04	1,81	1,67	32.00	2,61	2,30	2,13	50
UNC	3/4-10	3532-3/4	19.05	20.00	19.05	1,93	1,71	1,56	28.70	2,40	2,13	1,96	38.10	2,88	2,54	2,34	50
UNC	7/8-9	3532-7/8	22.22	23.00	22.35	2,51	2,22	2,04	33.53	3,13	2,76	2,55	44.70	3,74	3,30	3,03	25
UNC	1-8	3532-1	25.40	26.25	25.40	3,66	3,57	3,30	38.10	5,47	5,34	4,92	50.80	6,95	6,80	6,27	25
UNC	1.1/8-7	3532-1.1/8	28.57	29.50	28.70	5,82	5,13	4,71	42.93	7,70	6,78	6,25	57.15	7,98	7,04	6,47	25
UNC	1.1/4-7	3532-1.1/4	31.75	32.50	31.75	6,35	5,59	5,15	47.75	8,06	7,10	6,53	63.50	9,09	8,00	7,36	10
UNC	1.3/8-6	3532-1.3/8	34.92	36.00	35.05	6,96	6,13	5,65	52.58	8,59	7,56	6,96	69.85	10,19	8,98	8,25	10
UNC	1.1/2-6	3532-1.1/2	38.10	39.50	38.10	8,06	7,10	6,53	57.15	11,08	9,75	8,99	76.20	12,81	11,28	10,37	10

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.



Exemple de codification:

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FILET RAPPORTÉ STANDARD

UNC



FREE



UNC



AISI 304



SBAC AS 6734

NASM122075
- NASM122275
NASM8846

...D



		D1 mm		L mm	L 2.5D			L mm	L 3.0D			Unit	
					€				€				
					<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		
UNC	Nº2-56	3532-2G	2.18	2.40	5.59	1,11	1,02	0,92	6.60	1,39	1,25	1,16	100
UNC	Nº3-48	3532-3G	2.51	2.70	6.35	0,79	0,72	0,67	7.62	0,87	0,80	0,74	100
UNC	Nº4-40	3532-4G	2.84	3.00	9.65	0,41	0,38	0,36	8.64	0,49	0,42	0,40	100
UNC	Nº5-40	3532-5G	3.17	3.40	7.87	0,49	0,42	0,40	9.65	0,61	0,51	0,48	100
UNC	Nº6-32	3532-6G	3.50	3.70	8.89	0,38	0,34	0,30	10.41	0,44	0,39	0,37	100
UNC	Nº8-32	3532-8G	4.17	4.40	10.41	0,39	0,36	0,34	12.45	0,46	0,41	0,39	100
UNC	Nº10-24	3532-10G	4.83	5.10	12.19	0,47	0,41	0,39	14.48	0,58	0,49	0,46	100
UNC	Nº12-24	3532-12G	5.49	5.70	13.72	0,53	0,48	0,45	16.51	0,66	0,60	0,54	100
UNC	1/4-20	3532-1/4	6.35	6.70	16.00	0,53	0,48	0,45	19.05	0,66	0,60	0,54	100
UNC	5/16-18	3532-5/16	7.94	8.30	19.81	0,75	0,65	0,61	23.62	0,89	0,79	0,72	100
UNC	3/8-16	3532-3/8	9.52	9.90	24.13	1,12	1,00	0,91	28.96	1,34	1,18	1,09	100
UNC	7/16-14	3532-7/16	11.11	11.60	27.94	1,37	1,20	1,11	33.53	1,67	1,47	1,35	100
UNC	1/2-13	3532-1/2	12.70	13.00	31.75	1,37	1,20	1,11	38.10	1,67	1,47	1,35	100
UNC	9/16-12	3532-9/16	14.28	15.00	35.56	3,24	2,86	2,63	42.67	3,50	3,09	2,86	50
UNC	5/8-11	3532-5/8	15.87	16.50	40.13	3,29	2,90	2,67	48.01	3,54	3,12	2,88	50
UNC	3/4-10	3532-3/4	19.05	20.00	47.75	3,75	3,31	3,05	57.15	4,13	3,64	3,35	50
UNC	7/8-9	3532-7/8	22.22	23.00	55.88	4,87	4,28	3,95	67.06	5,36	4,71	4,35	25
UNC	1-8	3532-1	25.40	26.25	63.50	8,21	8,03	7,41	76.20	9,96	9,73	8,97	25
UNC	1.1/8-7	3532-1.1/8	28.57	29.50	71.37	9,95	8,77	8,07	85.85	11,08	9,75	8,99	25
UNC	1.1/4-7	3532-1.1/4	31.75	32.50	79.50	11,40	10,05	9,24	95.25	12,82	11,29	10,38	10
UNC	1.3/8-6	3532-1.3/8	34.92	36.00	87.38	12,87	11,33	10,44	104.90	14,04	12,36	11,37	10
UNC	1.1/2-6	3532-1.1/2	38.10	39.50	95.25	16,75	14,74	13,58	114.30	19,05	16,77	15,44	10

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.

FILET RAPPORTÉ STANDARD

UNF



...D



1.0D

1.5D

2.0D

		D1 mm		L mm	€			L mm	€			L mm	€			Unit
					<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...	
UNF N°3 - 56	3534-3G	2.51	2.70	2.54	0,50	0,45	0,42	3.81	0,63	0,56	0,51	5.08	0,76	0,67	0,63	100
UNF N°4 - 48	3534-4G	2.84	3.00	2.79	0,50	0,45	0,42	4.32	0,63	0,56	0,51	5.59	0,76	0,67	0,63	100
UNF N°6 - 40	3534-6G	3.50	3.70	3.56	0,50	0,45	0,42	5.33	0,63	0,56	0,51	7.11	0,76	0,67	0,63	100
UNF N°8 - 36	3534-8G	4.17	4.40	4.06	0,50	0,45	0,42	6.35	0,63	0,56	0,51	8.38	0,76	0,67	0,63	100
UNF N°10 - 32	3534-10G	4.83	5.10	4.83	0,37	0,30	0,28	7.37	0,38	0,34	0,30	9.65	0,44	0,39	0,37	100
UNF N°12 - 28	3534-12G	5.49	5.70	5.59	0,60	0,51	0,48	8.13	0,62	0,58	0,51	10.92	0,64	0,61	0,56	100
UNF 1/4 - 28	3534-1/4	6.35	6.60	6.35	0,37	0,30	0,28	9.65	0,38	0,34	0,30	12.70	0,44	0,39	0,37	100
UNF 5/16 - 24	3534-5/16	7.94	8.20	7.87	0,48	0,42	0,40	11.94	0,51	0,45	0,42	15.75	0,63	0,53	0,49	100
UNF 3/8 - 24	3534-3/8	9.52	9.80	9.65	0,72	0,63	0,59	14.48	0,75	0,65	0,61	19.30	0,89	0,79	0,72	100
UNF 7/16 - 20	3534-7/16	11.11	11.50	11.18	0,88	0,78	0,71	16.76	1,01	0,87	0,81	22.35	1,12	1,00	0,91	100
UNF 1/2 - 20	3534-1/2	12.70	13.00	12.70	0,88	0,78	0,71	19.05	1,01	0,87	0,81	25.40	1,12	1,00	0,91	100
UNF 9/16 - 18	3534-9/16	14.29	14.70	14.22	1,98	1,75	1,61	21.34	2,10	1,85	1,71	28.45	2,50	2,22	2,04	50
UNF 5/8 - 18	3534-5/8	15.87	16.30	16.00	2,03	1,80	1,66	24.13	2,21	1,94	1,80	32.00	2,50	2,22	2,04	50
UNF 3/4 - 16	3534-3/4	19.05	19.50	19.05	2,24	1,97	1,83	28.70	2,40	2,13	1,96	38.10	2,74	2,42	2,23	50
UNF 7/8 - 14	3534-7/8	22.22	22.50	22.35	4,66	4,11	3,78	33.53	6,87	6,05	5,58	44.70	8,75	7,70	7,09	25
UNF 1-12	3534-1	25.40	26.00	25.40	4,66	4,11	3,78	38.10	6,87	6,05	5,58	50.80	8,75	7,70	7,09	25
UNF 1-14	3535-1	25.40	26.00	25.40	4,85	4,25	3,92	38.10	7,15	6,30	5,79	50.80	9,09	7,99	7,35	25
UNF 1.1/8 - 12	3534-1.1/8	28.57	29.50	28.70	6,68	5,89	5,42	43.18	8,82	7,77	7,15	57.15	9,16	8,06	7,43	10
UNF 1.1/4 - 12	3534-1.1/4	31.75	32.50	31.75	7,26	6,39	5,89	47.75	9,60	8,44	7,78	63.50	10,42	9,17	8,43	10
UNF 1.3/8 - 12	3534-1.3/8	34.92	35.50	35.05	7,96	7,01	6,45	52.58	9,85	8,66	7,97	69.85	11,67	10,27	9,45	10
UNF 1.1/2 - 12	3534-1.1/2	38.10	38.50	38.10	9,22	8,12	7,48	57.15	11,99	11,64	10,71	76.20	14,67	12,92	11,89	10

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.



Exemple de codification:

UNF N°3 - 56

1.0D

3534-3Gx1.0D

1.5D

3534-3Gx1.5D

2.0D

3534-3Gx2.0D

FILET RAPPORTÉ STANDARD

UNF



FREE



UNF



AISI 304



SBAC AS 6734

NASM124551-124850
NASM8846
SBAC8455

...D



		D1 mm		L mm	€			L mm	€			Unit	
					<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		
UNF	Nº3 - 56	3534-3G	2.51	2.70	6.35	0,87	0,78	0,71	7.62	1,02	0,89	0,83	100
UNF	Nº4 - 48	3534-4G	2.84	3.00	7.11	0,87	0,78	0,71	8.64	1,02	0,89	0,83	100
UNF	Nº6 - 40	3534-6G	3.50	3.70	8.89	0,87	0,78	0,71	10.41	1,02	0,89	0,83	100
UNF	Nº8 - 36	3534-8G	4.17	4.40	10.41	0,87	0,78	0,71	12.45	1,02	0,89	0,83	100
UNF	Nº10 - 32	3534-10G	4.83	5.10	12.19	0,58	0,49	0,46	14.48	0,66	0,60	0,54	100
UNF	Nº12 - 28	3534-12G	5.49	5.70	13.72	0,67	0,63	0,59	16.51	0,75	0,70	0,66	100
UNF	1/4 - 28	3534-1/4	6.35	6.60	16.00	0,58	0,49	0,46	19.05	0,66	0,60	0,54	100
UNF	5/16 - 24	3534-5/16	7.94	8.20	19.81	0,76	0,67	0,63	23.62	0,89	0,79	0,72	100
UNF	3/8 - 24	3534-3/8	9.52	9.80	24.13	1,13	1,01	0,91	28.96	1,34	1,18	1,09	100
UNF	7/16 - 20	3534-7/16	11.11	11.50	27.94	1,40	1,23	1,13	33.53	1,67	1,47	1,35	100
UNF	1/2 - 20	3534-1/2	12.70	13.00	31.75	1,40	1,23	1,13	38.10	1,67	1,47	1,35	100
UNF	9/16 - 18	3534-9/16	14.29	14.70	35.56	3,17	2,79	2,58	42.67	3,56	3,13	2,89	50
UNF	5/8 - 18	3534-5/8	15.87	16.30	40.13	2,98	2,63	2,42	48.01	3,56	3,13	2,89	50
UNF	3/4 - 16	3534-3/4	19.05	19.50	47.75	3,75	3,31	3,05	57.15	4,13	3,64	3,35	50
UNF	7/8 - 14	3534-7/8	22.22	22.50	55.88	10,45	9,20	8,46	67.06	12,17	10,71	9,86	25
UNF	1 - 12	3534-1	25.40	26.00	63.50	10,45	9,20	8,46	76.20	12,17	10,71	9,86	25
UNF	1 - 14	3535-1	25.40	26.00	63.50	10,45	9,20	8,46	76.20	12,53	11,03	10,15	25
UNF	1.1/8 - 12	3534-1.1/8	28.57	29.50	71.37	11,40	10,05	9,24	85.85	12,71	11,18	10,29	10
UNF	1.1/4 - 12	3534-1.1/4	31.75	32.50	79.50	13,03	11,48	10,57	95.25	14,69	12,93	11,89	10
UNF	1.3/8 - 12	3534-1.3/8	34.92	35.50	87.38	14,74	12,98	11,95	104.90	16,07	14,14	13,02	10
UNF	1.1/2 - 12	3534-1.1/2	38.10	38.50	95.25	19,16	16,87	15,52	114.30	21,82	19,20	17,67	10



Compositions disponibles sur demande.

FILET RAPPORTÉ STANDARD

BSW



FREE



BSW



AISI 304

SBAC AS 4735
SBAC AS 4947

...D



		D1 mm		L mm	€	L mm	€	L mm	€	L mm	€	L mm	€	Unit
BSW 1/8 - 40	3528-1/8	3.17	3.40	3.30	0,44	5.08	0,48	6.60	0,58	8.38	0,74	9.91	0,96	100
BSW 3/16 - 24	3528-3/16	4.76	5.00	4.83	0,44	7.37	0,48	9.65	0,58	12.19	0,74	14.48	0,96	100
BSW 1/4 - 20	3528-1/4	6.35	6.70	6.35	0,40	9.65	0,44	12.70	0,50	16.00	0,66	19.05	0,71	100
BSW 5/16 - 18	3528-5/16	7.94	8.30	7.87	0,46	11.94	0,53	15.75	0,59	19.81	0,69	23.62	0,85	100
BSW 3/8 - 16	3528-3/8	9.52	10.00	9.65	0,83	14.48	0,88	19.30	1,05	24.13	1,23	28.96	1,47	100
BSW 7/16 - 14	3528-7/16	11.11	11.60	11.18	1,01	16.76	1,10	22.35	1,27	27.94	1,50	33.53	1,84	100
BSW 1/2 - 12	3528-1/2	12.70	13.00	12.70	1,01	19.05	1,10	25.40	1,27	31.75	1,50	38.10	1,84	100
BSW 9/16 - 12	3528-9/16	14.29	14.75	14.22	2,50	21.34	3,50	28.45	4,11	35.56	4,88	42.67	5,97	50
BSW 5/8 - 11	3528-5/8	15.87	16.50	16.00	2,50	24.13	3,50	32.00	4,11	40.13	4,88	48.01	5,97	50
BSW 3/4 - 10	3528-3/4	19.05	20.00	19.05	3,24	28.70	4,16	38.10	5,06	47.75	6,08	57.15	7,28	50
BSW 7/8 - 9	3528-7/8	22.22	23.25	22.35	4,16	33.53	5,80	44.70	7,26	55.88	8,74	67.06	10,48	25
BSW 1 - 8	3528-1	25.40	26.50	25.40	4,48	38.10	6,65	50.80	7,26	63.50	8,74	76.20	10,48	25

BSF



FREE



BSF




AISI 304

SBAC AS 4737-8
SBAC AS 4948-8


...D

		D1 mm		L mm	€	L mm	€	L mm	€	L mm	€	L mm	€	Unit
BSF 3/16 - 32	3530-3/16	4.76	5.00	4.83	0,44	7.37	0,48	9.65	0,59	12.19	0,68	14.48	0,81	100
BSF 1/4 - 26	3530-1/4	6.35	6.60	6.35	0,42	9.65	0,44	12.70	0,51	16.00	0,63	19.05	0,72	100
BSF 5/16 - 22	3530-5/16	7.94	8.30	7.87	0,44	11.94	0,54	15.75	0,60	19.81	0,72	23.62	0,87	100
BSF 3/8 - 20	3530-3/8	9.52	9.80	9.65	0,84	14.48	0,90	19.30	1,07	24.13	1,25	28.96	1,50	100
BSF 7/16 - 18	3530-7/16	11.11	11.60	11.18	1,03	16.76	1,12	22.35	1,29	27.94	1,53	33.53	1,88	100
BSF 1/2 - 16	3530-1/2	12.70	13.25	12.70	1,03	19.05	1,12	25.40	1,29	31.75	1,53	38.10	1,88	100
BSF 9/16 - 16	3530-9/16	14.29	14.75	14.22	2,56	21.34	3,39	28.45	4,19	35.56	4,99	42.67	6,78	50
BSF 5/8 - 14	3530-5/8	15.88	16.50	16.00	2,56	24.13	3,39	32.00	4,19	40.13	4,99	48.01	6,11	50
BSF 3/4 - 12	3530-3/4	19.05	19.50	19.05	3,31	28.70	4,24	38.10	5,19	47.75	6,21	57.15	7,46	50
BSF 7/8 - 11	3530-7/8	22.23	22.75	22.35	4,24	33.53	5,94	44.70	7,42	55.88	8,94	67.06	10,70	25
BSF 1 - 10	3530-1	25.40	26.25	25.40	4,24	38.10	5,94	50.80	7,42	63.50	8,94	76.20	10,70	25

FILET RAPPORTÉ STANDARD



		D1 mm		1.0D		1.5D		2.0D		Unit
				L mm	€	L mm	€	L mm	€	
BSP	1/8 - 28	9.73	10.00	3.30	0,62	4.83	0,87	6.35	0,97	100
BSP	1/4 - 19	13.16	13.75	6.35	0,83	9.65	1,19	12.70	1,34	100
BSP	3/8 - 19	16.66	17.00	9.65	0,74	14.22	1,35	19.05	1,53	100
BSP	1/2 - 14	20.95	21.50	12.70	1,92	19.05	1,94	25.40	3,08	50
BSP	5/8 - 14	22.91	23.50	16.00	2,94	23.88	4,34	31.75	4,53	50
BSP	3/4 - 14	26.44	27.00	19.05	2,94	28.70	4,34	38.10	4,53	50
BSP	7/8 - 14	30.20	30.50	22.35	7,55	33.53	13,27	44.45	16,55	25
BSP	1 - 11	33.25	33.75	25.40	8,46	38.10	14,86	50.80	17,02	25



		L mm	€	Unit
NPT	1/8 - 27	4.78	1,24	100
NPT	1/4 - 18	9.53	1,79	100
NPT	3/8 - 18	14.30	2,25	100
NPT	1/2 - 14	19.05	3,69	50
NPT	3/4 - 14	28.58	5,29	50
NPT	1 - 11.1/2	38.10	7,10	25



FILET RAPPORTÉ STANDARD

UNx8



FREE



8-UN



AISI 304

...D



			D1 mm			1.0D		1.5D		2.0D		Unit
L	€	L	€	L	€	L	€	L	€	L	€	
UN 1.1/8 - 8	3570-1.1/8	28.57	28.50	28.70	11,14	42.93	13,14	57.15	14,02	10		
UN 1.1/4 - 8	3570-1.1/4	31.75	32.00	31.75	13,35	47.75	16,11	63.50	18,23	10		
UN 1.3/8 - 8	3570-1.3/8	34.92	35.00	35.05	15,07	52.32	20,02	69.85	22,04	10		
UN 1.1/2 - 8	3570-1.1/2	38.10	38.00	38.10	16,81	57.15	22,31	76.20	26,17	10		
UN 1.5/8 - 8	3570-1.5/8	41.27	41.00	41.40	18,42	61.98	23,67	82.55	29,17	10		
UN 1.3/4 - 8	3570-1.3/4	44.45	44.50	44.45	19,96	66.80	25,71	88.90	29,57	10		
UN 1.7/8 - 8	3570-1.7/8	47.62	47.50	47.75	21,55	71.37	27,58	95.25	34,04	10		
UN 2 - 8	3570-2	50.80	51.00	50.80	23,06	76.20	29,62	101.60	36,48	10		

BA



FREE



BA



AISI 304

SBAC AS 4736
SBAC AS 4947

...D

			D1 mm			1.0D		1.5D		2.0D		2.5D		3.0D		Unit
L	€	L	€	L	€	L	€	L	€	L	€	L	€	L	€	
BA 0	3544-0	6.00	6.20	6.10	2,76	8.89	3,65	11.94	4,38	14.99	5,03	18.03	5,79	100		
BA 2	3544-2	4.70	4.90	4.83	1,44	7.11	1,60	9.40	1,76	11.68	2,07	14.22	2,24	100		
BA 4	3544-4	3.60	3.80	3.56	1,44	5.33	1,60	7.11	1,76	8.89	2,07	10.92	2,24	100		
BA 6	3544-6	2.80	2.90	2.79	1,44	4.32	1,60	5.59	1,76	7.11	2,07	8.38	2,24	100		



X.XD

Exemple de codification:

UN 1.1/8 - 8



1.0D




1.5D


3570-1.1/8x1.0D

3570-1.1/8x1.5D

FILET RAPPORTÉ STANDARD



		D1 mm		L mm	€	L mm	€	L mm	€	Unit
BSB 1/4 - 26	3560-1/4	6,35	6.60	6,35	1,69	9.53	2,33	12.70	2,55	100
BSB 5/16 - 26	3560-5/16	7,94	8.20	7,95	0,76	11.91	0,91	15.88	1,23	100
BSB 3/8 - 26	3560-3/8	9,52	9.80	9,53	0,88	14.30	1,06	19.05	1,44	100
BSB 7/16 - 26	3560-7/16	11,11	11.30	11,13	0,93	16.66	1,44	22.23	1,95	100
BSB 1/2 - 26	3560-1/2	12,70	12.70	12,70	1,91	19.05	2,42	25.40	3,08	50



			8.40mm	12.40mm	16.40mm
			€	€	€
14x1.25	3522-14.00	14.25	1,03	1,03	1,03

			1/2"	3/4"	Unit
			€	€	
10x1.00	3522-10.00	10.30	0,51	-	100
12x1.25	3522-12.00	12.30	0,62	0,75	100
14x1.25	3522-14.00	14.25	0,89	1,38	50
18x1.50	3522-18.00	18.50	1,20	-	50



			0.339"	3/8"	7/16"
			€	€	€
10x1.00	3522-10.00	10.30	0,43	-	-
14x1.25	3522-14.00	14.25	0,97	1,06	50

M
MF

FREE



M/MF



AISI 304

BS7752
DIN8140

...DP



FILET RAPPORTÉ STANDARD SOUS BLISTER

		€	D1 mm	L mm					Accessoires
M 3 x 0.50	3520-3.00X1.0DP		1.00	3.00	10	3.20	3520-3.00I	3500-HIT4	3500-TB4
M 3 x 0.50	3520-3.00X1.5DP		1.50	4.50	10	3.20	3520-3.00I	3500-HIT4	3500-TB4
M 3 x 0.50	3520-3.00X2.0DP		2.00	6.00	10	3.20	3520-3.00I	3500-HIT4	3500-TB4
M 4 x 0.70	3520-4.00X1.0DP		1.00	4.00	10	4.20	3520-4.00I	3500-HIT6	3500-TB6
M 4 x 0.70	3520-4.00X1.5DP		1.50	6.00	10	4.20	3520-4.00I	3500-HIT6	3500-TB6
M 4 x 0.70	3520-4.00X2.0DP		2.00	8.00	10	4.20	3520-4.00I	3500-HIT6	3500-TB6
M 5 x 0.80	3520-5.00X1.0DP		1.00	5.00	10	5.20	3520-5.00I	3500-HIT8	3500-TB8
M 5 x 0.80	3520-5.00X1.5DP		1.50	7.50	10	5.20	3520-5.00I	3500-HIT8	3500-TB8
M 5 x 0.80	3520-5.00X2.0DP		2.00	10.00	10	5.20	3520-5.00I	3500-HIT8	3500-TB8
M 6 x 1.00	3520-6.00X1.0DP		1.00	6.00	10	6.30	3520-6.00I	3500-HIT9	3500-TB9
M 6 x 1.00	3520-6.00X1.5DP		1.50	9.00	10	6.30	3520-6.00I	3500-HIT9	3500-TB9
M 6 x 1.00	3520-6.00X2.0DP		2.00	12.00	10	6.30	3520-6.00I	3500-HIT9	3500-TB9
M 8 x 1.00	3521-8.00X1.0DP		1.00	8.00	10	8.30	3521-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12
M 8 x 1.00	3521-8.00X1.5DP		1.50	12.00	10	8.30	3521-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12
M 8 x 1.00	3521-8.00X2.0DP		2.00	16.00	10	8.30	3521-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12
M 8 x 1.25	3520-8.00X1.0DP		1.00	8.00	10	8.30	3520-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12
M 8 x 1.25	3520-8.00X1.5DP		1.50	12.00	10	8.30	3520-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12
M 8 x 1.25	3520-8.00X2.0DP		2.00	16.00	10	8.30	3520-8.00I	3500-HIT11	3500-TB12
M 10 x 1.25	3521-10.00X1.5DP		1.50	15.00	10	10.30	3521-10.00I	3500-HIT13	3500-TB13
M 10 x 1.50	3520-10.00X1.0DP		1.00	10.00	10	10.40	3520-10.00I	3500-HIT13	3500-TB13
M 10 x 1.50	3520-10.00X1.5DP		1.50	15.00	10	10.40	3520-10.00I	3500-HIT13	3500-TB13
M 10 x 1.50	3520-10.00X2.0DP		2.00	20.00	10	10.40	3520-10.00I	3500-HIT13	3500-TB13
M 12 x 1.50	3521-12.00X1.5DP		1.50	18.00	10	12.40	3521-12.00I	3500-HIT15	3500-TB15
M 12 x 1.75	3520-12.00X1.0DP		1.00	12.00	10	12.50	3520-12.00I	3500-HIT15	3500-TB15
M 12 x 1.75	3520-12.00X1.5DP		1.50	18.00	10	12.50	3520-12.00I	3500-HIT15	3500-TB15
M 12 x 1.75	3520-12.00X2.0DP		2.00	24.00	10	12.50	3520-12.00I	3500-HIT15	3500-TB15
M 14 x 1.50	3521-14.00X1.5DP		1.50	21.00	5	14.40	3521-14.00I	3500-HIT16	—
M 14 x 2.00	3520-14.00X1.0DP		1.00	14.00	5	14.50	3520-14.00I	3500-HIT16	—
M 14 x 2.00	3520-14.00X1.5DP		1.50	21.00	5	14.50	3520-14.00I	3500-HIT16	—
M 14 x 2.00	3520-14.00X2.0DP		2.00	28.00	5	14.50	3520-14.00I	3500-HIT16	—
M 16 x 1.50	3521-16.00X1.5DP		1.50	24.00	5	16.50	3521-16.00I	3500-HIT18	—
M 16 x 2.00	3520-16.00X1.0DP		1.00	16.00	5	16.50	3520-16.00I	3500-HIT18	—
M 16 x 2.00	3520-16.00X1.5DP		1.50	24.00	5	16.50	3520-16.00I	3500-HIT18	—
M 16 x 2.00	3520-16.00X2.0DP		2.00	32.00	5	16.50	3520-16.00I	3500-HIT18	—
M 18 x 2.00	3521-18.00X1.5DP		1.50	27.00	5	18.50	3521-18.00I	3500-HIT20	—
M 18 x 2.50	3520-18.00X1.0DP		1.00	18.00	5	19.00	3520-18.00I	3500-HIT20	—
M 18 x 2.50	3520-18.00X1.5DP		1.50	27.00	5	19.00	3520-18.00I	3500-HIT20	—
M 18 x 2.50	3520-18.00X2.0DP		2.00	36.00	5	19.00	3520-18.00I	3500-HIT20	—
M 20 x 2.50	3520-20.00X1.0DP		1.00	20.00	5	20.75	3520-20.00I	3500-HIT21	—
M 20 x 2.50	3520-20.00X1.5DP		1.50	30.00	5	20.75	3520-20.00I	3500-HIT21	—
M 20 x 2.50	3520-20.00X2.0DP		2.00	40.00	5	20.75	3520-20.00I	3500-HIT21	—
M 22 x 2.50	3520-22.00X1.5DP		1.50	33.00	3	22.75	3520-22.00I	3500-HIT22	—
M 22 x 2.50	3520-22.00X2.0DP		2.00	44.00	3	22.75	3520-22.00I	3500-HIT22	—
M 24 x 3.00	3520-24.00X1.5DP		1.50	36.00	3	24.50	3520-24.00I	3500-HIT23	—

Accessoires non inclus dans le prix



		€	D1 mm	L mm					Accessoires
M 12 x 1.25	3522-12.00X1/2P		-	1/2"	10	12.30	3522-12.00PN	3500-HIT15	3500-TB15
M 12 x 1.25	3522-12.00X3/4P		-	3/4"	10	12.30	3522-12.00PN	3500-HIT15	3500-TB15
M 14 x 1.25	3522-14.00X3/8P		-	3/8"	10	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17
M 14 x 1.25	3522-14.00X1/2P		-	1/2"	10	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17
M 14 x 1.25	3522-14.00X3/4P		-	3/4"	10	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17
M 14 x 1.25	3522-14.00X8.4P		-	8.4 mm	5	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17
M 14 x 1.25	3522-14.00X12.4P		-	12.4"	5	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17
M 14 x 1.25	3522-14.00X16.4P		-	16.4"	5	14.30	3522-14.00PN	3500-HIT17	3500-HIT17

M14x1,25

M12x1,25

Accès Distributeur: RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FILET RAPPORTÉ STANDARD SOUS BLISTER

		€	D1 mm	L mm		 mm	 4-5		
Accessoires									
UNC N°6 - 32	3532-6GX1.5DP		1.50	5.33	10	3.80	3532-6GI	3500-HIT5	3500-TB5
UNC N°8 - 32	3532-8GX1.5DP		1.50	6.35	10	4.40	3532-8GI	3500-HIT6	3500-TB6
UNC N°10 - 24	3532-10GX1.5DP		1.50	7.11	10	5.20	3532-10GI	3500-HIT7	3500-TB8
UNC 1/4 - 20	3532-1/4X1.5DP		1.50	9.65	10	6.70	3532-1/4I	3500-HIT9	3500-TB9
UNC 5/16 - 18	3532-5/16X1.0DP		1.00	7.87	10	8.30	3532-5/16I	3500-HIT10	3500-TB12
UNC 5/16 - 18	3532-5/16X1.5DP		1.50	11.94	10	8.30	3532-5/16I	3500-HIT10	3500-TB12
UNC 3/8 - 16	3532-3/8X1.5DP		1.50	14.22	10	9.90	3532-3/8I	3500-HIT13	3500-TB12
UNC 3/8 - 16	3532-3/8X2.0DP		2.00	19.05	10	9.90	3532-3/8I	3500-HIT13	3500-TB12
UNC 7/16 - 14	3532-7/16X1.5DP		1.50	16.76	10	11.60	3532-7/16I	3500-HIT14	3500-TB14
UNC 1/2 - 13	3532-1/2X1.5DP		1.50	19.05	10	13.00	3532-1/2I	3500-HIT15	3500-TB15
UNC 5/8 - 11	3532-5/8X1.5DP		1.50	23.88	5	16.50	3532-5/8I	3500-HIT18	—
UNC 3/4 - 10	3532-3/4X1.5DP		1.50	28.70	5	20.00	3532-3/4I	3500-HIT20	—
UNC 7/8 - 9	3532-7/8X1.5DP		1.50	33.27	3	23.00	3532-7/8I	3500-HIT22	—
UNC 1 - 8	3532-1X1.5DP		1.50	38.10	3	26.25	3532-1I	3500-HIT23	—

		€	D1 mm	L mm		 mm	 <60° 4-5		
Accessoires									
UNF N°10 - 32	3534-10GX1.5DP		1.50	7.11	10	5.10	3534-10GI	3500-HIT8	3500-TB8
UNF 1/4 - 28	3534-1/4X1.5DP		1.50	9.65	10	6.70	3534-1/4I	3500-HIT9	3500-TB9
UNF 5/16 - 24	3534-5/16X1.5DP		1.50	11.94	10	8.30	3534-5/16I	3500-HIT11	3500-TB12
UNF 3/8 - 24	3534-3/8X1.5DP		1.50	14.22	10	9.80	3534-3/8I	3500-HIT13	3500-TB13
UNF 7/16 - 20	3534-7/16X1.5DP		1.50	16.76	10	11.50	3534-7/16I	3500-HIT14	3500-TB14
UNF 1/2 - 20	3534-1/2X1.5DP		1.50	19.05	10	13.00	3534-1/2I	3500-HIT15	3500-TB15
UNF 5/8 - 18	3534-5/8X1.5DP		1.50	24.13	5	16.50	3534-5/8I	3500-HIT18	—
UNF 3/4 - 16	3534-3/4X1.5DP		1.50	28.70	5	19.50	3534-3/4I	3500-HIT21	—

Accessoires non inclus dans le prix










		€	D1 mm	L mm		 mm	 C55° 4-5	
Accessoires								
BSP 1/8 - 28	3546-1/8X1.5DP		1.50	4.83	10	10.00	3546-1/8I	3500-HIT14
BSP 1/4 - 19	3546-1/4X1.5DP		1.50	9.65	10	13.75	3546-1/4I	3500-HIT16
BSP 3/8 - 19	3546-3/8X1.5DP		1.50	14.22	10	17.00	3546-3/8I	3500-HIT20
BSP 1/2 - 14	3546-1/2X1.5DP		1.50	19.05	10	21.50	3546-1/2I	3500-HIT23
BSP 3/4 - 14	3546-3/4X1.5DP		1.50	28.70	5	27.00	3546-3/4I	3500-HIT24
BSP 1 - 11	3546-1X1.5DP		1.50	38.10	3	33.75	3546-1I	3500-HIT27

Accessoires non inclus dans le prix

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com











FILETS RAPPORTÉS À FREIN

M
MF


LOCK

M/MF

AISI 304

NASM3329 NASM3330
NASM3331
LNS499 NASM8846BS7751
DIN8140

...DSL



		1.0D				1.5D				2.0D			
	L mm	€			L mm	€			L mm	€			Unit
		<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...	
2.10	2.00	0,66	0,60	0,54	3.00	0,86	0,76	0,70	4.00	1,01	0,88	0,82	100
2.30	2.20	0,63	0,56	0,51	3.30	0,82	0,72	0,67	4.40	0,93	0,84	0,79	100
2.60	2.50	0,42	0,37	0,35	3.75	0,43	0,40	0,38	5.00	0,44	0,41	0,39	100
3.20	3.00	0,32	0,28	0,26	4.50	0,37	0,32	0,29	6.00	0,38	0,35	0,32	100
3.70	3.50	0,38	0,35	0,32	5.25	0,40	0,38	0,36	7.00	0,42	0,40	0,38	100
4.20	4.00	0,32	0,29	0,27	6.00	0,37	0,32	0,29	8.00	0,38	0,34	0,30	100
5.20	5.00	0,38	0,34	0,30	7.50	0,39	0,35	0,32	10.00	0,42	0,38	0,36	100
6.30	6.00	0,41	0,37	0,35	9.00	0,43	0,38	0,36	12.00	0,48	0,43	0,40	100
7.30	7.00	0,48	0,43	0,40	10.50	0,58	0,50	0,47	14.00	0,64	0,58	0,51	100
8.30	8.00	0,51	0,46	0,43	12.00	0,56	0,47	0,44	16.00	0,65	0,56	0,51	100
8.30	8.00	0,42	0,38	0,36	12.00	0,48	0,43	0,40	16.00	0,58	0,48	0,45	100
9.40	9.00	1,04	0,92	0,86	13.50	1,33	1,10	1,03	18.00	1,40	1,17	1,08	100
10.30	10.00	0,56	0,48	0,45	15.00	0,68	0,59	0,53	20.00	0,70	0,63	0,58	100
10.30	10.00	0,53	0,47	0,44	15.00	0,67	0,62	0,58	20.00	0,69	0,66	0,62	100
10.40	10.00	0,56	0,47	0,44	15.00	0,67	0,58	0,51	20.00	0,70	0,63	0,59	100
11.40	11.00	1,09	0,91	0,85	16.50	1,10	0,93	0,87	22.00	1,11	1,02	0,92	100
12.30	12.00	0,89	0,74	0,68	18.00	0,97	0,81	0,75	24.00	1,05	0,93	0,86	100
12.40	12.00	0,90	0,79	0,72	18.00	0,98	0,85	0,79	24.00	1,08	1,01	0,91	100
12.50	12.00	0,81	0,68	0,64	18.00	0,97	0,82	0,76	24.00	1,05	0,91	0,85	100
14.50	14.00	1,24	1,10	1,03	21.00	1,44	1,17	1,08	28.00	1,58	1,31	1,23	50
14.50	14.00	1,13	1,01	0,91	21.00	1,30	1,22	1,12	28.00	1,60	1,52	1,41	50
16.50	16.00	1,68	1,50	1,42	24.00	1,81	1,62	1,50	32.00	2,18	2,01	1,85	50
16.50	16.00	1,56	1,40	1,29	24.00	1,63	1,51	1,40	32.00	2,02	1,88	1,73	50
18.50	18.00	2,72	2,26	2,10	27.00	2,76	2,38	2,21	36.00	4,22	3,47	3,18	50
18.50	18.00	2,32	2,07	1,92	27.00	2,59	2,42	2,30	36.00	3,53	3,09	2,86	50
19.00	18.00	2,34	2,07	1,92	27.00	2,66	2,35	2,17	36.00	3,62	3,27	3,01	50
20.50	20.00	3,08	2,68	2,48	30.00	3,64	3,29	3,02	40.00	4,25	3,70	3,39	25
20.50	20.00	2,68	2,32	2,14	30.00	3,29	2,91	2,68	40.00	4,22	3,69	3,39	25
20.75	20.00	2,81	2,48	2,28	30.00	3,39	3,02	2,78	40.00	4,38	3,87	3,56	25
22.50	22.00	3,12	2,96	2,65	33.00	3,50	3,33	2,90	44.00	4,66	4,50	3,51	25
22.50	22.00	2,82	2,57	2,36	33.00	3,53	3,18	2,90	44.00	4,47	4,14	3,90	25
22.75	22.00	2,93	2,71	2,50	33.00	3,66	3,33	3,07	44.00	4,63	4,23	3,91	25
24.50	24.00	3,58	3,39	2,86	36.00	4,10	3,58	3,43	48.00	4,87	4,23	3,99	25
24.50	24.00	3,53	3,26	3,05	36.00	4,24	3,90	3,62	48.00	4,69	4,43	4,27	25
25.00	24.00	3,70	3,45	3,17	36.00	4,43	4,14	3,80	48.00	4,90	4,60	4,23	25



1.0D

1.5D

Exemple de codification:

M 14 x 2.00

3520-14.00x1.0DSL

3520-14.00x1.5DSL

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FILETS RAPPORTÉS À FREIN



				 2.5D			 3.0D				
			L mm	€			L mm	€			Unit
				<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...	
M 2 x 0.40	3520-2.00	2.10	5.00	1,13	1,01	0,91	6.00	1,42	1,25	1,16	100
M 2.20 x 0.45	3520-2.20	2.30	5.50	1,07	0,93	0,87	6.60	1,34	1,18	1,09	100
M 2.50 x 0.45	3520-2.50	2.60	6.25	0,46	0,43	0,40	9.00	0,56	0,53	0,49	100
M 3 x 0.50	3520-3.00	3.20	7.50	0,43	0,41	0,39	9.00	0,51	0,47	0,44	100
M 3.50 x 0.60	3520-3.50	3.70	8.75	0,48	0,46	0,43	10.50	0,60	0,54	0,50	100
M 4 x 0.70	3520-4.00	4.20	10.00	0,43	0,41	0,39	12.00	0,48	0,44	0,41	100
M 5 x 0.80	3520-5.00	5.20	12.50	0,50	0,47	0,44	15.00	0,62	0,56	0,51	100
M 6 x 1.00	3520-6.00	6.30	15.00	0,60	0,54	0,50	18.00	0,70	0,64	0,60	100
M 7 x 1.00	3520-7.00	7.30	17.50	0,69	0,66	0,62	21.00	0,83	0,79	0,72	100
M 8 x 1.00	3521-8.00	8.30	20.00	0,75	0,67	0,63	24.00	0,91	0,86	0,82	100
M 8 x 1.25	3520-8.00	8.30	20.00	0,69	0,64	0,60	24.00	0,83	0,75	0,69	100
M 9 x 1.25	3520-9.00	9.40	22.50	1,55	1,38	1,27	27.00	2,02	1,85	1,71	100
M 10 x 1.00	3523-10.00	10.30	25.00	0,83	0,71	0,66	30.00	1,13	1,02	0,92	100
M 10 x 1.25	3521-10.00	10.30	25.00	0,84	0,80	0,74	30.00	1,16	1,11	1,04	100
M 10 x 1.50	3520-10.00	10.40	25.00	0,83	0,74	0,68	30.00	1,13	1,04	0,96	100
M 11 x 1.50	3520-11.00	11.40	27.50	1,38	1,26	1,17	33.00	1,69	1,62	1,50	100
M 12 x 1.25	3523-12.00	12.30	30.00	1,35	1,30	1,20	36.00	1,69	1,61	1,58	100
M 12 x 1.50	3521-12.00	12.40	30.00	1,35	1,14	1,06	36.00	1,74	1,72	1,58	100
M 12 x 1.75	3520-12.00	12.50	30.00	1,35	1,29	1,19	36.00	1,69	1,66	1,53	100
M 14 x 1.50	3521-14.00	14.50	35.00	1,93	1,53	1,42	42.00	3,21	3,16	2,92	50
M 14 x 2.00	3520-14.00	14.50	35.00	1,93	1,83	1,69	42.00	2,32	2,25	2,07	50
M 16 x 1.50	3521-16.00	16.50	40.00	2,39	2,24	2,06	48.00	3,09	3,00	2,76	50
M 16 x 2.00	3520-16.00	16.50	40.00	2,43	2,34	2,16	48.00	3,01	2,95	2,72	50
M 18 x 1.50	3523-18.00	18.50	45.00	4,50	3,81	3,52	54.00	5,04	4,43	4,08	50
M 18 x 2.00	3521-18.00	18.50	45.00	4,01	3,54	3,28	54.00	4,69	4,43	4,08	50
M 18 x 2.50	3520-18.00	19.00	45.00	4,12	3,74	3,44	54.00	4,83	4,66	4,18	50
M 20 x 1.50	3523-20.00	20.50	50.00	4,68	4,31	3,96	60.00	5,97	5,46	5,03	25
M 20 x 2.00	3521-20.00	20.50	50.00	4,69	4,33	4,04	60.00	5,97	5,66	5,51	25
M 20 x 2.50	3520-20.00	20.75	50.00	4,86	4,56	4,19	60.00	6,08	5,89	5,42	25
M 22 x 1.50	3523-22.00	22.50	55.00	5,45	4,79	4,41	66.00	6,92	6,64	6,03	25
M 22 x 2.00	3521-22.00	22.50	55.00	5,47	5,20	5,05	66.00	7,86	7,32	7,01	25
M 22 x 2.50	3520-22.00	22.75	55.00	5,67	5,30	4,88	66.00	7,67	7,11	6,54	25
M 24 x 1.50	3523-24.00	24.50	60.00	6,70	5,63	5,19	72.00	8,45	7,15	6,58	25
M 24 x 2.00	3521-24.00	24.50	60.00	6,81	6,16	5,60	72.00	8,13	7,77	7,67	25
M 24 x 3.00	3520-24.00	25.00	60.00	7,11	6,39	5,89	72.00	7,69	7,48	6,88	25

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FILETS RAPPORTÉS À FREIN

UNC



LOCK



UNC



AISI 304



AGS3600

NASM21209
NASM8846

...DSL



					 2.5D				 3.0D				
UNC	Nº -	3532- G	D1 mm		L mm	€			L mm	€			Un
						<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...	
UNC	Nº2 - 56	3532-2G	2.18	2.40	5.59	1,40	1,20	1,11	6.60	1,50	1,29	1,19	100
UNC	Nº4 - 40	3532-4G	2.84	3.00	7.11	0,48	0,42	0,40	8.64	0,60	0,49	0,46	100
UNC	Nº5 - 40	3532-5G	3.17	3.40	7.87	0,60	0,49	0,46	9.65	0,82	0,70	0,66	100
UNC	Nº6 - 32	3532-6G	3.50	3.70	8.89	0,43	0,38	0,36	10.41	0,50	0,44	0,41	100
UNC	Nº8 - 32	3532-8G	4.17	4.40	10.41	0,43	0,38	0,36	12.45	0,50	0,44	0,41	100
UNC	Nº10 - 24	3532-10G	4.83	5.10	12.19	0,54	0,47	0,44	14.48	0,66	0,59	0,53	100
UNC	Nº12 - 24	3532-12G	5.49	5.70	13.72	0,64	0,56	0,51	16.51	0,78	0,67	0,63	100
UNC	1/4 - 20	3532-1/4	6.35	6.70	16.00	0,64	0,56	0,51	19.05	0,78	0,67	0,63	100
UNC	5/16 - 18	3532-5/16	7.94	8.30	19.81	0,87	0,75	0,69	23.62	1,06	0,91	0,85	100
UNC	3/8 - 16	3532-3/8	9.52	9.90	23.88	1,33	1,14	1,06	28.70	1,56	1,35	1,25	100
UNC	7/16 - 14	3532-7/16	11.11	11.60	27.94	1,60	1,39	1,28	33.53	1,95	1,69	1,56	100
UNC	1/2 - 13	3532-1/2	12.70	13.00	31.75	1,60	1,39	1,28	38.10	1,95	1,69	1,56	100
UNC	9/16 - 12	3532-9/16	14.28	15.00	35.56	5,11	4,42	4,06	42.93	6,16	5,32	4,90	50
UNC	5/8 - 11	3532-5/8	15.87	16.50	39.62	4,69	4,06	3,75	47.75	5,61	4,85	4,46	50
UNC	3/4 - 10	3532-3/4	19.05	19.80	47.75	5,53	4,78	4,40	57.15	6,62	5,72	5,27	50
UNC	7/8 - 9	3532-7/8	22.22	23.00	55.63	8,59	7,41	6,81	66.80	10,42	9,00	8,28	25
UNC	1 - 8	3532-1	25.40	26.20	63.50	11,62	10,02	9,23	76.20	14,09	12,17	11,21	25

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.

FILETS RAPPORTÉS À FREIN

UNF



...DSL



		D1 mm		 1.0D	 1.5D	 2.0D		Unit											
									€			L mm	€			L mm	€		
									<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...
UNF	N°4 - 48	3534-4G	2.84	3.00	2.79	0,74	0,66	0,62	4.32	0,85	0,75	0,69	5.59	1,00	0,87	0,81	100		
UNF	N°6 - 40	3534-6G	3.50	3.70	3.56	0,74	0,66	0,62	5.33	0,85	0,75	0,69	7.11	1,00	0,87	0,81	100		
UNF	N°8 - 36	3534-8G	4.17	4.40	4.06	0,74	0,66	0,62	6.35	0,85	0,75	0,69	8.38	1,00	0,87	0,81	100		
UNF	N°10 - 32	3534-10G	4.83	5.10	4.83	0,42	0,37	0,35	7.37	0,43	0,38	0,36	9.65	0,51	0,44	0,41	100		
UNF	1/4 - 28	3534-1/4	6.35	6.60	6.35	0,42	0,37	0,35	9.65	0,43	0,38	0,36	12.70	0,51	0,44	0,41	100		
UNF	5/16 - 24	3534-5/16	7.94	8.20	7.87	0,60	0,49	0,46	11.94	0,63	0,51	0,48	16.00	0,72	0,64	0,60	100		
UNF	3/8 - 24	3534-3/8	9.52	9.80	9.65	0,85	0,72	0,67	14.48	0,88	0,78	0,71	19.05	1,06	0,91	0,85	100		
UNF	7/16 - 20	3534-7/16	11.11	11.50	11.18	1,06	0,91	0,85	16.76	1,18	1,03	0,93	22.35	1,34	1,16	1,07	100		
UNF	1/2 - 20	3534-1/2	12.70	13.00	12.70	1,06	0,91	0,85	19.05	1,18	1,03	0,93	25.40	1,34	1,16	1,07	100		
UNF	9/16 - 18	3534-9/16	14.29	14.75	14.22	2,33	2,00	1,84	21.34	2,48	2,06	1,91	28.70	2,98	2,56	2,35	50		
UNF	5/8 - 18	3534-5/8	15.87	16.50	16.00	2,37	2,01	1,85	23.88	2,48	2,14	1,96	31.75	2,98	2,56	2,35	50		
UNF	3/4 - 16	3534-3/4	19.05	19.50	19.05	3,12	2,69	2,49	28.70	4,35	3,75	3,45	38.10	5,26	4,53	4,17	50		
UNF	7/8 - 14	3534-7/8	22.22	22.50	22.35	5,31	4,58	4,21	33.27	7,84	6,76	6,22	44.45	9,96	8,59	7,91	25		
UNF	1 - 12	3534-1	25.40	26.00	25.40	5,31	4,58	4,21	38.10	7,84	6,76	6,22	50.80	9,96	8,59	7,91	25		
UNS	1 - 14	3535-1	25.40	26.00	25.40	5,31	4,63	4,26	38.10	7,84	6,84	6,30	50.80	9,96	8,69	8,00	25		

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.



Exemple de codification:

UNF N°4 - 48

3534-4Gx1.0DSL

3534-4Gx1.5DSL

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

FILETS RAPPORTÉS À FREIN

UNF



LOCK



UNF



AISI 304

NASM21209
NASM8846

...DSL



		D1 mm		L mm	€			L mm	€			Unit	
					<500	500-999	1000-...		<500	500-999	1000-...		
UNF	N°4 - 48	3534-4G	2.84	3.00	7.11	1,12	1,01	0,91	8.64	1,58	1,40	1,29	100
UNF	N°6 - 40	3534-6G	3.50	3.70	8.89	1,12	1,01	0,91	10.41	1,58	1,40	1,29	100
UNF	N°8 - 36	3534-8G	4.17	4.40	10.41	1,12	1,01	0,91	12.45	1,58	1,40	1,29	100
UNF	N°10 - 32	3534-10G	4.83	5.10	12.19	0,64	0,56	0,51	14.48	0,78	0,67	0,63	100
UNF	1/4 - 28	3534-1/4	6.35	6.60	16.00	0,64	0,56	0,51	19.05	0,78	0,67	0,63	100
UNF	5/16 - 24	3534-5/16	7.94	8.20	19.81	0,87	0,78	0,71	23.88	1,06	0,91	0,85	100
UNF	3/8 - 24	3534-3/8	9.52	9.80	23.88	1,30	1,14	1,06	28.70	1,56	1,35	1,25	100
UNF	7/16 - 20	3534-7/16	11.11	11.50	27.69	1,60	1,40	1,29	33.27	1,95	1,69	1,56	100
UNF	1/2 - 20	3534-1/2	12.70	13.00	31.75	1,60	1,40	1,29	38.10	1,95	1,69	1,56	100
UNF	9/16 - 18	3534-9/16	14.29	14.75	35.81	3,62	3,16	2,92	42.93	4,18	3,61	3,33	50
UNF	5/8 - 18	3534-5/8	15.87	16.50	39.62	3,80	3,35	3,09	47.75	4,18	3,61	3,33	50
UNF	3/4 - 16	3534-3/4	19.05	19.50	47.75	6,36	5,55	5,11	57.15	7,62	6,58	6,07	50
UNF	7/8 - 14	3534-7/8	22.22	22.50	55.63	11,46	9,98	9,19	66.80	13,72	11,85	10,92	25
UNF	1 - 12	3534-1	25.40	26.00	63.50	13,66	11,91	10,97	76.20	16,44	14,21	13,07	25
UNS	1 - 14	3535-1	25.40	26.00	63.50	13,66	11,91	10,97	76.20	16,44	14,34	13,20	25

Note importante: la longueur total du filet rapporté se mesure une fois posé dans la pièce.