

CRITÈRES DE CHOIX D'UN GANT

→ CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE

Le choix d'un gant est un **compromis** entre un niveau de **protection** nécessaire, défini à l'occasion d'une analyse de poste, un niveau de **confort** souhaité et, plus que le simple coût d'achat, un **coût d'usage** (durabilité, productivité). Notre catalogue a été conçu afin de vous permettre de trouver le gant le plus adapté à la protection recherchée. Nous vous proposons plusieurs étapes pour identifier les différents critères dans le choix du meilleur gant.

Choosing a glove is a **trade-off** between the level of **protection** required, as established during a workplace analysis, the required level of **comfort** and - more importantly than just the cost - **its value in use** (durability, productivity). Our catalogue has been designed to help you find the most suitable glove for the protection you require. We suggest several steps to establish the different criteria for selecting the best glove.

1 IDENTIFIER ET CLASSIFIER LES RISQUES POTENTIELS TO IDENTIFY AND CLASSIFY POTENTIAL RISKS



PROTECTION COUPURE
CUT PROTECTION



PROTECTION CHIMIQUE
CHEMICAL PROTECTION



PROTECTION MÉCANIQUE
MECHANICAL PROTECTION



PROTECTION ÉTANCHE
LIQUIDPROOFNESS



PROTECTION THERMIQUE : CHALEUR
THERMAL PROTECTION: HEAT



PROTECTION À USAGE UNIQUE
SINGLE-USE PROTECTION



PROTECTION THERMIQUE : FROID
THERMAL PROTECTION: COLD



PROTECTION AUX RISQUES SPÉCIAUX
SPECIAL RISKS PROTECTION

2 DÉFINIR LE TYPE DE GANT QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS EN TERMES DE : DEFINE THE GLOVE THAT BEST SUITS YOUR NEEDS IN TERMS OF:

NIVEAU DE PROTECTION SOUHAITÉ :
En fonction des tâches réalisées.

EXPECTED LEVEL OF PROTECTION:
In accordance with performed tasks.

TYPE DE TRAVAIL :
Travaux de précision ou manutention générale voire lourde. Cela déterminera le niveau de dextérité.

TYPE OF WORK:
Precision work or general & heavy duty work. This will define the level of dexterity

ENVIRONNEMENT :
Milieu sec, légèrement huileux, huileux ou encore humide. Cela déterminera la nature chimique de l'enduction.

ENVIRONMENT:
Dry, slightly oily, oily or wet. This will define the chemical nature of the coating.

CONFORT ATTENDU :
Durée de port (court, permanent ou intermittent), respirabilité; ou souplesse attendue. Il permettra d'améliorer la productivité

EXPECTED COMFORT LEVEL:
Wear time (short-term, intermittent, continuous), breathability, or flexibility. This will improve productivity.

3 SÉLECTIONNER LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ EN VOUS AIDANT DES DONNÉES TECHNIQUES QUI PRÉCISENT POUR CHAQUE PRODUIT LE DOMAINE D'APPLICATION ET LES AVANTAGES CHOOSE THE MOST APPROPRIATE PRODUCT WITH THE HELP OF TECHNICAL DATA WHICH SHOWS THE APPLICATIONS AND BENEFIT

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

SÉLECTEUR DE PRODUITS GANTS

→ GLOVES PRODUCT SELECTOR

Découvrez notre outil de sélection de produits pour vous aider à trouver le produit qui correspond à votre besoin, en quelques clics seulement et disponible en six langues.

Discover our product selection tool to easily select the products that match your needs, in just a few clicks and available in six languages.

1

Scannez
le QR code
Scan
QR code

2

Affinez vos
recherches
Refine your
search

3

Trouvez vos
chaussures
Find your
footwear

CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT

→ CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ENDUCTION TYPES OF COATINGS



PAUME ENDUITE
PALM COATED

Légereté
Lightness
Souplesse
Flexibility
Respirabilité
Breathability



¾ ENDUIT
¾ COATED

Protection accrue
Enhanced protection
Respirabilité
Breathability
Imperméabilité accrue
Enhanced liquidproofness



ENDUCTION TOTALE
FULLY COATED

Protection optimale
Optimal protection
Imperméabilité
Liquidproofness
Résistance accrue
Enhanced resistance


LA NATURE DE L'ENDUCTION NATURE OF COATING



PVC : résistance
mécanique et
économique
PVC: economical,
mechanical resis-
tance



Latex naturel :
flexible et
confortable
Natural latex:
flexible and
comfortable



Polyuréthane :
bon grip en
environnement sec
Polyurethane: good
grip in a dry
environment



Nitrile : résistance
mécanique en
environnement
huileux
Nitrile:
mechanical
resistance in oily
environment

LA FINITION EXTÉRIEURE THE EXTERIOR FINISH



Lisse : ne marque pas les
objets manipulés
Smooth: will not damage
handled objects



Avec picots : améliore
l'isolation thermique et
l'adhérence
Dotted: improves thermal
insulation and grip



Crépé, texturé (avec
motifs) :
améliore l'adhérence
Crepe textured
(patterned):
improves grip



Double enduction finition
sandy : bon grip en milieu
huileux et étanchéité
Double coating sandy finish:
good grip in oily area and
liquidproof



Mousse :
bon grip en milieu sec et
légèrement huileux
Foam :
good grip in dry
and slightly oily



Micro-mousse :
bon grip en milieu sec et
respirabilité
Micro foam :
good grip in dry area
and breathability

CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT

→ CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE

LA FINITION INTÉRIÈRE THE INTERIOR FINISH

Supporté : tricot sans couture ou coupé cousu à base de fibres synthétiques ou naturelles pour des performances spécifiques et un confort accru
Supported: seamless knit or cut and sewn based on synthetic or natural fibres for specific performances and comfort



Coton : confort,
absorption de
la transpiration
Cotton: comfort,
absorption of
perspiration



Polyéthylène haute
densité (HPPE ou
HDPE) : protection
coupure et
dextérité optimisée
High density
polyethylene
(HPPE or HDPE):
for cut
resistance and
optimized
dexterity



Para-amide :
protection coupure
et thermique
Para-amide: for
both thermal
protection and
cut resistance



Poudré :
facilite
le dégantage
Powdered:
for ease
of removal



Flocké (coton)
: confort et
absorption de la
transpiration
Flocked (cotton):
for comfort and
absorption
of perspiration

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MANCHETTES : FINITION DU POIGNET DIFFERENT STYLES OF CUFFS: WRIST FINISH



Manchette
de sécurité : idéale
pour les postes de
travail avec risque
de happement
Safety cuff: ideal for
workstations
with risk of
entanglement



Poignet tricot :
protection du
poignet et bon
ajustement
Knitted wrist :
wrist protection
and good
adjustment



Coupe droite :
meilleure aération
Straight cut: for
better ventilation



Coupe feston :
durée de vie
prolongée
Scalloped cuff :
extended service
life



Bord roulé :
résistance à la
déchirure lors du
dégageage
Rolled edge: for re-
sistance to tearing
during removal

IDENTIFIER LES TAILLES IDENTIFY THE SIZING


Pour les gants tricotés / for seamless gloves

5	6	7	8	9	10	11	12	13
XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

QU'EST-CE QUE LA JAUGE ? WHAT IS THE GAUGE ?

Unité de mesure correspondant à l'épaisseur de la maille. Plus la jauge est importante, plus la maille est fine et plus la dextérité est élevée.

A unit of measurement corresponding to the thickness of the stitch. The thinner the stitch, the greater the dexterity of the glove.





uncover
your skills

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Protection contre la coupure
Cut protection



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1CLF400	CLAW CUT F 400	p. 60	21	NITRILE NITRILE
	1CL9400	CLAW CUT A9 400	p. 61	18	NITRILE NITRILE
	1CUFF00	EUROCUT N606	p. 62	18	NITRILE NITRILE
	1CRUF0	EUROCUT N600	p. 63	13	NITRILE NITRILE
	1CUPF00	EUROCUT P600	p. 64	13	PU PU
	1ACF100	ACCESS CUT F 100	p. 64	13	PU PU
	1CUFO00	EUROCUT FOOD	p. 65	13	
	1CHSP00	EUROCUT STRONG P110	p. 66	13	PU PU
	1CHMD00	EUROCUT MX100	p. 67	-	
	1CLD400	CLAW CUT D 400	p. 68	21	NITRILE NITRILE
	1CRPG	EUROCUT P500	p. 69	13	PU PU
	1CRLG	EUROCUT N560	p. 69	13	NITRILE NITRILE
	1ACD100	ACCESS CUT D 100	p. 69	13	PU PU
	1HEDX00	EUROHEAT DEX	p. 70	10	NITRILE NITRILE
	1CUCC00	EUROCUT N303	p. 71	18	NITRILE NITRILE
	1CUNC00	EUROCUT N300	p. 72	13	NITRILE NITRILE
	1CUPC00	EUROCUT P313	p. 73	18	PU PU
	1CSLE004	EUROCUT SLEEVE 450	p. 73	13	
	1CSLE006	EUROCUT SLEEVE 600	p. 73	13	
	MO6810	EUROCUT 6810	p. 74	13	PU PU
	1CRAG	EUROCUT 1CRAG	p. 74	13	PU PU
	1CRNY	EUROCUT N318HV	p. 75	18	NITRILE NITRILE
	1CRBF	EUROCUT N318HVC	p. 76	18	NITRILE NITRILE
	1CRPB	EUROCUT P318	p. 77	18	PU PU
	1CRVG	EUROCUT N360	p. 77	13	NITRILE NITRILE

TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA							EN388	ANSI CUT	EN407	EN511
	SEC DRY	HUMIDE WET	HUILEUX OIL								
PAUME PALM	✓			✓	✓			4X42F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM	✓			✓	✓			4X43F	A9	X1XXXX	
PAUME PALM	✓			✓	✓			4X42F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM	✓			✓	✓			4X43F	A6		
PAUME PALM	✓			✓	✓			4X44F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM	✓							4X42F	A7		
PAUME PALM	✓					✓		234XE	A5	X1XXXX	
PAUME PALM	✓			✓	✓			4X44D		X2XXXX	
	✓			✓	✓			3X43D	A5		
PAUME PALM	✓			✓	✓			4X42D	A4	X1XXXX	
PAUME PALM	✓							4X43D			
PAUME PALM	✓							4344D			
PAUME PALM	✓							4X42D	A4		
PAUME PALM	✓							4X31C	A3	X2XXXX	
PAUME PALM	✓				✓			4X42C	A3		
PAUME PALM	✓			✓				4X43C	A3		
PAUME PALM	✓				✓			4X42C	A4		
	✓							334XC		X1XXXX	
	✓							334XC		X1XXXX	
PAUME PALM	✓					✓		4342C			
PAUME PALM	✓							4342C			
PAUME PALM	✓				✓			4X42B			
3/4 3/4	✓				✓			4X42B			
PAUME PALM	✓				✓			4X42B			
								4X43B			



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1CLF707	CLAW CUT F 707	p. 78	18	LATEX LATEX
	1ACF707	ACCESS CUT F 707	p. 79	13	LATEX LATEX
	1CLD700	CLAW CUT D 700	p. 80	18	LATEX LATEX
	1CUXD00	EUROCUT L400	p. 81	13	LATEX LATEX
	1WIND0	EUROWINTER D100	p. 82	13	LATEX LATEX
	1CHLD00	EUROCUT STRONG L440	p. 83	13	LATEX LATEX
	1CRHB	EUROCUT L580	p. 83	13	LATEX LATEX
	1CRLB	EUROCUT SC580L	p. 84	13	LATEX LATEX
	1ACD700	ACCESS CUT D 700	p. 84	13	LATEX LATEX
	1ACD707	ACCESS CUT D 707	p. 84	13	LATEX LATEX
	1CLF500	CLAW CUT F 500	p. 85	21	NITRILE NITRILE
	1CLF505	CLAW CUT F 505	p. 86	18	NITRILE NITRILE
	1HECE00	EUROHEAT CUT F	p. 87	10	NITRILE NITRILE
	1ACF505	ACCESS CUT F 505	p. 88	13	NITRILE NITRILE
	1CHIC30	EUROCUT IMPACT 200	p. 89	13	NITRILE NITRILE
	1CLD500	CLAW CUT D 500	p. 90	21	NITRILE NITRILE
	1CRAN	EUROCUT N505	p. 91	13	NITRILE NITRILE
	1CRFN	EUROCUT N555	p. 91	13	NITRILE NITRILE
	1CRNB	EUROCUT SC560N	p. 92	13	NITRILE NITRILE
	1ACD500	ACCESS CUT D 500	p. 92	13	NITRILE NITRILE
	1ACD505	ACCESS CUT D 505	p. 92	13	NITRILE NITRILE
	1CUNS00	EUROCUT N313	p. 93	13	NITRILE NITRILE
	1ACD200	ACCESS CUT D 200	p. 93	13	NITRILE NITRILE
	1CHIC60	EUROCUT IMPACT 100	p. 94	13	NITRILE NITRILE
	1WINYO	EUROWINTER F100	p. 95	15	NITRILE NITRILE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA	SEC DRY	HUMIDE WET	HUILEUX OIL					EN388	ANSI CUT	EN407	EN511
3/4 3/4			✓			✓			3X42F	A6	X1XXXX	
3/4 3/4			✓						3X43F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM			✓			✓			3X42D	A4	X1XXXX	
3/4 3/4			✓						3X43D	A5		
TOTALE FULL			✓				✓		3X43D	A4		021
PAUME PALM			✓						3X42D	A4	X2XXXX	
PAUME PALM			✓						3X42D			
PAUME PALM			✓						3544D			
PAUME PALM			✓						3X43D	A5	X1XXXX	
3/4 3/4			✓						3X43D	A5	X1XXXX	
PAUME PALM				✓	✓	✓			4X42F	A6	X1XXXX	
3/4 3/4				✓	✓	✓			4X43F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM				✓					4X43F	A6	X2XXXX	
3/4 3/4				✓					4X43F	A6	X1XXXX	
3/4 3/4				✓	✓			✓	4X43DP		X1XXXX	
PAUME PALM				✓	✓	✓			4X42D	A4	X1XXXX	
3/4 3/4				✓					4X43D		X1XXXX	
TOTALE FULL				✓					4X43D			
PAUME PALM				✓					4443D			
PAUME PALM				✓					4X43D	A4	X1XXXX	
3/4 3/4				✓					4X43D	A4	X1XXXX	
PAUME PALM				✓	✓	✓			4X42C	A5		
PAUME PALM				✓					4X43D	A4		
PAUME PALM				✓				✓	4X42CP			
TOTALE FULL				✓					4232B		X1XXXX	020

CLAW CUT F 400



Certified by Ecocert Greenlife 267872
18% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 21: Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
- + Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip et prise en milieu sec et légèrement huileux
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (18%) pour réduire l'impact environnemental

- + Knit Gauge 21: Second skin feel for exceptional dexterity
- + Nitrile sandy palm coating: Excellent grip in dry and slightly oily environment
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (18%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES




Tricot noir jauge 21 à base de HPPE, polyester recyclé (18% du poids total du produit) et spandex. L'enduction noire en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux.

Black seamless knit Gauge 21 based on HPPE, recycled polyester (18% of total product weight) and spandex. Black palm sandy nitrile coating with long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and slightly oily environments.

21

1CLF400006 - 6
1CLF400007 - 7
1CLF400008 - 8
1CLF400009 - 9
1CLF400010 - 10
1CLF400011 - 11
1CLF400012 - 12



10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CLAW CUT A9 400



Certified by Ecocert Greenlife 267872
16% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + CUT A9: Niveau maximum de protection coupure au monde (norme ANSI)
- + Jauge 18: Confort et une dextérité exceptionnelle
- + Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip et prise en milieu sec et légèrement huileux
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental

- + CUT A9: Highest level of cut protection in the world (standard ANSI)
- + Gauge 18: Comfort and high dexterity
- + Nitrile sandy palm coating: Excellent grip in dry and slightly oily environment
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (16%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES




Tricot noir jauge 18 à base de HPPE, polyester recyclé (16% du poids total du produit), fibre d'acier et spandex. L'enduction noire en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux.

Black seamless knit Gauge 18 based on HPPE, recycled polyester (16% of total product weight), steel fiber and spandex. Black palm sandy nitrile coating with long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and slightly oily environments.

18

1CL9400006 - 6
1CL9400007 - 7
1CL9400008 - 8
1CL9400009 - 9
1CL9400010 - 10
1CL9400011 - 11
1CL9400012 - 12



10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

EUROCUT N606



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- + Renfort pouce index
- + Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- + Confort et haute dextérité : Sensation seconde peau
- + Haute respirabilité
- + Tactile - Sanitized
- + Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec

- + COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- + Crotch between thumb and index
- + Highest level of cut protection: CUT F
- + Second skin sensation: comfort and high dexterity
- + High breathability
- + Touchscreen - Sanitized
- + Heat protection 100°C / 15 sec

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir sans couture à base de HDPE, Kevlar®, Spandex, jauge 18, Enduction palmaire micro-mousse de nitrile noir, Renfort sur le pouce et l'index, Traitement Sanitized : prévient le développement des bactéries et des odeurs, Poignet tricot.

Black seamless support from HDPE, Kevlar®, spandex, Black nitrile micro-foam palm coating, 18 gauge, Reinforcement on thumb and Index. Sanitized treatment: prevents the development of bacteria and odors. Knitted wrist.


JAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

- 1CUFF00007 - 7
- 1CUFF00008 - 8
- 1CUFF00009 - 9
- 1CUFF00010 - 10
- 1CUFF00011 - 11
- 1CUFF00012 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

EUROCUT N600



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- + Renfort pouce index
- + Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- + Dextérité
- + Bonne respirabilité
- + Tactile

- + COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- + Crotch between thumb and index
- + Highest level of cut protection: CUT F
- + Dexterity
- + Good breathability
- + Touchscreen

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir sans couture à base de HDPE, polyamide, spandex, jauge 13, Enduction palmaire mousse de nitrile noir, Patch nitrile de renfort entre le pouce et l'index, Poignet tricot.

Black seamless support from HDPE, polyamide, elastane, Black nitrile foam palm coating, 13 gauge. Nitrile patch reinforcement between thumb and index. Knitted wrist.

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

- 1CRUF00007 - 7
- 1CRUF00008 - 8
- 1CRUF00009 - 9
- 1CRUF00010 - 10
- 1CRUF00011 - 11
- 1CRUF00012 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCUT P600



ACCESS CUT F 100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- + Dextérité
- + Renfort pouce index
- + Tactile
- + Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.
- + Peu salissant

- + Highest level of cut protection: CUT F
- + Dexterity
- + Crotch between thumb and index
- + Touchscreen
- + Heat protection 100°C / 15 sec.
- + Dirt resistant



- + Très bon grip dans le milieu sec
- + Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Excellent grip in dry environment
- + Highest level of cut protection: CUT F
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot gris sans couture à base de HDPE, Enduction palmaire PU noir, Renfort nitrile entre le pouce et l'index, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH 1CUPF00 Grey seamless support from HDPE, Black PU palm coating, Nitrile crotch reinforcement between thumb and index, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CUPF00007 - 7 1CUPF00008 - 8 1CUPF00009 - 9 1CUPF00010 - 10 1CUPF00011 - 11	EN388:2016 4.X.4.4.F EN407:2004 X1.X.X.X	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot 1ACF100 Mottled grey seamless support from HPPE, steel fibres, spandex, polyester, 13 gauge, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	1ACF100006 - 6 1ACF100007 - 7 1ACF100008 - 8 1ACF100009 - 9 1ACF100010 - 10 1ACF100011 - 11 1ACF100012 - 12	EN388:2016 4.X.4.2.F	10 / 100 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROCUT FOOD



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY: Lavabilité - Performances garanties jusqu'à 20 cycles à 70°C
- + Protection coupure très élevée
- + Manchette longue : protection renforcée de l'avant-bras
- + Adapté au contact alimentaire (tout type d'aliments)
- + Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.

- + COVERPERF DURABILITY: Washability - Performance guaranteed up to 20 cycles at 70°C
- + Very high cut protection
- + Long cuff: reinforced forearm protection
- + Suitable for food contact (all types of food)
- + Heat contact protection 100°C / 15 sec.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Gant EUROCUT FOOD, tricot blanc sans couture à base de HPPE et Nylon, Poignet tricot, Manchette longue 20cm Contact alimentaire : compatible tout type d'aliments Lavable pendant 20 cycles à 70°C Ambidextre, Vendu à la pièce Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH EUROCUT FOOD glove, white seamless support from UHMWPE and Nylon, Knitted wrist, Long cuff 20cm Food contact : suitable for all types of food Washable for 20 cycles at 70°C Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CUFO00007 - 7 1CUFO00008 - 8 1CUFO00009 - 9 1CUFO00010 - 10 1CUFO00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.3.4.X.E EN407:2020 X1.X.X.X	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

EUROCUT STRONG P110



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellente combinaison de protection et de dextérité fine en bout de doigt (index et pouce) avec enduction PU, et renfort cuir sur la paume et les doigts
 - + Excellente isolation thermique de la main.
 - + Durée de vie prolongée.
- + Excellent combination of protection and fine dexterity in the fingertips (index and thumb) with PU coating, and leather reinforcement on the palm and fingers
 - + Excellent thermal insulation of the hand.
 - + Longer service life.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot à bas de HDPE / polyester, jauge 13, Enduction palmaire PU gris, Piece de cuir sur la paume et doigts sauf pouce et index tactiles; couture para-aramide.
Poignet tricot

HDPE/polyester knit, 13 gauge, Grey PU palm coating, Leather patch on palm and fingers except tactile thumb and index finger; para-aramid stitching
Knitted wrist.


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CHSP00008 - 8
1CHSP00009 - 9
1CHSP00010 - 10
1CHSP00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 60
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

EUROCUT MX100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection coupeure élevée
 - + Nombreuses zones de renfort et de protection
 - + Parfait ajustement du poignet : velcro
 - + Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants
 - + Coloris haute visibilité
- + High cut protection
 - + Multiple reinforcement and protection zones
 - + Perfect wrist adjustment: velcro
 - + Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves
 - + High visibility colour

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROCUT MX100, paume tissu microfibre synthétique gris, Doublure HPPE anticoupeure, dos polyester noir et orange; Dos de l'index rembourré contre le «coup de marteau», Zone de renfort pouce index ; Paume renforcée avec zones d'amorti; Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans, Poignet en néoprène avec fermeture velcro.

EUROCUT MX100 gloves, grey synthetic microfibre palm, HPPE cut-resistant lining, Black and orange polyester back; Padded index back against «hammer hit», Reinforced crotch between thumb and index; Reinforced palm with cushioning zones. Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen

TAILLES
SIZES

1CHMD00007 - 7
1CHMD00008 - 8
1CHMD00009 - 9
1CHMD00010 - 10
1CHMD00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Cavalier
individuel
brochable
Header card



CLAW CUT D 400



Recycled Blend
Certified by Ecocert Greenlife 267872
20% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

NEW NOUVEAU

CUT D

HOT 1

ANSI A4

SANITIZED

COVER PERF

- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Jauge 21: Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
 - + Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip et prise en milieu sec et légèrement huileux
 - + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
 - + RCS : Intégration de matériaux recyclés (20%) pour réduire l'impact environnemental
- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Knit Gauge 21: Second skin feel for exceptional dexterity
 - + Nitrile sandy palm coating: Excellent grip in dry and slightly oily environment
 - + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
 - + RCS: Use of recycled materials (20%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot noir jauge 21 à base de HPPE, polyester recyclé (20% du poids total du produit) et spandex. L'enduction noire en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux. Black seamless knit Gauge 21 based on HPPE, recycled polyester (20% of total product weight) and spandex. Black palm sandy nitrile coating with long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and slightly oily environments.	21	1CLD400006 - 6 1CLD400007 - 7 1CLD400008 - 8 1CLD400009 - 9 1CLD400010 - 10 1CLD400011 - 11 1CLD400012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.D. EN407:2020 X1.X.X.X	10 / 100 Cavalier individuel brochable Header card

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROCUT N560



EUROCUT P500



ACCESS CUT D 100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CUT D

CUT D

0% SILICONE

CUT D

ANSI A4

NEW NOUVEAU

- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Durabilité (polyamide)
 - + Bon grip dans le milieu sec et légèrement huileux
 - + Dextérité optimisée
 - + Peu salissant
- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Extended service life (polyamide)
 - + Good grip in dry and slightly oily environment
 - + Optimized dexterity
 - + Dirt resistant
- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Dextérité optimisée
 - + Grip
 - + Durabilité (polyamide)
 - + Peu salissant
- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Très bon grip dans le milieu sec
 - + Dextérité optimisée
 - + Pas de fibre de verre
 - + Peu salissant
- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Optimized dexterity
 - + Grip
 - + Extended service life (polyamide)
 - + Minimal soiling
- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Excellent grip in dry environment
 - + Optimized dexterity
 - + No glass fiber
 - + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
1CRLG Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire. Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge, Palm coating in black nitrile micro-foam, Knitted wrist	13	1CRLG06 - 6 1CRLG07 - 7 1CRLG08 - 8 1CRLG09 - 9 1CRLG10 - 10 1CRLG11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.3.4.4.D.	5 / 50 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
1CRPG Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	1CRPG06 - 6 1CRPG07 - 7 1CRPG08 - 8 1CRPG09 - 9 1CRPG10 - 10 1CRPG11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.3.D.	5 / 50 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
1ACD100 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fibres, spandex. polyester, 13 gauge.	13	1ACD100006 - 6 1ACD100007 - 7 1ACD100008 - 8 1ACD100009 - 9 1ACD100010 - 10 1ACD100011 - 11 1ACD100012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.D	10 / 100 Multiple Multiple

EUROHEAT DEX



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Haute dextérité 5/5
 - + Protection accrue à la coupure
 - + Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
 - + Coloris haute visibilité
- + High dexterity 5/5
 - + Increased cut protection
 - + Increased contact heat protection: 250°C / 15 sec
 - + High visibility colour

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROHEAT DEX, tricot sans couture orange, jauge 10, à base de polyester et aramid, Intérieur bouclette, Enduction palmaire en nitrile finition sandy, Poignet tricot.

EUROHEAT DEX gloves, orange seamless knit, 10 gauge, From polyester and aramid varns. Brushed interior. Sandy nitrile palm coating, Knitted wrist


JAUGE
GAUGE

10

TAILLES
SIZES

1HEDX00007 - **7**
1HEDX00008 - **8**
1HEDX00009 - **9**
1HEDX00010 - **10**
1HEDX00011 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROCUT N303



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
 - + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
 - + Dextérité
 - + Excellent grip en milieu sec
 - + Tactile
- + COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
 - + COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
 - + Dexterity
 - + Very good grip in dry area
 - + Touchscreen

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris sans couture à base de HDPE, élasthanne, jauge 18, Enduction palmaire micro mousse de nitrile noir, Poignet tricot.

Grey seamless support from HDPE, elastane, 18 gauge, Black nitrile micro-foam palm coating, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CUCC00006 - **6**
1CUCC00007 - **7**
1CUCC00008 - **8**
1CUCC00009 - **9**
1CUCC00010 - **10**
1CUCC00011 - **11**
1CUCC00012 - **12**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCUT N300



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + RESISTANT : Renfort pouce index
- + Dexterité
- + Bon grip en milieux légèrement huileux

- + RESISTANT : Crotch between thumb and index
- + Dexterity
- + Good grip in slightly oily areas

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot bleu sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire mousse de nitrile noir, Patch nitrile de renfort entre le pouce et l'index, Poignet tricot.

Blue seamless support from HDPE, polyester, elastane, 13 gauge, Black nitrile foam palm coating, Nitrile patch reinforcement between thumb and index
Knitted wrist.

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

- 1CUNC00007 - 7
- 1CUNC00008 - 8
- 1CUNC00009 - 9
- 1CUNC00010 - 10
- 1CUNC00011 - 11
- 1CUNC00012 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROCUT SLEEVE 450 & 600



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce.
- + Spécialement développée pour le port d'un gant.
- + Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.
- + Disponible en 2 longueurs 45 / 60cm
- + 1 pièce

- + Extra thin knitted part on the hand with anatomical shape and thumb hole.
- + Specifically developed to be worn with a glove.
- + Heat protection 100°C / 15 sec.
- + Available in 2 length 45 / 60cm
- + 1 piece.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Manchette grise tricotée sans couture, à base de fibres HDPA, polyester, élasthanne, jauge 13, ajustement par scratch en haut du bras, forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce, ambidextre.

1CSLE00

Grey seamless supported sleeve from HDPA, polyester, elastane, 13 gauge, hook and loop arm adjustment, extra-thin knitted part on the hand with anatomical shape and thumb hole, ambidextrous.


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CSLE00450 - 45cm
1CSLE00600 - 60cm

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

12 / 120
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

1CUPC00

Tricot sans couture gris, à base de HDPE, polyamide, élasthanne, jauge 18, Enduction palmaire en polyuréthane gris, Tactile, Poignet tricot

Grey seamless gloves, from HDPE, polyamide, elastane, 18 gauge, Grey polyurethane palm coating, Touchscreen, Knitted wrist.

JAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CUPC00007 - 7
1CUPC00008 - 8
1CUPC00009 - 9
1CUPC00010 - 10
1CUPC00011 - 11

NORMES
STANDARDS



10 / 100
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EURO CUT 6810



EURO CUT 1CRAG



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne dextérité
- + Bon rapport qualité-prix
- + Bon grip en milieu sec
- + Nouveau tricot

- + High dexterity
- + Good value for money
- + Good grip in dry areas
- + New liner



- + Bonne dextérité
- + Bon rapport qualité-prix
- + Bon grip en milieu sec
- + Peu salissant
- + Nouveau tricot

- + High dexterity
- + Good value for money
- + Dirt resistant
- + Good grip in dry areas
- + New liner

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot blanc sans couture à base de HDPA, élasthanne, jauge 13 ; enduction palmaire en PU blanc, poignet tricot. MO6810 White seamless support from HDPA and elastane; 13 gauge, white polyurethane palm coating; knitted wrist.	13	6807 - 7 6808 - 8 6809 - 9 6810 - 10 6811 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.3.4.2.C.		12 / 144 Sachet individuel Individual polybag
Tricot gris sans couture à base de HDPA, élasthanne, jauge 13 ; enduction palmaire en PU gris, poignet tricot. 1CRAG Grey seamless support from HDPA and elastane; 13 gauge, grey polyurethane palm coating; knitted wrist.	13	1CRAG06 - 6 1CRAG07 - 7 1CRAG08 - 8 1CRAG09 - 9 1CRAG10 - 10 1CRAG11 - 11 1CRAG12 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4.3.4.2.C.		12 / 120 Sachet individuel Individual polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

EURO CUT N318HV



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
- + Respirabilité
- + Sensation seconde peau
- + Durée de vie prolongée
- + Contrôle du port aisé (fluo)

- + Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
- + Breathability
- + Second skin sensation
- + Extended service life
- + Easy wear control (Hi-Viz)

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot jaune fluo sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, jauge 18, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire, Poignet tricot Yellow Hi-Viz seamless support from HPPE, polyamide, elastane, 18 gauge. Micro-foam black nitrile palm coating	18	1CRNY06 - 6 1CRNY07 - 7 1CRNY08 - 8 1CRNY09 - 9 1CRNY10 - 10 1CRNY11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.B.		5 / 50 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

EURO CUT N318HVC



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES BENEFITS

- + Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
 - + Respirabilité
 - + Forme ergonomique
 - + Contrôle du port aisé (fluo)
- + Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
 - + Ergonomical shape
 - + Breathability
 - + Easy wear control (Hi-Viz)

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Tricot jaune fluo sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, jauge 18, Enduction 3/4 en micro-mousse de nitrile noir, Forme ergonomique, Poignet tricot

Yellow Hi-Viz seamless support from HPPE, polyamide and elastane, 18 gauge, Micro-foam black nitrile 3/4 coating, Ergonomic shape, Knitted wrist

JAUGE GAUGE

18

TAILLES SIZES

1CRBF06 - **6**
1CRBF07 - **7**
1CRBF08 - **8**
1CRBF09 - **9**
1CRBF10 - **10**
1CRBF11 - **11**

NORMES STANDARDS



COND. PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EURO CUT P318



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES BENEFITS

- + Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
- + Respirabilité
- + Sensation seconde peau
- + Durée de vie prolongée

- + Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
- + Breathability
- + Second skin sensation
- + Extended service life

EURO CUT N360



- + Durabilité
- + Dextérité optimisée
- + Peu salissant

- + Extended service life
- + Optimized dexterity
- + Dirt resistant

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

Tricot sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne bleu clair, jauge 18, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot

1CRPB

Light blue seamless support from HPPE, polyamide, elastane, 18 gauge, Grey PU palm coating, Knitted wrist

JAUGE GAUGE

18

TAILLES SIZES

1CRPB06 - **6**
1CRPB07 - **7**
1CRPB08 - **8**
1CRPB09 - **9**
1CRPB10 - **10**
1CRPB11 - **11**

NORMES STANDARDS



COND. PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire, Poignet tricot

1CRVG

Mottled grey seamless support from HPPE, polyamide, elastane, 13 gauge, Palm coating in black nitrile micro-foam, Knitted wrist

13

1CRVG06 - **6**
1CRVG07 - **7**
1CRVG08 - **8**
1CRVG09 - **9**
1CRVG10 - **10**
1CRVG11 - **11**



5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

CLAW CUT F 707




Certified by Ecocert Greenlife 267872
16% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 18 : Confort et une dextérité exceptionnelle
 - + Double enduction latex (3/4 lisse + palmaire finition sandy) : Excellent grip en milieu sec et humide et étanchéité
 - + RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental
- + Gauge 18: Comfort and high dexterity
 - + Double latex coating (3/4 smooth + palm sandy finish): Excellent grip in dry and wet environments and waterproof
 - + RCS: Use of recycled materials (16%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir jauge 18 à base de HPPE, polyester recyclé (16% du poids total du produit), fibre d'acier et spandex. L'enduction en latex noir double couche (3/4 lisse + palmaire avec finition sandy). Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et humide.

Black seamless knit Gauge 18 based on HPPE, recycled polyester (16% of total product weight), steel fiber and spandex. Double black latex coating (3/4 smooth + palm sandy finish). Designed for precision work in dry and wet environments.


GAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CLF707006 - **6**
1CLF707007 - **7**
1CLF707008 - **8**
1CLF707009 - **9**
1CLF707010 - **10**
1CLF707011 - **11**
1CLF707012 - **12**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ACCESS CUT F 707



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Très bon grip dans le milieu humide
 - + Niveau maximum de protection coupure : CUT F
 - + Dextérité optimisée
 - + Pas de fibre de verre
 - + Peu salissant
- + Excellent grip in wet environment
 - + Highest level of cut protection: CUT F
 - + Optimized dexterity
 - + No glass fiber
 - + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction 3/4 en latex crêpé noir, Poignet tricot

Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester. 13 gauge. Black crinkled latex 3/4 coating. Knitted


GAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1ACF707006 - **6**
1ACF707007 - **7**
1ACF707008 - **8**
1ACF707009 - **9**
1ACF707010 - **10**
1ACF707011 - **11**
1ACF707012 - **12**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Multiple
Pack

CLAW CUT D 700



Recycled Blend
chain standard
Certified by Ecocert Greenlife 267872
11% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

NEW
NOUVEAU

CUT
D

HOT
1

ANSI
A4

SANITIZED

CECCO
T&E
STANDARD
100
G-0309172
1111



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 18 : Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle

+ Enduction palmaire latex double couche finition sandy : Excellent grip en milieu sec et humide et étanchéité

+ RCS : Intégration de matériaux recyclés (11%) pour réduire l'impact environnemental
- + Gauge 18: Second skin feel for exceptional dexterity

+ Latex double palm coating sandy finish: Excellent grip in dry and wet environments

+ RCS: Use of recycled materials (11%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir jauge 18 à base de HPPE, polyester recyclé (11% du poids total du produit) et spandex. L'enduction palmaire noire en latex double couche avec finition sandy. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et humide.

Black seamless knit Gauge 18 based on HPPE, recycled polyester (11% of total product weight) and spandex. Black latex palm double coating with sandy finish. Designed for precision work in dry and wet environments.

GAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CLD700006 - 6
1CLD700007 - 7
1CLD700008 - 8
1CLD700009 - 9
1CLD700010 - 10
1CLD700011 - 11
1CLD700012 - 12

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
4.X.4.2.D.
EN407:2020
X1.X.X.X



COND.
PACK

10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EURO CUT L400



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CUT
D

ANSI
A5

HI-VIZ

AVANTAGES
BENEFITS

- + Bon grip et étanchéité en milieu humide

+ Durée de vie prolongée

+ Enduction totale du pouce

+ Forme ergonomique

+ Contrôle du port aisé (fluo)
- + Good grip and sealing in wet areas

+ Extended service life

+ Full thumb coating

+ Ergonomical shape

+ Easy wear control (Hi-Viz)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot orange sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction : 3/4 main en latex lisse, paume en mousse de latex noire, Forme ergonomique, Poignet tricot

Orange seamless support from HDPE, polyester, elastane, 13 gauge. Double coating. 3/4 smooth latex coating, black foam palm coating. Ergonomic shape. Knitted wrist.

GAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CUXD00007 - 7
1CUXD00008 - 8
1CUXD00009 - 9
1CUXD00010 - 10
1CUXD00011 - 11
1CUXD00012 - 12

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
3.X.4.3.D.



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROWINTER D100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne combinaison de protection coupure CUT D et protection thermique niveau 2
 - + Double enduction latex pour plus d'étanchéité
 - + Bon grip en milieu sec et humide
 - + Souplesse et dextérité
- + Good combination of CUT D protection and thermal protection level 2
 - + Double coating for better waterproofing
 - + Good grip in dry and wet areas
 - + Flexibility and dexterity

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot bleu sans couture à base de HDPE, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot

Light blue seamless support from HDPE, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1WIND00008 - 8
1WIND00009 - 9
1WIND00010 - 10
1WIND00011 - 11
1WIND00012 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROCUT STRONG L440



EUROCUT L580



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellent grip en milieu sec et humide
- + Enduction sans produit chimique
- + Coloris haute visibilité
- + Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec

- + Excellent grip in dry and wet area
- + Chemical-free coating
- + High visibility colours
- + Thermal contact insulation 250°C / 15 sec



- + Grip exceptionnel en milieu humide
- + Durabilité
- + Peu salissant

- + Exceptional grip in wet areas
- + Extended service life
- + Dirt resistance

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot jaune sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13, enduction latex lisse noire embossé : adhérisation losange. Poignet tricot

1CHLD00

Yellow seamless knit, 13 gauge, from HDPE, polyester, elastane, black smooth latex coating, embossed: diamond pattern. Knitted wrist.


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CHLD00007 - 7
1CHLD00008 - 8
1CHLD00009 - 9
1CHLD00010 - 10
1CHLD00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhérisée, Poignet tricot

1CRHB

Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge, Black latex palm coating with crinkled finish, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CRHB06 - 6
1CRHB07 - 7
1CRHB08 - 8
1CRHB09 - 9
1CRHB10 - 10
1CRHB11 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag



EUROCUT SC580L



ACCESS CUT D 700



ACCESS CUT D 707



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Grip exceptionnel en milieu humide
- + Sachet de 10 : bon rapport qualité prix
- + Durabilité
- + Peu salissant

- + Très bon grip dans le milieu humide
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Très bon grip dans le milieu humide
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Exceptional grip in wet areas
- + Bulk packing: good value for money
- + Extended service life
- + Dirt resistant

- + Excellent grip in wet environment
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

- + Excellent grip in wet environment
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1CRLB Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge, Black latex palm coating with crinkled finish, Knitted wrist	13	1CRLB07 - 7 1CRLB08 - 8 1CRLB09 - 9 1CRLB10 - 10 1CRLB11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.5.4.4.D.		10 / 100 Multiple Multiple
1ACD700 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en latex crépé noir, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Black crinkled latex palm coating, Knitted wrist	13	1ACD700006 - 6 1ACD700007 - 7 1ACD700008 - 8 1ACD700009 - 9 1ACD700010 - 10 1ACD700011 - 11 1ACD700012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 3.X.4.3.D. EN407:2020 X1.X.X.X.X		10 / 100 Multiple Multiple Multiple
1ACD707 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction 3/4 en latex crépé noir, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Black crinkled latex 3/4 coating, Knitted wrist	13	1ACD707006 - 6 1ACD707007 - 7 1ACD707008 - 8 1ACD707009 - 9 1ACD707010 - 10 1ACD707011 - 11 1ACD707012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 3.X.4.3.D. EN407:2020 X1.X.X.X.X		10 / 100 Multiple Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CLAW CUT F 500



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 21 : Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
- + Enduction nitrile palmaire double couche finition sandy : Excellent grip en milieu sec et huileux, étanchéité
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental

- + Gauge 21: Second skin sensation for excellent dexterity
- + Nitrile double palm coating with sandy finish: Excellent grip in dry and oily environment, oil and liquidproof
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (16%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot noir jauge 21 à base de HPPE, polyester recyclé (16% du poids total du produit), fibre d'acier et spandex. L'enduction palmaire en nitrile noir double couche avec finition sandy et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et huileux. Black seamless knit Gauge 21 based on HPPE, recycled polyester (16% of total product weight), steel fiber and spandex. Double black nitrile palm coating with sandy finish and long reinforcement between thumb and index. Designed for fine handling work in dry and oily environment.	21	1CLF500006 - 6 1CLF500007 - 7 1CLF500008 - 8 1CLF500009 - 9 1CLF500010 - 10 1CLF500011 - 11 1CLF500012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.F. EN407:2020 X1.X.X.X.X		10 / 100 Cavalier individuel brochable Header card

CLAW CUT F 505



1CLF505



Certified by Ecocert Greenlife 267872
16% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 18 : Confort et grande dextérité
- + Enduction nitrile double couche (3/4 lisse + palmaire finition sandy) : Excellent grip en milieu sec et huileux, étanchéité
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental

- + Knit Gauge 18: Comfort and excellent dexterity
- + Nitrile double coating (3/4 smooth +palm with sandy finish): Excellent grip in dry and oily environment, oil and liquidproof
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (16%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir jauge 18 à base de HPPE, polyester recyclé (16% du poids total du produit), fibre d'acier et spandex. L'enduction en nitrile double couche (3/4 lisse + palmaire avec finition sandy) et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et huileux.

Black seamless knit Gauge 18 based on HPPE, recycled polyester (16% of total product weight), steel fiber and spandex. Double black nitrile coating (3/4 smooth + palm sandy finish) and long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and oily environments.


JAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CLF505006 - **6**
1CLF505007 - **7**
1CLF505008 - **8**
1CLF505009 - **9**
1CLF505010 - **10**
1CLF505011 - **11**
1CLF505012 - **12**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROHEAT CUT F



1HECE00



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection maximale à la coupure
- + Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
- + Haute dextérité 4/5
- + Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites

- + Maximum cut protection
- + Increased contact heat protection : 250°C / 15 sec
- + High dexterity 4/5
- + Increased skin protection against dermatitis risks

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROHEAT CUT F, tricot chiné jaune et noir sans couture, jauge 10, A base de polycoton et aramide, Double enduction palmaire en nitrile lisse et finition sandy Avec des picots PVC à motifs de vagues.

EUROHEAT CUT F gloves, yellow and black seamless knit, 10 gauge, From polycotton and aramid yarns, Double palm nitrile coating - smooth and sandy finish With wavy patterned PVC


JAUGE
GAUGE

10

TAILLES
SIZES

1HECE00007 - **7**
1HECE00008 - **8**
1HECE00009 - **9**
1HECE00010 - **10**
1HECE00011 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

ACCESS CUT F 505



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Très bon grip dans le milieu humide
- + Niveau maximum de protection coupe : CUT F
- + Etanchéité à l'huile et aux graisses
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Excellent grip in oily environment
- + Highest level of cut protection: CUT F
- + Oil and grease-proof coating
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction : 1 - nitrile lisse 3/4, 2 - nitrile finition sandy enduction palmaire, Poignet tricot

Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge. Double palm coating: 1 - nitrile smooth 3/4, 2 - palm sandy finish, Knitted wrist


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1ACF505006 - 6
1ACF505007 - 7
1ACF505008 - 8
1ACF505009 - 9
1ACF505010 - 10
1ACF505011 - 11
1ACF505012 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Multiple
Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

EURO CUT IMPACT 200



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection Impact - renforts TPR sur le dos de la main et des doigts
- + Paume et côté de la main renforcés et matelassés
- + Poignet scratch pour un bon maintien
- + Bon grip et étanchéité en milieu huileux
- + Protection coupe élevée - niveau D
- + Durabilité optimum du gant (abrasion 4/4)

- + Impact Protection - TPR reinforcements on back of hand and fingers
- + Reinforced padded palm and side of the hand
- + Hook and loop strap for safe secure fit
- + Good grip and sealing in oily areas
- + High cut protection - level D
- + Optimum durability of the glove (level of abrasion 4/4)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, Jauge 13; double enduction : nitrile lisse sur les 3/4 de la main, et pouce entier, et sandy nitrile noir sur la paume, renforts TPR sur dos de la main et des doigts, renfort nitrile entre le pouce et l'index, renfort paume et côté de la main, réglage poignet par Scratch.

Grey seamless support from HDPE, polyester, elastane, 13 gauge, double nitrile coating, smooth on the 3/4 hand, and full thumb, and black sandy nitrile on the palm, TPR reinforcements on back of hand and fingers, nitrile catch reinforcement between thumb and index, palm and side of the hand, hook and loop wrist adjustment


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CHIC30007 - 7
1CHIC30008 - 8
1CHIC30009 - 9
1CHIC30010 - 10
1CHIC30011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

CLAW CUT D 500



Certified by Ecocert Greenlife 267872
14% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 21: Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
- + Enduction nitrile palmaire double couche finition sandy : Excellent grip en milieu sec et huileux, étanchéité
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (14%) pour réduire l'impact environnemental

- + Gauge 21: Second skin sensation for excellent dexterity
- + Nitrile double palm coating with sandy finish: Excellent grip in dry and oily environment, oil and liquidproof
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (14%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir jauge 21 à base de HPPE, polyester recyclé (14% du poids total du produit) et spandex. L'enduction palmaire en nitrile noir double couche avec finition sandy et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et huileux.

Black seamless knit Gauge 21 based on HPPE, recycled polyester (14% of total product weight) and spandex. Double black nitrile palm coating with sandy finish and long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and oily environments.


JAUGE
GAUGE

21

TAILLES
SIZES

1CLD500006 - **6**
1CLD500007 - **7**
1CLD500008 - **8**
1CLD500009 - **9**
1CLD500010 - **10**
1CLD500011 - **11**
1CLD500012 - **12**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EURO CUT N505



1CRAN

EURO CUT N555



1CRFN

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- + Etanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- + Excellent grip dans l'huile
- + Forme ergonomique : réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité

- + COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- + Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)
- + Excellent grip in oil
- + Ergonomical shape: reduces muscle fatigue and improves productivity

- + COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- + Etanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- + Excellent grip dans l'huile
- + Forme ergonomique : réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité

- + COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- + Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)
- + Excellent grip in oil
- + Ergonomical shape: reduces muscle fatigue and improves productivity

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CRAN06 - **6**
1CRAN07 - **7**
1CRAN08 - **8**
1CRAN09 - **9**
1CRAN10 - **10**
1CRAN11 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

1CRAN

Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibre, polyamide, elastane, Double coating 3/4 hand in smooth blue nitrile and black nitrile sandy finish for the palm, Ergonomic shape, Knitted wrist

1CRFN

Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge. Double coating: blue smooth nitrile on hand and black sandy nitrile on palm. Ergonomic shape, Knitted wrist

13

1CRFN06 - **6**
1CRFN07 - **7**
1CRFN08 - **8**
1CRFN09 - **9**
1CRFN10 - **10**
1CRFN11 - **11**



5 / 50
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCUT SC560N



ACCESS CUT D 500



ACCESS CUT D 505



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Durabilité (polyamide) & double enduction
- + Dextérité optimisée
- + Bon grip en milieu huileux
- + Peu salissant

- + Extended service life (polyamide) & double coating
- + Optimized dexterity
- + Good grip in oily areas
- + Dirt resistant



- + Très bon grip dans le milieu humide
- + Etanchéité à l'huile et aux graisses
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Excellent grip in oily environment
- + Oil and grease-proof coating
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling



- + Très bon grip dans le milieu humide
- + Etanchéité à l'huile et aux graisses
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Excellent grip in oily environment
- + Oil and grease-proof coating
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1CRNB Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne, Double enduction palmaire noire en nitrile lisse et nitrile effet grainé, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, Double palm black coating, smooth nitrile and sandy finish nitrile, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CRNB06 - 6 1CRNB07 - 7 1CRNB08 - 8 1CRNB09 - 9 1CRNB10 - 10 1CRNB11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.4.4.3.D.		10 / 100 Multiple Multiple
1ACD500 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction palmaire en nitrile, finition sandy, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Black nitrile double palm coating, sandy finish, Knitted wrist	13	1ACD500006 - 6 1ACD500007 - 7 1ACD500008 - 8 1ACD500009 - 9 1ACD500010 - 10 1ACD500011 - 11 1ACD500012 - 12	-		10 / 100 Multiple Multiple
1ACD505 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction : 1 - nitrile lisse 3/4, 2 - nitrile finition sandy enduction palmaire, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Double palm coating: 1 - nitrile smooth 3/4, 2 - palm sandy finish, Knitted wrist	13	1ACD505006 - 6 1ACD505007 - 7 1ACD505008 - 8 1ACD505009 - 9 1ACD505010 - 10 1ACD505011 - 11 1ACD505012 - 12	-		10 / 100 Multiple Multiple

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EUROCUT N313



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort : tricot sans fibre de verre
- + Dextérité optimisée
- + Durabilité

- + Comfort : fibre glass-free liner
- + Optimized dexterity
- + Long durability

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1CUNS00 Tricot sans couture gris, à base de HDPE, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en nitrile lisse noir, Tactile, Poignet tricot. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Grey seamless gloves, from HDPE, polyamide, elastane, Black smooth nitrile palm coating, Touchscreen, Knitted wrist. Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CUNS00007 - 7 1CUNS00008 - 8 1CUNS00009 - 9 1CUNS00010 - 10 1CUNS00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.C.		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
1ACD200 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en nitrile lisse noir, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Black smooth nitrile palm coating, Knitted wrist	13	1ACD200006 - 6 1ACD200007 - 7 1ACD200008 - 8 1ACD200009 - 9 1ACD200010 - 10 1ACD200011 - 11 1ACD200012 - 12	EN388:2016 4.X.4.3.D		10 / 100 Multiple Multiple

EURO CUT IMPACT 100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection impact - renforts TPR au dos de la main et des doigts,
- + Bon grip en milieu sec et huileux,
- + Durabilité optimum (abrasion 4/4)
- + Haute visibilité.

- + Impact protection - TPR reinforcements on back of the hand and fingers
- + Good grip in dry and oily areas
- + Optimum durability of the glove (level of abrasion 4/4),
- + High-visibility

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot jaune sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction palmaire sandy nitrile noir, Renfort TPR sur le dos des doigts et de la main, Poignet tricot

Yellow seamless support from HDPE, polyester, elastane, 13 gauge, Double nitrile coating on the palm, smooth and black sandy nitrile, TPR reinforcements on back of hand and fingers, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CHIC60007 - 7
1CHIC60008 - 8
1CHIC60009 - 9
1CHIC60010 - 10
1CHIC60011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

EUROWINTER F100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellentes performances thermique et mécanique
- + Protection modérée à la coupure, niveau B
- + Grip en milieu sec ou humide
- + Enduction fine et souple
- + Protection chaleur de contact 100° pendant 15 sec.

- + Excellent thermal and mechanical performance
- + Moderate cut protection level B
- + Good grip in dry or wet areas
- + Fine and flexible coating
- + Heat protection 100° for 15 sec.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot jaune sans couture à base de polyamide, jauge 15, Doublure en bouclette acrylique jaune, jauge 10, Enduction main totale en mousse de nitrile jaune, Traitement Sanitized, Poignet tricot

Yellow seamless support from polyamide, gauge 15, Yellow acrvlic terrv liner, gaaue 10. Yellow nitrile foam fully coated.

Sanitized treatment. Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

15

TAILLES
SIZES

1WINY00007 - 7
1WINY00008 - 8
1WINY00009 - 9
1WINY00010 - 10

NORMES
STANDARDS




COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag



uncover

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



**Manutention et
travaux de précision**
*Handling protection,
precision work*

your skills



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1NIST00	EUROLITE MAX25	p. 102	15	NITRILE NITRILE
	1NIHG	EUROLITE 15N600	p. 103	15	NITRILE NITRILE
	1NIDP00	EUROLITE 15N600D	p. 104	15	NITRILE NITRILE
	1NIDG	EUROLITE 15N606D	p. 105	15	NITRILE NITRILE
	1PULD40	EUROLITE P400	p. 106	13	PU PU
	1PULD50	EUROLITE P500	p. 107	13	PU PU
	MO6680	EUROLITE BAMBOU	p. 108	15	NITRILE NITRILE
	MO6240	EUROLITE 6240	p. 108	13	NITRILE NITRILE
	MO6160	EUROLITE 6160	p. 108	13	PU PU
	1PUBW	EUROLITE 13P100	p. 109	13	PU PU
	1PUBG	EUROLITE 13P105	p. 109	13	PU PU
	1PUBB	EUROLITE 13P110	p. 109	13	PU PU
	MO6020	EUROLITE 6020	p. 110	13	PU PU
	MO6030	EUROLITE 6030	p. 110	13	PU PU
	MO6040	EUROLITE 6040	p. 110	13	PU PU

FINITION D'ENDUCTION TYPE OF COATING	TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA						
		SEC DRY	HUMIDE WET	HUILEUX OIL				
SANDY SIMPLE COUCHE SANDY SINGLE LAYER	PAUME PALM	✓			✓		4131X	
MICROMOUSSE MICROFOAM	PAUME PALM	✓				✓	4131X	
MICROMOUSSE MICROFOAM	PAUME PALM	✓					4131X	X1XXX
MICROMOUSSE MICROFOAM	3/4 3/4	✓					4131X	X1XXX
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓			✓	✓	4121X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓			✓		4121X	
MICROMOUSSE MICROFOAM	PAUME PALM	✓					4121X	
MOUSSE FOAM	PAUME PALM	✓					3121X	
LISSE SMOOTH	BOUTS DE DOIGTS FINGERTIPS	✓					113XX	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓				✓	3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	