




Référence	PNZ
Caractéristiques	Gamme béton - la star des plateaux béton
Ponçage	Béton, époxy
Travaux	Lisser, préparer les surfaces crépi et béton




Référence	PC
Caractéristiques	Gamme peinture, époxy - le plateau polycristallin à ponçage rapide
Ponçage	Peinture, époxy, résine, RPE
Travaux	Lisser, préparer les surfaces peinture, époxy, résine et RPE



Référence	PNC
Caractéristiques	Gamme peinture, époxy - le plateau polycristallin à rendement exceptionnel
Ponçage	Colle, résine, revêtement souple
Travaux	Enlever les colles, résines et autres revêtements souples



Référence	PE2
Caractéristiques	Gamme béton - le plateau à double rangée de segments pour une meilleure finition
Ponçage	Béton, époxy
Travaux	Lisser, préparer les surfaces crépi et béton



Référence	PX90
Caractéristiques	Gamme mixte - efficacité extrême grâce aux grains diamantés sur toute la surface
Ponçage	Pierre naturelle, acier, granit, marbre
Travaux	Lisser et préparer les surfaces

LES PLATEAUX DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

**Ponçage, lissage
et préparation de surfaces**



Référence	PCA
Caractéristiques	Gamme mixte Le plateau bombé en carbure de tungstène, dure 150x + longtemps que le papier de verre
Ponçage	Béton, ciment, plâtre, brique, peinture, plastique
Travaux	Lisser et préparer les surfaces



Référence	PRA
Caractéristiques	Gamme mixte Le plateau plat en carbure de tungstène, dure 150x + longtemps que le papier de verre
Ponçage	Béton, ciment, plâtre, brique, peinture, plastique
Travaux	Lisser et préparer les surfaces

LES DISQUES DIAMANT

POUR VOS TRAVAUX DE

Découpe et déjointoyage




Référence	DSLMAXX
Caractéristiques	Gamme mixte Segment en croisillons : meilleur passage dans les matériaux, réduction des frottements latéraux
Coupe	Béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur
Travaux	Couper les enduits abrasifs



Référence	TS72
Caractéristiques	Gamme granit, pierre naturelle Le disque pour les spécialistes de la toiture, jante crénelée hauteur 12 mm
Coupe	Tuile, pierre naturelle, béton, granit
Travaux	Couper les plaquettes de parement



Référence	DJ
Caractéristiques	Gamme béton Déjointoyage rapide et efficace
Coupe	Joints de murs en brique ou parpaing - spécial joints tendres
Travaux	Enlever les joints tendres des murs



Référence	DJA
Caractéristiques	Gamme béton Déjointoyage rapide et efficace
Coupe	Joints de murs en brique ou parpaing - spécial joints durs et tendres
Travaux	Enlever les joints durs et tendres des murs



DÉCOUVREZ VITE NOS AUTRES SÉLECTIONS MÉTIERS

CACHET DU DISTRIBUTEUR

ZL-00733W5

 **DIAM**
INDUSTRIES

Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette
67610 LA WANTZENAU - France

Tél. +33 (0)3 90 29 29 50

Fax +33 (0)3 90 29 29 51

info@diamindustries.com

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE



Retrouvez-nous sur
www.diamindustries.com

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

