

moteur électrique
230 V - 2 300 W
vitesse de rotation
4 300 tr/min

poignée ergonomique

raccordement direct
à l'aspirateur
ou à l'arrivée d'eau
grâce au raccord
Gardena

Réglage de l'inclinaison
de coupe par palier,
jusqu'à 45°
et sans outil complémentaire

Ø 200 mm
al. 22,23

2 rouleaux (avant/arrière) :
- facilite la manipulation
- évite de marquer le matériau

prof. coupe
63 mm

COUPE À SEC ET À EAU
poids 7,7 kg
dimensions 460 x 310 x 340 mm



EDS181 découpe de carreaux, dalles et pierres

UTILISEZ VOTRE
EDS181 AVEC :



un disque **TRB**
pour bénéficier d'une grande
vitesse de coupe et d'un rende-
ment exceptionnel.

LES SCIES PORTATIVES EDS181 et EST350.2

POUR VOS TRAVAUX DE

- découpe de pierres, même les + dures
- coupe précise de pavés, briquettes

EN OPTION

les rails de guidage

option pour EDS181

- 2 longueurs disponibles :
- rail 750 mm (réf. CB-37461)
- rail 1500 mm (réf. CB-37462)



l'aspirateur à eau et à poussière ASP-E16

- cuve 25 litres
- moteur 230 V - 1 600 W

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

moteur électrique
230 V - 2 400 W
vitesse de rotation (à vide)
3 900 tr/min

coupe inclinable
jusqu'à 45°

Ø 350 mm
al. 25,4

raccordement
direct à l'aspirateur

butée de blocage du matériau

prof. coupe
120 mm

COUPE À SEC
poids 19 kg
dimensions 550 x 455 x 385 mm



EST350.2 coupe à sec précise et sans poussière

UTILISEZ VOTRE
EST350.2 AVEC :



A utiliser avec un disque **ST80**
pour sa grande facilité de coupe.

LA SCIE SUR TABLE PRIME120S coupe de carreaux et dallages format XXL



 COUPE À EAU

UTILISEZ VOTRE PRIME120S AVEC :

un disque **CR90**
son pouvoir de coupe est excep-
tionnel.

Il découpe les carrelage, faïence,
céramique, grès cérame pleine
masse, granit et schiste. **Spécia-
lement adapté à la découpe des
dalles céramique 20 mm**

PRIME120S

moteur 230 V - 2 200 W

Ø disque 350 mm - alésage 25,4

prof. de coupe maxi 110 mm

taille du matériau maxi 1 200 mm

vitesse de rotation 2 800 tr/min

poids 91 kg

dimensions 1 980 x 900 x 1 305 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

**coupe précise et rapide de grès cérame,
carrelage, faïence, carreau et dallage
format XXL**

LA SCIE SUR TABLE EGOPLUS coupe de pavés et dalles de petit format



 COUPE À EAU

UTILISEZ VOTRE EGOPLUS AVEC :

un disque **ST80**

ce disque, spécialement
conçu pour les scies sur table,
offre une excellente vitesse de
coupe.

EGOPLUS

moteur 230 V - 2 200 W

Ø disque 350 mm - alésage 25,4

prof. de coupe maxi 110 mm

taille du matériau maxi 800 mm

vitesse de rotation 2 800 tr/min

poids 62,5 kg

dimensions 1 150 x 660 x 635 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

**découpe de brique, pierre, bloc de béton,
granit, pierre naturelle, pavé et dalle de
petit format**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

LA SCIE SUR TABLE ELITE80S la scie sur table spéciale paveurs



 COUPE À EAU

UTILISEZ VOTRE ELITE80S AVEC :

un disque **ST80**

ce disque, spécialement
conçu pour les scies sur table,
offre une excellente vitesse
de coupe. Coupe le granit,
brique, pavé auto-bloquant,
matériaux de construction.

ELITE80S

moteur 230 V - 2 200 W

Ø disque 350 mm - alésage 25,4

prof. de coupe maxi 110 mm

taille du matériau maxi 800 mm

vitesse de rotation 2 800 tr/min


poids 68 kg

dimensions 1 180 x 710 x 810 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

**coupe droite ou jusqu'à 45° de bloc
béton, brique, pierre, granit, marbre,
pierre naturelle**

LES MALAXEURS ME280 • ME420 puissants et rapides



ME280


moteur 230 V - 1 350 W
Ø de la pale 120 et 140 mm
vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
capacité 60-80 l.
poids 6 kg (avec pale)
dimensions 645 x 410 x 240 mm



Moteur puissant garantissant un mixage constant

Prise en main facile grâce au cadre large et ergonomique

- 2 vitesses de rotation
- variateur de vitesse électrique
- démarrage progressif



ME420

moteur 230 V - 1 900 W
Ø de la pale 140 et 160 mm
vitesse de rotation 150-300 / 300-650 tr/min
capacité 80-100 l.
poids 7 kg (avec pale)
dimensions 645 x 410 x 240 mm

POUR VOS TRAVAUX DE

- mélange de matériaux de viscosité moyenne à forte :
 - plâtre, crépis, chaux,
 - béton, ciment, enduit
 - colle, colle de carrelage

EN OPTION

UTILISEZ VOS MALAXEURS ME280 • ME420 AVEC :

la connexion rapide pour pale ClicMix CB-32145

Changement de la pale sans outil, gain de temps, nettoyage facilité.

Adaptable à tous les malaxeurs avec raccord M14.



Livrés dans leur coffre

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Très puissant - l'alternative aux malaxeurs sur batterie

Moteur thermique :
- plus de câble électrique,
- plus besoin de générateur



Démarrage rapide, allumage électronique

Moteur 4 temps :
- plus écologique
- moins d'émissions
- moins de consommation de carburant



EHR750B

moteur thermique 0,75 kW - 31 cm ³
Ø de la pale 140 mm
vitesse de rotation 450 tr/min
capacité 80 kg
poids 8,9 kg (avec pale)

LE MALAXEUR THERMIQUE EHR750B

POUR VOS TRAVAUX DE

- mélange de matériaux de viscosité moyenne à haute : colle, mortier, enduit prêt à l'emploi, chape.

Comparatif moteur thermique/moteur sur batterie

1. Coût d'acquisition

thermique : malaxeur + essence

sur batterie : malaxeur + 2 batteries + chargeur

2. Capacité de malaxage

thermique : 80 kg

sur batterie : 30 kg

3. Durée max. de malaxage

thermique : env. 60 min/0,75 l. essence

sur batterie : env. 10 min

Livré en boîte cartonnée comprenant :

- 1x malaxeur
- 1x pale Ø 140 mm réf. M31324
- 1x rallonge pour pale 150 mm réf. CB-32230