

LES SÉLECTIONS MÉTIERS

par  **DIAM**
INDUSTRIES®

DES OUTILS SÉLECTIONNÉS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE VOTRE MÉTIER



PEINTRE • PLAQUISTE
PLÂTRIER

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Conception verticale du moteur
= durée de vie prolongée

Système
anti-vibration

Poignées parallèles
pour + de confort et de stabilité

Raccordement direct
à l'aspirateur



Le + de la EBS120.1 :

une portative **ultra-légère** au design compact qui simplifiera vos travaux dans les endroits exigus, comme sous les radiateurs ou sur les rebords.

Partie avant du carter amovible
pour le ponçage au ras des murs

Les ponceuses portatives EBS120.1 • EBS1802 • EBS180H des machines puissantes et maniables



POUR VOS

**Ponçage, rectif
suppression des
et restes**

UTILISEZ VOTRE MACHINE **EBS** AVEC :

Un plateau **PNZ**

La star des plateaux
diamant. Une grande
surface utile pour des
finitions parfaites.





EBS120.1

Moteur 230 V - 1 400 W

Ø plateau 125 mm - alésage 22,23

Vitesse de rotation 9 000 tr/min

Poids 3,5 kg **ultra-légère !**

Dimensions 492,5 x 198 x 176 mm



EBS1802

Moteur 230 V - 1 800 W

Ø plateau 125 mm - alésage 22,23

Vitesse de rotation 10 000 tr/min

Poids 5,9 kg

Dimensions 315 x 310 x 335 mm



EBS180H

Moteur 230 V - 2 500 W

Ø plateau 180 mm - alésage 22,23

Vitesse de rotation 9 500 tr/min

Poids 8,4 kg

Dimensions 330 x 330 x 190 mm

TRAVAUX DE

Nettoyage des sols,
vieilles peintures
et de colle

EN OPTION



Aspirateur eau et poussière ASP-E16

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W

Un plateau PNC

Le plateau polycristallin haute qualité pour un taux d'enlèvement élevé.

Ponçage : béton, époxy,

résine, Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Un plateau PX90

Des grains diamantés disposés sur toute la surface du plateau pour une efficacité extrême.

Ponçage : pierre naturelle,
acier, granit, marbre

Moteur électrique
230 V - 700 W

Vitesse de rotation
0 - 1 450 tr/min

Grande dimension
de plateau pour un
travail de précision

Démarrage progressif

Raccordement direct
à l'aspirateur



Capot d'aspiration amovible
pour un ponçage au ras des
murs et plinthes



MADE IN EUROPE



Ø 225 mm

Poids 2,9 kg
Dimensions 530 x 300 x 300 mm

**ETS225 : grand diamètre
et maniabilité**



LA PONCEUSE ETS225

POUR VOS
TRAVAUX DE

**Ponçage du plâtre,
mastic et peinture
dans des espaces
réduits**

EN OPTION

UTILISEZ VOTRE **ETS225**
OU **ELS225.1** AVEC :

Visuel	Référence	Caractéristiques
	ASP-E16	Aspirateur eau et poussière - Cuve 25 litres Moteur 230 V - 1 600 W
	CB-37631001	Plateau support 6 trous
	CB-37632	Support en mousse perforée Ø 225 mm
	CB-37610	Grille de ponçage 6 trous - Velcro grain P80 - Ø 225 mm Par 10 pièces
	CB-37611	Grille de ponçage 6 trous - Velcro grain P120 - Ø 225 mm Par 10 pièces




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Moteur électrique
230 V - 590 W

Vitesse de rotation
1 050 - 1 600 tr/min

Travail jusqu'à 3 m de haut
sans matériel supplémentaire
grâce à la rallonge



Démarrage progressif,
protection électrique
de surcharge

Raccordement direct à
l'aspirateur pour bénéficier
du système **VacuGlide**

TOP
VENTE

LA PONCEUSE LONGUE PORTÉE

ELS225.1

POUR VOS
TRAVAUX DE

Système **VacuGlide**

La force d'aspiration réduit le
poids ressenti de la machine :
60 % d'effort en moins à fournir !



Ø 225 mm

Poids 4,9 kg
Dimensions 1 280 x 264 x 293 mm



Ponçage murs
et plafonds,
panneau d'isolation.
Elimination des
résidus
(papier-peint, etc)

**ELS225.1 : légère et ergonomique
pour un travail sans effort**



MADE IN EUROPE

EN OPTION


UTILISEZ VOTRE **ETS225**
OU **ELS225.1** AVEC :

Visuel	Référence	Caractéristiques
	CB-37608	Disque de ponçage grain 24 - Par 10 pièces
	CB-37671	Disque de ponçage autoagrippant grain 24 - Par 3 pièces
	CB-37640	Set de 25 disques de ponçage (5 de chaque grain 80, 100, 120, 150, 180)
Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com Disque abrasif de ponçage Ø 225 mm grain 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 Par 20 pièces		

Moteur électrique
230 V - 1 200 W

Vitesse de rotation
8 000 tr/min

Raccordement direct
à l'aspirateur



Démarrage progressif,
vitesse de rotation constante

Travail optimisé sur
les surfaces inclinées
et dans les angles

Partie supérieure du capot
relevable : ponçage au ras
des murs simplifié



Ø 125 mm

Poids 5,3 kg

Dimensions 1 123 x 275 x 445 mm



MADE IN EUROPE

ELS125D
longue portée

UTILISEZ VOTRE
ELS125D AVEC :

Un plateau **PNZ**

La star des plateaux diamant.
Une grande surface utile

pour des finitions parfaites.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

Ponçage : béton, époxy



**LA PONCEUSE
LONGUE PORTÉE**
ELS125D

POUR VOS
TRAVAUX DE

**Ponçage des
joints de coffrage
aux murs et
plafonds**

EN OPTION

**Aspirateur eau et
poussière ASP-E16**

- Cuve 25 litres
- Moteur 230 V - 1 600 W

