



SÉLECTION AUTOMOBILE

Valable jusqu'au 30 septembre 2026

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

FEB 2025

TESTEUR MULTI-PRESSIONS DIGITAL BLUETOOTH

SERVICE
FRANCE®
GARANTIE

AFNOR 111545
Service Client et SAV

NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR
EN PAGE 16



EXCLUSIVITÉ
MODÈLE BLUETOOTH :
TESTS SANS FIL
EN DYNAMIQUE DU VÉHICULE
ENFIN POSSIBLES !



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools FRANCE

www.kstools.



OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minimale
- ✓ Économie en énergie

- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Taille compacte
- ✓ Sans charbon

Gamme
100%
réparable



BRUSHLESS



**UN SYSTÈME DE
BATTERIE COMMUN**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles
avec batteries Metabo

VIDÉO EXPLICATIVE



Coffrets vides pour outillage électroportatif

- Coffrets en plastique renforcé
- Charnières solides

Référence	Utilisation	Dimensions	Prix € H.T.
515.4710F-99*	515.4710F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4715F-99*	515.4715F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4720F-99*	515.4720F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4730F-99*	515.4730F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4735F-99*	515.4735F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4740F-99*	515.4740F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4745F-99*	515.4745F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4770F-99	515.4770F	L.430 x l.340 x H.210 mm	29,90
515.4775F-99	515.4775F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4780F-99	515.4780F	L.430 x l.340 x H.260 mm	25,90



EMPILABLES LES UNS SUR LES AUTRES



MOUSSE INCLUSE



**PRIX
MAINTENU***

Batteries 18V pour outillage électroportatif

2

ans
de Garantie

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED
DU NIVEAU DE CHARGE

DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque	Nylon
Tension électrique	18 V
Type de batterie	Lithium-ion

Référence	Tension et capacité de la batterie	Temps de charge	Poids	Prix € H.T.
515.4702F	18 V 4 Ah	1h	725	69,00
515.4705F	18 V 8 Ah	1h35	1000	99,00

PRIX
MAINTIENU

Chargeurs rapides ventilés 18V

2

ans
de Garantie

DOUBLE CHARGEUR

PRIX
MAINTIENU

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4703F	A	4 A	34,90	0,06 €	34,96 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	39,90	0,13 €	40,03 €

Scie sabre sur batterie

- Pour de la coupe plate ou tubulaire multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame pour le bois 150x19x1,25 mm 6TPI et une lame métal 150x19x0,9 mm 24 TPI



BUTÉE DE PROFONDEUR RÉGLABLE

GÂCHETTE PROGRESSIVE

50 - 80 mm

CHANGEMENT FACILE
DE LA LAME SANS OUTILLAME STANDARD
À QUEUE 1/2"

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026

NOUVEAUTÉ

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeurMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4776F	Sans batterie et chargeur	Carton	126,10	0,33 €	126,43 €
515.4775F	2 batteries 4 Ah et chargeur simple	Coffret empilable	299,00	0,41 €	299,41 €

Scie sauteuse sur batterie

- Pour de la coupe de finition plate ou tubulaire multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame pour le bois en acier/carbone HCS L 100 mm et une lame métal HSS L 75 mm



ANGLE DE COUPE RÉGLABLE



MOUVEMENT PENDULAIRE RÉGLABLE SUR 4 NIVEAUX



DOUBLE SEMELLE AMOVIBLE EN PLASTIQUE POUR PROTÉGER LES SURFACES DÉLICATES

CHANGEMENT FACILE DE LA LAME SANS OUTIL



LAME STANDARD À QUEUE EN T



H. 260 mm

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4781F	Sans batterie et chargeur	Carton	146,10	0,35 €	146,45 €
515.4780F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319,00	0,41 €	319,41 €

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026

NOUVEAUTÉ

5 ans
de Garantie machine
2 ans
de Garantie batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Scie circulaire Ø 190 mm sur batterie

- Pour des grosses coupes multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame de précision pour le bois en TCT 24 dents de 190x30 mm



ANGLE DE COUPE RÉGLABLE

Ø 35 mm



CAPOT DE PROTECTION DE LA LAME



H. 210 mm

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4771F	Sans batterie et chargeur	Carton	166,10	0,35 €	166,45 €
515.4770F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	339,00	0,41 €	339,41 €

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026

NOUVEAUTÉ

5 ans
de Garantie machine
2 ans
de Garantie batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Clé à rochet sur batterie

- 3 réglages de vitesse
- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre



LONG COL POUR LES ENDROITS EXIGUS

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



1/2"

100 Nm

ARRÊT AUTOMATIQUE



**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4741F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,¹⁰	0,30 €	156,40 €
515.4740F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,⁰⁰	0,30 €	329,30 €

**PRIX
MAINTENU**

Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	750 W	135 x 85 x 210 mm	1700 - 2200 2700 Tr/min	1 280 Nm	2 450 Nm	3 650 Nm
3200 coups/min	M 22 mod.	Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	1,5 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4711F	Sans batterie et chargeur	Carton	146, ¹⁰	0,25 €	146,45 €
515.4710F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319, ⁰⁰	0,41 €	319,41 €

850 Nm

1/2"



515.4710F

CLIP CEINTURE



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

PRIX
MAINTENU

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	900 W	230 x 85 x 230 mm	1100 - 1400 1800 Tr/min	1 650 Nm	2 800 Nm	3 1200 Nm
2200 coups/min	M 30 mod.	Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	2,8 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4716F	Sans batterie et chargeur	Carton	306, ¹⁰	0,35 €	306,45 €
515.4715F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	479, ⁰⁰	0,41 €	479,41 €

1600 Nm

1/2"



515.4715F



UTILISÉE EN CHAMPIONNAT
DU MONDE SUPERBIKE

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

PRIX
MAINTENU



Coffret de douilles à chocs spéciales roues


1/2"
18
 pcs.

 15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 7/8" 17 mm 21 mm
 Tesla Mercedes MS21 Hyundai Kia


17 mm 19 mm 21 mm 22 mm Ford 18.5 mm Ford 20.5 mm Ford 21.5 mm Ford 22.5 mm 1/2" 75 mm

 Idéales pour les écrous abîmés
 et écrous antivol ancienne génération


**PRIX
MAINTENU**

515.0080F

129,00
 € H.T.

Jeu de douilles à chocs pour jantes aluminium avec aimants intégrés

- 6 pans
- Aimants montés sur ressort pour maintien des boulons et écrous de roue inclus

1/2"
6
 pcs.


515.0630

53,90
 € H.T.

Jeu de rallonges à torsion

1/2"
5
 pcs.


90 - 100 - 110 - 120 - 135 Nm



515.1060

95,80
 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

• Chrome-Molybdène

1/2" 15 pcs.



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm



EXTRA
COURTES !

515.0055

66,00 € HT

Coffret de douilles à chocs

1/2" 40 pcs.

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

DOUILLES LONGUES
ET COURTES

ULTRA COMPLET

19 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 x	19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 30 mm
19 x	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 x	19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 30 mm
1 x	1/2"
1 x	125 mm

515.0065

149,00 € HT

Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs

8 pcs.



515.0100

111,00 € HT

Jeu de douilles à chocs longues pour écrous et vis abîmés

1/2" 3 pcs.

• Chrome-Molybdène



17 - 19 - 21 mm



913.1270

115,00 € HT

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Anneau d'éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDEO EXPLICATIVE



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



515.4745F

18 V LiHion-Ion	500 W	125 x 75 x 205 mm	60 Nm	120 Nm	180 Nm	230 Nm	230 Nm	520 Nm
max. 4000 coups/min	1300 à 3300 Tr/min	1/2"	1/4"	Inverseur	IP 56	Anneau LED d'éclairage	1 kg (sans batterie)	

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4746F	Sans batterie et chargeur	Carton	96, ¹⁰	0,30 €	96,40 €
515.4745F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret emportable	269, ⁰⁰	0,30 €	269,30 €

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

**PRIX
MAINTENU**

Perceuse visseuse sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDEO EXPLICATIVE



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



515.4730F

18 V Lithium-Ion	900 W	190 x 70 x 200 mm	3 modes	0 - 500 2200 Tr/min	150 Nm max.	35000 coups/min	13 mm max.
Ø 40 mm max.	Ø 13 mm max.	Ø 13 mm max.	Inverseur	IP 56	LED d'éclairage	1,6 kg (sans batterie)	

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4731F	Sans batterie et chargeur	Carton	156, ¹⁰	0,30 €	156,40 €
515.4730F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret emportable	329, ⁰⁰	0,30 €	329,30 €

**3 MODES :
PERÇAGE
VISSAGE
PERCUSSION**

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

**PRIX
MAINTENU**



EMBOUTS ULTRA RÉSISTANTS

(jusqu'à 9000 cycles,
soit 80% de plus que la
moyenne du marché)

ALLIAGE SPÉCIFIQUE
CONÇU POUR UNE
PERFORMANCE ET UNE
DURÉE DE VIE OPTIMALES

DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT
DE COUPLE OPTIMAL

Trousse d'embouts de vissage à chocs avec tournevis porte-embouts

1/4"

31
pcs.



• L. 89 mm :
• PH1 - PH2
• PZ1 - PZ2
• T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

• L. 25 mm :
• PH1 - 2 x PH2 - PH3
• PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
• 4,5 - 5,5 mm
• 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



• L. 50 mm :
1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm

PRIX
MAINTENU

515.2303F

59,90 € HT


Jeux d'embouts de vissage à chocs

1/4"

- Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
- Embouts à chocs L. 25 mm :
 - 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 4 - 5,5 - 8 mm
 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 1 - 2 - 3 mm



- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
- Tourne-écrous L. 50 mm L. 8 mm - 10 mm - 13 mm
- Embouts à chocs L. 25 mm :
 - 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
- Embouts à chocs L. 50 mm :
 - PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T20 - T25 - T30



Référence	Nb. pièces	Prix € H.T.
515.2301F	31	19,90
515.2302F	76	49,90

PRIX
MAINTENU


Coffrets de forets

- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm²



Forets HSS-G meulés

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.2610	A	19	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm ²	118°	Acier	1-10 mm	35,50
330.2613	B	25	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm ²	118°	Acier	1-13 mm	85,30



**PRIX
EN BAISSÉ***

Forets HSS-CO

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.3610	C	19	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm ²	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm	54,90
330.3613*	D	25	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm ²	130°	Alliage de Cobalt	1-13 mm	86,90



Coffret de forets HSS laminés

- 1 - 13 mm
- Angle de pointe 118°
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm²



**25
pcs.**

**PRIX
EN BAISSÉ***

330.1613

22,90 € H.T.

Coffret de forets étagés HSS

- Pour épaisseur jusqu'à 3 mm
- 4-12 mm / 4-20 mm / 4-30 mm



**3
pcs.**

330.2210

110,00 € H.T.

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Frein électrique : arrêt immédiat du disque lors de l'arrêt de la machine
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans

**SÉCURITÉ ACCRUE GRÂCE
AU SYSTÈME ANTI-RETOUR**

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



Disques Ø 125 mm

6 VITESSES



515.4735F

VIDÉO EXPLICATIVE



Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4736F	Sans batterie et chargeur	Carton	106,10	0,25 €	106,45 €
515.4735F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	279,00	0,30 €	279,30 €

**PRIX
MAINTENU**

**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Disque diamant métaux-pvc-bois

- Disque multi-matériaux pour la découpe notamment des métaux, du PVC et du bois
- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max : 80 m/s
- Épaisseur du disque : 1,6 mm

**Ø 125 mm
ALÉSAGE 22,23 mm**



**PRIX
MAINTENU**

337.3003F

25,90 € H.T.

Compresseur portatif silencieux sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Ultra-compact et silencieux
- 2 modes de vitesse moteur
- Double raccord 1/4"


5 L
**MODE SILENCE :
69 dB(A)**

2 x 1/4"
pour utiliser 2 outils

**COMPATIBLE AVEC LES
BATTERIES KS Tools**
515.4702F - 515.4705F

**MOTEUR
BRUSHLESS**
18V
LITHIUM-ION

8 Ah

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
165.0816F	Sans batterie et chargeur	369,00	0,50 €	369,50 €
165.0816F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	472,90	0,64 €	473,54 €

**PRIX
MAINTIENU**

Kit d'accessoires pour compresseur

Comprend : rallonge spirale / soufflette / manomètre / raccords pneumatiques M + F / coupleur rapide F


**6
pcs.**
515.1939
78,40 € H.T.

Polisseuse sur batterie 12V

- 2 vitesses de rotation
- Légère, compacte et confortable à utiliser

Utilisation : décontamination, nettoyage, rénovation, lustrage.

VIDÉO EXPLICATIVE



1 x #60
2 x #120
2 x #240
515.4768F

Ø 75 mm

515.4762F

POIGNÉE LATÉRALE AMOVIBLE
515.4764F

515.4767F

515.4761F

2 batteries 2000 mAh et chargeur inclus*



515.4766F à l'unité

**PRIX
MAINTENU**

2
ans
de Garantie
machine et batterie

515.4760F

169,00 € H.T.

* Batteries, chargeur et coffret non compatibles avec le reste de la gamme d'outils électroportatifs 515.47XX

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	lithium-ion 12V 2000 mAh (x2)
Temps de charge	1h
Vitesse de rotation à vide	7800 Tr/min
Autonomie	env. 15-30 min (100%-50%) avec 1 batterie
Poids	1800 g

Enceinte de chantier

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie).
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee



DONNÉES TECHNIQUES

Type 1	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit	> 85 dB
Entrée	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB	5 V 2,1A
Bande FM	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale	40 W
Puissance maximale	80 W

**SON PUISSANT
80 W max.**



2
ans
de Garantie

**PRIX
MAINTENU**

Référence		kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
100172F	Sans batterie et chargeur	3,59	149,00	0,22 €	149,22 €
100172F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	4,85	229,00	0,28 €	229,28 €

Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

2
ans
de Garantie

3000 LUMENS


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	30 W
Flux lumineux	3000 Lumens (100%)
	1500 Lumens (50%)
Normes	IP 20 - IK 07
Dimensions	265 x 57 x 275 mm (plié)
Poids	832 g

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4358F	Sans batterie et chargeur	59,00	0,11 €	59,11 €
150.4358F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	139,00	0,17 €	139,17 €

PRIX MAINTIENU

Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur


PLIABLE

**JUSQU'A
10 000 LUMENS !**
2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	2 x LED 50 W
Flux lumineux	10000 Lumens (sur secteur)
	6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière	6500 K
Normes	IP 20
Dimensions	120 x 120 x 1030 cm (plié)
	700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4470F	Sans batterie et chargeur	199,00	0,60 €	199,60 €
150.4470F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	279,00	0,67 €	279,67 €

PRIX MAINTIENU

Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

1830 mm max



TECHNIQUE : LES NOUVEAUTÉS

Testeur multi-pressions digital bluetooth

- Testeur universel pour tous types de pressions, pneumatique ou hydraulique
- Module bluetooth à fixer sous le capot
- Double lecture via connexion simultanée de 2 sondes
- Téléchargement des résultats de tests via Wifi

Tests : compression moteur essence, compression moteur diesel, pression d'huile, basse pression carburant, pression Ad Blue PSA, dépression, filtre à particules, circuit de refroidissement, turbo, freins, etc.



**MODÈLE BLUETOOTH
=
TESTS SANS FIL EN DYNAMIQUE
DU VÉHICULE**

TABLETTE TACTILE 7" RECHARGEABLE VIA USB-C



**TESTÉ ET APPROUVÉ PAR
NOS PARTENAIRES**



ATELIER DES CHEVRONS FIER D'ÊTRE DÉPANNEUR NICOLAS GUENNETEAU

NOTÉ
5/5 sur 10
sur 1000 avis
sur 1000 avis

150.1726F

2099,00 € HT.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Coffret de diagnostic et de remplissage de circuit de refroidissement

- Adapté aux moteurs à liquide de refroidissement
- Vérification de pression grâce au manomètre : 0 à 2,5 bars



VIDÉO EXPLICATIVE



25
pcs.

Pistolet de rinçage du système de refroidissement

**+
OFFERT**

515.1216

1/4" PT

Ø 13 mm

150.1930

239,50
€ HT

SYSTÈME D'ALIMENTATION CARBURANT

Pompe d'amorçage pour système d'injection Diesel

- Pour diamètre de connecteur 8 mm



150.9040

34,40
€ HT

Clé pour trappe de réservoir à 3 bras

- Entraînement 6 pans
- Réglable



Diamètre : 87 - 170 mm



**PRIX
EN BAISSÉ**

150.9388

38,00
€ HT

Pince pour durite de carburant

- Nécessaire pour le remplacement du filtre à carburant lors de la révision du véhicule
- Mors spécifiques



230 mm



115.0900

41,40
€ HT

TURBO

Coffret de test d'étanchéité du système d'air du turbocompresseur

- Pour les PL et VL avec moteurs turbo, essence et diesel
- Permet également de tester l'étanchéité des vannes EGR
- Ø 31 x 38 mm
- Ø 46 x 51 mm
- Ø 55 x 60 mm
- Ø 65 x 70 mm
- Ø 75 x 80 mm
- Ø 85 x 90 mm
- Ø 95 x 100 mm
- Ø 105 x 110 mm

Utilisation : Systèmes de suralimentation de PL et VL.



Coffret de pompe à pression et dépression

- Manomètre avec double affichage : bar et psi
- Dépression jusqu'à 1 bar / -30 Hg
- Pression jusqu'à 4 bar / 60 psi



Coffret de brosses de nettoyage


- Pour le nettoyage des taraudages de cylindres, bagues, tuyaux et autres pièces usinées avec garniture nylon, laiton ou acier
- Utilisation manuelle ou avec visseuse à rotation à droite
- Ø 8 à 19 mm

Utilisation : Nettoyage de taraudages de diverses natures, sur lignes d'injection de culasse, étriers de freins, rainures de joints toriques, sièges des injecteurs, soupapes d'échappement, etc.



Jeu de crochets

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Manche bi-matière



Douille à bougie articulée

- 12 pans - 14 mm

Utilisation : BMW Serie 1 (E81 / E87), Serie 3 (E90) et Serie 5 (E60) avec moteurs N43 dont le puits des bougies d'allumage est incliné à plus de 5°



Douilles à bougies extra-longues

- 12 pans
- Permet de saisir des bougies d'allumage 6 pans et 12 pans
- Caoutchouc pour maintenir les bougies



CULASSE / BLOC MOTEUR

Contrôleur de fuite par fumée, 12V

- Pour le contrôle d'étanchéité de tous types et toutes tailles de circuits et conduites
- Détection rapide et efficace des fuites grâce à la fumée générée
- Flux d'air ou de fumée réglables
- Manomètre de contrôle
- Indicateur de l'importance de la fuite
- Alimentation 12V via connexion sur la batterie du véhicule avec les pinces crocodiliennes
- Ensemble d'accessoires permettant de s'adapter à toute taille de conduite
- Utilisé pour système EVAP inclus

Crochet de suspension amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Débit de fumée	1 à 6 L/min
Pression fumée	1,24 bar
Alimentation	DC 12V
Dimensions	1.220 x P.125 x H. 260 mm
Poids	2,10 kg

10cl de liquide pour détection de fuite inclus

FUMÉE ÉPAISSE
ET VISIBLEPRIX
MAINTIENU

150.1000F

259,00 € HT

Recharge
de liquide pour
contrôle de fuite
par fumée

25 cl 150.1010F

13,10 € HT

Contrôleur de fuite par fumée avec jauge de niveau de liquide, 230V

- Pour le contrôle d'étanchéité de tous types et toutes tailles de circuits et conduites
- Détection rapide et efficace des fuites grâce à la fumée générée
- Flux d'air ou de fumée réglables
- Manomètre de contrôle
- Témoin de surchauffe
- Indicateur de l'importance de la fuite
- Alimentation secteur 230V
- Ensemble d'accessoires permettant de s'adapter à toute taille de conduite
- Utilisé pour système EVAP inclus

Poignée de transport pratique

10cl de liquide pour détection de fuite inclus

PERMET UNE
UTILISATION SANS
BRANCHEMENT SUR
LE VÉHICULE

DONNÉES TECHNIQUES

Débit de fumée	1 à 6 L/min
Pression fumée	1,24 bar
Alimentation	AC 230V
Dimensions	1.185 x P.340 x H. 215 mm
Poids	3,50 kg

Jauge du niveau de liquide pour détection avec système de vidange intégré

INDISPENSABLE POUR
TROUVER LES FUITESPRIX
MAINTIENU

150.2000F

899,00 € HT

Testeur de compression enregistreur pour moteur Essence

- Connexion à l'aide de 3 adaptateurs fournis
- Livré avec 49 fiches diagramme
- Possibilité d'enregistrer 8 essais + 2 en réserve



150.1653

365,00 € HT

Adaptateur bougies



Référence	Filetage	Moteur	Prix € H.T.
150.1788	M12 x 1,25 mm	Renault 1.2 TCE 120 CV	60,10
150.1789	M14 x 1,25 mm	PSA 1.2 Puretech	60,10

Peigne à filetage, Ø 25 mm

- Métrique : 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
- Pouches : 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 pouces



150.1430

183,00 € HT

Testeur de compression enregistreur pour moteur Diesel

- Connexion à l'aide de fausses bougies ou de faux injecteurs
- Livré avec 49 fiches diagramme
- Possibilité d'enregistrer 8 essais + 2 en réserve



EN OPTION
Fiches diagramme
diesel

150.1657

19,20 € HT

150.1656

396,00 € HT

Adaptateurs pour compresseur et testeur d'étanchéité de cylindre

22
pcs.

Utilisation : Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, Volvo etc.



Adaptateur M12 x 125, L. 27 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 63 mm
Adaptateur M12 x 125, L. 35 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M12 x 125, L. 65 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 80 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 36 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 90 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 55 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 60 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 96 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 132 mm	Adaptateur M10 x 100, L. 136 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 100 mm	Adaptateur M8 x 100, L. 85 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 112 mm	Tuyau flexible 1/4", 95 mm
Adaptateur M10 x 125, L. 50 mm	Raccord coudé 90°

150.1775

302,00 € HT

Coffret testeur de perte de pression de cylindre

9
pcs.

Résultat d'analyse :

- **Soupapes d'échappement non étanches :**
Bruits dans les collecteurs d'échappement ou la culasse côté échappement
- **Soupapes d'admission non étanches :**
Bruits dans la tubulure d'admission, sur la culasse côté admission
- **Segments, cylindres, course du piston défectueux :**
Bruits dans le carter de vilebrequin ou dans la jaugé d'huile
- **Joint de culasse défectueux :**
Bruits d'air dans le cylindre voisin, siège de bougie
- **Joint de culasse défectueux ou culasse fissurée :**
Bruits d'air ou apparition de bulles d'air dans le système de refroidissement ou dans le vase d'expansion



150.1780

282,00
€ HT

Coffret d'étanchéité et de compression de cylindre moteur essence

10
pcs.

- Pour vérifier les compressions dans les moteurs essence
- Large choix d'adaptateurs afin d'éviter le démontage de la culasse
- Manomètre digital avec mémorisation jusqu'à 12 valeurs de cylindres



**LARGE CHOIX
D'ADAPTATEURS
=**
**ÉVITE LE
DÉMONTAGE
DE LA CULASSE**

VIDÉO EXPLICATIVE



150.1650

365,00
€ HT

Flexible pose-bougie

NOUVEAUTÉ

- Pour visser facilement les bougies
- Pour la majorité des bougies d'allumage et de préchauffage, sur moteurs Essence et Diesel



345 mm



152.1067F

19,90
€ HT

SYSTÈME D'INJECTION

Coffret pour contrôle d'injecteurs Common Rail 6 cylindres

37
pcs.

- S'utilise en complément d'un outil de diagnostic électronique
- Mesure précise grâce aux fioles graduées de 70 ml
- Adaptateurs : 6 x Bosch, 6 x Siemens, 6 x Denso, 6 x Delphi

Utilisation : Mercedes, BMW, Ford, Renault, Opel, Toyota, Nissan, Citroën, Volvo, Peugeot



150.1590

189,00
€ HT

Burineur pneumatique

- Réglage continu de la vitesse de frappe
- Système d'atténuation des vibrations
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- 4 burins inclus



4 burins inclus

Sortie d'air vers le bas de la poignée

Poignée antidérapante Soft Grip

DONNÉES TECHNIQUES

Nbre de coups	2500 coups/min
Consommation d'air	51 L/min
Pression de travail	6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini du tuyau	5/16" - 8mm
Poids	2,60 kg

Lot de
4 burins seul
515.3931
88,20 € HT

**PRIX
EN BAISSÉ**

515.3930
249,00 € HT

Coffret d'extracteurs d'injecteurs pour burineur pneumatique

10
pcs.

- Cardan
- M27/M17/+ Ø10 mm
- Bosch/Fiat/BMW/PSA/Mercedes/Renault
- M14
- Bosch /Delphi/Ford/Kia/Renault/PSA
- M12
- Pour anciens injecteurs haute pression
- M25 x 1 Siemens
- M20 x 1 Denso
- M27 x 1 Siemens



152.1450


423,00 € HT

Kit de nettoyage de puits d'injection

23
pcs.

- Broses en acier et laiton

Utilisation : Delphi, Bosch, Siemens



Ø 7.24 mm



Ø 14 mm

Ø 18 - 19 - 21 - 24 mm



152.1370

231,00 € HT

Kit de nettoyage pour sièges d'injecteurs Diesel

13
pcs.

- Fraises de différents diamètres pour la rectification du siège d'injecteurs

Utilisation : Moteurs Mercedes Benz CDI, injecteurs Bosch/Delphi (BMW, Renault, Ford, Fiat, Iveco)



VIDEO EXPLICATIVE



152.1170

376,00 € HT

COURROIE ACCESSOIRE / ALTERNATEUR

Jeu de clés pour poulies et galets tendeurs

- 12 pans
- 13 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

Utilisation : Motorisations TDI Audi A4, Volkswagen Passat > 97, motorisations DOHC 4- / 6-cylindres Opel (par exemple Astra-F avec clim.), motorisations V6 Saab, Mitsubishi

5
pcs.

150.1200

104,90
€ HT

Lever pour galets tendeurs de courroies accessoires

- Changement rapide et efficace de la courroie



Inclus 400.4311

Carré de maintien pour moteurs Diesel 1,4 et 1,6 L PSA, Fiat, Ford

400.4310

56,90
€ HTExtracteur de poulie universel
à 3 griffes

- Compact et polyvalent



150.3130F

50,80
€ HTJeu de 3 griffes pour extracteur
universel

- Spécifique pour moteur 1,5 DCI

3
pcs.

150.3163

33,90
€ HT

Outil de montage pour courroie élastique

- Montage et démontage de la courroie crantée élastique
- Rapide et sans dommage sur la courroie et la poulie



150.3305

25,70
€ HT

CALAGE
AUDI

Jeu d'outils d'alignement d'arbres à cames pour moteur Audi TDI CR



400.0035F

366,00 € HT

FORD

 Jeu d'outils de calage pour Ford
1.0 - 1.1 3 cylindres EcoBoost

 16
pcs.


400.4544F

147,00 € HT

 Jeu d'outils de calage pour moteur Ford
1.5 3 cylindres essence Ecosport

 9
pcs.


400.4551F

116,00 € HT

 Jeu d'outils de calage pour moteur Ford
2.0 Ecoblue TDCI

 12
pcs.


400.4545F

112,00 € HT

 Démultiplicateur de couple pour Ford
1.0 - 1.1 3 cylindres EcoBoost

 12
pcs.


400.4552F

233,00 € HT

MERCEDES

 Kit de calage pour moteurs Mercedes
Diesel 1.8 et 2.1

 4
pcs.


400.0385F

70,30 € HT

OPEL

 Jeu d'outils de calage Opel moteur 1.6 EcoFlex
CDTI

 7
pcs.


400.4548F

44,80 € HT

PSA

Jeu d'outils de calage moteur PSA 1.0 / 1.2 VVT 3 cylindres essence PureTech

2
pcs.

400.0708F

81,40 € HT

Piges de calage moteur pour Renault / Opel / Nissan / Mercedes (1.5 DCi / 1.9 DCi)

3
pcs.

400.4232F

14,80 € HT

Jeu de piges de calage PSA / Ford / Toyota / Opel moteur 1.5 BlueHDI

4
pcs.

400.4546F

20,30 € HT

Outil de dépose / pose pour courroies élastiques PSA



400.4589F

10,10 € HT

Outil de maintien de vilebrequin pour moteur PSA EBO / EB2 PureTech



400.4590F

36,70 € HT

RENAULT

Outil de blocage de poulie vilebrequin 0.9 - 1.2 TCe Renault



400.4594F

61,00 € HT

Jeu d'outils de calage pour moteur 1.3 TCe

3
pcs.

400.4547F

85,60 € HT