


Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X



- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides

AUTOTEST

ÉCLAIRAGE EN
FACE AVANTCAGES
ÉLASTIQUES
DÉMONTABLESPOINTES DE TOUCHES
RETRACTABLES
PROTÉGÉES IP2X

**CONFORME
IEC IEN
61243**



1000 V

117.0205

219,00 € HT

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	2 x piles AAA 1,5v (incluses)
Catégorie de surtension	CAT IV 1000

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
Mesure de capacité - Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température - Rapport cyclique
Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

Écran LCD
3999 digital



**NORME
IEC 1010**



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu	400 A, 1000 A
Tension continue	1000 V
Tension alternative	700 V
Mesure de la résistance	32 Megaohm
Mesure de capacité	40 µF
Alimentation	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
Poids	480 g

150.0929

151,90 € HT

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)

Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température



L 950 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Tension continue	600 mV - 600 V
Tension alternative	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation	lithium-ion 3.7 V 700 mAh
Dimensions	L 138 x l 68 x H 15 mm
Poids	130 g

150.1765F

40,70 € HT

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu	20 µA - 10 A
Tension continue	200 mV - 600 V
Tension alternative	200 V - 600 V
Mesure de la résistance	200 - 2000 Ohm
Température - précision	23° C ± 5° C
Alimentation	pile 9 V (incluse)
Dimensions	L 138 x l 69 x H 31 mm
Poids	342 g

150.1495

20,30 € HT

Panneau de signalisation "Ne pas allumer"



Ø 200 mm

**PRIX
EN BAISSÉ**

917.3897

18,90 € H.T.

Panneau de signalisation : "Tensions électriques"



100 mm

**PRIX
EN BAISSÉ**

917.3898

18,90 € H.T.

Étiquettes temporaires à coller "véhicule accidenté"

10
pcs.



300 x 95 mm

FABRIQUÉ EN
FRANCE

117.1437

52,80 € H.T.

Cadenas de condamnation à clé variée



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Référence	Dimensions mm	Anse mm	Prix € H.T.
117.0220	154 x H.84 x P.21	38	40,80
117.0221	154 x H.122 x P.21	76	47,10

Pince de fixation à ressort isolée 1000V

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Ouverture
25 mm



117.0161

7,90 € H.T.

Affiche aluminium de soins aux électrisés

FABRIQUÉ EN
FRANCE



500 mm

350 mm

117.0171

42,50 € H.T.

Sacs isolants pour connecteurs

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Référence	Dimensions mm	Prix € H.T.
117.0164	130 x 210	31,80
117.0165	225 x 305	41,80

Nappe velcro isolante

FABRIQUÉ EN
FRANCE



360 mm

860 mm

117.0158

41,80 € H.T.



Kit de délimitation de zone de travail



6 poteaux lestés + 25 m de chaîne

**PRIX
EN BAISSÉ**

112.1430

99,00 € HT

Perche de sauvetage isolante

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Niveau d'habilitation : B2XL

- Tension d'utilisation de 45kV
- Livré avec 2 crochets pour fixation murale



L. 147 cm

117.1438

173,00 € HT

Boîte de rangement mural vide



FABRIQUÉ EN
FRANCE



**OBLIGATOIRE POUR LE
STOCKAGE DE VOS EPI**

117.0122

606,00 € HT



NOUVELLE GAMME DE RANGEMENTS TEXTILES

- Tissu ultra résistant : 1680 deniers !
- Rangements intérieurs et nombreuses poches

Sac à dos TOOLBAG

- Sangles de poitrine et de hanche rembourrées
- Compartiment arrière rembourré pour ordinateur



LIVRAISON À PARTIR
DE FÉVRIER 2026.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi.	20 kg
Volume utile	28 L

850.0336F

109,00 € H.T.

INTERCALAIRE DE RANGEMENT AMOVIBLE



BRETELLES ET DOS EN MOUSSE HAUTE DENSITÉ



VERROUILLABLE



Sac à dos à trolley ROLLBAG



850.0334F

129,00 € H.T.

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

Sacs à bandoulière SMARTBAG

- Sangle réglable avec attaches métalliques
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro

ULTRA RÉSISTANT



Référence		Modèle	Charge maxi.	Dimensions mm	Prix € H.T.
850.0300F	A	SMARTBAG 20 L	15 kg	L 420 x P 240 x H 280	65,00
850.0325F	B	SMARTBAG XL 28 L	20 kg	L 524 x P 254 x H 356	75,00

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RANGEMENT POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**



								Poids à vide	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
5 TIROIRS	-	-	-	809.0005	816.0005	-	-	64 kg	759,00	8,32 €	767,32 €
7 TIROIRS	803.0007	814.0007	819.0007	809.0007	816.0007	804.0007	817.0007	67 kg	812,00	8,71 €	820,71 €
9 TIROIRS	-	-	-	809.0009	816.0009	-	-	68 kg	889,00	8,84 €	897,84 €

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm ; 1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids	144,00 kg
Charge maxi	1000 kg
Charge maxi. par tiroir	45 kg

816.0013

1675,00 € H.T.

Servante 13 tiroirs **ULTIMATE**

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
 - 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
 - 5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 - 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
 - 5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
 - 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



+ d'infos

DONNÉES TECHNIQUES	
Poids	106,00 kg
Charge maxi	1000 kg
Charge maxi. par tiroir	45 kg

809.0013

1411,00 € HT

Etabli mobile 14 tiroirs **ULTIMATE**

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein

**CHARGE MAXI
1 t**



**ROUES
RENFORCÉES**

DONNÉES TECHNIQUES	
Poids	168,00 kg
Charge maxi	1000 kg
Charge maxi. par tiroir	45 kg

809.0014

2826,00 € HT

Servante XL noire 7 tiroirs *ULTIMATE*

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



DONNÉES TECHNIQUES


Poids	85,50 kg
Charge maxi	850 kg
Charge maxi, par tiroir	45 kg

825.0007

1139,00 € HT

Servante XL 7 tiroirs équipée de 428 outils *ULTIMATE*

Plan de travail en inox avec rebords latéraux
L 810 x P 460 mm

429
pcs.

DÉTAILS DE LA COMPO



825.7427

2929,00 € HT



Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**



DÉTAILS DE LA COMPO



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**PRIX
EN BAISSÉ**

825.7562

3679,00 € HT

Servante XL 7 tiroirs équipée de 677 outils *ULTIMATE*


DÉTAILS DE LA COMPO


**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

 Support pour
3 aérosols
inclus

 Support pour
rouleau à papier
inclus

**PRIX
EN BAISSÉ**

825.7677

4347,00 € HT

Servantes **by one**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

PLAN DE TRAVAIL EN ACIER AVEC BORDS EN PP

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi	500 kg
Charge maxi par tiroir	40 kg



SYSTÈME ANTI-BASCOULEMENT



OUVERTURE INDIVIDUELLE ET TOTALE DES TIROIRS



RANGEMENT POUR TOURNEVIS ET PETITES PIÈCES



4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm DONT 2 DIRECTIONNELLES AVEC FREIN

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi	500 kg
Charge maxi par tiroir	40 kg



LIVRÉE SANS OUTILLAGE



823.0007F
629,00 € HT

823.0017F
789,00 € HT

Servante 7 tiroirs avec étagères équipée de 264 outils **by one**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 32 mm
- Douilles tournevis
 - 8 à 18 mm
- Tournevis
 - 3,5 - 5,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
- Clés mâles
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Martellene et outils de frappe
- Pincès et pincès à circlips

**PRIX
MAINTIENU**

Republ. 11.2014
IMPACT 100 T100-2014

823.7134F

1150,00 € HT

Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg
- Compatible avec les modules d'outils pour servante

ROUES EN OPTION



891.0004

465,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. par tiroir	45 kg
Charge maxi.	200 kg
Poids	39,80 kg

Servante pour diagnostic

- 1 tiroir et 1 porte
- 3 prises 220 V avec interrupteur
- 1 tablette ajustable
- Système de fermeture par serrure sur porte et tiroir
- 4 roues directionnelles Ø 125 mm avec frein
- Dimensions utiles intérieur : L. 415 x P. 420 mm



3 prises + 1 interrupteur



816.0002

467,00 € H.T.

Servantes RACING

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



PLAN DE TRAVAIL
EN PP AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORT



PORTE-FLACONS
AMOVIBLE



5 TIROIRS



6 TIROIRS



7 TIROIRS

Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Eco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	45,8	434,00	5,59 €	439,59 €
855.0006	6	47,0	466,00	5,85 €	471,85 €
855.0007	7	47,6	488,00	6,37 €	494,37 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi.	350 kg
Charge maxi. par tiroir	30 kg

DONNÉES TECHNIQUES



Servante 5 tiroirs équipée de 184 outils *RACING***185
pcs.**

VIDÉO EXPLICATIVE



• Douilles et accessoires

- 4 à 14 mm
- E4 à E8
- E10 à E14
- 10 à 34 mm
- E16 à E20

• Embouts de vissage :

- 8 à 19 mm

• Clés mâles : 2 à 10 mm

• Tournevis :

- 4 à 8 mm
- PH1 - PH2

• Martellerie, pinces et cutter

**PRIX
MAINTIENU**

Warrant: 3 ans ou 100.000 km

855.5184**798,00** € HT**Servante 7 tiroirs équipée de 384 outils *RACING*****385
pcs.**

• Douilles et accessoires :

- 4 à 14 mm
- 10 à 19 mm
- 10 à 34 mm
- 6 à 32 mm

• Tournevis :

- 3,5 à 8 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- T10 - T40

• Clés mâles :

- 2 - 10 mm
- T10 - T50

• Martellerie et outils de frappe

• Pinces et pinces à circlips

**PRIX
EN BAISSÉ**


Warrant: 3 ans ou 100.000 km

855.7380**1656,00** € HT

MODULES POUR SERVANTES, ÉTABLIS ET SRM

Composition d'outils 3 tiroirs pour servante

- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 32 mm
- Douilles tournevis :
 - M4 à M8
 - 3 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 - PZ2
 - T10 à T40
 - 4 à 7 mm
- 6 à 32 mm
- Pinces
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 à PZ3
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Outils de frappe



158
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

714.0158

674,00 € HT

Composition d'outils 4 tiroirs pour servante

- Cliquet réversible
- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - E4 à E8
 - 10 à 32 mm
 - E16 à E20
- 6 à 22 mm
- Pinces et pinces étau
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH3
 - PZ1 à PZ3
- Outils de frappe
- Embouts de vissage :
 - 6 à 22 mm
 - 10 à 32 mm
 - 16 à 20 mm
 - 25 à 30 mm
 - 35 à 40 mm
 - 45 à 50 mm
 - 55 à 60 mm
 - 65 à 70 mm
 - 75 à 80 mm
 - 85 à 90 mm
 - 95 à 100 mm
 - 105 à 110 mm
 - 115 à 120 mm
 - 125 à 130 mm
 - 135 à 140 mm
 - 145 à 150 mm
 - 155 à 160 mm
 - 165 à 170 mm
 - 175 à 180 mm
 - 185 à 190 mm
 - 195 à 200 mm
 - 205 à 210 mm
 - 215 à 220 mm
 - 225 à 230 mm
 - 235 à 240 mm
 - 245 à 250 mm
 - 255 à 260 mm
 - 265 à 270 mm
 - 275 à 280 mm
 - 285 à 290 mm
 - 295 à 300 mm
 - 305 à 310 mm
 - 315 à 320 mm
 - 325 à 330 mm
 - 335 à 340 mm
 - 345 à 350 mm
 - 355 à 360 mm
 - 365 à 370 mm
 - 375 à 380 mm
 - 385 à 390 mm
 - 395 à 400 mm
 - 405 à 410 mm
 - 415 à 420 mm
 - 425 à 430 mm
 - 435 à 440 mm
 - 445 à 450 mm
 - 455 à 460 mm
 - 465 à 470 mm
 - 475 à 480 mm
 - 485 à 490 mm
 - 495 à 500 mm
 - 505 à 510 mm
 - 515 à 520 mm
 - 525 à 530 mm
 - 535 à 540 mm
 - 545 à 550 mm
 - 555 à 560 mm
 - 565 à 570 mm
 - 575 à 580 mm
 - 585 à 590 mm
 - 595 à 600 mm
 - 605 à 610 mm
 - 615 à 620 mm
 - 625 à 630 mm
 - 635 à 640 mm
 - 645 à 650 mm
 - 655 à 660 mm
 - 665 à 670 mm
 - 675 à 680 mm
 - 685 à 690 mm
 - 695 à 700 mm
 - 705 à 710 mm
 - 715 à 720 mm
 - 725 à 730 mm
 - 735 à 740 mm
 - 745 à 750 mm
 - 755 à 760 mm
 - 765 à 770 mm
 - 775 à 780 mm
 - 785 à 790 mm
 - 795 à 800 mm
 - 805 à 810 mm
 - 815 à 820 mm
 - 825 à 830 mm
 - 835 à 840 mm
 - 845 à 850 mm
 - 855 à 860 mm
 - 865 à 870 mm
 - 875 à 880 mm
 - 885 à 890 mm
 - 895 à 900 mm
 - 905 à 910 mm
 - 915 à 920 mm
 - 925 à 930 mm
 - 935 à 940 mm
 - 945 à 950 mm
 - 955 à 960 mm
 - 965 à 970 mm
 - 975 à 980 mm
 - 985 à 990 mm
 - 995 à 1000 mm
- Clé à chocs Monster
- Douilles à chocs mâles et femelles



263
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

714.0263

1089,00 € HT

Module de douilles et
accessoires ULTIMATE

- Douilles, embouts
et accessoires



711.1011

336,00
€ HTModule de douilles et accessoires
ULTIMATE

- Douilles 6 pans
4 - 14 mm

- Embouts



713.1020

102,00
€ HTModule de douilles et accessoires
ULTIMATE

- Douilles bougies
16 - 21 mm
- Douilles 6 pans
10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 -
250 mm
- Augmentateur
3/8" - 1/2"



713.1024

124,00
€ HTModule de douilles et accessoires
ULTIMATE

- Douilles bougies
16 - 21 mm
- Douilles longues
6 pans 8 - 17 mm
- Douilles 6 pans
6 - 19 mm
- Douilles tournevis
- Cardan
- Rallonges 75 - 150 mm



713.1022

152,00
€ HT

Module de douilles longues à chocs

- Douilles tournevis
T30 - T40 -
T45 - T50 - T55 -
T60 - T70 - T80
- Douilles tournevis
5 - 6 - 8 - 10 -
12 - 14 - 17 -
19 mm



713.1016

143,00
€ HT

Module de tournevis ULTIMATE

- T10 - T15 -
T20 - T25 - T30 -
T40



713.5013

36,40
€ HTModule de
vissage

- Tournevis
3,5 - 5,5 - 8 mm
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torn ponce
6,5 mm
PH2
PZ2
- Clés mâles
2 - 10 mm
T10 - T50



712.5028

92,90
€ HTModule d'embouts de
vissage et douilles TORX®

- Douilles
- Embouts




713.5010

77,30
€ HT

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 24 à 32 mm



5
pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

713.2015

62,10
€ HT

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 6 à 22 mm



17
pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

713.2017

91,60
€ HT

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs 1/4" - 3/8" - 1/2"



16
pcs.

713.2027

223,00
€ HT

Module clés à pipe débouchées

- 6 pans
- 8 à 19 mm



11
pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

713.2011

86,50
€ HT

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



4
pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

713.4014

69,40
€ HT

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm



6
pcs.

713.5006

101,00
€ HT

Module d'outils de frappe

- Maillet à embouts interchangeables
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



8
pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

713.1102

73,80
€ HT

Module d'extracteurs à 2 et 3 griffes

MAX. 1,2 t



35
pcs.

700.1100

161,00
€ HT

ARMOIRES DOUBLES **SRM**



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
de produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)



Tiroirs sur glissières
Charge maxi/tiroir : 40 kg



Charge maximale
par étagère : 40 kg



Perforations
partie basse

**PRIX
MAINTENU**

Référence	Détails	Prix € H.T.	Eco-part. M.T.	Montant total H.T.
810.8057	A 3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	13,39 €	1142,39 €
810.8058	B 4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	11,70 €	1060,70 €



**UNE GAMME PREMIUM
UN CONFIGURATEUR 3D
UNE SOLUTION SUR MESURE**



Tôle d'acier épaisse
0,8 mm
finition noir mat



Tiroirs à verrouillage
mécanique



Pieds réglables de série
et platine de renfort



**EXEMPLES DE
COMPOSITIONS**



**PRIX
MAINTENU**

810.8049

1,72 m

2199,00
€ HT



**PRIX
MAINTENU**

810.8054

2,6 m

3198,00
€ HT

ÉQUIPEMENT
D'ATELIER

OUTILS
PNEUMATIQUES

OUTILLAGE
À MAIN

EPI /
PRODUITS DÉRIVÉS

KS TOOLS®



Structure autoportée
= murs préservés



2 finitions de plateau :
bois ou inox



2 profondeurs de
plateau pour un plan de
travail plus profond :
500 et 700 mm



Plateau épais
40 mm



Tiroirs compatibles
avec nos modules
d'outillage



EXCLUSIF

Enceinte de chantier

+
OFFERTE

100172F



**POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION 5RM
810.8054 ou 810.8053**

**PRIX
MAINTENU**

810.8053

4398,00 € HT

3,6 m

500 mm

Destination **AUTOMOBILE**

69

Étau sur rotule

- Base à double verrouillage équipée d'une rotule orientable à 360°
- Se fixe sur tout plan de travail jusqu'à 55 mm d'épaisseur

**ALUMINIUM :
PRATIQUE ET LÉGER**



**SE FIXE MÊME
SUR LES TUBES**



**PRIX
MAINTENU**

Référence	L. des mors mm	Ouverture max. mm	Diamètre du tuyau mm	kg	Prix € H.T.
914.0142F	75	75	4-60	1,5	43,90

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture max. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'ouverture mm	L. totale mm	kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	126,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	155,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	183,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	233,00

Jeu de 2 mordaches pour étaux

- En ABS

**2
pcs.**



**PRIX
MAINTENU**

AIMANTÉ

Référence	Encoché	Prix € H.T.
914.0150F	✓	8,90
914.0151F	✗	7,90

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Épaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



Modèle 1500 x 855
Référence KS 865.0150

865.0150

959,00 € HT

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m



- Porte avec serrure
- Tiroir non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Épaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm ; 2x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



Modèle 2000 x 855
Référence KS 865.0210

865.0210

1459,00 € HT

**PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES**

EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900



Modèle 2000 x 900
Référence KS 865.0211

865.0211

471,00 € HT

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés



**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES**

EN OPTION
Kit crochets
et accessoires
d'accroches,
28 pièces
860.0888

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900



Modèle 1500 x 955
Référence KS 865.0140-A1

865.0140-A1

1497,00 € HT

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	111,70 kg
Charge maxi	400 kg

Etabli seul

Modèle 1500 x 855
Référence KS 865.0140

865.0140

1099,00 € HT

Panneau perforé seul

Modèle 1500 x 900
Référence KS 865.0141

865.0141

396,00 € HT

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm
- Dimensions étagère : L 1200 x P 400 mm

**LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Hauteur adaptée aux éléments SRM (950 mm) et servantes ULTIMATE



890 mm

H. 470 mm

1360 mm

740 mm

4 roues directionnelles
Ø 120 mm avec frein

1500 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. statique	700 kg
Charge maxi. en mouvement	500 kg

Bois : 1200 x 400 mm
Contact : 02 10 00 00 00

865.0155f

1049,00 € HT

Etabli charge lourde

FABRIQUÉ EN
EUROPEPLATEAU EN BOIS,
ÉPAISSEUR 22 mm

Etabli seul

865.0202

699,00 € HT

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

865.0202-1

303,00 € HT

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ETABLI !

PRÉVENTION DES **TMS** EN PRÉSERVANT
LE DOS DE L'OPÉRATEUR

Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi
de 950 mm et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse

seul 865.0204

125,00 € HT

Etabli avec kit
de réhausse 865.0206

799,00 € HT



QUEL CRIC KS Tools SELON VOS BESOINS ?



Référence	161.0364F	161.0365F	161.0366	161.0367	163.0368	163.0369F NOUVEAUTÉ	161.0372	161.0362F
Capacité	1,5 t	2 t	3 t	2 t	3 t	3,5 t	2 t	3 t
Matériau	Alu / acier	Alu / acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Alu / acier
Poids	13,5 kg	20,2 kg	32 kg	33,5 kg	41 kg	47 kg	33,8 kg	37,2 kg
Hauteur mini.	88 mm	88 mm	130 mm	80 mm	100 mm	65 mm	80 mm	155 mm
Hauteur maxi.	365 mm	420 mm	460 mm	490 mm	520 mm	615 mm	490 mm	550 mm 710 mm avec extension
Tampon	Ø 85 mm	Ø 96 mm	Ø 120 mm	Ø 110 mm	Ø 110 mm	Ø 97 mm	Ø 110 mm	Réhausse
Poignée de manche	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Spécificités	Spécial dépannage, ultra légers		Véhicules et charges lourdes		Extra bas - 163.0368 : Véhicules et charges lourdes		Extra bas, haute levée, portée extra longue	Doubles roues avant

DESCENTE FREINÉE - DOUBLE PISTON - CONFORMES À LA NORME NF EN 1494+A1

Cric hydraulique tout-terrain

• Poids : 37,2 kg

3 t


**CHASSIS RENFORCÉ, GRANDES ROUES
ET RÉHAUSSE AMOVIBLE : IDÉAL POUR
LE DÉPANNAGE**

**LOGEMENT POUR
RANGEMENT DE
LA RÉHAUSSE**

**POIGNÉE DE
TRANSPORT**

**DÉVELOPPÉ EN
PARTENARIAT
AVEC STÉPHANE
PETERHANSEL**

**GRANDES ROUES
POUR SOLS
IRRÉGULIERS**



**PRIX
MAINTIENU**

161.0362F
379,00 € HT

ÉQUIPEMENT D'ATELIER : LES NOUVEAUTÉS

Cric sur batterie 18V, 40t/20t long

- Vérin à 2 étages
- Système «homme mort» avec soupapes de sécurité et anti-dépassement
- Livré avec 2 réhausseurs (75 + 45 mm)



INNOVATION
LE PREMIER CRIC 40 t / 20 t SUR BATTERIE !



Fonctionne avec une batterie 4Ah
515.4702F

40 t / 20 t

Hauteur
min / max :
150 / 418 mm

1034 mm

570 mm



Référence		Price € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
160.0742F	Sans batterie et chargeur	1919,00	2,93 €	1921,93 €
160.0742F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	1999,00	2,99 €	2001,99 €



Hauteur levage	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H1 mm	H2 mm	α	β
30 t : 78 mm 15 t : 70 mm	567	272	1304	188	150	78	70	75	45	45°	35°

Cric hydraulique long extra-bas acier XL

ACCÈS FACILE
aux véhicules à faible garde au sol



LONG CHASSIS
adapté aux véhicules plus larges et plus grands
(SUV, 4x4, camionnette, caravane, camping car)

3,5 t

**PORTÉE
EXTRA LONGUE**

CRIC HAUTE LEVÉE

615
à 85 mm



Tampon
Ø 97 mm

365 mm

812 mm

Capacité maxi.	Hauteur (mm) min. / max.	kg
3,5 t	85 - 615	47

163.0369F

309,00 € H.T.