

Pince plate à double articulation


EXTRA FINE

500.7210

29,00 € H.T.

Pince demi-ronde à double articulation



500.7161

29,00 € H.T.

Pince coupante à double articulation



500.7201

29,00 € H.T.

Pince à bec coudé à 45°, double articulation



500.7163

29,00 € H.T.

Pincettes à crémaillère

- Fabriquées en France
- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



115.1117

Référence	L mm	Capacité mm	Q	Prix € H.T.
115.1117	250,0	0-65	700	42,50
115.1038	250,0	0-85	800	69,50
115.1137	270,0	0-130	840	70,80
115.1139	270,0	0-100	800	76,00

**PRIX
EN BAISSE**

 FABRIQUÉ EN
FRANCE

Pince étau spéciale pour têtes de vis

- Mors à denture croisée spécifique pour retirer les têtes de vis bloquées ou abîmées de Ø7-12 mm


**PRIX
MAINTENU**

115.1141F

24,90 € H.T.

Coffret d'extracteurs de goujons



M3 à M24

150.1330


4,80 € H.T.
6
pcs.

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE 1/4"

TORION power

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

30% DE RÉSISTANCE À LA TORSION SUPPLÉMENTAIRE



- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires :
• 5 - 14 mm



33
pcs.

918.3005

65,90
E.H.T.

Coffret d'embouts d'extraction pour vis TORX® et 6 pans

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



**AUCUNE VIS
NE LUI RÉSISTE**



34
pcs.

VIDEO EXPLICATIVE



150.7060

52,30
E.H.T.

- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3010

41,80
E.H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3030

22,90
E.H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



71
pcs.

918.3070

52,30
E.H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



31
pcs.

918.3015

51,40
E.H.T.

NOUVEAUTÉ À DÉCOUVRIR

P.93

Coffret de tournevis et embouts
922.6001FTOURNEVIS *ULTIMATE* P.93

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Lame hexagonale
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe

LAME TRAVERSANTE
= TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOCVIDÉO EXPLICATIVE
922.6130

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	5	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	44, ⁵⁰
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	44, ⁵⁰
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	56, ⁵⁰

PRIX
EN BAISSÉTOURNEVIS *ULTIMATE*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Transmission optimale du couple de serrage
- Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur

PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE

Fente



TORX®



PHILLIPS®



TORX® percé



POZIDRIV®



6 pans

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6090F	4	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm	18, ⁹⁰
922.6020*	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	22, ⁸⁰
922.6040*	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	22, ⁹⁰
922.6060*	8	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	34, ⁹⁰
922.6070	8	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	39, ⁵⁰
922.6080*	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	56, ⁵⁰

PRIX
EN BAISSÉ

Vidéoscope à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles



**Double caméra
0° + 90°**

**VIDÉOSCOPE
+ SONDE Ø 4,5 mm**

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	Li-polymère 1500 mAh
Angle	65°
Ecran	3,5"
Autonomie	1h30
Résolution de la caméra	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ	3 - 8 cm
Classe de protection	IP67
Angle de courbure	50 mm
Poids	525 g

550.7530

336,00 € HT

Sonde de vidéoscope HD commutable, 0°, Ø 3,9 mm

- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité

HD



550.7506

268,00 € HT

DONNÉES TECHNIQUES

Angle	0°
Résolution de la caméra	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ	3 - 8 cm
Classe de protection	IP 67
Angle de courbure	50,0 mm
Poids	46 g

Vidéoscope Wi-Fi HD

8
pcs.

- Connexion facile avec smartphone-tablette par Wi-Fi et avec ordinateur par USB
- Photos et vidéos sont stockées directement sur le smartphone
- Application Android ou iOS téléchargeable sur notre site
- Très bonne qualité d'image et de vidéo
- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité
- Sonde insensible à la courbure
- Émetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière



**MINI CAMÉRA HD
WI-FI ÉTANCHE**

VIDÉO EXPLICATIVE



**PRIX
MAINTIENU**

DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie	environ 1 h
Résolution de la caméra	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (photo)
Alimentation	lithium-ion 3,7 V / 800 mAh
Température de fonctionnement	-15°C à +50°C
Angle	60°

550.7510

99,00 € HT

Aimant à tige flexible

- Soulève jusqu'à 1 kg



**JUSQU'À
1 KG**

550.1025

11,10 € HT

Aimant à tige flexible

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g



550.1032

14,20 € HT

Tige flexible à griffes

- Inox



550.1301

12,60 € HT

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- LED COB 10 W + LED frontale 3 W
- Charge via câble USB-C inclus, sur secteur ou sur sa station de charge



**SPOT
150 LUMENS**

180°
(2 x 90°)



**LED PUISSANTE
1000 LUMENS**



DOS et BASE

**PRIX
MAINTENU**

OFFRE C-04 6 H
MINIMUM 1500-0254 6 H

150.4313F

69,50 € HT

DONNÉES TECHNIQUES	
Dimensions	395 x 97 x 86 mm
Éclairage	1000 lumens (100%) - 500 lumens (50%) - 150 lumens (spot)
Autonomie	2h (100%) - 3,5h (50%) - 9h (spot)
Alimentation	lithium-ion 3,7 V / 2600 mAh
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Classe de protection	IP44
Poids	308 g

**Éclairage
sur batteries
électroportatives**

P.15



Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L 380 x l 320 x H 460 mm
- Chargeur secteur + allume-cigare



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	3 W x 3
Éclairage	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge	4-5 heures
Autonomie	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Alimentation	3 x 3,7 V / 2200 mAh
Poids	1500 g

OFFRE C-04 6 H
MINIMUM 1500-0254 6 H

150.4314

116,00 € HT

Lampe d'inspection flexible rechargeable

700 LUMENS



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage	700 lumen (100%) - 350 lumen (50%)
Autonomie	3 - 4 heures
Alimentation	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Normes de protection	IP44 - IK08
Poids	260 g

Focus réglable en tirant
la bague de la tête

Crochet



Charge via USB-C

NOUVEAUTÉ



150.4322F

55,00 € H.T.

Baladeuse LED orientable rechargeable

SPOT LED

600 LUMENS

LED COB

IP 65

Protection contre les
jets d'eau et étanche
à la poussièreCORPS PIVOTANT
À 360°CROCHETS ET PRISES
DE CHARGE USB-C

VIDÉO EXPLICATIVE

ULTRA PUISSANTE !
3000 LUMENS

Variateur d'intensité

Câble USB vers USB-C inclus



DONNÉES TECHNIQUES

LED COB

520 mm

IP 44

Référence	Autonomie	Temps de recharge	Batterie	Éclairage	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4326F	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 2600 mAh	600 Lumens	49,90	0,05 €	49,95 €
150.4327F	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 5200 mAh	3000 Lumens	86,90	0,00 €	86,90 €

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable



2x 200 Lumens

DONNÉES TECHNIQUES	
Norme	IP44
Éclairage	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge	2-3 h
Autonomie	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation	Lithium-ion 3,7V 2200 mAh
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Poids	245 g



Câble USB vers USB-C inclus



550.1310f

59,90 € HT

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinaison à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54

VIDÉO EXPLICATIVE
150.4351



VIDÉO EXPLICATIVE
150.4352



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	39,90	0,07 €	39,97 €
150.4352	H 245 x l 185 x P 80	30	3000	79,90	0,10 €	80,00 €

Boîtes de 12 paires de gants microfibras

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane



Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11

13,50 € HT

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11

13,90 € HT

**PRIX
MAINTENU**

Boîtes de 100 gants en nitrile



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

26,90 € HT

**PRIX
MAINTENU**
Chaussures de sécurité rouges
MODÈLE #10.06
S3S SR HRO FO
Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)

Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

Absorption d'énergie au talon

Résistance aux hydrocarbures

Semelle d'usure
résistante à la chaleur
(maxi 300°C)

Résistance
à la perforation
(insert composite)

Semelle résistante
au glissement
(sol céramique et huile)

Semelle antistatique


Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45
310.0645F	46
310.0650F	47

71,50 € HT




MODÈLES # 10.05 et # 10.09 S1PS HRO

- Dessus : microfibras et mesh
- Poids unitaire T.42 : 0,50 kg (modèle bas) / 0,55 kg (modèle haut)
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane



Modèle Bas

Référence	Taille
310.0500	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545	46
310.0550	47

89,50 € HT

Modèle Haut

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

95,00 € HT

MODÈLE # 10.40 S1PS HRO

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg



Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)

Absorption d'énergie
au talon



Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

84,00 € HT

MODÈLES #10.36 S1PS SR et #10.37

- Dessus : daim et maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir
- Poids unitaire T.42 : 0,53 kg

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux chocs
(200 joules) (coque composite)



Résistance à la perforation
(insert composite)

Référence A	Taille
310.3610	38
310.3615	40
310.3620	41
310.3625	42
310.3630	43

Référence B	Taille
310.3710	39
310.3715	40
310.3720	41
310.3735	44
310.3740	45

PRIX
MAINTENU

82,50 € HT

82,50 € HT

Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût

Plateau bois Ø 800 mm
Ø 380 mm
915 mm
Ø 595 mm
670 mm

CRÉEZ VOTRE ESPACE DE CONVIVIALITÉ

PRIX MAINTENU*

Tabouret à l'unité*
Réf. 100141
109,90 € HT

Table fût
Réf. 100140
269,00 € HT

PRIX EN BAISSÉ

Lot 4 tabourets + 1 table
Réf. 100140-A1
689,00 € HT

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm

5 roulettes pour une base stable
Jantes look sport

PRIX MAINTENU*

Réf. 100281
305,00 € HT

Sac de sport

- Capacité 35 L
- Polyester 600 deniers
- Compartiment principal à double zip
- 2 compartiments latéraux zippés
- 2 grandes anses avec rabat velcro
- Sangle bandoulière réglable

250 mm
500 mm
270 mm

PRIX MAINTENU

Réf. 850.0311F
29,90 € HT

Sac à dos

- Sangle d'accroche sur le trolley d'une valise
- Matière : polyuréthane (face avant), polyester (doubleure)

COMPARTIMENT SPÉCIFIQUE MOUSSE POUR ORDINATEUR PORTABLE (JUSQU'À 17,3")

EXTENSIBLE

80 mm
180 mm
340 mm
480 mm

PRIX MAINTENU

Réf. 850.0308
59,90 € HT

Tabouret

- Mousse d'assise confortable
- Revêtement lavable
- Protections sous les pieds

352 mm
730 mm

PRIX MAINTENU*

Réf. 100137
74,50 € HT

