



Valable jusqu'au 30 septembre 2026

SÉLECTION INDUSTRIE BATIMENT

SERVANTES *ULTIMATE*

Une gamme haute en couleurs !

GAMME
À DÉCOUVRIR
EN PAGE 19

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

FEB 2025

SERVICE
FRANCE®
GARANTI

AFNOR 111545
Service Client et SAV



PRATIQUE

ORIGINALE

SÉCURISÉE

PREMIUM

INTEMPORELLE

ESTHÉTIQUE

ROBUSTE



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools FRANCE

www.kstools.fr





SYSTÈME DE CAISSES MODULABLES



UNE GAMME COMPLÈTE À MODULER SELON VOS BESOINS



LA SOLUTION

**PROFESSIONNELLE ADAPTÉE
AUX DÉPLACEMENTS SUR
CHANTIER ET AU TRAVAIL
EN ATELIER**

- ROBUSTE
- ÉTANCHE
- MOBILE
- PRATIQUE
- ASTUCIEUX



BASES

Trolley SEM

**IP
66**

**POIGNÉE RENFORCÉE
AMOVIBLE**



Reference	Volume L	Charge maxi. kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0381F	50	100	177,00	2,00 €	179,00 €

Plateau roulant SEM

**PERMET UN RANGEMENT
FACILE SOUS UN ÉTABLI**



Reference	Dimensions mm	Charge maxi. kg	Prix € H.T.
850.0388F	L 625 x l 1.503 x H 160	120	80,40

COFFRES & CAISSES

Caisses de transport **SEM**

IP 66

6 inserts amovibles
(4 petits et 2 grands)
& **2 séparateurs inclus**

S


850.0371

S+


850.0372

M


850.0373

L


850.0374

2 séparateurs
inclus



Coffres à tiroirs **SEM**

- Dimensions des tiroirs :
850.0385F : L. 342 x l. 247 x H. 115 mm ; L. 342 x l. 247 x H. 53 mm
850.0386F : 3 x L. 342 x l. 247 x H. 53 mm



850.0385F

**GRAND
FORMAT**


850.0386F

Référence	Volume L	Nb tiroirs	Prix € H.T.	Eco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0385F	14	2	152,00	2,30 €	154,30 €
850.0386F	13,5	3	158,00	2,76 €	160,76 €

Caisses à outils **SEM**



850.0394F

850.0392
850.0393
850.0395F

IP 66


Référence	Dimensions mm	Volume L	Prix € H.T.	Eco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0394F	L. 580 x l. 355 x H. 224	18	49,80	0,97 €	50,77 €
850.0392	L. 450 x l. 260 x H. 240	14	37,20	0,55 €	37,75 €
850.0395F	L. 545 x l. 270 x H. 245	22	46,80	0,89 €	47,69 €
850.0393	L. 650 x l. 270 x H. 272	29	52,20	0,70 €	52,90 €

Référence	Taille	Volume L	Dimensions mm	Poids kg	Prix € H.T.	Eco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0371	S	15,5	L. 585 x l. 385 x H. 190	5,19	71,20	0,90 €	72,10 €
850.0372	S+	15,5	L. 585 x l. 385 x H. 190	5,29	80,20	1,22 €	81,42 €
850.0373	M	38	L. 585 x l. 385 x H. 320	5,29	86,00	1,24 €	87,24 €
850.0374	L	52	L. 585 x l. 385 x H. 420	6,35	101,00	1,46 €	102,46 €

Caisse trolley grand format **SCM**



50 L



Dimensions intérieures :
L.635 x l.245 x H.230 mm

IP
66

Weight: 11,0 (kg)
maximal load 130 (kg) (H. 1)

850.0389F

121,00 € HT

ORGANISEURS

Mallettes organiseurs **SCM**

IP
66



850.0396F



850.0384

Référence	Volume L	Nombre de compartiments	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0396F	8	12	40,70	0,54 €	41,24 €
850.0384	13,5	12 (4 grands, 8 petits)	62,70	0,87 €	63,57 €

*Se fixe uniquement sur 850.0384.

SOLUTIONS COMPATIBLES SCM

Tréteaux **SCM**



LOT DE DEUX
TRÉTEAUX

SE FIXENT SUR LES CAISSES
DE TRANSPORT SCM



FABRIQUÉ EN
EUROPE

Référence	Dimensions mm	Charge maxi. kg	Prix € H.T.
850.0390F	L.600 x l.150 x H.800	350	59,00

MODULES D'OUTILLAGE

Modules pour caisses **SCM**

CAPACITÉ PAR BOÎTE

S : 2 modules
M : 5 modules
L : 5 modules



Module de serrage, 78 pièces **1/4"** **1/2"**

716.0078

249,00 € HT



Module de vissage et pinces, 28 pièces

716.0028

161,00 € HT



Module de coupe et martellerie, 10 pièces

716.0010

114,00 € HT



Module d'outillage électrique, 11 pièces

716.0011

183,00 € HT



Module vide

716.0001

40,40 € HT

COMPOSITIONS

Ensemble de caisses avec trolley **SCM**



S
15,5 L

M
38 L

Trolley
52 L



IP
66

Weight: 400 (H)
Weight (incl. 50000 F)

850.0380F

325,00 € HT

NOUVELLE GAMME DE RANGEMENTS TEXTILES

- Tissu ultra résistant : 1680 deniers !
- Rangements intérieurs et nombreuses poches

Sac à dos TOOLBAG

- Sangles de poitrine et de hanche rembourrées
- Compartiment arrière rembourré pour ordinateur



LIVRAISON À PARTIR
DE FÉVRIER 2026.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi.	20 kg
Volume utile	28 L

850.0336F

109,00 € H.T.

INTERCALAIRE DE RANGEMENT AMOVIBLE



BRETELLES ET DOS EN MOUSSE HAUTE DENSITÉ



VERROUILLABLE



Sac à dos à trolley ROLLBAG



850.0334F

129,00 € H.T.

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

Sacs à bandoulière SMARTBAG

- Sangle réglable avec attaches métalliques
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro

ULTRA RÉSISTANT



Référence		Modèle	Charge maxi.	Dimensions mm	Prix € H.T.
850.0300F	A	SMARTBAG 20 L	15 kg	L 420 x P 240 x H 280	65,00
850.0325F	B	SMARTBAG XL 28 L	20 kg	L 524 x P 254 x H 356	75,00

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

Ceinture porte-outils

- Multifonctionnelle avec poches et crochets
- Taille universelle - réglable jusqu'à 120 cm de circonférence
- Matelassée pour un confort optimal
- Poches de rangement pour téléphone
- 2 crochets inoxydables pour marteau
- Support pour mètre ruban
- Polyester



850.0302

40,50 € HT

Mallettes organisateur à compartiments amovibles

- Couvercle transparent robuste avec encoches pour maintenir les inserts en place
- Ne se fixe pas sur les caisses SCM

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Ne se fixe pas sur les caisses SCM

Référence	Nombre de compartiments	Dimensions mm	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0379	12	L 400 x l 360 x H 110	42,30	0,48 €	42,78 €
850.0378	20	L 600 x l 390 x H 110	65,70	0,68 €	66,38 €

Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau

- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)
- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable
- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x H 50 x L 489 x l 222 mm
1 x H 68 x L 489 x l 222 mm

PRIX
EN BAISSÉ

891.0003

229,00 € HT

Caisses à outils métalliques

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassables



Référence	Dimensions mm	Poids kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
999.0120	L 420 x P 200 x H 200	3,45	40,70	0,48 €	41,18 €
999.0125	L 550 x P 200 x H 210	5,60	56,60	0,60 €	57,20 €

Caisses à outils bi-matière

- Métal et PVC
- Bac à outils amovible
- Grand compartiment de rangement
- Couvercle anti-dérapant
- Cadenassable



Référence	Charge maxi. kg	Dimensions mm	Poids kg	Prix € H.T.
850.0350	30	L 470 x l 238 x H 203	2,00	45,80
850.0345	30	L 582 x l 298 x H 255	3,25	67,20

Valise de technicien

- Verrouillable grâce à deux serrures
- Valise robuste en ABS
- Sur roulettes



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. admissible (kg)	Poids kg	Prix € H.T.
850.0530	L 435 x l 310 x H 160	30	6,00	151,00



**UNE GAMME PREMIUM
UN CONFIGURATEUR 3D
UNE SOLUTION SUR MESURE**



Tôle d'acier épaisse
0,8 mm
finition noir mat



Tiroirs à verrouillage
mécanique



Pieds réglables de série
et platine de renfort



**EXEMPLES DE
COMPOSITIONS**



**PRIX
MAINTENU**

810.8049

2199,00 € HT

1,72 m

500 mm



**PRIX
MAINTENU**

810.8054

3198,00 € HT

2,6 m

500 mm

EPI /
PRODUITS DÉRIVÉS

OUTILLAGE
ÉLECTROPORTATIF

OUTILLAGE
À MAIN

MÉTIERS

KS TOOLS®



Structure autoportée
= murs préservés



2 finitions de plateau :
bois ou inox



2 profondeurs de
plateau pour un plan de
travail plus profond :
500 et 700 mm



Plateau épais
40 mm



Tiroirs compatibles
avec nos modules
d'outillage



EXCLUSIF

Enceinte de chantier

+
OFFERTE

100172F



POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION 5RM
810.8054 ou 810.8053

**PRIX
MAINTENU**

810.8053

4398,00 € HT

3,6 m

500 mm

INDUSTRIE - SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT

9

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

ARMOIRES DOUBLES **SRM**



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
de produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)



Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg



Charge maximale
par étagère : 40 kg



Perforations
partie basse

Référence		Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A	3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	13,39 €	1142,39 €
810.8058	B	4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	11,70 €	1060,70 €

**PRIX
MAINTENU**

COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPATIBLES AVEC LES TIROIRS DE NOS

SERVANTES

ÉTABLIS

GAMME **SRM**

3 tiroirs

158
pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 32 mm
- Pince
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 à PZ3
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50


**PRIX
EN BAISSÉ**


714.0158

674,00 € HT

4 tiroirs

173
pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 32 mm
- Pince
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Pince
- Martellerie et outils de frappe
- Clés à pipe débouchées 8 - 27 mm


**PRIX
EN BAISSÉ**


714.0173

839,00 € HT

5 tiroirs

384
pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 19 mm
 - 10 à 34 mm
- Pince
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - T10 - T40
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pince et pince à circlips


**PRIX
EN BAISSÉ**

714.0380

1168,00 € HT

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles, embouts et accessoires



175
pcs.

711.1011

1/1 1/4" 3/8" 1/2"

336,00 € HT

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles 6 pans 10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Augmentateur 3/8" - 1/2"



1/3 1/2"

24
pcs.

713.1024

124,00 € HT

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles 6 pans 4 - 14 mm

- Embouts



1/3 1/4"

54
pcs.

713.1020

102,00 € HT

Module de vissage

- Tournevis :
 - 3,5 - 5,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torn pousse :
 - 6,5 mm
 - PH2
 - PZ2
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50



2/3

28
pcs.

712.5028

92,90 € HT

PRIX
EN BAISSÉ

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 24 à 32 mm



1/3

5
pcs.

713.2015

62,10 € HT

PRIX
EN BAISSÉ

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 6 à 22 mm



1/3

17
pcs.

713.2017

91,60 € HT

PRIX
EN BAISSÉ

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs 1/4" - 3/8" - 1/2"



1/3

16
pcs.

713.2027

223,00 € HT

Module d'outils de coupe

- Tenaille 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux dénude-câbles



2/3

8
pcs.

712.9009

80,10 € HT

PRIX
EN BAISSÉ

Module clés à pipe débouchées

• 8 à 19 mm

1/3
11
pcs.PRIX
EN BAISSÉ

713.2011

86,50
€ HT

Module clés à pipe débouchées

• 21 à 27 mm

1/3
4
pcs.PRIX
EN BAISSÉ

713.4004

68,80
€ HTModule de limes
demi-douces

- Lime ronde
- Lime demi-ronde
- Lime triangulaire
- Lime plate

1/3
4
pcs.PRIX
EN BAISSÉ

713.3004

33,80
€ HTModule d'outils
de mesure

- Calibre à coulisse digital
- Mètre 5 m
- Réglet
- Pointe à tracer
- Jauge à filetage
- Jauge d'épaisseur
- Aimant télescopique

1/3
7
pcs.PRIX
EN BAISSÉ

713.8007

72,50
€ HTModule d'outils
de frappe

- Maillet à embouts interchangeables
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm

1/3
9
pcs.PRIX
EN BAISSÉ

713.1102

73,80
€ HT

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises

1/3
4
pcs.PRIX
EN BAISSÉ

713.4014

69,40
€ HT

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm

1/3
6
pcs.

713.5006

101,00
€ HT

Module de pinces isolées

- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond
- Pince coupante diagonale
- Pince multiprises

1/3
4
pcs.PRIX
EN BAISSÉ

713.7004

95,80
€ HTModule de tournevis isolés 1000V
Fente - PHILLIPS®

- Tournevis :
- 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
- PH1 - PH2 - PH3

1/3
7
pcs.PRIX
EN BAISSÉ

713.6015

43,50
€ HT

Servantes **RACING**

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



FERMETURE LATÉRALE



PORTE-FLACONS
AMOVIBLE



PLAN DE TRAVAIL EN PP AVEC
POIGNÉES DE TRANSPORT

5 TIROIRS



6 TIROIRS



7 TIROIRS



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Tiroirs	Poids kg	Prix € H.T.	Eco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,6	434,00	5,59 €	439,59 €
855.0006	6	47,0	466,00	5,65 €	471,65 €
855.0007	7	47,6	488,00	5,37 €	493,37 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi	350 kg
Charge maxi par tiroir	30 kg

NOS SERVANTES ÉQUIPÉES

5 tiroirs



- Douilles et accessoires
 10 à 24 mm
- Embouts de vissage
 8 à 19 mm
- Clés mâles 6 à 19 mm
- Tournevis
 4 - 5.5 - 6.5 - 8 mm
 PH1 - PH2
- Pincés, rallonges, cardan, marteau

84
pcs.

855.5084

689,00 € HT

7 tiroirs



- Douilles et accessoires
 4 à 14 mm
 E4 à E8
 E10 à E14
 10 à 34 mm
 E16 à E20
- Embouts de vissage
 8 à 19 mm
- Clés mâles 2 à 10 mm
- Tournevis
 4 à 8 mm
 PH1 - PH2
- Martelleries, pincés et cutter

184
pcs.

855.5184

PRIX
MAINTENU

798,00 € HT

187
pcs.

855.7186

PRIX
EN BAISSÉ

1399,00 € HT

- Douilles et accessoires
 4 à 14 mm
 10 à 32 mm
- Tournevis
 3.5 à 8 mm
 PH1 - PH2 - PH3
 PZ1 - PZ2 - PZ3
 T10 - T40

- Clés mâles
 2 - 10 mm
 T10 - T50
- Martelleries et outils de frappe
- Pincés et pincés étaux
- Limes
- Outils de coupe
- Calibre à coulisse, aimant et autres outils de mesure

Servantes **by one**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
AVEC BORDS EN PP**

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi	500 kg
Charge maxi par tiroir	40 kg



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



**RANGEMENT
POUR TOURNEVIS
ET PETITES PIÈCES**



**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES AVEC FREIN**

823.0007F

629,00 € HT

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi	500 kg
Charge maxi par tiroir	40 kg



LIVRÉE SANS OUTILLAGE



823.0017F

789,00 € HT

Servante 7 tiroirs équipée de 337 outils
by one
**337
pcs.**

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DÉTAILS DE LA COMPO

823.7337F
823.7337F
823.7337F
823.7337F
**PRIX
EN BAISS**
2499,00 € HT

Servante XL noire 7 tiroirs
ULTIMATE

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm


**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

1020 mm avec les roues
830 mm sans les roues

1100 mm

460 mm

825.0007
825.0007
825.0007
825.0007
1139,00 € HT

DONNÉES TECHNIQUES

Poids	85,50 kg
Charge maxi	850 kg
Charge maxi par tiroir	45 kg

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**




DÉTAILS DE LA COMPO



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

Support pour
3 aérosols

Support pour
rouleau à papier



**PRIX
EN BAISSÉ**

825.7562

3679,00 € HT

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique 850 kg

Charge maxi. des tiroirs 45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RANGEMENT POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**



								Poids à vide	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
5 TIROIRS	-	-	-	809.0005	816.0005	-	-	64 kg	759,00	8,32 €	767,32 €
7 TIROIRS	803.0007	814.0007	819.0007	809.0007	816.0007	804.0007	817.0007	67 kg	812,00	8,71 €	820,71 €
9 TIROIRS	-	-	-	809.0009	816.0009	-	-	68 kg	889,00	9,94 €	897,94 €

Etabli mobile 14 tiroirs

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein



DONNÉES TECHNIQUES	
Poids	168,00 kg
Charge maxi	1000 kg
Charge maxi. par tiroir	45 kg



Servante 13 tiroirs

ULTIMATE

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
 - 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
 - 5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 - 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
 - 5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
 - 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



DONNÉES TECHNIQUES	
Poids	106,00 kg
Charge maxi	1000 kg
Charge maxi. par tiroir	45 kg

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
 - 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 - 2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
 - 1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

ROUES RENFORCÉES



DONNÉES TECHNIQUES	
Poids	144,00 kg
Charge maxi	1000 kg
Charge maxi. par tiroir	45 kg

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm
- Dimensions étagère : L 1200 x P 400 mm

**LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Hauteur adaptée aux éléments SRM (950 mm) et servantes ULTIMATE



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. statique	700 kg
Charge maxi. en mouvement	500 kg

Art. 1204 6 H 1
DIRECTOR 1204 6 H 1

865.0155f

1049,00 € HT

Etabli charge lourde



PLATEAU EN BOIS,
ÉPAISSEUR 22 mm



Etabli seul

865.0202

699,00 € HT

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

865.0202-1

303,00 € HT

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ETABLI !

PRÉVENTION DES **TMS** EN PRÉSERVANT
LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi
de 950 mm et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse

seul 865.0204

125,00 € HT

Etabli avec kit
de réhausse

865.0206

799,00 € HT



Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m



- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm ; 2x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900
- Perforations normalisées pour fixer des accessoires



865.0211

471,00 € HT

865.0210

1459,00 € HT

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
 - 4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
 - 1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
 - 1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



865.0150

959,00 € HT

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés



Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900

PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES



DONNÉES TECHNIQUES

Poids	111,70 kg
Charge maxi	400 kg

865.0140-A1

1497,00 € HT

Etabli
seul

865.0140

1099,00 € HT

Panneau perforé
seul

865.0141

396,00 € HT

Étaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclosure mm	L. totale mm	Poids kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	126,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	155,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	183,00
914.0148	8"-200	200	180	95 x 95	505	17,0	233,00

Jeux de 2 mordaches pour étaux

- En ABS



PRIX
MAINTENU

Référence	Encoche	Prix € H.T.
914.0150F	A	8,90
914.0151F	B	7,90

Étaux lourds à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant

**VERSIONS LOURDES
IDÉALES POUR LES
TRAVAUX PUBLICS
ET INDUSTRIELS**



PRIX
MAINTENU

Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diamètre du trou mm	Poids kg	Prix € H.T.
914.0244F	140 mm 5,5"	140	8-60	16,5	279,00
914.0246F	160 mm 6,3"	190	8-85	27	339,00
914.0248F	200 mm 8"	250	10-110	42,5	499,00

Étau sur rotule

- Base à double verrouillage équipée d'une rotule orientable à 360°
- Se fixe sur tout plan de travail jusqu'à 55 mm d'épaisseur



**ALUMINIUM :
PRATIQUE ET LÉGER**

PRIX
MAINTENU

Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diamètre du trou mm	Poids kg	Prix € H.T.
914.0142F	75	75	4-60	1,5	43,90

Tourets

- Tablette porte-outils réglable
- Patins caoutchouc atténuant les vibrations
- Corps en fonte
- Voltage : 230 V mono

Utilisation : Affûtage, ébavurage, corrections de forme et découpage

DONNÉES TECHNIQUES



Version meules

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8458	520 W	2950	150	199,00	0,30 €	199,30 €
500.8459	900 W	2950	200	339,00	0,58 €	339,58 €

Version meule + brosse

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Ø brosse mm	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8461	520 W	2950	150	150	199,00	0,50 €	199,50 €
500.8462	900 W	2950	200	200	339,00	0,58 €	339,58 €

Meules



Référence	Dimensions	Grain	Pour touret	Prix € H.T.
500.8465	150 x 25 x 32 mm	A36	500.8458 500.8461	13,60
500.8466	150 x 25 x 32 mm	A60	500.8458 500.8461	13,60
500.8467	200 x 32 x 32 mm	A36	500.8459 500.8462	43,70
500.8468	200 x 32 x 32 mm	A60	500.8459 500.8462	43,70
500.8469	250 x 32 x 32 mm	A36	500.8460	57,10
500.8470	250 x 32 x 32 mm	A60	500.8460	57,10

Brosses métalliques



Référence	Dimensions	Pour touret	Prix € H.T.
500.8463	150 x 20 x 32 mm	500.8461	45,30
500.8464	200 x 20 x 32 mm	500.8462	45,30

Perceuses sur colonne

- Voltage : 230 V mono

DONNÉES TECHNIQUES



Étaux à mors parallèles



Référence	Type	Dimensions mm	Largeur mâchoires	Ouverture maxi.	Extrus mm	Trou oblong mm	Pour perceuse	Prix € H.T.
500.8455	2,5"	135 x 133 x 45	63 mm	50 mm	100	L 50 x l 10	500.8451	30,10
500.8456	4"	185 x 182 x 54	100 mm	80 mm	110	L 70 x l 12	500.8452 500.8453	60,40

Référence	Puissance	Mandrin mm	Cône morse	Course du mandrin (mm)	RPM mini. - maxi.	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8451	350 W	13	-	50	820 - 2620	239,00	0,50 €	239,50 €
500.8452	550 W	16	CM1	65	160 - 2770	603,00	0,50 €	603,50 €
500.8453	750 W	20	CM2	85	160 - 2770	830,00	0,50 €	830,50 €

