

Monture de clés mâles 6 pans sphérique

8
pcs.


Référence	Composition	Prix € H.T.
158.3520	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10	14,50

Monture de clés mâles TORX® percé

8
pcs.


Référence	Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
158.3530	X	T8B - T810 - T815 - T820 - T827 - T825 - T830 - T840	12,80

Jeux de clés mâles longues


Référence	Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	18,90
151.4880	X	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	18,90
151.4820	X	T8B - T810 - T815 - T820 - T825 - T827 - T830 - T840 - T845 - T850	22,90

Jeu de clés mâles courtes

9
pcs.

SUPPORT SIMPLE
PRIX EN BAISSÉ

Référence	Composition	Prix € H.T.
151.3211	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	4,20

Présentoirs de clés mâles à poignées en T

**COULISSANT
(3 POSITIONS D'ARRÊT)**


Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
158.5111	8	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	76,30
158.5211	8	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	83,60

Jeu de clés mâles pour vis abimées

9
pcs.

- 6 pans
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles

FORME BREVETÉE

POUR UNE ACCROCHE MÊME SUR VIS 6 PANS ABIMÉES

VIDEO


PRIX EN BAISSÉ

151.2800
32,90 € H.T.

**Coffret de douilles et embouts de vissage
à code couleur TORXION^{power}**

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires :
• 5 - 14 mm

33
pcs.**CLIQUET
MULTIPOSITION**

918.3005

65,90
€ HT**Coffret d'embouts d'extraction pour vis
TORX® et 6 pans**

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

**AUCUNE VIS
NE LUI RÉSISTE**34
pcs.

VIDÉO EXPLICATIVE




150.7060

52,30
€ HT**JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" CLASSIC**

- PH1 - PH2 - PH3
- 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20 - 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40

32
pcs.

911.2060

10,40
€ HT

Embouts de sécurité

100
pcs.

911.2026

20,90
€ HT**Jeu d'embouts
de sécurité**122
pcs.

911.2085

23,90
€ HT**Porte-embouts 2 en 1 à verrouillage**

85 mm

**PORTE-EMBOUTS ET ADAPTATEUR
CARRÉ 1/4" POUR DOUILLES**


514.1126

8,55
€ HT

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE ^{1/4"} TORION *power*

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

**30% DE RÉSISTANCE À LA
TORSION SUPPLÉMENTAIRE**



- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3010

41,80 € HT

- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30

VIDÉO EXPLICATIVE



15
pcs.

918.3000

10,40 € HT

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



71
pcs.

918.3070

52,30 € HT

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3030

22,90 € HT

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



31
pcs.

918.3015

51,40 € HT

Clés à molette

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique



Reference	Taille de la clé (mm)	A mm	B mm	C mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Pcs	Prix € H.T.
577.0100	13	6,4	31,0	10,8	8,5	8,9	100	50	12,00
577.0150	18	7,1	46,0	15,2	11,6	10,7	150	130	13,60
577.0200	23	8,7	57,4	20,6	14,6	11,9	200	250	14,40
577.0250	28	11,1	68,8	24,9	16,9	14,5	250	450	18,40
577.0300	34	13,5	82,3	29,0	20,5	15,2	300	650	27,30
577.0375	43	15,9	104,3	37,1	25,4	17,5	375	1240	52,10
577.0450	53	18,2	120,0	45,2	30,9	19,1	450	2100	77,80
577.0600	65	15,4	140,2	65,9	60,9	13,8	600	2600	116,00
577.0650	91	20,0	170,0	70,0	30,0	20,0	750	5800	247,00

Jeu de 3 clés à molette,
10" - 12" - 15"

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique

3
pcs.

577.0399

91,60 € H.T.

Jeu de 3 clés à molette à manche
bi-matière

- Angle de fourche 15°

3
pcs.

577.0199

74,80 € H.T.

Clé à molette à manche
bi-matière, ouverture large

- Angle de fourche 15°

FORMAT MINI

OUVERTURE MAX
36 mm

577.0202

31,30 € H.T.

Jeu de 2 clés à molette

- Angle de fourche 15°

2
pcs.

577.0299

42,70 € H.T.

Clé à molette télescopique 36 mm

- Longueur réglable par bague sur 5 positions



380 à 520 mm

577.0260

27,80 € H.T.

Clés mixtes GEAR plus

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

**PRIX
EN BAISSÉ**

**+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ**

VIDÉO EXPLICATIVE
503.5905



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
503.4255 ^A	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	670	54,90
503.4250 ^A	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm	1244	120,00

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
503.4805 ^C	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	640	79,90
503.4850 ^C	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm	1210	160,00



RÉVERSIBLE



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
503.4661 ^B	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	650	72,00
503.4620 ^B	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm	1340	155,00

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
503.5905 ^D	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	661	82,50
503.5950 ^D	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm	1215	179,00

Clés mixtes ULTIMATE

- Angle de fourche 15°
- Œil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	32,50
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm	960	68,30



En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
922.0073 ^A	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"	700	48,00
922.0047 ^A	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	102,00
922.0048 ^A	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	264,00

**PRIX
EN BAISSÉ**



En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
922.0048 ^A	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 mm	2910	147,00
922.0075 ^A	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4690	202,00



Clé multi-fonctions auto-serrante

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous



**ARTICULATION
AUTO-SERRANTE**

114.0055

41,80 € H.T.

Jeux de clés à pipe débouchées

- 6 pans
- Tête coudée à 90°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium




**PRIX
EN BAISSÉ**

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
517.0452	8	8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	2600	76,50
517.0440	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	2380	78,00
517.0442	12	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm	3720	108,00

Niveaux antichocs trapèzes


- 2 feuilles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle plane fraisée
- Fonte d'aluminium

FABRIQUÉ EN
EUROPE



Niveaux rectangulaires en aluminium anodisé

- Précision de 0,5 mm par mètre
- 3 feuilles en plexiglass acrylique (0° + 45° + 90°)



FABRIQUÉ EN
EUROPE




Référence	L mm	B mm	H mm	Poids	Prix € H.T.
204.5400	400,0	22,0	50,0	320	19,50
204.5500	500,0	22,0	50,0	380	20,50
204.5600	600,0	22,0	50,0	300	23,50
204.5800	800,0	22,0	50,0	350	26,50
204.5900	1000,0	22,0	50,0	730	31,50

**PRIX
EN BAISSÉ**

Référence	Base magnétique	L mm	B mm	H mm	Poids	Prix € H.T.
204.4400	✗	400,0	23,0	47,0	260	23,40
204.4500	✗	500,0	23,0	47,0	300	27,70
204.4600	✗	600,0	23,0	47,0	400	29,00
204.4800	✗	800,0	23,0	47,0	650	39,20
204.4900	✗	1000,0	23,0	47,0	800	58,40
204.6400	✓	400,0	23,0	47,0	470	39,40
204.6500	✓	500,0	23,0	47,0	600	40,80
204.6600	✓	600,0	23,0	47,0	600	49,60
204.6800	✓	800,0	23,0	47,0	1000	71,20

Réglets

- Acier inoxydable
- Classe II
- Graduation recto verso



**PRIX
EN BAISSÉ**

Référence		Graduations mm	L mm	H mm		Prix € H.T.
300.0101	Flexible	0,5 mm	150,0	13,0	9	0,90
300.0102	Flexible	0,5 mm	200,0	13,0	11	1,30
300.0104	Flexible	0,5 mm	300,0	13,0	16	1,50

Équerres droites et d'onglet

- Graduation millimétrique
- Unités gravées



Référence	L mm	l mm		Prix € H.T.
300.0220	250,0	140,0	70	9,50
300.0221	300,0	148,0	250	10,60
300.0223	400,0	173,0	320	11,70

Mesure roulante à poignée, 50 m

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Manivelle rabattable



Référence	Dimensions		Prix € H.T.
301.0055	50 m x 30 mm	810	33,20

Mesure roulante

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Bonne maniabilité grâce à la manivelle rabattable



Référence	Dimensions		Prix € H.T.
301.0041	20 m x 13 mm	300	12,60

Mètres à ruban tri-matière *ULTIMATE*

- Ruban laqué blanc
- Enrouleur et arrêt automatique
- Classe II



**MARQUAGE DU RUBAN
RECTO/VERSO**

Boîtier ABS bi-matière



Référence	Dimensions		Prix € H.T.
302.0131	3 m x 16 mm	250	6,90
302.0132	5 m x 18 mm	265	9,40
302.0133	5 m x 25 mm	300	11,90
302.0143	5 m x 25 mm extrémité magnétique	271	13,10
302.0134	8 m x 25 mm	330	17,90
302.0136	10 m x 25 mm	360	22,20

Pied à coulisse à double bec

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



300.0510

18,00 € H.T.

Boîtes de 12 crayons

- Forme ovale plate



Référence	Type	Mine	Prix € H.T.
300.0070	Charpentier	HB	10,60
300.0071	Maçon	B	10,60
300.0072	Surface humide	HB	19,60


**PRIX
MAINTENU***



Mètre laser à écran LED

- Mesure précise (± 2 mm) jusqu'à 60 m
- Classe du laser : 2
- Sauvegarde automatique des 30 dernières mesures
- Fonctionne avec 2 piles 1,5V AA (non incluses)

Utilisation : mesures uniques, continues, indirectes, de distance, d'angles, de surface et de volume



300.0068

101,00 € HT

Pied à coulisse digital

NOUVEAUTÉ

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure	0 - 150 mm / 0 - 6"
Précision	$\pm 0,03$ mm
Résolution	0,01 mm
Alimentation	1 x LR44 (2 incluses)

300.0532F

34,80 € HT

Niveau angulaire digital

- Idéal pour mesurer les angles d'inclinaison
- Bouton de remise à zéro permettant les mesures absolues et relatives
- Unité de mesure : °/degré



AIMANTÉ

DONNÉES TECHNIQUES

PRIX
EN BAISSE

300.0208

39,90 € HT

Rapporteur d'angle digital

- Pivotant à 360°
- Graduation millimétrique

VISUALISATION SIMPLE
ET RAPIDE DE L'ANGLE

DONNÉES TECHNIQUES

Précision	0,3°
Résolution	0,1°
Plage de réglage	000,0° - 999,9°
Alimentation	pile CR 2032 3V (incluse)
Température de fonctionnement	0°C à +50°C

300.0229

51,00 € HT

Pince multiprise grande ouverture à mors plats

- Mors plats pour ne pas endommager les éléments saisis
- Idéale pour les éléments fragiles chromés
- Ouverture rapide par bouton
- Verrouillage sécurisé



PRIX MAINTENU

115.2041F
39,90 € HT

Pinces multiprises à verrouillage

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées



16"

Unité

Référence	8 pouces	L mm	U	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	180	11,20
115.2010	10"	240	360	11,60
115.2012	12"	300	560	17,70
115.2016	16"	415	1130	42,20

Jeu de pinces

10" + 12" + 16" **115.8531**

69,00 € HT

Pince multiprises à poignée bi-matière



115.2003

21,60 € HT

Pince multiprises, 0-36 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 7 positions



115.2001

14,60 € HT

Pince multiprises, 0-45 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 5 positions



115.7000

13,50 € HT

Jeu de pinces **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



4 pcs.

PRIX EN BAISSE

115.1004

58,80 € HT

Pinces coupantes **ERGOTORQUE**

- Poignée bi-matière



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1011	130,0	16,10
115.1012	160,0	16,90
115.1013	180,0	17,50

Pinces universelles **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1020	165,0	11,90
115.1021	180,0	12,10
115.1022	200,0	17,40

PRIX EN BAISSE

Pinces coupantes diagonales

- HRC 61 ± 3
- Poignées bi-matières



OUVERTURE AUTOMATIQUE

Référence	L mm	Prix € H.T.
922.8011	130,0	20,20
922.8012	165,0	21,90
922.8013	180,0	23,20

Pince à bec demi-rond**ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matériaux



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1023	165,0	16,30
115.1024	200,0	17,60

Pince à bec demi-rond coudé**ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Bec coudé à 45°
- Poignées bi-matériaux



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1018	165,0	17,00
115.1019	210,0	18,30

**PRIX
EN BAISSÉ**
**Jeu de pinces à Circlips® intérieurs
et extérieurs**

- 2 pinces droites et 2 pinces coudées à 90°


**4
pcs.**
550.2375
**66,40
€ H.T.**
Pinces à Circlips® extérieurs - coudées

- Têtes coudées à 90°
- Poignées gainées de plastique



Référence	L mm	Prix € H.T.
500.1025	130,0	15,70
500.1026	160,0	17,50
500.1027	230,0	25,70

Pinces à Circlips® intérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
500.1034	12-25	130,0	17,00
500.1035	19-60	160,0	17,50
500.1036	40-100	230,0	27,50

Pinces à Circlips® extérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
500.1028	10-25	130,0	17,90
500.1029	19-60	160,0	17,50
500.1030	40-100	230,0	27,50

Assortiments de Circlips®

Référence			Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
970.0310	A	extérieur, intérieur	225	6 - 32 / 11 - 20	16,70
970.0100	B	extérieur	300	3 - 32	12,80
970.0090	C	intérieur	180	3 - 32	11,00
970.0110	D	type E	300	1,5 - 22	13,90



Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

17
pcs.



M4 / M5 / M6 / M8 / M10

2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm



150.9630

181,00 € HT

Assortiment d'inserts taraudés acier

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



PRIX
EN BAISSÉ

970.0610

18,00 € HT

Assortiment d'inserts taraudés aluminium

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0620

35,20 € HT

Assortiment d'inserts taraudés acier et aluminium

300
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0630

54,60 € HT

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

VIDEO EXPLICATIVE



270 mm

150.9510

39,00 € HT

Assortiment de rivets en acier

400
pcs.

- 100 x 2,4 mm
- 100 x 3,2 mm
- 100 x 4,0 mm
- 100 x 4,8 mm



970.0150

17,10 € HT

Pinces étaux à crémaillère

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées
- Fabriquées en France

FABRIQUÉ EN
FRANCE

/hors 115.1117



Référence		L mm	Capacité mm	Poids g	Prix E.H.T.
115.1036*	A	220,0	0-55	670	50, ⁹⁰
115.1117	B	250,0	0-85	700	42, ⁹⁰
115.1038	C	250,0	0-85	800	69, ⁹⁰
115.1137*	D	270,0	0-130	840	70, ⁸⁰
115.1139	E	270,0	0-100	800	76, ⁰⁰

PRIX
EN BAISSE*

Pince étau spéciale pour têtes de vis

- Mors à denture croisée spécifique pour retirer les têtes de vis bloquées ou abîmées de Ø7-12 mm



7"

Ø7-12
mm

41
mm




PRIX
MAINTENU

115.1141F

24,⁹⁰ E.H.T.

Pince étau - mâchoire large

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	A mm	S mm	L mm	Poids g	Prix E.H.T.
115.1506	0-64	50,0	235,0	600	25, ⁰⁰

Marteaux rivoirs

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



**MANCHE
HICKORY**



Référence	g	Ø mm	Prix € H.T.
142.1030	250	25,0	10,80
142.1050	400	32,0	11,20
142.1060	600	35,0	14,20
142.1080	800	40,0	16,50
142.1100	1000	42,0	19,10
142.1150	1500	50,0	21,20
142.1200	2000	55,0	30,10
142.1250	2500	60,0	31,70

**PRIX
EN BAISSÉ***

Marteaux rivoirs

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



**MANCHE EN FIBRE
TRI-MATIÈRE**



Référence	g	Ø mm	Prix € H.T.
142.1031	250	25,0	12,20
142.1051	400	32,0	14,00
142.1071	630	35,0	16,80
142.1081	800	40,0	19,80
142.1101	1000	42,0	21,60
142.1151	1500	50,0	24,70
142.1201	2000	55,0	32,80
142.1251	2500	60,0	34,50

Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métallique



**EMBOUTS
NYLONS**

**EMBOUTS
PLASTIQUES**



Référence	g	Ø mm	Jeu d'embouts interchangeables	Prix € H.T.
140.5201	200	28	140.5225	9,30
140.5202	340	35	140.5227	10,50
140.5211	200	28	140.5216	7,45
140.5212	340	35	140.5217	9,40

Masses couple

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement conique



Référence	g	Ø mm	Prix € H.T.
142.6401	4000	64,0	37,50
142.6501	5000	70,0	42,00
142.6400	4000	64,0	37,40
142.6500	5000	70,0	44,50

Massettes

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurisé avec coin métal et résine




Référence	Poids g	Ø mm	Prix € H.T.
142.5100	1000	40,0	15,20
142.5125	1250	43,0	16,10
142.5150	1500	45,0	19,80

**MANCHE
EN FRÈNE**

Massettes

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurisé avec résine



Référence	Poids g	Ø mm	Prix € H.T.
142.5101	1000	40,0	17,60
142.5126	1250	43,0	19,90
142.5151	1500	45,0	22,50

Marteau de coffreur

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurisé avec résine



142.2010

18,40 € H.T.

Marteau à garnir

- Emmanchement sécurisé avec coin métal et résine



**MANCHE
EN FRÈNE**

Référence	Manche de remplacement	Ø mm	Prix € H.T.
140.4803	140.5304	140.5404	27,70

Marteau à piquer les soudures

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurisé avec coin métal et résine
- Manche en bois



140.2177

11,00 € H.T.

Jeu de chasse-goupilles

- Corps octogonal
- Chrome Vanadium



FABRIQUÉ EN
FRANCE

6
pcs.

156.0200

37,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Poids	580 g

Jeu de chasse-goupilles brunis avec poignée

- Système anti-vibrations
- Poignée ergonomique bi-matière

5
pcs.



Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm



156.0222F

192,50 € H.T.

Monture de scie bi-matière

- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse


FABRIQUÉ EN
FRANCE



907.2112

36,90 € HT

- Chargeur de lames de rechange
- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse



907.2100


22,10 € HT

129.6620/12 12 dents / 10 pcs

Lames de scies à main OFFERTES
pour l'achat d'une monture de scie!

Mini scie

- Fonction scie sauteuse
- Livrée avec une lame HSS bi-métal 8 TPI



907.2125

10,90 € HT

Scie à fil

760 mm

- Idéale pour la découpe de tubes ABS, PVC, CPVC
- Avec bagues métalliques des deux côtés pour une bonne prise en main
- Fil tressé



SCIE AUSSI
LE BOIS

123.0005

7,00 € HT

Lames de scie à main, bi-métal

- Flexibles
- Denture alternée



FABRIQUÉ EN
EUROPE

Référence	TPI	D mm	B mm	L2 mm	L3 mm
129.6620/10	10	0,62	12,5	300,0	2,4
129.6620/12	12	0,62	12,5	300,0	3,2
129.6620/8	8	0,62	12,5	300,0	1,8

16,40 € HT

Jeu de limes emmanchées

- HRC 63 - 67
- Limes demi-douces
- Longueur 200 mm
- Chrome Vanadium
- Pochette de rangement avec trous d'accroche



5
pcs.

140.3000

34,80 € HT

Jeu de 12 limes aiguilles

- 2 x plate / 4 x ronde / 1 x triangulaire / 1 x extra-fine / 1 x carrée / 1 x couteau / 1 x demi-ronde / 1 x ovale
- Longueur 145 mm



12
pcs.

140.3050

10,10 € HT

Carde à limes

- Pour nettoyer les surfaces striées et dentures de limes
- Surface de brossage 110 x 38 mm



250 mm

161.0001

4,70 € HT

Les couteaux de poche KS Tools



* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Référence	L. Lame	L. totale	Matériau	Poids	Prix € H.T.
907.2121	73 mm	180 mm	Acier inoxydable	130	45,20



Référence		Lame	L. Lame	L. totale	Poids	Prix € H.T.
907.2116	A	Acier inoxydable 2,8x0,1 mm HRC 52-54	68 mm	165 mm	110	20,80
907.2117	B		86 mm	206 mm	150	22,20
907.2118	C		86 mm	206 mm	140	26,40
907.2119	D		54 mm	172 mm	90	23,50

Jeu de grattoirs à lame inox

- 25 x 1,2 mm / 25 x 2,5 mm
- 32 x 1,2 mm / 32 x 2,5 mm



4
pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

907.2210

36,30 € H.T.

Grattoir à lame rétractable

- Lame rétractable facilement interchangeable
- Corps bi-matière



EN OPTION

5 Lames
de rechange

911.8127

3,05 € H.T.

907.2242

5,50 € H.T.

Coffret de grattoirs et cutters

- Différentes lames adaptées à tout type de travail
- Changement de lame simple par mandrin

27
pcs.



**PRIX
EN BAISSÉ**

907.2200

32,90 € H.T.

Jeu de cisailles à tôles

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées bi-matières
- Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur



3
pcs.

118.0050

63,20 € H.T.

Cutter professionnel

- Lame trapézoïdale de 0,5 mm
- Trou d'accrochage



FONCTION
COUPE-FIL

907.2145

11,20 € H.T.

Lames trapézoïdales



10
pcs.

907.2206

2,35 € H.T.

Cutter de sécurité

- Fonction coupe-fil
- Corps en aluminium
- Lames trapézoïdales



RETOUR DE LAME
AUTOMATIQUE

907.2142

8,90 € H.T.

Cutters universels à lame sécable

- Corps bi-matière
- Forme ergonomique



design
breveté
KS TOOLS

Référence	Largeur lame	Magasin	Prix € H.T.
907.2128	9 mm	-	2,10
907.2135	18 mm	-	2,85
907.2175	18 mm	6 lames	5,05
907.2180	25 mm	6 lames	5,20

Lames sécables pour cutters universels

- Etui en plastique



Référence	Pour cutter	Qty	Prix € H.T.
907.2168	907.2128	10	1,90
907.2166	907.2135	10	2,25
907.2176	907.2175	6	2,75
907.2159	907.2180	10	3,80

Cutter de sécurité

- Largeur de lame 18 mm
- Longueur 180 mm
- Molette de blocage de lame
- Trou d'accrochage



Référence	Prix € H.T.
907.2141	12,20

Ciseau universel

- Lames en acier inoxydable



118.0067

14,10 € H.T.

Valise pour électricien et électromécanicien

1/4"

1/2"

142
pcs.

Contenu :

- Tournevis isolés 2,5 à 6,5 mm - PH1-PH2-PZ1-PZ2
- Pinces isolées : universelle, bec demi-rond, coupante, multiprise et à dénuder
- Ciseau, marteau rivoir, burin, pointeur
- Clés milles 1,5 à 10 mm et T8 à T50
- Tournevis porte-embouts magnétique 1/4"
- Mètre à ruban 5 m et niveau 300 mm
- Clés 8 à 22 mm et clé à molette
- Cutter, couteau à dénuder et de peintre
- Cliquets réversibles 1/4" et 1/2"
- Douilles 1/4" 4,5 à 13 mm
- Douilles 1/2" 10 à 22 mm
- Cardans et railloches 1/4" et 1/2"
- Poignée en T coulissante 1/4"
- Coffret d'embouts 1/4" 32 pcs
- Lampe torche LED COB
- Multimètre digital
- Pince à sertir pour cosses
- 100 colliers nylon transparents 100x2,5 mm



Coffret aluminium 470 x 350 x 150 mm
Poids : 9,98 kg

PRIX
MAINTENU

922.0642F

479,00
C.C.T.

Composition d'outils d'électricien en sac SMARTBAG XL

- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Nombreuses poches de rangement
- L. 520 x l. 250 x H. 340 mm
- Modèle vide : 850.0325F (25 L), à voir p. 6

NOUVELLE
GAMME DE SACS

DÉTAILS DE LA COMPO



1/4"

138
pcs.

117.0138F

539,00
C.C.T.

Jeu de pinces isolées **ERGOTORQUE**

- Isolation selon IEC 60900



L.160 mm L.185 mm L.215 mm L.240 mm

4
pcs.

117.1100F

89,90 € HT

Jeu de pinces et tournevis isolés **ERGOTORQUE**

- Isolation selon IEC 60900

- 3,5 - 4 - 5,5 mm
- PH0 - PH1



L.160 mm L.170 mm L.215 mm

8
pcs.

117.1105

89,00 € HT


Jeu de tournevis isolés **ERGOTORQUE**

- Isolation selon IEC 60900

- 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm

- PH0 - PH1 - PH2 - PH3

- PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3



105 - 250 V

16
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

922.6219

89,90 € HT

Jeu de tournevis isolés **ERGOTORQUE**

- Isolation selon IEC 60900

- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm

- PH0 - PH1 - PH2



105 - 250 V

8
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

922.6218

39,90 € HT

Jeu de tournevis isolés **ERGOTORQUE**

- Isolation selon IEC 60900

- 2,5 - 4 - 5,5 mm

- PH1



105 - 250 V

5
pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

922.6217

22,90 € HT

Clé universelle pour armoire électrique

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Avec chaînette
- Adaptateur pour embout



- 6 mm
- 7 - 8 mm
- ▲ 9 mm
- ◆ 3 - 5 mm
- ✦ PH 2
- 7 mm

130.1015

22,70 € HT

Coffret de tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20



14
pcs.

500.7170

39,00 € HT

Coffret de pinces et tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- Pince à bec demi-rond, droit, 130 mm
- Pince coupante diagonale, 120 mm
- Pince brucelle inox, 115 mm



10
pcs.

500.7180

49,00 € HT

Coffret d'outils à dénuder et à sertir

- Pince à sertir, pince à dénuder et cosses
- Puissance de sertissage réglable

8
pcs.

115.1400

212,90
€ HT

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage

Butée



115.1259

13,10
€ HT

Mini coupe-câbles

- Lame HRC 63



118.0015

29,90
€ HT

Ciseau

- Lames en acier inoxydable
- Encoche dénude-câbles



118.0013

6,70
€ HT

Cisaille coupe-câble

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées ergonomiques
- Pour câbles souples
- Encoche dénude-câbles



118.0073

20,40
€ HT

Marteau d'électricien

- Manche tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	g	L mm	kg	Prix € HT
142.4030	200	285,0	250	13,60

Couteau à dégainer pour câbles

- Partie coupante pour dénuder
- Lame crochet pour dégainer



907.2184

13,30
€ HT

Couteau d'électricien à 2 lames

- Lame droite et serpette pliables
- Manche en bois et cran de sécurité
- Lames en acier inoxydable



907.2186

12,10
€ HT

Marteau d'électricien

- Manche hickory
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine




Référence	g	L mm	kg	Prix € HT
142.4020	200	260,0	260	10,40

Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X



- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	2 x pile AAA 1,5V (incluses)
Catégorie de surtension :	CAT IV 1000

117.0205

219,00 € HT

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)

Fonctions :

- Courant alternatif et continu
- Tension du courant alternatif et continu
- Résistance
- Fréquence
- Polarité
- Continuité audible
- Testeur de diodes
- Température



DONNÉES TECHNIQUES

Tension continue :	600 mV - 600 V
Tension alternative :	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance :	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V 700 mAh
Dimensions :	L 138 x l 68 x H 15 mm
Poids :	130 g

150.1765F

40,70 € HT

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

- Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
- Mesure de capacité - Mesure de fréquence
- Mesure de fréquence avec la pince
- Mesure de température - Rapport cyclique
- Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

NORME
IEC 1010

Ecran LCD
3999 digital



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	400 A - 1000 A
Tension continue :	1000 V
Tension alternative :	700 V
Mesure de la résistance :	32 Megaohm
Mesure de capacité :	40 uF
Alimentation :	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
Poids :	480 g

150.0929

151,90 € HT

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

- Courant continu
- Tension du courant alternatif et continu
- Résistance
- Testeur de diodes (avec signal acoustique)
- Testeur de transistor
- Test de continuité (avec signal acoustique)
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)

DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	20 uA - 10 A
Tension continue :	200 mV - 600 V
Tension alternative :	200 V - 600 V
Mesure de la résistance :	200 - 2000 Ohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	pile 9 V (incluse)
Dimensions :	L 138 x l 69 x H 31 mm
Poids :	342 g

150.1495

20,30 € HT

Pince pour colliers

- Tension de serrage réglable
- Pour colliers de largeur 2,4 à 13 mm
- Système de coupe automatique en fin de serrage



190 mm

115.1027

40,50 € HT

Assortiments de
colliers nylon

- En sachet

250
pcs.

Référence	Couleur	Prix € H.T.
970.0588	transparent	9,80
970.0589	noir	11,00

Rubans isolants PVC

- Selon norme BS 3924
- Forte résistance diélectrique et électrique
- Longueur 10 m

FABRIQUÉ EN
FRANCE10
pcs.

141.5010

10,20 € HT

Assortiment de gaines
thermo-rétractables

- Rétrécit 2:1
- Poids : 130 g
- 30 x 1,5 x 100 mm
- 30 x 2,5 x 100 mm
- 20 x 4,0 x 100 mm
- 10 x 6,0 x 100 mm
- 6 x 10,0 x 100 mm
- 4 x 13,0 x 100 mm

100
pcs.

970.0540

10,90 € HT

NOS COUPE-BOULONS

Adaptés à la coupe de "Fer rond" dans le cadre de vos travaux de maçonnerie (treillis soudé, fer de chappe, chaînage etc.)

Coupe-boulons à bras forgés

Mâchoires biseautées
pour une utilisation
optimale des lamesBras forgés
pour plus de résistance

Bras forgés

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Mâchoire de rechange	Prix € H.T.
118.0218	18" - 450 mm	10	8	6	118.0119	47,70
118.0224	24" - 600 mm	11	10	8	118.0125	59,60
118.0230	30" - 750 mm	13	11	10	118.0131	77,50
118.0236	36" - 900 mm	14	13	11	118.0137	102,90

Coupe-boulons à bras tubulaires

Mâchoires avec un
traitement spécial
de surface pour une
meilleure longévitéBras tubulaires
pour un poids réduitPoignées
ergonomiques
pour un grand
confort de travail

Bras tubulaires

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Mâchoire de rechange	Prix € H.T.
118.0118	18" - 450 mm	10	8	6	118.0119	24,00
118.0124	24" - 600 mm	11	10	8	118.0125	30,60
118.0130	30" - 750 mm	13	11	10	118.0131	41,10
118.0136	36" - 900 mm	14	13	11	118.0137	58,10
118.0142	42" - 1050 mm	16	14	12	118.0143	109,50

Barres à mine

- Corps octogonal
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	D mm	L mm	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0595	50,0	1,50	25,0	5500	34,10
156.0596	50,0	1,80	25,0	6350	40,80
156.0597	50,0	1,25	25,0	4450	26,20

Pince à talon renforcé

- Corps carré
- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé



Référence	D1 mm	D2 mm	L m	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0598	22,0	35,0	1,80	37,0	8000	48,90

Pincettes à décoffrer


- Corps hexagonal
- Pointe en acier trempé
- Version forgée



Référence	D1 mm	D2 mm	L m	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0590	30,0	37,0	0,50	19,0	1155	9,13
156.0591	32,0	40,0	0,50	19,0	1300	11,20
156.0592	37,0	40,0	0,70	19,0	1560	12,30
156.0593	38,0	45,0	0,80	19,0	1950	13,90
156.0594	38,0	45,0	1,00	19,0	3270	21,00

Clé pour échafaudage 4 en 1


- Pied-de-biche rabattable à la tête de la clé
- Cliquet réversible 28 dents
- Extrémité conique pour broche de monteur



Référence	Hauteur de tête	Largeur	Prix € H.T.
522.2219	50,0 mm	55,0 mm	45,20

Tenailles russes


- Dureté HRC 55 ± 3



Référence	Taille	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Poids g	Prix € H.T.
116.1408	8"	21,0	18,0	26,0	190,0	17,0	245	10,60
116.1405	9"	23,0	20,0	30,0	220,0	17,0	400	11,60
116.1406	10"	27,0	22,0	36,0	250,0	19,0	380	13,80
116.1407	11"	25,0	21,0	35,0	280,0	18,0	400	16,30

Tenailles russes gainées

- Dureté HRC 55 ± 3
- Chrome Vanadium



Référence	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	Poids g	Prix € H.T.
116.1404	18,0	18,0	26,0	190,0	350	12,50
116.1401	20,0	18,0	29,0	220,0	400	11,60
116.1400	25,0	20,0	36,0	250,0	400	12,50
116.1403	26,0	20,0	37,0	280,0	500	14,00

Ciseaux avec poignée de sécurité

- Corps hexagonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	A mm	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0535	250,0	24,0	16,0	520	8,80
156.0536	300,0	24,0	16,0	650	9,30
156.0537	350,0	24,0	16,0	710	9,40

Ciseaux à briques

- Corps plat oval
- Tranchant réaffûtable
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	L mm	A mm	B mm	H mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0570	205,0	50,0	24,0	12,0	300	8,80
156.0571	215,0	70,0	24,0	12,0	400	9,90

Chevilletes de maçon

- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	Couleur	Poids	Prix € H.T.
156.0560	● ●	250	3,20
156.0562	● ●	250	3,80
156.0568	● ●	250	3,35

Pointerolles de maçon avec poignée de sécurité

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtée en acier trempé



PRIX
MAINTENU*

Référence	L mm	S mm	Poids	Prix € H.T.
156.0515	250,0	16,0	530	7,00
156.0516	300,0	16,0	620	7,45
156.0517	350,0	16,0	710	8,80
156.0518	400,0	16,0	790	10,10

Serre-joints de charpentier

- Etriers forgés
- Zingué




PRIX
EN BAISSÉ*

Référence	Ouverture max mm	Force de serrage Nm	Prix € H.T.
145.0301	160	3000	22,10
145.0311	250	5500	34,90
145.0320	400	7500	49,90
145.0322	600	7500	71,90
145.0324	1000	10000	84,90

Coffret de spatules à joints

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Matière plastique



116.1020

21,10 € H.T.

Auges en plastique

FABRIQUÉ EN
FRANCE

- Polyéthylène injecté



Référence	Capacité	B mm	H mm	L mm	Prix € H.T.
140.0040	3 L	210	70	310	1,90
140.0041	13 L	320	150	460	6,00
140.0042	25 L	400	160	600	9,90

Auges en caoutchouc

FABRIQUÉ EN
FRANCE



Référence	Capacité	B mm	H mm	L mm	Prix € H.T.
140.0043	13 L	320	150	460	6,20
140.0044	25 L	400	160	600	12,80

Seau de maçon en plastique

11 L

FABRIQUÉ EN
FRANCE

- Graduation moulée
- Polyéthylène injecté



140.0036

3,40 € H.T.

Seau de maçon en caoutchouc

11 L

FABRIQUÉ EN
FRANCE

- Graduation moulée



140.0037

6,85 € H.T.

Bol de plâtrier en caoutchouc

0,75 L

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Forme de cône bombé
- Très souple



899.2034

2,30 € H.T.

Vidéoscopes à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles



**VIDÉOSCOPE
+ SONDE**

**AVEC SONDE
Ø 4,5 MM**

550.7530

336,00 € HT

**AVEC SONDE
Ø 6,0 MM**

550.7500

277,00 € HT

Données techniques

Alimentation	Lithium Polymère 1500 mAh
Angle	0 + 90°
Ecran	3,5 pouces
Autonomie	env. 150 min
Résolution de la caméra	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ	3-8 cm
Classe de protection	IP67
Angle de courbure	50 mm
Poids	520 g

Aimant à tige flexible

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g




550.1032

14,20 € HT

Miroir télescopique orientable avec éclairage

- Lampe à LEDs
- Double articulation pour une accessibilité optimale
- Pile CR2032 incluse



Données techniques

Autonomie	60 h environ
Alimentation	1 pile CR2032
Poids	85 g

550.1136

12,70 € HT

Assortiments de joints aluminium

Référence		Nb pièces	Prix € HT
970.0160	A	300	23,70
970.0040	B	150	27,70
970.0130	C	419	23,70
970.0260	D	225	34,50

Miroir télescopique orientable



550.1007

11,10 € HT

Assortiment de colliers de serrage

- 8 x Ø 16 mm
- 6 x Ø 22 mm
- 4 x Ø 25 mm
- 2 x Ø 28 mm
- 2 x Ø 35 mm
- 4 x Ø 40 mm



970.0070

8,25 € HT

Jeu de crochets et embout magnétique

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Poignée télescopique avec embout magnétique et crochets amovibles
- Rangement des crochets dans la poignée

550.1080

37,30 € HT

Gabarit de contour

- Supports latéraux pour assembler 2 gabarits et permettre une largeur de travail de 500 mm
- Profondeur de gabarit 45 mm
- 4 aimants

Utilisation : travaux de carrosserie / modèles-réduit / ébéniste / carreleur



140.2147

40,10 € HT