

Roll-Entfernungsmessung



RollPilot D12
Beweglicher Zeiger
gibt genaue Position an

1x = 1 m

RollPilot S6



Roll-Entfernungsmesser für den Einsatz auf Geraden und in Kurven

- Mechanisches Messrad: Entfernungen bis 9.999,9 m
- Großes, leicht lesbares Display mit zusätzlicher Feinskala (1 – 9 cm) ermöglicht genaue Messungen.
- Addition vorwärts, Subtraktion rückwärts
- Wand-zu-Wand-Funktion: Die kompakte Bauweise ermöglicht direkte Messungen von Wand zu Wand.
- Radfest- und Nullstellung direkt am Griff
- Verschleißfreier Kardan-Skalenantrieb
- Genauigkeit $\pm 0,1\%$
- Messrad mit 0,5 m Umfang



Inklusive: RollPilot S6, Transporttasche

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
075.008A	4 021563 692521	2



RollPilot X12



Roll-Entfernungsmesser für den Einsatz auf Geraden und in Kurven

- Mechanisches Messrad: Entfernungen bis 9.999,9 m
- Hervorragend ablesbare Anzeige durch große Ziffern
- Addition vorwärts, Subtraktion rückwärts
- Hold-Funktion zur Fixierung des aktuellen Messwertes in der Anzeige
- Radfest- und Nullstellung direkt am Griff
- Einfacher Transport durch einklappbare Ausführung
- Robuster, gummierter Griff
- Genauigkeit $\pm 0,1\%$
- Messrad mit 1 m Umfang



Inklusive: RollPilot X12, Transporttasche

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
075.009A	4 021563 719198	2



RollPilot D12



Elektronischer Roll-Entfernungsmesser für den Einsatz auf Geraden und in Kurven

- Elektronisches Messrad liefert zentimetergenaue Messwerte bei Entfernungsmessungen bis 9.999,99 m.
- Das beleuchtete LC-Display kann direkt am Griff abgelesen werden.
- Addition vorwärts, Subtraktion rückwärts
- Hold-Funktion zum Fixieren des Messwertes
- Messwertspeicher mit 5 Einträgen
- Der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an.
- Einfacher Transport durch einklappbare Ausführung und Transporttasche.
- Genauigkeit $\pm 0,1\%$
- Messrad mit 1 m Umfang



Inklusive: RollPilot D12, Transporttasche, Batterie

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
075.006A	4 021563 680818	1



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Linien- und Sensorlaser



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

INNENAUSBAU UND HANDWERK

Die idealen Lasermessgeräte für den Innen- und Trockenausbau. Einfache Handhabung – die Geräte richten sich automatisch aus. Helle Laserlinien machen sie vielseitig einsetzbar beim Fliesen, Ständerwerkaufbau, Fenstereinbau und mehr. Die Linienlaser mit Laserempfänger können sogar im Außenbereich verwendet werden. Grüne Linienlaser garantieren beste Sichtbarkeit.



Leistungsstarke Technologie



Ein Laserstrahl trifft exakt auf die Spitze eines Kegels und wird durch die reflektierende Oberfläche in eine 360° umlaufende Laserlinie abgelenkt. Durch die präzise Kegel-Oberfläche sowie Laser-Ausrichtung erhält die 360° Linie hohe Genauigkeit.



HIGH VISIBILITY

Grün erscheint 6x heller als rot. Das ermöglicht Anwendungen auf dunklen Oberflächen, auf längere Distanzen und Arbeiten bei sehr hellem Umgebungslicht. Als Bezugsgröße für den Helligkeitsunterschied gilt ein roter Laser mit 635 nm Wellenlänge.



Hochwertige Laserdioden erzeugen extrem helle und gut sichtbare Laserlinien. Das ermöglicht große Arbeitsreichweiten von bis zu 60 m bei einem Umgebungslicht mit maximaler Beleuchtungsstärke von 300 Lux.



Laserklasse



Verhindert Fehlmessungen: Der Laser wird 20 bzw. 30/35 Sekunden nach dem selbständigen Ausnivellieren permanent auf seine Ausrichtung überprüft. Wird das Gerät absichtlich oder durch äußere Einwirkungen bewegt, schaltet sich der Messvorgang sicherheitshalber ab.



Die Messgeräte zeichnen sich durch besonderen Schutz vor Staub und Regen aus.



Transport LOCK: Geräte mit "Automatic Level" werden durch eine Pendelarretierung beim Transport geschützt. Eine spezielle Motorbremse schützt Geräte mit "Sensor Automatic".



Automatische Ausrichtung der Geräte durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Die Geräte werden in Grundstellung gebracht und richten sich in Sekundenschnelle selbständig aus.



Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku. Perfekt kompatibel: USB-C-Ladestandard



Produkte mit dem „Fußabdruck-Icon“ haben dank unseres ressourcenschonenden Produktions- und Verpackungskonzeptes einen reduzierten ökologischen Fußabdruck.



INFO
REDUCED
ECOLOGICAL
FOOTPRINT

Laserempfänger – ideal für Außenanwendungen



Rote und grüne Linien- und Kreuzlinienlaser mit RX- oder GRX-Technologie eignen sich auch für anspruchsvolle Bedingungen.

Die projizierten Laserlinien werden von den kompatiblen Laserempfängern, selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen und über große Entfernungen, zuverlässig erkannt.

Übersicht

POCKET SERIE



SuperCross-Laser
Pocket Plus

PocketCross-
Laser 2G

PocketLine-Laser
G360 Set 150 cm

PocketPlane-
Laser 3G/4G

COMPACT SERIE



CompactPlane-
Laser 3G Pro

MASTER SERIE



MasterCross-
Laser XPG Pro

MasterPlane-
Laser 3G Pro

System	1HG / 1VG	1HG / 1VG	1HG360° / 1VG	1HG360° / 2VG360° 2HG360° / 2VG360°	1HG360° / 2VG360°	1HG / 1VG / 4P	1HG360° / 2VG360°
Helligkeit Sichtbarkeit bei 300 Lux	PowerGreen 55 m	PowerGreen 55 m	PowerGreen 30 m	PowerGreen 30 m	PowerGreen 30 m	PowerGreen 55 m	PowerGreen 55 m
Genauigkeit mm / m	0,4	0,3	0,3	0,3	0,35	0,2	0,2
Anzahl Laser	1	2	2	3 / 4	3	2 + 4	3
Laserspreizung	120°	120°	360°	360°	360°	180°	360°
Anzahl Laserpunkte						4	
Lotfunktion				•	•	•	•
Nivellierbereich	3°	3,5°	3,5°	3,5°	3°	2,5°	3,5°
Nivellierprinzip	Automatic-Level	Automatic-Level	Automatic-Level	Automatic-Level	Automatic-Level	Automatic-Level	Automatic-Level
Vertikale Feinjustierung							
AntiShake							
Neigungsfunktion							
Empfängermodus		•	•	•	•	•	•
USB-C	•	•	•	•	•	•	•
Li-Ion Akku	integrierter Akku	integrierter Akku	integrierter Akku	integrierter Akku	2x Akku Pack	Akku Pack	Akku Pack
Batteriestatus		•	•	•	•	•	•
Laserempfänger optional		Seite 64	Seite 64	Seite 64	Seite 64	Seite 64	Seite 64

• = vorhanden

HIGH VISIBILITY

Extrem helle, grüne Lasertechnologie ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.



Laserliner-Messgeräte gibt es in stabilen Transporttaschen oder Tragekoffern.



L-BOXX

Mobiles Koffer-System für den sicheren Transport von Messgeräten und Zubehör – flexibel, praktisch und kompatibel zum Sortimo® Fahrzeug-Einrichtungssystem



HARD:

Tragekoffer aus Kunststoff.






Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

MULTI-POWER 18V SERIE

**PowerLine-Laser
G360P Multi-18V**
**PowerPlane-Laser
3G Multi-18V**
**PowerPlane-Laser
3G pro Multi-18 V**
PRECISION SERIE

**PrecisionPlane-Laser
4G Pro**
**PowerCross-
Laser 8G**

1HG360° / 1VG	1HG360° / 2VG360°	1HG360° / 2VG360°	2HG360° / 2VG360°	4GH / 4GV / 1D
PowerGreen 60 m	PowerGreen 60 m	PowerGreen 60 m	PowerGreen 60 m	PowerGreen 55 m
0,2	0,2	0,2	0,15	0,1
2	3	3	4	8
360°	360°	360°	360°	H360° (4 x 90°) V180°
•	•	•	•	1
3,5°	3,5°	3,5°	3°	3°
Automatic-Level	Automatic-Level	Automatic-Level	Sensor-Automatic	Sensor-Automatic
•	•	• elektronisch	•	•
•	•	•	• elektronisch	• elektronisch
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
18 V Akku	18 V Akku	18 V Akku	2x Akku Pack	Akku Pack
•	•	•	•	•
Seite 64	Seite 64	Seite 64	Seite 64	Seite 64


1HG 1VG 5P

S

Die Raumgitter zeigen die Anzahl und Richtung der Laserlinien an.

H = Anzahl der horizontalen Laser
V = Anzahl der vertikalen Laser
D = Lotpunkt
P = Anzahl der Laserpunkte
S = Neigungen (Slope-Funktion)

HG = Anzahl der grünen,
horizontalen Laser
VG = Anzahl der grünen,
vertikalen Laser




SuperCross-Laser Pocket Plus

NEU!



Stylischer, grüner Kreuzlinienlaser mit kompakter Bauform, integriertem 3-Bein-Stativ und 1/4"-Gewinde

- Stylisch und handlich – Präzision trifft auf modernes Design
- Perfekt zum horizontalen und vertikalen Ausrichten von Bildern, Regalen, Spiegeln oder Wanddekorationen
- Integriertes 3-Bein-Stativ zum optimalen Aufstellen
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku über USB-C-Kabel
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Besonders kompakte Bauform
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Optisches Signal warnt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet
- Pendelarretrierung für sicheren Transport



Inklusive: SuperCross-Laser Pocket mit integriertem 3-Bein-Stativ, Li-Ion Akku, USB-A- zu USB-C-Kabel

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
031.120A	4 021563 744732	5





PocketCross-Laser 2G



Grüner Kreuzlinien-Laser mit extrem hellen, grünen Laserkreuz

- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.
- 3,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,3 mm / m
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Höhenverstellbare, magnetische Multifunktionshalterung
- Einfach erkennbarer Akku-Ladezustand
- Netz-/Ladegerät für Dauerbetrieb
- Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Einzel schaltbare Laserlinien
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus
- GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich



Inklusive: PocketCross-Laser 2G, PocketWallHolder, Magnet-Zielplatte grün, Lasersichtbrille, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.710A	4 021563 725212	2



PocketCross-Laser 2G Set 150 cm




Grüner Kreuzlinien-Laser mit extrem hellen, grünen Laserkreuz und Kompaktstativ 150 cm sowie umfangreichem Zubehör

- Produktausführung wie PocketCross-Laser 2G

Kompaktstativ 150 cm

- Kurbelstativ aus Aluminium




Inklusive: PocketCross-Laser 2G, Kompaktstativ 150 cm, PocketWall-Holder, Magnet-Zielplatte grün, Lasersichtbrille, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.713A	4 021563 726035	2

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





PocketLine-Laser G360 Set 150 cm






Grüner Kreuzlinien-Laser mit horizontalem 360°-Laserkreis und einer vertikalen Linie

- 3,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,3 mm / m
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Höhenverstellbare, magnetische Multifunktionshalterung
- Netz-/Ladegerät für Dauerbetrieb
- Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus
- GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich

Kompaktstativ 150 cm

– Kurbelstativ aus Aluminium



Inklusive: PocketLine-Laser G360, Kompaktstativ 150 cm, PocketWall-Holder, Magnet-Zielplatte grün, Lasersichtbrille, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.723A	4 021563 729555	2




PocketPlane-Laser 3G



Dreidimensionaler, handlicher Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen

- PowerGreen-Laser mit 3 hellen 360°-Laserkreisen
- Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze
- 3,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,3 mm / m
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Höhenverstellbare, magnetische Multifunktionshalterung
- Einfach erkennbarer Akku-Ladezustand
- Netz-/Ladegerät für Dauerbetrieb
- Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus
- GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich



Inklusive: PocketPlane-Laser 3G, PocketWallHolder, Magnet-Zielplatte grün, Lasersichtbrille, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.700A	4 021563 724574	1



PocketPlane-Laser 3G Set 150 cm




Dreidimensionaler, handlicher Laser mit horizontalem und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen, Kompaktstativ 150 cm sowie umfangreichem Zubehör

– Produktausführung wie PocketPlane-Laser 3G

Kompaktstativ 150 cm

– Kurbelstativ aus Aluminium

Inklusive: PocketPlane-Laser 3G, Kompaktstativ 150 cm, PocketWall-Holder, Magnet-Zielplatte grün, Lasersichtbrille, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, Tragekoffer



ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.703A	4 021563 725496	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



PocketPlane-Laser 4G



Dreidimensionaler, handlicher Laser mit zwei horizontalen und zwei vertikalen grünen Laserkreisen sowie umfangreichem Zubehör – besonders für bodennahe Ausrichten geeignet

- 3,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,3 mm / m
- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Optimal für sehr bodennahe Anwendungen (Ermitteln von Bodenhöhen, Ausrichten von Sockelleisten)
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Höhenverstellbare, magnetische Multifunktionshalterung mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde zur Anbringung an Wänden, Metallkonstruktionen und Stativen
- Magnetische Zielplatte mit Ständer, Nagelloch und Dualskala, ideal für deckennahe Anwendungen.
- Lasersichtbrille zum optimalen Wahrnehmen der Laserlinien durch das menschliche Auge
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen



Inklusive: PocketPlane-Laser 4G, TopHolder, PocketWallHolder, Magnet-Zielplatte grün, Lasersichtbrille, Li-Ion Akku, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.705A	4 021563 740284	1




CompactPlane-Laser 3G Pro



Dreidimensionaler Laser mit horizontalem und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen mit Digital Connection-Schnittstelle

- PowerGreen-Laser mit 3 hellen 360°-Laserkreisen
- Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze
- 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,35 mm / m
- Einzelne schaltbare Laserlinien
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus
- Fernsteuerung mit Digital Connection
- GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich



Inklusive: CompactPlane-Laser 3G Pro, 2x Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.295A	4 021563 716647	1



3D-Laser

HIGH VISIBILITY





MasterCross-Laser XPG



Grüner Kreuzlinien-Laser mit extrem heller Dioden-Technologie und zusätzlichem 4-Punkt-Laser

- Extrem helles, grünes Laserkreuz vorne ergibt eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.
- 2,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,2 mm / m
- 4 PointProjection: Laserpunkte oben, unten und seitlich in 90°-Anordnung
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung CrossGrip Plus ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Mit einstellbarem Klemmbereich und MicroControl: Seitenfeintrieb zum genauen vertikalen Justieren der Laserlinien
- Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus
- GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich



Inklusive: MasterCross-Laser XPG, CrossGrip Plus, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
031.420A	4 021563 729876	1



MasterPlane-Laser 3G Pro



Dreidimensionaler Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen grünen 360°-Laserkreisen

- PowerGreen-Laser + mit 3 hellen 360°-Laserkreisen
- Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze
- 3,5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,2 mm / m
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung CrossGrip Plus ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Mit einstellbarem Klemmbereich und MicroControl: Seitenfeintrieb zum genauen vertikalen Justieren der Laserlinien
- Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus
- GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich



Inklusive: MasterPlane-Laser 3G, CrossGrip Plus, 2x Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-C-Kabel, komplett in der L-BOXX 136

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
031.410L	4 021563 733934	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



HIGH POWER in 18V

PowerLine-Laser G360P Multi-18V

NEU!



- Grüner Kreuzlinien-Laser mit horizontalem Laserkreis, vertikaler Laserlinie sowie oberem und unteren Laserpunkt – kompatibel mit 18V-Akkusystemen von bekannten Herstellern**
- Genaues Ausrichten mit horizontalem Laserkreis und rechtwinklig dazu angeordneter vertikaler Linie
 - Kompatibilität mit 18V-Akkusystemen: Funktioniert dank separat erhältlichen PowerAdaptern mit 18V-Akkus von diversen bekannten Herstellern
 - Effiziente Nutzung: Laser integriert sich dank passender Adapterwahl nahtlos in bestehendes 18V Peripherie-System des Kunden
 - Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
 - Einzeln schaltbare Laserlinien
 - Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke
 - MicroControl: Hochpräzises Justieren der vertikalen Laserlinien per Seitenfeintrieb ohne den Laser selbst bewegen zu müssen
 - CenterPoint: Bei Nutzung des Seitenfeintriebs bleiben die Positionen der oberen und unteren Laserpunkte, die als Lotpunkte dienen, unverändert
 - Auch im Netzbetrieb nutzbar
 - Solider Aluminium-Fuß mit beispielhafter Standfestigkeit
 - Zeitsparende automatische Ausrichtung
 - Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen und große Reichweiten



Präziser Seitenfeintrieb ohne den CenterPoint zu verändern.



Solider Aluminium-Fuß mit hoher Standfestigkeit und 1/4\"/>



Inklusive: PowerLine-Laser G360P Multi-18V, CrossGrip Pro, komplett in der L-BOXX 136 (PowerAdapter nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich)

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.360L	4 021563 744596	1



PowerPlane-Laser 3G Multi-18V

NEU!




- Dreidimensionaler grüner Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen Laserkreisen – hervorragende Sichtbarkeit und kompatibel mit 18V-Akkusystemen von bekannten Herstellern**
- Drei extrem helle grüne Laserkreise mit exzellenter Sichtbarkeit von bis zu 60 Metern
 - Kompatibilität mit 18V-Akkusystemen: Funktioniert dank separat erhältlichen PowerAdaptern mit 18V-Akkus von diversen bekannten Herstellern
 - Effiziente Nutzung: Laser integriert sich dank passender Adapterwahl nahtlos in bestehendes 18V Peripherie-System des Kunden
 - Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
 - Einzeln schaltbare Laserkreise
 - Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke
 - MicroControl: Hochpräzises Justieren der vertikalen Laserlinien per Seitenfeintrieb ohne den Laser selbst bewegen zu müssen
 - CenterPoint: Bei Nutzung des Seitenfeintriebs bleiben die Positionen von oberem und unterem Laserkreuz, welche die Lotpunkte bilden, unverändert
 - Auch im Netzbetrieb nutzbar
 - Solider Aluminium-Fuß mit beispielhafter Standfestigkeit
 - Zeitsparende automatische Ausrichtung
 - Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen und große Reichweiten



Präziser Seitenfeintrieb ohne den CenterPoint zu verändern.



Solider Aluminium-Fuß mit hoher Standfestigkeit und 1/4\"/>



Inklusive: PowerPlane-Laser 3G Multi-18V, CrossGrip Pro, komplett in der L-BOXX 136 (PowerAdapter nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich)

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.380L	4 021563 743193	1



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18 V

NEU!



Dreidimensionaler grüner Laser mit einem horizontalen und zwei per Fernbedienung justierbaren vertikalen Laserkreisen – Neigungsanzeige (%) und kompatibel mit 18V-Akkusystemen bekannter Hersteller


- Dreidimensionaler Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen
- Kompatibilität mit 18V-Akkusystemen: Funktioniert dank separat erhältlichen PowerAdaptern mit 18V-Akkus von diversen bekannten Herstellern
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Einzeln schaltbare Laserkreise
- Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke
- MicroControl: Hochpräzises Justieren der vertikalen Laserlinien per elektronischem Seitenfeintrieb ohne den Laser selbst bewegen zu müssen
- CenterPoint: Bei Nutzung des Seitenfeintriebs bleiben die Positionen von oberem und unterem Laserkreuz, welche die Lotpunkte bilden, unverändert
- RemoteControl: Fernbedienung mit Drehrad zum exakten Justieren der vertikalen Laserkreise per elektronischem Seitenfeintrieb; steuert alle Laserfunktionen wie direkt am Gerät (Laserkreise horizontal/vertikal, Handempfängermodus, Tilt-Funktion)
- Umschaltbare Verfahrensgeschwindigkeit der vertikalen Justage: Schneller oder feinfühligere Betrieb für optimale Anpassung an die Anwendung
- Konkrete Neigungsanzeige (%) von X- und Y-Achse auf dem Display
- Klare Orientierung durch positive, neutrale und negative Neigungswerte: Steigung oder Gefälle auf einen Blick erkennbar, 0% für perfekte Waagerechte
- Auch im Netzbetrieb nutzbar
- Solider Aluminium-Fuß mit beispielhafter Standfestigkeit
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Integrierter Handempfänger-Modus



Präziser Seitenfeintrieb ohne den CenterPoint zu verändern – kann auch über Fernbedienung bedient werden.



Solider Aluminium-Fuß mit hoher Standfestigkeit und 1/4" / 5/8" Gewinde.



Inklusive: PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V, CrossGrip Pro, Fernbedienung inkl. Batterien, komplett in der L-BOXX 136 (PowerAdapter nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich)

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
036.390L	4 021563 744565	1



PowerAdapter 18V

Einfache Einbindung in bestehende 18V-Akkusysteme dank passender Adapter!



Kompatibel mit	Artikel-Nr	EAN-Code	VE
PowerAdapter Multi-18V Bosch Professional kompatibel	036.380.1A	4021563745814	1
PowerAdapter Multi-18V Dewalt kompatibel	036.380.2A	4021563745821	1
PowerAdapter Multi-18V Festool kompatibel	036.380.3A	4021563745838	1
PowerAdapter Multi-18V Hikoki kompatibel	036.380.4A	4021563745845	1
PowerAdapter Multi-18V Makita kompatibel	036.380.5A	4021563745852	1
PowerAdapter Multi-18V Metabo kompatibel	036.380.6A	4021563745869	1
PowerAdapter Multi-18V Flex kompatibel	036.380.8A	4021563745883	1
PowerAdapter Multi-18V Einhell kompatibel	036.380.9A	4021563745937	1
PowerAdapter Multi-18V Hilti kompatibel	036.380.10A	4021563745906	1
PowerAdapter Multi-18V Milwaukee kompatibel	036.380.11A	4021563745913	1
PowerAdapter Multi-18V Bosch Power for All kompatibel	036.380.13A	4021563746774	1



Haftungsausschluss: Die genannten Marken stehen in keinem Zusammenhang mit der UMAREX GmbH & Co. KG.

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



PCL4G



GRATIS
Commander App

App-gesteuerte
Feinjustierung

PrecisionPlane-Laser 4G Pro



Dreidimensionaler Laser mit vier ultra hellen, grünen 360°-Laserkreisen

- Besonders für bodennahes Ausrichten geeignet
- 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,15 mm / m
- Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze
- Einzel schaltbare Laserlinien
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Einfach erkennbarer Akku-Ladezustand
- Fernsteuerung mit Digital Connection
- Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung CrossGrip Pro ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar.
- Mit einstellbarem Klemmbereich
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku
- USB-Anschluss zum Laden des Akkus
- Horizontale und vertikale 360°-Laserlinien mit grüner Lasertechnologie ergeben eine hohe Qualität der Linien: sauber, klar und dadurch gut sichtbar.
- GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalem Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich




2x HIGH CAPACITY PACK



TOP HOLDER



CROSSGRIP PRO



Inklusive: PrecisionPlane-Laser 4G, CrossGrip Pro, TopHolder, 2x Li-Ion Akkupack, USB-C-Kabel, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, komplett in der L-BOXX 136


ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
039.600L	4 021563 714391	1



TopHolder




CROSS GRIP PRO



max. 74 mm




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pendellaser


PowerCross-Laser 8G

Hochpräziser Kreuzlinien-Laser mit 8 ultra hellen, grünen Laserlinien, Lotfunktion und Digital Connection-Schnittstelle

- Die 4 grünen horizontalen Laserdioden erzeugen rundherum eine gleichmäßig sehr helle 360° Laserlinie, die 4 vertikalen Laserlinien sind rechtwinklig zueinander ausgerichtet.
- Motorische Verstellung von $\pm 3^\circ$ möglich
- 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,1 mm / m
- Abnehmbarer Li-Ionen Akku
- Mit der IR-Fernbedienung kann die manuelle Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen gesteuert werden. Die jeweiligen Achsen werden sichtbar durch LEDs angezeigt.
- Einfache Lotfunktion durch das Laserkreuz oben und dem zusätzlichen Lotlaser
- Exakte Positionierung der Laserlinien durch das drehbare Gehäuse mit Seitenfeintrieb und Horizontalkreis
- Fernsteuerung mit Digital Connection
- GRX-Ready: In Verbindung mit dem optionalen Laserempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- Grüne Lasertechnologie mit 0°C...50°C Temperaturbereich


Robuster Metallsockel mit Seitenfeintrieb


Inklusive: PowerCross-Laser 8G, Lasersichtbrille, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, Fernbedienung, Stativadapter für Kurbelstative, Gummikappen, Li-Ionen Akku, komplett in der L-BOXX 238

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
032.090L	4 021563 718122	1


DIGITAL CONNECTION
GRATIS Commander App

App-gesteuerte Feinjustierung


 Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

RangeXtender G 60



Laserempfänger für alle Linienlaser mit GRX-READY Technologie

- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- Mit GRX-READY pulsieren die Laserlinien mit einer hohen Frequenz. Der RangeXtender G 60 erkennt durch dieses Pulsieren grüne Laserlinien bis max. 60 m Entfernung.
- Kopfmagnet
- Mit der Universalhalterung kann das Gerät an Messlatten befestigt werden.

Nicht für rote Laser geeignet.

Inklusive: Universalhalterung, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
033.55A	4 021563 710164	1



RangeXtender M50



Laserempfänger für alle Linienlaser mit GRX-READY Technologie und Millimeter-Anzeige

- Schnelle Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- Millimeter-Anzeige zum schnellen und genauen Ablesen von Höhenunterschieden zur Laserebene
- Mit GRX-READY pulsieren die Laserlinien mit einer hohen Frequenz. Der RangeXtender M50 erkennt durch dieses Pulsieren grüne Laserlinien bis max. 50 m Entfernung.
- Kopf- und Seitenmagnet
- Zwei Libellen zur exakten Ausrichtung
- Mit der Universalhalterung kann das Gerät an Messlatten befestigt werden.

Nicht für rote Laser geeignet.

Inklusive: Universalhalterung, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
033.70A	4 021563 726042	1



RangeXtender M70

NEU!



Laserempfänger mit GRX-Ready Technologie, Millimeter-Anzeige, großem Empfangsbereich und Millimeter-Anzeige

- Für grüne Linienlaser mit GRX-Ready Technologie
- Ermöglicht zeitsparende Ausrichtarbeiten im Nah- und Fernbereich
- Millimeter-Anzeige zum schnellen und genauen Ablesen von Höhenunterschieden zur Laserebene
- Großer Empfangsbereich: Erkennt Laserlinien bis max. 70 m
- Einstellbare Empfindlichkeit (1 / 2 / 5 mm): flexibel anpassbar für jede Anwendung – von höchster Präzision bis zu schnellen, etwas größeren Messungen
- GRX-Ready: Laserlinien pulsieren mit einer hohen Frequenz
- Zwei LC-Displays, der Anwender kann auch „gegen“ den Laser arbeiten, beispielsweise beim Abhängen von Decken
- Einfache Anbringung an metallischen Oberflächen
- Zwei Libellen zur exakten Ausrichtung

Nicht für rote Laser geeignet.

Inklusive: Universalhalterung, Batterien, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
033.80A	4 021563 746064	1




RANGE XTENDER M70

- Millimetergenaue Abstandsanzeige zur Laserebene
- Laserreichweite bis 50 m/70 m

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com


Hybrid- und Rotationslaser



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

Hybridlaser

Hybridlaser – die Kombination von Rotations- und Linien-Laserfunktion. Hohe Robustheit und Präzision sowie eine extrem helle und gut sichtbare feine Linie zeichnen diese Laser aus. Die Laser eignen sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.



Rotationslaser mit 635 nm Technologie haben einen großen Temperaturbereich, in dem sie zuverlässig arbeiten. Die Sichtbarkeit ist auf Anwendungen im Innenbereich begrenzt.



Grün erscheint 6x heller als rot. Das ermöglicht Anwendungen auf dunklen Oberflächen, auf längere Distanzen und Arbeiten bei sehr hellem Umgebungslicht. Als Bezugsgröße für den Helligkeitsunterschied gilt ein roter Laser mit 635 nm Wellenlänge.

Automatische Ausrichtung der Geräte...



...durch elektronische Libellen und Servomotoren mit temperaturstabiler Sensorik.



...durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Die Geräte werden in Grundstellung gebracht und richten sich in Sekundenschnelle selbständig aus.




ADS
Tilt

Verhindert Fehlmessungen: Der Laser wird 20 bzw. 30/35 Sekunden nach dem selbständigen Ausnivellieren permanent auf seine Ausrichtung überprüft. Wird das Gerät absichtlich oder durch äußere Einwirkungen bewegt, schaltet sich der Messvorgang sicherheitshalber ab.



Laserklasse




Transport LOCK: Geräte mit "Automatic Level" werden durch eine Pendelarretierung beim Transport geschützt. Eine spezielle Motorbremse schützt Geräte mit "Sensor Automatic".



Akkusystem



Die Messgeräte zeichnen sich durch besonderen Schutz vor Staub und Regen aus.



Die Raumgitter zeigen die Laserebenen und Funktionen an.

1. Horizontales Nivellieren
2. Vertikales Nivellieren
3. Neigungen
4. Neigung einer Achse
5. 90° Winkel
6. Referenzstrahl oben / Lotlaser unten

auto: Automatische Ausrichtung

man: Manuelle Ausrichtung

Leistungsstarke
Technologie

Duraplane - Hybridlaser

Übersicht



**Duraplane
G360**



**Duraplane
Plus G360**



**Duraplane GMX
Multi-18V**

Typ	Hybrid	Hybrid	Hybrid
Helligkeit Sichtbarkeit bei 300 Lux	PowerGreen ++ 60 m	PowerGreen ++ 60 m	PowerGreen ++ 60 m
Horizontal	auto	auto	auto
Vertikal	-	2	2
Genauigkeit mm / m	0,2	0,2	0,2
Referenzstrahl oben			
Lotlaser unten	-	•	•
Nivellierbereich	3,5°	3,5°	3,5°
Nivellierprinzip	Automatic Level	Automatic Level	Automatic Level
AntiDriftSystem (Tilt)	•	•	•
Vertikale Feinjustierung			
AntiShake			
Neigungsfunktion	manuell	manuell	manuell
Fernsteuerbar			
Tracking-Funktion			
Empfängermodus	•	•	•
Grüne Lasertechnologie	•	•	•
Laserklasse	2	2	2
Zusätzlicher Laserempfänger	Seite 77	Seite 77	Seite 77

• = vorhanden ○ = optional




Hybridlaser – neue Generation

Duraplane G360

Kombination von Rotations- und Linien-Laserfunktion
Hohe Robustheit und Präzision kombiniert mit extrem heller und sehr gut sichtbarer, feiner Linie, die leicht angezeichnet werden kann. Anwendungsbereiche für innen und außen.

- Laser Booster: verdoppeln der Sichtbarkeit ohne Empfänger
- ADS-Tilt verhindert Fehlmessungen der Referenzhöhe bei Erschütterungen
- Mehr Power mit Ersatz-Lithium-Ionen Akku
- Mit Batteriestatus-Anzeige



2 IN 1 HYBRID LASER

Empfängermodus

Einsatz der 360°-Laserlinie im Außenbereich mit GRX-Technologie. Laserlinie wird mit Laserempfänger auf große Entfernung erkannt. Arbeitsbereich max. 120 m

Ø max. 120 m



Ohne Empfängermodus

Sichtbarkeit wird konstant heller für ungünstige Lichtverhältnisse z.B. im Innenausbau

Duraplane G360 Set 175 cm



Robuster, horizontaler 360°-Hybridlaser mit Anti-Drift-System Handempfänger und Teleskop-Nivellierlatte 3 m

- Zeitsparendes Anzeichnen von Horizontalen im ganzen Raum
- Präzises Arbeiten durch feine und extrem hell leuchtende Laserlinie
- Messsicherheit durch Warnung vor ungewollter Positionsveränderung
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Laser-Booster verdoppelt die Sichtbarkeit des Lasers
- Batterie-Statusanzeige
- Robust, staub- und wassergeschützt
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen
- Schnelles Detektieren der Laserlinien durch Handempfänger

Laserempfänger RangeXtender G 60




- Produktausführung wie auf Seite 64

Kompaktstativ 175 cm

- Kurbelstativ aus Aluminium

Teleskop-Nivellierlatte 3 m

- Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatte für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen
- Aus robustem Alu-Profil



Inklusive: Duraplane G360, RangeXtender G 60, 2x Li-Ion Akkupack mit externer Ladestation, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, Kompaktstativ 175 cm, 5/8"-Gewindeadapter, Teleskop-Nivellierlatte 3 m, komplett im Setkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
052.555A	4 021563 710515	1



Duraplane Plus G360 Set 175 cm



Robuster 360°-Hybridlaser mit horizontalem Laserkreis, zwei vertikalen Laserlinien, Anti-Drift-System, Kompaktstativ 175 cm, Teleskop-Nivellierlatte 3 m und Laserempfänger

- Produktausführung wie Duraplane G360 ohne CrossGrip Snap

Laserempfänger RangeXtender M70



- Reichweite Laserempfänger bis 70 m Radius
- Hochwertiger Empfänger RangeXtender M70 inklusive Millimeter-Anzeige zum genauen Ablesen von Höhenunterschieden zur Laserebene

Kompaktstativ 175 cm

- Kurbelstativ aus Aluminium

Teleskop-Nivellierlatte 3 m

- Gut ablesbare, hochstabile Nivellierlatte für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen
- Aus robustem Alu-Profil



Inklusive: Duraplane Plus G360, RangeXtender M70, 2x Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, Kompaktstativ 175 cm, 5/8"-Gewindeadapter, Teleskop-Nivellierlatte 3 m, komplett im Setkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
052.600A	4 021563 739004	1



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Multi-Power Hybridlaser für Innenaus- und Hochbau

HIGH POWER in 18V

Battery
systems
from leading
manufacturers

Duraplane GMX Multi-18V

NEU!





Stabiler 360°-Hybridlaser mit horizontalem Laserkreis, zwei vertikalen Laserlinien, Anti-Drift-System und Millimeter-Handempfänger - kompatibel mit 18V-Akkusystemen von bekannten Herstellern

- Exaktes und zeitsparendes Ausrichten von Horizontalen im gesamten Raum per 360°-Laserkreis
- Kompatibilität mit 18V-Akkusystemen: Funktioniert dank separat erhältlichen PowerAdaptern mit 18V-Akkus von bekannten Herstellern
- Effiziente Nutzung: Laser integriert sich dank passender Adapterwahl nahtlos in bestehendes 18V Peripherie-System des Kunden
- Zwei einzeln schaltbare Laserlinien zum genauen vertikalen Ausrichten
- Präzises Arbeiten durch feine und extrem hell leuchtende grüne Laserlinien
- Einfache Lotfunktion durch das Laserkreuz oben und den zusätzlichen Lotlaser
- Manuelle Neigungsfunktion zum simplen Nivellieren von Gefällen
- Messsicherheit durch Warnung vor ungewollter Positionsveränderung
- Gut erkennbare, farbliche Akku-Ladezustandsanzeige
- IP 54: Staub- und spritzwassergeschützt
- Hohe Robustheit für den harten Gebrauch
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen

Laserempfänger RangeXtender M70

- Reichweite Laserempfänger bis 70 m Radius
- Hochwertiger Empfänger RangeXtender M70 inklusive Millimeter-Anzeige zum genauen Ablesen von Höhenunterschieden zur Laserebene



Inklusive: Duraplane GMX Multi-18V, RangeXtender M70, 5/8"-Gewindeadapter, Tragekoffer (PowerAdapter nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich)

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
052.700A	4 021563 746842	1



PowerAdapter 18V

Einfache Einbindung in bestehende 18V-Akkusysteme dank passender Adapter!



Kompatibel mit	Artikel-Nr	EAN-Code	VE
PowerAdapter Multi-18V Bosch Professional kompatibel	036.380.1A	4021563745814	1
PowerAdapter Multi-18V Dewalt kompatibel	036.380.2A	4021563745821	1
PowerAdapter Multi-18V Festool kompatibel	036.380.3A	4021563745838	1
PowerAdapter Multi-18V Hikoki kompatibel	036.380.4A	4021563745845	1
PowerAdapter Multi-18V Makita kompatibel	036.380.5A	4021563745852	1
PowerAdapter Multi-18V Metabo kompatibel	036.380.6A	4021563745869	1
PowerAdapter Multi-18V Flex kompatibel	036.380.8A	4021563745883	1
PowerAdapter Multi-18V Einhell kompatibel	036.380.9A	4021563745937	1
PowerAdapter Multi-18V Hilti kompatibel	036.380.10A	4021563745906	1
PowerAdapter Multi-18V Milwaukee kompatibel	036.380.11A	4021563745913	1
PowerAdapter Multi-18V Bosch Power for All kompatibel	036.380.13A	4021563746774	1



Haftungsausschluss: Die genannten Marken stehen in keinem Zusammenhang mit der UMAREX GmbH & Co. KG.

Bosch ist eine eingetragene Marke der Robert Bosch GmbH. Dewalt von Stanley Black & Decker. Festool von der Festool GmbH. Hikoki von Hikoki Power Tools, Hilti von der Hilti AG und Flex von der Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, die zur Chervon Holdings Ltd. gehört.

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Rotationslaser



Rotationslaser werden für präzises Übertragen von Höhen, Fluchten und Neigungen auf große Distanzen eingesetzt, selbst bei schwierigen Sichtverhältnissen. Laserliner Rotationslaser machen das Messen einfacher und sicherer. Somit eröffnen sich eine Menge von Anwendungsmöglichkeiten. Ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit haben sich in der Praxis auch in außergewöhnlichen Situationen bewährt.



Rotationslaser mit 635 nm Technologie haben einen großen Temperaturbereich, in dem sie zuverlässig arbeiten. Die Sichtbarkeit ist auf Anwendungen im Innenbereich begrenzt.



Grün erscheint 6x heller als rot. Das ermöglicht Anwendungen auf dunklen Oberflächen, auf längere Distanzen und Arbeiten bei sehr hellem Umgebungslicht. Als Bezugsgröße für den Helligkeitsunterschied gilt ein roter Laser mit 635 nm Wellenlänge.

Automatische Ausrichtung der Geräte...



...durch elektronische Libellen und Servomotoren mit temperaturstabiler Sensorik.



...durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.

Die Geräte werden in Grundstellung gebracht und richten sich in Sekundenschnelle selbständig aus.



ADS
Tilt

Verhindert Fehlmessungen: Der Laser wird 20 bzw. 30/35 Sekunden nach dem selbständigen Ausnivellieren permanent auf seine Ausrichtung überprüft. Wird das Gerät absichtlich oder durch äußere Einwirkungen bewegt, schaltet sich der Messvorgang sicherheitshalber ab.



Zusätzliche Funktion bei Geräten mit "Sensor Automatic": Die Elektronik nivelliert die Geräte permanent aus, auch wenn diese in Bewegung sind. Zum schnellen Einrichten, auf vibrierenden Untergründen und bei Wind.



Laserklasse





Akkusystem



Die Messgeräte zeichnen sich durch besonderen Schutz vor Staub und Regen aus.



Transport LOCK: Geräte mit "Automatic Level" werden durch eine Pendelarretierung beim Transport geschützt. Eine spezielle Motorbremse schützt Geräte mit "Sensor Automatic".



Die Raumgitter zeigen die Laserebenen und Funktionen an.

- 1. Horizontales Nivellieren
- 2. Vertikales Nivellieren
- 3. Neigungen
- 4. Neigung einer Achse
- 5. 90° Winkel
- 6. Referenzstrahl oben / Lotlaser unten

auto: Automatische Ausrichtung

man: Manuelle Ausrichtung

Leistungsstarke
Technologie

Rotationslaser

Übersicht


Cubus

**Quadrum Compact
210 S / M350 S**

**Quadrum Compact
G 210 S / GT M300 S**

**Quadrum
GSL M350**

**Quadrum DigiPlus
GT M400 S**

Typ	Rotation	Rotation	Rotation	Rotation	Rotation
Helligkeit Sichtbarkeit bei 300 Lux	PowerGreen ++ 60 m	PowerBright ++ 60 m/PowerGreen 60 m	PowerBright ++ 60 m	PowerBright ++ 60 m	PowerGreen ++ 60 m
Horizontal	auto	auto	auto	auto	auto
Vertikal	auto	auto	auto	auto	auto
Genauigkeit mm / m	0,15	0,15	0,15	0,075	0,075
Referenzstrahl oben	●	●	●	●	●
Lotlaser unten		●	●	●	●
Nivellierbereich	4°	4°	5°	6°	6°
Nivellierprinzip	Sensor-Automatic	Sensor-Automatic	Sensor-Automatic	Sensor-Automatic	Sensor-Automatic
AntiDriftSystem (Tilt)	●	●	●	●	●
Vertikale Feinjustierung		●	●	●	●
AntiShake	●	●	●	●	●
Neigungsfunktion	manuell	DualSlope	DualSlope	DualSlope	Single-/DualGrade
Fernsteuerbar	●	●	●	●	●
Tracking-Funktion		- / ●	●		●
Empfängermodus	●	●	●	●	●
Grüne Lasertechnologie	○	○ / ●	●	●	●
Laserklasse	2	2	2	2	2
Zusätzlicher Laserempfänger	Seite 77	Seite 77	Seite 77	Seite 77	Seite 77

● = vorhanden ○ = optional



Rotationslaser

Hohe Robustheit, Präzision und Reichweite bis 400 m Radius mit optimaler Sichtbarkeit durch verschiedene Laser-Modi. Anwendungsbereiche für innen und außen.

- LaserModi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus
- Nivellierbereich bis 4° – vertikal
- ADS-Tilt verhindert Fehlmessungen der Referenzhöhe bei Erschütterungen
- Horizontales / vertikales Nivellieren
- Lotlaser oben (90° Referenzstrahl)



Cubus 210 S Set 150 cm



Vollautomatischer Rotationslaser mit Leichtstativ 150 cm, Teleskop-Nivellierlatte 4 m, Laserempfänger und aufsteckbarer Stativ-/Wandhalterung

- 4° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,15 mm / m
- Laser-Modi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus
- Neigungsfunktion
- Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 30 m gesteuert werden.
- Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Ausrichten von Trennwänden.
- Effizientes, paralleles Arbeiten und Laden des Akkus

Laserempfänger SensoLite 210 Set




- Reichweite Laserempfänger bis 200 m Radius

Leichtstativ 150 cm

- Leichte Ausführung mit gefräster Auflagefläche

Teleskop-Nivellierlatte 4 m

- Produktausführung wie auf Seite 81



Inklusive: Cubus, SensoLite 210, Stativ-/Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, Leichtstativ 150 cm, Teleskop-Nivellierlatte 4 m, komplett im Setkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
052.205A	4 021563 715015	1



Cubus G 210 S Set 150 cm



Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie, Leichtstativ 150 cm, Teleskop-Nivellierlatte 4 m, Laserempfänger und aufsteckbarer Stativ-/Wandhalterung

- Produktausführung wie Cubus 210 S
- Mit SensoLite G 210 anstatt SensoLite 210

Laserempfänger SensoLite G 210 Set




- Reichweite Laserempfänger bis 200 m Radius

Leichtstativ 150 cm

- Leichte Ausführung mit gefräster Auflagefläche

Teleskop-Nivellierlatte 4 m

- Produktausführung wie auf Seite 81



Inklusive: Cubus G, SensoLite G 210, Stativ-/Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, Leichtstativ 150 cm, Teleskop-Nivellierlatte 4 m, komplett im Setkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
052.305A	4 021563 715022	1



Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Innenaus-, Hoch- und Tiefbau

COMPACT

Quadrum Compact 210 S





Einfach bedienbarer Rotationslaser

- Äußerst praktische Ein-Tasten-Bedienung
- Mit zusätzlichem roten Lotlaser
- Die horizontale Ebene kann digital in X- und Y-Achse geneigt werden.
- 4° Selbstnivellierungsbereich, Genauigkeit 0,15 mm / m
- Laser-Modi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus
- Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden.
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku.

Laserempfänger SensoLite 210 Set

- Reichweite Laserempfänger bis 200 m Radius



Inklusive: Quadrum Compact, SensoLite 210, Universalhalterung, Fernbedienung, 2x Li-Ion Akkupack, Batterien, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-A zu USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
053.500A	4 021563 731992	1



Quadrum Compact 210 S Set 165 cm/ M350 S Set 165 cm



Einfach bedienbarer Rotationslaser mit Leichtstativ 165 cm, Teleskop-Nivellierlatte 4 m und Laserempfänger

- Produktausführung wie Quadrum Compact

210 S Set 165 cm

- Laserempfänger SensoLite 210
- Reichweite Laserempfänger bis 200 m Radius

Leichtstativ 165 cm

- Leichte Ausführung mit gefräster Auflagefläche

Teleskop-Nivellierlatte 4 m

- Produktausführung wie auf Seite 81

M350 S Set 165 cm





- Laserempfänger SensoMaster M350
- Reichweite Laserempfänger bis 350 m Radius
- Millimetergenaue Abstandsanzeige zur Laserebene

Leichtstativ 165 cm

- Leichte Ausführung mit gefräster Auflagefläche

Teleskop-Nivellierlatte 4 m

- Produktausführung wie auf Seite 81



Inklusive: Quadrum Compact, SensoLite 210 oder SensoMaster M350, Universalhalterung, Fernbedienung, 2x Li-Ion Akkupack, Batterien, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-A zu USB-C-Kabel, Leichtstativ 165 cm, Teleskop-Nivellierlatte 4 m, komplett im Setkoffer



SET	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
210 S Set 165 cm	053.510A	4 021563 732005	1
M350 S Set 165 cm	053.520A	4 021563 736485	1

Distributeur : RL DISTRI PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com





Quadrum Compact G 210 S Set 165 cm



Sehr einfach bedienbarer, robuster Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie, Leichtstativ 165 cm, Teleskop-Nivellierlatte 4 m und Laserempfänger

- Äußerst praktische Ein-Tasten-Bedienung
- Mit zusätzlichem roten Lotlaser
- Die horizontale Ebene kann digital in X- und Y-Achse geneigt werden.
- 4° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,15 mm / m
- Laser-Modi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfängermodus
- Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden.
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku.

Laserempfänger SensoLite G 210 Set


- Reichweite Laserempfänger bis 200 m Radius

Leichtstativ 165 cm

- Leichte Ausführung mit gefräster Auflagefläche

Teleskop-Nivellierlatte 4 m

- Produktausführung wie auf Seite 81



Inklusive: Quadrum Compact G, SensoLite G 210, Universalhalterung, Fernbedienung, 2x Li-Ion Akkupack, Batterien, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-A zu USB-C-Kabel, Leichtstativ 165 cm, Teleskop-Nivellierlatte 4 m, komplett im Setkoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
053.610A	4 021563 734603	1



Quadrum Compact GT M300 S




TRACKING FUNCTION

Sehr einfach bedienbarer, robuster Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie, Tracking-Funktion und Laserempfänger mit Millimeter-Anzeige

- Tracking-Funktion: Automatische Ausrichtung des Rotationslasers auf den Millimeter-Empfänger per Funkübertragung in einer Achse, ideal für präzises horizontales und vertikales Nivellieren, z.B. Raumteiler aufstellen oder Terrasse ausrichten
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- 4° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 0,15 mm / m
- Einfaches Ausrichten von Gefällen bis 4° mit motorischer Neigungsfunktion und über 4° mit manueller Neigungsfunktion sowie optionaler Winkelplatte
- Auch für präzise vertikale Ausrichtarbeiten geeignet durch 5/8"-Gewinde
- Besonders praktisch: Hauptanwendungen bequem mit nur einer Taste abrufbar
- Zusätzlicher Lotlaser oben und unten
- Zeitsparende vollautomatische Ausrichtung per Sensor-Automatic

Laserempfänger SensoMaster M300

- Reichweite Laserempfänger bis 300 m Radius



Inklusive: Quadrum Compact GT, SensoMaster M300, Universalhalterung, Fernbedienung, 2x Li-Ion Akkupack, Batterien, Netz-/Ladegerät inkl. internat. Adapter, USB-A zu USB-C-Kabel, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
053.650A	4021563 740178	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Innenaus-, Hoch- und Tiefbau



Mit Laserempfänger – ideal für Außenanwendungen und bei hellem Umgebungslicht



Quadrum GSL M350

NEU!



Extrem robuster, vollautomatischer und einfach bedienbarer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie und Laserempfänger SensoMaster M350

- Sehr robuste Konstruktion mit wetterfester Top-Kappe für optimalen Geräteschutz
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Digitale Neigungseinstellung: Die horizontale Ebene kann digital in X- und Y-Achse geneigt werden
- Einfaches Ausrichten von Gefällen bis 6° mit motorischer Neigungsfunktion und über 6° mit manueller Neigungsfunktion sowie optionaler Winkelplatte
- Messicherheit durch automatische Abschaltung mit ADS-Tilt
- Direkt einsatzbereit: Nach Einschalten und vollständiger Nivellierung ist Tilt schon nach ca. 20 Sekunden automatisch aktiv
- Schnelles Einrichten auf vibrierenden Untergründen und bei Wind durch AntiShake
- 90° Referenzstrahl zum Loten und Ausrichten von Trennwänden
- Zeitsparende vollautomatische Ausrichtung per Sensor-Automatic
- Fernbedienung zur Steuerung sämtlicher Funktionen von allen Seiten bis max. 40 m
- Äußerst simple Bedienung zur praktischen Anwendung
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit langer Betriebsdauer
- Moderne USB-C-Ladetechnik
- Transport LOCK: Das Gerät wird mit einer speziellen Motorbremse beim Transport geschützt
- Große Reichweite des Laserempfängers: bis 350 m
- LC-Display vorne und hinten
- Abschaltbarer, extrem lauter Piezo-Sumnton
- Robustes Gehäuse
- Kopf- und Seitenmagnete
- Höhendifferenz zur Laserebene wird graphisch und numerisch angezeigt





Direkt einsatzbereit: Nach Einschalten und vollständiger Nivellierung ist Tilt schon nach ca. 20 Sekunden automatisch aktiv



Sehr robuste Konstruktion mit wetterfester Top-Kappe für optimalen Geräteschutz



Gummiertes Keypad: Große Drucktasten geben eindeutiges haptisches Feedback zur Bestätigung einer erfolgreichen Einstellung



Inklusive: Quadrum GSL M350, SensoMaster M300, Universalhalterung Fernbedienung, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
053.800A	4 021563747191	1



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com