




Laser Topo Express

Catalogue

**Lasers
Télémètres
Accessoires**





Notre histoire:

2006: Création de l'entreprise

Entreprise familiale française, basée historiquement dans la région lyonnaise. Au démarrage, un atelier de réparation de matériel topographique.

2009: Développement

Suite à notre évolution, l'entreprise se développe en créant son pôle de vente de matériel topographique.

2017: Naissance de la marque LTE

La marque LTE est lancée au cours de l'année 2017 avec des produits à ses couleurs. Des produits de qualité, répondant à la demande du marché français.

2018: Lancement secteur MDD

Grâce à sa forte expérience dans le domaine du laser, l'entreprise lance un secteur dédié exclusivement au Marque De Distributeur (MDD). Notre équipe dédiée vous accompagne, dès la naissance de votre projet, jusqu'à la commercialisation de votre propre gamme de laser.

2024: Lancement de l'assemblage en France

La marque LTE évolue en étant l'une des première entreprise à lancer l'assemblage de ses lasers directement en France.



Quelques chiffres

- 220 clients en France et Europe
- Environ 7000 lasers vendus par an
- + 35 ans d'expérience dans le domaine du laser
- 1400 réparations laser annuelles toutes marques
- 15 lasers de marque LTE au catalogue
- >1% de retour en garantie sous notre marque
- 9.1/10 d'indice de réparabilité moyen

Marque française

LTE est l'unique marque de laser français. Imaginé, conçu, développé et assemblé en France dans nos locaux lyonnais.



Garantie laser rotatif

LTE s'engage dans le temps. La durée de garantie de nos lasers rotatifs évolue de 3 ans à 4 ans. Soucieux de la satisfaction client, nous améliorons encore la fiabilité de nos lasers.



Assemblage français

- Conscients du respect de l'environnement, nous oeuvrons pour réduire nos empreintes carbone.
- Respect des normes de qualités et de fabrication française afin d'assurer une meilleure protection des utilisateurs.
- Meilleure traçabilité afin de connaître l'origine du produit.
- Réactivité = diminution des délais de productions.
- Stocks plus rapidement disponibles.
- Renforcement de l'image de la marque LTE auprès des utilisateurs
- Nos lasers sont systématiquement contrôlés et testés après assemblage.

Site internet

Notre site internet est accessible 24h/24 - 7 jours sur 7
Vous trouverez:

- fiches techniques
- photos produits
- notices d'utilisation

Tous nos documents et photos sont en accès libre.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Sav

P. 5

Atelier de réparations lasers et topographiques toutes marques

Télémètres

P. 7

Instruments mesure de distances



Lasers trait

P. 9-11

Lasers multi-lignes, croix, équerrage.
Rouges et verts



Lasers rotatifs

P. 13-16

Lasers horizontal, vertical, avec
pentes.
Rouges et verts



Cellules

P. 18-21

Cellules de réception traits, rotatifs,
engins.
Rouges et verts



Divers instruments

P. 23-25

Niveaux optique, théodolites, lasers
de canalisations



Accessoires

P. 26-28

Trépieds, mires, cannes
télescopiques, différents support



Malaxeurs

P. 29

Mélangeur peinture, colle, mortier



CGV

P. 30

Conditions générales de ventes,
paiement, livraison

MDD

P. 31

Marque de distributeur,
personnalisation laser, couleur,
fonction




Lasers rotatifs, lasers traits, lasers canalisations, cellules de réception, théodolites, niveaux optique

Contrôle, étalonnage et réparation Toutes marques*



Economie

Devis gratuit
Prix compétitif




Rapidité*

Devis 24/48 h
Réparation 48/72h*
Livraison par messagerie
express.



Qualité

Expérience
Double vérifications
Pastille calendaire
Certificat



LTE - T40

Ref	Couleur	Mètres	Précision
9018	Rouge	40	± 2 mm



Caractéristiques techniques

- Visée: laser
- Portée: 40 m
- Précision: ± 2 mm
- Distance minimum: 50 mm
- Mémoire: 30 points
- Fonctions: longueur, surface, volume, Pythagore, addition, soustraction
- Alimentation: piles: 2X1.5V AAA



LTE - T120

Ref	Couleur	Mètres	Précision
9020	Rouge	120	± 1.5 mm



Caractéristiques techniques

- Visée: caméra et laser
- Transmission: Bluetooth, port USB
- Portée: 120 m
- Précision: ± 1.5 mm
- Distance minimum: 50 mm
- Mémoire: 100 points
- Fonctions: longueur, surface, volume, Pythagore, addition, soustraction
- Alimentation: NI-mh 800 mAh rechargeable



