


VIS POËLIER TÊTE RONDE LARGE FENDUE INOX A2

43PC

Famille : 0806.

NFE 25129



Diam	M3	M4	M5	M6	M8
k	2,0	2,2	2,7	3,3	4,4
dk	7,0	10,0	12,5	15,0	20,0
Pas	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25

Ø	Longueur	3	4	5	6	8
8	-	-	21 259 519	21 259 624	21 259 748	-
10	59 768 247	21 259 527	21 259 632	21 259 756	-	-
12	-	21 259 535	21 259 640	21 259 764	59 768 360	-
16	59 768 255	21 259 543	21 259 659	21 259 772	21 259 853	-
20	59 768 263	21 259 551	21 259 667	21 259 780	21 259 861	-
25	-	21 259 578	21 259 675	21 259 799	21 259 888	-
30	-	21 259 586	21 259 683	21 259 802	21 259 896	-
35	-	21 259 594	21 259 691	21 259 810	21 259 918	-
40	-	21 259 608	21 259 705	21 259 829	21 259 926	-
45	-	-	-	59 768 328	-	-
50	-	21 259 616	21 259 713	21 259 837	21 259 934	-
60	-	59 768 271	21 259 721	21 259 845	21 259 942	-
70	-	-	59 768 298	59 768 336	21 259 950	-
80	-	-	59 768 301	59 768 344	23 550 512	-
90	-	-	-	-	59 768 379	-
100	-	-	-	59 768 352	59 768 387	-


Boitage	100	200
---------	-----	-----

VIS TÊTE RONDE COLLET CARRÉ (TRCC) INOX A2

43PG

Famille : 0815.

DIN 603



Diam	M5	M6	M8	M10	M12
k max	3,30	3,88	4,88	5,38	6,95
dk max	13,55	16,55	20,65	24,65	30,65
f max	4,10	4,60	5,60	6,60	8,75
v max	5,48	6,48	8,58	10,58	12,70
b si L<125	16	18	22	26	30
b si L>=125	/	/	28	32	36
Pas	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75

Ø	Longueur	5	6	8	10	12
12	-	-	59 769 359	-	-	-
16	21 257 230	21 257 346	21 257 486	-	-	-
20	21 257 249	21 257 354	21 257 494	59 769 367	-	-
25	21 257 257	21 257 362	21 257 508	21 257 664	-	-
30	21 257 265	21 257 370	21 257 516	21 257 672	-	-
35	21 257 273	21 257 389	21 257 524	21 257 680	59 769 375	-
40	21 257 281	21 257 397	21 257 532	21 257 699	21 257 885	-
45	-	23 550 423	-	21 257 702	-	-
50	21 257 303	21 257 400	21 257 540	21 257 710	21 257 893	-
55	-	21 257 419	-	-	-	-
60	21 257 311	21 257 427	21 257 559	21 257 729	21 257 907	-
70	21 257 338	21 257 435	21 257 567	21 257 737	21 257 915	-
80	-	21 257 443	21 257 575	21 257 745	21 257 923	-
90	-	21 257 451	21 257 583	21 257 753	21 257 931	-
100	-	21 257 478	21 257 591	21 257 761	21 257 958	-
110	-	-	21 257 605	21 257 788	21 257 966	-
120	-	-	21 257 613	21 257 796	21 257 974	-
130	-	-	21 257 621	21 257 818	21 257 982	-
140	-	-	-	21 257 826	21 257 990	-
150	-	-	-	21 257 834	21 258 008	-
160	-	-	-	21 257 842	21 258 016	-
180	-	-	-	21 257 850	21 258 024	-
200	-	-	-	21 257 869	21 258 032	-


Boitage	25	50	100	200
---------	----	----	-----	-----

VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE (TIREFOND) INOX A2

43PG

Famille : 0816.

DIN 571



Diam (D)	5	6	7	8	10	12
a	8	10	12	13	17	19
b	3,5	4	5	5,5	7	8


Ø	Longueur	5	6	7	8	10	12
25	59 756 419	21 255 742	-	59 756 664	-	-	-
30	21 255 718	21 255 750	-	21 255 858	-	-	-
35	59 756 427	21 255 769	-	21 255 866	-	-	-
40	21 255 726	21 255 777	59 756 567	21 255 874	21 256 005	-	-
45	59 756 435	-	-	21 255 882	-	-	-
50	21 255 734	21 255 793	59 756 575	21 255 890	21 256 013	59 757 016	-
60	58 696 749	21 255 807	59 756 583	21 255 904	21 256 021	21 256 129	-
70	59 756 451	21 255 815	59 756 591	21 255 912	21 256 048	21 256 137	-
80	-	21 255 823	59 756 605	21 255 920	21 256 056	21 256 145	-
90	-	21 255 831	-	23 552 612	21 256 064	21 256 153	-
100	-	58 696 757	59 756 613	21 255 947	21 256 072	21 256 161	-
110	-	-	59 756 648	21 255 955	59 756 907	21 256 188	-
120	-	59 756 540	-	21 255 963	21 256 080	21 256 196	-
130	-	59 756 559	-	59 756 753	21 256 099	59 757 091	-
140	-	-	-	21 255 971	21 256 102	21 256 218	-
150	-	-	59 756 656	-	59 756 931	59 757 121	-
160	-	-	-	59 756 796	21 256 110	21 256 226	-
180	-	-	-	21 255 998	59 756 974	21 256 234	-
200	-	-	-	59 756 826	59 756 990	-	-

Boitage	25	50	100	200
---------	----	----	-----	-----

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2

43PG

Famille : 0817.



Diam (d1)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
k	1,8	2	2,35	2,55	2,85	3,35
dk	5,70/6,00	6,64/7,00	7,62/8,00	8,64/9,00	9,65/10,00	11,57/12,00
Embout	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
pas (P)	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60


Ø	Longueur	3	3,5	4	4,5	5	6
10	59 757 873	-	-	-	-	-	-
12	59 757 881	-	59 758 012	-	-	-	-
16	21 256 307	23 552 167	21 256 404	-	-	-	-
20	21 256 315	21 256 358	21 256 412	21 256 498	21 256 579	59 758 225	-
25	21 256 323	21 256 366	21 256 420	21 256 501	21 256 587	59 758 233	-
30	21 256 331	21 256 374	21 256 439	21 256 528	21 256 595	21 256 684	-
35	59 757 946	21 256 382	21 256 447	21 256 536	21 256 609	59 758 241	-
40	59 757 954	21 256 390	21 256 455	21 256 544	21 256 617	21 256 692	-
45	-	-	21 256 463	21 256 552	21 256 625	21 256 706	-
50	59 757 962	59 758 004	21 256 471	21 256 560	21 256 633	21 256 714	-
60	-	-	23 552 140	23 552 108	21 256 641	21 256 722	-
70	-	-	59 758 128	-	21 256 668	21 256 730	-
80	-	-	-	-	21 256 676	21 256 749	-
90	-	-	-	-	23 552 051	21 256 757	-
100	-	-	-	-	23 552 043	21 256 765	-
120	-	-	-	-	-	23 552 019	-

Boitage	100	200
---------	-----	-----

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV FILETAGE PARTIEL INOX A2

43PG

Famille : 0534.



Diam	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
k	2	2,35	2,55	2,85	3,35
dk	6,64/7,00	7,62/8,00	8,64/9,00	9,65/10,00	11,57/12,00
Embout	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
Pas (P)	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60


Ø Longueur	3,5	4	4,5	5	6
25	59 759 396	59 759 485	-	-	-
30	59 759 426	59 759 507	-	59 759 728	-
35	59 759 442	59 759 523	59 759 604	59 759 744	-
40	59 759 469	59 759 558	59 759 620	59 759 760	59 759 914
45	-	59 759 566	59 759 639	59 759 787	-
50	-	59 759 574	59 759 647	59 759 809	59 759 930
60	-	59 759 590	59 759 655	59 759 825	59 759 957
70	-	-	59 759 671	59 759 841	59 759 973
80	-	-	59 759 698	-	-
90	-	-	-	59 759 876	59 760 017
100	-	-	59 759 701	59 759 892	59 760 033
110	-	-	-	-	59 760 068
120	-	-	-	-	59 760 084
130	-	-	-	-	59 760 092
140	-	-	-	-	59 760 106
160	-	-	-	-	59 760 114
180	-	-	-	-	59 760 122
200	-	-	-	-	59 760 130

Boitage	50	100	200
---------	----	-----	-----

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A2

43PG

Famille : 0818.



Diam	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
k	1,8	2	2,35	2,55	2,85	3,35
dk	5,70/6,00	6,64/7,00	7,62/8,00	8,64/9,00	9,65/10,00	11,57/12,00
Embout	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
Pas	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60


Ø Longueur	3	3,5	4	4,5	5	6
16	59 757 520	59 757 563	59 757 628	59 757 687	-	-
20	59 757 539	25 922 077	25 922 069	59 757 695	36 187 042	-
25	59 757 547	-	59 757 636	59 757 709	25 922 034	-
30	59 757 555	59 757 571	25 922 050	59 757 717	25 922 026	36 187 050
35	-	-	59 757 644	59 757 725	59 757 784	-
40	-	59 757 601	25 922 042	59 757 733	25 922 018	59 757 830
45	-	-	59 757 652	59 757 741	59 757 792	-
50	-	-	59 757 660	-	25 921 992	25 921 976
60	-	-	59 757 679	59 757 768	25 921 984	25 921 968
70	-	-	-	59 757 776	59 757 806	59 757 849
80	-	-	-	-	59 757 814	59 757 857
100	-	-	-	-	59 757 822	59 757 865

Boitage	100	200
---------	-----	-----

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE TORX INOX A2

43PG

Famille : 0536.



Diam [d1]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
k	1,8	2	2,35	2,55	2,85	3,35
dk	5,70/6,00	6,64/7,00	7,62/8,00	8,64/9,00	9,65/10,00	11,57/12,00
Embout	T10	T20	T20	T20	T25	T30
Pas (P)	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60


Ø	Longueur	3	3,5	4	4,5	5	6
12	59 758 314	-	-	-	-	-	-
16	59 758 322	59 758 357	59 758 438	-	-	-	-
20	59 758 330	59 758 365	59 758 446	59 758 527	59 758 616	-	-
25	59 758 349	59 758 373	59 758 454	-	59 758 624	-	-
30	-	59 758 381	59 758 462	59 758 535	59 758 632	-	-
35	-	59 758 403	59 758 470	59 758 543	59 758 640	-	-
40	-	59 758 411	59 758 489	59 758 551	59 758 659	59 758 721	-
45	-	-	59 758 497	59 758 578	59 758 667	-	-
50	-	-	59 758 500	59 758 586	59 758 675	59 758 748	-
60	-	-	59 758 519	59 758 594	59 758 683	59 758 756	-
70	-	-	-	59 758 608	59 758 691	59 758 764	-
80	-	-	-	-	59 758 705	59 758 772	-
90	-	-	-	-	59 758 713	59 758 780	-
100	-	-	-	-	-	59 758 799	-

Boitage	100	200
---------	-----	-----

VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE TORX FILETAGE PARTIEL INOX A2

43PG

Famille : 0537.



Diam [d]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00
k	1,8	2	2,35	2,55	2,85	3,35
dk	5,70/6,00	6,64/7,00	7,62/8,00	8,64/9,00	9,65/10,00	11,57/12,00
Embout	T10	T20	T20	T20	T25	T30
Pas (P)	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60


Ø	Longueur	3	3,5	4	4,5	5	6
25	59 758 802	59 758 837	59 758 896	-	59 759 043	-	-
30	59 758 810	59 758 845	59 758 918	59 758 985	59 759 051	59 759 175	-
35	-	59 758 853	59 758 926	59 758 993	59 759 078	-	-
40	59 758 829	59 758 861	59 758 934	59 759 000	59 759 086	59 759 183	-
45	-	-	59 758 942	59 759 019	59 759 094	59 759 191	-
50	-	59 758 888	59 758 950	59 759 027	59 759 108	59 759 205	-
60	-	-	59 758 969	59 759 035	59 759 116	59 759 213	-
70	-	-	59 758 977	-	59 759 124	59 759 221	-
80	-	-	-	-	59 759 132	59 759 248	-
90	-	-	-	-	59 759 140	59 759 256	-
100	-	-	-	-	59 759 159	59 759 264	-
110	-	-	-	-	-	59 759 272	-
120	-	-	-	-	59 759 167	59 759 280	-
140	-	-	-	-	-	59 759 299	-
160	-	-	-	-	-	59 759 302	-
180	-	-	-	-	-	59 759 310	-
200	-	-	-	-	-	59 759 329	-

Boitage	50	100	200
---------	----	-----	-----

VIS POUR PENTURE TORX INOX A2

43PG

Famille : 0538.



Diam	6,00	7,00
K	3,0/3,3	3,5/4,1
dk	14,5/15,0	16,5/17,0
Embout	T30	T30


Ø	6	7
Longueur		
20	62 462 620	-
25	62 462 639	-
30	62 462 647	62 462 787
35	62 462 655	62 462 795
40	62 462 663	62 462 809
45	62 462 671	-
50	62 462 779	62 462 817
60	-	62 462 825
70	-	62 462 833

Boitage	100	200
---------	-----	-----

VIS POUR CONSTRUCTION BOIS TÊTE FRAISANTE TORX INOX A2

43PG

Famille : 0555.



Diam (d1)	8,00	10,00
k	4,1	4,7
dk	14	18
Embout	TX 40	TX 40


Ø	8	10
Longueur		
30	59 757 237	-
40	59 757 245	-
50	59 757 253	-
60	59 757 261	-
70	59 757 288	-
80	59 757 296	59 757 423
90	59 757 318	-
100	59 757 326	59 757 431
120	59 757 334	59 757 458
140	59 757 342	59 757 466
160	59 757 350	59 757 474
180	59 757 369	59 757 482
200	59 757 377	59 757 490
220	-	59 757 504
240	-	59 757 512
300	59 757 393	-
350	59 757 407	-
400	59 757 415	-

Boitage	50	100
---------	----	-----

VIS BOIS POUR POSE DE TERRASSE INOX A2 OPSIAL

43PG

Famille : 1819.



Longueur	40	50	60	70	80
Diamètre	5	5	5	5	5
A	7,5 à 8	7,5 à 8	7,5 à 8	7,5 à 8	7,5 à 8
S1	7 à 9	7 à 9	7 à 9	7 à 9	7 à 9
S	24	30	36	42	50
P	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Empreinte	T 25	T 25	T 25	T 25	T 25

Ø	Longueur
5	
40	47 440 343
50	47 440 351
60	47 440 378
70	47 440 386
80	47 440 394


Boitage 200

VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV INOX A2

43PH

Famille : 0868.

DIN 7981



Diam (N°)	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk max.	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k max.	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
Pas	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4	1,6	1,8	1,8
Embout	PZ 1	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3

Ø	Longueur	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,4	-	21 252 565	21 252 646	-	-	-	-	-	-
6,5	59 768 409	-	-	59 768 506	-	-	-	-	-
9,5	59 768 395	21 252 573	23 551 586	21 252 700	21 252 778	21 252 832	-	-	-
12,7	-	21 252 581	21 252 654	21 252 719	21 252 786	21 252 840	21 252 964	-	-
15,9	-	21 252 603	21 252 662	21 252 727	21 252 794	21 252 859	21 252 972	59 768 766	-
19	-	21 252 611	21 252 670	21 252 735	21 252 808	21 252 867	21 252 980	21 253 065	-
22	-	-	-	-	59 768 581	59 768 697	59 768 727	-	-
25,4	-	21 252 638	21 252 689	21 252 743	21 252 816	21 252 875	21 252 999	21 253 073	-
31,7	-	-	21 252 697	21 252 751	21 252 824	21 252 883	21 253 006	21 253 081	-
38	-	-	-	-	-	-	-	59 768 816	-
38,1	-	-	-	25 922 093	24 270 866	21 252 891	25 922 085	-	-
45	-	-	-	59 768 530	-	23 551 411	-	59 768 832	-
50,8	-	-	-	23 551 500	23 551 462	21 252 905	21 253 014	21 253 103	-
60	-	-	-	-	-	21 252 913	21 253 022	59 768 840	-
70	-	-	-	-	-	21 252 921	21 253 030	59 768 859	-
80	-	-	-	-	-	21 252 948	21 253 049	-	-
90	-	-	-	-	-	21 252 956	-	-	-


Boitage 100 200

VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2

43PH

Famille : 0867.

DIN 7982



Diam (N°)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk max.	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10	12,4
k max.	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Pas	1,1	1,3	1,4	1,4	1,6	1,8	1,8
Embout	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3	PZ 3

Ø							
Longueur	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
9,5	21 253 138	21 253 197	21 253 251	21 253 324	-	-	-
12,7	21 253 146	21 253 200	21 253 278	21 253 332	21 253 413	-	-
15,9	21 253 154	21 253 219	21 253 286	21 253 340	21 253 421	-	-
19	21 253 162	21 253 227	21 253 294	21 253 359	21 253 448	-	-
22	59 768 891	-	-	21 253 367	-	59 769 278	-
25,4	21 253 170	21 253 235	21 253 308	21 253 375	21 253 456	21 253 545	21 253 642
31,7	-	21 253 243	21 253 316	21 253 383	21 253 464	21 253 553	21 253 650
38	-	59 768 980	-	-	-	-	-
38,1	-	-	24 270 955	21 253 391	21 253 472	21 253 561	59 769 332
45	-	-	59 769 081	59 769 170	23 551 748	59 769 316	-
50,8	-	-	59 769 103	21 253 405	21 253 480	21 253 588	21 253 669
60	-	-	-	59 769 197	21 253 499	-	21 253 677
70	-	-	-	-	21 253 502	-	21 253 685
80	-	-	-	-	-	-	21 253 693


Boitage	100	200
---------	-----	-----

VIS AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PHILLIPS INOX A2

43PH

Famille : 0865.

DIN 7504 O



Diam d1 (N°)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,8	7,5	8,1	9,5
k	2,1	2,3	2,5	3
m	4,2	4,6	4,7	5,1
Capacité de perçage	2	2,5	3	4
Embout	PH2	PH2	PH2	PH2

Ø				
Longueur	3,5	3,9	4,2	4,8
12,7	21 252 107	21 252 158	21 252 190	-
15,9	21 252 115	21 252 166	21 252 204	21 252 255
19	21 252 123	21 252 174	21 252 212	21 252 263
22	-	-	21 252 220	-
25,4	21 252 131	21 252 182	21 252 239	21 252 271
31,7	-	-	21 252 247	21 252 298
38,1	-	24 271 005	-	24 270 831
38	-	-	59 760 149	-
50,8	-	-	-	23 568 578


Boitage	200
---------	-----

VIS AUTOPERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE PHILLIPS INOX A2

43PH

Famille : 0861.

DIN 7504 M



Diam d1 ou (N°)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	6,9	7,5	8,2	9,5
k	2,6	2,8	3,05	3,55
m	4,2	4,4	4,6	5
Capacité de perçage	2	2,5	3	4
Embout	PH2	PH2	PH2	PH2

Ø	Longueur	3,5	3,9	4,2	4,8
9,5		23 568 675	-	-	-
12,7		21 251 917	21 251 941	21 251 992	-
15,9		21 251 925	21 251 968	21 252 018	21 252 050
19		21 251 933	21 251 976	21 252 026	21 252 069
22		-	-	59 759 345	21 252 077
25,4		59 759 337	21 251 984	21 252 034	21 252 085
31,7		-	-	21 252 042	21 252 093
38,1		-	25 922 115	25 922 107	24 271 021
45		-	-	-	59 759 353
50,8		-	-	-	23 568 632
60		-	-	-	59 759 361
70		-	-	-	59 759 388


Boitage 200

VIS AUTOPERCEUSE TÊTE HEXAGONALE INOX A2

43PH

Famille : 0860.

DIN 7504 K



Diam (d ou N°)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
d2	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,2
k	3,4	3,4	4,1	4,3	5,1	5,9
s	5,5	5,5	7	8	8	10
Capacité de perçage	2	2,5	3	4	5	6

Ø	Longueur	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
12,7		21 252 328	21 252 344	21 252 379	21 252 425	-	-
15,9		21 252 336	21 252 352	21 252 387	21 252 433	-	-
19		59 760 157	21 252 360	21 252 395	21 252 441	21 252 492	21 252 522
22		-	-	-	21 252 468	59 760 181	-
25,4		-	-	21 252 409	21 252 476	21 252 506	21 252 530
31,7		-	-	21 252 417	21 252 484	21 252 514	21 252 549
38,1		-	-	24 270 998	24 270 858	24 270 971	59 760 238
45		-	-	-	59 760 165	-	-
50		-	-	-	-	59 760 203	-
50,8		-	-	-	59 760 173	-	59 760 246
60		-	-	-	-	-	21 252 557
70		-	-	-	-	59 760 211	-


Boitage 100 200

ÉCROU HEXAGONAL (HU) INOX A2

43PD

Famille : 0820.

DIN 934



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pas	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
m max	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13	15	16
s	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30

Diam	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M48
Pas	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	5
m max	18	19	22	24	26	29	31	34	38
s	32	36	41	46	50	55	60	65	75

Ø	Boitage	Code
3	200	21 251 291
4	200	21 251 313
5	200	21 251 348
6	200	21 251 364
8	200	21 251 380
10	100	21 251 402
12	100	21 251 429
14	100	21 251 445
16	50	21 251 461
18	50	21 251 496


Ø	Boitage	Code
20	50	21 251 526
22	25	21 251 542
24	25	21 251 569
27	10	21 251 585
30	10	21 251 607
33	10	23 551 136
36	5	23 551 144
39	5	21 251 658
42	5	59 752 421
48	5	59 752 448

ÉCROU FREIN BAGUE NYLON INOX A2

43PD

Famille : 0828.

DIN 985



Diam (D)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Pas	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
h Min	3,7	4,7	4,7	5,7	7,64	9,64	11,57	13,3	15,3	17,66	18,7	20,7	22,7
S Max	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36

Ø	Boitage	Code
3	200	21 251 674
4	200	21 251 682
5	200	21 251 690
6	200	21 251 704
8	200	21 251 712
10	100	21 251 720
12	100	21 251 739


Ø	Boitage	Code
14	100	21 251 747
16	50	21 251 755
18	50	21 251 763
20	50	21 251 771
22	25	21 251 798
24	25	21 251 801

ÉCROU BORGNE INOX A2

43PD

Famille : 0823.

DIN 1587



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Pas	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
h	7	8	10	12	15	18	22	25	28	32	34	39	42	47	52
s	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	34	36	41	46

Ø	Boitage	Code
3	200	21 251 151
4	200	21 251 178
5	200	21 251 186
6	200	21 251 194
8	200	21 251 208
10	100	21 251 216
12	100	21 251 224
14	50	21 251 232


Ø	Boitage	Code
16	50	21 251 240
18	25	21 251 259
20	25	21 251 267
22	25	21 251 275
24	25	21 251 283
27	10	59 752 286
30	5	59 752 308

ÉCROU BORGNE INDESSERRABLE INOX A2

43PD

Famille : 0829.

DIN 986



Diam (D)	M6	M8
m	4,9	6,44
h2	12,35	14,35
e	11,05	14,38
s	10	13


Ø	Boitage	Code
6	200	59 752 499
8	200	59 752 502

ÉCROU HEXAGONAL À EMBASE CRANTÉE INOX A2

43PD

Famille : 0834.

DIN 6923



Diam (D)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Pas	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
S	7	8	10	13	15	18
m max	5	5	6	8	10	12


Ø	Boitage	Code
4	200	59 752 510
5	200	59 752 529
6	200	59 752 537
8	200	59 752 545
10	100	59 752 553
12	100	59 752 561

ÉCROU HAUT (HH) H=D INOX A2

43PD

Famille : 0852.

UNI 5587 H=D



Diam	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pas	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5
m max	5,7	7,5	9,3	12	14,1	16,4	17,6	20,3
S max	10	13	16	18	21	24	27	30


Ø	Boitage	Code
6	1000	58 705 640
8	500	58 705 659
10	500	58 705 667
12	250	58 705 675
14	100	58 705 683
16	50	58 705 691

ÉCROU BAS (HM) INOX A2

43PD

Famille : 0821.

DIN 439



Diam	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M36
Pas	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4
m max	3,2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,5	15	18
S	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	55

Ø	Boitage	Code
6	200	58 699 888
8	100	58 699 896
10	100	58 699 918
12	100	58 699 926
14	100	58 699 934
16	100	58 699 942
18	100	58 699 950


Ø	Boitage	Code
20	50	58 699 969
22	25	59 752 324
24	25	59 752 332
27	10	59 752 359
30	10	59 752 375
36	10	59 752 405

ÉCROU HEXAGONAL À CRÉNEAU INOX A2

43PD

Famille : 0856.

DIN 935



Diam (D)	M 6	M 8	M 10	M 12
S	10	13	17	19
h	7,5	9,5	12	15
w max.	4,7	6,5	8	10
n	2	2,5	2,8	3,5


Ø	Boitage	Code
6	200	58 696 285
8	200	58 696 293
10	100	58 696 307
12	100	58 696 315

ÉCROU À OREILLES FORME AMERICAINE INOX A2

43PD

Famille : 0826.

FORM A



Diam (d)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Pas	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
E min	3	3	4	9	4	6,3	7,9	10,6	10,6
e max	18,5	18,5	22	26,8	30,3	35,3	47,5	65	65
h max	8,8	8,8	10,5	9	8	17,3	22,5	30,8	30,8
D	7,8	7,8	9,5	11,9	13,5	15,3	20,5	25	25

Ø	Boitage	Code
3	200	21 251 828
4	200	21 251 836
5	200	21 251 844
6	200	21 251 852
8	100	21 251 860


Ø	Boitage	Code
10	100	21 251 879
12	50	21 251 887
14	50	21 251 895
16	25	21 251 909

ÉCROU À SOUDER HEXAGONAL INOX A2

43PD

Famille : 0833.

DIN 929



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
s	7,5	9	10	11	14	17	19	24
m	3	3,5	4	5	6,5	8	10	13
e	8,15	9,83	10,95	12,62	15,38	18,74	20,91	26

Ø	Boitage	Code
3	200	59 752 685
4	200	59 752 693
5	200	59 752 707
6	200	59 752 715


Ø	Boitage	Code
8	200	59 752 723
10	100	59 752 731
12	100	61 980 423
16	50	61 980 482

ÉCROU PAL INOX A2

43PD

Famille : 0896.

DIN 7967



Diam	M6	M8	M10	M12	M16
d1	5,3	6,9	8,6	10,4	14,1
e	11,5	15	19,6	21,9	27,7
S	10	13	17	19	24
h	3	3,5	4	4,5	5


Ø	Boitage	Code
6	200	58 696 374
8	200	58 696 382
10	200	58 696 390

Ø	Boitage	Code
12	200	58 696 404
16	100	58 696 412

ÉCROU AUTOCASSANT INOX A2

43PD

Famille : 0822.



Diam (d)	M6	M8	M10	M12	M16
S	10	13	17	19	24
b	5	6	7,5	8	10,5
B	9,5	12	15	16	22

Ø	Boitage	Code
6	200	61 980 385
8	200	61 980 393
10	100	61 980 350


Ø	Boitage	Code
12	100	61 980 369
16	50	61 980 377

RONDELLE PLATE ÉTROITE SÉRIE Z INOX A2

43PE

Famille : 0830.

NFE 25514



diam		D3	D4	D5	D6	D8	D10	D12
S	Nom	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5
	Min	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
d1	Max	3,38	4,48	5,48	6,62	8,62	10,77	13,27
	Max	6	8	10	12	16	20	24
d2	Min	5,7	7,64	9,64	11,57	15,57	19,48	23,48

diam		D14	D16	D18	D20	D22	D24
S	Nom	2,5	3	3	3	3	4
	Min	15	17	19	21	23	25
d1	Max	15,27	17,27	19,33	21,33	23,33	25,33
	Max	27	30	32	36	40	45
d2	Min	26,48	29,48	31,38	35,38	39,38	44,38

Ø nominal	Boitage	Code
3	200	21 260 819
4	200	21 260 827
5	200	21 260 835
6	200	21 260 843
8	200	21 260 851
10	100	21 260 878
12	100	21 260 886

Ø nominal	Boitage	Code
14	50	21 260 894
16	50	21 260 908
18	50	21 260 916
20	50	21 260 924
22	25	21 260 932
24	25	21 260 940

RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M INOX A2

43PE

Famille : 0831.

NFE 25514



Diam		D3	D4	D5	D6	D8	D10	D12	D14	D16
S	Nom	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	2,5	3
	Min	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17
d1	Max	3,38	4,48	5,48	6,62	8,62	10,77	13,27	15,27	17,27
	Max	8	10	12	14	18	22	27	30	32
d2	Min	10	9,64	11,57	13,57	17,57	21,48	26,48	29,48	31,38

Diam		D18	D20	D22	D24	D27	D30	D33	D36
S	Nom	3	3	3	4	4	4	5	5
	Min	19	21	23	25	28	31	34	37
d1	Max	19,33	21,33	23,33	25,33	28,33	31,39	34,62	37,62
	Max	36	40	45	50	55	60	65	70
d2	Min	35,38	39,38	44,38	49,38	54,26	59,26	63,8	68,8

Ø nominal	Boitage	Code
3	200	21 260 460
4	200	21 260 487
5	200	21 260 509
6	200	21 260 525
8	200	21 260 541
10	100	21 260 576
12	100	21 260 592
14	100	21 260 614
16	50	21 260 630


Ø nominal	Boitage	Code
18	50	21 260 657
20	50	21 260 673
22	25	21 260 703
24	25	21 260 738
27	10	21 260 754
30	10	21 260 770
33	10	21 260 797
36	10	21 260 800

RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L INOX A2

43PE

Famille : 0832.

NFE 25514



Diam		D3	D4	D5	D6	D8	D10	D12
S	Nom	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5
	Min	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13
d1	Max	3,38	4,48	5,48	6,62	8,62	10,77	13,27
	Max	12	14	16	18/20	22	27	32
d2	Min	11,57	13,57	15,57	17,57	21,48	26,48	31,38

Diam		D14	D16	D18	D20	D22	D24
S	Nom	2,5	3	3	3	3	4
	Min	15	17	19	21	23	25
d1	Max	15,27	17,27	19,33	21,33	23,33	25,33
	Max	36	40	45	50	55	60
d2	Min	35,38	39,38	44,38	49,38	54,26	59,26

Ø nominal	Boitage	Code
3	200	21 260 274
4	200	21 260 282
5	200	21 260 290
6	200	21 260 304
8	200	21 260 312
10	100	21 260 320
12	100	21 260 339


Ø nominal	Boitage	Code
14	50	21 260 347
16	50	21 260 355
18	25	21 260 363
20	25	21 260 371
22	25	21 260 398
24	10	21 260 401

RONDELLE EXTRA LARGE SÉRIE LL INOX A2

43PE

Famille : 0849.

NFE 25513



Diam		D3	D4	D5	D6	D8	D10	D12	D16
S	Nom	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3
	Min	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17
d1	Max	3,38	4,48	5,48	6,62	8,62	10,77	13,27	17,27
	Max	14	16	20	24	30	36	40	50
d2	Min	13,57	15,57	19,48	23,48	29,48	35,38	39,38	49,38

Ø nominal	Boitage	Code
3	200	59 755 811
4	200	24 270 939
5	200	21 260 428
6	200	21 260 436


Ø nominal	Boitage	Code
8	200	28 616 848
10	100	21 260 452
12	100	24 270 920
16	50	59 755 862

RONDELLE GROWER SÉRIE W INOX A2

43PE

Famille : 0836.

DIN 127 B



Diam		3	4	5	6	8	10	12	14
e	Nom	1	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
	tol	± 0,2						± 0,24	
d1	Nom	3,5	4,5	5,5	6,5	8,5	10,5	13	15
d2		5,2	7,3	8,3	10,4	13,4	16,5	20	23

Diam		16	20	22	24	27	30	33
e	Nom	4	5	5	6	6	7	7
	tol	± 0,24					± 0,29	
d1	Nom	17	21	23	25	28	31	34
d2		25	31	33	37	40	45	48

Ø nominal	Boitage	Code
3	200	21 260 118
4	200	21 260 126
5	200	21 260 134
6	200	21 260 142
8	200	21 260 150
10	100	21 260 169
12	100	21 260 177
14	100	21 260 185


Ø nominal	Boitage	Code
16	50	21 260 193
18	50	21 260 207
20	50	21 260 215
22	25	21 260 223
24	25	21 260 231
27	10	21 260 258
30	10	21 260 266

RONDELLE DENTURE EXTERIEURE INOX A2

43PE

Famille : 0837.

DIN 6798 A



Diam	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
e	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,4	1,5
d1	3,05	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,3	14,3	16,3	18,5	20,5	22,5
d2	6	8	9,2	11	14	18	20	24	26	30	32,5	35

Ø nominal	Boitage	Code
3	200	21 259 969
4	200	21 259 977
5	200	21 259 985
6	200	21 259 993
8	200	21 260 002
10	100	21 260 010


Ø nominal	Boitage	Code
12	100	21 260 029
14	100	21 260 037
16	50	21 260 045
18	50	21 260 053
20	50	21 260 061
22	50	21 260 088

RONDELLE CONTACT SÉRIE MOYENNE INOX A2

43PE

Famille : 0452.

NFE 25511



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
e	0,6	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,4	2,8	3,2
d1 min	3,1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,4	14,4	16,4	20,5
d2	8	10	12	14	18	22	27	30	32	40

Ø nominal	Boitage	Code
3	200	59 755 331
4	200	59 755 366
5	200	59 755 382
6	200	59 755 404
8	200	59 755 420


Ø nominal	Boitage	Code
10	100	59 755 447
12	100	59 755 463
14	50	59 755 498
16	50	59 755 528
20	25	59 755 536

CIRCLIP EXTERIEUR INOX A2

43PE

Famille : 1491.

DIN 471



d2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25
S	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
d1	3,8	4,8	5,7	6,7	7,6	8,6	9,6	10,5	11,5	12,4	13,4	14,3	15,2	16,2	17	18	19	21	22,9	23,9
d4	3,7	4,7	5,6	6,5	7,4	8,4	9,3	10,2	11,0	11,9	12,9	13,8	14,7	15,7	16,5	17,5	18,5	20,5	22,2	23,2

d2	26	28	30	32	34	35	36	38	40	42	45	48	50	52	55	60	65	70	75	80
S	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d1	24,9	26,6	28,6	30,3	32,3	33	34	36	37,5	39,5	42,5	45,5	47	49	52	57	62	67	72	76,5
d4	24,2	25,9	27,9	29,6	31,5	32,2	33,2	35,2	36,5	38,5	41,5	44,5	45,8	47,8	50,8	55,8	60,8	65,5	70,5	74,5

Ø nominal	Boitage	Code
4	200	59 751 220
5	200	59 751 239
6	200	59 751 247
7	200	59 751 255
8	200	59 751 263
9	200	59 751 271
10	200	59 751 298
11	100	59 751 301
12	100	59 751 328
13	100	59 751 336
14	100	59 751 344
15	100	59 751 352
16	100	59 751 360
17	100	59 751 379
18	100	59 751 387
19	100	59 751 395
20	100	59 751 409
22	50	59 751 417
24	50	59 751 425
25	50	59 751 433


Ø nominal	Boitage	Code
26	50	59 751 441
28	25	59 751 468
30	25	59 751 476
32	25	59 751 484
34	25	59 751 492
35	25	59 751 506
36	25	59 751 514
38	25	59 751 522
40	25	59 751 530
42	25	59 751 549
45	10	59 751 557
48	10	59 751 565
50	10	59 751 573
52	10	59 751 581
55	10	59 751 603
60	10	59 751 611
65	10	59 751 638
70	10	59 751 646
75	5	59 751 654
80	5	59 751 662

CIRCLIPS INTERIEUR INOX A2

43PE

Famille : 1490.

DIN 472



d1	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32
S	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
d2	8,4	10,4	12,5	13,6	14,6	15,7	16,8	17,8	19	20	21	22	23	24,1	25,2	26,2	27,2	28,4	29,4	31,4	32,7	33,7
d3	8,7	10,8	13	14,1	15,1	16,2	17,3	18,3	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,6	25,9	26,9	27,9	28,9	30,5	32,1	33,4	34,4

d1	34	35	36	37	38	40	42	45	47	48	50	52	55	58	60	62	65	68	70	72	75	80
S	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d2	35,7	37	38	39	40	42,5	44,5	47,5	49,5	50,5	53	55	58	61	63	65	68	71	73	75	78	88,5
d3	36,5	37,8	38,8	39,8	40,8	43,5	45,5	48,5	50,5	51,5	54,2	56,2	59,2	62,2	64,2	66,2	69,2	72,5	74,5	76,5	79,5	85,5

Ø nominal	Boitage	Code
8	200	59 751 670
10	200	59 751 689
12	100	59 751 697
13	100	59 751 700
14	100	59 751 719
15	100	59 751 727
16	100	59 751 735
17	100	59 751 743
18	100	59 751 751
19	100	59 751 778
20	100	59 751 786
21	50	59 751 794
22	50	59 751 808
23	50	59 751 816
24	50	59 751 824
25	50	59 751 832
26	50	59 751 840
27	50	59 751 859
28	50	59 751 867
30	50	59 751 875
31	50	59 751 883
32	25	59 751 891


Ø nominal	Boitage	Code
34	25	59 751 905
35	25	59 751 913
36	25	59 751 921
37	25	59 751 948
38	25	59 751 956
40	25	59 751 964
42	25	59 751 972
45	25	59 751 980
47	25	59 751 999
48	25	59 752 006
50	25	59 752 014
52	10	59 752 022
55	10	59 752 030
58	10	59 752 049
60	10	59 752 057
62	10	59 752 065
65	10	59 752 073
68	10	59 752 081
70	10	59 752 103
72	10	59 752 111
75	10	59 752 138
80	5	59 752 146

GOUPILLE ÉLASTIQUE SÉRIE ÉPAISSE INOX A2

43PZ

Famille : 0874.

ISO 8752



Diam	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10
d1 mini	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	5,4	6,4	8,5	10,5
S	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1,2	1,5	2

Ø	Longueur	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10
5		59 752 758	-	59 752 952	-	-	-	-	-	-
6		59 752 766	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	59 752 979	-	-	-	-	-	-
10		59 752 782	-	59 752 987	-	-	59 753 320	59 753 452	-	-
12		-	-	59 752 995	-	59 753 185	-	-	-	-
14		59 752 804	-	-	-	-	-	59 753 460	-	-
16		-	-	58 704 512	-	58 704 547	59 753 347	59 753 479	-	-
18		59 752 820	-	-	-	59 753 207	-	-	59 753 576	-
20		59 752 839	59 752 928	58 704 520	59 753 118	58 704 555	58 704 601	58 704 652	59 753 584	-
22		-	-	59 753 029	59 753 126	59 753 215	-	59 753 487	-	-
24		59 752 847	-	59 753 037	-	59 753 223	59 753 363	59 753 495	59 753 592	-
26		59 752 855	-	59 753 045	-	59 753 231	59 753 371	59 753 509	59 753 606	-
28		-	59 752 936	-	-	-	59 753 398	59 753 517	-	-
30		59 752 863	59 752 944	58 704 539	59 753 134	58 704 563	58 704 628	58 704 660	58 704 709	59 753 665
32		-	-	-	-	-	-	-	59 753 614	-
36		-	-	59 753 061	59 753 142	59 753 274	59 753 401	59 753 525	59 753 622	-
40		-	-	59 753 088	-	58 704 571	58 704 636	58 704 679	58 704 717	58 704 741
45		-	-	-	-	-	59 753 428	-	-	-
50		-	-	-	-	-	58 704 644	58 704 687	58 704 725	58 704 768
60		-	-	-	-	-	-	58 704 695	58 704 733	58 704 776
70		-	-	-	-	-	-	-	-	59 753 673
80		-	-	-	-	-	-	-	59 753 630	59 753 681


Boitage	25	50	100
---------	----	----	-----

VIS À ANNEAU INOX A2

43PZ

Famille : 2009.

DIN 580



diam (d)	M8	M10	M12	M16	M20
h2	13	17	20,5	27	30
d2	20	25	30	35	40
d3	36	45	54	63	72
d4	20	25	30	35	40
h	36	45	53	62	71
e	6	8	10	12	14


Ø	Boitage	Code
8	25	59 768 123
10	25	59 768 158
12	10	59 768 174
16	10	59 768 190
20	5	59 768 212

ÉCROU À ŒIL INOX A2

43PD

Famille : 0824.

DIN 582



diam	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d2	16	20	25	30	35	40	50
d3	27	36	45	54	63	72	90
d4	16	20	25	30	35	40	50
h	31	36	45	53	62	71	90
e	8	8,5	10	11	13	16	20

Ø	Boitage	Code
6	25	59 752 588
8	25	61 980 415
10	25	58 699 721
12	10	58 699 748
16	10	58 699 764
20	5	58 699 780
24	5	59 752 669

TIGE FILETÉE 1 MÈTRE INOX A2

43PF

Famille : 0840.

DIN 976



Diam (D)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Pas	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00

Diam (D)	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
Pas	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00

Longueur	Ø	Boitage	Code
1	3	50	21 260 975
1	4	50	21 260 991
1	5	50	21 261 017
1	6	100	21 261 033
1	8	50	21 261 068
1	10	25	21 261 084
1	12	25	21 261 106
1	14	20	21 261 122
1	16	15	21 261 149

Longueur	Ø	Boitage	Code
1	18	10	21 261 165
1	20	10	21 261 181
1	22	10	21 261 211
1	24	5	21 261 246
1	27	5	21 261 262
1	30	5	21 261 270
1	33	5	59 755 919
1	36	5	59 755 935

TIGE FILETÉE 2 MÈTRES INOX A2

43PF

Famille : 0842.

DIN 976



Diam (D)	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M30
Pas	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	3,0	3,0

Longueur	Ø	Boitage	Code
2	6	20	59 756 028
2	8	20	59 756 044
2	10	10	59 756 060
2	12	10	59 756 087
2	14	10	59 756 109

Longueur	Ø	Boitage	Code
2	16	5	59 756 125
2	20	1	59 756 141
2	22	1	59 756 176
2	24	1	59 756 184
2	30	1	59 756 206

TIGE FILETÉE 3 MÈTRES INOX A2

43PF

Famille : 0843.

DIN 976



Diam (D)	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Pas	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50

Longueur	Ø	Boitage	Code
3	6	20	59 756 214
3	8	20	59 756 230
3	10	10	59 756 257
3	12	10	59 756 273


Longueur	Ø	Boitage	Code
3	14	10	59 756 303
3	16	5	59 756 338
3	18	5	59 756 354
3	20	1	59 756 370

MANCHON CYLINDRIQUE INOX A2

43PF

Famille : 0841.

DIN 6334



DT-0841

Diam	M6	M8	M10	M12
S	10	11	13	15
L	20	30	30	40


Longueur	Ø	Boitage	Code
30	6	50	59 755 293
30	8	50	59 755 307
30	10	25	59 755 315
40	12	25	59 755 323

VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE INOX A4

43PA

Famille : 1801.

DIN 933



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
k	2	2,8	3,5	4,0	5,3	6,4	7,5	8,8	10,0	11,5	12,5	14,0	15,0	17	18,7	21	22,5
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50	55
Pas	0,5	0,7	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00	3	3,5	3,5	4

Ø	Longueur	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
6	59 764 977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	21 248 320	-	21 248 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	21 248 347	21 248 533	21 248 770	21 248 983	21 249 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	21 248 363	21 248 568	21 248 797	21 249 009	21 249 319	59 765 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	21 248 398	21 248 584	21 248 819	21 249 025	21 249 335	21 249 572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	21 248 428	21 248 606	21 248 835	21 249 041	21 249 351	21 249 599	21 249 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	21 248 444	21 248 622	21 248 851	21 249 076	21 249 386	21 249 610	21 249 920	21 250 228	21 250 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	21 248 460	21 248 649	21 248 886	21 249 092	21 249 408	21 249 637	21 249 947	21 250 244	21 250 465	-	21 250 902	-	-	-	-	-	-	-
35	59 764 993	21 248 665	21 248 908	21 249 114	21 249 424	23 554 542	21 249 963	21 250 260	21 250 481	59 765 930	21 250 929	-	-	-	-	-	-	-
40	-	21 248 681	21 248 924	21 249 130	21 249 440	21 249 661	21 249 998	21 250 287	21 250 511	21 250 767	21 250 945	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	21 249 467	21 249 696	21 250 015	59 765 647	21 250 546	21 250 783	21 250 961	-	-	-	-	-	-	-
50	-	21 248 711	21 248 940	21 249 173	21 249 483	21 249 726	21 250 031	21 250 317	21 250 562	23 549 816	21 250 996	59 766 155	59 766 295	59 766 546	-	-	-	-
55	-	-	-	-	23 554 593	21 249 742	-	-	21 250 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	59 765 027	21 248 967	21 249 203	21 249 505	21 249 769	21 250 066	21 250 341	21 250 600	23 549 794	21 251 038	21 251 119	23 549 603	59 766 554	59 766 708	-	-	-
65	-	-	-	-	-	-	-	-	21 250 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	59 765 078	21 249 238	21 249 521	21 249 785	21 250 082	21 250 376	21 250 635	23 549 778	21 251 054	21 251 127	21 251 143	59 766 562	59 766 716	59 766 783	-	-
80	-	-	-	21 249 254	21 249 556	21 249 807	21 250 104	21 250 392	21 250 651	21 250 848	23 549 727	59 766 171	59 766 317	59 766 589	59 766 732	59 766 791	-	-
90	-	-	-	59 765 108	59 765 140	59 765 310	59 765 469	59 765 655	21 250 686	21 250 864	59 766 007	59 766 201	-	59 766 600	59 766 740	-	59 766 864	-
100	-	-	-	59 765 116	59 765 159	21 249 831	21 250 139	21 250 422	21 250 708	21 250 880	21 251 097	59 766 236	59 766 341	59 766 627	59 766 759	-	-	-
110	-	-	-	-	-	59 765 329	59 765 477	59 765 663	59 765 760	-	59 766 023	-	59 766 376	59 766 643	-	59 766 813	59 766 872	-
120	-	-	-	-	59 765 183	21 249 874	21 250 163	59 765 698	21 250 732	59 765 965	59 766 031	-	59 766 392	59 766 678	59 766 775	-	59 766 880	-
130	-	-	-	-	59 765 205	59 765 345	-	-	59 765 779	-	59 766 066	-	59 766 414	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	59 765 221	59 765 361	59 765 515	59 765 728	59 765 795	-	-	-	59 766 430	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	59 765 256	59 765 396	-	59 765 744	59 765 817	-	-	-	59 766 457	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	59 765 272	59 765 426	59 765 566	-	59 765 833	-	-	-	59 766 473	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	59 765 868	-	-	-	59 766 481	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	59 765 604	-	59 765 884	-	-	-	59 766 503	-	-	-	-	-
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 766 511	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	59 765 639	-	59 765 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Boitage	5	10	25	50	100	200	500
---------	---	----	----	----	-----	-----	-----

VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE INOX A4

43PA

Famille : 1804.

DIN 931



Diam	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
k	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21
Surplat	8	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36	41	46	50
Pas	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00
b	L<=125	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66
	L>=125-200	/	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72
	L>200	/	/	/	45	49	53	57	61	65	69	73	81	90

Ø	Longueur	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30	33
30	59 762 842	62 287 101	59 763 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	59 762 869	62 287 128	62 287 209	58 697 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	62 287 136	62 287 217	58 697 133	59 763 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	62 287 144	62 287 225	58 697 141	58 697 249	58 697 354	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	62 287 152	62 287 233	58 697 168	58 697 257	58 697 362	58 697 443	-	-	-	-	-	-	-
60	59 762 885	62 287 160	62 287 241	58 697 176	58 697 265	58 697 370	58 697 451	58 697 532	58 697 605	-	-	-	-	-
70	59 762 907	62 287 179	62 287 268	58 697 184	58 697 273	-	58 697 478	58 697 540	58 697 613	-	-	-	-	-
80	-	62 287 187	62 287 276	58 697 192	58 697 281	58 697 397	58 697 486	58 697 559	58 697 621	59 764 225	-	-	-	-
90	-	58 696 986	58 697 087	-	58 697 303	-	58 697 494	58 697 567	58 697 648	59 764 233	-	-	-	-
100	-	62 287 098	62 287 195	58 697 214	58 697 311	58 697 419	58 697 508	58 697 575	58 697 656	59 764 241	59 764 497	59 764 675	-	-
110	-	-	59 763 059	-	59 763 393	-	59 763 644	-	59 763 946	59 764 276	-	59 764 683	59 764 853	-
120	-	59 762 974	58 697 109	58 697 222	58 697 338	58 697 427	58 697 516	58 697 583	58 697 664	59 764 284	59 764 519	59 764 691	-	-
130	-	59 762 990	-	59 763 237	59 763 407	-	59 763 652	-	59 763 954	59 764 306	-	59 764 713	59 764 861	-
140	-	59 763 016	58 697 117	58 697 230	58 697 346	58 697 435	58 697 524	58 697 591	58 697 672	59 764 314	59 764 543	-	-	-
150	-	-	-	59 763 245	59 763 415	59 763 628	59 763 660	59 763 911	59 763 962	59 764 330	59 764 578	-	59 764 896	-
160	-	-	59 763 113	59 763 253	59 763 423	-	59 763 679	59 763 938	-	59 764 349	59 764 594	59 764 756	59 764 918	-
170	-	-	-	59 763 288	59 763 431	-	59 763 687	-	59 763 989	-	59 764 608	59 764 764	-	-
180	-	-	59 763 156	59 763 318	59 763 458	-	59 763 695	-	59 763 997	-	59 764 616	59 764 772	-	-
190	-	-	-	-	59 763 474	-	59 763 717	-	59 764 012	-	-	-	-	-
200	-	-	59 763 172	59 763 342	59 763 490	-	59 763 733	-	-	59 764 381	59 764 624	59 764 799	-	-
210	-	-	59 763 199	59 763 350	-	-	59 763 768	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	59 763 504	-	59 763 784	-	59 764 047	59 764 438	-	59 764 810	-	-
230	-	-	-	-	59 763 520	-	59 763 806	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	59 763 539	-	59 763 822	-	-	59 764 462	59 764 632	-	-	-
250	-	-	-	-	59 763 547	-	59 763 849	-	59 764 098	-	59 764 640	59 764 837	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	59 764 136	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	59 763 563	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Boitage	5	10	25	50	100	200
---------	---	----	----	----	-----	-----

VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A4

43PB

Famille : 1881.

DIN 912, ISO 4762



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
S	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	17
k max	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	22
dk max	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	30	33
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	52	56
Filetage sous tête jusqu'à L	20	25	25	30	35	40	50	55	60	70	70

Ø	Longueur	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
5	59 760 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	59 760 300	59 760 394	59 760 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	58 703 699	58 703 745	58 703 842	59 760 602	-	-	-	-	-	-	-	-
10	58 703 702	58 703 753	58 703 850	58 703 958	59 760 785	-	-	-	-	-	-	-
12	58 703 710	58 703 761	58 703 869	58 703 966	59 760 793	59 760 920	-	-	-	-	-	-
16	58 703 729	58 703 788	58 703 877	59 760 610	58 704 040	58 704 156	59 761 110	-	-	-	-	-
20	58 703 737	58 703 796	58 703 885	58 703 974	58 704 059	58 704 164	58 704 237	-	-	-	-	-
25	59 760 319	59 760 408	58 703 893	58 703 982	58 704 067	58 704 172	58 704 245	59 761 285	-	-	-	-
30	59 760 327	58 703 818	58 703 907	58 703 990	58 704 075	58 704 180	58 704 253	58 704 342	58 704 393	-	-	-
35	59 760 343	58 703 826	59 760 505	58 704 008	58 704 083	58 696 161	58 704 261	-	59 761 315	-	-	-
40	-	58 703 834	58 703 915	58 704 016	58 704 091	58 696 188	58 704 288	58 704 350	58 704 407	59 761 439	-	-
45	-	59 760 424	59 760 513	59 760 629	59 760 807	59 760 939	59 761 129	59 760 254	59 761 323	59 761 447	-	-
50	59 760 378	59 760 432	58 703 923	58 704 024	58 704 105	58 704 199	58 704 296	58 696 196	58 704 415	59 761 455	59 761 617	-
60	-	59 760 440	58 703 931	58 704 032	58 704 113	58 704 202	58 704 318	58 704 369	58 704 423	59 761 463	59 761 625	-
70	-	59 760 475	59 760 521	59 760 637	58 704 121	58 704 210	58 704 326	58 704 377	58 704 431	59 761 498	59 761 633	-
80	-	-	59 760 556	59 760 645	58 704 148	58 704 229	58 704 334	58 704 385	58 704 458	59 761 501	59 761 641	-
90	-	-	59 760 572	59 760 661	59 760 815	59 760 947	59 761 137	-	59 761 331	59 761 536	59 761 668	-
100	-	-	59 760 599	59 760 696	59 760 823	59 760 955	59 761 145	-	59 761 358	59 761 544	59 761 684	-
110	-	-	-	-	-	59 760 971	59 761 161	-	59 761 366	-	-	-
120	-	-	-	59 760 734	59 760 866	59 761 005	59 761 196	-	59 761 382	59 761 560	-	-
130	-	-	-	59 760 742	-	59 761 021	59 761 218	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	59 760 890	-	-	-	-	59 761 587	-	-
150	-	-	-	59 760 777	59 760 904	59 761 056	59 761 234	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	59 761 242	-	59 761 390	59 761 595	-	-
170	-	-	-	-	-	59 761 072	59 761 269	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	59 761 080	-	-	-	-	-	-


Boitage	10	25	50	100	200
---------	----	----	----	-----	-----

VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) INOX A4

43PB

Famille : 1883.

DIN 7991



Diam	M4	M5	M6	M8	M10	M12
pas	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
α	90°	90°	90°	90°	90°	90°
d2 maxi	8-8,96	10-11,20	12-13,44	16-17,92	20-22,40	24-26,88
k maxi	2,3-2,48	2,8-3,1	3,3-3,72	4,4-4,96	5,5-6,20	6,5-7,44
S	2,5	3	4	5	6	8
b	14-20	16-22	18-24	22-28	26-32	30-36
Filetage sous tête jusqu'à L	25	30	35	45	45	55

Ø	Longueur	4	5	6	8	10	12
8	59 762 583	-	-	-	-	-	-
10	59 762 524	59 762 591	58 704 474	-	-	-	-
12	59 762 532	-	59 762 656	-	-	-	-
16	59 762 540	59 762 605	58 704 482	58 704 490	-	-	-
20	59 762 559	59 762 613	59 762 664	58 704 504	59 762 311	59 762 427	-
25	59 762 567	59 762 621	58 696 218	59 762 737	59 762 338	-	-
30	59 762 575	59 762 648	59 762 672	59 762 745	59 762 346	59 762 435	-
35	-	-	59 762 680	59 762 753	59 762 354	-	-
40	-	-	59 762 699	59 762 761	59 762 362	59 762 443	-
45	-	-	59 762 702	-	-	-	-
50	-	-	59 762 710	59 762 788	59 762 370	59 762 451	-
60	-	-	59 762 729	59 762 796	59 762 389	59 762 478	-
70	-	-	-	59 762 818	59 762 397	59 762 486	-
80	-	-	-	59 762 826	59 762 400	59 762 494	-
90	-	-	-	-	59 762 419	-	-
100	-	-	-	60 875 308	59 762 303	-	-


Boitage	25	50	100	200	500
---------	----	----	-----	-----	-----

VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX (BHC) INOX A4

43PB

Famille : 1885.

DIN 7380-1



Diam	M4	M5	M6	M8
pas	0,7	0,8	1	1,25
dk max	7,6	9,5	10,5	14
k max	2,2	2,75	3,3	4,4
S nom	2,5	3	4	5
t min	1,3	1,56	2,08	2,6

Ø	Longueur	4	5	6	8
8	59 750 526	-	-	-	-
10	59 750 542	59 750 658	59 750 771	-	-
12	-	-	59 750 798	-	-
16	-	59 750 666	59 750 801	59 750 941	-
20	-	59 750 682	59 750 828	59 750 968	-
25	-	-	-	59 750 976	-
30	-	-	59 750 852	59 750 984	-
40	-	-	59 750 887	-	-


Boitage	100	200
---------	-----	-----

VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE INOX A4

43PC

Famille : 1802.

DIN 963



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
dk nom	5,6	7,5	9,2	11,0	14,5	18,0	22,0
k	1,65	2,20	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Pas	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75

Ø	Longueur	3	4	5	6	8	10	12
6	58 698 229	58 698 334	-	-	-	-	-	-
8	58 698 237	58 698 342	58 698 466	-	-	-	-	-
10	58 698 245	58 698 350	58 698 474	58 698 628	-	-	-	-
12	58 698 253	58 698 369	58 698 482	58 698 636	-	-	-	-
16	58 698 261	58 698 377	58 698 490	58 698 644	58 698 776	-	-	-
20	58 698 288	58 698 385	58 698 504	58 698 652	58 698 784	59 768 034	-	-
25	58 698 296	58 698 393	58 698 512	58 698 660	58 698 792	59 768 042	59 768 069	-
30	58 698 318	58 698 407	58 698 520	58 698 697	58 698 806	59 768 050	59 768 077	-
35	-	58 698 415	58 698 539	58 698 900	58 697 001	61 980 504	59 768 085	-
40	58 698 326	58 698 423	58 698 547	58 698 919	58 697 028	61 980 512	59 768 093	-
45	-	58 698 431	58 698 555	58 698 927	58 697 036	-	-	-
50	59 767 887	58 698 458	58 698 563	58 698 935	58 697 044	61 980 784	61 980 873	-
60	-	59 767 933	58 698 571	58 698 943	58 697 052	61 980 792	61 980 881	-
70	-	-	58 698 598	58 698 951	58 697 060	61 980 806	61 980 903	-
80	-	-	58 698 601	58 698 978	58 697 079	61 980 857	61 980 911	-
90	-	-	-	61 980 946	61 980 954	61 980 865	61 980 938	-
100	-	-	59 767 984	58 698 994	58 697 095	61 980 490	-	-


Boitage	50	100	200
---------	----	-----	-----

VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE INOX A4

43PC

Famille : 1803.

DIN 84



Diam	M3	M4	M5	M6	M8
dk nom	5,5	7,0	8,5	10,0	13,0
k	2,0	2,6	3,3	3,9	5,0
Pas	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25

Ø	Longueur	3	4	5	6	8
6	58 697 680	59 767 062	-	-	-	-
8	58 697 699	58 697 788	58 697 893	58 698 016	-	-
10	58 697 702	58 697 796	58 697 907	58 698 024	59 767 208	-
12	58 697 710	58 697 818	58 697 915	58 698 032	58 698 121	-
16	58 697 729	58 697 826	58 697 923	58 698 040	58 698 148	-
20	58 697 737	58 697 834	58 697 931	58 698 059	58 698 156	-
25	58 697 745	58 697 842	58 697 958	58 698 067	58 698 164	-
30	58 697 753	58 697 850	58 697 966	58 698 075	58 698 172	-
35	-	58 697 869	58 697 974	58 698 083	58 698 180	-
40	58 697 761	58 697 877	58 697 982	58 698 091	58 698 199	-
50	-	58 697 885	58 697 990	58 698 105	58 698 202	-
60	-	59 767 070	58 698 008	58 698 113	58 698 210	-
70	-	-	59 767 097	59 767 151	59 767 224	-
80	-	-	59 767 100	59 767 178	59 767 232	-
90	-	-	59 767 127	-	-	-
100	-	-	-	59 767 194	59 767 259	-


Boitage	50	100	200
---------	----	-----	-----

VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A4

43PC

Famille : 1809.

DIN 7985



Diam	M3	M4	M5	M6
dk	6,00	8,0	10,0	12,0
k	2,4	3,1	3,8	4,6
Pas	0,50	0,70	0,80	1,00
Empreinte n°	1	2	2	3

Ø	3	4	5	6
Longueur				
10	58 699 373	58 699 470	58 699 543	58 699 632
12	58 699 381	-	-	-
16	58 699 403	58 699 497	58 699 578	58 699 659
20	58 699 411	58 699 500	58 699 586	58 699 667
25	58 699 438	58 699 519	58 699 594	58 699 675
30	58 699 446	58 699 527	58 699 608	58 699 683
40	-	58 699 535	58 699 616	58 699 691
50	-	-	58 699 624	58 699 705


Boitage	200	500
---------	-----	-----

VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A4

43PC

Famille : 1875.

DIN 965



Diam	3	4	5	6
dk	5,6	7,5	9,2	11,0
k	1,65	2,20	2,50	3,00
pas	0,50	0,70	0,80	1,00

Ø	3	4	5	6
Longueur				
6	58 701 106	58 701 203	-	-
8	58 701 114	58 701 211	58 701 335	-
10	58 701 122	58 701 238	58 701 343	58 701 483
12	58 701 130	58 701 246	58 701 351	58 701 491
16	58 701 149	58 701 254	58 701 378	58 701 505
20	58 701 157	58 701 262	58 701 386	58 701 513
25	58 701 165	58 701 270	58 701 394	58 701 521
30	58 701 173	58 701 289	58 701 408	58 701 548
35	-	58 701 297	58 701 416	58 701 556
40	58 701 181	58 701 300	58 701 424	58 701 564
45	-	58 701 319	58 701 432	58 701 572
50	-	58 701 327	58 701 440	58 701 580
60	-	59 767 569	58 701 459	58 701 599
70	-	-	58 701 467	58 701 602
80	-	-	58 701 475	58 701 610
100	-	-	-	58 701 629


Boitage	100	200
---------	-----	-----

ÉCROU HEXAGONAL (HU) INOX A4

43PD

Famille : 1820.

DIN 934



Diam	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
pas (p)	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2
m max	2	2,4	3,2	4	5	6,5	8	10	11	13
S	5	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24

Diam	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
pas (p)	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
m max	15	16	18	19	22	24	26	29
S	27	30	32	36	41	46	50	55

Ø	Boitage	Code
2,5	500	24 271 048
3	200	21 251 305
4	200	21 251 321
5	200	21 251 356
6	200	21 251 372
8	200	21 251 399
10	100	21 251 410
12	100	21 251 437
14	100	21 251 453


Ø	Boitage	Code
16	50	21 251 488
18	50	21 251 518
20	50	21 251 534
22	25	21 251 550
24	25	48 572 022
27	10	21 251 593
30	10	21 251 615
33	10	21 251 623
36	5	21 251 631

ÉCROU FREIN BAGUE NYLON INOX A4

43PD

Famille : 1828.

DIN 985



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
h Min	3,7	4,7	4,7	5,7	7,64	9,64	11,57	13,3	15,3	17,66	18,7
S Max	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30

Ø	Boitage	Code
3	200	59 752 464
4	200	59 752 472
5	200	59 752 480
6	200	36 187 093
8	200	36 187 085
10	100	36 187 077


Ø	Boitage	Code
12	100	36 187 069
14	100	58 696 323
16	50	58 696 331
18	50	58 696 358
20	50	58 696 366

ÉCROU BAS (HM) INOX A4

43PD

Famille : 1821.

DIN 439



Diam	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
pas	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4
m max	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,5	15	16,5	18
S	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55

Ø	Boitage	Code
8	100	58 699 802
10	100	58 699 810
12	100	58 699 829
14	100	58 699 837
16	100	58 699 845
18	100	58 699 853


Ø	Boitage	Code
20	50	58 699 861
24	25	59 752 340
27	10	59 752 367
30	10	59 752 383
33	10	59 752 391
36	10	59 752 413

ÉCROU BORGNE INOX A4

43PD

Famille : 1823.

DIN 1587



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M24	M27	M30
pas	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	3	3	3,5
h	7	8	10	12	15	18	22	25	28	32	34	42	47	52
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	36	41	46

Ø	Boitage	Code
3	200	59 752 243
4	200	42 347 280
5	200	42 347 299
6	200	42 347 302
8	200	58 699 713
10	100	62 286 962
12	100	62 286 970


Ø	Boitage	Code
14	50	58 699 756
16	50	62 286 989
18	25	58 699 772
20	25	62 286 997
24	25	59 752 278
27	10	59 752 294
30	5	59 752 316

ÉCROU HAUT (HH) H=D INOX A4

43PD

Famille : 1852.

UNI 5587 H=D



Diam	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
pas	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5	2,5
m max	5,7	7,5	9,3	12	14,1	16,4	17,6	20,3
s max	10	13	16	18	21	24	27	30


Ø	Boitage	Code
6	1000	58 705 721
8	500	58 705 748
10	500	58 705 756
12	250	58 705 764

Ø	Boitage	Code
14	100	58 696 242
16	50	58 696 250
18	25	58 696 269
20	50	58 696 277

ÉCROU À OREILLE FORME AMERICAINE INOX A4

43PD

Famille : 1827.



Diam (d)	M6	M8	M10	M12	M14	M16
pas	1	1,25	1,5	1,75	2	2
E min	9	4	6,3	7,9	10,6	10,6
e max	26,8	30,3	35,3	47,5	65	65
h max	9	8	17,3	22,5	30,8	30,8
D	11,9	13,5	15,3	20,5	25	25

Ø	Boitage	Code
6	200	58 699 977
8	100	58 699 985
10	100	58 699 993


Ø	Boitage	Code
12	50	58 700 002
14	50	58 700 010
16	25	58 700 029

RONDELLE PLATE ETROITE SERIE Z INOX A4

43PE

Famille : 1830.

NFE 25514



diam		M3	M4	M5	M6	M8	M10
S	Nom	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2
d1	Min	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
	Max	3,38	4,48	5,48	6,62	8,62	10,77
d2	Max	6	8	10	12	16	20
	Min	5,7	7,64	9,64	11,57	15,57	19,48

diam		M12	M14	M16	M18	M20
S	Nom	2,5	2,5	3	3	3
d1	Min	13	15	17	19	21
	Max	13,27	15,27	17,27	19,33	21,33
d2	Max	24	27	30	32	36
	Min	23,48	26,48	29,48	31,38	35,38

Ø nominal	Boitage	Code
3	200	59 755 897
4	200	58 626 465
5	200	59 755 900
6	200	58 696 668
8	200	58 696 676
10	100	58 696 684


Ø nominal	Boitage	Code
12	100	58 696 692
14	50	58 696 706
16	50	58 696 714
18	50	58 696 722
20	50	58 696 730

RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M INOX A4

43PE

Famille : 1831.

NFE 25514



Diam		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
S	Nom	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	2,5
d1	Min	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15
	Max	3,38	4,48	5,48	6,62	8,62	10,77	13,27	15,27
d2	Max	8	10	12	14	18	22	27	30
	Min	10	9,64	11,57	13,57	17,57	21,48	26,48	29,48

Diam		M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
S	Nom	3	3	3	3	4	4	4
d1	Min	17	19	21	23	25	28	31
	Max	17,27	19,33	21,33	23,33	25,33	28,33	31,39
d2	Max	32	36	40	45	50	55	60
	Min	31,38	35,38	39,38	44,38	49,38	54,26	59,26

Ø nominal	Boitage	Code
3	200	21 260 479
4	200	21 260 495
5	200	21 260 517
6	200	21 260 533
8	200	21 260 568
10	100	21 260 584
12	100	21 260 606

Ø nominal	Boitage	Code
16	50	21 260 649
18	50	21 260 665
20	50	21 260 681
22	25	21 260 711
24	25	21 260 746
27	10	21 260 762
30	10	21 260 789


Distributeur : RL DISTRIPO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com

RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L INOX A4

43PE

Famille : 1832.

NFE 25514



	Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10
S	Nom	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2
d1	Min	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
	Max	3,38	4,48	5,48	6,62	8,62	10,77
d2	Max	12	14	16	18/20	22	27
	Min	11,57	13,57	15,57	17,57	21,48	26,48

Diam		M12	M14	M16	M18	M20
S	Nom	2,5	2,5	3	3	3
d1	Min	13	15	17	19	21
	Max	13,27	15,27	17,27	19,33	21,33
d2	Max	32	36	40	45	50
	Min	31.38	35.38	39.38	44.38	49.38

Ø nominal	Boilage	Code
3	200	59 755 773
4	200	59 755 781
5	200	59 755 803
6	200	36 187 034
8	200	36 187 026
10	100	36 187 018


Ø nominal	Boilage	Code
12	100	58 696 609
14	50	58 696 617
16	50	58 696 625
18	25	58 696 633
20	25	58 696 641

RONDELLE PLATE EXTRA LARGE SÉRIE LL INOX A4

43PE

Famille : 1849.

NFE 25513



	Diam	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
S	Nom	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3
d1	Min	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17
	Max	4,48	5,48	6,62	8,62	10,77	13,27	17,27
d2	Max	16	20	24	30	36	40	50
	Min	15,57	19,48	23,48	29,48	35,38	39,38	49,38

Ø nominal	Boilage	Code
4	200	59 755 838
5	200	59 755 846
6	200	59 755 854
8	200	36 186 992


Ø nominal	Boilage	Code
10	100	36 186 984
12	100	36 186 976
16	50	59 755 870

RONDELLE ÉVENTAIL TYPE AZ INOX A4

43PE

Famille : 1837.

DIN 6798 A



Diam	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
e	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,4
d1	3,05	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2	12,3	14,3	16,3	18,5	20,5
d2	6	8	9,2	11	14	18	20	24	26	30	32,5

Ø nominal	Boilage	Code
3	200	59 755 617
4	200	59 755 625
5	200	59 755 633
6	200	58 696 420
8	200	58 696 439
10	100	58 696 447

Ø nominal	Boilage	Code
12	100	58 696 455
14	100	58 696 463
16	50	58 696 471
18	50	58 696 498
20	50	58 696 501

RONDELLE GROWER SÉRIE W INOX A4

43PE

Famille : 1836.

DIN 127 B



Diam		3	4	5	6	8	10	12	14
e	Nom	1	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
	tol	± 0,2						± 0,24	
d1	Nom	3,5	4,5	5,5	6,5	8,5	10,5	13	15
d2		5.2	7.3	8.3	10.4	13.4	16.5	20	23

Diam		16	18	20	22	24	27	30	33
e	Nom	4	5	5	5	6	6	7	7
	tol		± 0,24					± 0,29	
d1	Nom	17	19	21	23	25	28	31	34
d2		25	29	31	33	37	40	45	48

Ø nominal	Boilage	Code
3	200	59 755 668
4	200	59 755 676
5	200	59 755 684
6	200	58 696 528
8	200	58 696 536
10	100	58 696 544
12	100	58 696 552
14	100	58 696 560

Ø nominal	Boilage	Code
16	50	58 696 579
18	50	58 696 587
20	50	58 696 595
22	25	59 755 692
24	25	59 755 706
27	10	59 755 714
30	10	59 755 722
33	10	59 755 730