




RACCORD KEE ACCESS COUDE À 90° EN DEUX PARTIES

43RE

Famille : 515.




TYPE	Ref. tube		mm
	A	D	
515-7B	7	34	

Type	Ø tube	Code
515-7	42,4	47 170 915

RACCORD KEE ACCESS COUDE À 90°

43RE

Famille : 520.




TYPE	Ref. tube		mm	
	A	D	E	
520-7	7	80	30	

Type	Ø tube	Code
520-7	42,4	47 170 931

RACCORD KEE ACCESS MANCHON INTÉRIEUR

43RE

Famille : 514.




TYPE	Ref. tube		mm	
	A	D	E	
514-7	7	34	25	

Type	Ø tube	Code
514-7	42,4	47 170 907

RACCORD KEE ACCESS ANGLE VARIABLE

43RE

Famille : 554.




TYPE	Ref. tube		mm	
	A	D	E	
554-7	7	108		

Type	Ø tube	Code
554-7	42,4	47 170 958

RACCORD KEE ACCESS SUPPORT DE MAIN COURANTE

43RZ

Famille : 518.




TYPE	Ref. tube		mm		Diam trous fixation
	A	B	D	E	
514-7	7	liaison mâle	51	30	5

Type	Ø tube	Code
518-7	42,4	47 170 923

RACCORD KEE ACCESS TERMINAISON MURALE DE MAIN COURANTE

43RE

Famille : 565.



TYPE	Ref. tube		mm			Diam trous fixation
	A	D	E	F		
565-7	7	82	86	90	7	


Type	Ø tube	Code
565-7	42,4	47 170 982



RACCORD KEE ACCESS TERMINAISON DE MAIN COURANTE

43RE

Famille : 567.




TYPE	Ref. tube	mm			Diam trous fixation
	A	D	E	F	
567-7	7	82	86	90	7

Type	Ø tube	Code
567-7	42,4	47 170 990

RACCORD KEE ACCESS SUPPORT MURAL DE MAIN COURANTE

43RZ

Famille : 570.




TYPE	Ref. tube	mm					Diam trous fixation
	A	D	E	F	G	H	
570-7	7	88	63	82	90	25	7

Type	Ø tube	Code
570-7	42,4	47 171 008

RACCORD KEE ACCESS FIXATION MURALE

43RE

Famille : 561.




TYPE	Ref. tube	mm		Diam trous fixation
	A	D	E	
561-7	7	90	40	7

Type	Ø tube	Code
561-7	42,4	49 256 434

KEEKLAMP M58 PLAQUE DE FIXATION

43RE

Famille : M58.



Type	D	E	F	G	H	J	K	Diamètre des trous
M58	35	84	112	51	6	45	9	11

Type	Code
M58	55 778 159



Nos solutions
pour votre sécurité

de pro
à pro

N'hésitez pas à nous consulter


pour tout autre produit des gammes Kee Klamp et Kee Access.



BOXBOLT ZINGUÉ

43RC

Famille : 3700.



N ref et taille			Dimensions						Données techniques		Valeurs de charges				
BOXBOLT	Référence	Taille	Longueur de vis (mm)	Epaisseur de serrage (dim x)		Ouverture de clé (mm)	Epaisseur de collier (mm)	Dim A	Dim B	Diamètre de perçage (mm)	Couple de serrage (Nm)	Galvanisé à chaud / zingué		Acier inoxydable	
				Min	Max							Traction (kN)	Cisaillement (kN)	Traction (kN)	Cisaillement (kN)
M06	B01206*	1	45	4	29	17	5	30	11	11+1.0,-0.25	19	5,71	16,21	/	/
M08	B01_08	1	50	5	26	22	6	35	13	14+1.0,-0.25	25	12,86	21,07	13,29	26,14
	B02_08	2	70	18	46	22	6	35	13	14+1.0,-0.25	25	12,86	21,07	/	/
	B03_08	3	90	30	66	22	6	35	13	14+1.0,-0.25	25	12,86	21,07	/	/
M10	B01_10	1	50	5	23	24	7	40	15	18+1.0,-0.25	45	24,07	37	21,07	47,07
	B02_10	2	70	18	43	24	7	40	15	18+1.0,-0.25	45	24,07	37	/	/
	B03_10	3	90	35	63	24	7	40	15	18+1.0,-0.25	45	24,07	37	/	/
M12	B01_12	1	55	5	25	26	8	50	18	20+1.0,-0.25	80	29,43	48,29	30,64	59,86
	B02_12	2	80	20	50	26	8	50	18	20+1.0,-0.25	80	29,43	48,29	/	/
	B03_12	3	100	40	70	26	8	50	18	20+1.0,-0.25	80	29,43	48,29	/	/
M16	B01_16	1	75	5	35	36	9	55	20	26+2.0,-0.25	190	52,29	88,21	57,07	108,57
	B02_16	2	100	30	60	36	9	55	20	26+2.0,-0.25	190	52,29	88,21	/	/
	B03_16	3	120	55	80	36	9	55	20	26+2.0,-0.25	190	52,29	88,21	/	/


Taille	Ø	Boitage	Code
1	6	100	49 271 557
1	8	50	49 271 565
1	10	25	49 271 581
1	12	25	49 271 611
1	16	10	49 256 159

Taille	Ø	Boitage	Code
2	8	50	49 271 573
2	10	25	49 271 603
2	12	20	49 271 638
2	16	10	49 256 167

BOXBOLT GALVANISÉ

43RC

Famille : 5700.



N ref et taille			Dimensions						Données techniques		Valeurs de charges				
BOXBOLT	Référence	Taille	Longueur de vis (mm)	Epaisseur de serrage (dim x)		Ouverture de clé (mm)	Epaisseur de collier (mm)	Dim A	Dim B	Diamètre de perçage (mm)	Couple de serrage (Nm)	Galvanisé à chaud / zingué		Acier inoxydable	
				Min	Max							Traction (kN)	Cisaillement (kN)	Traction (kN)	Cisaillement (kN)
M08	BQ1_08	1	50	5	26	22	6	35	13	14+1.0.-0.25	25	12,86	21,07	13,29	26,14
	BQ2_08	2	70	18	46	22	6	35	13	14+1.0.-0.25	25	12,86	21,07	/	/
	BQ3_08	3	90	30	66	22	6	35	13	14+1.0.-0.25	25	12,86	21,07	/	/
M10	BQ1_10	1	50	5	23	24	7	40	15	18+1.0.-0.25	45	24,07	37	21,07	47,07
	BQ2_10	2	70	18	43	24	7	40	15	18+1.0.-0.25	45	24,07	37	/	/
	BQ3_10	3	90	35	63	24	7	40	15	18+1.0.-0.25	45	24,07	37	/	/
M12	BQ1_12	1	55	5	25	26	8	50	18	20+1.0.-0.25	80	29,43	48,29	30,64	59,86
	BQ2_12	2	80	20	50	26	8	50	18	20+1.0.-0.25	80	29,43	48,29	/	/
	BQ3_12	3	100	40	70	26	8	50	18	20+1.0.-0.25	80	29,43	48,29	/	/
M16	BQ1_16	1	75	5	35	36	9	55	20	26+2.0.-0.25	190	52,29	88,21	57,07	108,57
	BQ2_16	2	100	30	60	36	9	55	20	26+2.0.-0.25	190	52,29	88,21	/	/
	BQ3_16	3	120	55	80	36	9	55	20	26+2.0.-0.25	190	52,29	88,21	/	/
M20	BQ1_20	1	100	8	42	46	11	70	25	33+2.0.-0.25	300	92	145,36	89,07	181,79
	BQ2_20	2	120	35	72	46	11	70	25	33+2.0.-0.25	300	92	145,36	/	/
	BQ3_20	3	150	65	102	46	11	70	25	33+2.0.-0.25	300	92	145,36	/	/

Taille	Ø	Boitage	Code
1	8	50	49 271 646
1	10	25	49 271 662
1	12	25	49 271 689
1	16	10	49 256 175
2	8	50	49 271 654

Taille	Ø	Boitage	Code
2	10	25	49 271 670
2	12	20	49 271 697
2	16	10	49 256 183
3	16	20	62 286 873
3	20	20	62 286 881

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

VISSERIE BOULONNERIE ACIER

VISSERIE BOULONNERIE
BOIS & BÂTIMENTVISSERIE BOULONNERIE
INOX, POLYAMIDE & LAITON

GAMME KEE SAFETY


COFFRETS D'ATELIER



BOXBOLT INOX A4

43RC

Famille : 0700




N ref et taille			Dimensions							Données techniques		Valeurs de charges			
BOXBOLT	Référence	Taille	Longueur de vis (mm)	Epaisseur de serrage (dim x)		Ouverture de clé (mm)	Epaisseur de collier (mm)	Dim A	Dim B	Diamètre de perçage (mm)	Couple de serrage (Nm)	Galvanisé à chaud / zingué		Acier inoxydable	
				Min	Max							Traction (kN)	Cisaillement (kN)	Traction (kN)	Cisaillement (kN)
M08	B01_08	1	50	5	26	22	6	35	13	14+1.0,-0.25	25	12,86	21,07	13,29	26,14
	B02_08	2	70	18	46	22	6	35	13	14+1.0,-0.25	25	12,86	21,07	/	/
	B03_08	3	90	30	66	22	6	35	13	14+1.0,-0.25	25	12,86	21,07	/	/
M10	B01_10	1	50	5	23	24	7	40	15	18+1.0,-0.25	45	24,07	37	21,07	47,07
	B02_10	2	70	18	43	24	7	40	15	18+1.0,-0.25	45	24,07	37	/	/
	B03_10	3	90	35	63	24	7	40	15	18+1.0,-0.25	45	24,07	37	/	/
M12	B01_12	1	55	5	25	26	8	50	18	20+1.0,-0.25	80	29,43	48,29	30,64	59,86
	B02_12	2	80	20	50	26	8	50	18	20+1.0,-0.25	80	29,43	48,29	/	/
	B03_12	3	100	40	70	26	8	50	18	20+1.0,-0.25	80	29,43	48,29	/	/

Taille	Ø	Boitage	Code
1	8	50	48 571 204
1	10	20	48 571 239
1	12	20	48 571 395

OUTIL DE POSE BOXSOK ALUMINIUM

43RZ

Famille : 1700



Dia BOXSOK	Dim A (mm)	Dim B (mm)	Dim C (mm)	Mandrin (Pouce)
M06	111,5	85,0	30,0	1/4"
M08	112,0	85,5	34,0	3/8"
M10	113,0	86,5	38,0	3/8"
M12	114,0	87,5	42,0	3/8"
M16	114,5	88,0	50,0	1/2"

Taille	Ø	Boitage	Code
1	6	1	58 626 406
1	8	1	49 271 522
1	10	1	49 271 530
1	12	1	49 271 549
1	16	1	49 256 248



de pro
à pro

KeeSafety Bolebolt : Système de fixation en aveugle



La solution pour une fixation en aveugle

Le système Bolebolt® est une solution de montage en aveugle fonctionnant sur le principe d'une cheville à expansion.

Il s'applique aux profils creux acier rectangulaires, carrés ou même ronds.

La gamme se décline en finition zinguée, galva et inox. La fixation Bolebolt® est soumise à des essais de traction et de cisaillement, et bénéficie d'une homologation du Lloyds Register (LR) et du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), pour offrir une totale confiance au prescripteur et à l'utilisateur.


Bolebolt®

Les avantages de cette gamme :

- Réduction des coûts d'installation
- Fixation rapide sans équipements spécifiques
- Méthode de calcul selon Eurocode 3
- Tranquillité d'esprit pour le prescripteur
- Gain de temps et d'argent
- Pas de soudure ni perçage
- Simplicité d'utilisation



KeeSafety BeamClamp : Crapautage



BeamClamp® propose une large gamme de crapauds conçus pour l'assemblage de poutres et autres supports de constructions métalliques sans nécessité de percer ou de souder.

Les avantages du BeamClamp®

Lors du calcul et de la prescription

- Sécurisation et simplification de la prescription
- Gain de temps et d'argent
- Pas de soudure ni perçage
- Simplicité d'utilisation
- Homologation de tierces parties (Lloyds & DIBt)
- Facteur de sécurité garanti 5:1
- Aucun outil, ni main d'œuvre spécialisée ne sont nécessaire
- Galvanisé à chaud en standard
- Facile à ajuster sur site
- La structure métallique existante n'est pas fragilisée
- Pas de dommages aux revêtements de surface de la structure métallique

BeamClamp®

Lors de la mise en oeuvre


- Sécurité et simplicité de pose
- Économies en termes de coût et de temps nécessaire à la mise en place
- Excellente résistance à la corrosion à long terme pour les utilisations en extérieur
- Offre une souplesse d'emploi en conformité avec les tolérances du site
- Démontage et remontage possibles



CRAPAUD TYPE BA GALVANISE

43RA

Famille : 5701.



Référence	A Dia. boulon (classe 8.8)	B (mm)	C (mm)	D1 (mm)	E (mm)			Largeur (mm)	Couple de serrage (Nm)	Charge de traction max (kN) par boulon Facteur de sécurité (5:1)	Résistance au glissement (kN) pour 4 boulons Facteur de sécurité (5:1)
					1	2	3				
BA G08	M08	9	16	5	/	4	/	20	6	1,25	/
BA G10	M10	12	20	6	4	5	7	26	20	2,50	/
BA G12	M12	15	25,5	7	4,5	6	9,5	29,5	70	5,75	1,30
BA G16	M16	17	31	9	5,5	8	11	36	150	9,87	3,90
BA G20	M20	21	35	11	7	10	12,5	44	290	16,47	11
BA G24	M24	26	49	13	9	12	16	53	490	21,10	18


Ø filetage	Épaisseur	Code
8	TALON2	49 255 985
10	TALON1	49 270 941
10	TALON2	49 270 992
10	TALON3	49 271 018
12	TALON1	49 271 034
12	TALON2	49 271 042
12	TALON3	49 271 069

Ø filetage	Épaisseur	Code
16	TALON1	49 271 107
16	TALON2	49 271 123
16	TALON3	49 271 131
20	TALON1	49 255 993
20	TALON2	49 256 000
24	TALON2	58 625 957

CRAPAUD TYPE BB GALVANISE

43RA

Famille : 5702.



Référence	A Dia. boulon (classe 8.8)	B (mm)	C (mm)	D2 (mm)	E (mm)			Largeur (mm)	Couple de serrage (Nm)	Charge de traction max (kN) par boulon Facteur de sécurité (5:1)	Résistance au glissement (kN) pour 4 boulons Facteur de sécurité (5:1)
					1	2	3				
BB G08	M08	9	16	9	/	4	/	20	6	1,25	/
BB G10	M10	12	20	11	4	5	7	26	20	2,50	/
BB G12	M12	15	25,5	13	4,5	6	9,5	29,5	70	5,75	1,30
BB G16	M16	17	31	17	5,5	8	11	36	150	9,87	3,90
BB G20	M20	21	35	21	7	10	12,5	44	290	16,47	11
BB G24	M24	26	49	25	9	12	16	53	490	21,10	18


Ø filetage	Épaisseur	Code
8	TALON2	58 626 007
10	TALON1	49 271 158
10	TALON2	49 271 166
10	TALON3	49 271 182
12	TALON1	49 271 190
12	TALON2	49 271 204
12	TALON3	49 271 212

Ø filetage	Épaisseur	Code
16	TALON1	49 271 220
16	TALON2	49 271 239
16	TALON3	49 271 255
20	TALON2	49 256 027
20	TALON3	49 256 035
24	TALON2	58 626 015
24	TALON3	58 626 023

CRAPAUD ROTULE TYPE BK1 GALVANISE

43RA

Famille : 5705.



Référence	A Dia. boulon (classe 8.8)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	Largeur (mm)	Couple (Nm)	Charge de traction max (kN) par boulon Facteur de sécurité (5:1)	Résistance au glissement (kN) pour 4 boulons Facteur de sécurité (5:1)
BK1G08	M08	3 à 12	3 à 9	42	14	41	6	1,25	/
BK1G10	M10	3 à 15	3 à 12	54	21	41	20	2,50	/
BK1G12	M12	3 à 18	3 à 16	48	17	41	70	6,12	1,41
BK1G16	M16	3 à 24	N/A	61	22,5	47	150	10,25	3,39
BK1G20	M20	3 à 30	N/A	73	26	58	290	22,06	5,63


Ø filetage	Code
8	49 256 116
10	49 271 352
12	49 271 387

Ø filetage	Code
16	49 271 409
20	58 625 930

CRAPAUD TYPE BT GALVANISE

43RA

Famille : 5712.




Référence	A Dia. boulon (classe 8.8)	B (mm)	C (mm)	D1 (mm)	E (mm)		Largeur (mm)	Couple (Nm)	Charge de traction max (kN) par boulon Facteur de sécurité (5:1)	Résistance au glissement (kN) pour 4 boulons Facteur de sécurité (5:1)
BT G12	M12	15	25,5	7	4	6	28,5	70	5,75	1,3
BT G16	M16	17	31	9	6	8	36	150	9,87	3,9

Ø filetage	Épaisseur	Code
12	TALON1	49 256 043
12	TALON2	49 256 051
16	TALON1	49 256 078

CRAPAUD TYPE BW GALVANISE

43RA

Famille : 5713.



Référence	A Dia. boulon (classe 8.8)	B (mm)	C (mm)	D2 (mm)	E (mm)		Largeur (mm)	Couple (Nm)	Charge de traction max (kN) par boulon Facteur de sécurité (5:1)	Résistance au glissement (kN) pour 4 boulons Facteur de sécurité (5:1)
					1	2				
BW G12	M12	15	25,5	13	4	6	28,5	70	5,75	1,3
BW G16	M16	17	31	17	6	8	36	150	9,87	3,9
BW G20	M20	21	35	21	7	10	44	290	46,47	11


Ø filetage	Épaisseur	Code
12	TALON1	49 256 086
12	TALON2	49 256 094
16	TALON1	49 256 108

Ø filetage	Épaisseur	Code
16	TALON2	58 626 171
20	TALON1	58 626 163
20	TALON2	58 626 198

CRAPAUD TYPE BC GALVANISE

43RA

Famille : 5707.



Référence BC1	A Dia. boulon (classe 8.8)	B (mm)	C1 (mm)	D (mm)	E1 (mm)	Largeur (mm)	Couple (Nm)	Charge de traction max (kN) par boulon Facteur de sécurité (5:1)
BC1G08	M08	9	8,5	6	5	22	3	1,25
BC1G10	M10	12	10,5	7,5	6	29	10	2,50
BC1G12	M12	15	13,5	9,5	7	31,5	35	4,32
BC1G16	M16	17	14	11,5	9	41	75	7,50
BC1G20	M20	21	15	13,5	11	49,5	145	11
BC1G24	M24	26	19	17	13	60	245	17,17


Ø filetage	Type	Code
8	BC	58 626 031
10	BC	58 626 058
12	BC	58 626 066

Ø filetage	Type	Code
16	BC	58 626 074
20	BC	58 626 082
24	BC	58 626 090

CRAPAUD TYPE BE1 REGLABLE EVIDE GALVANISE

43RA

Famille : 5703.





Réf crapaud Evidé	A Dia. boulon (classe 8.8)	B (mm)	C (mm)	D1 (mm)	E (mm)	F (dia)	Largeur (mm)	Couple (Nm)	Charge de traction max (kN) par boulon Facteur de sécurité (5:1)	Résistance au glissement (kN) pour 4 boulons Facteur de sécurité (5:1)
BE1G12	M12	26	25,5	7	6 à 22	M06	28,5	70	3,72	1,3
BE1G16	M16	30	31	9	7 à 23	M08	36	150	8,25	3,9

Ø filetage	Type	Code
12	réglable	49 271 271
16	réglable	49 271 298

CRAPAUD TYPE BD GALVANISE

43RA

Famille : 5709.




Référence BD1	A Dia. boulon (classe 8.8)	B (mm)	C1 (mm)	D (mm)	E2 (mm/w)	Largeur (mm)	Couple (Nm)	Charge de traction max (kN) par boulon Facteur de sécurité (5:1)
BD1G10	M10	12	10,5	7,5	11	29	10	2,50
BD1G12	M12	15	13,5	9,5	12	31,5	35	4,32
BD1G16	M16	17	14	11,5	17	41	75	7,50

Ø filetage	Type	Code
10	BD	58 626 104
12	BD	58 626 112
16	BD	58 626 120

CRAPAUD TYPE BE1 REGLABLE EVIDE GALVANISE

43RA

Famille : 5704.




Référence	A Dia. boulon (classe 8.8)	B (mm)	C (mm)	D2 (mm)	E (mm)	F (dia)	Largeur (mm)	Couple (Nm)	Charge de traction max (kN) par boulon Facteur de sécurité (5:1)	Résistance au glissement (kN) pour 4 boulons Facteur de sécurité (5:1)
BE2G12	M12	26	25,5	13	6 à 22	M06	28,5	70	3,72	1,3
BE2G16	M16	30	31	17	7 à 23	M08	36	150	8,25	3,9

Ø filetage	Type	Code
12	réglable	49 271 328
16	réglable	49 271 344

CRAPAUD TYPE BL GALVANISE

43RA

Famille : 5711.



Référence avec boulon	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Couple de serrage (Nm)	Facteur de sécurité 3:1		
							Charge de traction dépendant de la tige (kN)	Charge de traction au niveau du nez (kN) (par paire)	Charge latérale (kN)
BLG08A	12,5	45	40	5 à 20	24	10	1,0	7,4	0,25
BLG10A	14	58	47	6 à 30	30	20	2,5	9,3	0,40
BLG12A	15	65	51,5	7 à 35	34	40	5,0	11,0	0,60

Ø filetage	Type	Code
8	BL	49 256 191
10	BL	49 256 205
12	BL	49 256 213






CALE D'ÉPAISSEUR COURTE BF1 GALVANISE

43RA

Famille : 5706.




Référence	Boulon dia.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D dia.
BF1G10	M10	5	18	28	12
BF1G12	M12	6	22	30	14
BF1G16	M16	8	29	35	18
BF1G20	M20	10	33	43	21
BF1G24	M24	12	45	55	26

Ø	Épaisseur	10	12	16	20	24
5	49 271 468	-	-	-	-	-
6	-	49 271 476	-	-	-	-
8	-	-	49 271 484	-	-	-
10	-	-	-	49 256 132	-	-
12	-	-	-	-	62 286 903	-
Boitage		50	100	125		

CALE D'ÉPAISSEUR COURTE TYPE BG1 GALVANISE

43ZZ

Famille : 5716.




Référence	Boulon dia.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D dia.
BF1G10	M10	10	18	28	12
BF1G12	M12	12	22	30	14
BF1G16	M16	16	29	35	18

Ø	Épaisseur	10	12	16
10	47 440 564	-	-	-
12	-	47 440 572	-	-
16	-	-	47 440 580	-
Boitage		50	100	

CALE D'ÉPAISSEUR COURTE BH1 ZINGUÉE

43RA

Famille : 1706.




Référence	Boulon dia.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D dia.
BH1Z08	M08	2	15	22	10
BH1Z10	M10	2	20	28	12
BH1Z12	M12	2,5	24	31	14
BH1Z16	M16	3	29	38	18
BH1Z20	M20	4	33	44	21

Ø	Épaisseur	8	10	12	16	20
2	58 625 558	49 271 492	-	-	-	-
2,5	-	-	49 271 506	-	-	-
3	-	-	-	49 271 514	-	-
4	-	-	-	-	58 625 566	-
Boitage		50	100	150		

FLOORFIX FIXATION SOL METALLIQUE

43RZ

Famille : 5714.



Référence	Diam. Vis	Épaisseur tôle larmée		Épaisseur d'aile de la poutre		Couple de serrage (Nm)
		Min	Max	Min	Max	
Floorfix M08	M08	3	12	3	15	20
Floorfix M10	M10	5	12	3	15	20
Floorfix M12	M12	6	12	3	15	30
Floorfix HTM08	M08	3	12	3	25	20
Floorfix HTM10	M10	5	12	3	25	25
Floorfix ht M12	M12	6	12	3	25	30

Ø filetage	Type	Code
8	Floorfix	49 256 256
10	Floorfix	49 256 264
12	Floorfix	49 256 272

Ø filetage	Type	Code
8	FloorfixHT	49 256 280
10	FloorfixHT	49 256 299
12	FloorfixHT	49 256 302



lennie-bv.fr

COFFRETS D'ATELIER

Coffrets

COFFRET DE 1005 VIS À TÔLE.....	158	COFFRET DE 1010 ECROU USUEL.....	159
COFFRET DE 2015 RONDELLE MOYENNE.....	158	COFFRET DE 920 ECROU INDESSERABLE.....	159
COFFRET DE 755 VIS AUTOFOREUSES.....	158	COFFRET DE 495 GOUPILLE ELASTIQUE ET FENDUE.....	159
COFFRET DE 845 VIS PANNEAU PARTICULE.....	158	COFFRET DE 730 VIS PANNEAU PARTICULE INOX.....	159
COFFRET DE RONDELLE NORLOCK NL.....	159	COFFRET DE 1740 RONDELLE LARGE ET ETROITE.....	159
COFFRET DE 800 CIRCLIPS DIN 471 AVEC PINCE.....	159		



Coffrets

Écrous, vis, goupilles, rondelles, circlips

Plus petit, plus compact, et plus résistant (matière incassable)



- Facilement transportable avec une poignée intégrée dans la masse du coffret.
- Offrant l'avantage d'avoir des casiers bien compartimentés et calés pour éviter le mélange des pièces même lors du transport et des manipulations.
- L'identification des produits contenus dans le coffret est facilitée par la matière entièrement transparente du couvercle.
- Doté d'un système de fermeture efficace, il est conçu pour être rangé à plat ou debout, et pour pouvoir se superposer.
- Chaque coffret de la gamme est constitué de pièces les plus couramment utilisées.
- Dimensions :
33 cm x 22.5 cm x 2.5 cm
Poids maxi : 3.9 kg
Fermeture 3 points.



COFFRET DE 1005 VIS À TÔLE

43XA

Code
62 286 946

Famille : COFTOLV2
Coffret de vis tôle très pratique grâce à son design compact et résistant.
Transport facile grâce sa poignée intégrée.
Casiers compartimentés afin d'éviter le mélange des pièces.

Composition :

Tête cylindrique :	Tête fraisée :
160 vis 3,9 x 16	115 vis 4,8 x 32
130 vis 4,2 x 16	125 vis 4,8 x 38
85 vis 4,2 x 25	100 vis 4,8 x 50
80 vis 4,8 x 19	
60 vis 4,8 x 25	
45 vis 4,8 x 32	
50 vis 4,8 x 38	
50 vis 4,8 x 50	

COFFRET DE 2015 RONDELLE MOYENNE

43XA

Code
61 094 490

Famille : COFRPMV2

Composé de 2015 rondelles plates
Série M, zingué :

- 500 pièces M 3
- 500 pièces M 4
- 500 pièces M 5
- 250 pièces M 6
- 100 pièces M 8
- 50 pièces M 10
- 30 pièces M 12
- 30 pièces M 16
- 25 pièces M 14
- 15 pièces M 18
- 15 pièces M 20

NF E25-513

COFFRET DE 755 VIS AUTOFOREUSES

43XA

Code
61 094 466

Famille : COFAUTOV2

Composé de 755 vis autoperceuses,
zingué :

- 100 pièces Tête Cylindrique 4,2x15,9
- 100 pièces Tête Cylindrique 4,2x19
- 100 pièces Tête Cylindrique 4,2x25,4
- 100 pièces Tête Fraisée 4,2x31,7
- 80 pièces Tête Fraisée 4,8x25,4
- 50 pièces Tête Fraisée 4,8x31,7
- 75 pièces Tête Fraisée 4,8x38
- 50 pièces Tête Fraisée 4,8x50,8
- 50 pièces Tête Hexagonale 6,3x31,7
- 50 pièces Tête Hexagonale 6,3x38

COFFRET DE 845 VIS PANNEAU PARTICULE

43XA

Code
61 094 482

Famille : COFVPPPV2

Composé de 845 vis pour panneau particule tête fraisée POZIDRIV, zingué :

- 130 pièces 4x40
- 120 pièces 4x25
- 100 pièces 4x50
- 95 pièces 4x30
- 75 pièces 4x35
- 70 pièces 5x60
- 70 pièces 5x40
- 70 pièces 5x80
- 60 pièces 5x50
- 55 pièces 5x30



COFFRET DE 800 CIRCLIPS DIN 471 AVEC PINCE

43XA

Code
61 094 474

Famille : COFCIRCLIPSV2

Composé de 800 circlips extérieurs, brut DIN 471 avec 1 pince à circlips :

- 100 pièces Ø 8
- 100 pièces Ø 10
- 100 pièces Ø 12
- 100 pièces Ø 14
- 100 pièces Ø 15
- 50 pièces Ø 16
- 50 pièces Ø 17
- 50 pièces Ø 20
- 50 pièces Ø 22
- 50 pièces Ø 25
- 25 pièces Ø 30
- 25 pièces Ø 35

COFFRET DE 1010 ECROU USUEL

43XA

Code
61 094 520

Famille : COFECRV2

Composé de 1010 écrous HU ISO 4032.8, zingué :

- 200 pièces M 3
- 200 pièces M 4
- 200 pièces M 5
- 200 pièces M 6
- 100 pièces M 8
- 50 pièces M10
- 25 pièces M12
- 20 pièces M14
- 15 pièces M16

COFFRET DE 920 ECROU INDESSERABLE

43XA

Code
61 094 539

Famille : COFECINDV2

Composé de 920 écrous frein DIN 985.8, zingué :

- 200 pièces M 3
- 200 pièces M 4
- 200 pièces M 5
- 200 pièces M 6
- 50 pièces M 8
- 25 pièces M10
- 20 pièces M12
- 15 pièces M14
- 10 pièces M16

COFFRET DE 495 GOUPILLE ELASTIQUE ET FENDUE

43XA

Code
61 094 547

Famille : COFGOUV2

Composé de 495 goupilles élastiques épaisses, brut et goupilles fendues, zingué :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| GOUPILLES ELASTIQUES : | GOUPILLES FENDUES DIN 94 : |
| • 100 pièces 3x20 | • 25 pièces 3,2x32 |
| • 100 pièces 3x30 | • 40 pièces 3,2x40 |
| • 50 pièces 4x30 | • 30 pièces 3,2x50 |
| • 30 pièces 5x30 | • 30 pièces 4x40 |
| • 25 pièces 6x60 | • 30 pièces 4x50 |
| • 10 pièces 6x50 | • 25 pièces 5x50 |

COFFRET DE 730 VIS PANNEAU PARTICULE INOX

43XA

Code
61 094 504

Famille : COFVPPA2V2

Composé de 730 vis pour panneau particule tête fraisée POZIDRIV Inox A2 :

- 120 pièces 4x40
- 110 pièces 4x25
- 90 pièces 4x30
- 90 pièces 4x50
- 70 pièces 4x35
- 65 pièces 5x40
- 50 pièces 5x30
- 50 pièces 5x50
- 50 pièces 5x60
- 35 pièces 5x80

COFFRET DE 1740 RONDELLE LARGE ET ETROITE

43XA

Code
61 094 512

Famille : COFRPLZV2

Composé de 1740 rondelles plates Série L et Série Z, zingué :

- 500 pièces Z5
- 500 pièces L5
- 200 pièces Z6
- 200 pièces L6
- 100 pièces Z8
- 80 pièces L8
- 50 pièces Z10
- 30 pièces L10
- 20 pièces Z12
- 20 pièces L12
- 20 pièces Z14
- 20 pièces L14

NF E25-513

COFFRET DE RONDELLE NORLOCK NL

43XA

Code
58 533 564

Famille : COFRNORD
Coffret de 76 rondelles Nord-Lock delta Protekt Collee.

Composition :

- 20 rondelles D. 6
- 20 rondelles D. 8
- 12 rondelles D. 10
- 12 rondelles D. 12
- 6 rondelles D. 16
- 6 rondelles D. 20




Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Entraînements intérieurs pour vis


Le progrès de la technique ainsi que des réflexions économiques font que les vis à fente longitudinale sont de plus en plus remplacées par d'autres entraînements intérieurs.

Il est aujourd'hui très important que la construction, la logistique, l'approvisionnement et le montage tiennent compte des entraînements les plus utilisés dans le nombre de possibilités qui se présentent.




**Empreinte cruciforme PH
(Phillips)**
selon ISO 4757

- L'empreinte cruciforme Phillips est la plus répandue dans le monde.
- L'empreinte cruciforme conventionnelle avec toutes les parois inclinées, le bout du tournevis ayant des ailes trapézoïdales.




Six pans creux

- Les vis à six pans creux sont éprouvées depuis des années dans les domaines de la construction de machines et de l'appareillage.
- Les vis à six pans creux ont des surplats plus petits que les vis à tête hexagonale, cela permet de construire plus économiquement en utilisant moins de place.



**Empreinte cruciforme Z
(Pozidriv)**
selon ISO 4757

- L'empreinte cruciforme Pozidriv a principalement en Europe, une grande signification.
- Les quatre « parois de serrage » de l'empreinte cruciforme en contact avec le tournevis lors du vissage de la vis, sont perpendiculaires. Le reste des parois sont inclinées. Ceci peut apporter une amélioration au montage si la fabrication de l'empreinte est fiable. Le tournevis Pozidriv a le bout des ailes rectangulaire.



**Six lobes internes
(Torx)**
selon ISO 10664

- La conception de l'entraînement à six lobes internes a été une étape déterminante à l'origine des entraînements mieux adaptés aux montages manuels et automatisés. Cet entraînement trouve de plus en plus d'utilisateurs dans le monde.
- En comparaison des entraînements à empreintes cruciformes et à six pans creux conventionnels, ce système se différencie par un plus faible risque de détérioration et un besoin inférieur de force de pression. Le glissement typique « cam out » de l'outil a ainsi pu être éliminé et la transmission de force a été améliorée.



lennie-bv.fr

INDEX DES PRODUITS

Index Famille	162
Index Normes DIN	168
Index Normes ISO	170
Index Normes NF	171

Index **Famille**

FAMILLE	NORMES DIN	NORMES ISO	NORMES NF	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
10				RACCORD KEEKLAMP TÉ À 1 ENTRÉE	138
12				RACCORD KEEKLAMP TÉ À 1 ENTRÉE ORIENTÉE À 45°	138
14				RACCORD KEEKLAMP JOINT EXTERNE	138
15				RACCORD KEEKLAMP COUDE À 90°	138
16				RACCORD KEEKLAMP TÉ OUVRABLE À VIS À 1 ENTRÉE	139
17				RACCORD KEEKLAMP CROIX DÉCALÉE	139
18				RACCORD KEEKLAMP JOINT INTERNE	139
19				RACCORD KEEKLAMP CROIX AJUSTABLE À 2 ENTRÉES	139
20				RACCORD KEEKLAMP ANGLE SUPÉRIEUR À 3 ENTRÉES À 90°	139
21				RACCORD KEEKLAMP ANGLE INTERMÉDIAIRE À 2 ENTRÉES À 90°	139
25				RACCORD KEEKLAMP TÉ À 3 ENTRÉES	140
26				RACCORD KEEKLAMP CROIX À 2 ENTRÉES	140
29				RACCORD KEEKLAMP TÉ À 1 ENTRÉE ORIENTABLE DE 30° À 60°	140
30				RACCORD KEEKLAMP CROIX À 2 ENTRÉES ORIENTABLE DE 30° À 45°	141
31				RACCORD KEEKLAMP PIED POUR PALETTE À RIDELLES	141
35				RACCORD KEEKLAMP CROIX À 3 ENTRÉES	140
40				RACCORD KEEKLAMP CROIX À 4 ENTRÉES	141
45				RACCORD KEEKLAMP CROIX DÉCALÉE	141
46				RACCORD KEEKLAMP CROIX À 1 ENTRÉE DÉCA	141
55				RACCORD KEEKLAMP COUDE D'ANGLE LARGE	143
56				RACCORD KEEKLAMP COUDE D'ANGLE AIGU	143
59				RACCORD KEEKLAMP SOCLE INTERNE	144
60				RACCORD KEEKLAMP SOCLE DE FIXATION MURALE RENFORCÉ	144
61				RACCORD KEEKLAMP SOCLE DE FIXATION MURALE	144
62				RACCORD KEEKLAMP SOCLE DE FIXATION AU SOL POUR GARDE-CORPS	144
63				RACCORD KEEKLAMP SOCLE ORIENTABLE DE 45° À 60°	144
64				RACCORD KEEKLAMP SOCLE LATÉRAL POUR GARDE-CORPS À PLAQUE DE FIXATION VERTICALE	145
65				RACCORD KEEKLAMP SOCLE LATÉRAL POUR GARDE-CORPS À PLAQUE DE FIXATION HORIZONTALE	145
66				RACCORD KEEKLAMP SOCLE INTERNE	145
67				RACCORD KEEKLAMP SOCLE POUR GARDE-CORPS ORIENTABLE DE 3° À 11°	145
68				RACCORD KEEKLAMP SOCLE LATÉRAL	145
69				RACCORD KEEKLAMP SOCLE DE FIXATION AU SOL POUR GARDE-CORPS AVEC SUPPORT PLINTHE	145
70				RACCORD KEEKLAMP SOCLE DE MAIN-COURANTE	146
72				RACCORD KEEKLAMP SUPPORT DE MARCHE D'ESCALIER	146
75				RACCORD KEEKLAMP ANNEAU	146
76				RACCORD KEEKLAMP ANNEAU-CROCHET	146
77				RACCORD KEEKLAMP BOUCHON PLASTIQUE	146
78				RACCORD KEEKLAMP ANNEAU CHARNIÈRE DE PORTAIL TYPE FEMELLE	146
81				RACCORD KEEKLAMP ATTACHE SIMPLE POUR GRILLE DE GARDE-CORPS	147
82				RACCORD KEEKLAMP ATTACHE DOUBLE POUR GRILLES DE GARDE-CORPS	147
83				RACCORD KEEKLAMP ANNEAU CHARNIÈRE DE PORTAIL TYPE MÂLE	147
84				RACCORD KEEKLAMP BOUCHON ACIER	147
86				RACCORD KEEKLAMP TÉ À 1 ENTRÉE OTIENTABLE DE 0° À 11°	147
87				RACCORD KEEKLAMP COUDE ORIENTABLE DE 0° À 11°	147
88				RACCORD KEEKLAMP TÉ À 3 ENTRÉE ORIENTABLE DE 0° À 11°	147
89				RACCORD KEEKLAMP CROIX À 2 ENTRÉES ORIENTABLE DE 0° À 11°	148
90				RACCORD KEEKLAMP TÉ À 3 ENTRÉES	148
99				CLE HEXAGONALE CÔTE IMPÉRIALE POUR KEEKLAMP	138
0109			NF EN 14399-1-3-6	BOULON HR 8.8 BRUT	18
0112		ISO 4014		VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE 8.8 BRUT	8
0113		ISO 4017		VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE 8.8 BRUT	7
114				RACCORD KEEKLAMP TÉ PIVOT	148
115				RACCORD KEEKLAMP EMBASE LATÉRALE RENFORCÉE POUR GARDECORPS	148
0122		ISO 4032		ÉCROU HEXAGONAL (HU) ISO 4032 8 BRUT	46
0140	DIN 931			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE 10.9 BRUT	25
0141	DIN 933			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE 10.9 BRUT	24
0142		ISO 4032		ÉCROU HEXAGONAL (HU) ISO 4032 10 BRUT	47
0149			NF EN 14399-1-3-6	BOULON HR 10.9 BRUT	20
0150	DIN 912	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) 8.8 BRUT	28
0151	DIN 912	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX TOTALEMENT FILETÉE (CHC) CL8.8 BRUT	30
0155	DIN 912	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) 12.9 BRUT	31
0160	DIN 7991	ISO 10642		VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) 10.9 BRUT	33
0165		ISO 7380-1		VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX (BHC) 10.9 BRUT	35
0170	DIN 913	ISO 4026		VIS SANS TÊTE A BOUT PLAT SIX PANS CREUX (STHC) BRUT	37
0171	DIN 914	ISO 4027		VIS SANS TÊTE A BOUT POINTEAU SIX PANS CREUX (STHC) BRUT	38
0172	DIN 916	ISO 4029		VIS SANS TÊTE A BOUT CUVETTE SIX PANS CREUX (STHC) BRUT	38
0173	DIN 915	ISO 4028		VIS SANS TÊTE A BOUT TÉTON SIX PANS CREUX (STHC)BRUT	39
0236			NF E 27024	ÉCROU FREINVIS 8 ZINC ALCALIN IRISE CR3+ 100 HBS	51
0240	DIN 976-1 (form A)		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE BRUT RÉSISTANCE 40 KG/MM²	61

Index **Famille**

FAMILLE	NORMES DIN	NORMES ISO	NORMES NF	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
0241				TIGE FILETÉE 1 MÈTRE A 193 ASTM B7 BRUT	60
0242				ÉCROU HAUT SUIVANT ASTM A194 2H BRUT	60
0244				FILET A 193 ASTM B7 + 2 ÉCROUS ASTM A 194 2H MONTÉS BRUT	60
0245	DIN 976-1 (form A)		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE BRUT RÉSISTANCE 80 KG/MM ²	62
0251		ISO 4035		ÉCROU HEXAGONAL BAS (HM) ISO 4035 04 BRUT	47
0252		ISO 4033		ÉCROU HEXAGONAL HAUT (HH) ISO 4033 9 BRUT	48
262				RACCORD KEEKLAMP SOCLE DE FIXATION AU SOL	148
265				RACCORD KEEKLAMP EMBASE LATÉRALE DÉPORTÉE	148
327				RACCORD KEEKLAMP TÉ À 3 ENTRÉES – INCLINAISON SUR MESURE (DE 11° À 30°)	140
328				RACCORD KEEKLAMP CROIX À 2 ENTRÉES – INCLINAISON SUR MESURE (DE 11° À 30°)	140
0335	DIN 929			ÉCROU À SOUDER DIN 929 BRUT	49
0401			NFE 25513	RONDELLE PLATE ÉTROITE SÉRIE Z BRUT	52
0402			NFE 25513	RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M BRUT	52
0403			NFE 25513	RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L BRUT	53
0404			NFE 25513	RONDELLE PLATE EXTRA LARGE SÉRIE LL BRUT	54
0421			NFE 25514	RONDELLE PLATE USINÉE ÉTROITE SÉRIE Z BRUT	55
0422			NFE 25514	RONDELLE PLATE USINÉE SÉRIE M BRUT	55
0431			NFE 25515	RONDELLE GROWER W BRUT	56
0441	DIN 6798 A			RONDELLE DENTURE EXTERIEURE TYPE AZ BRUT	56
0452			NFE 25511	RONDELLE CONTACT SÉRIE MOYENNE INOX A2	111
0461	DIN 2093			RONDELLE RESSORT DYNAMIQUE BRUT	59
0464				RONDELLE SCHNORR® TYPE S BRUT	58
0465				RONDELLE SCHNORR® TYPE VS BRUT	58
0474		ISO 8752		GOUPILLE ÉLASTIQUE SÉRIE ÉPAISSE BRUT	72
0490	DIN 472			CIRCLIPS INTÉRIEUR BRUT	70
0491	DIN 471			CIRCLIPS EXTÉRIEUR BRUT	70
0498				RONDELLE NORDLOCK® NL INOX A4L	130
0499				RONDELLE NORDLOCK® SP (LARGE) A4L	130
514				RACCORD KEE ACCESS MANCHON INTÉRIEUR	149
515				RACCORD KEE ACCESS COUDE À 90° EN DEUX PARTIES	149
518				RACCORD KEE ACCESS SUPPORT DE MAINCOURANTE	149
520				RACCORD KEE ACCESS COUDE À 90°	149
0534				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV FILETAGE PARTIEL INOX A2	101
0536				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE TORX INOX A2	102
0537				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE TORX FILETAGE PARTIEL INOX A2	102
0538				VIS POUR PENTURE TORX INOX A2	103
0539				VIS PLAQUE DE PLÂTRE TÊTE TROMPETTE EMPREINTE PHILLIPS	84
554				RACCORD KEE ACCESS ANGLE VARIABLE	149
0555				VIS POUR CONSTRUCTION BOIS TÊTE FRAISANTE TORX INOX A2	103
561				RACCORD KEE ACCESS FIXATION MURALE	150
565				RACCORD KEE ACCESS TERMINAISON MURALE DE MAIN-COURANTE	149
567				RACCORD KEE ACCESS TERMINAISON DE MAINCOURANTE	150
570				RACCORD KEE ACCESS SUPPORT MURAL DE MAINCOURANTE	150
0700				BOXBOLT INOX A4	152
0720	DIN 934			ÉCROU HEXAGONAL (HU) LAITON	135
0723	DIN 1587			ÉCROU BORGNE LAITON	135
0726				ÉCROU À OREILLES FORME AMERICAINE LAITON	135
0733			NFE 25514	RONDELLE PLATE SÉRIE ÉTROITE USINÉE LAITON	135
0734			NFE 25514	RONDELLE PLATE SÉRIE MOYENNE USINÉE LAITON	135
0740	DIN 976-1 (form A)			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE LAITON	135
0751	DIN 933			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE LAITON	134
0752	DIN 963			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE LAITON	134
0770	DIN 912			VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) PA 6 6 NATUREL	131
0771	DIN 933			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE PA 6 6 NATUREL	131
0772	DIN 963			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE PA 6 6 NATUREL	132
0773	DIN 84	ISO 1207		VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE PA 6 6 NATUREL	132
0780	DIN 934			ÉCROU HEXAGONAL (HU) PA 66 NATUREL	132
0783	DIN 1587			ECROU BORGNE PA 6 6 NATUREL	132
0784				CACHE-ÉCROU BLANC	133
0785				CACHE-ÉCROU NOIR	133
0786	DIN 315			ÉCROU À OREILLES PA 6 6 NATUREL	133
0790	DIN 976-1 (form A)			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE PA 6 6 NATUREL	133
0792			NFE 25513	RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M PA 6 6 NATUREL	133
0800	DIN 933			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE INOX A2	90
0801	DIN 931			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE INOX A2	91
0802	DIN 963			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE INOX A2	97
0803	DIN 84			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE INOX A2	97
0806			NFE 25129	VIS POÉLIER TÊTE RONDE LARGE FENDUE INOX A2	99
0809	DIN 7985			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV INOX A2	98

Index **Famille**

FAMILLE	NORMES DIN	NORMES ISO	NORMES NF	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
0815	DIN 603			VIS TÊTE RONDE COLLET CARRÉ (TRCC) INOX A2	99
0816	DIN 571			VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE (TIREFOND) INOX A2	100
0817				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2	100
0818				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A2	101
0820	DIN 934			ÉCROU HEXAGONAL (HU) INOX A2	107
0821	DIN 439			ÉCROU BAS (HM) INOX A2	108
0822				ÉCROU AUTOCASSANT INOX A2	109
0823	DIN 1587			ÉCROU BORGNE INOX A2	107
0824	DIN 582			ÉCROU À CÊIL INOX A2	113
0826				ECROU À OREILLES FORME AMERICAINE INOX A2	109
0828	DIN 985			ÉCROU FREIN BAGUE NYLON INOX A2	107
0829	DIN 986			ÉCROU BORGNE INDESSERRABLE INOX A2	107
0830			NFE 25514	RONDELLE PLATE ÉTROITE SÉRIE Z INOX A2	110
0831			NFE 25514	RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M INOX A2	110
0832			NFE 25514	RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L INOX A2	110
0833	DIN 929			ÉCROU À SOUDER HEXAGONAUX INOX A2	109
0834	DIN 6923			ÉCROU HEXAGONAL À EMBASE CRANTÉE INOX A2	108
0836	DIN 127 B			RONDELLE GROWER SÉRIE W INOX A2	111
0837	DIN 6798 A			RONDELLE DENTURE EXTERIEURE INOX A2	111
0840	DIN 976			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE INOX A2	114
0841	DIN 6334			MANCHON CYLINDRIQUE INOX A2	114
0842	DIN 976			TIGE FILETÉE 2 MÈTRES INOX A2	114
0843	DIN 976			TIGE FILETÉE 3 MÈTRES INOX A2	114
0849			NFE 25513	RONDELLE EXTRA LARGE SÉRIE LL INOX A2	110
0852				ÉCROU HAUT (HH) H=D INOX A2	108
0856	DIN 935			ÉCROU HEXAGONAUX À CRÉNEAU INOX A2	108
0860	DIN 7504 K			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE HEXAGONALE INOX A2	106
0861	DIN 7504 M			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE PHILLIPS INOX A2	106
0865	DIN 7504 O			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PHILLIPS INOX A2	105
0867	DIN 7982			VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2	105
0868	DIN 7981			VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV INOX A2	104
0870	DIN 913	ISO 4026		VIS SANS TÊTE A BOUT PLAT SIX PANS CREUX (STHC) INOX A2	95
0872	DIN 916	ISO 4029		VIS SANS TÊTE A BOUT CUVETTE SIX PANS CREUX (STHC) INOX A2	96
0873	DIN 914	ISO 4027		VIS SANS TÊTE A BOUT POINTEAU SIX PANS CREUX (STHC) INOX A2	96
0874		ISO 8752		GOUPILLE ÉLASTIQUE SÉRIE ÉPAISSE INOX A2	113
0875	DIN 965			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2	98
0881	DIN 912	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A2	92
0883	DIN 7991			VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) INOX A2	93
0885				VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX (BHC) INOX A2	94
0896	DIN 7967			ÉCROU PAL INOX A2	109
0934	DIN 934			ÉCROU HEXAGONAL (HU) DIN 934 181 BRUT	47
1005			NF EN 15048	BOULON SB 8.8 GALVANISÉ	15
1055		ISO 4014, ISO 4032		BOULON CHARPENTE BOIS TÊTE HEXAGONALE GALVA	82
1109			NF EN 14399-1-3-6	BOULON HR 8.8 GALVANISÉ	19
1147			EN 14399-10-6	BOULON CLASSE 10.9 TC BOLT GREENKOTE	23
1149			NF EN 14399-1-3-6	BOULON HR 10.9 GALVANISÉ	21
1150			EN14399-1-4-6	BOULON CLASSE 10.9 HV GALVANISE	27
1452			NFE 25511	RONDELLE CONTACT MOYENNE INOX A4	124
1453				RONDELLE CUVETTE INOX A4	124
1490	DIN 472			CIRCLIPS INTERIEUR INOX A2	112
1491	DIN 471			CIRCLIP INOX A2	112
1521				VIS BÉTON POUR FIXATION DE CHÂSSIS TÊTE FRAISÉE EMPREINTE T30 ZINGUÉ	84
1524				VIS BÉTON POUR FIXATION DE CHÂSSIS TÊTE FRAISÉE EMPREINTE T30 ZINGUÉ LAQUÉ BLANC	85
1534		ISO 7380-1		VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV PARTIELLEMENT FILETÉE INOX A4	125
1537				VIS POUR PENTURE TORX ZINGUÉ NOIR	78
1700				OUTIL DE POSE BOXSOK ALUMINIUM	152
1706				CALE D'ÉPAISSEUR COURTE BH1 ZINGUÉE	156
1801	DIN 933			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE INOX A4	115
1802	DIN 963			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE INOX A4	119
1803	DIN 84			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE INOX A4	119
1804	DIN 931			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE INOX A4	116
1809	DIN 7985			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A4	120
1816	DIN 571			VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE (TIREFOND) INOX A4	126
1817				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A4	125
1819				VIS BOIS POUR POSE DE TERRASSE INOX A2 OPSIAL	104
1820	DIN 934			ÉCROU HEXAGONAL (HU) INOX A4	121
1821	DIN 439			ÉCROU BAS (HM) INOX A4	121
1823	DIN 1587			ÉCROU BORGNE INOX A4	121
1824	DIN 582			ÉCROU À CÊIL INOX A4	127

Index **Famille**

FAMILLE	NORMES DIN	NORMES ISO	NORMES NF	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
1827				ÉCROU À OREILLE FORME AMERICAINE INOX A4	122
1828	DIN 985			ÉCROU FREIN BAGUE NYLON INOX A4	121
1830			NFE 25514	RONDELLE PLATE ETROITE SERIE Z INOX A4	122
1831			NFE 25514	RONDELLE PLATE MOYENNE SERIE M INOX A4	122
1832			NFE 25514	RONDELLE PLATE LARGE SERIE L INOX A4	123
1836	DIN 127 B			RONDELLE GROWER SERIE W INOX A4	123
1837	DIN 6798 A			RONDELLE ÉVENTAIL TYPE AZ INOX A4	123
1840	DIN 976			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE INOX A4	126
1842	DIN 976			TIGE FILETÉE 2 MÈTRES INOX A4	126
1843	DIN 976			TIGE FILETÉE 3 MÈTRES INOX A4	126
1849			NFE 25513	RONDELLE PLATE EXTRA LARGE SERIE LL INOX A4	123
1852				ÉCROU HAUT (HH) H=D INOX A4	122
1867	DIN 7982			VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A4	124
1868	DIN 7981			VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A4	124
1871	DIN 94	ISO 1234		GOUPILLE FENDUE INOX A4	127
1875	DIN 965			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A4	120
1881	DIN 912	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A4	117
1883	DIN 7991			VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) INOX A4	118
1885	DIN 7380-1			VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX (BHC) INOX A4	118
1901				VBA3 POUR PENTURE EMPREINTE INVOLTUR ZINGUÉ NOIR	80
2009	DIN 580			VIS À ANNEAU INOX A2	113
2010	DIN 580			VIS À ANNEAU INOX A4	127
2534				VIS BÉTON POUR FIXATION DE CHÂSSIS TÊTE RÉDUITE EMPREINTE T30 ZINGUÉ	84
2554				VIS POUR CONSTRUCTION BOIS TÊTE RONDE LARGE TORX ZINGUÉ	81
2555				VIS POUR CONSTRUCTION BOIS TÊTE FRAISANTE TORX ZINGUÉ	81
2558				VIS DE RÉGLAGE DE CHASSIS ADJUST ZINGUÉ	85
2559				RONDELLE CUVETTE POUR VIS TÊTE FRAISÉE GRANDE LONGUEUR ZINGUÉ	81
2560				VIS FRAMEX® PVC POUR FIXATION DES FERRURES, GÂCHES ET FICHES SUR MENUISERIE PVC CHROMITING® GRADE 4	86
2561				VIS DRILLEX® PVC POUR FIXATION DES FERRURES, GÂCHES ET FICHES SUR MENUISERIE PVC RENFORCÉE CHROMITING® GRADE 4	86
2562				VIS FRAMEX CLIP® POSE EN RÉNOVATION MENUISERIE PVC CHROMITING® GRADE 4	86
2564 (marron)				VIS FRAMEX CLIP® POSE EN RÉNOVATION MENUISERIE PVC CHROMITING® GRADE 4 PVC LAQUÉ	86
2565				EMBOUT DE VISSAGE POUR POSE DE VIS PVC PH2	86
3004		ISO 4017 ou 4014/ISO 4032		BOULON TÊTE HEXAGONALE 6.8 ZINGUÉ	6
3005			NF EN 15048	BOULON SB 8.8 ZINGUÉ	14
3033	DIN 6921			VIS TÊTE HEXAGONALE À EMBASE CRANTÉE 8.8 ZINGUÉ	7
3050	DIN 603, DIN 555			BOULON TÊTE RONDE COLLÉ CARRÉ (TRCC) ZINGUÉ	79
3051	DIN 603 / DIN 6923			BOULON DE CORNIÈRE TÊTE RONDE COLLET RÉDUIT ZINGUÉ	44
3053	DIN 603			VIS TRCC COLLET RÉDUIT ZINGUÉ	44
3055			NFE 27341	BOULON TÊTE CARRÉE CHARPENTE BOIS ZINGUÉ	80
3060	DIN 571			VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE (TIREFOND) ZINGUÉ	79
3114		ISO 4014		VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE 8.8 ZINGUÉ	10
3115		ISO 4017		VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE 8.8 ZINGUÉ	9
3122		ISO 4032		ÉCROU HEXAGONAL (HU) ISO 4032 8 ZINGUÉ	46
3150	DIN 912	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) 8.8 ZINGUÉ	29
3160	DIN 7991	ISO 10642		VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) 10.9 ZINGUÉ DÉGAZÉ	34
3165		ISO 7380-1		VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX (BHC) 10.9 ZINGUÉ DÉGAZÉ	36
3190	DIN 980			ÉCROU AUTO-FREINÉ 18I TYPE V ZINGUÉ	51
3235	DIN 6334			MANCHON HEXAGONAL ZINGUÉ	64
3236	DIN 6334			MANCHON CYLINDRIQUE ZINGUÉ	64
3240	DIN 976-1		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE ZINGUÉ RÉSISTANCE 40 KG/MM²	61
3241	DIN 976		NFE 25136	TIGE FILETÉE 3 MÈTRES ZINGUÉ RÉSISTANCE 40 KG/MM²	62
3243	DIN 976		NFE 25136	TIGE FILETÉE 2 MÈTRES ZINGUÉ RÉSISTANCE 40 KG/MM²	62
3245	DIN 976		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE ZINGUÉ RÉSISTANCE 80 KG/MM²	63
3251 (zn)		ISO 4035		ÉCROU HEXAGONAL BAS (HM) ISO 4035 04 ZINGUÉ	48
3252		ISO 4033		ÉCROU HEXAGONAL HAUT (HH) ISO 4033 9 ZINGUÉ	48
3253	DIN 1587			ÉCROU BORGNE ZINGUÉ	49
3254				ÉCROU NYLSTOP HEXAGONAL P10 CLASSE 10 ZING NICKEL	51
3255		ISO 7040	NFE 25409	ÉCROU NYLSTOP HEXAGONAL P8 CLASSE 8 ZINC NICKEL	50
3256	DIN 935			ÉCROU A CRENEAUX HK 18I ZINGUE	49
3267	DIN 6923			ÉCROU HEXAGONAL À EMBASE CRANTÉE 18I ZINGUÉ	49
3288	DIN 985			ÉCROU FREIN BAGUE NYLON DIN 985 8 ZINGUÉ	48
3298	DIN 7967			ÉCROU PAL ZINGUÉ	50
3302	DIN 963			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE ZINGUÉ	40
3303	DIN 84			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE ZINGUÉ	42
3306			NFE 25129	VIS POËLIER TÊTE RONDE LARGE FENDUE EN CROIX ZINGUÉ	44
3307		ISO 4032	NFE 25129	BOULON POËLIER TÊTE RONDE LARGE FENDUE EN CROIX ZINGUÉ	43
3312	DIN 965			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE POZIDRIV ZINGUÉ	41
3313	DIN 7985			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV ZINGUÉ	42

Index **Famille**

FAMILLE	NORMES DIN	NORMES ISO	NORMES NF	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
3332				ÉCROU À GRIFFES ZINGUÉ	50
3351	DIN 7976			VIS À TÔLE TÊTE HEXAGONALE ZINGUÉ	66
3352	DIN 7972			VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE FENDUE ZINGUÉ	65
3353	DIN 7971			VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE ZINGUÉ	66
3354	DIN 7973			VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE FENDUE ZINGUÉ	65
3362	DIN 7982	ISO 7050		VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV ZINGUÉ	65
3363	DIN 7981	ISO 7049	NF EN ISO 7049	VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV ZINGUÉ	66
3364	DIN 7983	ISO 7051		VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE POZIDRIV ZINGUÉ	65
3564			NFE 25610	CROCHETS CONTREVENT ZINGUÉ	87
3371	DIN 7504 K			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE HEXAGONALE À EMBASE ZINGUÉ	68
3373	DIN 7504 M			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ	67
3374	DIN 7504 O			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ	67
3375	DIN 7504 M			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE CARRÉE ZINGUÉ	69
3377	DIN 7504 P			VIS AUTOPERCEUSE À AILETTES TÊTE FRAISÉE EMPREINTE TORX ZINGUÉ	68
3378				VIS AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE TORX ZINGUÉ	69
3379				VIS AUTOPERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE TORX ZINGUÉ	70
3401			NFE 25513	RONDELLE PLATE ÉTROITE SÉRIE Z ZINGUÉ	52
3402			NFE 25513	RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M ZINGUÉ	52
3403			NFE 25513	RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L ZINGUÉ	53
3404			NFE 25513	RONDELLE PLATE EXTRA LARGE SÉRIE LL ZINGUÉ	54
3405				RONDELLE POUR BOULON DE CHARPENTE BOIS ZINGUÉ	82
3415	DIN 522			RONDELLE PLATE CARROSSIER ZINGUÉ	56
3421			NFE 25514	RONDELLE PLATE USINÉE SÉRIE Z ZINGUÉ	55
3422			NFE 25514	RONDELLE PLATE USINÉE SÉRIE M ZINGUÉ	55
3431			NFE 25515	RONDELLE GROWER W ZINGUÉ	56
3441	DIN 6798 A			RONDELLE DENTURE EXTÉRIEURE TYPE AZ ZINGUÉ	57
3471	DIN 94			GOUPILLES FENDUES ZINGUÉ	71
3537				VIS POUR PENTURE TORX ZINGUÉ	78
3554				VIS TK3 TÊTE FRAISÉE TORX FILETÉE PARTIEL ZINGUÉ	75
3555				VIS TK3 TÊTE FRAISÉE TORX FILETÉE TOTAL ZINGUÉ	75
3558				VIS TK3 TÊTE FRAISÉE POZIDRIV FILETÉE TOTAL ZINGUÉ	74
3559				VIS TK3 TÊTE FRAISÉE POZIDRIV FILETÉE PARTIEL ZINGUÉ	74
3560			NFE 25609	PITONS ZINGUÉ	87
3561			NFE 25610	CROCHETS ARMOIRE ZINGUÉ	87
3562			NFE 25611	GONDS VIS ZINGUÉ	87
3652				ÉCROU À OREILLES FORME AMERICAINE ZINGUÉ	50
3700				BOXBOLT ZINGUÉ	151
4112		ISO 4014		VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE 8.8 ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ	12
4113		ISO 4017		VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE 8.8 ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ	11
4122		ISO 4032		ÉCROU HEXAGONAL (HU) ISO 4032 8 ZINGUÉ CR3 200HBS	47
4245	DIN 976-1		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ RÉSISTANCE 80 KG/MM²	63
4295			NFE 25-411	ÉCROU FREIN UNE FENTE H100 I81 M12 ZINC LANTHANE BLANC (ZL)	51
4402			NFE 25513	RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ	53
4403			NFE 25513	RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ	54
4441	DIN 6798 A			RONDELLE DENTURE EXTÉRIEURE TYPE AZ ZINGUÉ BICHROMATÉ	57
4445	DIN 6798		NFE 25512	RONDELLE DENTURE INTÉRIEURE TYPE JZC ZINC ALCALIN	57
4451			NFE 25511	RONDELLE CONTACT SÉRIE ÉTROITE ZINGUÉ CR3	57
4452			NFE 25511	RONDELLE CONTACT SÉRIE MOYENNE ZINGUÉ CR3	58
4453			NFE 25511	RONDELLE CONTACT SÉRIE LARGE ZINGUÉ CR3	58
4478				GOUPILLES BETA ZINGUÉ	72
4479				GOUPILLE CLIPS ZINGUÉ	72
4498				RONDELLE NORDLOCK® NL DELTA-PROTEKT	59
4499				RONDELLE NORDLOCK® SP (LARGE) DELTA-PROTEKT	59
4532				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV ZINGUÉ	76
4533				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV FILETAGE PARTIEL ZINGUÉ	76
4534				CAPUCHON TORX 30 POUR VIS BÉTON	84
4536				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE TORX ZINGUÉ	77
4537				VIS POUR PENTURE TORX ZINGUÉ BICHROMATÉ	78
4538				CACHE VIS ADHÉSIF DE COULEUR	84
5123		ISO 4032		ÉCROU HAUTEUR USUEL CLASSE 8 SURTARAUDÉ TOLÉRANCE 6AZ GALVANISÉ	64
5245	DIN 976-1 (form A)		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE GALVANISÉ RÉSISTANCE 80 KG/MM²	64
5402			NFE 25513	RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M GALVANISÉ	53
5403			NFE 25513	RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L GALVANISÉ	54
5405				RONDELLE POUR BOULONS DE CHARPENTE BOIS GALVANISÉ	82
5535				VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV ZINGUÉ	77
5700				BOXBOLT GALVANISÉ	151
5701				CRAPAUD TYPE BA GALVANISÉ	154
5702				CRAPAUD TYPE BB GALVANISÉ	154
5703				CRAPAUD TYPE BE1 REGLABLE EVIDE GALVANISÉ	155

Index **Famille**

FAMILLE	NORMES DIN	NORMES ISO	NORMES NF	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
5704				CRAPAUD TYPE BE1 REGLABLE EVIDE GALVANISE	155
5705				CRAPAUD ROTULE TYPE BK1 GALVANISE	154
5706				CALE D'ÉPAISSEUR COURTE BF1 GALVANISE	156
5707				CRAPAUD TYPE BC GALVANISE	155
5709				CRAPAUD TYPE BD GALVANISE	155
5711				CRAPAUD TYPE BL GALVANISE	155
5712				CRAPAUD TYPE BT GALVANISE	154
5713				CRAPAUD TYPE BW GALVANISE	155
5714				FLOORFIX FIXATION SOL METALLIQUE	156
5716				CALE D'ÉPAISSEUR COURTE TYPE BG1 GALVANISE	156
6001		ISO 4017 / ISO 4032	NFE 25513	BOULON TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉ 8.8 + RONDELLE GEOMET 500 B	13
6050	DIN 603, DIN 555			BOULON TÊTE RONDE COLLÉ CARRÉ (TRCC) ZINGUÉ NOIR	80
8820		ISO 4032		ÉCROU HEXAGONAL (HU) INOX A4L-80	130
8831		ISO 7089		RONDELLE PLATE ISO 7089 INOX A4L80	130
8840	DIN 976			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE INOX A4L-80	130
8881	DIN 912	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A4L80	129
8883	DIN 7991	ISO 10642		VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) INOX A4L-80	129
9800		ISO 4017		VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE INOX A4L-80	128
9801		ISO 4014		VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE INOX A4L-80	128
9999				VISSEUSE ELECTRIQUE POUR BOULON HRC	22
A10				RACCORD KEEKLAMP TÉ OUVRABLE À 1 ENTRÉE	138
A45				RACCORD KEEKLAMP CROIX OUVRABLE DÉCALÉE	141
BC53				RACCORD KEEKLAMP COUDE ORIENTABLE	143
C50				RACCORD KEEKLAMP RACCORD ORIENTABLE À 1 ENTRÉE	142
C51				RACCORD KEEKLAMP CROIX ORIENTABLE À 2 ENTRÉES	142
C52				RACCORD KEEKLAMP ANGLE ORIENTABLE À 2 ENTRÉES	143
C58				RACCORD KEEKLAMP SOCLE ORIENTABLE	143
COFAUTOV2				COFFRET DE 755 VIS AUTOFOREUSES	158
COFCIR-CLIPSV2				COFFRET DE 800 CIRCLIPS DIN 471 AVEC PINCE	159
COFECINDV2				COFFRET DE 920 ECRU INDESSERABLE	159
COFECRV2				COFFRET DE 1010 ECRU USUEL	159
COFGOUV2				COFFRET DE 495 GOUPILLE ELASTIQUE ET FENDUE	159
COFRNORD				COFFRET DE RONDELLE NORLOCK NL	159
COFRPLZV2				COFFRET DE 1740 RONDELLE LARGE ET ETROITE	159
COFRPMV2				COFFRET DE 2015 RONDELLE MOYENNE	158
COFTOLV2				COFFRET DE 1005 VIS À TÔLE	158
COFVPPA2V2				COFFRET DE 730 VIS PANNEAU PARTICULE INOX	159
COFVPPPV2				COFFRET DE 845 VIS PANNEAU PARTICULE	158
F50				RACCORD KEEKLAMP EMBOUT TYPE FEMELLE	142
M50				RACCORD KEEKLAMP ANNEAU TYPE MÂLE À BRIDE CENTRÉE	142
M51				RACCORD KEEKLAMP ANNEAU TYPE MÂLE À DOUBLE BRIDE	142
M52				RACCORD KEEKLAMP ANNEAU TYPE MÂLE À DOUBLE BRIDE À 90°	142
M58				KEEKLAMP M58 PLAQUE DE FIXATION	150
P57				RACCORD KEEKLAMP ANNEAU TYPE MÂLE À BRIDE CENTRÉE	143

Index **Normes DIN**

NORMES DIN	FAMILLE	NORMES ISO	NORMES NF	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
DIN 84	3303			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE ZINGUÉ	42
DIN 84	0803			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE INOX A2	97
DIN 84	1803			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE INOX A4	119
DIN 84	0773	ISO 1207		VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE PA 6 6 NATUREL	132
DIN 94	3471			GOUPILLES FENDUES ZINGUÉ	71
DIN 94	1871	ISO 1234		GOUPILLE FENDUE INOX A4	127
DIN 127 B	0836			RONDELLE GROWER SÉRIE W INOX A2	111
DIN 127 B	1836			RONDELLE GROWER SÉRIE W INOX A4	123
DIN 315	0786			ÉCROU À OREILLES PA 6 6 NATUREL	133
DIN 439	0821			ÉCROU BAS (HM) INOX A2	108
DIN 439	1821			ÉCROU BAS (HM) INOX A4	121
DIN 471	0491			CIRCLIPS EXTÉRIEUR BRUT	70
DIN 471	1491			CIRCLIP INOX A2	112
DIN 472	0490			CIRCLIPS INTERIEUR BRUT	70
DIN 472	1490			CIRCLIPS INTERIEUR INOX A2	112
DIN 522	3415			RONDELLE PLATE CARROSSIER ZINGUÉ	56
DIN 571	3060			VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE (TIREFOND) ZINGUÉ	79
DIN 571	0816			VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE (TIREFOND) INOX A2	100
DIN 571	1816			VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE (TIREFOND) INOX A4	126
DIN 580	2009			VIS À ANNEAU INOX A2	113
DIN 580	2010			VIS À ANNEAU INOX A4	127
DIN 582	0824			ÉCROU À ŒIL INOX A2	113
DIN 582	1824			ÉCROU À ŒIL INOX A4	127
DIN 603 / DIN 6923	3051			BOULON DE CORNIÈRE TÊTE RONDE COLLET RÉDUIT ZINGUÉ	44
DIN 603	3053			VIS TRCC COLLET RÉDUIT ZINGUÉ	44
DIN 603, DIN 555	3050			BOULON TÊTE RONDE COLLÉ CARRÉ (TRCC) ZINGUÉ	79
DIN 603, DIN 555	6050			BOULON TÊTE RONDE COLLÉ CARRÉ (TRCC) ZINGUÉ NOIR	80
DIN 603	0815			VIS TÊTE RONDE COLLET CARRÉ (TRCC) INOX A2	99
DIN 912	0150	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) 8.8 BRUT	28
DIN 912	3150	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) 8.8 ZINGUÉ	29
DIN 912	0151	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX TOTALEMENT FILETÉE (CHC) CL8.8 BRUT	30
DIN 912	0155	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) 12.9 BRUT	31
DIN 912	0881	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A2	92
DIN 912	1881	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A4	117
DIN 912	8881	ISO 4762		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A4L80	129
DIN 912	0770			VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) PA 6 6 NATUREL	131
DIN 913	0170	ISO 4026		VIS SANS TÊTE A BOUT PLAT SIX PANS CREUX (STHC) BRUT	37
DIN 913	0870	ISO 4026		VIS SANS TÊTE A BOUT PLAT SIX PANS CREUX (STHC) INOX A2	95
DIN 914	0171	ISO 4027		VIS SANS TÊTE A BOUT POINTEAU SIX PANS CREUX (STHC) BRUT	38
DIN 914	0873	ISO 4027		VIS SANS TÊTE A BOUT POINTEAU SIX PANS CREUX (STHC) INOX A2	96
DIN 915	0173	ISO 4028		VIS SANS TÊTE A BOUT TÉTON SIX PANS CREUX (STHC)BRUT	39
DIN 916	0172	ISO 4029		VIS SANS TÊTE A BOUT CUVETTE SIX PANS CREUX (STHC) BRUT	38
DIN 916	0872	ISO 4029		VIS SANS TÊTE A BOUT CUVETTE SIX PANS CREUX (STHC) INOX A2	96
DIN 929	0335			ÉCROU À SOUDER DIN 929 BRUT	49
DIN 929	0833			ÉCROU À SOUDER HEXAGONAUX INOX A2	109
DIN 931	0140			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE 10.9 BRUT	25
DIN 931	0801			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE INOX A2	91
DIN 931	1804			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE INOX A4	116
DIN 933	0141			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE 10.9 BRUT	24
DIN 933	0800			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE INOX A2	90
DIN 933	1801			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE INOX A4	115
DIN 933	0771			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE PA 6 6 NATUREL	131
DIN 933	0751			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE LAITON	134
DIN 934	0934			ÉCROU HEXAGONAL (HU) DIN 934 I8I BRUT	47
DIN 934	0820			ÉCROU HEXAGONAL (HU) INOX A2	107
DIN 934	1820			ÉCROU HEXAGONAL (HU) INOX A4	121
DIN 934	0780			ÉCROU HEXAGONAL (HU) PA 66 NATUREL	132
DIN 934	0720			ÉCROU HEXAGONAL (HU) LAITON	135
DIN 935	3256			ÉCROU A CRENEAUX HK I8I ZINGUE	49
DIN 935	0856			ÉCROU HEXAGONAUX À CRÉNEAU INOX A2	108
DIN 963	3302			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE ZINGUÉ	40
DIN 963	0802			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE INOX A2	97
DIN 963	1802			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE INOX A4	119
DIN 963	0772			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE PA 6 6 NATUREL	132
DIN 963	0752			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE LAITON	134
DIN 965	3312			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE POZIDRIV ZINGUÉ	41
DIN 965	0875			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2	98
DIN 965	1875			VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A4	120
DIN 976-1 (form A)	0240		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE BRUT RÉSISTANCE 40 KG/MM²	61

Index **Normes DIN**

NORMES DIN	FAMILLE	NORMES ISO	NORMES NF	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
DIN 976-1	3240		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE ZINGUÉ RÉSISTANCE 40 KG/MM ²	61
DIN 976	3243		NFE 25136	TIGE FILETÉE 2 MÈTRES ZINGUÉ RÉSISTANCE 40 KG/MM ²	62
DIN 976	3241		NFE 25136	TIGE FILETÉE 3 MÈTRES ZINGUÉ RÉSISTANCE 40 KG/MM ²	62
DIN 976-1 (form A)	0245		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE BRUT RÉSISTANCE 80 KG/MM ²	62
DIN 976	3245		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE ZINGUÉ RÉSISTANCE 80 KG/MM ²	63
DIN 976-1	4245		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ RÉSISTANCE 80 KG/MM ²	63
DIN 976-1 (form A)	5245		NFE 25136	TIGE FILETÉE 1 MÈTRE GALVANISÉ RÉSISTANCE 80 KG/MM ²	64
DIN 976	0840			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE INOX A2	114
DIN 976	0842			TIGE FILETÉE 2 MÈTRES INOX A2	114
DIN 976	0843			TIGE FILETÉE 3 MÈTRES INOX A2	114
DIN 976	1840			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE INOX A4	126
DIN 976	1842			TIGE FILETÉE 2 MÈTRES INOX A4	126
DIN 976	1843			TIGE FILETÉE 3 MÈTRES INOX A4	126
DIN 976	8840			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE INOX A4L-80	130
DIN 976-1 (form A)	0790			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE PA 6 6 NATUREL	133
DIN 976-1 (form A)	0740			TIGE FILETÉE 1 MÈTRE LAITON	135
DIN 980	3190			ÉCROU AUTO-FREINÉ I8I TYPE V ZINGUÉ	51
DIN 985	3288			ÉCROU FREIN BAGUE NYLON DIN 985 8 ZINGUÉ	48
DIN 985	0828			ÉCROU FREIN BAGUE NYLON INOX A2	107
DIN 985	1828			ÉCROU FREIN BAGUE NYLON INOX A4	121
DIN 986	0829			ÉCROU BORGNE INDESERRABLE INOX A2	107
DIN 1587	3253			ÉCROU BORGNE ZINGUÉ	49
DIN 1587	0823			ÉCROU BORGNE INOX A2	107
DIN 1587	1823			ÉCROU BORGNE INOX A4	121
DIN 1587	0783			ÉCROU BORGNE PA 6 6 NATUREL	132
DIN 1587	0723			ÉCROU BORGNE LAITON	135
DIN 2093	0461			RONDELLE RESSORT DYNAMIQUE BRUT	59
DIN 6334	3235			MANCHON HEXAGONAL ZINGUÉ	64
DIN 6334	3236			MANCHON CYLINDRIQUE ZINGUÉ	64
DIN 6334	0841			MANCHON CYLINDRIQUE INOX A2	114
DIN 6798 A	0441			RONDELLE DENTURE EXTERIEURE TYPE AZ BRUT	56
DIN 6798 A	3441			RONDELLE DENTURE EXTERIEURE TYPE AZ ZINGUÉ	57
DIN 6798 A	4441			RONDELLE DENTURE EXTERIEURE TYPE AZ ZINGUÉ BICHROMATÉ	57
DIN 6798	4445		NFE 25512	RONDELLE DENTURE INTERIEURE TYPE JZC ZINC ALCALIN	57
DIN 6798 A	0837			RONDELLE DENTURE EXTERIEURE INOX A2	111
DIN 6798 A	1837			RONDELLE ÉVENTAIL TYPE AZ INOX A4	123
DIN 6921	3033			VIS TÊTE HEXAGONALE À EMBASE CRANTÉE 8.8 ZINGUÉ	7
DIN 6923	3267			ÉCROU HEXAGONAL À EMBASE CRANTÉE I8I ZINGUÉ	49
DIN 6923	0834			ÉCROU HEXAGONAL À EMBASE CRANTÉE INOX A2	108
DIN 7380-1	1885			VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX (BHC) INOX A4	118
DIN 7504 M	3373			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ	67
DIN 7504 O	3374			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ	67
DIN 7504 P	3377			VIS AUTOPERCEUSE À AILETTES TÊTE FRAISÉE EMPREINTE TORX ZINGUÉ	68
DIN 7504 K	3371			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE HEXAGONALE À EMBASE ZINGUÉ	68
DIN 7504 M	3375			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE CARRÉE ZINGUÉ	69
DIN 7504 O	0865			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PHILLIPS INOX A2	105
DIN 7504 M	0861			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE PHILLIPS INOX A2	106
DIN 7504 K	0860			VIS AUTOPERCEUSE TÊTE HEXAGONALE INOX A2	106
DIN 7967	3298			ÉCROU PAL ZINGUÉ	50
DIN 7967	0896			ÉCROU PAL INOX A2	109
DIN 7971	3353			VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE ZINGUÉ	66
DIN 7972	3352			VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE FENDUE ZINGUÉ	65
DIN 7973	3354			VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE FENDUE ZINGUÉ	65
DIN 7976	3351			VIS À TÔLE TÊTE HEXAGONALE ZINGUÉ	66
DIN 7981	3363	ISO 7049	NF EN ISO 7049	VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV ZINGUÉ	66
DIN 7981	0868			VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV INOX A2	104
DIN 7981	1868			VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A4	124
DIN 7982	3362	ISO 7050		VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV ZINGUÉ	65
DIN 7982	0867			VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A2	105
DIN 7982	1867			VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV INOX A4	124
DIN 7983	3364	ISO 7051		VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE POZIDRIV ZINGUÉ	65
DIN 7985	3313			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV ZINGUÉ	42
DIN 7985	0809			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV INOX A2	98
DIN 7985	1809			VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A4	120
DIN 7991	0160	ISO 10642		VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) 10.9 BRUT	33
DIN 7991	3160	ISO 10642		VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) 10.9 ZINGUÉ DÉGAZÉ	34
DIN 7991	0883			VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) INOX A2	93
DIN 7991	1883			VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) INOX A4	118
DIN 7991	8883	ISO 10642		VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) INOX A4L-80	129

Index **Normes ISO**

NORMES ISO	FAMILLE	NORMES DIN	NORMES NF	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
ISO 1207	0773	DIN 84		VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE PA 6 6 NATUREL	132
ISO 1234	1871	DIN 94		GOUPILLE FENDUE INOX A4	127
ISO 4014	0112			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE 8.8 BRUT	8
ISO 4014	3114			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE 8.8 ZINGUÉ	10
ISO 4014	4112			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE 8.8 ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ	12
ISO 4014, ISO 4032	1055			BOULON CHARPENTE BOIS TÊTE HEXAGONALE GALVA	82
ISO 4014	9801			VIS TÊTE HEXAGONALE PARTIELLEMENT FILETÉE INOX A4L-80	128
ISO 4017 ou 4014/ISO 4032	3004			BOULON TÊTE HEXAGONALE 6.8 ZINGUÉ	6
ISO 4017	0113			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE 8.8 BRUT	7
ISO 4017	3115			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE 8.8 ZINGUÉ	9
ISO 4017	4113			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE 8.8 ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ	11
ISO 4017 / ISO 4032	6001		NFE 25513	BOULON TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉ 8.8 + RONDELLE GEOMET 500 B	13
ISO 4017	9800			VIS TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉE INOX A4L-80	128
ISO 4026	0170	DIN 913		VIS SANS TÊTE A BOUT PLAT SIX PANS CREUX (STHC) BRUT	37
ISO 4026	0870	DIN 913		VIS SANS TÊTE A BOUT PLAT SIX PANS CREUX (STHC) INOX A2	95
ISO 4027	0171	DIN 914		VIS SANS TÊTE A BOUT POINTEAU SIX PANS CREUX (STHC) BRUT	38
ISO 4027	0873	DIN 914		VIS SANS TÊTE A BOUT POINTEAU SIX PANS CREUX (STHC) INOX A2	96
ISO 4028	0173	DIN 915		VIS SANS TÊTE A BOUT TÉTON SIX PANS CREUX (STHC)BRUT	39
ISO 4029	0172	DIN 916		VIS SANS TÊTE A BOUT CUVETTE SIX PANS CREUX (STHC) BRUT	38
ISO 4029	0872	DIN 916		VIS SANS TÊTE A BOUT CUVETTE SIX PANS CREUX (STHC) INOX A2	96
ISO 4032	3307		NFE 25129	BOULON POÉLIER TÊTE RONDE LARGE FENDUE EN CROIX ZINGUÉ	43
ISO 4032	0122			ÉCROU HEXAGONAL (HU) ISO 4032 8 BRUT	46
ISO 4032	3122			ÉCROU HEXAGONAL (HU) ISO 4032 8 ZINGUÉ	46
ISO 4032	4122			ÉCROU HEXAGONAL (HU) ISO 4032 8 ZINGUÉ CR3 200HBS	47
ISO 4032	0142			ÉCROU HEXAGONAL (HU) ISO 4032 10 BRUT	47
ISO 4032	5123			ÉCROU HAUTEUR USUEL CLASSE 8 SURTARAUDÉ TOLÉRANCE 6AZ GALVANISÉ	64
ISO 4032	8820			ÉCROU HEXAGONAL (HU) INOX A4L-80	130
ISO 4033	0252			ÉCROU HEXAGONAL HAUT (HH) ISO 4033 9 BRUT	48
ISO 4033	3252			ÉCROU HEXAGONAL HAUT (HH) ISO 4033 9 ZINGUÉ	48
ISO 4035	0251			ÉCROU HEXAGONAL BAS (HM) ISO 4035 04 BRUT	47
ISO 4035	3251 (zn)			ÉCROU HEXAGONAL BAS (HM) ISO 4035 04 ZINGUÉ	48
ISO 4762	0150	DIN 912		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) 8.8 BRUT	28
ISO 4762	3150	DIN 912		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) 8.8 ZINGUÉ	29
ISO 4762	0151	DIN 912		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX TOTALEMENT FILETÉE (CHC) CL8.8 BRUT	30
ISO 4762	0155	DIN 912		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) 12.9 BRUT	31
ISO 4762	0881	DIN 912		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A2	92
ISO 4762	1881	DIN 912		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A4	117
ISO 4762	8881	DIN 912		VIS TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX (CHC) INOX A4L80	129
ISO 7040	3255		NFE 25409	ÉCROU NYLSTOP HEXAGONAL P8 CLASSE 8 ZINC NICKEL	50
ISO 7049	3363	DIN 7981	NF EN ISO 7049	VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV ZINGUÉ	66
ISO 7050	3362	DIN 7982		VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE POZIDRIV ZINGUÉ	65
ISO 7051	3364	DIN 7983		VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE BOMBÉE POZIDRIV ZINGUÉ	65
ISO 7089	8831			RONDELLE PLATE ISO 7089 INOX A4L80	130
ISO 7380-1	0165			VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX (BHC) 10.9 BRUT	35
ISO 7380-1	3165			VIS TÊTE BOMBÉE SIX PANS CREUX (BHC) 10.9 ZINGUÉ DÉGAZÉ	36
ISO 7380-1	1534			VIS POUR PANNEAUX AGGLOMÉRÉS TÊTE FRAISÉE POZIDRIV PARTIELLEMENT FILETÉE INOX A4	125
ISO 8752	0474			GOUPILLE ÉLASTIQUE SÉRIE ÉPAISSE BRUT	72
ISO 8752	0874			GOUPILLE ÉLASTIQUE SÉRIE ÉPAISSE INOX A2	113
ISO 10642	0160	DIN 7991		VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) 10.9 BRUT	33
ISO 10642	3160	DIN 7991		VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) 10.9 ZINGUÉ DÉGAZÉ	34
ISO 10642	8883	DIN 7991		VIS TÊTE FRAISÉE SIX PANS CREUX (FHC) INOX A4L-80	129

Index **Normes NF**

NORMES NF	FAMILLE	NORMES DIN	NORMES ISO	LIBELLÉ PRODUIT	PAGE
NF EN ISO 7049	3363	DIN 7981	ISO 7049	VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE LARGE POZIDRIV ZINGUÉ	66
NF EN 14399-1-3-6	0109			BOULON HR 8.8 BRUT	18
NF EN 14399-1-3-6	1109			BOULON HR 8.8 GALVANISÉ	19
NF EN 14399-1-3-6	0149			BOULON HR 10.9 BRUT	20
NF EN 14399-1-3-6	1149			BOULON HR 10.9 GALVANISÉ	21
NF EN 15048	3005			BOULON SB 8.8 ZINGUÉ	14
NF EN 15048	1005			BOULON SB 8.8 GALVANISÉ	15
NFE 25129	3307		ISO 4032	BOULON POÉLIER TÊTE RONDE LARGE FENDUE EN CROIX ZINGUÉ	43
NFE 25129	3306			VIS POÉLIER TÊTE RONDE LARGE FENDUE EN CROIX ZINGUÉ	44
NFE 25129	0806			VIS POÉLIER TÊTE RONDE LARGE FENDUE INOX A2	99
NFE 25136	0240	DIN 976-1 (form A)		TIGE FILETÉE 1 MÈTRE BRUT RÉSISTANCE 40 KG/MM²	61
NFE 25136	3240	DIN 976-1		TIGE FILETÉE 1 MÈTRE ZINGUÉ RÉSISTANCE 40 KG/MM²	61
NFE 25136	3243	DIN 976		TIGE FILETÉE 2 MÈTRES ZINGUÉ RÉSISTANCE 40 KG/MM²	62
NFE 25136	3241	DIN 976		TIGE FILETÉE 3 MÈTRES ZINGUÉ RÉSISTANCE 40 KG/MM²	62
NFE 25136	0245	DIN 976-1 (form A)		TIGE FILETÉE 1 MÈTRE BRUT RÉSISTANCE 80 KG/MM²	62
NFE 25136	3245	DIN 976		TIGE FILETÉE 1 MÈTRE ZINGUÉ RÉSISTANCE 80 KG/MM²	63
NFE 25136	4245	DIN 976-1		TIGE FILETÉE 1 MÈTRE ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ RÉSISTANCE 80 KG/MM²	63
NFE 25136	5245	DIN 976-1 (form A)		TIGE FILETÉE 1 MÈTRE GALVANISÉ RÉSISTANCE 80 KG/MM²	64
NFE 25409	3255		ISO 7040	ÉCROU NYLSTOP HEXAGONAL P8 CLASSE 8 ZINC NICKEL	50
NFE 25-411	4295			ÉCROU FREIN UNE FENTE H100 I81 M12 ZINC LANTHANE BLANC (ZL)	51
NFE 25511	4451			RONDELLE CONTACT SÉRIE ÉTROITE ZINGUÉ CR3	57
NFE 25511	4452			RONDELLE CONTACT SÉRIE MOYENNE ZINGUÉ CR3	58
NFE 25511	4453			RONDELLE CONTACT SÉRIE LARGE ZINGUÉ CR3	58
NFE 25511	0452			RONDELLE CONTACT SÉRIE MOYENNE INOX A2	111
NFE 25511	1452			RONDELLE CONTACT MOYENNE INOX A4	124
NFE 25512	4445	DIN 6798		RONDELLE DENTURE INTÉRIEURE TYPE JZC ZINC ALCALIN	57
NFE 25513	6001		ISO 4017 / ISO 4032	BOULON TÊTE HEXAGONALE TOTALEMENT FILETÉ 8.8 + RONDELLE GEOMET 500 B	13
NFE 25513	0401			RONDELLE PLATE ÉTROITE SÉRIE Z BRUT	52
NFE 25513	3401			RONDELLE PLATE ÉTROITE SÉRIE Z ZINGUÉ	52
NFE 25513	0402			RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M BRUT	52
NFE 25513	3402			RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M ZINGUÉ	52
NFE 25513	4402			RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ	53
NFE 25513	5402			RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M GALVANISÉ	53
NFE 25513	0403			RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L BRUT	53
NFE 25513	3403			RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L ZINGUÉ	53
NFE 25513	4403			RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L ZINGUÉ CR3 200HBS OU BICHROMATÉ	54
NFE 25513	5403			RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L GALVANISÉ	54
NFE 25513	0404			RONDELLE PLATE EXTRA LARGE SÉRIE LL BRUT	54
NFE 25513	3404			RONDELLE PLATE EXTRA LARGE SÉRIE LL ZINGUÉ	54
NFE 25513	0849			RONDELLE EXTRA LARGE SÉRIE LL INOX A2	110
NFE 25513	1849			RONDELLE PLATE EXTRA LARGE SÉRIE LL INOX A4	123
NFE 25513	0792			RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M PA 6 6 NATUREL	133
NFE 25514	0421			RONDELLE PLATE USINÉE ÉTROITE SÉRIE Z BRUT	55
NFE 25514	3421			RONDELLE PLATE USINÉE SÉRIE Z ZINGUÉ	55
NFE 25514	0422			RONDELLE PLATE USINÉE SÉRIE M BRUT	55
NFE 25514	3422			RONDELLE PLATE USINÉE SÉRIE M ZINGUÉ	55
NFE 25514	0830			RONDELLE PLATE ÉTROITE SÉRIE Z INOX A2	110
NFE 25514	0831			RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M INOX A2	110
NFE 25514	0832			RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L INOX A2	110
NFE 25514	1830			RONDELLE PLATE ÉTROITE SÉRIE Z INOX A4	122
NFE 25514	1831			RONDELLE PLATE MOYENNE SÉRIE M INOX A4	122
NFE 25514	1832			RONDELLE PLATE LARGE SÉRIE L INOX A4	123
NFE 25514	0733			RONDELLE PLATE SÉRIE ÉTROITE USINÉE LAITON	135
NFE 25514	0734			RONDELLE PLATE SÉRIE MOYENNE USINÉE LAITON	135
NFE 25515	0431			RONDELLE GROWER W BRUT	56
NFE 25515	3431			RONDELLE GROWER W ZINGUÉ	56
NFE 25609	3560			PITONS ZINGUÉ	87
NFE 25610	3561			CROCHETS ARMOIRE ZINGUÉ	87
NFE 25610	3564			CROCHETS CONTREVENT ZINGUÉ	87
NFE 25611	3562			GONDS VIS ZINGUÉ	87
NF E 27024	0236			ÉCROU FREINVIS 8 ZINC ALCALIN IRISÉ CR3+ 100 HBS	51
NFE 27341	3055			BOULON TÊTE CARRÉE CHARPENTE BOIS ZINGUÉ	80
EN 14399-10-6	1147			BOULON CLASSE 10.9 TC BOLT GREENKOTE	23
EN14399-1-4-6	1150			BOULON CLASSE 10.9 HV GALVANISÉ	27

Nos catalogues sont disponibles sur demande
et consultables sur lennie-bv.fr

