

Cette **softshell 3 couches** haute visibilité vous protège des intempéries tout en laissant circuler l'air. **Doublée polaire**, elle maintient votre corps au chaud. **Certifiée EN ISO 20271+A1**, sa couleur fluorescente et **ses bandes rétro réfléchissantes** améliorent votre visibilité de jour et en conditions de faible luminosité. **Sa capuche et ses manches amovibles** en font une softshell indispensable au quotidien.




- A** Poche poitrine fermée par zip
- B** Bas de manches ajustables par patte et scratch
- C** Manches amovibles



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Softshell légère HV imperméable et respirante

- Softshell 3 couches - 280 g/m²
- Couche 1 : Interlock contrecollé sur polaire texturée 100% polyester
- Couche 2 : Membrane imper-respirante : respirabilité : 2000 g/m²/24h - imperméabilité : 8000 mm
- Couche 3 : Polaire texturée 100% polyester
- Empiècements : Maille Coolpass® 100% polyester - 160 g/m²
- Référence normative : AUTHENTIC HV



2245 FLASH



2254 LED

- Surpiqûres flatlock ton sur ton
- Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollantes de 5 cm, pleines cousues de 5 cm
- Marquage broderie en dessous du col au dos
- Poches : 1 poche poitrine droite fermée par zip + 1 poche poitrine intérieure droite à compartiments + 2 poches basses passepoilées
- Col montant fermé par zip injecté avec protège-menton
- Bas de manches et bas de corps avec finition biais

2245 FLASH	Jaune fluo/ Marine	2 à 8	1667 DEFENSE P.142	1786 CAPTEUR P.XXX
2254 LED	Orange fluo/ Marine	2 à 8	1679 POLARISATION P.142	1805 EMETTEUR P.XXX

Sweat HV molleton

- Molleton intérieur gratté 75% polyester 25% coton - 300 g/m²
- Renforts : Oxford 300D imperméable 100% polyester - 175 g/m²
- Référence normative : BASIC HV



8084 MIRE



8085 PRECISION


- Bandes rétroréfléchissantes devant bras, épaules pleines cousues de 5 cm, devant et dos bandes segmentées thermocollantes de 5 cm,
- Empiècements épaules rétroréfléchissants
- Poches : 1 poche kangourou renforcée en Oxford 300D, fermée des 2 côtés par zips avec surpoches fermées par rabat et scratch
- Col montant, contrastant avec bande logotypée de propreté et protège-menton
- Fermeture principale zip contrasté injecté plastique
- Manches raglan
- Bas de manches et bas de corps en bord-côtes contrastants

8084 MIRE	Jaune fluo/ Marine	2 à 7	—
8085 PRECISION	Orange fluo/ Marine	2 à 7	CQ1314/2

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

Veste HV polaire (adaptable sur la parka 5002 PREVENTION)

- Polaire grattée 2 faces 100% polyester - 350 g/m²
- Traitement antiboulochage 2 faces
- Référence normative : BASIC HV



2322 ARTIFICE




2323 ECLAIR

- Surpiqûres ton sur ton
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 5 cm
- Pattes d'accrochage en haut du dos et bas de manche pour l'adapter à la parka
- Broderie LMA en dessous du col au dos
- Poches : 1 poche poitrine droite verticale fermée par zip + 2 poches symétriques basses intérieures à compartiments + 2 poches basses fermées par zip
- Col montant
- Fermeture principale zip injecté plastique
- Bas de manches et bas de corps avec finition biais élastiqué

2322 ARTIFICE	Jaune fluo/ Marine	2 à 8	—	1667 DEFENSE P.142	1786 CAPTEUR P.144
2323 ECLAIR	Orange fluo/ Marine	2 à 8	CQ1314/2	1679 POLARISATION P.142	1805 EMETTEUR P.144

Sweat HV molleton

- Molleton intérieur gratté 75% polyester 25% coton - 300 g/m²
- Référence normative : BASIC HV



8082 SONAR



8083 ANTENNE

- Bandes rétro réfléchissantes devant, dos, bras, épaules pleines cousues de 5 cm
- Empiècements épaules rétro réfléchissantes
- Bas de manches, bas de corps et col rond en bord-côte contrastants
- Manches raglan

8082 SONAR	Jaune fluo/ Marine	2 à 7	—
8083 ANTENNE	Orange fluo/ Marine	2 à 7	CQ1314/2

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

T-shirt HV manches longues léger, respirant et anti-UV

- Maille Coolpass® 100% polyester - 160 g/m²
- Traitement anti-UV UPF 50+
- Référence normative : MAILLE HV

Polyester

Gamme
AUTHENTIC



9207 CLARTE



9208 REFLET

- Bandes rétro réfléchissantes segmentées thermocollantes de 5 cm
- Anti-UV
- Séchage rapide
- Col rond, demi lune contrastante, avec bande de propreté en bord-côte contrastant
- Bas de manches en bord-côtes contrastants



OEKO
TEX
STANDARD
100

9207 CLARTE

Jaune fluo/Marine

S à 4XL

CQ1314/2

9208 REFLET

Orange fluo/Marine

S à 4XL

CQ1314/2

Léger et respirant, ce t-shirt manches longues haute visibilité est idéal pour les environnements à risques. **Son tissu en maille Coolpass et anti-UV UPF 50+** évacue l'humidité tout en vous protégeant des rayons du soleil. **Certifié EN ISO 20471**, **ses bandes rétro réfléchissantes** améliorent votre visibilité par faible luminosité.

T-shirt HV léger, respirant et anti-UV

- Maille Coolpass® 100% polyester - 160 g/m²
- Traitement Anti-UV UPF 50+
- Référence normative : MAILLE HV


Polyester

Gamme
AUTHENTIC



9192 **HALOGENE**



9193 **LAMPION**

- Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollantes de 5 cm
- Col rond, avec bande de propreté, demi-lune contrastante en bord-côtes contrastants
- Bas de manches en bord-côte contrastant
- Anti-UV
- Séchage rapide



9192 **HALOGENE**

Jaune fluo
Marine

S à 4XL

CQ1314/2

9193 **LAMPION**

Orange fluo
Marine

S à 4XL

CQ1314/2

Polo HV léger, respirant et anti-UV

- Maille Coolpass® 100% polyester - 160 g/m²
- Traitement Anti-UV UPF 50+
- Référence normative : MAILLE HV


Polyester

Gamme
AUTHENTIC



9153 **VISION**



9154 **PREVOYANCE**

- Bandes rétroréfléchissantes segmentées thermocollantes de 5 cm, pleines cousues de 5 cm
- Col polo en bord-côtes contrastant, avec bande de propreté, demi lune contrastante
- Col avec 3 boutons plastiques 4 trous
- Bas de manches bord-côtes contrastant
- Maille respirante
- Anti-UV
- Séchage rapide



9153 **VISION**

Jaune fluo/
Marine

2 à 8

9154 **PREVOYANCE**

Orange fluo/
Marine

2 à 8

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Pantalon HV

Zéro métal

- Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
- Référence normative : ESSENTIEL HV



1408 BALISE



1563 PROTECTION

- Doubles surpiqûres
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 7 cm
- Zéro métal
- Ceinture fermée par bouton plastique 4 trous Ø 17mm composée de 5 passants
- Braguette zip injecté plastique
- Poches : 2 poches mains italiennes + 2 poches symétriques cuisses à soufflet, fermées par rabat et scratch + 1 poche dos droite plaquée, fermée par scratch



1408 BALISE

Jaune fluo/Vert
Orange fluo/Marine

38 à 60

86 cm

—

1563 PROTECTION

Jaune fluo/Marine

36 à 60


86 cm

CQ1314/2

Conçu **sans métal**, ce pantalon haute visibilité, certifié **EN ISO 20271+A1**, améliore votre **visibilité de jour** et en conditions de faible luminosité grâce à sa **couleur fluorescente** et ses **bandes rétro réfléchissantes**.

Bermuda HV

- Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
- Référence normative : ESSENTIEL HV



6071 PHARE



6072 ECLAIRAGE




- Surpiqûre ton sur ton
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 7 cm
- Ceinture fermée par bouton plastique 4 trous Ø 17mm composée de 5 passants
- Braguette zip spiral
- Poches : 2 poches mains italiennes + 2 poches cuisse plaquées, fermées par rabat et scratch

6071 PHARE	Orange fluo	38 à 54	33 cm	9155 LUMINEUX P.155
6072 ECLAIRAGE	Jaune fluo	38 à 54	33 cm	951800 GYROPHARE P.155

T-shirt HV respirant

- Maille Coolpass® 100% polyester - 160 g/m²
- Référence normative : BASIC HV



9155 LUMINEUX



951800 GYROPHARE



- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 5 cm
- Séchage rapide
- Col rond, bord-côtes
- Bas de manches bord-côtes


9155 LUMINEUX	Orange fluo	S à 4XL	CQ1314/2
951800 GYROPHARE	Jaune fluo	S à 4XL	

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Blouson HV

Zéro métal

- Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
- Référence normative : ESSENTIEL HV



2115 **URGENCE**



2170 **PRECAUTION**

2115 URGENCE	Orange fluo/Marine Jaune fluo/Vert	2 à 7	CQ1314/2
2170 PRECAUTION	Jaune fluo/Marine	2 à 7	—

Conçu **sans métal**, ce blouson **haute visibilité**, **certifié EN ISO 20471+A1**, améliore votre visibilité de jour et en conditions de faible luminosité grâce à **sa couleur fluorescente et ses bandes rétroréfléchissantes**.

- Bandes rétroréfléchissantes pleines cousues de 5 cm
- Zéro métal
- Pattes d'accrochage en haut du dos et bas de manche pour l'adapter à la parka
- Poches : 2 poches poitrine plaquées, fermées par scratch + 2 poches basses plaquées, fermées par rabat et scratch
- Col montant
- Fermeture principale avec zip injecté plastique
- Bas de manches semi élastiques
- Bas de corps élastiqué sur les côtés



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Combinaison HV avec double fermeture

Zéro métal

- Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
- Référence normative : ESSENTIEL HV

Coton Poly

Gamme
PRATIC



4080 VIGILANCE



4106 SURVEILLANCE



- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 5 cm
- Zéro métal
- Ceinture élastiquée sur les côtés
- Poches : 2 poches mains italiennes + 1 poche dos droite plaquée, fermée par scratch + 2 poches symétriques poitrine plaquées, fermées par scratch
- Col officier
- Fermeture principale 2 zips, injectée plastique, curseur plastique
- Bas de manches semi élastiqués



4080 VIGILANCE

Jaune fluo/Vert
Orange fluo/Bleu nuit

1 à 8

77/84 cm

CQ1314/2

4106 SURVEILLANCE

Jaune fluo/Marine

1 à 9

77/84 cm

CQ1314/2

Conçue **sans métal**, cette combinaison **haute visibilité, certifiée EN ISO 20471+A1**, améliore votre visibilité de jour et en conditions de faible luminosité grâce à **sa couleur fluorescente et ses bandes rétro réfléchissantes.**



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Voir page 8 pour consulter les dates de disponibilité des produits comportant des matières recyclées et/ou certifiées OEKO-TEX® STANDARD 100.

WWW.LMA1880.COM

157

Parka HV déperlante 4 en 1 (parka, blouson, gilet sans manches, coupe-vent)

Polyester

Gamme
PRATIC



- Oxford 300D imperméable 100% polyester avec enduction polyuréthane - imperméabilité : 2000 mm - 190 g/m²
- Doublure filet : 100% polyester - 60 g/m²
- Matelassage (blouson et gilet) : 100% polyester - 200 g/m²
- Poids total : 630 g/m²

4 en 1



BLOUSON



GILET

5002 PREVENTION

● DÉPERLANCE

Certifiée EN 343:2019, son traitement déperlant et ses coutures étanches vous protègent des pluies fines. Sa capuche rétractable et ajustable par cordon complète cette protection. Sa fermeture, recouverte d'un rabat avec scratch, offre une protection supplémentaire contre les intempéries.

● 4 EN 1

Sa modularité vous permet de passer facilement d'une parka à un blouson à un gilet sans manche grâce à ses pattes d'accrochage intérieures par pression. Chaque pièce peut se porter seule.

● VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ RENFORCÉE

Certifiée EN ISO 20471, classe 2, votre sécurité est renforcée dans les environnements à risque. Ses bandes rétro réfléchissantes et sa couleur fluo augmentent votre visibilité en conditions de faible luminosité.

● FONCTIONNELLE

Ses nombreuses poches facilitent votre organisation au quotidien.
PARKA : 1 poche poitrine intérieure fermée par scratch et 2 poches basses fermées par rabat et scratch.
BLOUSON : 1 poche poitrine fermée par rabat et scratch, 1 poche poitrine intérieure fermée par scratch, 2 poches basses et 1 poche dans la manche zippée avec 2 surpoches stylos.

● AJUSTABLE ET CONFORTABLE

PARKA : Les bas de manches ajustables par patte et scratch permettent un ajustement adapté à vos besoins afin de limiter les salissures. La taille élastiquée ajoute davantage de confort. Ses œillets d'aération sont placés sous les emmanchures afin d'évacuer votre transpiration.
BLOUSON : Ses manches amovibles permettent de passer facilement d'un blouson à un gilet sans manches.

● FINITIONS SOIGNÉES

BLOUSON : Les bas de manches et le bas de corps en bord-côtes offrent tenue et confort.

● DÉTAILS ASTUCIEUX

Son col montant (doublé polaire sur le BLOUSON) vous protège du vent et du froid.
Un zip en bas du dos facilite le marquage.
Sa fermeture est recouverte d'un rabat avec scratch, préservant les surfaces sensibles.



5002 PREVENTION

Jaune fluo/Marine
Orange fluo/Marine

2 à 10

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Cette **parka 4 en 1** se compose d'un **coupe-vent imperméable HV** et d'un **blouson HV** à manches amovibles. Pratique, vous pouvez ainsi facilement l'adapter à l'environnement. Adaptée **aux températures basses**, elle vous protège efficacement de l'humidité grâce à **son tissu déperlant, normé EN 343:2019**, et son matelassage intérieur. **Certifiée EN ISO 20471**, **ses bandes rétro réfléchissantes** améliorent votre visibilité par faible luminosité.



- A** Manches amovibles
- B** Poche basse passepoilée
- C** Zip sous patte et scratch

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Veste HV déperlante (adaptable sur le blouson 2200 TUBE et 2298 LASER)

- Oxford 300D imperméable 2000 mm 100% polyester avec enduction polyuréthane – 190 g/m²
- Doublure filet : 100% polyester

Polyester

Gamme
PRATIC



2199 RADAR



2297 CHROMA



- Col montant
- Capuche ajustable par cordon et rétractable dans le col
- Fermeture par zip injecté caché sous patte maintenue par scratch
- Manches avec œillets sous emmanchures pour aération
- Bas de manches ajustables par patte et scratch
- Bas de corps ajustable par élastiques et stoppeurs
- 1 zip intérieur pour le marquage au dos avec patte d'accrochage
- Surpiqûres ton sur ton
- Points d'arrêt ton sur ton
- Renforts sur le bas du vêtement
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 5 cm
- Poches : 1 poche poitrine intérieure gauche fermée par scratch + 2 poches basses fermées par rabat et scratch
- Patte d'accrochage intérieures et zip intérieur pour l'adapter sur 2200 LASER et 2298 TUBE



2199 RADAR	Jaune fluo/Marine	2 à 8	1786 CAPTEUR P.144
2297 CHROMA	Orange fluo/Marine	2 à 8	1805 EMETTEUR P.144

Cette veste normée **EN 343:2019** vous protège efficacement en cas de pluie fine grâce à son **tissu déperlant**. **Certifiée EN ISO 20471**, ses **bandes rétro réfléchissantes** améliorent votre visibilité par faible luminosité.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Blouson HV matelassé déperlant (adaptable sur la veste 2199 RADAR et 2297 CHROMA)

Avec manches amovibles

- Oxford 300D imperméable 2000 mm 100% polyester avec enduction polyuréthane – 190 g/m²
- Matelassage : 100% polyester

Polyester

Gamme
PRATIC



2en1



2200 LASER



2298 TUBE



2200 LASER

Jaune fluo

2 à 8

2298 TUBE

Orange fluo

2 à 8

- Col montant, doublé polaire avec intérieur contrastant
- Fermeture par zip injecté plastique
- Manches amovibles
- Bas de manches en bords-côtes contrastants
- Bas de corps en bord-côtes contrastant
- 1 zip intérieur pour le marquage au dos, patte d'accrochage
- Surpiqûres ton sur ton
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 5 cm
- Poches : 1 poche poitrine gauche plaquée, fermée par rabat et scratch + 1 poche poitrine intérieure gauche, plaquée, fermée par scratch + 2 poches basses passepoilées + 1 poche manche gauche, plaquée, fermée par zip avec 1 surpoches 2 stylos
- Patte d'accrochage en haut du dos et bas de manches pour l'adapter sur la parka 2199 RADAR et 2297 CHROMA

Ce **blouson haute visibilité doublé polaire** vous accompagne efficacement lors des journées froides. Sa composition **polaire matelassée** apporte chaleur et confort tandis que **son traitement déperlant** vous protège en cas de pluie fine. **Certifiée EN ISO 20471, ses bandes rétro réfléchissantes** améliorent votre visibilité par faible luminosité.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Voir page 8 pour consulter les dates de disponibilité des produits comportant des matières recyclées et/ou certifiées OEKO-TEX® STANDARD 100.

WWW.LMA1880.COM

161

Surpantalons HV coupe-vent imperméable

- Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane - 190 g/m²
- Référence normative : HV RAIN

Polyester

Gamme
BASIC



1382 SECOURS



1564 PRIORITE



- Surpiqûres ton sur ton
- Points d'arrêt ton sur ton
- Bande rétro réfléchissante pleine cousue de 7 cm
- Ceinture élastiquée resserrable par cordon
- Coupe-vent
- Imperméable
- Coutures thermosoudées étanches
- Pressions bas de jambes



1382 SECOURS

Jaune fluo

S à 3XL

78 cm

1564 PRIORITE

Orange fluo

S à 3XL

78 cm

Parka HV coupe-vent imperméable

- Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane
imperméabilité : 2000 mm - 190 g/m²
- Matelassage : 100% polyester
- Poids total : 425 g/m²
- Référence normative : HV RAIN

Polyester

Gamme
BASIC



5019 SURETE



2171 EVIDENCE



- Col montant
- Capuche rétractable dans le col
- Fermeture par zip injecté plastique sous patte et scratch
- Bas de manche en bord-côtes intérieur coupe-vent
- Dos parka avec 1 zip intérieur pour faciliter le marquage, patte d'accrochage
- Surpiqûres ton sur ton
- Points d'arrêt ton sur ton
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 5 cm
- Poches : 1 poche poitrine intérieure gauche plaquée, fermée par scratch + 2 poches basses passepoilées, fermées par rabat
- Coupe-vent
- Coutures étanches



5019 SURETE

Jaune fluo

2 à 7

2171 EVIDENCE


Orange fluo

2 à 7

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Gilet de sécurité HV

- 100% polyester - 120 g/m²
- Référence normative : BASIC HV



500582 SECURITE

- Surpiqûres ton sur ton
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues de 5 cm
- Emmanchures biais de finition

500582 SECURITE

Jaune fluo
Orange fluo

M/L - XL/2XL

Soyez vu et en sécurité. Ce gilet certifié **EN ISO 20271+A1** améliore votre visibilité de jour et en conditions de faible luminosité grâce à sa **couleur fluorescente** et ses **bandes rétro réfléchissantes**. Facile à enfiler, il signale votre présence immédiatement.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Voir page 8 pour consulter les dates de disponibilité des produits comportant des matières recyclées et/ou certifiées OEKO-TEX® STANDARD 100.

WWW.LMA1880.COM

163

LMA
0881




BLOUSE ESD



RISK BASIC



RISK PRATIC



RISK AUTHENTIC



Légende : Coton Poly | Poly Coton | Modacrylique Coton | Avec poches genouillères | EN ISO 20471+A1 | EN 17353
 EN 14404+A1 | EN ISO 11611 | EN 13034+A1 | EN ISO 11612 | EN 61482-2 | EN 1149-5

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Voir page 8 pour consulter les dates de disponibilité des produits comportant des matières recyclées et/ou certifiées OEKO-TEX® STANDARD 100.

WWW.LMA1880.COM

165

RISK BASIC



2228 LITHIUM



2318 SODIUM



1711 ZIRCONIUM



1828 CALCIUM



4117 RHODIUM



4147 QUANTUM

Composition	Satin - 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²					
Résistance à la traction (chaîne/trame)	1200/500 N		1200/500 N		1200/500 N	
Résistance à la déchirure (chaîne/trame)	35/30 N		35/30 N		35/30 N	
EN ISO 11612	A1/B1/C1/E2/F1		A1/B1/C1/E2/F1		A1/B1/C1/E2/F1	
EN ISO 11611	A1/Classe 1		A1/Classe 1		A1/Classe 1	
EN 1149-5	●		●		●	
EN 13034+A1	Type 6		Type 6		Type 6	
EN 61482-2	APC1/ATPV [*] =11 cal/cm²		APC1/ATPV [*] =11 cal/cm²		APC1/ATPV [*] =11 cal/cm²	
EN 14404+A1 **	-		Type 2/Niveau 1		Type 2/Niveau 1	
EN 17353 ***	-		-		-	
EN ISO 20471+A1	-		-		-	
Bandes rétro réfléchissantes	-		-		-	
Entrejambe	-		75 cm		75 cm	
Ourlet magique 5 cm	-		●		●	
Lavage	Tissus tolèrent les lavages industriels selon la norme EN ISO 15797 La propagation limitée de la flamme a été testée conforme après 50 lavages industriels selon EN ISO 15797					
Zone ATEX	●		●		●	

RISK BASIC VISION



2326 CERES



2320 GALLIUM



1840 URANUS



1835 ERBIUM



4152 ANTARES



4151 THORIUM

Composition	Satin - 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²		
Résistance à la traction (chaîne/trame)	1200/500 N	1200/500 N	1200/500 N
Résistance à la déchirure (chaîne/trame)	35/30 N	35/30 N	35/30 N
EN ISO 11612	A1/B1/C1/E2/F1	A1/B1/C1/E2/F1	A1/B1/C1/E2/F1
EN ISO 11611	A1/Classe 1	A1/Classe 1	A1/Classe 1
EN 1149-5	●	●	●
EN 13034+A1	Type 6	Type 6	Type 6
EN 61482-2	APC1/ATPV [*] =11 cal/cm²	APC1/ATPV [*] =11 cal/cm²	APC1/ATPV [*] =11 cal/cm²
EN 14404+A1 **	—	Type 2/Niveau 1	Type 2/Niveau 1
EN 17353 ***	B3	B3	B3
EN ISO 20471+A1	—	—	—
Bandes rétroréfléchissantes	EURO standard EN ISO 20471 + USA standard ANSI/ISEA 107		
Entrejambe	—	75 cm	75 cm
Ourlet magique 5 cm	—	●	●
Lavage	Tissus et bandes rétroréfléchissantes tolèrent les lavages industriels selon la norme EN ISO 15797 La propagation limitée de la flamme à été testée conforme après 50 lavages industriels selon EN ISO 15797		
Zone ATEX	●	●	●

* Valeur minimale de protection. Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

RISK PRATIC



Composition	Sergé - 74% coton 25% polyester 1% antistatique - 320 g/m ²				Sergé - 50% polyester 49% coton 1% antistatique - 295 g/m ²			
Résistance à la traction (chaîne/trame)	1400/650 N		1400/650 N		700/1000 N			
Résistance à la déchirure (chaîne/trame)	23/20 N		23/20 N		25/40 N			
EN ISO 11612	A1/B1/C1/E3/F1		A1/B1/C1/E3/F1		A1/B1/C1/E2/F1			
EN ISO EN 11611	A1/Classe 1		A1/Classe 1		A1/Classe 1			
EN 1149-5	●		●		●			
EN 13034+A1	Type 6		Type 6		Type 6			
EN 61482-2	APC1/ATPV=10 cal/cm ²		APC1/ATPV=10 cal/cm ²		APC1/ATPV=8,8 cal/cm ²			
EN 14404+A1 **	—	Type 2/Niveau 0	—	Type 2/Niveau 1	—	Type 2/Niveau 1		
EN 17353 ***	B3		—		—			
EN ISO EN 20471+A1	—		Classe 2 (seul) Classe 2 (veste + pantalon)	Classe 1 (seul) Classe 3 (veste + pantalon)	Classe 3	Classe 2 (seul) Classe 2 (veste + pantalon)	Classe 1 (seul) Classe 3 (veste + pantalon)	Classe 3
Bandes rétro réfléchissantes	EURO standard EN ISO 20471 + USA standard ANSI/ISEA 107							
Entrejambe	—	75 cm	—	75 cm	—	75 cm		
Ourlet magique 5 cm	—	●	●	—	●	●	—	●
Lavage	Tissus et bandes rétro réfléchissantes tolèrent les lavages industriels selon la norme EN ISO 15797 La propagation limitée de la flamme à été testée conforme après 50 lavages industriels selon EN ISO 15797							
Zone ATEX	●		●		●			

RISK AUTHENTIC



Composition	Sergé - 44% modacrylique 30% coton 20% polyamide FR 5% para-amide 1% antistatique - 320 g/m²		
Résistance à la traction (chaîne/trame)	1000/800 N	100/800 N	1000/800 N
Résistance à la déchirure (chaîne/trame)	30/30 N	30/30 N	30/30 N
EN ISO 11612	A1/B1/C1/E3/F1	A1/B1/C1/E3/F1	A1/B1/C1/E3/F1
EN ISO 11611	A1/Classe 1	A1/Classe 1	A1/Classe 1
EN 1149-5	●	●	●
EN 13034+A1	Type 6	Type 6	Type 6
EN 61482-2	14 cal/cm²	14 cal/cm²	14 cal/cm²
EN 14404+A1 **	—	Type 2/Niveau 1	Type 2/Niveau 1
EN 17353 ***	—	—	—
EN ISO 20471+A1	Classe 2 (seul) / Classe 3 (veste + pantalon)		Classe 3
Bandes rétroréfléchissantes	EURO standard EN ISO 20471 + USA standard ANSI/ISEA 107		
Entrejambe	—	80 cm	75 cm
Ourlet magique 5 cm	—	●	●
Lavage	Tissus et bandes rétroréfléchissantes tolèrent les lavages industriels selon la norme EN ISO 15797 La propagation limitée de la flamme à été testée conforme après 50 lavages industriels selon EN ISO 15797		
Zone ATEX	●	●	●

* Valeur indicative - Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Blouse légère ESD

Poly Coton

Gamme
RISK



- Sergé 65% polyester 33% coton 2% carbone antistatique - 170 g/m²
- Référence normative : STAT



7090 **PENTIUM**

● PROTECTION ÉLECTROSTATIQUE

Normée EN 1149-5, son tissu intègre des fibres de carbone, garantissant une dissipation efficace des charges électrostatiques, de votre matériel ou composant qui y sont sensibles.

● LÉGÈRE ET CONFORTABLE

Ultra-légère, elle se porte facilement dans les environnements chauds.

● BARRIÈRE PROTECTRICE

Ses manches longues resserrables par patte et scratch s'adaptent à votre morphologie et vous protègent des salissures et des éventuelles décharges.

● FONCTIONNELLE

Ses trois poches spacieuses et solides, dont une poche poitrine avec emplacement stylo, facilitent votre organisation au quotidien.

● DÉTAIL ASTUCIEUX

Sa vignette patronymique dans le col facilite l'identification.



Blanc



XS à 3XL



CQ1314/2

7090 **PENTIUM**

Légère et conçue pour **limiter les décharges électrostatiques**, cette **blouse ESD, normée EN 1149-5**, protège les équipements qui y sont sensibles grâce à ses **fibres de carbone intégrées**. Pensée pour les salles blanches et laboratoires, elle est **adaptée aux environnements sensibles**.



- A** Col à revers
- B** Bouton pression creuse caché
- C** Poche poitrine plaquée avec emplacement style

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Veste multirisque



Gamme
RISK BASIC

- Satin 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²
- Référence normative : RISK E2



2228 **LITHIUM**



2318 **SODIUM**



- Doubles surpiqûres, ton sur ton
- Points d'arrêt rouges contrastants
- Passepoils rouges sur la patte de devant
- Col montant, intérieur contrastant
- Fermeture par pressions creuses métalliques, sous patte
- Bas de manche semi élastiqués
- Bas de corps élastiqué sur les côtés
- Marquage par transfert sur la manche de gauche (zone ATEX)
- Poches : 1 poche poitrine plaquée, avec rabat et bouton pression métallique creux caché + 1 poche poitrine intérieure droite plaquée + 2 poches basses plaquées, fermées par rabat et bouton-pression creux métallique caché
- 2 brides porte-détecteur



2228 **LITHIUM**

Gris

S à 3XL

2318 **SODIUM**

Marine

S à 3XL

Pantalon multirisque

Avec poches genouillères

- Satin 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²
- Référence normative : RISK E2 PG



Gamme
RISK BASIC



1711 **ZIRCONIUM**



1828 **CALCIUM**



- Triples surpiqûres ton sur ton
- Points d'arrêt rouges contrastants
- Passepoils rouges sur les rabats de poches
- Marquage par transfert sur la poche cuisse gauche (zone ATEX)
- Ourlet magique +5 cm
- Ceinture 5 passants, fermée par bouton plastique 4 trous caché Ø 15mm
- Braguette zip injecté plastique
- Poches : 2 poches mains italiennes + 1 poche cuisse gauche plaquée, avec rabat et bouton-pression creux caché + 1 poche dos droite plaquée fermée par rabat et bouton-pression creux caché
- Poches genouillères intérieur 1 position



1711 **ZIRCONIUM**

Gris

S à 4XL

75 cm

1828 **CALCIUM**

Marine

S à 4XL

75 cm

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Combinaison multirisque

Avec poches genouillères

- Satin 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²
- Référence normative : RISK E2 PG

Coton Poly

Gamme
RISK BASIC



4117 RHODIUM



4147 QUANTUM



4117 RHODIUM	Gris	S à 4XL	75 cm
4147 QUANTUM	Marine	S à 4XL	75 cm

- Col montant
- Bas manches semi élastiqués
- Fermeture par patte et boutons pressions creux cachés
- Triples surpiqûres, ton sur ton
- Points d'arrêts rouges contrastants
- Passepoils rouges sur la patte devant et sur les rabats de poches
- 2 brides porte-détecteur
- Marquage par transfert sur la manche de gauche (zone ATEX)
- Ceinture élastiquée côtés et dos
- Ourlet magique +5 cm
- Poches : 1 poche italienne à rabat + 1 poche cuisse gauche plaquée, avec rabat et bouton-pression creux cachée + 1 poche dos droite plaquée, avec rabat et bouton-pression creux caché + 1 poche poitrine droite plaquée, avec rabat et bouton-pression creux caché
- Poches genouillères intérieures 1 position



Cette **combinaison multirisque**, normée **RISK E2 PG**, vous offre une **protection complète** dans les **environnements à risques** multiples. Conçue pour les **zones ATEX**, elle vous **protège efficacement** des **projections de métal** en fusion et de la **chaleur et des flammes**. Son tissu **ignifugé et antistatique** garantit votre **sécurité** face aux principaux dangers industriels, pour travailler sereinement dans les conditions les plus exigeantes. Enfin, ses **poches genouillères normées EN 14404+A1** **protègent** efficacement vos genoux lors des travaux au sol.



Veste multirisque

Avec visualisation améliorée

- Satin 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²
- Référence normative : RISK E2 VA



2326 CERES



2320 GALLIUM



2326 CERES

Gris

S à 3XL

2320 GALLIUM

Marine

S à 3XL

Coton Poly

Gamme
RISK BASIC VISION



- Col montant
- Fermeture par pression métallique creuse, sous patte
- Bas de manches semi-élastiques
- Bas de corps élastiqué sur les côtés
- Doubles surpiqûres, ton sur ton
- Points d'arrêt rouges contrastants
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues, 5 cm
- Passepoils rouges sur la patte avant
- 2 brides porte-détecteur
- Marquage par transfert sur la manche gauche (zone ATEX)
- Poches : 1 poche poitrine droite plaquée, avec rabat, bouton-pression creux métallique caché + 1 poche poitrine intérieure droite, plaquée + 2 poches basses plaquées, avec rabat et bouton-pression creux métalliques cachés

Pantalon multirisque

Avec visualisation améliorée et poches genouillères

- Satin 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²
- Référence normative : RISK E2 VA PG



1840 URANUS



1835 ERBIUM



1840 URANUS

Gris

S à 4XL

75 cm

1835 ERBIUM

Marine

S à 4XL

75 cm

Coton Poly

Gamme
RISK BASIC VISION



- Doubles surpiqûres, ton sur ton
- Points d'arrêt rouges contrastants
- Passepoils rouges sur les rabats de poches
- Marquage par transfert sur la poche cuisse gauche (zone ATEX)
- Ourlet magique +5 cm
- Ceinture 5 passants, fermée par bouton plastique 4 trous caché Ø 15mm
- Braguette zip injecté plastique
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues, 5 cm
- Poches : 2 poches mains italiennes + 1 poche cuisse gauche plaquée, avec rabat et bouton-pression creux caché + 1 poche dos droite plaquée fermée par rabat et bouton pression creux métallique cachée
- Poches genouillères intérieures 1 position

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Combinaison multirisque

Avec visualisation améliorée et poches genouillères

- Satin 79% coton 20% polyester 1% antistatique - 260 g/m²
- Référence normative : RISK E2 VA PG

Coton Poly

Gamme
RISK BASIC VISION



4152 ANTARES



4151 THORIUM



- Col montant
- Bas manches semi élastiqués
- Fermeture par patte et bouton pression creux caché et sous patte
- Triples surpiqûres
- Points d'arrêt rouges contrastants
- Passepoils rouges sur la patte devant et sur les rabats de poches
- 2 brides porte-détecteur
- Marquage par transfert sur la manche de gauche (zone ATEX)
- Ceinture élastiquée côtés et dos
- Ourlet magique +5 cm
- Bandes rétro réfléchissantes pleines cousues, 5 cm
- Poches : 1 poche italienne à rabat + 1 poche cuisse gauche plaquée, avec rabat et bouton-pression creux caché + 1 poche dos droite plaquée, avec rabat et bouton-pression creux caché + 1 poche poitrine droite plaquée, avec rabat et bouton-pression creux caché
- Poches genouillères intérieures 1 position



4152 ANTARES

Gris

S à 4XL

75 cm

4151 THORIUM

Marine

S à 4XL

75 cm

Cette combinaison multirisque, **normée RISK E2 VA PG**, vous offre une **protection complète** dans les **environnements à risques** multiples. Ses **bandes rétro réfléchissantes** signalent votre **présence de jour et en conditionnement de faible luminosité**. Conçue pour les **zones ATEX**, elle vous **protège efficacement** des **projections de métal** en fusion et de la **chaleur et des flammes**. Son tissu **ignifugé et antistatique** garantit votre **sécurité** face aux principaux dangers industriels, pour travailler sereinement dans les conditions les plus exigeantes. Enfin, ses **poches genouillères normées EN 14404+A1** **protègent** efficacement vos **genoux** lors des travaux au sol.

