



B22. Outils percutants SDS-Max Haute Qualité



Coffret 5 Outils percutants Haute Qualité SDS-Max

Inclus :
2 Pointes à béton auto-affûtantes : B-64266
2 Burins auto-affûtants : B-64272
1 Burin large renforcé : E-20208

Réf.	Qté	Tarif HT
E-20236	1	85,00 €



Burin large auto-affûtant SDS-MAX haute qualité

Réf.	Qté	Largeur	Tarif HT
B-64272	1	25 mm	19,00 €



Pointe auto-affûtante SDS-Max Haute Qualité

Réf.	Long.	Qté	Long.	Tarif HT
B-64266	400 mm	1	400 mm	15,00 €



Burin large auto-affûtant SDS-MAX haute qualité

Réf.	Qté	Largeur	Long.	Tarif HT
E-20208	1	50 mm	380 mm	20,00 €



B23. Outils percutants SDS-Max



Pointe SDS-Max

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-34176	300 mm	1	12,00 €
D-34182	400 mm	1	14,00 €
D-34182-10	400 mm	10	130,00 €
D-34198	600 mm	1	29,00 €



Burin coudé SDS-Max

Le burin coudé est idéal pour l'abattage facile du carrelage.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16324	50 mm	300 mm	1	46,00 €



Gouge avec guidage SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encaster de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16330	35 mm	380 mm	1	85,00 €



Plateau de damage SDS-Max

Réf.	Largeur	Qté	Tarif HT
A-19875	mm	1	130,00 €



Burin plat SDS-Max

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-34207	25 mm	280 mm	1	13,00 €
D-34213	25 mm	400 mm	1	15,00 €
D-34213-10	25 mm	400 mm	10	130,00 €
D-34229	24 mm	600 mm	1	29,00 €



Burin denté SDS-Max

Le burin denté est idéal pour le travail des enduits, du carrelage et la réalisation de joints.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16346	38 mm	280 mm	1	115,00 €



Pelle SDS-Max

La pelle facilite le travail des différents matériaux : Terre, argile, craie, ardoise...

Réf.	Qté	Tarif HT
P-23721	1	68,00 €



Manche boucharde 70 SDS-Max

Pour tête de boucharde référence P-03947. La boucharde est utile pour rendre une surface rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16352	250 mm	1	46,00 €



Burin large SDS-Max

Le burin large est utilisé pour retirer les résidus de béton.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-34235	50 mm	400 mm	1	32,00 €
D-34241	80 mm	300 mm	1	40,00 €



Gouge SDS-Max

La gouge réalise très rapidement des saignées pour encaster de la tuyauterie ou des gaines électriques.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16293	26 mm	300 mm	1	40,00 €



Manche pour plateau de damage SDS-Max

Le plateau de damage est utilisé pour compacter les matériaux ou pour égaliser des surfaces.

Réf.	Qté	Tarif HT
A-19897	1	57,00 €



Tête de boucharde

La boucharde est utile pour rendre une surface rugueuse et faciliter l'accrochage du plâtre et des enduits.

Réf.	Dimensions	Ø	Qté	Tarif HT
P-03947	60 x 60 x 45 mm	Cône 21 / 24,8 sur L=45 mm	1	105,00 €



Outil à piquet de terre SDS-Max

Réf.	Longueur	Ø	Qté	Tarif HT
E-13041	260 mm	22,2 mm	1	54,00 €

CANNELURE, HEXAGONAL ET AUTRES



B24. Forets cannelure 4 taillants



Forets Cannelure 4 taillants

Réf.	Ø	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-03078	19 mm	380 mm	250 mm	1	64,00 €



B25. Outils percutants cannelure



Pointe Cannelure

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13122	300 mm	1	27,00 €
P-13138	450 mm	1	35,00 €



Burin large Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13166	50 mm	300 mm	1	43,00 €



Pelle Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13172	110 mm	400 mm	1	85,00 €



Burin plat Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13144	24 mm	300 mm	1	23,00 €
P-13150	24 mm	450 mm	1	27,00 €



Gouge Cannelure

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13194	26 mm	300 mm	1	57,00 €



B26. Outils percutants Hexagonal 17 mm



Pointe Hexagonal 17 mm

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-08682	280 mm	1	9,50 €
P-13041	450 mm	1	29,00 €



Burin large Hexagonal 17 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13079	45 mm	280 mm	1	32,00 €



Gouge avec guidage Hexagonal 17 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-01638	40 mm	330 mm	1	85,00 €



Burin plat Hexagonal 17 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13057	24 mm	280 mm	1	17,00 €
P-13063	24 mm	450 mm	1	27,00 €



B27. Outils percutants Hexagonal 19 mm



Pointe Hexagonal 19 mm

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05620	400 mm	1	23,00 €



Burin plat Hexagonal 19 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05636	24 mm	400 mm	1	23,00 €



Burin large Hexagonal 19 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05686	60 mm	450 mm	1	46,00 €
P-05670	140 mm	350 mm	1	68,00 €



B28. Outils percutants Hexagonal 21 mm



Pointe Hexagonal 21 mm

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13378	320 mm	1	29,00 €
P-13384	450 mm	1	32,00 €
P-13390	600 mm	1	57,00 €



Burin plat Hexagonal 21 mm

Le burin plat est utilisé selon sa largeur pour couper le béton, pour la démolition rapide.

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13409	24 mm	320 mm	1	29,00 €
P-13415	24 mm	450 mm	1	32,00 €
P-13421	24 mm	600 mm	1	32,00 €



Burin large Hexagonal 21 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13437	70 mm	320 mm	1	54,00 €



Gouge Hexagonal 21 mm

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05658	22 mm	300 mm	1	43,00 €



B29. Outils percutants Hexagonal 28 mm à colerette



Pointe Hexagonal 28 mm à colerette

Ref.	Type	Long. totale	Long. utile	Qté	Tarif HT
D-17675	Colerette	520 mm	340 mm	1	40,00 €
P-65931	Colerette	600 mm	435 mm	1	79,00 €



Burin plat Hexagonal 28 mm à colerette

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
D-17647	Colerette	28 mm	410 mm	1	38,00 €
D-17681	Colerette	28 mm	520 mm	1	43,00 €



Pointe courte Hexagonal 28 mm à colerette et méplat

Ref.	Long.	Qté	Tarif HT
D-65034	350 mm	1	18,00 €



Burin large Hexagonal 28 mm à colerette

Ref.	Larg. outil	Long.	Qté	Tarif HT
D-20725	75 mm	520 mm	1	79,00 €

28

B30. Outils percutants Hexagonal 28 mm à méplat



Pelle Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05717	125 mm	400 mm	1	115,00 €



Plateau de damage Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
798385-3	200 mm	1	205,00 €



Pointe Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-64272	Méplat	600 mm	1	85,00 €



Burin large Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05701	80 mm	400 mm	1	79,00 €



Burin plat Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05723	Méplat	32 mm	400 mm	1	57,00 €
P-64288	Méplat	32 mm	600 mm	1	90,00 €



Pointe auto affûtante Hexagonal 28 mm à méplat

Ref.	Type	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-10372	Méplat	400 mm	1	35,00 €

30

B31. Outils percutants Hexagonal 30 mm



Burin plat Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13487	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	400 mm	1	54,00 €
P-13502	Vertical (HM1400)	32 mm	400 mm	1	43,00 €
P-05583	Horizontal (HM1304, HM1317C)	32 mm	700 mm	1	73,00 €



Pelle Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05555	Horizontal (HM1304, HM1317C)	125 mm	400 mm	1	110,00 €
P-05608	Vertical (HM1400)	125 mm	400 mm	1	110,00 €



Burin large Hexagonal 30 mm

Ref.	Verrouillage	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13518	Horizontal (HM1304, HM1317C)	110 mm	400 mm	1	105,00 €
P-13493	Vertical (HM1400)	100 mm	310 mm	1	99,00 €



Plateau de damage Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
A-31485	200 mm	1	125,00 €



Pointe auto affûtante Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
B-10388	400 mm	1	38,00 €



Pointe Hexagonal 30 mm

Ref.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-05561	700 mm	1	79,00 €



B32. Forets SDS-Top 4 taillants



Forets SDS-Top 4 taillants

Ref.	Ø	Long.	Long. utile	Qté	Tarif HT
P-34148	25 mm	500 mm	400 mm	1	64,00 €



B33. Outils percutants SDS-Top



Pointe à béton SDS-Top

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-34338	270 mm	1	16,00 €



Burin plat SDS-Top

Réf.	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-34344	20 mm	270 mm	1	15,00 €

B34. Outils percutants Kango



Pointe KANGO

Réf.	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13231	300 mm	1	27,00 €
P-13253	460 mm	1	32,00 €

B35. Outils percutants pour HK1800



Gouge pour Makita HK1800

Réf.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
798277-6	vertical	8 mm	170 mm	1	29,00 €



Décapeur pour Makita HK1800

Réf.	Long. totale	Largeur	Qté	Tarif HT
A-68155	160 mm	100 mm	1	79,00 €



Burin large pour Makita HK1800

Réf.	Type	Larg. outil	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-13356	vertical	30 mm	190 mm	1	32,00 €
P-13362	vertical	50 mm	190 mm	1	35,00 €



Tête de Décapeur pour Makita HK1800

Réf.	Qté	Tarif HT
343411-9	1	40,00 €

B36. Adaptateurs d'emmanchement



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 13 / SDS-Plus

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-04195	Hexa. 13	SDS-Plus	1	85,00 €



Adaptateurs d'emmanchement Hexagonal 17 / Conique

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-07026	Hexa. 17 mm	Conique	1	64,00 €



Adaptateurs d'emmanchement SDS-Max / SDS-Plus

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-17027	SDS-Max	SDS-Plus	1	95,00 €

Adaptateurs d'emmanchement Cannelure / SDS-Plus

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-04204	Cannelure	SDS-Plus	1	85,00 €

CAROTTER

Compatibilité machines															
Type	Ø (mm)	Emmanchement	Centrage	Utilisation	Perceuses	Perforateurs	Carotteuses	Béton	Béton armé	Brique	Pierre	Asphalte	Plâtre Béton cellulaire Faïence	Granit Marbre Calcaire Ardoise	
Trépan Carburé Cône ALG	30 à 80	SDS-PLUS	Foret de série	À sec		SDS-PLUS		Avec Percu ✓		Avec Percu ✓	Avec Percu ✓		Sans Percu ✓		
Trépan Carburé cône 1/8"	35 à 150	Cône 1/8"	Foret optionnel			SDS-Max Cannelure ✓ un Hexa 13 Avec Porte-Mandrin optionnel		✓	✓	✓					
Trépan Diamanté pour usage à sec DIAMAK	22 à 152	1/2" BSP Femelle	Foret optionnel		Mandrin 13 mm Avec Adaptateur optionnel	SDS-PLUS Avec Adaptateur optionnel	Avec adaptateur optionnel 80ADAPTM18			Sans Percu ✓				Sans Percu ✓	
Trépan Diamanté pour usage à sec DUSTEC	68 à 132	M16	Pointe optionnelle				M16/M18*/M30* *Avec Adaptateur optionnel			✓					
Trépan Diamanté pour usage à eau	14 à 41	M16/M18	Pointe optionnelle	À eau			M16/M18*/M30* *Avec Adaptateur optionnel	✓	✓		✓	✓			
	46 à 131	M30	Pointe optionnelle				M16*/M18*/M30 *Avec Adaptateur optionnel								

B37. Trépan carbures cône ALG à emmanchement SDS-PLUS



Trépan complet couronne carbure cône ALG à emmanchement SDS-Plus

Réf.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-19087	30 mm	5	40 mm	60 mm	1	85,00 €
P-19093	35 mm	5	40 mm	60 mm	1	95,00 €
P-19102	40 mm	6	40 mm	60 mm	1	95,00 €
P-19118	45 mm	6	40 mm	60 mm	1	95,00 €
P-19124	50 mm	7	40 mm	60 mm	1	105,00 €
P-19130	60 mm	8	40 mm	60 mm	1	115,00 €
P-19146	66 mm	8	40 mm	60 mm	1	115,00 €
P-24670	68 mm	8	40 mm	60 mm	1	115,00 €
P-19152	80 mm	9	40 mm	60 mm	1	130,00 €

Foret centreur pour trépan ALG

Réf.	Emmanchement	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-19168	SDS-Plus	90 mm	1	35,00 €


Notes

B38. Trépans carbures cônes 1/8"

Trépan carbure multifonction lourds pour perceurs SDS-Max, à Cannelure ou Hexa 13

Pour l'encastrement ou le perçage de trous débouchant (passage de tuyaux ou conduits).

En percussion : pour le béton armé, le béton, la brique pleine, la brique creuse et la pierre naturelle



Trépans couronne carbure cône 1/8"

Réf.	Ø	Nb. dents	profondeur	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-06725	35 mm	5	75 mm	100 mm	1	73,00 €
P-06731	40 mm	6	75 mm	100 mm	1	85,00 €
P-06747	45 mm	6	75 mm	100 mm	1	90,00 €
P-03785	50 mm	7	75 mm	100 mm	1	95,00 €
P-73427	60 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-16950	60 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-03791	65 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-06769	66 mm	8	75 mm	100 mm	1	115,00 €
P-73433	68 mm	8	75 mm	100 mm	1	130,00 €
P-16966	70 mm	8	75 mm	100 mm	1	130,00 €
P-03800	80 mm	9	75 mm	100 mm	1	130,00 €
P-06775	80 mm	9	75 mm	100 mm	1	135,00 €
P-06781	90 mm	10	75 mm	100 mm	1	145,00 €
P-03822	100 mm	11	75 mm	100 mm	1	195,00 €
P-73449	110 mm	11	75 mm	100 mm	1	195,00 €
P-06797	110 mm	11	75 mm	100 mm	1	215,00 €
P-06921	125 mm	12	75 mm	100 mm	1	245,00 €
P-06937	150 mm	14	75 mm	100 mm	1	530,00 €

Porte-Trépans cône 1/8"

Réf.	Emm. Machine	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16994	SDS-Max	220 mm	1	79,00 €
P-17005	SDS-Max	420 mm	1	95,00 €
P-17011	SDS-Max	700 mm	1	125,00 €
P-06943	Cannelure	220 mm	1	64,00 €
P-06959	Cannelure	420 mm	1	95,00 €
P-06971	Hexa. 13	250 mm	1	64,00 €
P-06993	Hexa. 13	900 mm	1	165,00 €

Foret centreur pour trépans cône 1/8"

Réf.	Ø	Long. totale	Qté	Tarif HT
P-16988	11 mm	120 mm	1	18,00 €

Kit d'extraction de trépan

L'utilisation d'un chasse cône à chaud est primordiale pour préserver la fiabilité des outils (grosse probabilité de casse à froid)

Réf.	Qté	Tarif HT
P-16427	1	38,00 €

Trépans complet couronne carbure à emmanchement SDS-MAX

Réf.	Ø	Longueur totale	Qté	Tarif HT
P-06909	68 mm	300 mm	1	185,00 €
P-06890	125 mm	560 mm	1	315,00 €

B39. Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK



Coffret 5 Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Ø 38/52/65/117/127 mm.

Soudage laser.

Emmanchement Trépans 1/2" BSP femelle.

Adaptateurs SDS-Plus et Hexagonal.

Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.

Réf.	Qté	Tarif HT
P-74712-68	1	245,00 €

Trépans diamantés pour usage à sec DIAMAK

Pour Granite, Marbre, Calcaire, Ardoise, Brique dure, Autre matériau dense et non abrasif.



Réf.	Ø	Long.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
P-64060	22 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	38,00 €
P-64076	28 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	40,00 €
P-64082	32 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	40,00 €
P-64098	38 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	40,00 €
P-64107	48 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	43,00 €
P-64113	52 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	46,00 €
P-64129	65 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	46,00 €
P-64129-68	68 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	46,00 €
P-64135	78 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	49,00 €
P-64141	107 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	57,00 €
P-64157	117 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	60,00 €
P-64163	127 mm	150 mm	1/2" BSP Femelle	1	60,00 €



Adaptateur DIAMAK pour SDS-Plus

Réf.	Qté	Tarif HT
P-30031	1	18,00 €



Adaptateur DIAMAK pour mandrin 13 mm

Réf.	Qté	Tarif HT
P-34562	1	14,00 €



Adaptateur DIAMAK pour carotreuse M18

Réf.	Type	Pour	Qté	Tarif HT
80ADAPTM18	Emmanchement M18 femelle => 1/2" BSP mâle	DBM130, DBM131	1	29,00 €



Foret centreur DIAMAK

Foret centreur pour la gamme de trépans diamantés DIAMAK

Réf.	Diamètre	Longueur	Qté	Tarif HT
P-34724	Ø 10 mm	215 mm	1	20,00 €

Chasse cône gamme DIAMAK

Chasse cône présent dans la gamme DIAMAK

Réf.	Qté	Tarif HT
P-34752	1	4,50 €

B40. Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16



Trépans diamantés pour usage à sec DUSTEC M16

Pour briques et matériaux abrasifs.

Segments soudés au laser.

Hauteur segment : 9,5 mm.

A utiliser avec manchon d'aspiration P-41872.

Réf.	Ø	Longueur	Qté	Tarif HT
P-42036	82 mm	150 mm	1	195,00 €
P-42086	82 mm	400 mm	1	230,00 €
P-42042	112 mm	150 mm	1	195,00 €
P-42058	132 mm	150 mm	1	230,00 €



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 70 mm

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-41888	128 mm	1	29,00 €



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 150 mm

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-41894	225 mm	1	32,00 €



Pointe de centrage pour trépan à sec DUSTEC M16 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894


Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-41903	455 mm	1	90,00 €



Manchon d'aspiration carotreuse M18 pour trépan à sec DUSTEC M16

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41872	M18 femelle	M16 mâle	1	130,00 €

Utilisez les adaptateurs ci-dessous, pour adapter le trépan au porte-outil de la machine.



B41. Trépan diamantés pour usage à eau

Trépan diamantés pour usage à eau (alésage M16)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Réf.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-09793	14 mm	300 mm	M16	1	105,00 €
P-09802	16 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09818	18 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09824	20 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09830	22 mm	300 mm	M16	1	115,00 €
P-09852	26 mm	300 mm	M16	1	130,00 €
P-09868	29 mm	300 mm	M16	1	135,00 €
P-09874	31 mm	300 mm	M16	1	135,00 €
P-09880	36 mm	300 mm	M16	1	145,00 €
P-09896	41 mm	300 mm	M16	1	165,00 €

Trépan diamantés pour usage à eau (alésage M18)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Réf.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41757	14 mm	300 mm	M18	1	105,00 €
P-41763	16 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41779	18 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41785	20 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41791	22 mm	300 mm	M18	1	115,00 €
P-41800	24 mm	300 mm	M18	1	130,00 €
P-41816	26 mm	300 mm	M18	1	130,00 €
P-41822	29 mm	300 mm	M18	1	135,00 €
P-41838	31 mm	300 mm	M18	1	135,00 €
P-41844	36 mm	300 mm	M18	1	145,00 €
P-41850	41 mm	400 mm	M18	1	165,00 €

Trépan diamantés pour usage à eau (alésage M30)

Pour le forage sous arrosage du béton, du béton armé, de la pierre et de l'asphalte. Segments soudés au laser.

Réf.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-44161	46 mm	400 mm	M30	1	195,00 €
P-44177	51 mm	400 mm	M30	1	195,00 €
P-44183	56 mm	400 mm	M30	1	195,00 €
P-44199	61 mm	400 mm	M30	1	230,00 €
P-09949	71 mm	400 mm	M30	1	255,00 €
P-09955	81 mm	400 mm	M30	1	265,00 €
P-09961	91 mm	400 mm	M30	1	295,00 €
P-09977	101 mm	400 mm	M30	1	350,00 €
P-09983	111 mm	400 mm	M30	1	370,00 €
P-09999	121 mm	400 mm	M30	1	415,00 €
P-10001	131 mm	400 mm	M30	1	465,00 €

Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 300 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-45054	355 mm	1	68,00 €

Pointe de centrage pour trépan à eau M30 Longueur 400 mm

Avec pointe de centrage P-41894

Réf.	Long.	Qté	Tarif HT
P-45060	455 mm	1	68,00 €

Trépan diamantés pour usage à eau gros agrégats (alésage 1-1/4" (5/4"))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composé de gros agrégats.

Réf.	Ø	profondeur	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41202	182 mm	400 mm	1 1/4" UNC	1	670,00 €
P-41218	202 mm	400 mm	1 1/4" UNC	1	750,00 €

Trépan diamantés pour usage à eau (alésage 1-1/4" (5/4"))

Pour le forage sous arrosage du béton dur composés de petits ou gros agrégats.

Réf.	Ø	Profondeur	Emmanchement outil	Qté	Tarif HT
E-19869	32	450 mm	1-1/4" UNC	1	125,00 €
E-19875	42	450 mm	1-1/4" UNC	1	135,00 €
E-19881	52	450 mm	1-1/4" UNC	1	155,00 €
E-19897	62	450 mm	1-1/4" UNC	1	175,00 €
E-19906	68	450 mm	1-1/4" UNC	1	195,00 €
E-19912	72	450 mm	1-1/4" UNC	1	205,00 €
E-19928	82	450 mm	1-1/4" UNC	1	230,00 €
E-19934	92	450 mm	1-1/4" UNC	1	265,00 €
E-19940	102	450 mm	1-1/4" UNC	1	265,00 €
E-19956	107	450 mm	1-1/4" UNC	1	295,00 €
E-19962	112	450 mm	1-1/4" UNC	1	315,00 €
E-19978	117	450 mm	1-1/4" UNC	1	315,00 €
E-19984	122	450 mm	1-1/4" UNC	1	330,00 €
E-19990	127	450 mm	1-1/4" UNC	1	370,00 €
E-20002	132	450 mm	1-1/4" UNC	1	390,00 €
E-20018	142	450 mm	1-1/4" UNC	1	390,00 €
E-20024	152	450 mm	1-1/4" UNC	1	435,00 €
E-20030	162	450 mm	1-1/4" UNC	1	465,00 €
E-20046	172	450 mm	1-1/4" UNC	1	530,00 €
E-20052	182	450 mm	1-1/4" UNC	1	530,00 €
E-20068	202	450 mm	1-1/4" UNC	1	610,00 €
E-20074	212	450 mm	1-1/4" UNC	1	750,00 €

B42. Accessoires complémentaires pour trépan

Centreurs pour trépan

Pour trépan à sec ou à eau.

Réf.	Ø	Qté	Tarif HT
P-41919	68/69 mm	1	3,00 €
P-41925	71/72 mm	1	3,00 €
P-45098	76 mm	1	4,50 €
P-41931	81/82 mm	1	4,50 €
P-41947	91/92 mm	1	4,50 €
P-41953	101/102 mm	1	5,50 €
P-41969	111/112 mm	1	8,50 €
P-41975	121/122 mm	1	9,50 €
P-41981	131/132 mm	1	11,00 €

Rallonges pour trépan

Réf.	Emmanchement	Long.	Qté	Tarif HT
P-41626	1-1/4" mâle -> 1-1/4" femelle	300 mm	1	68,00 €
P-34718	1/2" mâle -> 1/2" femelle	300 mm	1	32,00 €

Bague en cuivre pour DBM230

Bague en cuivre à placer entre l'axe et le trépan. Permettant le démontage des trépan facilement

Réf.	Qté	Tarif HT
EE35450000	1	2,20 €

B43. Adaptateurs d'emmanchement pour trépan

Adaptateurs carotteuse M18 pour trépan M16

Équipé d'un circlip de maintien pour axes de centrage.

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-45082	M18 (femelle)	M16 (mâle)	1	35,00 €

Adaptateurs carotteuse 1/2" pour trépan M16

Réf.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
P-10067	1/2" mâle -> M16 mâle	1	18,00 €

Adaptateurs carotteuse M18 pour trépan M30

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-41866	M18 (femelle)	M30 (mâle)	1	23,00 €

Adaptateurs carotteuse 1/2" pour trépan M30

Réf.	Emmanchement	Qté	Tarif HT
P-10073	1/2" mâle -> M30 mâle	1	23,00 €

Adaptateurs carotteuse M16 pour trépan 1-1/4"

Réf.	Qté	Tarif HT
P-14009	1	40,00 €

Adaptateurs carotteuse M30 pour trépan 1-1/4"

Réf.	Qté	Tarif HT
P-14015	1	40,00 €

Adaptateurs carotteuse M18 pour trépan 1-1/4" ou accessoires 1/2"

Réf.	Emm. Machine	Emm. Outil	Qté	Tarif HT
P-42151	M18 (femelle)	1-1/4" (mâle) ou 1/2" (femelle)	1	32,00 €

Notes

Notes

1

SANS FIL

XGT

LXT

CXT

2

Radios

Lampes

3

Percer

Visser

Fixer

4

Perforer

Buriner

Carotter

5

Découper

Rainurer

6

Grignoter

Cisailler

Coupe

Métaux

7

Meuler

Polir

Surfacer

8

Poncer

Découpeur

ponceur

9

Scier

10

Raboter

Défoncer

Affileur

Lameller

11

Clouer

Agrafer

12

Mesurer

Décaper

13

Aspirer

14

Jardin

15

Makita MT

ACC

Spécifiques

A

Percer

Visser

Fixer

B

Perforer

Buriner

Carotter

C

Univers

diamant

Découpe

matériaux

D

Tronçonner

Meuler, Polir

E

Poncer

Découpeur

multifonction

F

Scier

G

Défoncer

Affileur

H

Clouer

Agrafer

i

Tronçonner

J

Couper

Débroussailler

Multifonctions

K

Hochers

Rangements

Outils à main



Univers diamant,
découpe des matériaux

C



C. Univers diamant - Découpe des matériaux

C • Univers diamant • Découpe des matériaux Page 511	Disques diamant	Disques diamant X-LOCK	Disques à concrétion diamant pour métal	Disques diamant "RESCUE"	Disques diamant à eau	Bagues de réduction	Plateaux de ponçage diamant
							
	p. 515	p. 516	p. 517	p. 517	p. 517	p. 517	p. 518



C. Univers diamant - Découpe des matériaux

Disques diamant	
COSMOS - QUASAR	515
COSMOS - COMET	515
COSMOS - NEBULA	515

Disques diamant fin	
pour meuleuse à batterie	516
pour découpeuse à batterie	516

Disques diamant X-LOCK	516
Disques à concrétion diamant pour métal	517
Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs	517
Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant	517
Disques diamant, carrelage et verre, pour scie diamant	517
Bague de réduction	517
Plateau de ponçage diamant	518
Forets diamantés pour meuleuses ..	518


1	SANS FIL
XGT	
LXT	
CXT	
2	Radio
Lampes	
3	Perceur Visser Fixer
4	Perforer Buriner Carotter
5	Découper Rainurer
6	Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7	Meuler Polir Surfacer
8	Poncer Découpeur ponceur
9	Scier
10	Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11	Clouer Agrafer
12	Mesurer Décaper
13	Aspirer
14	Jardin
15	Makita MT
ACC	Spécifiques
A	Perceur Visser Fixer
B	Perforer Buriner Carotter
C	Univers diamant Découpe matériaux
D	Tronçonneuse Meuler, Polir
E	Poncer Découpeur multifonction
F	Scier
G	Défoncer Affleurer
H	Clouer Agrafer
i	Tronçonneuse
J	Couper Débroussailler Multifonctions
K	Holsters Rangements Outils à main
511	

Gamme

COSMOS



3D DIAMOND GRID



Technologie 3DDG

longévité et rapidité

- Les grains sont plus nombreux dans le segment.
- Ils travaillent de façon uniforme en supportant une pression identique.
- Ils s'usent et tombent au même rythme.

Cette technologie est l'aboutissement de 70 ans d'expérience et de recherche.

Grain de diamant

- Les grains de diamant sont placés de façon précise, en 3 dimensions.
- La distance entre les grains de diamant est contrôlée.

+ de longévité

+ de rapidité

Technologie STEALTH :

Silence et Anti-vibrations

Technologie de pointe utilisant la technologie "sandwich" : 2 feuilles d'acier laminées de chaque côté d'une troisième en métal tendre. Amortissement maximum des vibrations et réduction du bruit. Le disque est plus sûr à utiliser et dure plus longtemps. Il offre un confort inégalé à l'opérateur.

Cette technologie s'applique à partir du diamètre 230 mm.



Une gamme complète
pour répondre à tous les besoins



Le label ou **Norme OSA** est le garant du respect à la norme de sécurité européenne **EN13236**. En France, seuls les disques diamants conformes à cette norme sont autorisés à être commercialisés.

Tous les disques de la gamme COSMOS sont labélisés OSA.



Technologie STEALTH

Moins de vibrations + Silencieux



Technologie 3DDG

Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie



Segment Pro / Soudage laser

Réduction de la surchauffe et plus
longue durée de vie



Technologie 3DDG

Grande vitesse de coupe
+ 30% de durée de vie




Segment Pro / Soudage laser

Réduction de la surchauffe et plus
longue durée de vie



Segment Pro / Soudage laser

Réduction de la surchauffe et plus
longue durée de vie



Disques DIAMANT

COSMOS
S Y S T E M

Les disques diamant de la gamme Cosmos sont développés et fabriqués, comme tout produit MAKITA, dans l'objectif de répondre aux exigences de tous les professionnels.

Ils ont tous des segments soudés au laser sur le corps du disque. Les segments sont moulés, pressés à froid,

cuits sous hautes pression et température, puis soudés au rayon laser. Cette méthode d'assemblage est actuellement la plus résistante qui existe. De même, MAKITA utilise des grains de diamant synthétiques de haute qualité pour obtenir une résistance maximale à l'abrasion. Les disques diamant MAKITA peuvent

être utilisés pour des coupes à sec ou avec arrosage. Les produits MAKITA respectent les exigences de la norme EN 13236 dans sa dernière version de 2011 et le Décret 2003-158. De plus, leurs procédés de fabrication sont certifiés par l'organisme indépendant OSA.

quasar⁺comét⁺nebula⁺3DDG
Stealth
Silencieux

3DDG

Jante
créneléeJante
continueSpécial
verre*

Asphalte

Spécial
déjointageSoudé
au laser

Céramique

Porcelaine

Marbre

Briques dures

Béton précontraint / Dalle en pierre

Granit

Terrazzo

Calcaire dur

Terre cuite / Argile

Ardoise

Béton

Béton armé

Briques

Calcaire

Grès tendre

Béton frais

Grès dur

Asphalte

MDF

Fibre de verre

PVC

Acier

Mortier

*Dépôt
électrolytique

Disques diamant

C1. Disques diamant gamme COSMOS - QUASAR



Disques diamant silencieux QUASAR pour béton

Disques Diamant qualité Supérieure, performances Supérieures, le PREMIUM de la gamme COSMOS. Technologie STEALTH : Moins de vibrations + Silencieux. Technologie 3DDG / Diamants positionnés en 3D : Grande vitesse de coupe + 30% de durée de vie. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-12712	230 mm	22,23 mm	—	12 mm	2,6 mm	1	175,00 €
B-17588	300 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1	215,00 €
B-13465	350 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1	265,00 €
B-13471	400 mm	25,4 mm	20 mm	12 mm	3 mm	1	315,00 €

C2. Disques diamant gamme COSMOS - COMET

Disques diamant COMET pour béton

Disques Diamant qualité Professionnelle, performances Professionnelle, le PRO de la gamme COSMOS. Technologie 3DDG / Diamants positionnés en 3D : Grande vitesse de coupe + 30% de durée de vie. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-12778	125 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,2 mm	1	57,00 €
B-27187	150 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,2 mm	1	85,00 €
B-27193	180 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,2 mm	1	105,00 €
B-12784	230 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,6 mm	1	130,00 €
B-17619	300 mm	25,4 mm	—	10 mm	3,2 mm	1	145,00 €
B-13552	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	175,00 €
B-13568	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	230,00 €

Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs

Disques diamant de qualité conviennent à la découpe des matériaux durs et denses tels que le granit, le ciment précontraint...

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-12996	125 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1	49,00 €
B-13007	150 mm	22,23 mm	20 mm	7 mm	2,4 mm	1	64,00 €
B-13035	230 mm	22,23 mm	— mm	8 mm	2,4 mm	1	99,00 €
B-13041	300 mm	25,4 mm	— mm	8,5 mm	3 mm	1	165,00 €
B-13057	350 mm	25,4 mm	— mm	8,5 mm	3,3 mm	1	205,00 €

Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats

Disques diamant à jante continue de qualité pour une découpe parfaite des matériaux les plus délicats tels que le marbre, la céramique...

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13063	80 mm	15 mm	— mm	5 mm	1,6 mm	1	54,00 €
B-13091	125 mm	22,23 mm	20 mm	5 mm	1,6 mm	1	46,00 €
B-13138	230 mm	30 mm	25,4 mm	5 mm	1,7 mm	1	79,00 €
B-13144	300 mm	25,4 mm	— mm	7 mm	2,4 mm	1	130,00 €
B-13150	350 mm	30 mm	25,4 mm	7 mm	2,6 mm	1	165,00 €

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13188	125 mm	22,23 mm	20 mm	2,5 mm	1	68,00 €
B-13219	230 mm	22,23 mm	mm	3 mm	1	145,00 €

Disques diamant COMET Spécialisés, ASPHALTE

Disques à jantes segmentées pour coupe rapide.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13269	300 mm	20 mm	10 mm	2,8 mm	1	155,00 €
B-13275	350 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	175,00 €
B-42905	400 mm	20/25,4 mm	10 mm	3,2 mm	1	230,00 €

Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE

Réf.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-13253	125 mm	22,23 mm	7 mm	6,4 mm	1	99,00 €

C3. Disques diamant gamme COSMOS - NEBULA

Disques diamant NEBULA pour béton

Disques Diamant qualité Standard, performances Standards, le Standard de la gamme COSMOS. Segment Pro / Soudage laser : Réduction de la surchauffe et plus longue durée de vie. Pour la découpe du béton, du béton armé, de la brique, des roches calcaires et du grès tendre.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-53986	115 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1	35,00 €
B-53992	125 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1	40,00 €
B-53992-5	125 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	5	105,00 €
B-54003	150 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1	43,00 €
B-54019	180 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1	54,00 €
B-54025	230 mm	22,23 mm	—	10 mm	2,4 mm	1	57,00 €
B-54031	300 mm	20 mm	—	10 mm	2,4 mm	1	95,00 €
B-54053	350 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1	135,00 €
B-54069	400 mm	20 mm	25,4 mm	10 mm	2,4 mm	1	165,00 €

Disques diamant fins pour machines à batterie



C4. Disques diamant fin pour meuleuse à batterie

+ 67%
de vitesse
de coupe
par rapport à un
disque standard

+ 37%
d'autonomie
sur une charge
de batterie

Très faible épaisseur

B-53796 : 1,6 mm
Standard : 2,4 mm

Très léger

B-53796 : 95 g
Standard : 125 g



Disque diamant fin pour meuleuse à batterie

Disque diamant fin de qualité convient à la découpe des matériaux suivant : Béton et granite.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-53796	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm	1	40,00 €

Disque diamant pour porcelaine et céramique

Disque très fin permettant une coupe rapide et claire. La jante ondulée augmente la résistance du disque et réduit les vibrations. Centre du disque renforcé.

Réf.	Ø lame	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-46333	125 mm	22,23 mm	10 mm	1,4 mm	1	49,00 €



C5. Disques diamant fin pour découpeuse à batterie

+ 65%
de vitesse
de coupe
par rapport à un disque standard

+ 65%
d'autonomie
sur une charge de batterie

Largeur de fente réduite

Risque réduit de se coincer dans le matériau et de rebondir dessus.



- Moins de perte d'énergie
- Autonomie augmentée

Segment en forme d'éventail

Répartition uniforme des diamants

Jusque dans les coins.

- Longévité des segments
- Rapidité de la coupe



Disque diamant pour découpeuses à batterie

Réf.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
E-02967	230 mm	22,23 mm	13 mm	2,4 mm	1	215,00 €



C6. Disques diamant X-LOCK

Disque Diamant Béton X-LOCK

Réf.	Ø	Alésage	Qté	Tarif HT
E-02076	125 mm	M14/X-LOCK	1	43,00 €

Disque multi-matériaux à revêtement carbure de tungstène X-LOCK

Pour la coupe de bois dur, bois tendre, plâtre, PVC, plastiques, tôles... Longue durée de vie grâce aux grains de métal au carbure de tungstène. Coupe nette et rapide sans rebond. Évite les changements de disques adaptés à chaque matériaux.

Réf.	Ø	Ep. lame	Fixation	Qté	Tarif HT
E-11776	125 mm	2 mm	X-LOCK	1	40,00 €

Disques diamants pour applications spéciales

C7. Disques à concrétion diamant pour métal

+ 50%
de durée
de viepar rapport
à un disque standard

Disque standard



Disque à concrétion

Moins d'étincelles

Disque multi-application

Métal, Inox, Métaux non ferreux, PVC,
ParpaingL'ASSURANCE d'une grande
sécurité de travail

Disques à concrétion diamant pour métal

Disque à concrétion. Durée de vie supérieure (x50) et moins d'étincelles qu'un disque à tronçonner pour métaux.
Nombreuses applications et matériaux.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-53693	125 mm	22,23 mm	—	1,5 mm	1,3 mm	1	46,00 €
B-53718	230 mm	22,23 mm	—	1,5 mm	1,3 mm	1	105,00 €

C8. Disques diamant "RESCUE" pour pompiers, sauveteurs

Disques diamant brasé multi-matériaux pour pompiers, sauveteurs...

Réduction des étincelles, fragments, et aucune odeur dégagée.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-55310	125 mm	22,23 mm	—	4 mm	2,8 mm	1	57,00 €
B-55326	230 mm	22,23 mm	—	4 mm	3,1 mm	1	115,00 €
B-55332	300 mm	25,4 mm	—	4 mm	3,4 mm	1	165,00 €
B-55348	350 mm	25,4 mm	—	4 mm	3,4 mm	1	205,00 €

C9. Disques diamant à eau, béton, pour scie diamant

Disque diamant à jante continue crenelée,
béton, à eau pour scie diamant

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-22034	110 mm	20 mm	mm	5 mm	2 mm	1	35,00 €

Disque diamant à jante continue,
béton, à eau pour scie diamant

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-21951	125 mm	20 mm	mm	5,5 mm	1,9 mm	1	46,00 €

C10. Disques diamant, carrelage et verre, pour scie diamant

Disque diamant à jante continue, carrelage et
verre, à eau pour scie diamant

Réf.	Ø	Ø Alésage	Bag. réduc.	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
B-21098	85 mm	15 mm	—	5 mm	1,8 mm	1	40,00 €

Disque diamant à jante continue, carrelage
et verre, à sec pour scie diamant

Réf.	Ø	Ø Alésage	Haut. segm.	Ep. segm.	Qté	Tarif HT
D-77263	76 mm	10 mm	7 mm	1,4 mm	1	12,00 €

C11. Bague de réduction

Bague de réduction

Réf.	Ø	Ø Alésage	Epaisseur	Qté	Tarif HT
257019-2	20 mm	15,88 mm	1,6 mm	1	1,60 €
503275	22,23 mm	20 mm	1,6 mm	1	7,00 €
257022-3	25 mm	15,88 mm	4 mm	1	3,00 €
197318-9	25,4 mm	20 mm	5 mm	1	9,50 €
257262-3	30 mm	16 mm	4 mm	1	1,60 €
B-21026	30 mm	20 mm	1,2 mm	1	3,00 €
B-21032	30 mm	20 mm	1,4 mm	1	3,00 €
B-21048	30 mm	20 mm	1,8 mm	1	3,00 €
B-21054	30 mm	25 mm	1,6 mm	1	3,00 €
B-21060	30 mm	25,4 mm	1,4 mm	1	5,00 €
B-21076	30 mm	25,4 mm	2,2 mm	1	3,00 €

C12. Plateau de ponçage diamant pour béton



Plateau de ponçage diamant - travaux rapide - économique

Réf.	Ø	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
D-80569	125 mm	22,23 mm	1	25,00 €

C13. Plateaux de ponçage diamant pour béton, granit et marbre

Plateaux de ponçage diamant - travaux rapides

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.
Conforme EN13236.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlèvement	Qté	Tarif HT
B-48561	125 mm	22,23 mm	12 200 tr/min	1 400 g/h	1	85,00 €
B-48636	180 mm	22,23 mm	8500 tr/min	—	1	135,00 €

Plateau de ponçage diamant - travaux dégrossissages

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Double rangs de segments assurant un ponçage régulier.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Capacité d'enlèvement	Qté	Tarif HT
B-48577	125 mm	22,23 mm	12 200 tr/min	4 535 g/h	1	110,00 €

Plateau de ponçage diamant (travaux de finition) pour surfaceuse Ø 125 mm

Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-12289	125 mm	22,23 mm	12 200 tr/min	1	265,00 €

C14. Plateau de ponçage diamant PCD

PCD

Segments brasés en diamant polycristallin


Pour enlèvement de colle polyuréthane,
peinture, revêtement Époxy et acrylique



L'ASSURANCE d'une grande
sécurité de travail



Résultat impeccable



Plateau
diamant standard

Résultat médiocre

Plateau de ponçage diamant pour colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique

Réf.	Ø	Ø Alésage	Qté	Tarif HT
B-53160	125 mm	22,23 mm	1	155,00 €


C15. Forets diamantés pour meuleuses

Forets diamantés pour les meuleuses


Pour Granite, marbre et tuile

Réf.	Ø	Filetage	Profondeur	Qté	Tarif HT
D-44454	20 mm	M14	40 mm	1	27,00 €
D-44460	22 mm	M14	40 mm	1	27,00 €
D-80569	25 mm	M14	40 mm	1	25,00 €
D-44498	30 mm	M14	40 mm	1	35,00 €
D-44507	32 mm	M14	40 mm	1	40,00 €
D-44513	35 mm	M14	40 mm	1	40,00 €
D-44529	38 mm	M14	40 mm	1	43,00 €
D-44535	40 mm	M14	40 mm	1	46,00 €
D-44557	51 mm	M14	40 mm	1	64,00 €
D-44579	57 mm	M14	40 mm	1	64,00 €
D-44616	68 mm	M14	40 mm	1	85,00 €
D-44638	75 mm	M14	40 mm	1	99,00 €

C16. Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations pour meuleuses



- Les vibrations sont absorbées par les anneaux en caoutchouc, garantissant un confort de travail optimal,
- Le contact avec la surface est maximal, favorisant ainsi un travail continu, rapide et efficace.



Plateaux de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux généraux)

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs. Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Double rangs de segments assurant un ponçage régulier. Conforme EN13236.

Réf.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
B-48549	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1	115,00 €
B-48608	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1	135,00 €



Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (matériaux calcaires) pour meuleuses Ø 125 mm

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs. Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Segments en V pour un travail propre et régulier. Conforme EN13236.

Réf.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
B-48555	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1	115,00 €
B-48614	180 mm	M14	Sec	12200 tr/min	180 et 230 mm	1	135,00 €

Plateau de ponçage diamant à faibles vibrations (travaux de finition)

Très faibles vibrations, grâce à 2 joints qui absorbent les vibrations et les chocs. Orifices permettant l'utilisation de machines avec aspiration. Segments continus pour ponçage de finition. Conforme EN13236.

Réf.	Ø	Filetage	Type	Vitesse max	Pour meuleuses	Qté	Tarif HT
B-49993	125 mm	M14	Sec	12200 tr/min	125 mm	1	135,00 €
B-48620	180 mm	M14	Sec	8500 tr/min	180 et 230 mm	1	175,00 €


PC5001C

PC5010C


1	SANS FIL
XGT	
LXT	
CXT	
2	Radios
	Lampes
3	Percer Visser Fixer
4	Perforer Buriner Carotter
5	Découper Rainurer
6	Grignoter Cisailler Coupe Métaux
7	Meuler Polir Surfacer
8	Poncer Découpeur ponceur
9	Scier
10	Raboter Défoncer Affleurer Lameller
11	Clouer Agrafer
12	Mesurer Décaper
13	Aspirer
14	Jardin
15	Makita MT
ACC	Spécifiques
A	Percer Visser Fixer
B	Perforer Buriner Carotter
C	Univers diamant Découpe matériaux
D	Tronçonner Meuler, Polir
E	Poncer Découpeur multifonction
F	Scier
G	Défoncer Affleurer
H	Clouer Agrafer
i	Tronçonner
J	Couper Débroussailler Multifonctions
K	Holsters Rangements Outils à main

C

Univers diamant, découpe des matériaux

Accessoires

► Spécifiques... 381

► Consommables... 460



Notes

D. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacier

D	Disques à tronçonner	Meules	Disques	Peaux de mouton	Éponges et Patins	Roues à lamelles	Fraises carbure pour meuleuses droites	Brosses
• Tronçonner • Meuler • Polir • Surfacier								
Page 521	p. 522	p. 524	p. 525	p. 528	p. 529	p. 530	p. 531	p. 532

D. Tronçonner | Meuler | Polir | Surfacier


Tronçonner	522
Disques à tronçonner	522
Ébarber, meuler, polir	524
Meules à ébarber	524
Meules à ébarber flexibles	524
Meules pour meuleuses fixes	524
Disques 2 en 1	525
Disques abrasifs	525
Disques à lamelles	527
Disques à lamelles non tissés	527
Disques de décapage	528
Peaux de mouton	528
Éponges et Patins	529
Roues à lamelles	530
Fraises carbure pour meuleuses droites	531
Brosser	532
Brosses pour meuleuses	533
Brosses acier / laiton à queue pour perceuses	534
Brosses nylon à queue pour perceuse	534



Tronçonner

Pour meuleuses, découpeuses thermiques et tronçonneuses à métaux

INFORMATIONS



A | 46 | N | BF | 92

Type de grain | Ø du grain | Indice de dureté | Liant | Code

Type de grain

- A > Oxyde d'aluminium pour le métal (corindon)
- C > Carbure de silicium pour la pierre
- Z > Zirconium

Diamètre du grain

- 16 à 24 > gros à moyen
- 30 à 60 > fin
- (Ø du grain selon la norme FEPA ; G24 = 0.6 à 1 mm ; G30 = 0.5 à 0.8 mm)

Indice de dureté

- A à L > très tendre à tendre
- L à O > moyenne
- P à S > dure
- T à Z > très dure

Liant

- B > liant à résines synthétiques
- BF > liant à résine synthétique renforcé avec fibre de verre

Disque à tronçonner FIN
Moyeu **PLAT**

► Pour tous travaux
de tronçonnage

Disque à tronçonner FIN
Moyeu **DÉPORTÉ**

- Permet de travailler
au ras des matériaux
- Assure une plus grande
rigidité du disque

D1. Disques à tronçonner spécial meuleuses à batterie Ø 125 mm

Disque à tronçonner fin, l'idéal pour les meuleuses à batteries !

1. Vous effectuez plus de coupes par charge de batterie,
2. Vos coupes sont plus nettes et précises, vous gagnez en temps d'ébarbage,
3. Vos coupes sont plus fines et dégagent moins de poussières et vous procurent plus de confort.


AVEC

Coupe nette, fine et précise



SANS

Coupe grossière nécessitant un ébarbage



1. Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses à batterie

Trait de coupe réduit : Pour un nombre de coupe augmenté sur une charge de batterie. Pour une réduction de la matière coupée. Pour une coupe plus propre.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-22953	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60T	—	1	2,50 €
B-46953	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Déporté	Z60T	—	1	2,50 €
E-22953-12	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1	23,00 €
E-22953-25	125 mm	22,23 mm	0,8 mm	Plat	Z60U	Oui	1	43,00 €

2. Disques à tronçonner spécial découpeuses à batterie Ø 230 mm

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Forme	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-03006	230 mm	22,23 mm	2 mm	Plat	WA36R	—	1	4,00 €

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logos types
page 2

D2. Disques à tronçonner pour meuleuses

1. Disques à tronçonner métal et inox pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-03034	115 mm	22,23 mm	1 mm	A60U	Oui	1	2,20 €
E-17120	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60V	Oui	1	2,00 €
E-17120-12	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60V	Oui	12	19,00 €
E-17120-50	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60V	Oui	50	79,00 €
B-46931	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	1	1,60 €
B-46931-25	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	A36S-BF	Oui	25	29,00 €
E-13764	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60U	Oui	1	3,50 €
E-13764-40	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60U	Oui	40	125,00 €

2. Disques à tronçonner métal et inox X-LOCK pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-00418	125 mm	22,23 mm	1,2 mm	A60T-BF	Oui	1	3,00 €

3. Disques à tronçonner métal pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-85307	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1	2,00 €
A-85313	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1	2,00 €
A-85335	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	A 30 R	Oui	1	4,00 €

4. Disques à tronçonner matériaux pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-85357	115 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1	2,50 €
A-85363	125 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1	2,50 €
A-85385	230 mm	22,23 mm	3 mm	C30T	Oui	1	4,50 €

5. Disques à tronçonner aluminium pour meuleuses

Réf.	Ø Lame	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-45331	125 mm	22,23 mm	1 mm	A60T	—	1	2,50 €
B-45369	230 mm	22,23 mm	1,9 mm	A60T	Oui	1	4,00 €

6. Disque à tronçonner multi-matériaux

Permet de tronçonner l'acier, l'acier inoxydable, le métal, l'aluminium, la pierre, le carrelage, le PVC et les matériaux de construction

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
E-10724	125 mm	22,23 mm	1 mm	C46T-BF	Oui	1	2,00 €

D3. Disques à tronçonner pour scies à coupe d'onglets à métaux

1. Disques à tronçonner métal

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Armature	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-16891-5	355 mm	25,4 mm	3 mm	Double	A30PBF	Oui	5	46,00 €

D4. Disques à tronçonner pour découpeuses thermiques

1. Disques à tronçonner métal pour découpeuses thermiques

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
724415-4	300 mm	20 mm	3,5 mm	A24RBF	Oui	1	23,00 €
724416-2	350 mm	25,4 mm	4 mm	A24RBF	Oui	1	25,00 €

2. Disques à tronçonner le béton et les matériaux pour découpeuses thermiques

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
721710-3	300 mm	20 mm	3 mm	C30BF	Oui	1	15,00 €
721715-3	350 mm	25,4 mm	4 mm	C30BF	Oui	1	29,00 €
724406A5	400 mm	20 mm	4,5 mm	C30BF	Oui	1	40,00 €

D

Tronçonner,
Meuler, Polir

Accessoires

Spécifiques... 381

Consommables... 460

Makita

Ébarber, meuler, polir

Une gamme complète, de l'ébarbage au polissage

D5. Meules à ébarber pour meuleuses



1. Meule à ébarber inox, pour meuleuses d'angle

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-80656	125 mm	22,23 mm	6 mm	WA36N-BF	Oui	1	2,20 €



2. Meules à ébarber pour métal, ébavurages divers, pour meuleuses d'angle

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
A-80927	115 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1	2,50 €
A-80933	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1	2,50 €
A-80955	230 mm	22,23 mm	6 mm	A36P	Oui	1	5,50 €




3. Meules à ébarber pour aluminium pour meuleuses d'angle

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-17653	125 mm	22,23 mm	6 mm	A36N	Oui	1	3,00 €

XLOCK

D6. Meules à ébarber X-LOCK pour meuluse



Meule à ébarber X-LOCK pour meuleuses

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Forme	Qté	Tarif HT
E-00393	125 mm	22,23 mm	6 mm	Déporté	1	2,50 €



Disque à ébarber inox X-lock

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Qté	Tarif HT
E-00402	125 mm	22,23 mm	6 mm	1	3,00 €

D7. Meules à ébarber flexibles

-56%
de vibrations

par rapport
à une meule standard

+70%
d'autonomie
sur une charge
de batterie

par rapport
à une meule standard



Important !

Veillez à bien suivre les indications
d'utilisations des meules flexibles.

Meule à ébarber flexible

MOINS de bruits et MOINS de vibrations

La gamme de meule à ébarber flexible révolutionne l'usage
d'une meuluse :

- Bruit de frottement réduit,
- Vibrations atténuées,
- Moins de chocs renvoyés dans la machine offrant un travail plus soigné et plus sûr,
- Une gamme pour de nombreuses d'applications : meuler, ébavurer, polir

1. Meule à ébarber flexible pour métal et inox, pour meuleuses d'angle à batterie

Sa flexibilité lui permet d'avoir un pouvoir d'ébarbage plus important qu'un disque abrasif standard. Plus de travail effectué sur une charge de batterie. Absorbe les chocs, ce qui réduit les vibrations ressenties par l'utilisateur. Conforme à la norme EN12413.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-53110	125 mm	22,23 mm	4 mm	WA36P	Oui	1	3,00 €

D8. Meules pour meuleuses fixes



1. Meules pour touret GB801

Réf.	Type	Ø	Largeur	Ø Alésage	Vitesse max	Qté	Tarif HT
B-51960	WA60K	205 mm	19 mm	15,88 mm	3 730 tr/min	1	27,00 €

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

202 CATALOGUE
GÉNÉRAL

Retrouvez les légendes
des pictogrammes et des logos types
page 2

D9. Disques 2 en 1

**Couper**

Coupe facile, fine et précise

**Meuler**

Meulage propre



1. Disques 2 en 1, pour meuleuses d'angle

Tronçonner et ébarber avec un seul et même disque.

Réf.	Ø	Ø Alésage	Épaisseur	Spécification	OSA	Qté	Tarif HT
B-21244	125 mm	22,23 mm	3,2 mm	A36T	Oui	1	2,50 €

Disque 2 en 1 pour tronçonner et ébarber

Meuler, ébarber et tronçonner avec un seul disque devient maintenant possible.

- Vous gagnez du temps car vous n'avez pas à changer de disque,
- Vous profitez d'une solution facile et économique grâce à sa grande polyvalence,
- Vous pouvez l'utiliser dans de nombreuses conditions y compris en préparation de surface.

Conformité OSA et norme EN 12413

**Meuler****Tronçonner****Ébarber**

D10. Disques abrasifs

1. Disques abrasifs pour meuleuses

Fixation sur plateau caoutchouc par écrou. Disques fibres en oxyde d'alumine.



Réf.	Ø	Grain	Qté	Tarif HT
P-00860	115 mm	24	5	7,00 €
P-00882	115 mm	40	5	5,50 €
P-00907	115 mm	60	5	5,50 €
P-00913	115 mm	80	5	5,50 €
P-00929	115 mm	100	5	5,50 €
P-00957	125 mm	24	5	7,00 €
P-00979	125 mm	40	5	7,00 €
P-00985	125 mm	60	5	7,00 €
P-00991	125 mm	80	5	7,00 €
P-01030	180 mm	24	5	9,50 €
P-01052	180 mm	40	5	9,50 €
P-01074	180 mm	60	5	9,50 €
P-01080	180 mm	80	5	9,50 €
P-01096	180 mm	100	5	9,50 €