



Scie récipro

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES

	Acier inoxydable		Brique, calcaire		Coupe rapide		Fonte		Matériaux isolants souples		Polystyrène
	Béton cellulaire		Caoutchouc		Cuir		Glace/Produits surgelés		Métal		Tôles
	Brique		Carton		Epoxy		Gypse, plaque de plâtre		Métaux non ferreux		Verre et céramique
	Brique dure		Coupe chantournée		Fibre de verre		Longue durée de vie		Mortier		

F23. PACKS de Lames pour scies récipros



x2 B-05153



x2 B-16798



x2 B-05175



1. Packs de 6 lames BOIS pour scie récipro

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-44432	Pack 6 lames bois	B-05153	203 mm	180 mm	6 à 10	HCS	x 2	23,00 €
		B-16798	152 mm	130 mm	6	HCS	x 2	
		B-05175	152 mm	130 mm	6	BiM	x 2	



x2 B-05044



x2 B-16776



x2 B-16782



2. Packs de 6 lames MÉTAL pour scie récipro

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-44448	Pack 6 lames métal	B-05044	152 mm	130 mm	6 à 11	BiM	X 2	29,00 €
		B-16776	225 mm	205 mm	14	BiM	X 2	
		B-16782	225 mm	205 mm	18	BiM	X 2	



x1
B-05038



x1
B-05044



x1
B-05153



3. Pack 3 lames S-EXPRESS bois et métal pour scie récipro

Réf.	Désignation	Réf. lame	Lg totale	Lg utile	Nb de dents par pouce	Traitement	Qté par pack	Tarif HT
B-13677	Pack 3 lames S-EXPRESS bois et métal	B-05038	152 mm	130 mm	7 à 18	BiM	X 1	12,00 €
		B-05044	152 mm	130 mm	6 à 11	BiM	X 1	
		B-05153	203 mm	180 mm	6 à 10	HCS	X 1	



LB1200



PB002

Scie à ruban

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES



Bois



Fonte



Métal



Métaux non ferreux



PVC et plastiques en général

F24. Lames pour scies à ruban portative DPB181



1. Lames pour PVC, métal non-ferreux, acier et fonte pour scie à ruban portative DPB181

B-40543 pour épaisseur de matériau 3 à 6 mm, B-40559 pour épaisseur de matériau 2 à 3 mm.

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-40543	835 mm	13 mm	0,5 mm	14	x 5	54,00 €
B-40559	835 mm	13 mm	0,5 mm	18	x 5	54,00 €

F25. Lames pour scies à ruban portative BPB180, DPB180 et 2107F



1. Lames pour bois pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
792567-9	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	6	x 3	57,00 €



2. Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F (Qualité supérieure)

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-10350	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	18	x 1	27,00 €



3. Lames pour métaux et PVC pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

Fonte, acier doux, métaux non ferreux, PVC. 792558-0 pour épaisseur matériaux < 4 mm. 792559-8 pour épaisseur matériaux entre 4 et 5 mm. 792560-3 pour épaisseur matériaux > 5 mm.

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
792558-0	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	24	x 3	57,00 €
792559-8	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	18	x 3	57,00 €
792560-3	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	14	x 3	57,00 €



4. Lames pour Inox et Métal pour scie à ruban portative BPB180 et 2107F

194691-8 pour épaisseur > 5 mm

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
194691-8	1 140 mm	13 mm	0,5 mm	14	1	20,00 €

F26. Lames pour scies à ruban LB1200F



1. Lames pour bois pour scie à ruban LB1200F

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-16673	2 240 mm	13 mm	0,5 mm	4	x 3	49,00 €
B-16667	2 240 mm	16 mm	0,5 mm	4	x 3	60,00 €



2. Lames pour métaux non ferreux pour scie à ruban LB1200F

Réf.	Long.	Largeur	Ep. Lame	Dent/pouce	Qté	Tarif HT
B-16695	2 240 mm	16 mm	0,5 mm	14	x 3	68,00 €



Notes

1
SANS FIL
XGT
LXT
CXT
2
Radios
Lampes
3
Perceur
Visser
Fixer
4
Perforeur
Buriner
Carotter
5
Découper
Rainurer
6
Grignoter
Cisailler
Coupe
Métaux
7
Meuler
Polir
Surfacer
8
Poncer
Découpeur
ponceur
9
Scier
10
Raboter
Défoncer
Affleurer
Lameller
11
Clouer
Agrafier
12
Mesurer
Décaper
13
Aspirer
14
Jardin
15
Makita MT
ACC
Spécifiques

A
Perceur
Visser
Fixer

B
Perforeur
Buriner
Carotter

C
Univers
diamant
Découpe
matériaux

D
Tronçonner
Meuler, Polir

E
Poncer
Découpeur
multifonction

F
Scier

G
Défoncer
Affleurer

H
Clouer
Agrafier

i
Tronçonner

J
Couper
Débroussailler
Multifonctions

K
Hochers
Rangements
Outils à main



G. Défoncer | Affleurer

G	Fraises PREMIUM	Fraises ÉCONOMIQUE	Coffret de fraises
			
• Défoncer • Affleurer Page 579	p. 580	p. 583	p. 585

G. Défoncer | Affleurer

Fraises au carbure de tungstène . . .	580
Fraises PREMIUM	580
Fraises ÉCONOMIQUE	583
Cônes et Douilles	585
Coffret de Fraises	585



Fraises au carbure de tungstène

Toutes les fraises Makita ont des plaquettes au carbure, sauf les fraises pour plâtre. Les fraises au carbure se caractérisent par leur longévité exemplaire. Elles se prêtent au travail du bois tendre et dur, des matériaux dérivés comme les panneaux MDF et des matières plastiques.

Précautions d'utilisation

N'utilisez jamais des fraises abîmées, gauchies ou émoussées. L'emploi de fraises abîmées pose des risques importants à cause de la vitesse de rotation élevée. Faites bien attention au sens d'usinage afin de diminuer le risque de rejet. Ne tentez pas d'enlever une quantité excessive de matériau en une seule passe mais travaillez en plusieurs passes. Vous éviterez non seulement d'endommager la surface du matériau et de surcharger votre machine, vous diminuerez aussi les risques de rupture d'outil.

Tableau indicatif des vitesses de rotation

Il s'agit de valeurs approximatives basées sur les bois et matériaux dérivés les plus courants. Les matériaux et circonstances étant soumis à d'importantes variations, il est conseillé de faire une essai d'usinage. Une vitesse de coupe trop basse peut engendrer de fortes vibrations ainsi qu'un contrôle insuffisant de la machine; une vitesse trop élevée cause des traces de brûlure sur le bois ainsi qu'une usure prématurée de la fraise.


Diamètres défonceuses Makita

X : Ø du porte outil

O : Pince fournie


Référence Machine MAKITA	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm
3620	O	X	
RP0910		X	
RP1110C		X	
3612	O	O	X
3612C	O	O	X
RP0900X	O	X	
RP1800FX	O	O	X
RP2300FCX	O	O	X

Légende



Fraises au carbure de tungstène

G1. Fraises PREMIUM




1. Fraises droites 2 taillants

Réf.	A	B	C	Qté	Tarif HT
D-09210	3 mm	9,5 mm	6 mm	1	17,00 €
D-10316	15 mm	20 mm	8 mm	1	32,00 €


2. Fraises à chanfreiner et affleurer à Roulement

Réf.	A	B	C	Angle(s)	Qté	Tarif HT
D-10590	14,5 mm	9,5 mm	8 mm	7 °	1	29,00 €
D-10609	17,2 mm	9,5 mm	8 mm	15 °	1	29,00 €
D-10615	19,9 mm	9,5 mm	8 mm	22 °	1	29,00 €
D-10637	23 mm	9,5 mm	8 mm	30 °	1	29,00 €




3. Fraises à chanfreiner et affleurer 2 taillants

Réf.	A	B	C	Angle(s)	Qté	Tarif HT
D-10643	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	22 °	1	18,00 €
D-10665	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	45 °	1	18,00 €
D-10671	12,7 mm	12,7 mm	8 mm	60 °	1	18,00 €




8. Fraises à moudre à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements A

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11433	15,5 mm	9,5 mm	8 mm	3 mm	1	32,00 €
D-11455	19,5 mm	9,5 mm	8 mm	5 mm	1	32,00 €
D-11477	28,6 mm	12,7 mm	8 mm	9,52 mm	1	40,00 €
D-11483	34,9 mm	15,9 mm	8 mm	12,7 mm	1	49,00 €




5. Fraises à moudre à arrondir 1/4 rond 2 taillants à roulements B

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11380	63,5 mm	31,8 mm	12 mm	25,4 mm	1	105,00 €
D-11396	76,2 mm	38,1 mm	12 mm	31,75 mm	1	135,00 €



9. Fraises à moudre (petit rayon) 2 taillants

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11047	19,05 mm	11,11 mm	8 mm	3,18 mm	1	35,00 €
D-11053	31,8 mm	12,7 mm	8 mm	4,76 mm	1	49,00 €



6. Fraises à moudre 2 taillants MULTIPROFILS A

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11069	12,7 mm	9,5 mm	8 mm	2,38 mm	1	32,00 €
D-11075	19,05 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	1	40,00 €
D-11081	25,4 mm	15,9 mm	12 mm	5,56 mm	1	46,00 €



10. Fraises à moudre 2 taillants à roulement B

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11639	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1	49,00 €
D-11645	31,8 mm	15,9 mm	8 mm	4,76 mm	1	64,00 €
D-11651	38,1 mm	19 mm	8 mm	6,35 mm	1	68,00 €




11. Fraises à moudre 2 taillants à roulement Multiprofiles

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11156	22 mm	9,9 mm	8 mm	3,18 mm	1	57,00 €




12. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement B

Réf.	A	B	C	R1	R2	Qté	Tarif HT
D-11178	22 mm	12,7 mm	8 mm	3,97 mm	5,55 mm	1	49,00 €




13. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement D

Réf.	A	B	C	R1	R2	Qté	Tarif HT
D-11704	38,1 mm	15,9 mm	8 mm	3,18 mm	9,5 mm	1	64,00 €




14. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement G

Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-09553	22 mm	10 mm	6 mm	3 mm	1	38,00 €




15. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement A

Réf.	A	B	C	R1	R2	Qté	Tarif HT
D-48810	28,6 mm	13 mm	6 mm	4 mm	—	1	32,00 €
D-11542	27 mm	11,9 mm	8 mm	3,97 mm	—	1	40,00 €
D-11558	34,9 mm	16,6 mm	8 mm	6,35 mm	—	1	46,00 €



16. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement C


Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11601	25,4 mm	12,7 mm	8 mm	3,18 mm	1	46,00 €
D-11623	38,1 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1	64,00 €



17. Fraises à moulurer 2 taillants à roulement F


Réf.	A	B	C	R	Qté	Tarif HT
D-11586	34,9 mm	14,28 mm	8 mm	4,76 mm	1	57,00 €
D-11592	41,28 mm	17,46 mm	8 mm	6,35 mm	1	64,00 €

G2. Fraises ÉCONOMIQUE




1. Fraises à profiler

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47422	6 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2	1	8,50 €
D-47438	6 mm	6 mm	57 mm	25 mm	2	1	8,50 €
D-47444	6 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2	1	8,50 €
D-47450	6 mm	8 mm	57,4 mm	25,4 mm	2	1	9,50 €
D-47466	6 mm	10 mm	57,4 mm	25,4 mm	2	1	9,50 €
D-47472	6 mm	12 mm	64 mm	32 mm	2	1	11,00 €
D-47488	6 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2	1	9,50 €
D-47494	6 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2	1	14,00 €
D-47503	8 mm	6 mm	48 mm	16 mm	2	1	11,00 €
D-47519	8 mm	6 mm	51 mm	19 mm	2	1	11,00 €
D-47525	8 mm	8 mm	51 mm	19 mm	2	1	12,00 €
D-47547	8 mm	12 mm	51 mm	19 mm	2	1	15,00 €
D-47553	8 mm	14 mm	51 mm	19 mm	2	1	15,00 €
D-47569	8 mm	16 mm	51 mm	19 mm	2	1	19,00 €
D-47575	8 mm	18 mm	51 mm	19 mm	2	1	23,00 €
D-47581	8 mm	20 mm	51 mm	19 mm	2	1	23,00 €
D-47597	8 mm	22 mm	57,2 mm	25,4 mm	2	1	25,00 €
D-47606	8 mm	24 mm	57 mm	25,4 mm	2	1	25,00 €
D-47628	12 mm	10 mm	70 mm	25,4 mm	2	1	15,00 €
D-47634	12 mm	12 mm	73 mm	32 mm	2	1	19,00 €
D-47640	12 mm	14 mm	73 mm	32 mm	2	1	23,00 €
D-47662	12 mm	19 mm	73 mm	32 mm	2	1	27,00 €
D-47684	12 mm	25 mm	73 mm	32 mm	2	1	27,00 €




2. Fraises à rainurer en V

Réf.	D	A1	L1	L2	B	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47874	6 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60°	2	1	15,00 €
D-47880	6 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90°	2	1	18,00 €
D-47896	8 mm	12,7 mm	44,7 mm	12,7 mm	90°	2	1	13,00 €
D-47961	8 mm	12,7 mm	48 mm	16 mm	60°	2	1	13,00 €
D-47933	8 mm	19 mm	47,6 mm	16 mm	90°	2	1	17,00 €
D-47949	12 mm	19 mm	57,3 mm	16 mm	90°	2	1	35,00 €
D-47955	12 mm	28,6 mm	60,3 mm	22,2 mm	90°	2	1	27,00 €




3. Fraises à affleurer, à deux taillants

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47690	6 mm	9,5 mm	66,9 mm	26 mm	2	1	12,00 €
D-47709	6 mm	12,7 mm	56 mm	13 mm	2	1	12,00 €
D-47715	6 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2	1	12,00 €
D-47737	8 mm	12,7 mm	55,7 mm	13 mm	2	1	12,00 €
D-47743	8 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	2	1	12,00 €




4. Fraises droites à profiler avec arête de coupe tranchante

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47379	8 mm	3 mm	51 mm	13 mm	1	1	11,00 €
D-47385	8 mm	4 mm	51 mm	13 mm	1	1	11,00 €
D-47391	8 mm	5 mm	48 mm	13 mm	1	1	11,00 €
D-47400	8 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1	1	11,00 €
D-47416	6 mm	6 mm	50,8 mm	19 mm	1	1	12,00 €



5. Fraises à affleurer, à trois taillants

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47759	8 mm	12,7 mm	68,5 mm	26 mm	3	1	18,00 €
D-47765	12 mm	12,7 mm	91,4 mm	38 mm	3	1	19,00 €



6. Fraises à copier

Réf.	D	A1	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47771	6 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1	1	12,00 €
D-47787	8 mm	6,35 mm	65 mm	19 mm	1	1	11,00 €
D-47793	12 mm	9,5 mm	75 mm	26 mm	1	1	14,00 €



7. Fraises à gorge longue

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-47802	6 mm	6,35 mm	44,5 mm	12,7 mm	3,2 mm	2	1	11,00 €




8. Fraises à gorge

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Qté	Tarif HT
D-47983	8 mm	7,9 mm	40 mm	8 mm	4 mm	1	7,50 €
D-47999	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	9,5 mm	4,8 mm	1	11,00 €
D-48016	8 mm	15,8 mm	44,5 mm	12,7 mm	7,9 mm	1	15,00 €
D-48022	12 mm	15,8 mm	54 mm	12,7 mm	7,9 mm	1	14,00 €
D-48038	12 mm	19 mm	50,8 mm	12,7 mm	9,5 mm	1	19,00 €




9. Fraises à queue-d'aronde

Réf.	D	A1	L1	L2	B	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48050	8 mm	6,35 mm	63,5 mm	8 mm	7,5 °	2	1	11,00 €
D-48066	8 mm	9,5 mm	40 mm	9,5 mm	9 °	2	1	11,00 €
D-48072	8 mm	12,7 mm	45 mm	13 mm	14 °	2	1	13,00 €
D-48088	8 mm	15 mm	52 mm	14,3 mm	15 °	2	1	14,00 €
D-48094	12 mm	19 mm	63,4 mm	22,2 mm	7 °	2	1	17,00 €
D-48103	12 mm	25,4 mm	64 mm	22,2 mm	14 °	2	1	23,00 €




10. Fraises boules

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48119	8 mm	9,5 mm	41,3 mm	8,3 mm	4,8 mm	2	1	7,50 €
D-48125	8 mm	12,7 mm	44,5 mm	11,4 mm	6,4 mm	2	1	8,50 €
D-48131	8 mm	15,9 mm	47,6 mm	14,8 mm	7,9 mm	2	1	12,00 €
D-48147	8 mm	19 mm	50,8 mm	18,2 mm	9,5 mm	2	1	12,00 €



11. Fraises 1/4 de rond

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48153	8 mm	19 mm	44,7 mm	12,7 mm	6,35 mm	2	1	18,00 €




12. Fraises multiprofiles

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48240	8 mm	12,7 mm	41,5 mm	9,5 mm	2 mm	2	1	15,00 €




13. Fraises à congés avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48599	8 mm	17,5 mm	49 mm	6,35 mm	2,4 mm	2	1	23,00 €




14. Fraises double vague avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48577	8 mm	28,6 mm	50,8 mm	12,7 mm	4 mm	2	1	23,00 €




15. Fraises 1/4 de rond et plat avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48430	6 mm	17 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2	1	18,00 €
D-48446	6 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2	1	17,00 €
D-48452	6 mm	20,3 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2	1	23,00 €
D-48468	6 mm	22,2 mm	53,2 mm	12,7 mm	4,8 mm	2	1	23,00 €
D-48474	6 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2	1	25,00 €
D-48480	8 mm	17,3 mm	49,1 mm	8 mm	2,3 mm	2	1	15,00 €
D-48496	8 mm	19 mm	51,6 mm	9,5 mm	3,2 mm	2	1	15,00 €
D-48505	8 mm	20,7 mm	50,5 mm	10 mm	4 mm	2	1	19,00 €
D-48511	8 mm	22,2 mm	53,2 mm	13 mm	4,8 mm	2	1	19,00 €
D-48527	8 mm	25,4 mm	54,7 mm	13,5 mm	6,35 mm	2	1	27,00 €
D-48533	8 mm	28,6 mm	55,5 mm	14,5 mm	7,9 mm	2	1	27,00 €
D-48549	8 mm	31,8 mm	57,9 mm	17 mm	9,5 mm	2	1	32,00 €
D-48555	8 mm	38,1 mm	60,2 mm	19 mm	12,7 mm	2	1	35,00 €
D-48561	12 mm	50,8 mm	74,5 mm	25,4 mm	19 mm	2	1	57,00 €



16. Fraises 1/4 de rond avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48290	6 mm	19 mm	53,4 mm	9,5 mm	3,2 mm	2	1	15,00 €
D-48309	6 mm	20,6 mm	58,6 mm	10 mm	4 mm	2	1	23,00 €
D-48315	6 mm	25,4 mm	56,5 mm	13,5 mm	6,35 mm	2	1	23,00 €
D-48321	6 mm	28,6 mm	57,3 mm	14,5 mm	7,9 mm	2	1	27,00 €
D-48337	6 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2	1	32,00 €
D-48371	8 mm	22,2 mm	55 mm	12,7 mm	4,8 mm	2	1	23,00 €
D-48402	8 mm	31,8 mm	59,7 mm	16,7 mm	9,5 mm	2	1	35,00 €
D-48418	8 mm	38,1 mm	62 mm	19 mm	12,7 mm	2	1	35,00 €
D-48424	12 mm	50,8 mm	76,2 mm	25,4 mm	19 mm	2	1	57,00 €



17. Fraises à chanfreiner avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	B	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48658	6 mm	25,4 mm	51 mm	11 mm	45 °	2	1	23,00 €
D-48664	6 mm	22,2 mm	56,1 mm	12,7 mm	25 °	2	1	17,00 €
D-48670	8 mm	30,2 mm	54,5 mm	12,7 mm	45 °	2	1	29,00 €
D-48692	8 mm	34,9 mm	58,8 mm	16 mm	45 °	2	1	25,00 €
D-48723	12 mm	50,8 mm	70,9 mm	27 mm	45 °	2	1	57,00 €



18. Fraises à feuillure avec roulement

Réf.	D	A1	A2	L1	L2	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48739	8 mm	31,8 mm	9,5 mm	54,6 mm	12,2 mm	2	1	29,00 €
D-48745	12 mm	31,8 mm	9,5 mm	60,8 mm	12,2 mm	2	1	29,00 €



20. Fraises à congés carrés avec roulement

Réf.	D	A1	L1	L2	R1	Flûte	Qté	Tarif HT
D-48795	6 mm	25,4 mm	53,7 mm	12,7 mm	4,8 mm	2	1	40,00 €

G3. Cônes et Douilles



1. Cônes de pince pour DCO180

Réf.	Ø	Pour	Qté	Tarif HT
763679-5	3 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	9,50 €
763677-9	3,18 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	11,00 €
763678-7	6 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	8,50 €
763676-1	6,35 mm	DCO180Z, DCO181Z	1	15,00 €



2. Douilles de réduction de pince pour défonceuses Ø 12 mm

Réf.	Taille	Pour	Qté	Tarif HT
763801-4	12 -> 6 mm	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300	1	12,00 €
763808-0	12 -> 6,35 mm	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300	1	12,00 €
A-86206	12 -> 8 mm	3612, 3612C, RP1800, RP2300, 3600B	1	14,00 €
763807-2	12 -> 10 mm	3612, 3612C, RP2300FCX, RP1800, RP2300	1	17,00 €
763805-6	12 -> 3/8 mm	3612, 3612C, RP1800, RP2300	1	9,50 €

G4. Coffret de Fraises



1. Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-74784	8 mm	1	145,00 €

#1 D: 12-B: 19	#2 D: 10-B: 19	#3 D: 8-B: 19	#4 D: 6-B: 19	#5 D: 6-B: 16	#6 D: 6-B: 19	#7 D: 5-B: 13	#8 D: 6.35-R: 3.2 B: 6.35	#9 D: 7.9-R: 4 B: 8	#10 D: 12.7-R: 6.35 B: 10	#11 D: 9.5-R: 4.8 B: 9.5
#12 D: 12.7-B: 16 A: 60°	#13 D: 12.7-B: 12.7 A: 90°	#14 D: 9.5-B: 26	#15 D: 12.7-B: 13 A: 14°	#16 D: 9.5-B: 9.5 A: 9°	#17 D: 6.35-B: 8 A: 7.5°	#18 D: 6.35-B: 19	#19 D: 6.35-R: 3.2 B: 12.7	#20 D: 9.5-R: 4.8 B: 12.7	#21 D: 9.5-B: 10.5	#22 D: 9.5-R: 4.8 B: 8.3



2. Coffrets de 22 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-74778	8 mm	1	195,00 €


#1 D: 20-B: 19	#2 D: 16-B: 19	#3 D: 12-B: 19	#4 D: 10-B: 19	#5 D: 8-B: 19	#6 D: 6-B: 19	#7 D: 4-B: 13	#8 D: 3-B: 13	#9 D: 17.3-R: 2.3 B: 8	#10 D: 19-R: 3.2 B: 9.5	#11 D: 25.4-R: 6.35 B: 13.5
#12 D: 22.2-R: 4.8 B: 12.7	#13 D: 30.2-B: 12.7 A: 45°	#14 D: 22.2-R: 4.8 B: 12.7	#15 D: 12.7-R: 6.35 B: 10	#16 D: 12.7-B: 16 A: 60°	#17 D: 12.7-B: 12.7 A: 90°	#18 D: 9.5-B: 26	#19 D: 12.7-B: 26	#20 D: 15-B: 14.3 A: 15°	#21 D: 31.8-B: 12.2	#22 D: 6.35-B: 19



3. Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm Haute Qualité

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
A-87921	6 mm	1	145,00 €


#1 D: 12.7 R: 6.35 L: 29	#2 D: 16 B: 20 L: 28	#3 D: 6 B: 20 L: 25	#4 D: 28.6 R: 9.5 B: 17 L: 25.5	#5 D: 12.7 B: 9.1 A: 90° L: 29	#6 D: 25 R: 4 B: 16 L: 26.5	#7 D: 22.2 R: 6.3 B: 13.5 L: 25	#8 D: 22 R: 6.3 B: 12.7 L: 26.5	#9 D: 12.7 B: 12.7 A: 14° L: 29	#10 D: 32 B: 12.2 A: 45° L: 30	#11 D: 12.7 B: 13 L: 29	#12 D: 12 B: 20 L: 28
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---	--	---	---	---	---	--	----------------------------------	--------------------------------



4. Coffrets de 12 Fraises queue de 6 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-57065	6 mm	1	110,00 €

D: 6 - B: 19	D: 6 - B: 16	D: 12 - B: 32	D: 14 - B: 19	D: 12.7 - B: 13	D: 6.35 - R: 3.2 B: 12.7	D: 12.7 - B: 12.7 A: 90°	D: 19 - R: 3.2 B: 9.5	D: 25.4 - R: 6.35 B: 13.5	D: 28.5 - R: 7.9 B: 14.5	D: 31.5 - B: 11 A: 45°	D: 25.3 - R: 3.2 B: 9.5
--------------	--------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------



5. Coffrets de 12 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-53556	8 mm	1	125,00 €

D: 6 - B: 16	D: 12 - B: 19	D: 16 - B: 19	D: 12.7 B: 13	D: 12.7 - B: 13 A: 14°	D: 12.7 - B: 12.7 A: 90°	D: 12.7 - R: 6.35 B: 10	D: 25.4 - R: 6.35 B: 13.5	D: 31.8 - R: 9.5 B: 16.7	D: 31.8 - R: 9.5 B: 14	D: 31.5 - B: 13.5 A: 45°	D: 28.6 - R: 4 B: 13
--------------	---------------	---------------	------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------



6. Coffret de 6 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-53540	8 mm	1	57,00 €

#1	#2	#3	#4	#5	#6
D: 6 B: 16	D: 10 B: 19	D: 12 B: 19	D: 12.7 R: 6.35 B: 10	D: 31.8 R: 9.5 B: 16.7	D: 28.6 R: 4 B: 13

7. Coffret de 4 Fraises queue de 8 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-53534	8 mm	1	64,00 €

#1	#2	#3	#4
D: 19 R: 3.2 B: 9.5	D: 25.4 R: 6.35 B: 13.5	D: 31.8 R: 9.5 B: 16.7	D: 38.1 R: 12.7 B: 19



8. Ensemble de 3 fraises en queue de 6 mm


- 1 fraise à gorge Ø 12x32x9,5 mm
- 1 fraise droite Ø 6x32x19,05 mm
- 1 fraise à affleurer Ø 12,7x32x13 mm

Réf.	Ø queue	Qté	Tarif HT
D-30209	6 mm	1	23,00 €





H. Clouer | Agraffer

H	Agrafes	Finettes, mini Brads, Brads	Clous 34°	Clous en rouleau	Pointes à béton	Cartouches de gaz
						
• Clouer • Agraffer Page 587	p. 588	p. 588	p. 589	p. 589	p. 590	p. 590

H. Clouer | Agraffer

Agrafes	588
Finettes, mini Brads, Brads	588
Clous 34°	589
Clous en rouleau	589
Pointes à béton	590
Cartouches de gaz	590



H1. Agrafes

1.1 Agrafes pour agrafeuses à batterie

Pour la fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois.

Réf.	Largeur	Longueur	Fil	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-81518	10,6 mm	7 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500	19,00 €
F-81521	10,6 mm	10 mm	0,5 x 0,7 mm	BST110, DST110, DST112	2500	14,00 €
F-32904	10 mm	6 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	15,00 €
F-32647	10 mm	10 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	23,00 €
F-32650	10 mm	13 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	27,00 €
F-32663	10 mm	16 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	29,00 €
F-32676	10 mm	19 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	32,00 €
F-32689	10 mm	22 mm	0,5 x 1,25 mm	T221D, BST220, BST221	5040	35,00 €

1.2 Agrafes 18 Ga pour agrafeuses pneumatiques

Fixation de plaques de plâtre, lambris, lattes, profilés, industries du meuble.

Réf.	Largeur	Longueur	Épaisseur agrafe	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-32560	5,66 mm	19 mm	1,25 mm	AT638	5000	17,00 €
F-32573	5,66 mm	22 mm	1,25 mm	AT638	5000	18,00 €
F-32599	5,66 mm	28 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000	29,00 €
F-33623	5,66 mm	30 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000	35,00 €
F-33636	5,66 mm	32 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5000	32,00 €
F-33649	5,66 mm	38 mm	1,25 mm	AT638, AT450H	5056	38,00 €

H2. Finettes, mini Brads, Brads

2.1 Finettes 23 Ga pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)

Applications : Meuble, agencement, petite menuiserie, parclose, moulure, décoration, encadrement, modélisme.

Réf.	Ø corps	Long.	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
F-31825	0,6	18 mm	BPT350, AF500HP	10000	14,00 €
F-31838	0,6	25 mm	BPT350, AF500HP	10000	16,00 €
F-31841	0,6	30 mm	BPT350, AF500HP	10000	17,00 €
F-31854	0,6	35 mm	BPT350, AF500HP	10000	20,00 €
F-32920	0,6	45 mm	AF500HP	10000	27,00 €
F-32933	0,6	50 mm	AF500HP	10000	29,00 €

2.2 Finettes 23 Ga galvanisés pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06)

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-32142	0,6 mm	18 mm	DPT350, AF500HP	10000	32,00 €
F-32155	0,6 mm	25 mm	DPT350, AF500HP	10000	38,00 €
F-32168	0,6 mm	30 mm	DPT350, AF500HP	10000	43,00 €
F-32171	0,6 mm	35 mm	DPT350, AF500HP	10000	49,00 €

2.3 Clous tête homme mini brads 18 Ga galvanisés, pour cloueurs pneumatiques (DBN500, SKN12, NT45A, IM50)

Applications : Travaux de finition, petit assemblage, moulure, baguette, tiroir, décoration, parclose, encadrement. Compatible avec les clous type WX

Réf.	Ø	Ø tête	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-31867	1,2 mm	2,2 mm	15 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	14,00 €
F-31870	1,2 mm	2,2 mm	20 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	15,00 €
F-31883	1,2 mm	2,2 mm	25 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	17,00 €
F-31896	1,2 mm	2,2 mm	30 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	18,00 €
F-31915	1,2 mm	2,2 mm	35 mm	AF505, AF550H, DBN500, DFN350, AT638A, AF506, FN001G	5000	19,00 €
F-31931	1,2 mm	2,2 mm	40 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506, FN001G	5000	23,00 €
F-31944	1,2 mm	2,2 mm	45 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000	27,00 €
F-31957	1,2 mm	2,2 mm	50 mm	AF505, AF550H, DBN500, AF506	5000	27,00 €
F-32946	1,2 mm	2,2 mm	55 mm	AF550H	5000	35,00 €

2.4 Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour cloueurs (GF600, DBN600, SKN16, NT65A, IM65)

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-33890	15 mm	GF600	2000	8,50 €
F-33906	19 mm	GF600	2000	9,50 €
F-33919	22 mm	GF600	2000	11,00 €
F-33922	25 mm	GF600	2000	12,00 €
F-33935	30 mm	GF600	2000	13,00 €
F-33948	32 mm	GF600	2000	14,00 €
F-33951	35 mm	GF600	2000	15,00 €
F-33964	38 mm	GF600	2000	17,00 €
F-33977	40 mm	GF600	2000	18,00 €
F-33980	45 mm	GF600	2000	19,00 €
F-33993	50 mm	GF600	2000	19,00 €
F-34001	57 mm	GF600	2000	25,00 €
F-34014	60 mm	GF600	2000	27,00 €
F-34027	64 mm	GF600	2000	29,00 €

2.5 Clous brads T 16 Ga inox, pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Long.	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
F-34030	25 mm	GF600	2000	38,00 €
F-34043	38 mm	GF600	2000	49,00 €
F-34056	50 mm	GF600	2000	64,00 €
F-34069	64 mm	GF600	2000	79,00 €

2.6 Clous brads Tête D, 15 Ga, pour AF635

Réf.	Jauge	Long.	Angle (s)	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
F-31960	15	32 mm	34°	AF635	4000	49,00 €
F-31986	15	45 mm	34°	AF635	4000	60,00 €
F-31999	15	50 mm	34°	AF635	4000	68,00 €
F-32007	15	57 mm	34°	AF635	4000	68,00 €
F-32010	15	64 mm	34°	AF635	4000	79,00 €

2.7 Packs : Clous brads T 16 Ga galvanisés + cartouches de gaz, pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Ø	Long.	Qté cartouche gaz	Modèle compatible	Qté	Tarif HT
195667-8	1,6	15 mm	2	GF600	2000	32,00 €
195668-6	1,6	19 mm	2	GF600	2000	32,00 €
195669-4	1,6	22 mm	2	GF600	2000	32,00 €

2.8 Packs : Clous brads T 16 Ga inox + cartouches de gaz, pour GF600

Applications : Parquets, petites caisses, tonneaux.

Réf.	Ø	Long.	Qté cartouche gaz	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
195681-4	1,6 mm	25 mm	2	GF600	2000	49,00 €

H3. Clous 34°

3.1 Clous 34° tête D lisses en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz (GN900, IM350, IM90)

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-30566	2,9 mm	60 mm	AN943, GN900	3000	54,00 €
F-30579	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000	73,00 €
F-30601	3,1 mm	83 mm	AN943, GN900	3000	79,00 €
P-77160	3,1 mm	90 mm	AN943, GN900	2000	115,00 €
F-30656	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000	85,00 €

3.2 Clous 34° tête D crantés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77045	2,9 mm	51 mm	AN943, GN900	4000	135,00 €
P-77132	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	2000	99,00 €

3.3 Clous 34° tête D lisses galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-30582	3,1 mm	75 mm	AN943, GN900	3000	99,00 €
F-30643	3,3 mm	83 mm	AN943, GN900	3000	130,00 €
F-31645	3,3 mm	90 mm	AN943, GN900	3000	105,00 €

3.4 Clous 34° tête D crantés galvanisés en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77051	2,9 mm	50 mm	AN943, GN900	4000	165,00 €
P-77067	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000	195,00 €
P-77089	3,1 mm	65 mm	AN943, GN900	3000	165,00 €
P-77110	2,9 mm	76 mm	AN943, GN900	2000	110,00 €

3.5 Clous 34° tête D crantés galvanisés à chaud en bandes collées, pour cloueurs pneumatiques et à gaz

Applications : Ossature bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballage bois. Ø Tête de clous : 7,2 mm.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
P-77073	2,9 mm	65 mm	AN943, GN900	4000	230,00 €
P-77095	3,1 mm	63 mm	AN943, GN900	4000	195,00 €
P-77154	3,1 mm	76 mm	AN943, GN900	2000	165,00 €

H4. Clous en rouleau

4.3 Clous en rouleau (bande plastique) pour cloueurs pneumatiques haute-pression

Réf.	Ø	Long.	Type	Compatible Modèle	Qté clous	Qté	Tarif HT
F-33755	1,6 mm	25 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H	—	8000	85,00 €
F-33768	1,8 mm	32 mm	Cranté (galvanisé)	AN510H	—	8000	105,00 €
F-33713	2,5 mm	32 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000	115,00 €
F-33726	2,5 mm	38 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000	125,00 €
F-33739	2,5 mm	45 mm	Torsadé	AN610H, AN620H	Rouleau de 200	4000	135,00 €

H5. Pointes à béton

5.1 Pointes à béton en rouleau pour AN250HC

Pour clouer du métal et du bois sur du béton.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté	Tarif HT
F-33562	2,5 mm	19 mm	AN250HC	1000	130,00 €
F-33575	2,5 mm	22 mm	AN250HC	1000	85,00 €
F-33588	2,5 mm	25 mm	AN250HC	1000	145,00 €

5.2 Packs : Clous HC6 haute performance + cartouche de gaz, pour cloueur à béton GN420C

Pour matériaux durs.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté	Tarif HT
196285-5	3,1 mm	15 mm	GN420C	1	1000	85,00 €
196286-3	3,1 mm	17 mm	GN420C	1	1000	85,00 €
196287-1	3,1 mm	22 mm	GN420C	1	1000	105,00 €
196288-9	3,1 mm	27 mm	GN420C	1	1000	85,00 €

5.3 Packs : Clous C6 + cartouche de gaz, pour cloueur à béton (GN420C, PULSA700E, NC40G)

Pour matériaux tendres et creux.

Réf.	Ø	Long.	Compatible Modèle	Qté cart. gaz	Qté	Tarif HT
196290-2	2,6 mm	20 mm	GN420C	1	1000	95,00 €
196291-0	2,6 mm	25 mm	GN420C	1	1000	95,00 €
196292-8	2,6 mm	30 mm	GN420C	1	1000	95,00 €
196293-6	2,6 mm	35 mm	GN420C	1	1000	95,00 €
196294-4	2,6 mm	40 mm	GN420C	1	1000	95,00 €

H6. Cartouches de gaz

6.1 Cartouche de gaz pour cloueur GN420 et GN900

Contenance 40 grammes.

Réf.	Ø	Long.	Qté	Tarif HT
242094-1	32 mm	185 mm	1	11,00 €

6.2 Cartouche de gaz pour cloueur GF600

Réf.	Contenance	Qté	Tarif HT
242088-6	30 ml	1	11,00 €



BN001G



i. Tronçonner

i • Tronçonner Page 591	Guides	Chaines	Maillon de chaînes	Outils d'affûtage de chaînes	Maintenance
					
	p. 592	p. 594	p. 598	p. 598	p. 598

i. Tronçonner

Guides	592
Chaines	594
COMPATIBILITÉ	
Guides et Chaines	596
Maillons de chaînes	598
Outils d'affûtage de chaînes	598
Maintenance	598
Maillon attache anti-rebond	598
Manche de lime	598
Lime plate	598
Huile pour chaînes	598
Maillon attache	598
Jauge de profondeur	598
Lime et porte-lime	598
Maillon attache avec rivets	598



i1. Guides

Guide Carving Sculptor™

Recommandée pour élagueuses Thermiques et à Batterie



Guides Carving

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Qté	Tarif HT
1911A1-3	25 cm	1/4"	.050"	60	A041	MAKITA	1	73,00 €

1/4"

.050" (1,3 mm)

- Nez de guide très fin pour la précision
- Acier de grande qualité
- Nez en alliage de chrome-cobalt soudé au gaz pour plus de performances et de longévité

Guide Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Double Guard® MLE

Recommandée pour Tronçonneuses Électriques 1 800 W



Trait de coupe réduit

3/8" LP (Low Profile)

.043" (1,1 mm)

- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %
- Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
191G14-3	25 cm	3/8"	.043"	40	A041	1	17,00 €
191G15-1	30 cm	3/8"	.043"	46	A041	1	17,00 €
191G16-9	35 cm	3/8"	.043"	52	A041	1	18,00 €
191G17-7	40 cm	3/8"	.043"	56	A041	1	19,00 €

Guide Étoile pour utilisation occasionnelle Double Guard® SDE

Recommandée pour Tronçonneuses Électriques 2 000 W et Thermiques 32 et 35 cm³



3/8"

.050" (1,3 mm)

- Rayon du nez étroit réduisant les phénomènes de rebonds
- Construction légère et robuste assurant une bonne maniabilité et une grande longévité

Guides Étoile pour utilisation occasionnelle

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
191G22-4	25 cm	3/8"	.050"	40	A041	1	17,00 €
191G23-2	30 cm	3/8"	.050"	46	A041	1	23,00 €
191G24-0	35 cm	3/8"	.050"	52	A041	1	18,00 €
191G25-8	40 cm	3/8"	.050"	56	A041	1	18,00 €

Guide Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage PRO-AM® MLB

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 50 cm³



Trait de coupe réduit

.325" (Low Profile)

.050" (1,3 mm)

- Design professionnel du guide permettant des coupes d'ébranchages
- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids du guide-chaîne de 15 %

Guides Étoile Fin Semi-Pro pour ébranchage

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
191G39-7	38 cm	.325"	.050"	64	A041	1	27,00 €
191G40-2	45 cm	.325"	.050"	72	A041	1	32,00 €

i1. Guides (suite)

Guide Étoile Pro pour ébranchage Pro-Lite® SLB

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³


Guides Étoile Pro pour ébranchage

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Qté	Tarif HT
445033631	33 cm	.325"	.058"	56	K095	1	35,00 €
191G45-2	38 cm	.325"	.058"	64	K095	1	46,00 €
191G46-0	45 cm	.325"	.058"	72	K095	1	46,00 €

.325"

.058" (1,5 mm)

- Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150% à 300%
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guide Étoile Pro pour abattage Pro-Lite® SLH

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³


Guides Étoile Pro pour abattage

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Qté	Tarif HT
958038651	38 cm	3/8"	.058"	60	D009	MAKITA	1	38,00 €
958038655	38 cm	3/8"	.058"	60	D009	DOLMAR	1	40,00 €
958045655	45 cm	3/8"	.058"	68	D009	DOLMAR	1	46,00 €
191G51-7	45 cm	3/8"	.058"	64	K153	DOLMAR	1	54,00 €
191G52-5	50 cm	3/8"	.058"	72	K153	MAKITA	1	54,00 €

3/8"

.058" (1,5 mm)

- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Le pignon d'embout breveté augmente sa durée de vie de 150 % à 300 %
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

Guide Blindé Pro pour abattage Armor Tip

Recommandée pour Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 35 à 79 cm³


Guides Blindé Pro pour abattage

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Pour nombre de maillons	Empreinte	Marquage	Qté	Tarif HT
443053451	53 cm	3/8"	.058"	72	K153	MAKITA	1	105,00 €
443060451	60 cm	3/8"	.058"	84	K153	MAKITA	1	110,00 €
445060455	60 cm	3/8"	.058"	84	D009	MAKITA	1	115,00 €
445070455	70 cm	3/8"	.058"	94	D009	MAKITA	1	125,00 €
445074452	74 cm	3/8"	.058"	96	D033	MAKITA	1	130,00 €

3/8"

.058" (1,5 mm)

- Nez du guide très robuste protégé par un blindage en stellite
- Guide en acier chrome-molybdène laminé robuste, résistant à l'usure et au frottement
- Lubrification efficace de la chaîne et du guide-chaîne

i2. Chaînes

TYPE 90PX Dolmar 291

Chaîne à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 1 800 W



Chaînes à trait de coupe réduit

pour utilisation occasionnelle Type 291

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H00-0	25 cm	3/8"	.043"	40	1	15,00 €
191H01-8	30 cm	3/8"	.043"	46	1	23,00 €
191H02-6	35 cm	3/8"	.043"	52	1	23,00 €
191H03-4	40 cm	3/8"	.043"	56	1	25,00 €

- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %
- Gouge à angle d'attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse, facilité d'affûtage
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis

- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l'huile sur l'ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité

3/8"

0,043" (1,1 mm)

TYPE 91PX Dolmar 492

Chaîne pour utilisation occasionnelle

Recommandée pour les Tronçonneuses Électriques 2000 W et Thermiques 32 et 35 cm³

Chaînes pour utilisation occasionnelle Type 492

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Qté	Tarif HT
191H08-4	25 cm	3/8"	.050"	40	MAKITA	1	17,00 €
191H10-7	30 cm	3/8"	.050"	46	MAKITA	1	18,00 €
191H11-5	35 cm	3/8"	.050"	52	MAKITA	1	18,00 €
191H12-3	40 cm	3/8"	.050"	56	MAKITA	1	19,00 €

- Gouge à angle d'attaque biseauté : anti-vibration, coupe rapide, robustesse, facilité d'affûtage
- Alliage d'acier : plus résistant

- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité

3/8"

0,050" (1,3 mm)

TYPE 25AP Dolmar 466

Chaîne d'élague

Recommandée pour les Élagueuses Thermiques



Chaînes d'élague Type 466

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191G95-7	11,5 cm	1/4"	.050"	42	1	23,00 €
191G96-5	25 cm	1/4"	.050"	60	1	29,00 €

- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facilité d'affûtage

- Alliage d'acier : plus résistant
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité

1/4"

0,050" (1,3 mm)

TYPE 95VP Dolmar 484

Chaîne à trait de coupe réduit pour l'ébranchage

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 50 cm³

Chaînes à trait de coupe réduit pour l'ébranchage Type 484

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H22-0	33 cm	.325"	.050"	56	1	23,00 €
191H23-8	38 cm	.325"	.050"	64	1	27,00 €
512484766	40 cm	.325"	.050"	66	1	25,00 €
191H24-6	45 cm	.325"	.050"	72	1	32,00 €

- Trait de coupe réduit : nécessite moins de puissance, diminution du poids guide-chaîne de 15 %
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Alliage d'acier : plus résistant
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robustesse, facile à affûter

- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Orifice de lubrification : permet de répartir l'huile sur l'ensemble du guide
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité

.325"

0,050" (1,3 mm)

i2. Chaînes (suite)

TYPE 21BP Dolmar 086

Chaîne pour ébranchage

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



Chaînes pour ébranchage Type 086

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Qté	Tarif HT
191H29-6	38 cm	.325"	.058"	64	DOLMAR	1	27,00 €
191H30-1	45 cm	.325"	.058"	72	MAKITA	1	29,00 €

- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Gouge demi-ronde : coupe rapide, robuste, facile à affûter
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
			7	

TYPE 21LP Dolmar 686

Chaîne à coupe rapide pour ébranchage

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques jusqu'à 52 cm³



Chaînes à coupe rapide pour ébranchage Type 686

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H35-1	38 cm	.325"	.058"	64	1	27,00 €
191H36-9	45 cm	.325"	.058"	72	1	32,00 €

- Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond.

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
			7	

TYPE 73DP Dolmar 093

Chaîne d'abattage

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



Chaînes d'abattage Type 093

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Qté	Tarif HT
191H42-4	38 cm	3/8"	.058"	56	1	27,00 €
191H43-2	45 cm	3/8"	.058"	64	1	29,00 €
191H44-0	53 cm	3/8"	.058"	72	1	32,00 €

- Gouge demi-ronde Pro : coupe rapide, facile à affûter, pour tous types de bois
- Alliage d'acier : plus résistant
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
			7	

TYPE 73LP Dolmar 099

Chaîne à coupe rapide d'abattage

Recommandée pour les Tronçonneuses Thermiques de 35 à 79 cm³



Chaînes à coupe rapide d'abattage Type 099

Réf.	Long.	Pas	Jauge	Nb. maillons	Marquage	Qté	Tarif HT
191H49-0	38 cm	3/8"	.058"	60	MAKITA	1	29,00 €
191H50-5	45 cm	3/8"	.058"	64	MAKITA	1	32,00 €
191H51-3	45 cm	3/8"	.058"	68	MAKITA	1	32,00 €
191H52-1	50 cm	3/8"	.058"	72	MAKITA	1	32,00 €
191H53-9	60 cm	3/8"	.058"	80	MAKITA	1	38,00 €
528099694	70 cm	3/8"	.058"	94	MAKITA	1	40,00 €
528099796	74 cm	3/8"	.058"	96	MAKITA	1	43,00 €

- Gouge carré Pro : coupe très rapide, pour les bois durs
- Alliage d'acier : plus résistant
- Repère d'affûtage : affûtage rapide et précis
- Encoche de maintien d'huile : permet la lubrification optimale de la chaîne
- Amortisseurs de vibrations : réduit de 25 % le niveau de vibrations
- Maillons entraîneurs anti-rebond

Type de gouge	Gouges gauche	Gouges droite	Profil	Éléments de Sécurité
			7	

i3. COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

			Guides						Chaînes						
Référence	Marque machine	Montage	Référence	Type	Lg (cm)	Pas	Gauge	Empreinte	Nbre de maillons	Chaîne 1	Type	Chaîne 2	Type	Pignons	Fourreaux
Élagueuses à perche															
ME246-4 PS-CS1 (199830-1)	DOLMAR	Série	191G11-9	Blindé	25,5	3/8"	.050"	—	39	196725-3	—			XTM0000014	452094-5
Tronçonneuses à batterie Li-Ion															
AS1812LG3	DOLMAR	Série	158479-0	Blindé	11,5	1/4"	.050"	—	42	191G95-7	25AP			221527-9	450297-5
AS1925Z	DOLMAR	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX				
AS1925CZ		Série (AS1925)	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX				
AS1925RF		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX				
AS1925RT2		Série (AS3626, AS3726)	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX				
AS3626		Série (AS1925C)	168395-8	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP			198259-2	452095-4
AS3626LGE AS3726															
AS3835Z AS3935Z AS4030ZB AS4035ZB	DOLMAR	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419289-3
		Série (AS3835, AS3935)	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	952010140
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419270-4
		Série (AS4030)	191G23-2	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Série (AS4035)	191G16-9	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	952010140
		Option	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8"	.050"	T041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140
		Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8"	.050"	T041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	952010140
Option	412040061	Étoile Quickset	40	3/8"	.050"	T041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140		
DUC122Z	MAKITA	Série	158476-6	Blindé	11,5	1/4"	.050"	—	42	191G95-7	25AP			221527-9	416311-7
DUC252PM4	MAKITA	Série (DUC254)	191G14-3	Low Profile	25	3/8"LP	.043"	A041	40	191H00-0	90PX				
DUC252RM2		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	455284-9
DUC252Z		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			221528-7	455284-9
DUC254RF		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX				
DUC254RT2		Série (DUC252)	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX				
DUC254Z		Option	1911A1-3	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP				
DUC302Z	MAKITA	Série (DUC302)	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419559-0
DUC306PT2B		Série (DUC353, DUC355)	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	419559-0
DUC306ZB		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419560-5
DUC353RF2		Série (DUC306)	191G15-1	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419559-0
DUC353Z		Série (DUC356)	191G24-0	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	419559-0
DUC355Z DUC356PT2B DUC356ZB		Option	191G17-7	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	419560-5
UC002GM102 UC002GM202 UC002GZ01 UC006GZ	MAKITA	Option	191G14-3	Low Profile	25	3/8"LP	.043"	A041	40	191H00-0	90PX				
		Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX				
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX				
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX				
		Série (UC002)	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX				
		Série (UC006)	1911A1-3	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP				
Tronçonneuses Électriques															
ES34TLC	DOLMAR	Série (ES34TLC)	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419289-3
ES39TLC		Série (ES39TLC)	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	952010140
ES43TLC		Série (ES43TLC)	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419270-4
ES2136TLC ES2141KTLC	DOLMAR	Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			123886-6	952010140
		Série (ES2136TLC)	191G24-0	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			123886-6	952010140
		Série (ES2141KTLC)	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			123886-6	952020140
		Option	191G26-6	Étoile	45	3/8"	.050"	A041	62	191H13-1	91PX			123886-6	952020140
UC3541A	MAKITA	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			221526-1	419288-5
Série (UC3541A / UC3551A)		191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			221526-1	419288-5	
UC4051AK		Série (UC4051AK)	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			221526-1	419288-5
Tronçonneuses d'élagage Thermiques															
PS222TH	DOLMAR	Série (PS222TH)	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX			165405-2	418845-6
PS222THC		Série (PS222THC)	168395-8	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP			165393-3	418845-6
PS311TH30		Option	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX			MR00286238	418845-6
	Série	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			MR00286238	418845-6	
	Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			MR00286238	419561-3	
DCS232T	MAKITA	Option	1911A1-3	Carving	25	1/4"	.050"	A041	60	191G96-5	25AP			221422-3	418845-6
		Série	191G22-4	Étoile	25	3/8"	.050"	A041	40	191H08-4	91PX				

i3. COMPATIBILITÉ Guides et Chaînes

			Guides						Chaînes								
Référence	Marque machine	Montage	Référence	Type	Lg (cm)	Pas	Gauge	Empreinte	Nbre de maillons	Chaîne 1	Type	Chaîne 2	Type	Pignons	Fourreaux		
Tronçonneuses Thermiques HOBBY																	
PS32C35 PS35C35 PS35CTLC35 PS352-35 PS352TLC35	DOLMAR	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419289-3		
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	952010140		
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419270-4		
		Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419561-3		
		Série	191G24-0	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	952010140		
		Option	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	952010140		
		Option	412030061	Étoile Quickset	30	3/8"	.050"	T041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	952010140		
		Option	412035061	Étoile Quickset	35	3/8"	.050"	T041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	952010140		
EA3200S35B EA3201S35B EA3500F35B EA3501S35B EA3601F35B	MAKITA	Option	191G15-1	Low Profile	30	3/8"LP	.043"	A041	46	191H01-8	90PX			140M30-8	419559-0		
		Option	191G16-9	Low Profile	35	3/8"LP	.043"	A041	52	191H02-6	90PX			140M30-8	419559-0		
		Option	191G17-7	Low Profile	40	3/8"LP	.043"	A041	56	191H03-4	90PX			140M30-8	419560-5		
		Option	191G15-1	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			140M30-8	419559-0		
		Série	191G24-0	Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			140M30-8	419559-0		
		Option	191G17-7	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			140M30-8	419560-5		
		Tronçonneuses Thermiques COMPACT															
		PS350SC35 PS420SC38 PS420SCKIT38 PS420SC40	DOLMAR	Option	191G17-7	Étoile	30	3/8"	.050"	A041	46	191H10-7	91PX			143339-9	419561-3
Série (PS350SC35)	191G16-9			Étoile	35	3/8"	.050"	A041	52	191H11-5	91PX			143339-9	952010140		
Série (PS420SC40)	191G25-8			Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			143339-9	952010140		
Option	958033141			Étoile	33	.325"	.050"	A041	56	512484756	484			181223314	952020140		
Série (PS420SC38/PS420SCKIT38)	191G39-7			Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	191H23-8	95VPX			181223314	952020140		
Option	958045141			Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	191H24-6	95VPX			181223314	952020140		
EA4300F40B	MAKITA			Option	191G39-7	Étoile	38	.325"	.050"	A041	64	191H23-8	95VPX			181223314	952010140
				Série	191G25-8	Étoile	40	3/8"	.050"	A041	56	191H12-3	91PX			143339-9	952010140
		Option	191G40-2	Étoile	45	.325"	.050"	A041	72	191H24-6	95VPX			181223314	952020640		
Tronçonneuses Thermiques FARMER																	
115S45 PS460-45 PS500C45 PS550-38 PS550-45	DOLMAR	Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086756	86	514686756	686		419561-3		
		Série (PS550-38)	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	191H35-1	21LPX		952020140		
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86				952010140		
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	191H30-1	21BPX	191H36-9	21LPX		952020140		
		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140		
		Série (PS460-45 / PS500C45 / PS550-45)	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150		
		Série (115S45)	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	191H44-0	73DPX				952020150		
Tronçonneuses Thermiques PRO																	
PS4605-45 PS5105C4 PS5105CKIT45	DOLMAR	Option	958033631	Étoile	33	.325"	.058"	K095	56	528086756	86	514686756	686	181224040	419561-3		
		Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	191H35-1	21LPX	181224040	952020140		
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86			181224040	952010140		
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	191H30-1	21BPX	191H36-9	21LPX	181224040	952020140		
		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140		
		Série	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150		
		Option	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	191H44-0	73DPX				952020150		
PS6100-45 PS6100-53	DOLMAR	Option	958038631	Étoile	38	.325"	.058"	K095	64	958086064	86	191H35-1	21LPX	181224040	952020140		
		Option	958040631	Étoile	40	.325"	.058"	K095	66		86			181224040	952010140		
		Option		Étoile	45	.325"	.058"	K095	72	191H30-1	21BPX	191H36-9	21LPX	181224040	952020140		
		Option	191G50-9	Étoile	38	3/8"	.058"	K153	56	191H42-4	73DPX	958099056	99		952020140		
		Série (PS6100-45)	191G51-7	Étoile	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150		
		Série (PS6100-53)	191G52-5	Étoile	53	3/8"	.058"	K153	72	191H44-0	73DPX				952020150		
		Option		Blindé	45	3/8"	.058"	K153	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX		952020150		
		Option	415053451	Blindé	53	3/8"	.058"	K153	72	191H44-0	73DPX				952020160		
PS7310-50 PS7910-50 PS7910-60PM	DOLMAR	Option	415060451	Blindé	60	3/8"	.058"	K153	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX		952020160		
		Option	958038655	Étoile	38	3/8"	.058"	D009	56	528099760	93	958099056	99	119224070	952020150		
		Option	958045655	Étoile	45	3/8"	.058"	D009	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX	119224070	952020150		
		Option	415045455	Blindé	45	3/8"	.058"	D009	64	191H43-2	73DPX	191H51-3	73LPX	119224070	952020150		
		Option	162A65-7	Blindé	50	3/8"	.058"	D009	72	191H52-1	73LPX			119224070	952020150		
		Série (PS7910-60PM)	415060555	Blindé	60	3/8"	.058"	D009	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX	119224070	952020160		
		Option	958070455	Blindé	70	3/8"	.058"	D009	94	528099794	99			119224070	952030180		
		Étoile Interchangeable	60	3/8"	.058"	D009	80	191H53-9	73LPX	191H54-7	73LPX	119224070	952020160				

Les montages de série sont représentés en Orange clair. Exemple : La tronçonneuse Thermique PRO réf. PS7910-60PM est montée de série avec le guide blindé (445060455), et la chaîne (191H53-9).

i4. Maillons de chaînes



Maillon attache anti-rebond

Réf.	Pas de chaîne	Gauge	Qté	Tarif HT
510090030	3/8 "	1,1 mm	1	1,20 €
558092000	3/8 "	1,3 mm	1	1,60 €



Maillon attache

Réf.	Pas de chaîne	Gauge	Qté	Tarif HT
558092000	3/8 "	1,3 mm	1	1,60 €
510084040	0,325 "	1,3 mm	1	1,20 €
558083000	0,325 "	1,5 mm	1	1,20 €
558093000	0,325 "	1,5 mm	1	1,20 €



Maillon attache avec rivets

Réf.	Pas de chaîne	Gauge	Qté	Tarif HT
558466010	1/4 "	1,3 mm	1	1,20 €
510090010	3/8 "	1,1 mm	1	1,20 €
558092010	3/8 "	1,3 mm	1	2,00 €
558093010	3/8 "	1,5 mm	1	1,60 €
510084020	0,325 "	1,3 mm	1	1,60 €
558083010	0,325 "	1,5 mm	1	1,60 €

i5. Outils d'affûtage de chaînes



Manche de lime

Réf.	Qté	Tarif HT
273646-7	1	3,00 €



Lime plate

Réf.	Long. utile	Larg.	Ép.	Long. totale	Qté	Tarif HT
953003060	130 mm	1,5 cm	2 mm	190 mm	1	7,50 €



Jauge de profondeur

Réf.	Qté	Tarif HT
953100090	1	7,00 €



Lime et porte-lime

Réf.	Type	Ø lime	Qté	Tarif HT
D-70948	062, 466, 092, 492	4 mm	1	17,00 €
D-70954	290, 084, 291	4,5 mm	1	15,00 €
197712-5	086, 484, 686	4,8 mm	1	15,00 €
953009000	093, 099, 103	5,5 mm	1	17,00 €



Lime ronde emmanchée

Réf.	Type	Ø lime	Pas de chaîne	Qté	Tarif HT
744003-1	062, 466, 092, 25AP, 91VG, 91PX, 80TXL	4 mm	1/4, 3/8 "	1	9,50 €



Lot de 3 limes rondes

Réf.	Type	Ø lime	Qté	Tarif HT
953003110	093, 099	5,2 mm	3	3,00 €
958500620	093, 099, 103	5,5 mm	3	7,00 €

i6. Maintenance



Huile pour chaînes tronçonneuses Biotop, bio dégradable

Biodégradable. Viscosité : 113 mm²/s DIN51562

Huile de chaîne Biotop de qualité écologique selon RAL-UZ 48.

Durée de vie de 2 ans.

Réf.	Contenance	Nbre par Carton	Nbre par palette	Qté	Tarif HT
1910U0-9	1 litre	12	384	1	12,00 €
1910U1-7	5 litres	4	128	1	54,00 €



UC030G



J. Couper | Débroussailler | Outils multi-fonctions

J	Fil de coupe pour débroussailluses	Têtes à fil et Couteaux plastiques	Lames
	 p. 601	 p. 603	 p. 604

- Couper
- Débroussailler
- Multifonctions


Page 599

J. Couper | Débroussailler | Outils multi-fonctions

Fil de coupe pour débroussailluses	601
Fil nylon hélicoïdal	601
Bobines de fil	601
Compatibilités Têtes à fil et Couteaux plastiques	602
Têtes à fil et Couteaux plastiques	602
Têtes à fil Tap & Go	603
Têtes à fil Torsadé Tap & Go	603
Tête couteau courbé synthétique	603
Compatibilités lames	604
Lames 3 dents	604
Lames 4 dents	604
Lames 8 dents	604
Lames 22 / 24 dents	604
Protection de lames	604
Lames	604



Pour quelles applications ?

Lames							
	Herbe	Herbes hautes et denses	Herbes ligneuses et tenaces	Roseaux Orties	Ronces Ronciers denses	Végétations noueuses	Arbustes Ø < 40 mm
 Tête à fil	Coupe d'herbe						
 dents plastiques	Débroussaillage						
 4 dents		Fauchage					
 8 dents			Fauchage				
 3 dents			Éclaircissement et élimination				
 24 dents						Dépressage et dégagement	
 80 dents						Coupe régulière et douce	