




B



YouTube

METRIC4 NEW GRADUATION



Réf.	L			B mm			€
08665	5 m	25 mm	mm	70	8001066086658	6	—

- Graduation avec traits à longueurs variables pour une lecture facilitée - design enregistré
- Points alternés chaque 2 mm pour reconnaissance immédiate
- Ruban avec double graduation:
 - recto: numération en horizontal
 - verso: numération en vertical
- Boîtier chromé en ABS, résistant aux chocs
- Avec clip

Non vendable aux USA et au Japon



B



METRIC4 DOUBLE



Réf.	L			B mm			€
38605	5 m	25 mm	mm	70	8001066386055	12	—

- Ruban avec double graduation:
 - Recto: jaune, numération en horizontal
 - Verso: blanc, numération en vertical
- Graduation et numération améliorés pour une meilleure visibilité
- Boîtier chromé en ABS, résistant aux chocs
- Ruban protégé en nylon, anti-abrasion, anti-reflet
- Avec clip



CROMATO



Réf.	L			B mm			€
38433	3 m	19 mm	mm	61	8001066384334	12	—

- Graduation et numération améliorés pour une meilleure visibilité
- Ruban largeur 19 mm résistant à la flexion
- Boîtier chromé en ABS, résistant aux chocs
- Rentrée automatique du ruban, avec amortisseur
- Avec clip



CROMATO



Réf.	L			B mm			€
38396	3 m	25 mm	mm	70	8001066383962	6	—
38397	5 m	25 mm	mm	70	8001066383979	6	—
38399	8 m	25 mm	mm	81	8001066383993	6	—
38398	10 m	25 mm	mm	84	8001066383986	6	—

Réf.			€
08396	8001066083961	6	—
08397	8001066083978	6	—
08399	8001066083992	6	—
08398	8001066083985	6	—

- Graduation et numération améliorés pour une meilleure visibilité
- Ruban laqué résistant à la flexion
- Boîtier chromé en ABS, résistant aux chocs
- Rentrée automatique du ruban, avec amortisseur
- Avec clip



METRIC4 NYLON COATED



Réf.	L			B mm			€
38503	3 m	25 mm	mm	70	8001066385034	6	—
38505	5 m	25 mm	mm	70	8001066385058	6	—
38508	8 m	25 mm	mm	84	8001066385089	6	—
38510	10 m	25 mm	mm	86	8001066385102	6	—

Réf.			€
08503	8001066085033	6	—
08505	8001066085057	6	—
08508	8001066085088	6	—
08510	8001066085101	6	—

- Graduation et numération améliorés pour une meilleure visibilité
- Très résistant à la flexion: il reste rigide jusqu'à 3,5 m de hauteur
- Boîtier chromé en ABS, résistant aux chocs
- Ruban protégé en nylon anti-abrasion, anti-acide, anti-reflet
- Rentrée automatique du ruban, avec amortisseur
- Avec clip





METRICA ONE

CE I

Réf.	L			B mm			€
38736	5 m	25 mm	mm	75	800106638736	1	—

- Ruban **EXTRA PRÉCIS**
- Ruban protégé en nylon anti-abrasion, anti-acide, anti-reflet
- Boîtier chromé avec revêtement antidérapant



DEUX FOIS PLUS PRÉCIS

TOLÉRANCE CE

CLASSE I

± mm

5 m

0.60



METRICA RUBBER TOUCH

CE II

Réf.	L			B mm			€
08793	3 m	16 mm	mm	60	8001066087938	12	—
08794	5 m	19 mm	mm	65	8001066087945	12	—
08795	5 m	25 mm	mm	65	8001066087952	6	—
08798	8 m	25 mm	mm	75	8001066087983	6	—
08800	10 m	25 mm	mm	85	8001066088003	6	—

- Graduation et numération améliorées pour une meilleure visibilité
- Crochet spécial revêtu en caoutchouc pour une prise meilleure (breveté)
- Ruban protégé par un revêtement spécial en nylon de longue durée anti-abrasion, anti-acide, anti-reflet
- Boîtier en bi-matériau revêtu en caoutchouc anti-glissement
- Rentrée automatique du ruban avec amortisseur
- Avec clip

CHIFFRES PLUS GRANDS



NO SLIP



NYLON COATED



SELF LOCKING




Réf.	L			B mm			€	Réf.			€
38593	3 m	16 mm	mm	73	8001066385935	12	—	08593	8001066085934	12	—
38595	5 m	19 mm	mm	83	8001066385959	12	—	08595	8001066085958	12	—
38596	5 m	25 mm	mm	83	8001066385966	12	—	08596	8001066085965	6	—
38598	8 m	25 mm	mm	95	8001066385980	12	—	08598	8001066085989	6	—
38599	10 m	25 mm	mm	104	8001066385997	12	—	08599	8001066085996	6	—

- Ruban auto-bloquant
- 1 bouton de déverrouillage
- Numérotation géante
- Ruban blanc, décimales rouges
- Boîtier caoutchouté
- Forme ergonomique



B



PRÉSENTOIR SELF-SERVICE
12 PCS - 5 M



AUTOBLOQUANT



RUBAN BLANC
NUMÉRATION
GÉANTE

02

METRIC4 RUBBER SELF LOCK



Réf.	L			B mm			€
08403	3 m	25 mm	mm	70	8001066084036	6	—
08405	5 m	25 mm	mm	70	8001066084050	6	—
08409	8 m	25 mm	mm	80	8001066084098	6	—

- Ruban autobloquant
- Bouton de rentrée automatique C
- Boîtier caoutchouté Rubber Touch
- Sur carte



B



AUTOBLOQUANT

C

METRIC4 3 STOP



Réf.	L			B mm			€	Réf.			€
38643H	3 m	16 mm	mm	68	8001066386437	12	—	08643H	8001066086436	12	—
38645H	5 m	19 mm	mm	78	8001066386451	12	—	08645H	8001066086450	12	—
38646H	5 m	25 mm	mm	78	8001066386468	6	—	08646H	8001066086467	6	—
38647H	6 m	25 mm	mm	83	8001066386475	6	—	08647H	8001066086474	6	—
38648H	8 m	25 mm	mm	83	8001066386482	6	—	08648H	8001066086481	6	—

Boîtier avec 3 boutons de blocage:

- bouton à levier pour un blocage permanent
- bouton sur le côté et bouton inférieur pour le blocage instantané ou pour freiner la rentrée du ruban

Boîtier revêtu avec gaine anti-glissement

Avec clip



B



3 BOUTONS



Réf.	L			B mm			€	Réf.			€
38653	3 m	16 mm	mm	68	8001066386536	12	—	08653	8001066086535	12	—
38654	3 m	19 mm	mm	68	8001066386543	12	—	08654	8001066086542	12	—
38655	5 m	19 mm	mm	74	8001066386550	12	—	08655	8001066086559	12	—
38656	5 m	25 mm	mm	74	8001066386567	6	—	08656	8001066086566	6	—
38658	8 m	25 mm	mm	83	8001066386581	6	—	08658	8001066086580	6	—
38660	10 m	25 mm	mm	90	8001066386604	6	—	08660	8001066086603	6	—

Boîtier avec 3 boutons de blocage:

- bouton à levier pour un blocage permanent
- boutons sur le côté pour le blocage instantané ou pour freiner la rentrée du ruban

Boîtier revêtu avec gaine anti-glissement

Avec clip



B





B

JUST-IN

CE II

Réf.	L			B mm			€	Réf.			€
38206	5 m	19 mm	mm	70	8001066382064	6	—	08206	8001066082063	6	—

- Fenêtre pour lecture directe des mesure intérieures
- Ruban revêtu en nylon, anti-abrasion, anti-acide, anti-reflet
- Boîtier chromé
- Avec clip



15 cm



B

LOOK

CE II

Réf.	L			B mm			€	Réf.			€
38264	3 m	16 mm	mm	60	8001066382644	6	—	08264	8001066082643	6	—

- Fenêtre pour lecture directe des mesure intérieures
- Boîtier en ABS résistant aux chocs
- Avec clip



15 cm

MODÈLE DE POCHE CHROMÉ

CE II



Réf.	L			B mm			€
38182	2 m	13 mm	mm	60	8001066381821	12	—
38183	3 m	16 mm	mm	60	8001066381838	12	—
38185	5 m	19 mm	mm	68	8001066381852	12	—
38196	5 m	25 mm	mm	68	8001066381968	6	—

Réf.			€
08182	8001066081820	12	—
08183	8001066081837	12	—
08185	8001066081851	12	—
08196	8001066081967	6	—

- Boîtier chromé
- Modèle de poche
- Avec clip

MODÈLE DE POCHE NOIR

CE II



Réf.	L			B mm			€
38162	2 m	13 mm	mm	60	8001066381623	12	—
38163	3 m	16 mm	mm	60	8001066381630	12	—
38165	5 m	19 mm	mm	68	8001066381654	12	—

Réf.			€
08162	8001066081622	12	—
08163	8001066081639	12	—
08165	8001066081653	12	—

- Boîtier noir en ABS à forme ergonomique
- Blocage et rentrée automatique du ruban
- Avec clip

MODÈLE DE POCHE JAUNE

CE II



Réf.	L			B mm			€
38362	2 m	13 mm	mm	60	8001066383627	12	—
38363	3 m	16 mm	mm	60	8001066383634	12	—
38365	5 m	19 mm	mm	68	8001066383658	12	—
38496	5 m	25 mm	mm	68	8001066384969	6	—
38497	8 m	25 mm	mm	80	8001066384976	6	—

Réf.			€
08362	8001066083626	12	—
08363	8001066083633	12	—
08365	8001066083657	12	—
08496	8001066084968	6	—
08497	8001066084975	6	—

- Boîtier jaune en ABS à forme ergonomique
- Blocage et rentrée automatique du ruban
- Ruban laqué opaque anti-reflet
- Avec clip

TENDER COLOR

Réf.	L						€	Réf.			€
38912	2 m	13 mm	mm				—	08912	8001066089123	12	—
38913	3 m	13 mm	mm				—	08913	8001066089130	12	—
38915	5 m	19 mm	mm				—	08915	8001066089154	12	—
38922	2 m	13 mm	mm				—	08922	8001066089222	12	—
38923	3 m	13 mm	mm				—	08923	8001066089239	12	—
38925	5 m	19 mm	mm				—	08925	8001066089253	12	—
38932	2 m	13 mm	mm				—	08932	8001066089321	12	—
38933	3 m	13 mm	mm				—	08933	8001066089338	12	—
38935	5 m	19 mm	mm				—	08935	8001066089352	12	—
38892	2 m	13 mm	mm				—	08892	8001066088928	12	—
38893	3 m	13 mm	mm				—	08893	8001066088935	12	—
38895	5 m	19 mm	mm				—	08895	8001066088959	12	—



- Boîtier en ABS résistant aux chocs
- Disponible en 3 couleurs vives et en noir
- Avec clip



02

MINI WHITE



Réf.	L			B mm			€
38962	2 m	13 mm	mm	45			—

- Boîtier bi-matière avec partie en caoutchouc antidérapante
- Ruban enduit de nylon, anti-abrasion, anti-acide, anti-reflet
- Super compact
- Haute fluidité de la courroie
- Numérotation claire et visible



B

TRANSPARENT



Réf.	L			B mm			€
38751	3 m	16 mm	mm	58	8001066387519	12	—
38761	3 m	16 mm	mm	58	8001066387618	12	—
38771	3 m	16 mm	mm	58	8001066387717	12	—
38754	5 m	19 mm	mm	67	8001066387540	12	—
38764	5 m	19 mm	mm	67	8001066387649	12	—
38774	5 m	19 mm	mm	67	8001066387748	12	—



- Ruban blanc
- Couleurs panachées
- **Double graduation (verticale et horizontale)**
- Numération géante pour une lecture facilitée
- Boîtier transparent



B



DISPLAY BOX AVEC 12 PIÈCES PANACHÉES

Réf.		Pcs pour boîte	L	€
89780	8001066897803	12	5 m	—

BOX 24



Réf.	L			B mm			€
38940	3 m	13 mm	mm	61	8001066389407	1	—

- Boîte de 24 mètres à ruban de poche en 3 couleurs panachées
- Sans clip



8 PIÈCES + 8 PIÈCES + 8 PIÈCES

MÈTRES PORTE-CLÉS

Réf.	L			B mm			€
38028	2 m	13 mm	mm	45	8001066380282	12	—
38029	2 m	13 mm	mm	45	8001066380299	12	—
38030	2 m	13 mm	mm	45	8001066380305	12	—

- Boîtier bi-matière avec partie en caoutchouc antidérapant
- Ruban anti-reflets
- Super compact
- Grande fluidité du ruban
- Une numérotation claire et visible
- Chaîne avec mousqueton



MÈTRES PORTE-CLÉS

Réf.	L			B mm			€
38031	2 m	13 mm	mm	45	8001066380312	12	—
38032	2 m	13 mm	mm	45	8001066380329	12	—
38033	2 m	13 mm	mm	45	8001066380336	12	—

- Ruban blanc
- Couleurs assorties
- **Double graduation (verticale + horizontale)**
- Numérotation géante pour une lecture facile
- Boîtier transparent
- Chaîne avec anneau à ressort



PRÉSENTOIR DE COMPTOIR POUR MÈTRES À RUBAN

Réf.	L x H		€
EXPO FLESS	21 x 51 cm	1	—



FLASH

Réf.			€	L	
98060	8001066980604	1	—	38973 - 3m x 16 mm	12
				38974 - 5m x 19 mm	12
				38975 - 5m x 25 mm	6
				38978 - 8m x 25 mm	6

TOTAL WHITE

Réf.			€	L	
98061	8001066980611	1	—	38320 - 3m x 16 mm	24
				38321 - 5m x 19 mm	24
				38322 - 5m x 25 mm	24
				38323 - 8m x 25 mm	6





EXPO TOWER

Réf.	L x Ø		€
TOWER	160 x 32 cm	1	—

- Fourni sans mètres à ruban
- Composition libre

RUBAN EN ACIER	DIMENSIONS RUBAN								RUBAN					CROCHET		BOÎTIER			MANIVELLE			
	10 mm				13 mm																	
	20 mètres	10 mètres	15 mètres	20 mètres	25 mètres	30 mètres	50 mètres	100 mètres	ACIER INOX	ACIER LAQUÉ	NYLON COATED	TEXTURÉ	AVEC CONTREPOIDS	CROCHET AVEC EQUERRE	ANNEAU EN MÉTAL	BLOPAGE MAGNETIQUE	FORMA ERGONOMIQUE	MANCHE ANTI-GLISSE	CADRE ALUMINIUM	MANIVELLE EN MÉTAL	MANIVELLE POUR GAUCHERS	EXTRACTION RUBAN A MANIVELLE BLOQUE
SUPER ACTION STEEL																						
page.114																						
SUPER ACTION PLUS TEXTURÉE																						
page 115																						
METRIC4 ACTION STEEL																						
page 116																						
RUBAN EN ACIER LAQUÉ																						
page 117																						
RUBAN EN ACIER REVÊTU NYLON																						
page 117																						
RUBAN INOX SONDE																						
page 117																						
NEW RUBBER TOUCH																						
page 118																						
TENDERCOLOR																						
page 118																						
OPEN STEEL																						
page 119																						
BOÎTIER MÉTAL																						
page 119																						

RUBAN EN FIBRE DE VERRE		DIMENSIONS RUBAN												RUBAN		CROCHET		BOÎTIER	MANIVELLE				
		13 mm				16 mm				19 mm				RUBAN AVEC 50 FILS	CE II	CROCHET AVEC EQUERRE	ANNEAU EN MÉTAL	BLOCAGE MAGNETIQUE	MANCHE ANTI-GLISSE	CADRE ALUMINIUM ERGONOMIQUE	QUICK RETURN	MANIVELLE EN MÉTAL	EXTRACTION RUBAN À MANIVELLE BLOQUÉE
		20 mètres	30 mètres	50 mètres	100 mètres	10 mètres	15 mètres	20 mètres	25 mètres	30 mètres	50 mètres	30 mètres	50 mètres										
SUPER ACTION FIBRE				●											●			●	●			●	
page 120																							
METRIC4 QUICK RETURN			●	●											●			●		●			
page 121																							
METRIC4 QUICK RETURN 100 m					●										●			●		●			
page 121																							
METRIC4 FORTE												●	●	●	●	●	●	●		●			
page 122																							
METRIC4 OPEN		●																●					
page 122																							
BOÎTIER EN MÉTAL						●		●	●	●	●										●		
page 123																							
BOÎTIER EN ABS AVEC POIGNÉE								●		●	●										●		
page 123																							
ROUND BOÎTIER EN ABS						●	●	●	●	●											●		
page 124																							
BOÎTIER EN ABS						●		●													●		
page 124																							

METRICA SUPER ACTION - STEEL

Réf.	L	mm	mm	mm	mm	€
39242V	50 m	13 mm	mm	8001066392421	1	–
39243V	100 m	13 mm	mm	8001066392438	1	–



- **Forme exclusive ergonomique brevetée**
- Ce modèle **ne fatigue pas votre poignet** pendant l'utilisation et le transport
- **Système exclusif de sortie du ruban à manivelle bloquée**
- Ruban revêtu en nylon de longue durée, anti-abrasion
- Crochet à équerre au départ pour fixer le ruban
- **Poignée caoutchoutée** avec revêtement **anti-glissement** spécial



YouTube



SUPER ACTION PLUS TEXTURÉE

Réf.	L					€
39244V	50 m	13 mm	mm	8001066392445	1	-



- **Forme exclusive ergonomique brevetée**
- Ce modèle **ne fatigue pas votre poignet** pendant l'utilisation et le transport
- **Système exclusif de sortie du ruban à manivelle bloquée**
- **Gaine en nylon à épaisseur majorée pour protection très élevée du ruban**
- **Superficie du ruban texturée**
- **Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure, même sur les bords**
- **Équerre pliable**
- **Crochet en métal**
- **Blocage magnétique du crochet**
- **Poignée caoutchoutée avec revêtement anti-glissement spécial**



YouTube



FINITION TEXTURÉE

- **Protection extrême**
- **Résistance à l'abrasion 10 fois supérieure**



METRICA ACTION - STEEL

Réf.	L					€
39238V	30 m	13 mm	mm	8001066392384	1	—
39270V	50 m	13 mm	mm	8001066392704	1	—



- Ruban en acier laqué revêtu en nylon, anti-abrasion, de longue durée
- **Système exclusif de sortie du ruban à manivelle bloquée**
- Support inclinable pour fixer le ruban
- Réf. **39238V** et **39240V** crochet avec anneau en ABS
- **Poignée spéciale en caoutchouc** avec revêtement anti-glissement
- Réf. **39270V** crochet avec anneau en métal et blocage magnétique




YouTube



EN TIRANT LE RUBAN LA POIGNÉE NE TOURNE PAS!






RUBAN EN ACIER LAQUÉ



Réf.	L					€
39213V	20 m	13 mm	cm	8001066392131	1	—
39217V	50 m	13 mm	cm	8001066392179	1	—

■ La manivelle peut être montée sur les deux côtés
(pour faciliter l'enroulement aux gauchers)

- Ruban blanc en acier émaillé
- Structure en aluminium, poignée ergonomique
- Mallette



RUBAN EN ACIER REVÊTU NYLON



Réf.	L					€
39203V	20 m	13 mm	cm	8001066392032	1	—
39207V	50 m	13 mm	cm	8001066392070	1	—

■ La manivelle peut être montée sur les deux côtés
(pour faciliter l'enroulement aux gauchers)

- Ruban avec revêtement en nylon de longue durée, anti-abrasion, anti-reflet
- Structure en aluminium, poignée ergonomique
- Mallette



RUBAN INOX



Réf.	L					€
39272V	15 m	13 mm	cm/inch	8001066392728	1	—
39273V	20 m	13 mm	cm/inch	8001066392735	1	—
39274V	25 m	13 mm	cm/inch	8001066392742	1	—
39275V	30 m	13 mm	cm/inch	8001066392759	1	—
39277V	50 m	13 mm	cm/inch	8001066392773	1	—

- Sonde avec ruban en acier inox
- Contrepoids en laiton 700 g
- Structure en aluminium avec poignée ergonomique
- Mallette



NEW RUBBER TOUCH



Réf.	L	mm	mm	mm	mm	€
39330	30 m	13 mm	mm	8001066393305	1	—
39350	50 m	13 mm	mm	8001066393503	1	—

- Structure en ABS revêtu de caoutchouc à effet **Rubber Touch**
- Dimensions et poids réduits
- Ruban en acier émaillé
- Anneau en métal
- Manivelle en métal à enroulement rapide 3X



**ENROULEMENT
RAPIDE
VITESSE 3X**



TENDERCOLOR



Réf.	L	mm	mm	mm	mm	€
39261V	30 m	13 mm	mm	8001066392612	1	—
39262V	50 m	13 mm	mm	8001066392629	1	—

- Ruban en acier
- **Ruban à numération géante**
- Structure en abs avec **poignée caoutchoutée** ergonomique, résistent aux chocs
- Ruban émaillée opaque avec amortisseur
- **Crochet en métal**
- Pointe en acier



METRIC4 OPEN - STEEL

Réf.	L					€
39223	20 m	13 mm	mm	8001066392230	1	–
39225	30 m	13 mm	mm	8001066392254	1	–

- **Boîtier exclusif ergonomique**
- Ruban revêtu en nylon anti-abrasion, anti-corrosion et anti-reflet
- Support inclinable pour fixer le ruban



BOÎTIER MÉTAL

Réf.	L					€
39192	20 m	13 mm	mm	8001066391929	1	–

- **Boîtier en métal revêtu en similicuir**
- Ruban en acier revêtu en nylon, de longue durée, anti-abrasion, anti-acide, anti-reflet
- Manivelle en acier



METRICA SUPER ACTION FIBRE

Réf.	L					€
40029V	50 m	13 mm	cm	8001066400294	1	-



- Ruban en fibre de verre
- **Forme ergonomique brevetée**
- Ne fatigue pas le poignet pendant l'utilisation et le transport
- **Système exclusif de sortie du ruban à manivelle bloquée**
- Crochet à équerre au départ pour fixer le ruban
- Poignée caoutchoutée avec revêtement anti-glissement spécial
- Mallette



YouTube



NE FATIGUE PAS LE
POIGNET PENDANT
L'UTILISATION
ET LE TRANSPORT



EN TIRANT LE RUBAN LA POIGNÉE NE TOURNE PAS!



EN MALLETTE



MANCHE
CAOUTCHOUTÉ
AVEC RELIEFS
ANTI-GLISSE



CROCHET
À ÉQUERRE
PLIABLE



**METRIC4
QUICK-RETURN
FIBERGLASS**



Réf.	L					€
40023V	30 m	13 mm	cm	8001066400232	1	—
40025V	50 m	13 mm	cm	8001066400256	1	—

- Système exclusif d'**enroulement rapide (vitesse 3x)**
- **Amortisseur** du ruban à fin de course
- Poignée avec revêtement caoutchouté anti-glissement
- Structure ouverte pour faciliter le nettoyage du ruban



EN MALLETTE



**ENROULEMENT
RAPIDE
VITESSE 3X**



**METRIC4
QUICK-RETURN
100 M - FIBERGLASS**



Réf.	L					€
40027	100 m	13 mm	cm	8001066400270	1	—

- Système exclusif d'**enroulement rapide (vitesse 3x)**
- **Amortisseur** du ruban à fin de course
- Poignée avec revêtement caoutchouté anti-glissement
- Structure ouverte pour faciliter le nettoyage du ruban



**ENROULEMENT
RAPIDE
VITESSE 3X**



METRICA FORTE


CE II

Réf.	L	Blade	Unit	Barcode	Box	€
40113	30 m	19 mm	cm	8001066401130	1	—
40115	50 m	19 mm	cm	8001066401154	1	—

- Deux fois plus précis: classe II
- **Ruban 50 fils**
- **Largeur du ruban 19 mm**
- Ruban blanc
- Système exclusif d'**enroulement rapide (vitesse 3x)**
- Amortisseur du ruban à fin de course
- Côtés caoutchoutés
- Poignée caoutchoutée ailée antiglis
- Blocage magnétique
- Crochet en métal

DEUX FOIS PLUS PRÉCIS

TOLÉRANCE	CE
CLASSE II	50 m
± mm	10.30



METRICA OPEN FIBERGLASS

CE III

Réf.	L	Blade	Unit	Barcode	Box	€
40223	20 m	13 mm	cm	8001066402236	1	—

- Ruban en fibre de verre
- **Forme ergonomique** exclusive pour une prise très facile
- Boîtier en ABS résistant aux chocs.
- Structure ouverte pour faciliter le nettoyage du ruban



Réf. 40033



Réf. 40143

BOÎTIER EN MÉTAL



Réf.	L						€
40031	10 m	16 mm	cm	●	8001066400317	5	—
40033	20 m	16 mm	cm	●	8001066400331	5	—
40143	20 m	16 mm	cm	●	8001066401437	5	—
40034	25 m	16 mm	cm	●	8001066400348	1	—
40035	30 m	16 mm	cm	●	8001066400355	1	—
40037	50 m	16 mm	cm	●	8001066400379	1	—

- Ruban en fibre de verre, **largeur 16 mm**
- **Boîtier en métal revêtu en similicuir**
- Résistant aux chocs
- Manivelle d'enroulement en métal

BOÎTIER EN ABS AVEC POIGNÉE



Réf.	L					€
40053	20 m	16 mm	cm	8001066400539	1	—
40055	30 m	16 mm	cm	8001066400553	1	—
40057	50 m	16 mm	cm	8001066400577	1	—

- Ruban en fibre de verre, **largeur 16 mm**
- Boîtier en ABS avec poignée, résistant aux chocs
- Manivelle d'enroulement en métal
- Structure ouverte pour faciliter le nettoyage du ruban





**ROUND
BOÎTIER EN ABS**



Réf.	L					€
40011	10 m	16 mm	cm	8001066400119	5	—
40012	15 m	16 mm	cm	8001066400126	5	—
40013	20 m	16 mm	cm	8001066400133	5	—
40014	25 m	16 mm	cm	8001066400140	1	—
40015	30 m	16 mm	cm	8001066400157	1	—

- Ruban en fibre de verre, **largeur 16 mm**
- Boîtier en ABS avec finition en métal
- Résistant aux chocs
- Manivelle d'enroulement en métal




BOÎTIER EN ABS



Réf.	L					€
40016	10 m	16 mm	cm	8001066400164	5	—
40017	20 m	16 mm	cm	8001066400171	1	—

- Ruban en fibre de verre, **largeur 16 mm**
- Boîtier en ABS
- Résistant aux chocs
- Manivelle d'enroulement en métal

DÉBUT RUBAN



TOLÉRANCES

Directive 2014/32/UE (MID)

Si le début ou la fin de la mesure n'est pas une ligne de la graduation mais une superficie, les tolérances augmentent (pour chaque superficie) de:

CLASSE I: $\pm 0,1$ mm II: $\pm 0,2$ mm III: $\pm 0,3$ mm

CLASSE	TOLÉRANCES									
	0,5 m	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	20 m	30 m	50 m	100 m
I $\pm$ mm	0.15	0.20	0.30	0.40	0.60	1.10	2.10	3.10	5.10	10.10
II $\pm$ mm	0.40	0.50	0.70	0.90	1.30	2.30	4.30	6.30	10.30	20.30
III $\pm$ mm	0.80	1.00	1.40	1.80	2.60	4.60	8.60	12.60	20.60	40.60