

FIBRE DE VERRE

ÉPAISSEUR 3,4 mm
NON CONDUCTEUR
LAVABLE
ANTI-RAYURES

FIBRE DE VERRE ÉPAISSEUR 3,4 mm NON CONDUCTEUR LAVABLE ANTI-RAYURES	LONGUEUR					GRADUATION			RESSORT			AUTRES CARACTÉRISTIQUES					
	1 mètre	2 mètres	3 mètres														
	5 BRANCHES	6 BRANCHES	10 BRANCHES	10 BRANCHES	15 BRANCHES	MILLIMÈTRES	DÉCIMALES ROUGES	LECTURE FACILITÉE	ENCLIQUE À 90°	GRADUÉ SUR LA PREMIERE BRANCHE	EN ACIER	EN LAITONNÉS	MODÈLE DE POCHE	DOUBLE NUMÉRATION SUR LA 1 ^{ÈRE} BRANCHE	AIMANTÉE	TIGE EXTENSIBLE	TÊTES AVEC CROCHET
 Réf. 18012 Réf. 08012 page 114				○		●	●		●		●						
 Réf. 18010 Réf. 08010 Réf. 18020 Réf. 08020 Réf. 18030 Réf. 08030 Réf. 19010 Réf. 09010 page 128	○			○		●	●		●		●						
 Réf. 18019 page 129				○		●	●	●	●		●						
 Réf. 18004 Réf. 08004 page 130				○		●	●		●		●			●			●
 Réf. 18005 Réf. 08005 page 130				○		●	●		●		●				●		
 Réf. 18012 page 131				○		●	●		●		●			●			
 Réf. 18070 Réf. 18080 page 131				○	●	●			●		●						
 Réf. 19043 Réf. 09043 page 132			○			●	●		●		●		●				
 Réf. 19040 Réf. 09040 Réf. 19050 Réf. 09050 Réf. 19060 Réf. 09060 page 132			○			●	●		●		●		●				
 Réf. 20136 page 132			●			●			●		●		●			●	

BOIS ÉPAISSEUR 3 mm	LONGUEUR					GRADUATION			RESSORT			AUTRES CARACTÉRISTIQUES						
	1 mètre	2 mètres	3 mètres															
	5 BRANCHES	6 BRANCHES	10 BRANCHES	10 BRANCHES	15 BRANCHES	MILLIMÈTRES	DÉCIMALES ROUGES	LECTURE FACILITÉE	ENCLIQUETAGE À 90°	GRADUÉ SUR LA PREMIÈRE BRANCHE	EN ACIER	EN LAITONNÉS	RIVETS INVISIBLES	MODÈLE DE POCHE	HAUTE FLEXIBILITÉ	RIGIDITÉ ÉLEVÉE	TÊTES COLORÉES	TÊTES EN MÉTAL
MODÈLE SEMI-GÉANT  forte Réf. 23080 Réf. 03080 Réf. 23093 Réf. 03093 Réf. 23090 Réf. 03090 page 133																		
DÉCIMALES ROUGES  Réf. 23160 Réf. 03160 Réf. 23130 Réf. 03130 Réf. 23140 Réf. 03140 Réf. 23150 Réf. 03150 page 134																		
RIVETS INVISIBLES  Réf. 23162 page 135																		
3 MÈTRES RIVETS INVISIBLES  Réf. 23169 Réf. 03169 page. 135																		
BOULEAU ÉPAISSEUR 2,4 mm  Réf. 23300 page 136																		
BOULEAU SEMI-GÉANT  Réf. 23085H page 136																		
RESSORT GRADUÉS ÉPAISSEUR 2,8 mm  Réf. 23152 Réf. 23119 Réf. 23110 Réf. 23120 Réf. 23128 Réf. 23126 Réf. 23127 page 137																		
1 MÈTRE  Réf. 22040 Réf. 02040 page 137																		

CE II

ACIER INOX
ALUMINIUM

ÉPAISSEUR 1,3 mm

	LONGUEUR					GRADUATION			RESSORT				AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
	5 BRANCHES	1	2	3	5 BRANCHES	MILLIMÈTRES	OXYDÉE INDÉLÉBILE	LECTURE FACILITÉE	ENCLIQUEPAGE À 90°	GRADUÉ SUR LA PREMIERE BRANCHE	EN ACIER	EN LAITONNÉS				
		mètre	mètres	mètres												
DURALUMINIUM GRADUATION INDÉLÉBILE																
page 139																
DURALUMINIUM GRADUATION INDÉLÉBILE																
page 139																

ACIER INOX
ALUMINIUM

ÉPAISSEUR 1,3 mm

	LONGUEUR					GRADUATION			RESSORT				AUTRES CARACTÉRISTIQUES			
	5 BRANCHES	1	2	3	5 BRANCHES	MILLIMÈTRES	OXYDÉE INDÉLÉBILE	LECTURE FACILITÉE	ENCLIQUEPAGE À 90°	GRADUÉ SUR LA PREMIERE BRANCHE	EN ACIER	EN LAITONNÉS	MOD. DE POCHE			
		mètre	mètres	mètres												
DURALUMINIUM GRADUATION INDÉLÉBILE																
page 138																
DURALUMINIUM GRADUATION INDÉLÉBILE																
page 138																
DURALUMINIUM																
page 138																
1 MÈTRE ACIER INOX																
page 138																
2 MÈTRES ACIER INOX																
page 138																
DURALUMINIUM NEW GRADUATION																
page 139																




2 MÈTRES - FIBRE DE VERRE



Réf.	L						€	Réf.			€
18012	2 m	10	mm	○	8001066180127	12	—	08012	8001066080120	10	—

- Graduation gravée avec décimales en rouge
- Charnières avec double ressort anti-usure et encliquetage à 90°
- Non conducteur, lavable et ne raye pas les surfaces




2 MÈTRES - 1 MÈTRE - FIBRE DE VERRE



Réf.	L						€	Réf.			€
18010	2 m	10	mm	○	8001066180103	12	—	08010	8001066080106	10	—
18020	2 m	10	mm	●	8001066180202	12	—	08020	8001066080205	10	—
18030	2 m	10	mm	●	8001066180301	12	—	08030	8001066080304	10	—
19010	1 m	5	mm	○	8001066190102	12	—	09010	8001066090105	10	—


- Graduation gravée
- Charnières avec double ressort anti-usure et encliquetage à 90°
- Non conducteur, lavable et ne raye pas les surfaces




Réf. 18020



Réf. 18010



Réf. 18030



Réf. 19010

2 MÈTRES - FIBRE DE VERRE - NEW GRADUATION

Réf.	L						€
18019	2 m	10	mm	○	8001066180196	12	-



- Graduation avec traits à longueurs variables pour une **lecture facilitée** - design enregistré
- Points alternés chaque 2 mm pour reconnaissance immédiate
- Graduation gravée
- Charnières avec double ressort anti-usure et encliquetage à 90°
- Non conducteur, lavable et ne raye pas les surfaces



02



EASY READING



METRIC4 NEW GRADUATION




Facilite la lecture des mm

Les numéros pairs ont un point pour une reconnaissance immédiate



YouTube




JUST - LE MÈTRE AVEC CROCHET



Réf.	L						€	Réf.			€
18004	2 m	10	mm	○	8001066180042	12	—	08004	8001066080045	10	—

- Crochet mobile spécial pour mesures intérieures et extérieures (breveté)
- La numération commence sur les deux faces (recto-verso) à partir de la branche avec crochet
- Décimales rouges
- Graduation toujours adhérente à la surface à mesurer
- Idéal pour mesurer tout seul ou en position difficilement accessibles



2 MÈTRES - FIBRE DE VERRE BRANCHES AIMANTÉES






Réf.	L						€	Réf.			€
18005	2 m	10	mm	○	8001066180059	12	—	08005	8001066080052	10	—

- Branches aimantées pour mesures adhérentes aux surfaces en métal
- Graduation gravée avec décimales en rouge
- Charnières avec double ressort anti-usure et encliquetage à 90°
- Non conducteur, lavable et ne raye pas les surfaces



TRAVAIL À MAINS
LIBRES!






3 MÈTRES - FIBRE DE VERRE



Réf.	L					€
18070	3 m	15	mm		8001066180707	10 —
18080	3 m	15	mm		8001066180806	10 —

- **Longueur 3 mètres**
- Graduation gravée
- Charnières avec double ressort anti-usure et encliquetage à 90°
- Non conducteur, lavable et ne raye pas les surfaces




2 MÈTRES - FIBRE DE VERRE DE CHARPENTIER



Réf.	L					€	
18006	2 m	10	mm		8001066180066	12	—

- **MÈTRE DE CHARPENTIER**
 - **Appui complet**
 - **Graduation toujours adhérente à la surface à mesures**
 - **Longueur 2 mètres**
 - **La numération commence sur la première branche sur les deux faces (recto-verso)**
 - Décimales en rouge
 - Charnières avec double ressort anti-usure et encliquetage à 90°
 - Non conducteur, lavable et ne raye pas les surfaces
 - Utilisation à plat facilitée




**LA NUMÉRATION
COMMENCE SUR
LA PREMIÈRE
BRANCHE SUR LES
DEUX FACES**



1 MÈTRE - FIBRE DE VERRE


Réf.	L						€	Réf.			€
19043	1 m	10	mm		8001066190430	12	—	09043	8001066090433	10	—




- Modèle de poche
- Graduation gravée avec décimales en rouge
- Charnières avec double ressort anti-usure et encliquetage à 90°
- Non conducteur, lavable et ne raye pas les surfaces

1 MÈTRE - FIBRE DE VERRE - MODÈLE DE POCHE

Réf.	L						€	Réf.			€
19040	1 m	10	mm		8001066190409	12	—	09040	8001066090402	10	—
19050	1 m	10	mm		8001066190508	12	—	09050	8001066090501	10	—
19060	1 m	10	mm		8001066190607	12	—	09060	8001066090600	10	—




Réf. 19040



Réf. 19050




Réf. 19060



- Modèle de poche
- Graduation gravée
- Charnières avec double ressort anti-usure et encliquetage à 90°
- Non conducteur, lavable et ne raye pas les surfaces

1 MÈTRE - FIBRE DE VERRE AVEC TIGE EXTENSIBLE

Réf.	L						€
20136	1 m	10	mm		8001066201365	10	—





- Tige coulissante avec blocage pour comparaisons
- Graduation gravée sur une face seulement
- Charnières avec double ressort anti-usure et encliquetage à 90°

2 MÈTRES - MODÈLE SEMI-GÉANT ÉPAISSEUR 3 mm - RESSORTS INCORPORÉS




- Modèle semi-géant
- Ressorts incorporés en acier trempé - encliquetage à 90°
- Double graduation
- Épaisseur 3 mm
- Rigide jusqu'à 2 m en horizontal et vertical


Réf.	L					€	Réf.			€	
23080	2 m	10	mm		8001066230808	12	—	03080	8001066030804	10	—
23093	2 m	10	mm		8001066230938	12	—	03093	8001066030934	10	—
23090	2 m	10	mm		8001066230907	12	—	03090	8001066030903	10	—



Réf. 23080



Réf. 23093



Réf. 23090



BOÎTE À LIBRE SERVICE 50 PIÈCES

Réf.		Pcs x Réf.	L	€
89090	8001066890903	50 x 23080	2 m	—
89091	8001066890910	50 x 23090	2 m	—



2 MÈTRES - EN BOIS - ÉPAISSEUR 3 mm

Réf.	L					€	Réf.			€
23160	2 m	10	mm	●	8001066231607	10	03160	8001066031603	10	—
23130	2 m	10	mm	○	8001066231300	10	03130	8001066031306	10	—
23140	2 m	10	mm	●	8001066231409	10	03140	8001066031405	10	—
23150	2 m	10	mm	●	8001066231504	10	03150	8001066031504	10	—



Modèle professionnel, haute résistance


- Laquage multiple
- Double graduation avec décimales en rouge
- Têtes en rouge
- Ressort en acier laitonné
- Épaisseur 3 mm
- Rigide jusqu'à 2 m en horizontal et vertical



Réf. 23160



Réf. 23130



Réf. 23140



Réf. 23150

3 mm

DÉCIMALES ROUGES



BOÎTE À LIBRE SERVICE 50 PIÈCES

Réf.		Pcs. x Réf.	L	€
89086	8001066890866	50 x 23160	2 m	—
89092	8001066890927	50 x 23130	2 m	—




2 MÈTRES - EN BOIS



Réf.	L						€
23162	2 m	10	mm		8001066231621	10	—

- **Modèle professionnel**
- **Rivets invisibles**
- Laqué blanc et jaune
- Ressorts laitonnés
- Double graduation avec décimales en rouge
- Épaisseur 3 mm
- Rigide jusqu'à 2 m en horizontal et vertical






3 MÈTRES - MODÈLE SEMI-GÉANT ÉPAISSEUR 3 mm - RESSORTS INCORPORÉS



Réf.	L						€	Réf.			€
23169	3 m	15	mm		8001066231690	10	—	03169	8001066031696	10	—

- **Modèle professionnel**
- Laqué blanc et jaune
- **Rivets invisibles, ressorts laitonnés**
- Double graduation avec décimales en rouge
- Épaisseur 3 mm
- **Rigide jusqu'à 3 m en vertical**





2 MÈTRES - BOULEAU - ÉPAISSEUR 2,4 mm



Réf.	L						€
23300	2 m	10	mm		8001066233007	10	—

- **Bouleau flexible**
- **Rivets invisibles**
- Ressort traité résistant à l'usure
- Épaisseur 2,4 mm
- **Rigide en longueur sur le côté**



2,4 mm



2 MÈTRES - BOULEAU SEMI-GÉANT



Réf.	L						€
23085H	2 m	10	mm		8001066230853	10	—

- **Modèle professionnel en bouleau**
- **Rivets invisibles**
- Laqué blanc et jaune
- Ressorts résistants à l'usure
- Double graduation avec décimales noir
- Épaisseur 3 mm
- Rigide jusqu'à 2 m en horizontal et vertical



DÉCIMALES NOIRES



3 mm



DÉCIMALES ROUGES



DÉCIMALES NOIRES



2 MÈTRES - EN BOIS




Réf.	L						€
23152	2 m	10	mm			8001066231522	10
23119	2 m	10	mm			8001066231195	10
23110	2 m	10	mm			8001066231102	10
23120	2 m	10	mm			8001066231201	10
23128	2 m	10	mm			8001066231287	10
23126	2 m	10	mm			8001066231263	10
23127	2 m	10	mm			8001066231270	10

- Ressorts antirouille
- Têtes en rouge
- Ressorts gradués pour angles sur la 1ère branche
- Épaisseur 2,8 mm



Réf. 23152 - Réf. 23127



Réf. 23120



Réf. 23119 - Réf. 23128



Réf. 23110 - Réf. 23126

1 MÈTRE - EN BOIS - MODÈLE DE POCHE




Réf.	L					€	Réf.			€
22040	1 m	10	mm			8001066220403	10	02040	8001066020409	10

- Modèle de poche
- Sans ressorts
- Double graduation avec décimales en rouge
- Têtes en rouge



1 MÈTRE - 2 MÈTRES EN DURALUMINIUM



Réf. **21036**




Réf. **21018**

Réf.	L					€
20106	1 m	6	mm	8001066201068	12	—
20108	1 m	5	mm	8001066201082	12	—
21036	2 m	10	mm	8001066210367	12	—

- En duraluminium
- Graduation oxydée indélébile
- Ressorts laitonés

1 MÈTRE - 2 MÈTRES EN DURALUMINIUM



Réf. **20109** - Réf. **20110**



Réf. **21035** - Réf. **21030**

Réf.	L					€
20107	1 m	6	mm	8001066201075	12	—
20109	1 m	5	mm	8001066201099	12	—
21035	2 m	10	mm	8001066210350	12	—

- Graduation oxydée indélébile
- En duraluminium
- Ressorts laitonés

Réf.	L					€
20070	1 m	6	mm	8001066200702	12	—
20110	1 m	5	mm	8001066201105	12	—
21030	2 m	10	mm	8001066210305	12	—

- En duraluminium
- Ressorts laitonés

1 MÈTRE - 2 MÈTRES ACIER INOX




Réf. **15030**



Réf. **16010**

Réf.	L		A x B mm				€
15030	1 m	10	12 x 0,5	mm	8001066150304	6	—
16010	2 m	10	14 x 0,6	mm	8001066160105	6	—

- En acier inox
- Graduation gravée noire



Réf. 21236



Réf. 20208

1 MÈTRE - 2 MÈTRES EN DURALUMINIUM



Réf.	L					€
20208	1 m	5	mm	8001066202089	12	—
21236	2 m	10	mm	8001066212361	12	—

- **Classe II: deux fois plus précis**
- En duraluminium
- **Graduation oxydée indélébile**
- Ressorts laitonnés



Réf. 20209



Réf. 21235

1 MÈTRE - 2 MÈTRES EN DURALUMINIUM




Réf.	L					€
20209	1 m	5	mm	8001066202096	12	—
21235	2 m	10	mm	8001066212354	12	—

- **Classe II: deux fois plus précis**
- **Graduation oxydée indélébile**
- En duraluminium
- Ressorts laitonnés



Réf. 20109_NG



Réf. 21035_NG

1 MÈTRE - 2 MÈTRES NEW GRADUATION



Réf.	L					€
20109_NG	1 m	5	mm	8001066201099	12	—
21035_NG	2 m	10	mm	8001066210350	12	—

- **Graduation avec traits à longueurs variables pour une lecture facilitée - design enregistré**
- Points alternés chaque 2 mm pour reconnaissance immédiate
- **Graduation oxydée indélébile**
- En duraluminium
- Ressorts laitonnés



YouTube




MÈTRE EN BOIS RIGIDE

Réf.	L	A x B mm	Unité	Barcode	Boîte	€
22071	1 m	25 x 20	cm	8001066220717	1	—



- Mètre rigide en bois de hêtre
- Graduation en cm
- Têtes en métal



MÈTRE DE COUTURIER

Réf.	L	Boîte	Unité	Barcode	Boîte	€
22091	1,5 m	20 mm	cm	8001066220915	12	—



- Ruban en fibre de verre plastifié
- Double graduation sur les deux cotés
- Extrémité rigide

MÈTRE DE COUTURIER

Réf.	L	Boîte	Unité	Barcode	Boîte	€
22110	1,5 m	10 mm	mm	8001066221103	12	—



- Boîtier en ABS résistant aux chocs
- Ruban en fibre de verre
- Graduation sur les deux cotés
- Avec blocage et bouton de rentrée rapide

FINGERSAFE

Réf.			€
69997	8001066699971	12	—


■ Porte-clou aimanté protégé-doigts, pour petits et grands clous

- Il permet de planter un clou toujours perpendiculaire à la paroi en toute sécurité
- Équipé d'un double aimant pour retenir le clou dans toute position
- Fourni en blister avec 20 clous



AIMANTÉ






RAPPORTEUR D'ANGLE UNIVERSEL AVEC VERNIER

Réf.	L mm			€
36030	200 - 300	8001066360307	1	—


- Acier inox
- Échelle graduée
- Lecture directe 5', avec loupe de lecture
- Équerre mobile pour mesurer les petits angles
- Fourni avec deux règles de 200 et 300 mm
- Boîte en ABS



RAPPORTEUR D'ANGLE SIMPLE

Réf.	A mm	L mm			€
36511	Ø 80	120	8001066365111	1	—
36512	Ø 120	150	8001066365128	1	—
36513	Ø 150	200	8001066365135	1	—
36514	Ø 200	250	8001066365142	1	—


- Acier inox avec bague de blocage
- Capacité 0-180°
- Échelle polie
- Lecture 1°



RAPPORTEUR À RÈGLE COULISSANTE

Réf.	A mm	L mm			€
36540	Ø 120	240	8001066365401	1	—
36541	Ø 150	300	8001066365418	1	—
36542	Ø 200	400	8001066365425	1	—
36543	Ø 250	500	8001066365432	1	—

- Acier inox
- Capacité 0-170°
- Règle coulissante avec blocage
- Échelle polie
- Lecture 1°



RAPPORTEUR D'ANGLE INOX

Réf.	A mm	L mm			€
36500	Ø 90	150	8001066365005	1	—

- Acier inox
- Bague de blocage
- Capacité 0-180°
- Échelle polie
- Lecture 1°



RAPPORTEUR D'ANGLE MULTIFONCTIONS "4 EN 1"

Réf.	Ø	A			€
36550	240 mm	500 mm	8001066365500	5	—


- Rapporteur d'angle multifonction en acier
- Utile pour couper, tracer des cercles et lignes parallèles, et pour calibrer les distances



FAUSSE ÉQUERRE RÉGLABLE

Réf.	A	B			€	Réf.			€
69665	150 mm	250 mm	8001066696659	5	—	09665	8001066096657	5	—

- Lame graduée coulissante en acier
- Base en aluminium moulé



FAUSSE ÉQUERRE RÉGLABLE

Réf.	A	B			€	Réf.			€
69650	150 mm	250 mm	8001066696505	5	—	09650	8001066096503	5	—

- Lame graduée coulissante en acier
- Graduation 240 mm
- Base en bois, blocage à vis




FAUSSE ÉQUERRE RÉGLABLE

Réf.	A	B			€
09662	150 mm	250 mm	8001066096626	5	—

- Lame graduée coulissante en acier
- Graduation 240 mm
- Base en ABS, blocage à vis






ÉQUERRE DE MENUISIER PROFESSIONNELLE

Réf.	L			€
29232	200 mm	8001066292325	5	—
29233	250 mm	8001066292332	5	—
29234	300 mm	8001066292349	5	—
29235	350 mm	8001066292356	5	—
29236	400 mm	8001066292363	5	—
29237	500 mm	8001066292370	5	—


- En acier trempé
- Lames jaune graduée
- Base en aluminium anodisé noir



ÉQUERRE DE MENUISIER PROFESSIONNELLE

Réf.	L			€
29252	200 mm	8001066292523	5	—
29253	250 mm	8001066292530	5	—
29254	300 mm	8001066292547	5	—
29255	350 mm	8001066292554	5	—
29256	400 mm	8001066292561	5	—
29257	500 mm	8001066292578	5	—


- En acier trempé
- Lames blanche graduée
- Base en aluminium anodisé noir



ÉQUERRE DE MENUISIER

Réf.	L			€	Réf.			€
29240	150 mm	8001066292400	5	—	06240	8001066062409	5	—
29241	200 mm	8001066292417	5	—	06241	8001066062416	5	—
29242	250 mm	8001066292424	5	—	09242	8001066092420	5	—
29243	300 mm	8001066292431	5	—	09243	8001066092437	5	—
29244	350 mm	8001066292448	5	—	09244	8001066092444	5	—
29245	400 mm	8001066292455	5	—	09245	8001066092451	5	—
29247	500 mm	8001066292479	5	—	09247	8001066092475	5	—


- En acier trempé
- Lames jaune graduée
- Base en aluminium fondu



ÉQUERRE DE MAÇON RIGIDE

Réf.	L			€
29354	400 mm	8001066293544	5	—
29355	500 mm	8001066293551	5	—
29356	600 mm	8001066293568	5	—
29357	700 mm	8001066293575	5	—
29358	800 mm	8001066293582	5	—
29359	1000 mm	8001066293599	5	—

- Acier laqué
- Équerre rigide




ÉQUERRE DE CHARPENTIER FLEXIBLE

Réf.	L			€
29301	500 mm	8001066293018	5	—
29302	600 mm	8001066293025	5	—
29303	700 mm	8001066293032	5	—
29304	800 mm	8001066293049	5	—
29305	1000 mm	8001066293056	5	—

- Acier trempé flexible

02



FAUSSE ÉQUERRE

Réf.	L			€
29502	300 mm	8001066295029	5	—

- **Lame coulissante graduée en acier chromé**
- Base en aluminium avec fiole et **pointe à tracer**
- En blister avec **crayon de 18 cm**






ÉQUERRE DE MENUISIER

Réf.	L			€
29219	250 mm	8001066292196	1	—
29220	300 mm	8001066292202	1	—
29221	400 mm	8001066292219	1	—
29222	500 mm	8001066292226	1	—


- **Lame en acier INOX trempé**
- Base en aluminium anodisé extrudé
- Graduation gravée



ÉQUERRE DE CHARPENTIER

Réf.	L			€
29320	700 mm	8001066293209	1	—
29321	800 mm	8001066293216	1	—
29322	900 mm	8001066293223	1	—
29323	1000 mm	8001066293230	1	—

- Acier trempé souple
- **Base avec trous tout les 0,5 cm**



		LONGUEUR (cm)											PRÉCISION mm/m	FIOLES	MATÉRIEL				SOCLE		BOUCHON	
		< 25 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm			200 cm	ALUMINIUM	PLASTIQUE	RÉSINE ACRYLIQUE	PRISMATIQUE	GRADUÉ	MAGNÉTIQUE	EN CAOUTCHOUC
					●	●	●	●						0,5 mm/m	2	●		●		INVISIBLE		●
page 150					●		●	●						0,5 mm/m	2	●				INVISIBLE	●	
					●		●	●						0,5 mm/m	2	●				INVISIBLE		●
page 150					●		●	●						0,5 mm/m	2	●				INVISIBLE		
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●				INVISIBLE		●
page 151					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●				INVISIBLE		
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●			●	INVISIBLE		●
page 151					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●				INVISIBLE		
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	0,5 mm/m	2	●						
</																						

		LONGUEUR (cm)											PRÉCISION mm/m	FIOLES	MATÉRIEL			SOCLE			BOUCHON	
		< 25 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm		ALUMINIUM	PLASTIQUE	RÉSINE ACRYLIQUE	PRISMATIQUE	GRADUÉ	MAGNÉTIQUE	EN CAOUTCHOUC	EN PLASTIQUE
METRIC4 FLASH XL  page 153	Réf. 33185					●								0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 33186					●	●							0,5 mm/m	3	●					●	
	Réf. 33182							●	●					0,5 mm/m	2	●						
	Réf. 33183								●					0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 33212									●				0,5 mm/m	2	●						
formula  page 154	Réf. 32704				●									0,5 mm/m	2	●			●			●
	Réf. 32705				●	●								0,5 mm/m	3	●			●			
	Réf. 32706					●	●							0,5 mm/m	2	●						
	Réf. 32708							●	●					0,5 mm/m	3	●			●			●
	Réf. 32710								●					0,5 mm/m	2	●						
formula  page 154	Réf. 32734				●									0,5 mm/m	2	●						
	Réf. 32735				●	●								0,5 mm/m	3	●			●			●
	Réf. 32736					●	●							0,5 mm/m	2	●						
	Réf. 32738							●	●					0,5 mm/m	3	●			●			●
	Réf. 32740								●					0,5 mm/m	2	●						
formula  page 155	Réf. 32804				●									0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 32805				●	●								0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32806					●	●							0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 32808							●	●					0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32810								●					0,5 mm/m	2	●						
formula  page 155	Réf. 32844				●									0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 32845				●	●								0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32846					●	●							0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 32848							●	●					0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32850								●	●				0,5 mm/m	2	●						
megalevel  page 156	Réf. 32293		●											0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 32294			●	●									0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32295				●	●								0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 32296					●	●							0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32298							●	●					0,5 mm/m	2	●						
megalevel  page 156	Réf. 32300								●	●				0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32302									●	●			0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 32290										●	●		0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32291											●	●	0,5 mm/m	2	●						
	Réf. 32292												●	0,5 mm/m	3	●						
NIVEAU DOUBLE SEMELLE  page 157	Réf. 32304				●									0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 32305				●	●								0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32306					●	●							0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 32308							●	●					0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 32310								●					0,5 mm/m	2	●						
NIVEAU DOUBLE SEMELLE MAGNÉTIQUE  page 157	Réf. 31084			●										0,5 mm/m	2	●						
	Réf. 31085				●	●								0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 31086					●	●							0,5 mm/m	2	●					●	
	Réf. 31088							●	●					0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 31090								●					0,5 mm/m	2	●						
NIVEAU TRAPÈZE COULÉ  page 158	Réf. 31072		●											0,5 mm/m	2	●						
	Réf. 31073			●	●									0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 31074				●	●								0,5 mm/m	2	●						
	Réf. 31075					●	●							0,5 mm/m	3	●						
	Réf. 31076							●	●					0,5 mm/m	2	●						

		LONGUEUR (cm)													MATÉRIEL			SOCLE		BOUCHON		
													PRÉCISION mm/m	FIOLES	ALUMINIUM	PLASTIQUE	RÉSINE ACRYLIQUE	PRISMATIQUE	GRADUÉ	MAGNÉTIQUE	EN CAOUTCHOUC	EN PLASTIQUE
		< 25 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm									
NIVEAU TRAPÈZE MAGNÉTIQUE	Réf. 31062 Réf. 31063 Réf. 31064 Réf. 31065 Réf. 31066													1 mm/m	2							
NIVEAU GRADUÉ	Réf. 32163 Réf. 32164 Réf. 32165 Réf. 32166 Réf. 32168 Réf. 32170													1 mm/m	2							
NIVEAU GRADUÉ	Réf. 32204 Réf. 32205 Réf. 32206 Réf. 32208 Réf. 32210													1 mm/m	3							
NIVEAU GRADUÉ	Réf. 32543 Réf. 32544 Réf. 32545 Réf. 32546 Réf. 32548 Réf. 32550 Réf. 32551 Réf. 32552 Réf. 32553 Réf. 32554													1 mm/m	2							
NIVEAU GRADUÉ	Réf. 32563 Réf. 32564 Réf. 32565 Réf. 32566 Réf. 32568 Réf. 32570													1 mm/m	3							
NIVEAU GRADUÉ BASE MAGNÉTIQUE	Réf. 32214x Réf. 32216x Réf. 32218x													1 mm/m	2							
NIVEAU POUR ANGLES															1							
NIVEAU POUR ÉLECTRICIENS															2							
MINI-NIVEAU DE POCHE À 1 FIOLE															1							
MINI-NIVEAU DE POCHE À 2 FIOLES															2							
NIVEAU DE POCHE EN ABS															2							
NIVEAU DE POCHE MAGNÉTIQUE															3							
PETIT NIVEAU POUR FILS															1							