




#### AVANTAGES DE LA BASE PRISMATIQUE




POUR TUBES




POUR PANNEAUX FINS



POUR COINS



POUR PLANS



### formula **IN**VISIBLE

#### NIVEAU PRISMATIQUE MAGNÉTIQUE

| Réf.  | L<br>cm | • | • |               |   | € |
|-------|---------|---|---|---------------|---|---|
| 32754 | 40      | • | • | 8001066327546 | 3 | — |
| 32755 | 50      | • | • | 8001066327553 | 3 | — |
| 32756 | 60      | • | • | 8001066327560 | 3 | — |
| 32758 | 80      | • | • | 8001066327584 | 1 | — |

= aimants invisibles

- Aimants invisibles incorporés dans la base
- Semelle sans ouvertures, facilement nettoyable
- Reste accroché dans toutes positions: sur surfaces planes, en vertical, sur surfaces arrondies
- Centrage automatique sur tubes et angles de poutres en fer ou pilastres en béton armé
- Travail à mains libres
- Fioles acryliques résistantes aux chocs
- Précision: 0,50 mm/m
- Garantie: 5 ans

### megalevel **IN**VISIBLE

#### MULTI-MAGNÉTIQUE

| Réf.  | L<br>cm | • | • |               |   | € |
|-------|---------|---|---|---------------|---|---|
| 32937 | 40      | • | 6 | 8001066329366 | 1 | — |
| 32939 | 60      | • | 7 | 8001066329380 | 1 | — |
| 32941 | 80      | • | 7 | 8001066329403 | 1 | — |

= aimants invisibles

- Niveau avec aimants extra forts sur la base et sur le côté antérieur
- Permet de travailler à mains libres
- Fioles acryliques de haute visibilité
- Précision: 0,50 mm/m
- Garantie: 5 ans



### formula **IN**VISIBLE

#### NIVEAU MAGNÉTIQUE

| Réf.  | L<br>cm |  |  |  |  | € |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 32834 | 40      | •                                                                                   | •                                                                                   | 8001066328345                                                                       | 3                                                                                   | — |
| 32835 | 50      | •                                                                                   | •                                                                                   | 8001066328352                                                                       | 3                                                                                   | — |
| 32836 | 60      | •                                                                                   | •                                                                                   | 8001066328369                                                                       | 3                                                                                   | — |
| 32838 | 80      | •                                                                                   | •                                                                                   | 8001066328383                                                                       | 1                                                                                   | — |
| 32840 | 100     | •                                                                                   | •                                                                                   | 8001066328406                                                                       | 1                                                                                   | — |
| 32842 | 120     | •                                                                                   | •                                                                                   | 8001066328420                                                                       | 1                                                                                   | — |
| 32837 | 150     | •                                                                                   | •                                                                                   | 8001066328376                                                                       | 1                                                                                   | — |
| 32839 | 180     | •                                                                                   | •                                                                                   | 8001066328390                                                                       | 1                                                                                   | — |
| 32841 | 200     | •                                                                                   | •                                                                                   | 8001066328413                                                                       | 1                                                                                   | — |

 = aimants invisibles


- Aimants invisibles incorporés dans la base
- Semelle sans ouvertures, facilement nettoyable
- Aimants extra forts, résistant aux chocs et aux vibrations
- Travail à mains libres
- Fioles acryliques résistantes aux chocs
- Bouchons en caoutchouc
- Précision: 0,50 mm/m
- Garantie: 5 ans



BOUCHON  
EN CAOUTCHOUC



AIMANT INVISIBLE  
INTÉRIEUR




BOUCHON  
EN CAOUTCHOUC



AIMANT INVISIBLE  
INTÉRIEUR



YouTube



### megalevel **IN**VISIBLE

#### NIVEAU MAGNÉTIQUE

| Réf.  | L<br>cm |  |  |  |  | € |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 32224 | 40      | •                                                                                     | •                                                                                     | 8001066322244                                                                         | 6                                                                                     | — |
| 32225 | 50      | •                                                                                     | •                                                                                     | 8001066322251                                                                         | 6                                                                                     | — |
| 32226 | 60      | •                                                                                     | •                                                                                     | 8001066322268                                                                         | 6                                                                                     | — |
| 32228 | 80      | •                                                                                     | •                                                                                     | 8001066322282                                                                         | 3                                                                                     | — |
| 32230 | 100     | •                                                                                     | •                                                                                     | 8001066322305                                                                         | 3                                                                                     | — |
| 32232 | 120     | •                                                                                     | •                                                                                     | 8001066322329                                                                         | 1                                                                                     | — |
| 32365 | 150     | •                                                                                     | •                                                                                     | 8001066323654                                                                         | 1                                                                                     | — |
| 32368 | 180     | •                                                                                     | •                                                                                     | 8001066323685                                                                         | 1                                                                                     | — |
| 32370 | 200     | •                                                                                     | •                                                                                     | 8001066323708                                                                         | 1                                                                                     | — |

 = aimants invisibles

- Aimants invisibles incorporés dans la base
- Semelle sans ouvertures, facilement nettoyable
- Aimants extra forts, résistant aux chocs et aux vibrations
- Travail à mains libres
- Fioles acryliques résistantes aux chocs
- Bouchons en caoutchouc
- Précision: 0,50 mm/m
- Garantie: 5 ans

## METRICA **FLASH** 0,50 mm/m - Garantie des fioles de 10 ans

| Réf.  | L<br>cm |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---------------|---|---|
| 33130 | 30      | • | 8001066331307 | 6 | — |
| 33134 | 40      | • | 8001066331345 | 6 | — |
| 33135 | 50      | • | 8001066331352 | 6 | — |
| 33136 | 60      | • | 8001066331369 | 6 | — |
| 33138 | 80      | • | 8001066331383 | 3 | — |
| 33140 | 100     | • | 8001066331406 | 3 | — |
| 33141 | 120     | • | 8001066331413 | 1 | — |
| 33142 | 150     | • | 8001066331420 | 1 | — |
| 33145 | 180     | • | 8001066331451 | 1 | — |
| 33150 | 200     | • | 8001066331505 | 1 | — |

| Réf.  | L<br>cm |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---------------|---|---|
| 33304 | 40      | • | 8001066333042 | 6 | — |
| 33305 | 50      | • | 8001066333059 | 6 | — |
| 33306 | 60      | • | 8001066333066 | 6 | — |
| 33308 | 80      | • | 8001066333080 | 6 | — |
| 33310 | 100     | • | 8001066333103 | 3 | — |
| 33312 | 120     | • | 8001066333127 | 3 | — |
| 33315 | 150     | • | 8001066333158 | 1 | — |
| 33318 | 180     | • | 8001066333189 | 1 | — |
| 33320 | 200     | • | 8001066333202 | 1 | — |

- Épaisseur augmentée, poids 0,55 kg / m
- Fioles acryliques résistantes aux chocs avec **4 anneaux** (0° - 2%) avec base fluorescente
- Bouchons en caoutchouc



**BOUCHON  
EN CAOUTCHOUC**



### PRÉSENTOIR POUR NIVEAUX

#### METRICA **FLASH**

- Présentoir composé de 30 niveaux FLASH

| Réf.  |               |   | € |
|-------|---------------|---|---|
| 98056 | 8001066980567 | 1 | — |


| Pcs | Réf.  | L<br>cm |
|-----|-------|---------|
| 6   | 33134 | 40      |
| 6   | 33135 | 50      |
| 6   | 33136 | 60      |
| 6   | 33138 | 80      |
| 6   | 33140 | 100     |



### METRIC4 FLASH XL 0,30 mm/m- Garantie des fioles de 10 ans



BOUCHON  
EN  
CAOUTCHOUC



- Épaisseur augmentée, poids 0,9 kg/m, section avec barre de renforcement interne triple
- Fioles acryliques résistantes aux chocs avec 4 anneaux (0° - 2%) avec base fluorescente
- Bouchons en caoutchouc

| Réf.  | L<br>cm |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---------------|---|---|
| 33164 | 40      | • | 8001066331642 | 3 | — |
| 33165 | 50      | • | 8001066331659 | 3 | — |
| 33166 | 60      | • | 8001066331666 | 3 | — |
| 33168 | 80      | • | 8001066331680 | 1 | — |
| 33170 | 100     | • | 8001066331703 | 1 | — |
| 33172 | 120     | • | 8001066331727 | 1 | — |

| Réf.  | L<br>cm |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---------------|---|---|
| 33194 | 40      | • | 8001066331949 | 3 | — |
| 33195 | 50      | • | 8001066331956 | 3 | — |
| 33196 | 60      | • | 8001066331963 | 3 | — |
| 33198 | 80      | • | 8001066331987 | 1 | — |
| 33200 | 100     | • | 8001066332007 | 1 | — |
| 33202 | 120     | • | 8001066332021 | 1 | — |

| Réf.  | L<br>cm |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---------------|---|---|
| 33175 | 150     | • | 8001066331758 | 1 | — |
| 33178 | 180     | • | 8001066331789 | 1 | — |
| 33180 | 200     | • | 8001066331802 | 1 | — |

| Réf.  | L<br>cm |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---------------|---|---|
| 33205 | 150     | • | 8001066332052 | 1 | — |
| 33208 | 180     | • | 8001066332083 | 1 | — |
| 33210 | 200     | • | 8001066332106 | 1 | — |



### METRIC4 FLASH XL 0,30 mm/m - Garantie des fioles de 10 ans




BOUCHON  
EN  
CAOUTCHOUC

| Réf.  | L<br>cm |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---------------|---|---|
| 33185 | 50      | • | 8001066331857 | 1 | — |
| 33186 | 60      | • | 8001066331864 | 1 | — |
| 33182 | 80      | • | 8001066331826 | 1 | — |
| 33183 | 100     | • | 8001066331833 | 1 | — |
| 33212 | 120     | • | 8001066332120 | 1 | — |



| Réf.  | L<br>cm |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---------------|---|---|
| 33215 | 150     | • | 8001066332151 | 1 | — |
| 33218 | 180     | • | 8001066332182 | 1 | — |
| 33220 | 200     | • | 8001066332205 | 1 | — |

- Avec poignée
- Épaisseur majorée, poids 0,9 kg/m, section avec barre de renforcement interne triple
- Deux socles usinés (sauf 150/180/200 cm)
- Fioles acryliques résistantes aux chocs avec 4 anneaux (0° - 2%) avec base fluorescente
- Bouchons en caoutchouc
- 3 fioles, 1 horizontale + 2 verticales (120/150/180/200 cm)




## NIVEAU SOCLE PRISMATIQUE

 **formula**

| Réf.         | L<br>cm | gr  |  |  |  |  | € |
|--------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>32704</b> | 40      | 364 | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066327041                                                                     | 3                                                                                 | — |
| <b>32705</b> | 50      | 455 | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066327058                                                                     | 3                                                                                 | — |
| <b>32706</b> | 60      | 546 | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066327065                                                                     | 3                                                                                 | — |
| <b>32708</b> | 80      | 728 | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066327089                                                                     | 1                                                                                 | — |
| <b>32710</b> | 100     | 910 | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066327102                                                                     | 1                                                                                 | — |
| <b>32734</b> | 40      | 364 |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066327348                                                                     | 3                                                                                 | — |
| <b>32735</b> | 50      | 455 |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066327355                                                                     | 3                                                                                 | — |
| <b>32736</b> | 60      | 546 |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066327362                                                                     | 3                                                                                 | — |
| <b>32738</b> | 80      | 728 |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066327386                                                                     | 1                                                                                 | — |
| <b>32740</b> | 100     | 910 |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066327409                                                                     | 1                                                                                 | — |



- **Socle prismatique** idéal pour tuyaux, bords et plaques minces
- Section très large: 62 x 25 mm
- **Barre de renfort intérieure** pour une rigidité extrême
- Double nervure latérale pour une prise sûre
- Base usinée
- Fioles acryliques de haute transparence
- Fiole horizontale arrondie pour une visibilité parfaite de tout côté
- **Indication directe de la pente 2% sur la fiole centrale**
- **Précision: 0,50 mm/m**
- Garantie: 5 ans



### SOCLE PRISMATIQUE

- A: profil lourd  
B: double nervure  
C: barre de renfort  
D: socle prismatique

### AVANTAGES DE LA BASE PRISMATIQUE





Fiole centrale avec 4 traits: pour indication 0° (traits internes) ou pour indication de pente de 2% (traits externes)

### NIVEAU SOCLE PLAT



| Réf.  | L<br>cm | gr   |   |   |               |   | € |
|-------|---------|------|---|---|---------------|---|---|
| 32804 | 40      | 364  | • |   | 8001066328048 | 3 | — |
| 32805 | 50      | 455  | • |   | 8001066328055 | 3 | — |
| 32806 | 60      | 546  | • |   | 8001066328062 | 3 | — |
| 32808 | 80      | 728  | • |   | 8001066328086 | 1 | — |
| 32810 | 100     | 910  | • |   | 8001066328109 | 1 | — |
| 32844 | 40      | 364  |   | • | 8001066328444 | 3 | — |
| 32845 | 50      | 455  |   | • | 8001066328451 | 3 | — |
| 32846 | 60      | 546  |   | • | 8001066328468 | 3 | — |
| 32848 | 80      | 728  |   | • | 8001066328482 | 1 | — |
| 32850 | 100     | 910  |   | • | 8001066328505 | 1 | — |
| 32852 | 120     | 1092 |   | • | 8001066328529 | 1 | — |
| 32855 | 150     | 1365 |   | • | 8001066328550 | 1 | — |
| 32858 | 180     | 1638 |   | • | 8001066328581 | 1 | — |
| 32860 | 200     | 1820 |   | • | 8001066328604 | 1 | — |

- Socle plat usiné
- Section très large: 62 x 25 mm
- **Barre de renfort intérieure** pour une rigidité extrême
- Double nervure latérale pour une prise sûre
- Bouchons en caoutchouc
- Fioles acryliques de haute transparence
- Fiole horizontale arrondie pour une visibilité parfaite de tout côté
- **Indication directe de la pente 2% sur la fiole centrale**
- **Précision: 0,50 mm/m**
- Garantie: 5 ans



#### SOCLE PLAT

- A: profil lourd
- B: double nervure
- C: barre de renfort
- D: socle plat



**BOUCHON  
EN CAOUTCHOUC**




Fiole centrale avec 4 traits: pour indication 0° (traits internes) ou pour indication de pente de 2% (traits externes)

## megalevel EN ALUMINIUM PROFILÉ

| Réf.  | L<br>cm |   |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---|---------------|---|---|
| 32293 | 30      | • |   | 8001066322930 | 6 | — |
| 32294 | 40      | • |   | 8001066322947 | 6 | — |
| 32295 | 50      | • |   | 8001066322954 | 6 | — |
| 32296 | 60      | • |   | 8001066322961 | 6 | — |
| 32298 | 80      | • |   | 8001066322985 | 3 | — |
| 32300 | 100     | • |   | 8001066323005 | 3 | — |
| 32302 | 120     | • |   | 8001066323029 | 3 | — |
| 32290 | 150     | • |   | 8001066322909 | 3 | — |
| 32291 | 180     | • |   | 8001066322912 | 3 | — |
| 32292 | 200     | • |   | 8001066322923 | 1 | — |
| 32304 | 40      |   | • | 8001066323043 | 6 | — |
| 32305 | 50      |   | • | 8001066323050 | 6 | — |
| 32306 | 60      |   | • | 8001066323067 | 6 | — |
| 32308 | 80      |   | • | 8001066323081 | 3 | — |
| 32310 | 100     |   | • | 8001066323104 | 3 | — |

- Socle plat usiné
- 2 fioles acryliques résistantes aux chocs
- Vernis époxyde
- Bouchon en caoutchouc
- Précision: 0,50 mm/m
- Garantie: 5 ans



### PRÉSENTOIR POUR NIVEAUX megalevel 30 pcs

| Réf.  |               |   | € | Pcs | Réf.  | L<br>cm |               |
|-------|---------------|---|---|-----|-------|---------|---------------|
| 98052 | 8001066980529 | 1 | — | 6   | 32294 | 40      | 8001066322947 |
|       |               |   |   | 6   | 32295 | 50      | 8001066322954 |
|       |               |   |   | 6   | 32296 | 60      | 8001066322961 |
|       |               |   |   | 6   | 32298 | 80      | 8001066322985 |
|       |               |   |   | 6   | 32300 | 100     | 8001066323005 |



### NIVEAU DOUBLE SEMELLE EN ALUMINIUM COULÉ

#### BASE NORMALE

| Réf.  | L<br>cm |  |  |  |  | € |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 31084 | 40      | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066310845                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 31085 | 50      | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066310852                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 31086 | 60      | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066310869                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 31088 | 80      | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066310883                                                                     | 3                                                                                 | — |
| 31090 | 100     | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066310906                                                                     | 3                                                                                 | — |

- Corps solide
- **En aluminium coulé**
- Deux socles usinés
- **Fiole acrylique** résistante aux chocs
- Fiole haute visibilité
- Précision: 0,5 mm/m
- Poignée ergonomique à partir de 50 cm

#### BASE AIMANTÉE

| Réf.  | L<br>cm |  |  |  |  | € |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 31094 | 40      | •                                                                                 | •                                                                                 | 8001066310944                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 31095 | 50      | •                                                                                 | •                                                                                 | 8001066310951                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 31096 | 60      | •                                                                                 | •                                                                                 | 8001066310968                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 31098 | 80      | •                                                                                 | •                                                                                 | 8001066310982                                                                     | 3                                                                                 | — |



### NIVEAU TRAPÈZE BASE NORMALE

| Réf.  | L<br>cm | g   |  |               |   | € |
|-------|---------|-----|--|---------------|---|---|
| 31072 | 25      | 270 |  | 8001066310722 | 6 | — |
| 31073 | 30      | 300 |  | 8001066310739 | 6 | — |
| 31074 | 40      | 380 |  | 8001066310746 | 6 | — |
| 31075 | 50      | 440 |  | 8001066310753 | 6 | — |
| 31076 | 60      | 600 |  | 8001066310760 | 6 | — |
| 31078 | 80      | 760 |  | 8001066310784 | 3 | — |
| 31080 | 100     | 940 |  | 8001066310807 | 3 | — |

- Corps en aluminium coulé
- Profil conique pour travailler dans les coins
- Fioles acryliques résistantes aux chocs



### BASE AIMANTÉE

| Réf.  | L<br>cm | g   |   |               |   | € |
|-------|---------|-----|---|---------------|---|---|
| 31062 | 25      | 270 | • | 8001066310623 | 6 | — |
| 31063 | 30      | 300 | • | 8001066310630 | 6 | — |
| 31064 | 40      | 380 | • | 8001066310647 | 6 | — |
| 31065 | 50      | 440 | • | 8001066310654 | 6 | — |
| 31066 | 60      | 600 | • | 8001066310661 | 3 | — |



### NIVEAU GRADUÉ EN ALUMINIUM PROFILÉ

| Réf.  | L<br>cm |   |   |               |   | € |
|-------|---------|---|---|---------------|---|---|
| 32163 | 30      | • |   | 8001066321636 | 6 | — |
| 32164 | 40      | • |   | 8001066321643 | 6 | — |
| 32165 | 50      | • |   | 8001066321650 | 6 | — |
| 32166 | 60      | • |   | 8001066321667 | 6 | — |
| 32168 | 80      | • |   | 8001066321681 | 3 | — |
| 32170 | 100     | • |   | 8001066321704 | 3 | — |
| 32204 | 40      |   | • | 8001066322046 | 6 | — |
| 32205 | 50      |   | • | 8001066322053 | 6 | — |
| 32206 | 60      |   | • | 8001066322060 | 6 | — |
| 32208 | 80      |   | • | 8001066322084 | 3 | — |
| 32210 | 100     |   | • | 8001066322107 | 3 | — |

- Niveau en aluminium profilé pratique et léger
- Section: 50 x 20 mm
- Socle usiné, avec graduation
- Fioles acryliques résistantes aux chocs
- Surface vernie
- Précision: 1 mm/m



### NIVEAU GRADUÉ EN ALUMINIUM PROFILÉ

| Réf.  | L<br>cm |  |  |  |  | € |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 32543 | 30      | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325436                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 32544 | 40      | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325443                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 32545 | 50      | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325450                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 32546 | 60      | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325467                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 32548 | 80      | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325481                                                                     | 3                                                                                 | — |
| 32550 | 100     | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325504                                                                     | 3                                                                                 | — |
| 32551 | 120     | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325511                                                                     | 3                                                                                 | — |
| 32552 | 150     | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325528                                                                     | 3                                                                                 | — |
| 32553 | 180     | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325535                                                                     | 1                                                                                 | — |
| 32554 | 200     | •                                                                                 |                                                                                   | 8001066325542                                                                     | 1                                                                                 | — |
| 32563 | 30      |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066325634                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 32564 | 40      |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066325641                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 32565 | 50      |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066325658                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 32566 | 60      |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066325665                                                                     | 6                                                                                 | — |
| 32568 | 80      |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066325689                                                                     | 3                                                                                 | — |
| 32570 | 100     |                                                                                   | •                                                                                 | 8001066325702                                                                     | 3                                                                                 | — |

- Niveau en aluminium profilé pratique et léger
- Base avec graduation
- Fioles acryliques résistantes aux chocs
- Surface anodisée
- Précision: 1 mm/m



### NIVEAU GRADUÉ EN ALUMINIUM PROFILÉ AVEC BASE MAGNÉTIQUE

| Réf.   | L<br>cm |  |  |  |  | € |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 32214x | 40      | •                                                                                   | 2                                                                                   | 8001066322145                                                                       | 6                                                                                   | — |
| 32216x | 60      | •                                                                                   | 2                                                                                   | 8001066322169                                                                       | 6                                                                                   | — |
| 32218x | 80      | •                                                                                   | 2                                                                                   | 8001066322183                                                                       | 3                                                                                   | — |

 = quantité d'aimants

- Niveau en aluminium profilé pratique et léger
- **Base magnétique, avec graduation**
- Fioles acryliques résistantes aux chocs
- Surface anodisée
- Précision: 1 mm/m





### NIVEAU POUR ANGLES BASE NORMALE OU MAGNÉTIQUE

| Réf.  | L<br>cm | 1° - % | 1° - % | 8001066332267 | 1 | € |
|-------|---------|--------|--------|---------------|---|---|
| 33226 | 60      | 1° - % |        | 8001066332267 | 1 | — |
| 33236 | 60      | 1° - % | •      | 8001066332366 | 1 | — |

- Niveau pour angles en aluminium profilé
- Disque gradué pivotant avec blocage
- Lecture directe de l'inclinaison en % et de la pente en degrés

Réf. **33226**: base normale

Réf. **33236**: base aimantée



### NIVEAU POUR ÉLECTRICIENS

| Réf.  | L<br>cm | H<br>mm | 8001066310241 | 1 | € |
|-------|---------|---------|---------------|---|---|
| 31024 | 20      | 50      | 8001066310241 | 1 | — |
| 31025 | 20      | 50      | 8001066310258 | 1 | — |

- Deux fioles acryliques résistantes aux chocs
- 20 cm
- Embouts en caoutchouc
- En aluminium profilé

Réf. **31025**: base normale


Réf. **31024**: base aimantée



### MINI-NIVEAU DE POCHE À 1 FIOLE

| Réf.  | L<br>cm | H<br>mm | 8001066310210 | 1 | € |
|-------|---------|---------|---------------|---|---|
| 31021 | 10      | 25      | 8001066310210 | 1 | — |

- Mini-niveau de poche à 1 fiole
- 10 cm
- Aluminium profilé plein



### MINI-NIVEAU DE POCHE À 2 FIOLES

| Réf.  | L<br>cm | H<br>mm | 8001066330317 | 1 | € |
|-------|---------|---------|---------------|---|---|
| 33031 | 9,5     | 50      | 8001066330317 | 1 | — |
| 33032 | 9,5     | 50      | 8001066330324 | 1 | — |

- Transparent à 2 fioles acryliques
- 9,5 x 5 cm
- En résine acrylique résistante aux chocs

## NIVEAU DE POCHE



| Réf.         | L<br>cm |   |               |   | € |
|--------------|---------|---|---------------|---|---|
| <b>33080</b> | 10      | ● | 8001066330805 | 6 | — |
| <b>33081</b> | 10      | ○ | 8001066330812 | 6 | — |
| <b>33082</b> | 10      | ● | 8001066330829 | 6 | — |
| <b>33083</b> | 10      | ● | 8001066330836 | 6 | — |
| <b>33084</b> | 10      | ● | 8001066330843 | 6 | — |

| Réf.         |               |    | € |
|--------------|---------------|----|---|
| <b>06080</b> | 8001066060801 | 10 | — |
| <b>03081</b> | 8001066030811 | 10 | — |
| <b>06082</b> | 8001066060825 | 10 | — |
| <b>03083</b> | 8001066030835 | 10 | — |
| <b>03084</b> | 8001066030842 | 10 | — |

- Niveau de poche en ABS
- 2 fioles

## NIVEAU DE POCHE

| Réf.         | L<br>cm |   |               | €  |
|--------------|---------|---|---------------|----|
| <b>33001</b> | 21      | ● | 8001066330010 | 10 |

- Niveau de poche en ABS
- 3 fioles
- Petit niveau amovible pour fils
- Socle magnétique

Non vendable en G.B.




## PETIT NIVEAU POUR FILS

| Réf.         | L<br>cm | H<br>mm |               | € |
|--------------|---------|---------|---------------|---|
| <b>33000</b> | 5,5     | 2       | 8001066330003 | 6 |

- Avec cavité pour fils
- Socle magnétique
- 1 fiole

Non vendable en G.B.






## NIVEAUX À "T" POUR PLANS

| Réf.  | A x B<br>mm |   |               | € |
|-------|-------------|---|---------------|---|
| 34551 | 48 x 40     | ● | 8001066345519 | 6 |
| 34550 | 48 x 40     | ● | 8001066345502 | 6 |

■ 2 fioles à T en résine acrylique



## NIVEAU POUR BALANCES

| Réf.  | A x B<br>mm |  | € |
|-------|-------------|--|---|
| 34500 | 47 x 18     |  | 5 |

■ Fiole acrylique  
■ Support en métal chromé



Réf. 34511

Réf. 34509 - 34510 - 34513 - 34514 sans support

Réf. 34511 avec support ø 30 mm

## FIOLES CIRCULAIRES

| Réf.  | Ø<br>mm |  | €  |
|-------|---------|--|----|
| 34509 | 11      |  | 10 |
| 34510 | 12      |  | 10 |
| 34511 | 12 / 30 |  | 10 |
| 34513 | 15      |  | 10 |
| 34514 | 20      |  | 10 |

■ Fioles en résine acrylique

Réf. 34520



Ø

Réf. 34521



Ø

Réf. 34519



Ø

## FIOLES CIRCULAIRES À HAUTE SENSIBILITÉ


| Réf.  | Ø<br>mm |  | € |
|-------|---------|--|---|
| 34519 | 40      |  | 1 |
| 34520 | 80      |  | 1 |
| 34521 | 56      |  | 1 |

■ Fioles en résine acrylique  
■ Avec cercles concentriques  
■ Sensibilité: 5 - 40'

## FIOLES

| Réf.  | A x B<br>mm |  | €  |
|-------|-------------|--|----|
| 32920 | 30 x 9,5    |  | 50 |

■ Fioles en plastique résistant aux chocs  
■ Dimensions spéciales sur demande



## NIVEAUX D'EAU

| Réf.         |               |   | € | Réf.         |               |   | € |
|--------------|---------------|---|---|--------------|---------------|---|---|
| <b>34030</b> | 8001066340309 | 1 | — | <b>04030</b> | 8001066040308 | 5 | — |

- Paire de tubes gradués
- Robinets en plastique
- Échelle 0-12 cm
- Lecture: 1 mm



## TUBE EN PLASTIQUE POUR NIVEAUX D'EAU

| Réf.         |               |   | € |
|--------------|---------------|---|---|
| <b>34100</b> | 8001066341009 | 1 | — |


- 1 tube en plastique de **10 m**



## NIVEAU D'INCLINAISON DIGITAL DE POCHE

| Réf.         | A mm | B mm |               |   | € |
|--------------|------|------|---------------|---|---|
| <b>60296</b> | 53   | 192  | 8001066602964 | 1 | — |


- Inclinomètre digital pour mesures absolues et relatives
- Capacité : 0-360°
- Résolution: 0,1°
- 4 surfaces de mesures
- Touches: hold (blocage), ON/OFF, ZERO (mise à zéro)
- Pile: CR2032



## RÈGLE À NIVEAU PROFESSIONNELLE EN ALUMINIUM

| Réf.  | L<br>cm | A x B<br>mm |               |   | € |
|-------|---------|-------------|---------------|---|---|
| 32670 | 100     | 100 x 18    | 8001066326709 | 5 | — |
| 32671 | 150     | 100 x 18    | 8001066326716 | 5 | — |
| 32672 | 180     | 100 x 18    | 8001066326723 | 5 | — |
| 32673 | 200     | 100 x 18    | 8001066326730 | 5 | — |
| 32674 | 250     | 100 x 18    | 8001066326747 | 5 | — |
| 32675 | 300     | 100 x 18    | 8001066326754 | 5 | — |
| 32676 | 350     | 100 x 18    | 8001066326761 | 5 | — |
| 32677 | 400     | 100 x 18    | 8001066326778 | 5 | — |

- **Modèle professionnel**
- Règle à niveau avec deux poignées
- 2 feuilles acryliques résistantes aux chocs
- Section rectangulaire large: 100 x 18 mm



## RÈGLE À NIVEAU EN ALUMINIUM

| Réf.  | L<br>cm | A x B<br>mm |               |   | € |
|-------|---------|-------------|---------------|---|---|
| 32270 | 100     | 100 x 18    | 8001066322701 | 5 | — |
| 32271 | 150     | 100 x 18    | 8001066322718 | 5 | — |
| 32272 | 180     | 100 x 18    | 8001066322725 | 5 | — |
| 32273 | 200     | 100 x 18    | 8001066322732 | 5 | — |
| 32274 | 250     | 100 x 18    | 8001066322749 | 5 | — |
| 32275 | 300     | 100 x 18    | 8001066322756 | 5 | — |

- Section rectangulaire large: 100 x 18 mm



## RÈGLE À NIVEAU SIMPLE SANS POIGNÉES


| Réf.  | L<br>cm | A x B<br>mm |               |   | € |
|-------|---------|-------------|---------------|---|---|
| 32650 | 200     | 80 x 20     | 8001066326501 | 5 | — |
| 32651 | 250     | 80 x 20     | 8001066326518 | 5 | — |
| 32652 | 300     | 80 x 20     | 8001066326525 | 5 | — |
| 32653 | 350     | 80 x 20     | 8001066326532 | 5 | — |
| 32654 | 400     | 80 x 20     | 8001066326549 | 5 | — |

- Aluminium profilé - section rectangulaire: 80 x 20 mm
- Avec bouchons aux extrémités




| Réf.  | L<br>cm | A x B<br>mm |               |   | € |
|-------|---------|-------------|---------------|---|---|
| 32660 | 200     | 60 x 30     | 8001066326601 | 5 | — |
| 32661 | 250     | 60 x 30     | 8001066326617 | 5 | — |
| 32662 | 300     | 60 x 30     | 8001066326624 | 5 | — |
| 32663 | 350     | 60 x 30     | 8001066326631 | 5 | — |
| 32664 | 400     | 60 x 30     | 8001066326648 | 5 | — |

- Aluminium profilé - section rectangulaire: 60 x 30 mm
- Avec bouchons aux extrémités



|                                                                                                                                                      | LAME |      |                                                                                   |       |       | GUIDE LAME |           | CORPS        |                |                     |              | BLOCAGES |             |          | AUTRES CARACTÉRISTIQUES |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|
|                                                                                                                                                      | 4 mm | 9 mm | 18 mm                                                                             | 19 mm | 25 mm | MÉTAL      | PLASTIQUE | CORPS EN ABS | CORPS EN MÉTAL | POIGNÉE ANTI-GLISSE | RUBBER TOUCH | À VIS    | AUTOMATIQUE | SÉCURITÉ | LAME AUTO-RÉTRACTILE    | LAME DE RECHANGE INCORPORÉE | LAME DE SÉCURITÉ | LAME À ÉPAISSEUR MAJORÉE | AIMANT POUR LAMES | PROFILE PLAT | COUPE-LAMES | COULEURS PANACHÉES |
| <b>CUTTER BLACK BLADE</b><br><br>page 167                           |      |      |  |       |       | •          |           | •            |                |                     |              |          | •           |          |                         |                             |                  | •                        |                   |              |             |                    |
| <b>CUTTER BLACK BLADE PROFESSIONNEL</b><br><br>page 167             |      |      |  |       |       | •          |           |              |                | •                   |              |          |             | •        |                         |                             |                  | •                        |                   |              |             |                    |
| <b>CUTTER BLACK BLADE PROFESSIONNEL CAOUTCHOUTÉ</b><br><br>page 167 |      |      |  |       |       | •          |           |              |                | •                   |              |          |             | •        |                         |                             |                  | •                        |                   |              |             |                    |
| <b>PETIT COUTEAU</b><br><br>page 168                                |      | •    |                                                                                   |       |       | •          |           | •            |                |                     |              |          |             | •        |                         | •                           |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>POIGNÉE CAOUTCHOUC</b><br><br>page 168                         |      | •    |                                                                                   |       |       | •          |           | •            |                | •                   | •            |          |             |          |                         |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>COUTEAU PLAT</b><br><br>page 168                               |      | •    |                                                                                   |       |       | •          |           |              | •              |                     |              |          |             | •        |                         |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>PETIT COUTEAU AVEC CLIP</b><br><br>page 168                    |      | •    |                                                                                   |       |       |            | •         | •            |                |                     |              |          |             | •        |                         |                             |                  |                          |                   | •            |             |                    |
| <b>INSTANT STOP</b><br><br>page 169                               |      |      | •                                                                                 |       |       | •          |           | •            |                |                     |              |          | •           |          |                         |                             |                  | •                        |                   |              | •           |                    |
| <b>PROFESSIONNEL GRAND</b><br><br>page 169                        |      |      | •                                                                                 |       |       | •          |           | •            |                | •                   |              |          |             | •        |                         |                             |                  | •                        |                   |              |             |                    |
| <b>POIGNÉE CAOUTCHOUC</b><br><br>page 169                         |      |      | •                                                                                 |       |       | •          |           | •            |                | •                   | •            |          |             | •        |                         |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>POIGNÉE CAOUTCHOUC</b><br><br>page 169                         |      |      | •                                                                                 |       |       | •          |           | •            |                | •                   | •            |          |             | •        |                         | •                           |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>COUTEAU EN MÉTAL</b><br><br>page 170                           |      |      | •                                                                                 |       |       | •          |           |              | •              | •                   | •            |          |             | •        |                         |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>COUTEAU PLAT EN MÉTAL</b><br><br>page 170                      |      |      | •                                                                                 |       |       | •          |           |              | •              |                     |              |          |             | •        |                         |                             |                  |                          |                   | •            |             |                    |


|                                          | LAME |      |       |       |       | GUIDE LAME |           | CORPS        |                |                     |              | BLOCAGES |             |          | AUTRES CARACTÉRISTIQUES |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
|------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|------------|-----------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|
|                                          | 4 mm | 9 mm | 18 mm | 19 mm | 25 mm | MÉTAL      | PLASTIQUE | CORPS EN ABS | CORPS EN MÉTAL | POIGNÉE ANTI-GLISSE | RUBBER TOUCH | À VIS    | AUTOMATIQUE | SÉCURITÉ | LAME AUTO-RÉTRACTILE    | LAME DE RECHANGE INCORPORÉE | LAME DE SÉCURITÉ | LAME À ÉPAISSEUR MAJOREE | AIMANT POUR LAMES | PROFILE PLAT | COUPE-LAMES | COULEURS PANACHÉES |
| <b>CUTTER GRAND</b><br>page 170          |      |      | ●     |       |       | ●          |           | ●            |                |                     |              | ●        |             |          |                         |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>METRIC4 QUICK RETURN</b><br>page 170  |      |      |       | ●     |       | ●          |           | ●            |                | ●                   | ●            |          |             |          | ●                       |                             | ●                |                          |                   |              |             |                    |
| <b>COUTEAU DE SÉCURITÉ</b><br>page 171   |      |      | ●     |       |       | ●          |           |              | ●              | ●                   |              | ●        |             |          | ●                       | ●                           | ●                |                          |                   |              |             |                    |
| <b>CUTTER GRAND</b><br>page 171          |      |      | ●     |       |       | ●          |           | ●            |                |                     |              |          |             | ●        |                         |                             |                  |                          |                   |              | ●           |                    |
| <b>CUTTER MOYEN</b><br>page 171          |      |      | ●     |       |       |            | ●         | ●            |                |                     |              |          |             | ●        |                         |                             |                  |                          |                   |              | ●           |                    |
| <b>CUTTER RUBBER 25</b><br>page 171      |      |      |       |       | ●     | ●          |           | ●            |                | ●                   | ●            | ●        |             |          |                         | ●                           |                  | ●                        | ●                 |              |             |                    |
| <b>RUBBER TOUCH 25</b><br>page 172       |      |      |       |       | ●     | ●          |           | ●            |                | ●                   | ●            | ●        |             |          |                         |                             |                  |                          | ●                 |              |             |                    |
| <b>CUTTER BI-MATIERE</b><br>page 172     |      |      | ●     |       |       |            | ●         | ●            |                | ●                   | ●            |          |             | ●        |                         |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>CUTTER MÉTAL</b><br>page 172          |      |      | ●     |       |       | ●          |           |              | ●              |                     |              |          |             | ●        |                         |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>COUTEAU EN MÉTAL</b><br>page 172      |      |      | ●     |       |       | ●          |           |              | ●              |                     |              |          |             | ●        |                         |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>CUTTER POUR GRAPHIQUE</b><br>page 173 | ●    |      |       |       |       | ●          |           | ●            |                |                     |              |          |             |          |                         | ●                           |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>GRATTOIR</b><br>page 173              |      |      | ●     |       |       |            | ●         | ●            |                |                     |              |          |             | ●        |                         |                             |                  |                          |                   |              |             |                    |
| <b>BOX MINICUTTER</b><br>page 173        |      | ●    |       |       |       |            | ●         | ●            |                |                     |              |          |             |          | ●                       |                             |                  |                          |                   |              |             | ●                  |



### CUTTER BLACK BLADE

| Réf.  | L<br>mm |               |    | € |
|-------|---------|---------------|----|---|
| 09026 | 160     | 8001066090266 | 12 | — |


- Corps en ABS (résistant)
- Guide-lame métallique
- Poignée ergonomique **antidérapante**
- **Lame noire** ultra tranchante - SK4 - HRC > 65, épaisseur 0,7 mm
- **Durée** de vie beaucoup plus longue (5 X)



### CUTTER BLACK BLADE PROFESSIONNEL

| Réf.  | L<br>mm |               |    | € |
|-------|---------|---------------|----|---|
| 09028 | 185     | 8001066090280 | 12 | — |



- **Cutter professionnel**
- Guide-lame métallique
- Poignée ergonomique **antidérapante**
- **Lame noire** ultra tranchante - SK4 - HRC > 65, épaisseur 0,7 mm
- Supporte une **charge de pointe** sur la lame de 60 Kg
- **Durée** de vie beaucoup plus longue (5 X)



### CUTTER BLACK BLADE PROFESSIONNEL CAOUTCHOUTÉ

| Réf.  | L<br>mm |               |    | € |
|-------|---------|---------------|----|---|
| 09029 | 185     | 8001066090297 | 12 | — |

- **Cutter professionnel - corps en métal**
- Guide-lame métallique
- Poignée ergonomique **antidérapante caoutchoutée**
- **Lame noire** ultra tranchante - SK4 - HRC > 65, épaisseur 0,7 mm
- Supporte une **charge de pointe** sur la lame de 60 Kg
- **Durée** de vie beaucoup plus longue (5 X)




50% PLUS AFFÛTÉE  
TRIPLE ANGLE DE COUPE

### BLACK BLADE

| LAMES DE RECHANGE              | Réf.  |               |    | € |
|--------------------------------|-------|---------------|----|---|
| Dim. 100 x 18 x 0,7 mm - 8 pcs | 49036 | 8001066490363 | 10 | — |

- **Lame noire** ultra tranchante - SK4 - HRC > 65, épaisseur 0,7 mm
- Supporte une **charge de pointe** sur la lame de 60 Kg
- **Durée** de vie beaucoup plus longue (5 X)
- Per Ref. 09026, Ref. 09028, Ref. 09029



## PETIT COUTEAU

| Réf.         | L<br>mm |               |    | € | Réf.         |               |    | € |
|--------------|---------|---------------|----|---|--------------|---------------|----|---|
| <b>49030</b> | 135     | 8001066490301 | 10 | — | <b>06030</b> | 8001066060306 | 12 | — |


- Cutter professionnel
- Blocage de sécurité
- Guide de lame en métal
- Fourni avec 2 lames de rechange

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 85 x 9 x 0,4 mm - 10 pcs

| Réf.         |               |    | € |
|--------------|---------------|----|---|
| <b>49031</b> | 8001066490318 | 10 | — |

## RUBBERTOUCH



## POIGNÉE CAOUTCHOUC


| Réf.         | L<br>mm |               |    | € |
|--------------|---------|---------------|----|---|
| <b>09102</b> | 140     | 8001066091027 | 12 | — |

- Guide de lame en métal
- Poignée ergonomique **anti-glissement**

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 85 x 9 x 0,4 mm - 10 pcs

| Réf.         |               |    | € |
|--------------|---------------|----|---|
| <b>49016</b> | 8001066490165 | 10 | — |



## COUTEAU PLAT

| Réf.         | L<br>mm |               |    | € | Réf.         |               |    | € |
|--------------|---------|---------------|----|---|--------------|---------------|----|---|
| <b>49014</b> | 140     | 8001066490141 | 24 | — | <b>09014</b> | 8001066090143 | 12 | — |


- Couteau plat
- Corps en métal verni
- Blocage de sécurité

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 85 x 9 x 0,4 mm - 10 pcs

| Réf.         |               |    | € |
|--------------|---------------|----|---|
| <b>49016</b> | 8001066490165 | 10 | — |

## PETIT COUTEAU AVEC CLIP



| Réf.         | L<br>mm |               |    | € | Réf.         |               |   | € |
|--------------|---------|---------------|----|---|--------------|---------------|---|---|
| <b>49017</b> | 135     | 8001066490172 | 20 | — | <b>09017</b> | 8001066090174 | 6 | — |

- Petit couteau avec clip
- Corps en ABS
- Blocage de sécurité
- Coupe lame incorporé


### LAMES DE RECHANGE

Dim. 85 x 9 x 0,4 mm - 10 pcs

| Réf.         |               |    | € |
|--------------|---------------|----|---|
| <b>49016</b> | 8001066490165 | 10 | — |



| L |



## INSTANT STOP

| Réf.  | L<br>mm |               |    | € |
|-------|---------|---------------|----|---|
| 09130 | 150     | 8001066091307 | 12 | — |


- Cutter professionnel lame à épaisseur augmentée de 0,6 mm
- Couteau avec lame **autobloquante**
- Guide de lame en métal

### LAMES DE RECHANGE

|                                 | Réf.  |               | €    |
|---------------------------------|-------|---------------|------|
| Dim. 110 x 18 x 0,6 mm - 10 pcs | 49051 | 8001066490516 | 10 — |
| Dim. 110 x 18 x 0,6 mm - 10 pcs | 49061 | 8001066490615 | 10 — |



| L |



## PROFESSIONNEL GRAND

| Réf.  | L<br>mm |               | €   | Réf.  |               | €    |
|-------|---------|---------------|-----|-------|---------------|------|
| 49050 | 160     | 8001066490509 | 5 — | 06050 | 8001066060504 | 12 — |

- Cutter professionnel poignée antiglisement
- Corps très résistant en ABS, guide de lame en métal
- Blocage de sécurité


### LAMES DE RECHANGE

|                                 | Réf.  |               | €    |
|---------------------------------|-------|---------------|------|
| Dim. 110 x 18 x 0,6 mm - 10 pcs | 49051 | 8001066490516 | 10 — |
| Dim. 110 x 18 x 0,6 mm - 10 pcs | 49061 | 8001066490615 | 10 — |

## RUBBERTOUCH



| L |



## POIGNÉE CAOUTCHOUC

| Réf.  | L<br>mm |               | €    |
|-------|---------|---------------|------|
| 09103 | 160     | 8001066091034 | 12 — |

- Guide de lame en métal
- Blocage de sécurité
- Poignée ergonomique anti-glissement


### LAMES DE RECHANGE

|                                 | Réf.  |               | €    |
|---------------------------------|-------|---------------|------|
| Dim. 110 x 18 x 0,5 mm - 10 pcs | 49024 | 8001066490240 | 10 — |

## RUBBERTOUCH



| L |



## POIGNÉE CAOUTCHOUC


| Réf.  | L<br>mm |               | €    |
|-------|---------|---------------|------|
| 09022 | 160     | 8001066090225 | 12 — |

- Guide de lame en métal
- Blocage de sécurité
- Poignée ergonomique **anti-glissement**
- 2 lames de rechange incorporées

### LAMES DE RECHANGE

|                                 | Réf.  |               | €    |
|---------------------------------|-------|---------------|------|
| Dim. 110 x 18 x 0,5 mm - 10 pcs | 49024 | 8001066490240 | 10 — |

## RUBBERTOUCH



## COUTEAU EN MÉTAL

| Réf.  | L<br>mm |               |   | € |
|-------|---------|---------------|---|---|
| 09056 | 170     | 8001066090560 | 6 | — |


- Guide de lame en métal
- Blocage de sécurité
- **Corps très résistant en métal**
- **Poignée anti-glissement**

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 110 x 18 x 0,5 mm - 10 pcs

| Réf.  |               | €  |
|-------|---------------|----|
| 49024 | 8001066490240 | 10 |

## COUTEAU PLAT EN MÉTAL



| Réf.  | L<br>mm |               | €  |
|-------|---------|---------------|----|
| 49012 | 140     | 8001066490127 | 10 |


- Couteau **plat**
- **Corps en métal**
- Blocage de sécurité

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 110 x 18 x 0,5 mm - 10 pcs

| Réf.  |               | €  |
|-------|---------------|----|
| 49024 | 8001066490240 | 10 |

## CUTTER GRAND



| Réf.  | L<br>mm |               | €  |
|-------|---------|---------------|----|
| 49035 | 150     | 8001066490356 | 10 |



- Guide de lame en métal
- Avec **vis de blocage**
- Corps en ABS
- **Très robuste**

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 110 x 18 x 0,5 mm - 10 pcs

| Réf.  |               | €  |
|-------|---------------|----|
| 49024 | 8001066490240 | 10 |

## RUBBERTOUCH



## METRICA QUICK RETURN



| Réf.  | L<br>mm |               | €  |
|-------|---------|---------------|----|
| 09119 | 140     | 8001066091192 | 12 |

- **Couteau de sécurité, lame rétractile à ressort**
- Guide de lame en métal
- Poignée ergonomique anti-glissement

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 60 x 19 x 0,45 mm - 10 pcs

| Réf.  |               | €  |
|-------|---------------|----|
| 49054 | 8001066490547 | 10 |



## COUTEAU DE SÉCURITÉ


| Réf.  | L<br>mm |               |   | € |
|-------|---------|---------------|---|---|
| 09121 | 145     | 8001066091215 | 6 | — |

- Couteau professionnel de sécurité
- lame rétractile à ressort
- Guide de lame et corps en métal
- Fourni avec lame de rechange standard + lame à crochet

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 42,5 x 18 x 0,45 mm - 10 pcs  
Dim. 36 x 18 x 0,45 mm - 3 pcs

| Réf.  |               | €  |
|-------|---------------|----|
| 49127 | 8001066491278 | 10 |
| 49124 | 8001066491247 | 10 |



## CUTTER GRAND

| Réf.  | L<br>mm |               | €  |
|-------|---------|---------------|----|
| 49023 | 160     | 8001066490233 | 12 |

- Guide de lame en métal
- Blocage de sécurité
- Très robuste
- Coupe lame incorporé

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 110 x 18 x 0,5 mm - 10 pcs

| Réf.  |               | €  |
|-------|---------------|----|
| 09023 | 8001066090232 | 12 |

## CUTTER MOYEN

| Réf.  | L<br>mm |               | €  |
|-------|---------|---------------|----|
| 49018 | 155     | 8001066490189 | 20 |


- Corps en ABS
- Blocage de sécurité
- Coupe lame incorporé

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 110 x 18 x 0,5 mm - 10 pcs

| Réf.  |               | €  |
|-------|---------------|----|
| 09018 | 8001066090181 | 12 |

## RUBBERTOUCH



## CUTTER RUBBER 25

| Réf.  | L<br>mm |               | € |
|-------|---------|---------------|---|
| 09104 | 180     | 8001066091041 | 6 |

- Guide de lame en métal
- Roulette de blocage de la lame
- Aimant pour lames

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 140 x 25 x 0,7 mm - 10 pcs


| Réf.  |               | €  |
|-------|---------------|----|
| 49048 | 8001066490486 | 10 |



## METRICA RUBBER TOUCH 25

| Réf.  | L<br>mm |               |    | € |
|-------|---------|---------------|----|---|
| 09045 | 180     | 8001066090454 | 12 | — |

- Cutter professionnel - lame de 25 x 0,7 mm
- Lames de rechange incorporées
- Guide de lame en métal
- Roulette de blocage de la lame
- Revêtement anti-glissement
- Aimant pour lames



| LAMES DE RECHANGE               | Réf.  |               | € |
|---------------------------------|-------|---------------|---|
| Dim. 140 x 25 x 0,7 mm - 10 pcs | 49049 | 8001066490493 | 5 |


## RUBBERTOUCH



## CUTTER BI-MATIÈRE

| Réf.  | L<br>mm |               | € |
|-------|---------|---------------|---|
| 09105 | 150     | 8001066091058 | 6 |

- Corps en métal e caoutchouc anti-glissement
- Blocage de sécurité





| LAMES DE RECHANGE               | Réf.  |               | €  |
|---------------------------------|-------|---------------|----|
| Dim. 60 x 19 x 0,45 mm - 10 pcs | 49054 | 8001066490547 | 10 |



## COUTEAU EN MÉTAL

| Réf.  | L<br>mm |               | € |
|-------|---------|---------------|---|
| 09106 | 150     | 8001066091065 | 6 |

- Couteau professionnel de sécurité
- Lame rétractile à ressort
- Corps en métal




| LAMES DE RECHANGE               | Réf.  |               | €  |
|---------------------------------|-------|---------------|----|
| Dim. 60 x 19 x 0,45 mm - 10 pcs | 49054 | 8001066490547 | 10 |



## CUTTER MÉTAL

| Réf.  | L<br>mm |               | € | Réf. |   | € |
|-------|---------|---------------|---|------|---|---|
| 49117 | 160     | 8001066491179 | 6 | —    | — | — |


- Corps en aluminium
- Lame réglable en 10 positions
- Blocage de sécurité
- Forme ergonomique



| LAMES DE RECHANGE               | Réf.  |               | €  |
|---------------------------------|-------|---------------|----|
| Dim. 60 x 19 x 0,45 mm - 10 pcs | 49054 | 8001066490547 | 10 |



| L |



## CUTTER POUR GRAPHIQUE

| Réf.  | L<br>mm |               |   | € | Réf.  |               |   | € |
|-------|---------|---------------|---|---|-------|---------------|---|---|
| 49052 | 140     | 8001066490523 | 1 | — | 09052 | 8001066090525 | 6 | — |

- Cutter de poche pour travaux de précision avec rentrée de lame
- 8 lames de rechange incorporées
- Avec clip

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 11 x 4 x 0,4 mm - 10 pcs

| Réf.  |               |   | € |
|-------|---------------|---|---|
| 09053 | 8001066490530 | 1 | — |



## GRATTOIR

| Réf.  | L<br>mm |               |    | € | Réf.  |               |    | € |
|-------|---------|---------------|----|---|-------|---------------|----|---|
| 49145 | 60      | 8001066491452 | 10 | — | 09145 | 8001066091454 | 10 | — |

- Grattoir multifonction
- Lame de sécurité rétractile

### LAMES DE RECHANGE

Dim. 60 x 19 mm - 12 pcs

| Réf.  |               |    | € |
|-------|---------------|----|---|
| 49151 | 8001066491513 | 10 | — |




| L |

## BOX MINICUTTER

| Réf.  | L<br>mm |               |   | € |
|-------|---------|---------------|---|---|
| 49025 | 80      | 8001066490257 | 1 | — |

- Box de 50 pcs en 3 couleurs panachées
- Lame de sécurité rétractile
- Chaînette porte-clé



## BASES DE TRAVAIL

| Réf.  | A x B<br>mm |   |               | €   |
|-------|-------------|---|---------------|-----|
| 72100 | 450 x 300   | ● | 8001066721009 | 1 — |
| 72101 | 600 x 450   | ● | 8001066721016 | 1 — |
| 72105 | 300 x 220   | ○ | 8001066721054 | 1 — |

- Trois couches de pvc superposées
- Surface entièrement en mm

● Vert

○ Transparent



### COUPE-VERRE JOBO

| Réf.         | L<br>mm |               |    | € | Réf.         |               |    | € |
|--------------|---------|---------------|----|---|--------------|---------------|----|---|
| <b>50503</b> | 155     | 8001066505036 | 12 | — | <b>00503</b> | 8001066005031 | 10 | — |

- Coupe-verre original allemand (Réf. 320.0)
- 6 roulettes
- Manche en bois



### COUPE-VERRE

| Réf.         |               |    | € | Réf.         |               |    | € |
|--------------|---------------|----|---|--------------|---------------|----|---|
| <b>50500</b> | 8001066505005 | 12 | — | <b>00500</b> | 8001066005000 | 10 | — |

- Coupe-verre **original Silberschnitt** (Réf. 100.0)
- 6 roulettes
- Manche en bois



### COUPE-VERRE ET COUPE-CARRELAGE

| Réf.         |               |   | € |
|--------------|---------------|---|---|
| <b>50520</b> | 8001066505203 | 1 | — |

- Coupe-verre **original Silberschnitt** (Réf. 400.0)
- Roulette en carbure diam. 5 mm
- Manche en bois

#### RECHANGES

|                                                |              |               |   |   |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|---|---|
| Roulette de rechange<br>Réf. 402.135 - 1 pièce | Réf.         |               |   | € |
|                                                | <b>50521</b> | 8001066505210 | 1 | — |



### COUPE-VERRE À HUILE

| Réf.         |               |   | € |
|--------------|---------------|---|---|
| <b>50505</b> | 8001066505050 | 1 | — |

- Coupe-verre **original Silberschnitt** à base de huile (Réf. 4000.0)
- Tête large et pivotante
- Manche en laiton

#### RECHANGES

|                                                 |              |               |   |   |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---|---|
| Tête large de rechange<br>Réf. 4010.0 - 1 pièce | Réf.         |               |   | € |
|                                                 | <b>50508</b> | 8001066505081 | 1 | — |



### COUPE-VERRE À COMPAS SILBERSCHNITT AVEC VENTOUSE

| Réf.         | L<br>mm |               | € |
|--------------|---------|---------------|---|
| <b>50509</b> | 60      | 8001066505098 | 1 |

- Coupe-verre circulaire **original Silberschnitt** avec ventouse (Réf. 511.0)
- 6 roulettes
- Règle graduée articulée qui permet une mesure exacte

#### RECHANGES

|                                                |              |               |    |   |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|----|---|
| Roulette de rechange<br>Réf. 102.1 - 12 pièces | Réf.         |               |    | € |
|                                                | <b>50501</b> | 8001066505012 | 10 | — |