

PIED À COULISSE DIGITAL CHIFFRES GÉANTS (11 mm)

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10017	0-150	40	0,01	0,0005	8001066100170	1	—

- En acier inox trempé
- Chiffres géants (11 mm)
- 4 fonctions de mesure
- 3 touches:
 - On/Off (manuel)
 - mise à zéro pour des mesures de comparaison ±
 - conversion mm/pouces
- Précision ± 0,02 mm
- Répétabilité 0,01 mm



PIED À COULISSE DIGITAL - CHIFFRES GÉANTS (11 mm)

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€	Réf.			€
10002	0-155	40	0,01	0,0005	8001066100026	1	—	00002	8001066000029	1	—
10008	0-200	40	0,01	0,0005	8001066100088	1	—	—	—	—	—
10009	0-300	50	0,01	0,0005	8001066100095	1	—	—	—	—	—

- En acier inox trempé
- Chiffres géants (11 mm)
- 4 fonctions de mesure
- 3 touches:
 - On/Off (manuel)
 - mise à zéro pour des mesures de comparaison ±
 - conversion mm/pouces
- Précision ± 0,02 mm
- Répétabilité 0,01 mm



PIED À COULISSE DIGITAL EN FIBRES DE CARBONE

Réf.	A mm	B mm	mm inch			€
10745	0-150	40	0,1	—	8001066107452	5

- Pied à coulisse **en fibres de carbone**
- Chiffres géants
- Capacité 150 x 0,1 mm
- En blister



JAUGE DE PROFONDEUR DIGITALE

Réf.	A mm	B mm	mm inch			€
12145	0-200	100	0,01	0,0005	8001066121458	1

- Acier inox trempé
- 3 touches:
 - ON (manuel) / OFF (Automatique)
 - mise à zéro pour des mesures de comparaison (±)
 - conversion mm/pouces
- Répétabilité 0,01 mm
- Étui ABS
- Précision ± 0,02 mm



PIED À COULISSE DIGITAL

Réf.	A mm	B mm	mm inch			€
12110	0-300	60	0,01	0,0005	8001066121106	1
12111	0-500	100	0,01	0,0005	8001066121113	1
12113	0-1000	120	0,01	0,0005	8001066121137	1

- Acier inox trempé
- Réglage fin
- Display digital:
 - On/Off (manuel)
 - Mise à zéro pour des mesures de comparaison ±
 - Conversion mm/pouces
- Répétabilité 0,01 mm
- Coffret bois



PIED À COULISSE MONOBLOC DE PRÉCISION

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10074	0-150	40	0,05	1/128	8001066100743	1	—


- DIN 862
- Acier inoxydable trempé
- Monobloc
- Serrage par vis
- 4 fonctions de mesure
- Échelle chromée matte
- Tableau de filetages à l'arrière
- Étui ABS



PIED À COULISSE

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10061	0-150	40	0,05	1/128	8001066100613	1	—


- DIN 862
- Acier inox trempé
- Monobloc
- Blocage à vis
- 4 fonctions de mesure
- Échelle graduée opaque
- Étui en similicuir



PIED À COULISSE DE PRÉCISION

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10051	0-160	47	0,05	1/128	8001066100514	1	—


- Acier inox trempé
- Monobloc
- **Becs longs (47 mm)** pour mesurer les diamètres jusqu'à 94 mm
- **Blocage instantané**
- 4 fonctions de mesure
- Graduation chromée matte
- Table au de filetage sur le dos
- Étui en similicuir



PIED À COULISSE MONOBLOC

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10072	0-150	40	0,05	1/128	8001066100729	1	—



- Acier inoxydable trempé
- Monobloc
- 4 fonctions de mesure
- Système de blocage à levier
- Échelle graduée matte
- Étui ABS




PIED À COULISSE MONOBLOC SANS PARALLAXE

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10013	0-150	40	0,02	1/128	8001066100132	1	—

- Acier inox trempé
- Monobloc
- Lecture sans parallaxe: graduation et vernier sur le même plan
- Vis de blocage
- 4 fonctions de mesure
- Graduation chromée matte
- Étui ABS



Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10058	0-200	45	0,02	—	8001066100583	1	—
10059	0-200	45	0,02	—	8001066100590	1	—





PIED À COULISSE À CADRAN

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10023	0-150	40	0,01	—	8001066100231	1	—
10024	0-200	50	0,02	—	8001066100248	1	—

- Acier inox trempé
- 4 fonctions de mesure
- Crémaillère cachée
- Cadran réglable dans tout positions
- Vis de blocage



Réf. **10023**: 1 tour = 1 mm, **lecture 0,01 mm**
 Réf. **10024**: 1 tour = 2 mm, **lecture 0,02 mm**



PIED À COULISSE MONOBLOC

Réf.	A mm	B mm	mm	inch		€
10037	0-155	40	0,05	1/128	8001066100378	5


- Acier inox trempé
- Monobloc
- Blocage instantané
- 4 fonctions de mesure
- Étui ABS



PIED À COULISSE DE PRÉCISION

Réf.	A mm	B mm	mm	inch		€
10055	0-155	40	0,02	—	8001066100552	1



- Acier inox trempé
- Graduation chromée matte
- Avec roulette coulissante
- Vis de blocage
- 4 fonctions de mesure
- Étui similicuir



JAUGE POUR SOUDEURS

Réf.	A mm	B mm	mm	inch		€
10480	0-20	40	0,1	—	8001066104802	1


- Jauge pour soudeurs
- Acier inox
- Graduation chromée mat
- Angles 60°, 70°, 80°, 90°
- Étui en similicuir



PIED À COULISSE À RÉGLAGE FIN

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10067	0-200	45	0,02	1/1000	8001066100675	1	—

- Acier chromé 200 x 0,02 mm
- Graduation chromée opaque
- Vis de blocage
- 4 fonctions de mesure
- Réglage fin
- Étui en ABS



PIED À COULISSE D'ATELIER

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10075	0-150	40	0,02	1/1000	8001066100750	1	—



- Acier chromé 150 x 0,02 mm
- Graduation chromée opaque
- Vis de blocage
- 4 fonctions de mesure
- Étui en ABS



BASE DE SUPPORT POUR PIEDS À COULISSE

Réf.	A mm			€
10105	76	8001066101054	1	—

- Base de support pour pieds à coulisse
- Pour mesure de profondeur en utilisant la tige du pied à coulisse



PIED À COULISSE D'ATELIER

Réf.	A mm	B mm	mm	inch		€	Réf.		€
10039	0-155	40	0,05	1/128	8001066100392	5	00039	8001066000395	5

- Acier inox trempé
- Graduation chromée matte
- Système de blocage à levier
- 4 fonctions de mesure
- Étui ABS



PIED À COULISSE ÉCOLES

Réf.	A mm	B mm	mm	inch		€	Réf.		€
10038	0-150	40	0,05	1/128	8001066100385	5	00038	8001066000388	5
10031	0-200	40	0,05	1/128	8001066100316	1	—	—	—

- Acier inox trempé
- Graduation chromée matte
- Système de blocage à levier
- 4 fonctions de mesure
- Étui similicuir



PIED À COULISSE D'ATELIER

Réf.	A mm	B mm	mm	inch		€
10064	0-155	40	0,05	1/128	8001066100644	5

- Acier inox trempé
- Graduation chromée matte
- Vis de blocage
- 4 fonctions de mesure
- Étui ABS



PIED À COULISSE POUR ENGRENAGES

Réf.	A mm	mm	inch			€
10181	mod. 1 ÷ 18	0,02	—	8001066101818	1	—

- Acier inox trempé
- Deux coulisses avec réglage fin
- Étui en bois



JAUGE DE PROFONDEUR

Réf.	A mm	B mm	mm	inch		€
10151	0-200	100	0,02	—	8001066101511	1
10153	0-300	100	0,02	—	8001066101535	1

- Inox trempé
- Graduation chromée matte
- Vis de blocage
- Coffret bois




PIED À COULISSE EN ABS

Réf.	A mm	B mm	mm	inch		€
10722	0-150	40	0,10	—	8001066107226	10
10723	0-150	40	0,10	—	8001066107230	10

- Pied à coulisse en ABS
- Sans parallaxe, vernier et graduation sur le même plan



Réf. 10722




Réf. 10723

PIED À COULISSE DE POCHE

Réf.	A mm	B mm	 mm	inch			€	Réf.			€
10011	0-97	30	0,05	—	8001066100118	5	—	00011	8001066000111	5	—

- En acier inox trempé
- Graduation chromée mat
- Vis de blocage
- Étui similicuir



PIED À COULISSE POUR BOUTONS

Réf.	A mm	B mm	 mm inch				€	Réf.			€
10801	0-95	20	1	—	8001066108015	5	—	00801	8001066008018	10	—

- Pied à coulisse pour boutons
- En laiton
- Graduation mm




PIED À COULISSE DE POCHE

Réf.	A mm	B mm	 mm inch				€
10700	0-120	35	0,10	1/16	8001066107001	5	—
10701	0-150	35	0,10	1/16	8001066107018	5	—

- Pied à coulisse de poche en acier
- Blocage à vis
- Avec roulette coulissante




PIED À COULISSE DE PRÉCISION



Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
11020	0-200	80	0,02	1/64	8001066110209	1	—
11021	0-250	80	0,02	1/64	8001066110216	1	—
11022	0-300	100	0,02	1/64	8001066110223	1	—
12040	0-500	150	0,02	1/128	8001066120406	1	—
12041	0-600	115	0,02	1/128	8001066120413	1	—
12043	0-800	150	0,02	1/128	8001066120437	1	—
12044	0-1000	150	0,02	1/128	8001066120444	1	—
12045	0-1200	150	0,02	1/128	8001066120451	1	—
12046	0-1500	150	0,02	1/128	8001066120468	1	—
12047	0-2000	300	0,02	1/128	8001066120475	1	—
12048	0-2500	300	0,02	1/128	8001066120482	1	—
12049	0-3000	300	0,02	1/128	8001066120499	1	—

- Acier inox trempé
- Réglage fin
- Vis de blocage
- Coffret en bois



PIED À COULISSE DE PRÉCISION AVEC BECS LONGS



Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
12120	0-300	150	0,02	1/128	8001066121205	1	—
12121	0-500	200	0,02	1/128	8001066121212	1	—
12122	0-600	250	0,02	1/128	8001066121229	1	—
12123	0-800	300	0,02	1/128	8001066121236	1	—

- Acier inox trempé
- Graduation chromée mat
- Vis micrométrique pour réglage fin
- **Becs longs pour grands diamètres**
- Vis de blocage
- Coffret en bois

PIED À COULISSE DE PRÉCISION



Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
11035	0-200	55	0,02	—	8001066110353	1	—

- Acier inox trempé
- Graduation chromée mat
- Becs de 55 mm pour mesures de diamètres de cylindres jusqu'à 110 mm
- Blocage à vis
- Fourni avec réglelet flexible 200 mm
- Étui ABS

PIED À COULISSE D'ATELIER

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
12050	0-500	80	0,02	—	8001066120505	1	—
12051	0-600	80	0,02	—	8001066120512	1	—
12053	0-1000	125	0,02	—	8001066120536	1	—


- Acier inox trempé
- Graduation chromée mat
- Vis micrométrique pour réglage fin
- Vis de blocage
- Coffret en bois



PIED À COULISSE AVEC BECS POUR EXTÉRIEUR

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
12072	0-300	60	0,02	—	8001066120727	1	—

- Acier inox trempé
- Graduation chromée mat
- Petits becs pour mesures extérieures
- Vis micrométrique pour réglage fin
- Blocage à vis
- Étui en bois



PIED À COULISSE AVEC BECS POUR INTÉRIEUR

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
12091	0-250	60	0,02	1/128	8001066120918	1	—
12092	0-300	80	0,02	1/128	8001066120925	1	—

- Acier inox trempé
- Graduation chromée mat
- Petits becs pour mesures intérieures
- Vis micrométrique pour réglage fin
- Blocage à vis
- Étui en bois



COMPAS À VERGE

Réf.	A mm	mm inch			€
48071	500	0,05	—	8001066480715	1 —
48072	1000	0,05	—	8001066480722	1 —
48073	1500	0,05	—	8001066480739	1 —
48074	2000	0,05	—	8001066480746	1 —


- Acier inox
- Échelle graduée
- Vis micrométrique pour réglage fin
- Pointes en acier trempé



PIED À COULISSE POUR TRONCS D'ARBRES

Réf.	A cm	B cm	cm		€
10903	60	35	1	8001066109036	1 —
10904	80	45	1	8001066109043	1 —
10905	100	55	1	8001066109050	1 —
10906	120	65	1	8001066109067	1 —

- En aluminium
- Double graduation
- Résistant à l'usure



SABRE DE JAUGEAGE

Réf.	A x B mm	mm mm	L mm			€
10147	580 x 165	1	500	8001066101474	1	—
10148	580 x 165	1	1000	8001066101481	1	—
10149	580 x 165	1	1500	8001066101498	1	—
10150	580 x 165	1	2000	8001066101504	1	—

- Règle tubulaire graduée en aluminium
- Base en aluminium



PIGE DE JAUGEAGE

Réf.	A mm	mm mm	inch			€
24002	2000	1	—	8001066240029	1	—
24003	3000	1	—	8001066240036	1	—
24007	3500	1	—	8001066240074	1	—
24004	4000	1	—	8001066240043	1	—

- Tige tubulaire graduée en aluminium
- Embout en laiton



INDICATEUR NUMÉRIQUE DE DISTANCE

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10770	0-150	40	0,1	—	8001066107704	1	—


- Jauge numérique en fibre de carbone
- Capacité 150 x 0,1 mm
- Dimensions réduites, légères et précises
- Grand écran numérique avec des chiffres géants (en millimètres et pouces)
- Bras avec anneaux fournis en 3 tailles
- Équipé d'un tournevis pour le remplacement des bagues
- Boîtier ABS
- Modèle breveté



PIED À COULISSE

Réf.	A cm	B mm	mm	inch			€
10460	0-15	10	1	—	8001066104604	1	—


- En aluminium
- Graduation oxydée indélébile
- Becs en fibre de verre à surface plate




PIED À COULISSE


Réf.	A cm	B cm	cm				€
10455	90	16	0,5	8001066104550	1	—	—

- En aluminium
- Graduation oxydée indélébile
- Becs en fibre de verre à surface plate






Réf. 10822



Réf. 10821



Réf. 10820



JAUGES DE PROFONDEUR POUR PNEUS

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10820	0-30	47	0,1	—	8001066108206	1	—
10821	0-50	70	0,1	—	8001066108213	1	—
10822	0-90	150	0,1	—	8001066108220	1	—

- En acier inox
- Aiguille pour les rainures des pneus
- Étui en similicuir



A

B



JAUGE DE PROFONDEUR À CADRAN POUR PNEUS

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
43140	0-19	45	0,1	—	8001066431403	1	—

- Aiguille de talon
- Mouvement frictionné
- Cadran avec secteurs de couleur indiquant l'usage des pneus
- Étui en similicuir



B



JAUGE DE PROFONDEUR DIGITALE POUR PNEUS

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
10830	0-27	45	0,01	0,005	8001066108305	1	—

- Corps en acier
- Écran LCD à 4 chiffres
- Touches: ON/OFF, zéro, mm/inch
- Poids: 125 g
- Coffret en ABS






JAUGE DE FILETAGE EN ACIER

Réf.	N				€	Réf.			€
35020	52	Withw SI	8001066350209	5	—	05020	8001066050208	5	—
35021	58	Withw SI	8001066350216	5	—	05021	8001066050215	5	—
35022	28	Withw	8001066350223	5	—	05022	8001066050222	5	—
35023	24	SI	8001066350230	5	—	05023	8001066050239	5	—
35024	30	USS-NC	8001066350247	5	—	05024	8001066050246	5	—

JAUGE À RAYON EN ACIER



Réf.				€	Réf.			€
35041	1 ÷ 7 mm	8001066350414	1	—	05041	8001066050413	5	—
35042	7,5 ÷ 15 mm	8001066350421	1	—	05042	8001066050420	5	—
35043	15,5 ÷ 25 mm	8001066350438	1	—	05043	8001066050437	5	—

■ Pour mesurer le rayon de formes concaves et convexes

JAUGE D'ÉPAISSEUR




Réf.	S mm	L mm	N			€	Réf.			€
35100	0,05 ÷ 0,50	100	8	8001066351008	5	—	05100	8001066051007	5	—
35101	0,05 ÷ 1	100	13	8001066351015	5	—	05101	8001066051014	5	—
35102	0,05 ÷ 1	100	20	8001066351022	5	—	05102	8001066051021	5	—
35103	0,05 ÷ 2	100	20	8001066351039	1	—	05103	8001066051038	5	—
35104	0,10 ÷ 0,30	75	5	8001066351046	4	—	05104	8001066051045	5	—
35105	0,03 ÷ 0,10	100	8	8001066351053	4	—	05105	8001066051052	5	—

■ Boîtier en métal

N = quantité de lames


JAUGE D'ÉPAISSEUR À LAMES LONGUES



Réf.	S mm	L mm	N			€
35080	0,05 ÷ 0,50	200	8	8001066350803	1	—
35081	0,05 ÷ 0,50	300	8	8001066350810	1	—
35082	0,05 ÷ 1	300	13	8001066350827	1	—
35083	0,05 ÷ 1	500	13	8001066350834	1	—
35084	0,05 ÷ 1	300	20	8001066350841	1	—
35085	0,05 ÷ 1	500	20	8001066350858	5	—


■ Largeur 13 mm

N = quantité de lames



CALIBRE DE FILETAGE EN ACIER

Réf.	A mm	B mm	α			€
35010	20	65	55°	8001066350100	1	—
35011	20	65	60°	8001066350117	1	—




Réf. 35018: profil outils

Réf. 35015: filetages trapèzes

CALIBRE DE FILETAGE UNIVERSEL EN ACIER

Réf.	A mm	B mm			€
35015	25	60	8001066350155	1	—
35018	25	60	8001066350186	1	—

JAUGE CONIQUE GRADUÉE POUR TROUS



Réf.	A mm			€
35078	Ø 0 ÷ 15	8001066350780	1	—

- Acier
- Tige conique graduée
- Lecture directe du diamètre

JAUGE POUR TROUS



Réf.	A mm			€
35070	Ø 0,45 ÷ 1,5	8001066350704	1	—
35071	Ø 1,5 ÷ 3	8001066350711	1	—

- Petites tiges en acier trempé pour mesurer le diamètre des trous

RUBAN D'ÉPAISSEUR



Réf.	S mm	L mm	B mm			€
35129	0,05	5	13	8001066351299	1	—
35134	0,10	5	13	8001066351343	1	—
35135	0,15	5	13	8001066351350	1	—
35136	0,20	5	13	8001066351367	1	—
35140	0,40	5	13	8001066351404	1	—
35142	0,50	5	13	8001066351428	1	—
35143	1,00	5	13	8001066351435	1	—

- Largeur 13 mm, longueur 5 m
- En boîte



MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR

Réf.	A mm	mm	inch			€
44061	0 - 25	0,01	—	8001066440610	1	—
44062	25 - 50	0,01	—	8001066440627	1	—
44063	50 - 75	0,01	—	8001066440634	1	—
44064	75 - 100	0,01	—	8001066440641	1	—


- Lecture 0,01 mm
- Col de cygne chromé
- Touches en carbure, Ø 6,5 mm
- Tambour Ø 18 mm
- Levier de blocage
- Coffret en ABS
- Précision DIN 863



MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR

Réf.	A mm	mm	inch			€
44065	100 - 125	0,01	—	8001066440658	1	—
44066	125 - 150	0,01	—	8001066440665	1	—
44067	150 - 175	0,01	—	8001066440672	1	—
44068	175 - 200	0,01	—	8001066440689	1	—
44069	200 - 225	0,01	—	8001066440696	1	—

- Lecture 0,01 mm
- Col de cygne émaillé
- Touches en carbure, Ø 6,5 mm
- Tambour Ø 18 mm
- Levier de blocage
- Coffret en bois
- Précision DIN 863



MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR

Réf.	A mm	mm	inch			€
44080	225 - 250	0,01	—	8001066440801	1	—
44095	250 - 275	0,01	—	8001066440955	1	—
44096	275 - 300	0,01	—	8001066440962	1	—

- Lecture 0,01 mm
- Col de cygne émaillé
- Touches en carbure, Ø 6,5 mm
- Tambour Ø 18 mm
- Levier de blocage
- Coffret en bois
- Précision DIN 863



MICROMÈTRE D'ATELIER

Réf.	A mm	mm	inch		€
44130	0 - 25	0,01	—	8001066441303	1 —
44122	25 - 50	0,01	—	8001066441228	1 —
44123	50 - 75	0,01	—	8001066441235	1 —
44124	75 - 100	0,01	—	8001066441242	1 —

- Micromètre d'atelier
- Touches en carbure
- Col de cygne émaillé
- Levier de blocage
- Boîte en ABS




MICROMÈTRE EMBRAYAGE SUR LE TAMBOUR

Réf.	A mm	mm	inch		€
44351	0 - 25	0,01	—	8001066443512	1 —
44352	25 - 50	0,01	—	8001066443529	1 —
44353	50 - 75	0,01	—	8001066443536	1 —
44354	75 - 100	0,01	—	8001066443543	1 —

- Embrayage sur le tambour, permet de mesurer avec une seule main
- Touches en carbure
- Levier de blocage
- Pas de vis 0,5 mm
- Boîte en ABS

MICROMÈTRE MILLÉSIMAL SANS PARALLAXE



Réf.	A mm	mm	inch		€
44371	0 - 25	0,01	0,001	8001066443710	1 —
44372	25 - 50	0,01	0,001	8001066443727	1 —
44373	50 - 75	0,01	0,001	8001066443734	1 —
44374	75 - 100	0,01	0,001	8001066443741	1 —

- Double lecture: 0,01 mm sur le tambour, 0,001 mm sur le vernier sans parallaxe
- Embrayage sur le tambour, permet de mesurer avec une seule main
- Touches en carbure
- Col de cygne chromé
- Levier de blocage
- Pas de vis: 0,5 mm
- Tige: Ø 6,5 mm
- En étui
- Précision DIN 863



MICROMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL

Réf.	A mm	mm	inch			€
44210	0-25	0,001	0.0005	8001066442102	1	—
44211	25-50	0,001	0.0005	8001066442119	1	—
44212	50-75	0,001	0.0005	8001066442126	1	—
44213	75-100	0,001	0.0005	8001066442133	1	—

- Affichage numérique à 5 chiffres
- **Protection IP 54**
- Fabriqué selon DIN 863
- Boutons: ON / OFF, Set, ABS, mm/pouce
- **Résolution** 0,001 mm
- Touches et cadre en métal dur

Non vendable en DE / G.B. / USA / JAPON



MICROMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL IP 65

Réf.	A mm	mm	inch			€
44230	0-25	0,001	0.0005	8001066442300	1	—

- Affichage numérique avec 5 chiffres
- **Protection IP 65**
- Fabriqué selon DIN 863
- Boutons: ON / OFF, Origine, ABS / mm/pouce
- **Résolution** 0,001 mm
- Touches et cadre en métal dur

Non vendable en DE / G.B. / USA / JAPON




MICROMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL À MOUVEMENT RAPIDE

Réf.	A mm	mm	inch			€
44220	0-25	0,001	0.0005	8001066442201	1	—

- Levier de mouvement rapide
- Affichage numérique avec 5 chiffres
- **Protection IP 65**
- Fabriqué selon DIN 863
- Boutons: ON / OFF, Origine, ABS / mm/pouce
- **Résolution** 0,001 mm
- Touches et cadre en métal dur

Non vendable en DE / G.B. / USA / JAPON





MICROMÈTRE ÉLECTRONIQUE DIGITAL

Réf.	A mm	mm	inch			€
44202	0 - 25	0,001	0,0005	8001066442027	1	—
44203	25 - 50	0,001	0,0005	8001066442034	1	—
44204	50 - 75	0,001	0,0005	8001066442041	1	—
44205	75 - 100	0,001	0,0005	8001066442058	1	—

- Écran LCD à 5 chiffres
- Haute précision
- Lecture 0,001 mm
- Mise à zéro pour mesures comparatives
- Indication digitale de tolérance
- Coffret en bois


Non vendable en Allemagne, G.B., USA et J



MICROMÈTRE À COMPTEUR

Réf.	A mm	mm	inch			€
44300	0 - 25	0,01	—	8001066443000	1	—
44301	25 - 50	0,01	—	8001066443017	1	—

- Touches en carbure
- Compteur
- Lecture 0,01 mm
- Col de cygne émaillé
- Coffret en bois



MICROMÈTRE À COMPAREUR

Réf.	A mm	mm	inch			€
44381	0 - 25	0,001	—	8001066443819	1	—

- Enclume mobile millésimale
- Résolution 0,001
- En étui



SET DE MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR

Réf.	A mm	mm	inch			€
44098	0-100	0,01	—	8001066440986	1	—
44099	0-150	0,01	—	8001066440993	1	—

- En vertical
- Mêmes caractéristiques que les articles **44061** ÷ **44066**
- Coffret en bois

Réf. **44098**: 4 pièces
0÷25 | 25÷50 | 50÷75 | 75÷100

Réf. **44099**: 6 pièces
0÷25 | 25÷50 | 50÷75 | 75÷100 | 100÷125 | 125÷150

- Cône 60°
- Ø 6,5 mm arrondi
- lame ép. 1 mm
- Ø 6,5 mm plat
- Ø 2 mm pointe
- 60° lame



MICROMÈTRE UNIVERSEL AVEC TOUCHES INTERCHANGEABLES

Réf.	A mm	mm	inch			€
44026	25 - 50	0,01	—	8001066440269	1	—
44027	50 - 75	0,01	—	8001066440276	1	—
44028	75 - 100	0,01	—	8001066440283	1	—

- 6 couples de touches supplémentaires interchangeables
- Touches en acier trempé
- Col de cygne émaillé
- Embrayage sur le tambour
- Coffret en bois

JEU DE MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR À TIGES COMPOSABLES

Réf.	A mm	mm	inch			€
44111	50 - 150	0,01	—	8001066441112	1	—
44114	50 - 600	0,01	—	8001066441143	1	—
44115	50 - 800	0,01	—	8001066441150	1	—
44116	75 - 1075	0,01	—	8001066441167	1	—
44117	75 - 1575	0,01	—	8001066441174	1	—

- Lecture 0,01 mm
- Précision tête de micromètre selon norme DIN 863
- Coffret en bois






12-20	3 anneaux
20-40	4 anneaux
40-100	4 anneaux

MICROMÈTRE À TROIS TOUCHES

Réf.	A mm	mm	inch			€
44250	12 - 20	0,005	—	8001066442508	1	—
44251	20 - 40	0,005	—	8001066442515	1	—
44252	40 - 100	0,005	—	8001066442522	1	—


- Lecture 0,005 mm
- Inclusif d'anneaux de contrôle
- En mallette acier
- Rallonge



MICROMÈTRE D'INTÉRIEUR

Réf.	A mm	mm	inch			€
44101	5 - 30	0,01	—	8001066441013	1	—
44102	25 - 50	0,01	—	8001066441020	1	—
44103	50 - 75	0,01	—	8001066441037	1	—
44104	75 - 100	0,01	—	8001066441044	1	—

- Lecture 0,01 mm
- Avec becs
- Inclusif d'anneau de contrôle (Réf. **44101** et **44102**)
- Coffret en bois
- Précision DIN 863



JAUGES DE CONTRÔLE

Réf.	A			€
44106	50 mm	8001066441068	1	—
44107	75 mm	8001066441075	1	—

- Pour Réf. **44103** et **44104**



MICROMÈTRE POUR FILS

Réf.	A mm	mm	inch			€
44010	0 - 10	0,01	—	8001066440108	1	—

- Lecture 0,01 mm
- En étui



MICROMÈTRE DE PROFONDEUR

Réf.	A mm	mm	inch			€
44090	0 - 100	100	0,01	8001066440900	1	—
44091	0 - 200	100	0,01	8001066440917	1	—


- Lecture 0,01 mm
- Longueur pont 100 mm
- Coffret en bois
- Précision DIN 863



MICROMÈTRE À ENCLUMES INTERCHANGEABLES

Réf.	A mm	mm	inch			€
44040	0 - 100	0,01	—	8001066440405	1	—
44041	100 - 200	0,01	—	8001066440412	1	—

- Col de cygne émaillé
- Touches en carbure Ø 8 mm
- Tambour Ø 18 mm
- Levier de blocage
- Touches interchangeables
- Coffret en bois



MICROMÈTRE GRAND DIAMÈTRES

Réf.	A mm	mm	inch			€
44081	200 - 300	0,01	—	8001066440818	1	—
44082	300 - 400	0,01	—	8001066440825	1	—
44083	400 - 500	0,01	—	8001066440832	1	—
44084	500 - 600	0,01	—	8001066440849	1	—
44085	600 - 700	0,01	—	8001066440856	1	—
44086	700 - 800	0,01	—	8001066440863	1	—
44087	800 - 900	0,01	—	8001066440870	1	—
44088	900 - 1000	0,01	—	8001066440887	1	—

- Arc en structure tubulaire légère et robuste
- Touches en carbure Ø 6,5 mm
- Tambour Ø 18 mm
- Levier de blocage
- Enclume interchangeable
- Lecture 0,01 mm
- Coffret en bois
- Précision DIN 863