



MICROMÈTRE POUR ENGRENAGES

Réf.	A mm	mm	inch			€
44021	0 - 25	0,01	-	8001066440214	1	-

- Pour engrenages
- Col de cygne émaillé
- En boîte ABS



MICROMÈTRE À CADRAN GRADUÉ

Réf.	A mm	mm	inch			€
44030	0 - 15	0,01	-	8001066440306	1	-

- Lecture 0,01 mm par flèche sur le cadran
- Coffret en bois



MICROMÈTRE POUR TUBES

Réf.	A mm	mm	inch			€
44120	0 - 25	0,01	-	8001066441204	1	-

- Lecture 0,01 mm
- Anneau de verrouillage
- Boîte en ABS



PETIT COMPAREUR DE PRÉCISION

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
41010	0 - 5	Ø 40	0,01	—	8001066410101	1	—

- Cadran réglable avec flèches de tolérance
- Précision selon DIN 878
- Boîte en ABS






COMPAREUR DE PRÉCISION

Réf.	A mm	B mm	mm	a	b		€
41020	0 - 10	Ø 58	0,01	•	•	8001066410200	1
41025	0 - 30	Ø 58	0,01	•		8001066410255	1
41026	0 - 30	Ø 58	0,01	•		8001066410262	1

- Comparateur de haute sensibilité, exécution robuste
- Cadran réglable avec flèches de tolérance
- Précision selon DIN 878
- Boîte en ABS

Réf. **41020**: fournis avec disque à oreilles interchangeable




COMPAREUR DE PRÉCISION

Réf.	A mm	B mm	mm	inch		€
41019	0 - 10	Ø 58	0,01	—	8001066410194	1

- Cadran réglable avec bouton d'arrêt
- Flèches de tolérance
- Boîte en ABS



COMPARATEUR À LEVIER




Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
41090	0 - 10	Ø 58	0,01	—	8001066410903	1	—

- Cadran réglable avec bouton d'arrêt
- Flèches de tolérance
- Avec **levier**
- Boîte en ABS



COMPARATEUR MILLÉSIMAL



Réf. 41028


Réf. 41027

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
41028	0 - 1	Ø 58	0,001	—	8001066410286	1	—
41027	0 - 0,40"	Ø 58	—	1"/1000	8001066410279	1	—

- Comparateur **millésimal** à haute sensibilité
- Touche de blocage
- Cadran réglable avec flèches de tolérance
- Boîte en ABS



COMPARATEUR DE PRÉCISION GRAND



Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
41052	0 - 30	Ø 75	0,01	—	8001066410521	1	—
41053	0 - 50	Ø 75	0,01	—	8001066410538	1	—

- Cadran de **grande** taille avec flèches de tolérance
- Touche de blocage
- Boîte en ABS





COMPARATEUR DIGITAL À HAUTE VISIBILITÉ

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
41150	0-12,5	Ø 56	0,01	0,0005	8001066411504	1	—

- Écran LCD à haute visibilité - chiffres géants
- Fonction ABS
- Résolution 0,01 mm/0,0005"
- Précision 0,02 mm/0,001"
- Plage 12,5 mm
- Touches: ON/OFF, zéro, ABS, mm/inch, TOL
- Sortie données jack std à 4 voies 2,5 mm
- Boîte en ABS

Non vendable en Allemagne, G.B., J et états-Unis



COMPARATEUR DIGITAL

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
41080	0 - 12	Ø 58	0,01	0,0005	8001066410804	1	—
41085	0 - 12	Ø 58	0,001	0,00005	8001066410859	1	—

- Écran LCD
- Lecture mm/inch
- Haute précision
- Mise à zéro (±) en toute position
- Réglage des limites de tolérance
- Boîte en ABS

Réf. **41080**: lecture 0,01 mm

Réf. **41085**: lecture 0,001 mm




COMPARATEUR À LEVIER

Réf.	A mm	B mm	mm	inch			€
41017	± 0,8	Ø 32	0,01	—	8001066410170	1	—

- Touche réglable avec support pivotant
- Coffret bois

SUPPORT DE CENTRAGE


Pour Réf. 41017 , en demi lune tige Ø 4 x 25 mm	Réf.			€
	41018	8001066410187	1	—



VÉRIFICATEUR D'ALÉSAGE DE PRÉCISION

Réf.	A mm	L mm			€
42010	15 ÷ 35	200	8001066420100	1	—
42020	30 ÷ 100	300	8001066420209	1	—
42030	50 ÷ 178	300	8001066420308	1	—
42040	100 ÷ 300	300	8001066420407	1	—
42032	50 ÷ 178	450	8001066420322	1	—

- Touches en acier trempé
- Coffret en bois
- Fourni sans comparateur



VÉRIFICATEUR D'ALÉSAGE TOUCHES EN CARBURE

Réf.	A mm	L mm			€
42110	15 ÷ 35	200	8001066421107	1	—
42120	30 ÷ 100	300	8001066421206	1	—
42130	50 ÷ 178	300	8001066421305	1	—
42140	100 ÷ 300	300	8001066421404	1	—

- Palpeur mobile - extension **avec touches en carbure** (Dessin A)
- Coffret en bois
- Livré sans comparateur

CALES ÉTALONS

Réf.	N mm				€
28060	32	grad. 0	8001066280605	1	—
28050	32	grad. I	8001066280506	1	—
28051	32	grad. II	8001066280513	1	—
28052	47	grad. I	8001066280520	1	—
28053	47	grad. II	8001066280537	1	—
28054	87	grad. I	8001066280544	1	—
28055	87	grad. II	8001066280551	1	—
28056	103	grad. I	8001066280568	1	—
28057	103	grad. II	8001066280575	1	—

- En acier spécial
- Stable et résistant à l'usure
- Coffret en bois
- **Certification individuelle de calibration sur demande**





VÉRIFICATEUR D'ALÉSAGE POUR COUSSINETS

Réf.	A mm	L mm			€
42204	35 ÷ 105	—	8001066422043	1	—
42205	100 ÷ 210	—	8001066422050	1	—

- Forme à L
- Avec tige coulissante graduée, réglable
- Fourni sans comparateur
- En coffret



JAUGE POUR ALÉSEURS



Réf.	A mm	A inch	 mm inch			€
42223	37,5	—	0,01 —	8001066422234	1	—
42224	—	1,51	— 0,0005	8001066422241	1	—

- Avec comparateur à éventail MAHR
- Lecture 0,01 mm
- Capacité ± 0,40 mm
- Micromètre avec blocage à vis



JAUGE POUR ALÉSEURS



Réf.	A mm	A mm	 mm inch			€
42225	37,5	—	0,01 —	8001066422258	1	—

- Avec comparateur rond Ø 40 mm
- Lecture 0,01 mm
- Capacité ± 0,40 mm
- Micromètre avec blocage à vis



PALPEUR



Réf.	C mm	P mm	mm	inch			€
70200	0 - 40	120	0,2	—	8001066702008	1	—

- Palpeur rapide spécial
- Lecture 0,2 mm
- Coffret en bois




PALPEUR DIGITAL AVEC SORTIE USB



Réf.	C mm	P mm	mm	inch			€
70206	0 - 40	120	0,01	—	8001066702060	1	—


- Palpeur digital avec sortie données
- En coffret



KIT TRANSMISSIONS DONNÉES

Réf.				€
10835	WIRELESS	8001066108350	1	—
10836	WIRE	8001066108367	1	—

JAUGE D'ÉPAISSEUR RAPIDE



Réf.	A mm	B mm	mm			€
43180	0 - 10	35	0,1	8001066431809	1	—
43181	0 - 10	63	0,1	8001066431816	1	—

- Jauge d'épaisseur rapide
- Lecture 0,1 mm






C =

P

JAUGES D'ÉPAISSEUR DE POCHE AU 100ÈME

Réf.	C mm	P mm	mm				€
43030	0 - 5	25	0,01	A	8001066430307	1	—

- Lecture 0,01 mm
- Format de poche
- Avec poignée et levier




C =

P

JAUGES D'ÉPAISSEUR DE POCHE AU 100ÈME

Réf.	C mm	P mm	mm				€
43031	0 - 12	15	0,01	E	8001066430314	1	—

- Lecture 0,01 mm
- Format de poche
- Exécution extra plate



C =

P

JAUGES D'ÉPAISSEUR

Réf.	C mm	P mm	mm				€
43032	0 - 10	50	0,01	A	8001066430321	1	—
43037	0 - 10	120	0,01	A	8001066430376	1	—
43034	0 - 10	200	0,01	A	8001066430345	1	—

- Lecture 0,01 mm
- Support en aluminium
- Avec levier

TOUCHES EN ACIER INOX RECTIFIÉ

(autres exécutions spéciales sur demande)

A




Ø 10

B



Ø 10

C



Ø 20

D



Ø 7

E



Ø 6

F




Ø 16

K



Ø 12



JAUGES D'ÉPAISSEUR DE POCHE AU 10ÈME

Réf.	C mm	P mm	mm				€
43051	0 - 10	20	0,1	A	8001066430512	1	—
43052	0 - 20	20	0,1	A	8001066430529	1	—
43068	0 - 20	20	0,1	B	8001066430680	1	—
43053	0 - 20	50	0,1	A	8001066430536	1	—
43069	0 - 20	50	0,1	B	8001066430697	1	—
43054	0 - 30	50	0,1	A	8001066430543	1	—

- Lecture 0,1 mm
- Exécution de poche avec blocage
- Forme ergonomique
- Support en aluminium et peinture anti-glisement
- Étui en similicuir



JAUGES D'ÉPAISSEUR À CADRAN AU 10ÈME

Réf.	C mm	P mm	mm				€
43055	0 - 30	200	0,1	F	8001066430550	1	—
43049	0 - 30	200	0,1	K	8001066430499	1	—
43056	0 - 30	300	0,1	F	8001066430567	1	—
43061	0 - 30	300	0,1	K	8001066430611	1	—
43057	0 - 30	450	0,1	F	8001066430574	1	—
43059	0 - 50	300	0,1	F	8001066430598	1	—
43060	0 - 50	500	0,1	F	8001066430604	1	—

- Lecture 0,1 mm
- Poignée ergonomique
- Support en aluminium et peinture anti-rayures
- Avec levier



JAUGES D'ÉPAISSEUR À CADRAN POUR INTÉRIEUR

Réf.	C mm	P mm	mm				€
43100	15 - 35	75	0,01	D	8001066431007	1	—
43101	35 - 55	85	0,01	D	8001066431014	1	—
43102	55 - 75	100	0,01	D	8001066431021	1	—

- Lecture 0,01 mm



JAUGES D'ÉPAISSEUR À CADRAN POUR EXTÉRIEUR

Réf.	C mm	P mm	mm				€
43120	0 - 20	60	0,01	D	8001066431205	1	—
43121	20 - 40	60	0,01	D	8001066431212	1	—
43122	40 - 60	60	0,01	D	8001066431229	1	—

- Lecture 0,01 mm

RÈGLE INOX - LECTURE FACILITÉE



SECTION
15 x 0,5 mm



SECTION
30 x 1 mm

MATE

Réf.	L mm	B				€
24300	150	15 x 0,5	mm	8001066243006	1	—
24301	200	15 x 0,5	mm	8001066243013	1	—
24303	300	15 x 0,5	mm	8001066243037	1	—
24320	300	30 x 1	mm	8001066243204	1	—
24321	500	30 x 1	mm	8001066243211	1	—
24322	1000	30 x 1	mm	8001066243228	1	—

- Graduation avec traits à longueurs variables pour une lecture facilitée - design enregistré
- Points alternés chaque 2 mm
- Prise facilitée à l'extrémité pliée (sauf règles 1 mètre)
- Acier inox mate
- Graduation noir gravée
- Côtés rectifiés
- Section 15 x 0,5 mm e 30 x 1 mm

Non vendable aux USA et J



PICK UP

Sauf Réf. 24322



YouTube

RÉGLETTES FLEXIBLES POLIE OU MATE

- Section 13 x 0,5 mm
- Acier inox
- Graduation gravée noire
- Côtés rectifiés



POLIE


L mm	mm/mm	mm/½mm	mm/inch	Réf.			€
150	•			24051	8001066240517	5	—
200	•			24052	8001066240524	5	—
250	•			24053	8001066240531	5	—
300	•			24054	8001066240548	5	—
150		•		24031	8001066240319	5	—
200		•		24032	8001066240326	5	—
250		•		24033	8001066240333	5	—
300		•		24034	8001066240340	5	—
150			•	24011	8001066240111	5	—
200			•	24012	8001066240128	5	—
250			•	24013	8001066240135	5	—
300			•	24014	8001066240142	5	—

MATE

L mm	mm/mm	mm/½mm	mm/inch	Réf.			€
150	•			24061	8001066240616	5	—
200	•			24062	8001066240623	5	—
250	•			24063	8001066240630	5	—
300	•			24064	8001066240647	5	—
150		•		24041	8001066240418	5	—
200		•		24042	8001066240425	5	—
250		•		24043	8001066240432	5	—
300		•		24044	8001066240449	5	—
150			•	24021	8001066240210	5	—
200			•	24022	8001066240227	5	—
250			•	24023	8001066240234	5	—
300			•	24024	8001066240241	5	—

RÉGLETTES FLEXIBLES POLIE OU MATE

- Section 20 x 0,5 mm
- Acier inox
- Graduation gravée noire
- Côtés rectifiés



POLIE


L mm	mm/mm	mm/½mm	mm/inch	Réf.			€
500	•			24072	8001066240722	1	—
1000	•			24073	8001066240739	1	—
500		•		24075	8001066240753	1	—
1000		•		24076	8001066240760	1	—
500			•	24092	8001066240920	1	—
1000			•	24093	8001066240937	1	—

MATE

L mm	mm/mm	mm/½mm	mm/inch	Réf.			€
500	•			24082	8001066240821	1	—
1000	•			24083	8001066240838	1	—
500		•		24085	8001066240852	1	—
1000		•		24086	8001066240869	1	—
500			•	24102	8001066241026	1	—
1000			•	24103	8001066241033	1	—

RÈGLE SEMI RIGIDE POLIE OU MATE

- Section 30 x 1 mm
- Acier inox
- Graduation gravée noire
- Côtés rectifiés



POLIE

L mm	mm/mm	mm/½mm	mm/inch	Réf.			€
300	•			25101	8001066251018	1	—
500	•			25102	8001066251025	1	—
700	•			25096	8001066250967	1	—
1000	•			25103	8001066251032	1	—
1500	•			25104	8001066251049	1	—
2000	•			25105	8001066251056	1	—
3000	•			25106	8001066251063	1	—
300		•		25121	8001066251216	1	—
500		•		25122	8001066251223	1	—
1000		•		25123	8001066251230	1	—
1500		•		25124	8001066251247	1	—
2000		•		25125	8001066251254	1	—
3000		•		25126	8001066251261	1	—
300			•	25141	8001066251414	1	—
500			•	25142	8001066251421	1	—
1000			•	25143	8001066251438	1	—
1500			•	25144	8001066251445	1	—
2000			•	25145	8001066251452	1	—
3000			•	25146	8001066251469	1	—

MATE

L mm	mm/mm	mm/½mm	mm/inch	Réf.			€
300	•			25111	8001066251117	1	—
500	•			25112	8001066251124	1	—
700	•			—	—	—	—
1000	•			25113	8001066251131	1	—
1500	•			25114	8001066251148	1	—
2000	•			25115	8001066251155	1	—
3000	•			25116	8001066251162	1	—
300		•		25131	8001066251315	1	—
500		•		25132	8001066251322	1	—
1000		•		25133	8001066251339	1	—
1500		•		25134	8001066251346	1	—
2000		•		25135	8001066251353	1	—
3000		•		25136	8001066251360	1	—
300			•	25151	8001066251513	1	—
500			•	25152	8001066251520	1	—
1000			•	25153	8001066251537	1	—
1500			•	25154	8001066251544	1	—
2000			•	25155	8001066251551	1	—
3000			•	25156	8001066251568	1	—


JAUGE DE CHARPENTIER



Réf.	L mm	mm/cm			€
25200	350	mm/cm	8001066252008	1	—

- Règle rigide satinée
- **Section 30 x 1 mm**
- Acier inox
- Graduation gravée et noire
- Graduation sur les deux côtés
- Graduation mm/cm

RÈGLES SPÉCIALES AVEC GRADUATION À RETRAIT % POUR MODÉLISME



L 300 mm Section 13 x 0,5 mm FLEXIBLE MATE

Réf.	mm	%			€
24151	mm	0,5	8001066241514	1	—
24152	mm	0,8	8001066241521	1	—
24176	mm	1	8001066241767	1	—
24153	mm	1,25	8001066241538	1	—
24154	mm	1,5	8001066241545	1	—
24156	mm	1,75	8001066241569	1	—
24158	mm	2	8001066241583	1	—
24159	mm	2,25	8001066241590	1	—
24177	mm	2,5	8001066241774	1	—
24160	mm	3	8001066241606	1	—

L 500 mm Section 30 x 1 mm SEMI-RIGIDE MATE

Réf.	mm	%			€
25010	mm	0,5	8001066250103	1	—
25011	mm	0,8	8001066250110	1	—
25091	mm	1	8001066250912	1	—
25012	mm	1,25	8001066250127	1	—
25013	mm	1,5	8001066250134	1	—
25015	mm	1,75	8001066250158	1	—
25017	mm	2	8001066250172	1	—
25018	mm	2,25	8001066250189	1	—
25092	mm	2,5	8001066250929	1	—
25019	mm	3	8001066250196	1	—

- Règle spéciale avec **graduation à retrait %**
- Règle mate
- Acier inox
- Graduation gravée et noire
- Côtés rectifiés

L 1000 mm Section 35 x 1,2 mm SEMI-RIGIDE MATE

Réf.	mm	%			€
25030	mm	0,5	8001066250301	1	—
25031	mm	0,8	8001066250318	1	—
25095	mm	1	8001066250950	1	—
25032	mm	1,25	8001066250325	1	—
25033	mm	1,5	8001066250332	1	—
25035	mm	1,75	8001066250356	1	—
25037	mm	2	8001066250370	1	—
25038	mm	2,25	8001066250387	1	—
25097	mm	2,5	8001066250974	1	—
25039	mm	3	8001066250394	1	—


L 1500 mm Section 35 x 1,2 mm SEMI-RIGIDE MATE

Réf.	mm	%			€
25050	mm	0,5	8001066250509	1	—
25051	mm	0,8	8001066250516	1	—
25098	mm	1	8001066250981	1	—
25052	mm	1,25	8001066250523	1	—
25053	mm	1,5	8001066250530	1	—
25055	mm	1,75	8001066250554	1	—
25057	mm	2	8001066250578	1	—
25058	mm	2,25	8001066250585	1	—
25060	mm	2,5	8001066250608	1	—
25059	mm	3	8001066250592	1	—

L 2000 mm Section 35 x 1,2 mm SEMI-RIGIDE MATE

Réf.	mm	%			€
25070	mm	0,5	8001066250707	1	—
25071	mm	0,8	8001066250714	1	—
25099	mm	1	8001066250998	1	—
25072	mm	1,25	8001066250721	1	—
25073	mm	1,5	8001066250738	1	—
25075	mm	1,75	8001066250752	1	—
25077	mm	2	8001066250776	1	—
25078	mm	2,25	8001066250783	1	—
25084	mm	2,5	8001066250844	1	—
25079	mm	3	8001066250790	1	—


TYPOMÈTRE À QUATRE ÉCHELLES POUR TYPOGRAPHIE



Réf.	L mm	A mm	mm	8001066241224	1	€
24122	300	20	mm	8001066241224	1	—
24123	360	20	mm	8001066241231	1	—
24124	500	20	mm	8001066241248	1	—

- Acier inox épaisseur 0,5 mm
- 4 échelles pour typographie
- Graduation noire gravée sur les deux côtés
- Recto: mm et 12 pti
- Verso: 8 pti et 10 pti

RÈGLE RIGIDE DE CONTRÔLE GRADUÉE, SANS BISEAU ET AVEC BISEAU



SANS BISEAU

Réf.	L mm	mm	8001066252015	1	€
25201	500	mm	8001066252015	1	—
25202	750	mm	8001066252023	1	—
25203	1000	mm	8001066252039	1	—
25204	1500	mm	8001066252046	1	—
25205	2000	mm	8001066252053	1	—

6 mm

- Règle rigide de contrôle
- Section 43 x 6 mm
- Acier inox rectifié
- Graduation gravée et noire
- Env. 5 mm non gradués aux extrémités

AVEC BISEAU

Réf.	L mm	mm	8001066252213	1	€
25221	500	mm	8001066252213	1	—
25222	750	mm	8001066252220	1	—
25223	1000	mm	8001066252237	1	—
25224	1500	mm	8001066252244	1	—
25225	2000	mm	8001066252251	1	—

6 mm

- Règle rigide de contrôle
- Section 43 x 6 mm **biseautée**
- Acier inox rectifié
- Graduation gravée et noire
- Env. 5 mm non gradués aux extrémités



RUBAN SPÉCIAL POUR CHAUSSURES EN FIBRE DE VERRE

Réf.	L mm	A mm				€
70300	600	10	mm	8001066703005	10	—

■ Fibre de verre

- Graduation recto: mm
- Graduation au verso: double échelle spéciale pour chaussures



RUBAN SPÉCIAL POUR CHAUSSURES EN ACIER INOX

Réf.	L mm	A mm				€
70301	600	10	mm	8001066703012	1	—
70301V	600	10	mm	8001066703012	1	—

■ Acier inox trempé super flexible


■ Épaisseur 0,1 mm

- Graduation polie gravée noire
- Graduation recto: mm
- Graduation au verso: double échelle spéciale pour chaussures

Réf. **70301V**: env. 10 mm de ruban non gradué avant le zéro

RÈGLES SPÉCIALES EN ALUMINIUM

- Longueur et section sur demande
- Graduation horizontale: gauche-droite, droite-gauche ou avec zéro au milieu
- Graduation verticale: ascendante ou descendante
- Vernier linéaire ou circulaire





RUBANS GRADUÉS PLATS

ACIER ÉMAILLÉ BLANC

Réf.	L mm	mm					€
39979	2000	0 →		•	8001066399796	1	—
39980	3000	0 →		•	8001066399802	1	—
39981	5000	0 →		•	8001066399819	1	—
39985	2000	← 0		•	8001066399857	1	—
39986	3000	← 0		•	8001066399864	1	—
39987	5000	← 0		•	8001066399871	1	—
39821	2000	0 →	•		8001066398218	1	—
39822	3000	0 →	•		8001066398225	1	—
39823	5000	0 →	•		8001066398232	1	—
39826	2000	← 0	•		8001066398263	1	—
39827	3000	← 0	•		8001066398270	1	—
39828	5000	← 0	•		8001066398287	1	—

ACIER ÉMAILLÉ JAUNE

Réf.	L mm	mm					€
39801	2000	0 →		•	8001066398010	1	—
39802	3000	0 →		•	8001066398027	1	—
39803	5000	0 →		•	8001066398034	1	—
39811	2000	← 0		•	8001066398119	1	—
39812	3000	← 0		•	8001066398126	1	—
39813	5000	← 0		•	8001066398133	1	—
39831	2000	0 →	•		8001066398317	1	—
39832	3000	0 →	•		8001066398324	1	—
39833	5000	0 →	•		8001066398331	1	—
39836	2000	← 0	•		8001066398362	1	—
39837	3000	← 0	•		8001066398379	1	—
39838	5000	← 0	•		8001066398386	1	—



- Ruban gradué en acier émaillé blanc ou jaune
- Section 13 x 0,2 mm
- Décimales rouges
- Avec adhésif ou sans adhésif
- Largeur 16 mm sur demande
- Longueur et graduation sur demande



avec adhésif



sans adhésif



graduation horizontale gauche-droite



graduation horizontale droite-gauche



Ø →



MESURE DE DIAMÈTRE LECTURE RAPIDE

Ø →

Réf.	Ø mm	mm	A x B mm		€
25497	15 ÷ 115	45 ÷ 362	8 x 0,10	8001066254972	1 -
25498	100 ÷ 320	315 ÷ 1000	13 x 0,10	8001066254989	1 -

- Pour **mesure rapide** et directe du **diamètre**
- Sans fenêtre pour retour du ruban
- Épaisseur 0,10 mm
- **Acier inox**
- Lecture **vernier 0,1 mm**
- Graduation indélébile

MESURE DE DIAMÈTRE

Ø →



Réf.	Ø mm	mm	A x B mm		€
25510	20 ÷ 300	60 ÷ 950	15 x 0,50	8001066255108	1 -
25511	300 ÷ 700	940 ÷ 2200	15 x 0,50	8001066255115	1 -
25512	700 ÷ 1100	2190 ÷ 3460	15 x 0,50	8001066255122	1 -
25513	1100 ÷ 1500	3450 ÷ 4720	15 x 0,50	8001066255139	1 -
25514	1500 ÷ 1900	4710 ÷ 5980	15 x 0,50	8001066255146	1 -
25515	1900 ÷ 2300	5960 ÷ 7230	15 x 0,50	8001066255153	1 -
25516	2000 ÷ 3000	6280 ÷ 9420	15 x 0,50	8001066255160	1 -


- Règle flexible graduée pour **lecture directe du diamètre**
- **Acier inox**
- Graduation indélébile
- Lecture **vernier 0,1 mm**
- Avec fenêtre pour retour du ruban
- Section 15 x 0,5 mm



Réf. 38911



Réf. 38910



RUBAN POUR MESURE DE DIAMÈTRE


Ø →

Réf.	L				€
38910	2 m	10 mm	mm π / mm	8001066389100	12 -
38911	2 m	6 mm	mm π / mm	8001066389117	12 -

- Boîtier ABS résistant aux chocs
- Rentrée automatique du ruban
- Double graduation:
 - **recto: mm**
 - **verso: π** (lecture directe diamètre)

Réf. 38910: ruban **large 10 mm**, laqué blanc

Réf. 38911: ruban **large 6 mm**, laqué noir



INOX

ÉQUERRE SIMPLE TREMPÉE

Réf.	A x B mm			€
26031	50 x 40	8001066260317	1	—
26032	75 x 50	8001066260324	1	—
26033	100 x 70	8001066260331	1	—
26035	150 x 100	8001066260355	1	—
26036	200 x 130	8001066260362	1	—
26038	300 x 200	8001066260386	1	—

- Acier **inox trempé**
- Précision: DIN 875/0



INOX

ÉQUERRE BISEAUTÉE TREMPÉE

Réf.	A x B mm			€
27029	25 x 20	8001066270293	1	—
27030	40 x 28	8001066270309	1	—
27031	50 x 40	8001066270316	1	—
27032	75 x 50	8001066270323	1	—
27033	100 x 70	8001066270330	1	—
27035	150 x 100	8001066270354	1	—
27036	200 x 130	8001066270361	1	—
27038	300 x 200	8001066270385	1	—

- Acier **inox trempé**
- Précision: DIN 875/0



INOX

ÉQUERRE TREMPÉE À CHAPEAU

Réf.	A x B mm			€
27071	50 x 40	8001066270712	1	—
27072	75 x 50	8001066270729	1	—
27073	100 x 70	8001066270736	1	—
27075	150 x 100	8001066270750	1	—
27076	200 x 130	8001066270767	1	—
27078	300 x 200	8001066270781	1	—

- Acier **inox trempé**
- Précision: DIN 875/0

ÉQUERRE SIMPLE



Réf.	A x B mm			€
PRÉCISION 1/100 mm				
29053	100 x 70	8001066290536	1	—
29055	150 x 100	8001066290550	1	—
29056	200 x 130	8001066290567	1	—
29057	250 x 165	8001066290574	1	—
29058	300 x 200	8001066290581	1	—
29059	400 x 265	8001066290598	1	—
29060	500 x 330	8001066290604	1	—
29061	600 x 400	8001066290611	1	—
29062	750 x 500	8001066290628	1	—
29063	1000 x 600	8001066290635	1	—
PRÉCISION 1/50 mm				
29072	75 x 50	8001066290727	1	—
29073	100 x 70	8001066290734	1	—
29075	150 x 100	8001066290758	1	—
29076	200 x 130	8001066290765	1	—
29077	250 x 165	8001066290772	1	—
29078	300 x 200	8001066290789	1	—
29079	400 x 250	8001066290796	1	—
29080	500 x 330	8001066290802	1	—

- Acier standard rectifié **non trempé**
- Section robuste

ÉQUERRE À CHAPEAU



Réf.	A x B mm			€
PRÉCISION 1/100 mm				
29143	100 x 70	8001066291434	1	—
29145	150 x 100	8001066291458	1	—
29146	200 x 130	8001066291465	1	—
29147	250 x 165	8001066291472	1	—
29148	300 x 200	8001066291489	1	—
29149	400 x 265	8001066291496	1	—
29150	500 x 330	8001066291502	1	—
29151	600 x 400	8001066291519	1	—
29152	750 x 500	8001066291526	1	—
29153	1000 x 600	8001066291533	1	—
PRÉCISION 1/50 mm				
29162	75 x 50	8001066291625	1	—
29163	100 x 70	8001066291632	1	—
29165	150 x 100	8001066291656	1	—
29166	200 x 130	8001066291663	1	—
29167	250 x 165	8001066291670	1	—
29168	300 x 200	8001066291687	1	—
29169	400 x 250	8001066291694	1	—
29170	500 x 330	8001066291700	1	—


- Acier standard rectifié **non trempé**
- Section robuste



ÉQUERRE SIMPLE EN ACIER ZINGUÉ

Réf.	A x B mm			€
29182	100 x 70	8001066291823	1	—
29183	150 x 100	8001066291830	1	—
29184	200 x 130	8001066291847	1	—
29185	250 x 165	8001066291854	1	—
29186	300 x 200	8001066291861	1	—
29187	400 x 250	8001066291878	1	—
29188	500 x 330	8001066291885	1	—
29189	600 x 400	8001066291892	1	—
29190	800 x 400	8001066291908	1	—
29191	1000 x 500	8001066291915	1	—

■ Acier standard rectifié non **trempe avec zingage** de protection



ÉQUERRE À CHAPEAU EN ACIER ZINGUÉ

Réf.	A x B mm			€
29192	100 x 70	8001066291922	1	—
29193	150 x 100	8001066291939	1	—
29194	200 x 130	8001066291946	1	—
29195	250 x 165	8001066291953	1	—
29196	300 x 200	8001066291960	1	—
29197	400 x 250	8001066291977	1	—
29198	500 x 330	8001066291984	1	—
29199	600 x 400	8001066291991	1	—
29200	800 x 400	8001066292004	1	—
29210	1000 x 500	8001066292103	1	—

■ Acier standard rectifié non **trempe avec zingage** de protection



JAUGE PARALLÈLE DE TRAÇAGE

Réf.	L mm			€
29263	200	8001066292639	1	—
29264	250	8001066292646	1	—
29265	300	8001066292653	1	—

- Acier
- Lecture 0,1 mm
- Échelle graduée gravée
- Vis de blocage

JAUGE DE CONTOUR PROFESSIONNELLE

Réf.	A mm	B mm			€
72003	150	85	8001066720033	1	—
72002	300	150	8001066720026	1	—


- Modèle **professionnel** pour relever les profils ou les formes
- Aiguilles mobiles
- **Acier trempé**



JAUGE DE CONTOUR

Réf.	A mm	B mm			€
72001	150	85	8001066720019	1	—

- Pour relever les profils ou les formes
- Aiguilles mobiles
- Acier
- En blister




JAUGE DE CONTOUR ANTI-RAYURES

Réf.	A mm	B mm			€
72005	250	95	8001066720057	1	—

- Pour relever les profils
- Aiguilles mobiles
- Plastique
- En blister

Non vendable en Grande-Bretagne







COMPAS À RESSORT

Réf.	L mm			€	Réf.			€
48011	100	8001066480111	2	—	08011	8001066080113	5	—
48012	125	8001066480128	2	—	—	—	—	—
48013	150	8001066480135	2	—	08013	8001066080137	5	—
48014	175	8001066480142	2	—	—	—	—	—
48015	200	8001066480159	2	—	08015	8001066080151	5	—
48016	250	8001066480166	2	—	—	—	—	—
48017	300	8001066480173	2	—	—	—	—	—



- Compas à ressort
- Ouverture rapide
- Série lourde à **section carrée**
- Pointes droites en acier trempé



COMPAS À RESSORT POUR EXTÉRIEURS

Réf.	L mm			€	Réf.			€
48021	100	8001066480210	2	—	08021	8001066080212	5	—
48022	125	8001066480227	2	—	—	—	—	—
48023	150	8001066480234	2	—	06023	8001066060238	5	—
48024	175	8001066480241	2	—	—	—	—	—
48025	200	8001066480258	2	—	06025	8001066060252	5	—
48026	250	8001066480265	2	—	—	—	—	—
48027	300	8001066480272	2	—	—	—	—	—


- Compas à ressort **pour extérieurs**
- Ouverture rapide
- Série lourde à **section carrée**
- Pointes droites en acier trempé



COMPAS À RESSORT POUR INTÉRIEURS

Réf.	L mm			€	Réf.			€
48031	100	8001066480319	2	—	—	—	—	—
48032	125	8001066480326	2	—	—	—	—	—
48033	150	8001066480333	2	—	08033	8001066080335	5	—
48034	175	8001066480340	2	—	—	—	—	—
48035	200	8001066480357	2	—	—	—	—	—
48036	250	8001066480364	2	—	—	—	—	—
48037	300	8001066480371	2	—	—	—	—	—

- Compas à ressort **pour intérieurs**
- Ouverture rapide
- Série lourde à **section carrée**
- Pointes droites en acier trempé




COMPAS À CHARNIÈRE



Réf.	L mm			€	Réf.			€
48053	150	8001066480531	2	—	08053	8001066080533	5	—
48055	200	8001066480555	2	—	08055	8001066080557	5	—
48056	250	8001066480562	2	—	08056	8001066080564	5	—
48057	300	8001066480579	2	—	—	—	—	—
48058	400	8001066480586	1	—	—	—	—	—
48059	500	8001066480593	1	—	—	—	—	—
48066	600	8001066480661	1	—	—	—	—	—
48068	800	8001066480685	1	—	—	—	—	—
48069	1000	8001066480692	1	—	—	—	—	—

- **Compas à charnière**
- Série lourde à section carrée
- **Pointes droites en acier trempé**
- Avec **guides et blocage**



COMPAS À CHARNIÈRE AVEC SUPPORT



Réf.	L mm			€
48075	150	8001066480753	2	—
48076	200	8001066480760	2	—
48077	300	8001066480777	2	—
48078	500	8001066480784	1	—

- Compas à charnière
- **Avec porte crayon**
- En acier
- Section lourde
- En étui en plastique




COMPAS SIMPLE



Réf.	L mm			€
48002	150	8001066480029	2	—
48003	200	8001066480036	2	—
48004	250	8001066480043	2	—
48005	300	8001066480050	2	—
48006	500	8001066480067	1	—
48007	600	8001066480074	1	—
48008	800	8001066480081	1	—
48009	1000	8001066480098	1	—

- Compas simple
- Pointes droites en acier trempé
- **Section carrée**
- Articulation avec rivet
- Exécution robuste



POINTE À TRACER

Réf.	L mm			€
08145	190	8001066081455	5	—



- Pointe à tracer
- Acier trempé bruni
- Pointe droite et pliée
- En blister



POINTE À TRACER DE POCHE ORIGINAL "RICO"

Réf.	L mm			€
28146	170	8001066281466	1	—



- Pointe à tracer de poche
- Pointe en carbure
- Format stylo
- Avec clip
- Original "RICO"

RECHANGE

Pointe de rechange RICO	Réf.			€
	28152	8001066281527	1	—

POINTE À TRACER DE POCHE

Réf.	L mm			€
08150	150	8001066081509	5	—



- Pointe à tracer de poche
- Pointe en carbure
- Format stylo
- Avec clip
- En blister

RECHANGE

Pointe de rechange RICO	Réf.			€
	28151	8001066281510	2	—

POINTEAU ROND

Réf.	L mm			€
00170	125	8001066001705	5	—



- Pointeau de longueur 125 mm
- Finition bronze



TRUSQUIN SIMPLE

Réf.	L mm			€
45011	0 – 300	8001066450114	1	–

- Trusquin simple
- Tige à charnière
- Anneau de blocage
- Pointe à tracer
- Base prismatique



TRUSQUIN GRADUÉE DE PRÉCISION

Réf.	A mm	mm		€
45050	0 – 300	0,02	8001066450503	1 –
45051	0 – 500	0,02	8001066450510	1 –


- Trusquin graduée de précision
- En Inox trempé
- Échelle chromée
- Réglage fin
- Pointe à tracer en carbure
- Base prismatique
- Coffret en bois



TRUSQUIN DIGITAL

Réf.	A mm	mm		€
45070	0 – 300	0,01	8001066450701	1 –
45071	0 – 500	0,01	8001066450718	1 –
45072	0 – 1000	0,01	8001066450725	1 –

- Trusquin digital
- Acier inox trempé
- Réglage fin
- Lecture 0,01 mm
- Mise à zéro sur mesures comparatives
- Conversion en mm/inch
- Pointe à tracer en carbure
- Coffret en bois



TRUSQUIN AVEC COMPAREUR

Réf.	A mm	mm		€
45060	0 – 300	0,01	8001066450602	1 –
45061	0 – 600	0,01	8001066450619	1 –

- Trusquin avec comparateur
- 2 colonnes à coulisse
- Mouvement à crémaillère
- Double compteur à mm (ascendant - descendant)
- Lecture sur compteur: 1 mm
- Lecture sur comparateur: 0,01 mm
- Pointe à tracer en carbure
- Coffret en bois

