

NRUN

BASKET DE SECURITE AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 590 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie légère , Hygiène
& Collectivité, Agroalimentaire
& Restauration

SEMELE EXTÉRIEURE

PU double densité injectée,
technologie N Dual Tech antiglisse
SR, antistatique, résistante aux huiles
et aux acides.

TIGE

Microfibre lisse, facile à nettoyer.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PU amovible + textile mesh.

DOUBLURE

Mesh respirant, très doux
et confortable (Label GRS).

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SR ESD



NEW

Coloris :



*Basket de sécurité ESD compatible avec les
environnements en zones ATEX.*



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Anti-perforation



Lavable en machine 15 mn



Anti-glisse





LES CHAUSSURES DE SERVICE

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

NCLASS

CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle homme
- 470 g (poids 1 pied)
- Du 38 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Restauration,
Hôtellerie, Service

SEMELLE EXTÉRIEURE

HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc mono-densité.
Antidérapante grâce à sa
technologie Hexagrip®.

TIGE

Cuir lisse et souple. Type derby
Fermeture lacets.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Cuir avec zones micro-perforées
sur mousse confort.

DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile
sur l'avant du pied.



Coloris :



*Chaussure de service derby
antidérapante pour homme.*

EN ISO 20347:2012 OB E SRC



Absorbeur d'énergie

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



Anti-glisse



NCITY

CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle homme
- 440 g (poids 1 pied)
- Du 38 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Restauration, Hôtellerie,
Service

SEMELE EXTÉRIEURE

HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc mono-densité.
Antidérapante grâce à sa technologie
Hexagrip®.

TIGE

Cuir lisse et souple.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Cuir avec zones micro-perforées
sur mousse confort.

DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile
sur l'avant du pied.



Coloris :



Chaussure de service mocassin antidérapante.

EN ISO 20347:2012 OB E SRC



Absorbeur d'énergie

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Anti-glisse



NSTYLE

CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle femme
- 300 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Restauration, Hôtellerie,
Service

SEMELLE EXTÉRIEURE HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc
mono-densité. Antidérapante
grâce au patin Hexagrip®.

EN ISO 20347:2012 OB E SRC

TIGE

Cuir lisse et souple.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Cuir avec zones micro-perforées
sur mousse confort.

DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile
sur l'avant du pied.



NEW



Coloris :



*Chaussure richelieu de service antidérapante
pour femme.*



Absorbeur d'énergie



Cuir

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



Anti-glisse



SANDY SARA

CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle femme
- 210 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Restauration, Hôtellerie,
Service

SEMELLE EXTÉRIEURE

HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc mono-densité.
Antidérapante grâce à sa technologie
Hexagrip®.

EN ISO 20347:2012 OB SRC

TIGE

Microfibre souple.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Microtech sur mousse
confort.

DOUBLURE

Microfibre.



Coloris :

SANDY
Talon 4 cm

SARA
Talon 1,5 cm



Escarpin et ballerine de service antidérapants.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com Anti-glisse



Absorbeur d'énergie

MAXIME

CHAUSSURE DE SERVICE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle homme
- 465 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 47

DOMAINE D'UTILISATION

Agroalimentaire & Restauration,
Métiers de bouche,
Industrie légère.

SEMELE EXTÉRIEURE

Semelle Polyuréthane mono-densité
injecté. Antistatique et résistante
aux huiles.

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

TIGE




Microfibre ultra résistante,
souple, respirante et hydrofuge
avec traitement antibactérien.
Facile d'entretien grâce à la
technologie QWS® (Quick Wash
System).

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Amovible, anatomique,
antistatique.

DOUBLURE

Doublure textile microfibre
respirante, très douce et traitée
antibactérien. Doublure avant
pied en feutre respirant.



Coloris :



*Chaussure de sécurité ville, soignée, adaptée aux
usines, métiers d'accueil, à la restauration et
aussi les usines de production, de chantiers...*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Anti-glisse





LES MOCCASSINS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

TONY

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 405 g (poids un pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire & Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE

NWSHARK.

Semelle en polyuréthane
mono-densité injecté.

TIGE

TECHLITE.
LIGHT & FLEXIBLE

Microfibre hydrofuge avec
élastique fixe sous la languette.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

En EVA recouverte de textile,
anatomique, amovible,
antistatique et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante et traitée
anti-bactérien.

EN ISO 20345:2022 S2 SR



○ ●
Coloris :



*Chaussure de cuisine antiglisse avec embout offrant
une sécurité optimale, appréciée notamment par les
professionnels de l'agroalimentaire et de la restauration.*



Antistatique



Absorbant d'énergie



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Anti-glisse



TED

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 430 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48
Existe en très grandes pointures : **du 49 au 52**

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire & Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE

NWSHARK.

Semelle en polyuréthane
mono-densité injecté.

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

TIGE



Microfibre souple, respirante,
hydrofuge. Facile d'entretien grâce
à la technologie QWS®. Maintien du
pied grâce à un velcro élastiqué sous
la languette.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

En EVA recouverte de textile,
anatomique, amovible,
antistatique et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante et traitée
anti-bactérien.



Coloris :



*Chaussure de cuisine antiglisse avec embout
de sécurité et languette ajustable par velcro offrant
une sécurité optimale et un chaussage facilité.*



Antistatique



Absorbant
d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en
machine 15 mn



Adapté aux très grandes
pointures T49-52



Anti-glisse



BRICE

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 450 g (poids 1 pied)
- Blanc, noir **Du 35 au 48**
Bleu **Du 35 au 47**

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire &
Restauration, Industrie légère

SEMELE EXTÉRIEURE



Max contact Sole en PU
mono-densité, amorti et robuste.
Crampons antidérapants de 4mm
de profondeur.

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

TIGE



Microfibre souple, respirante
et antibactérienne.
Technologie Quick Wash System.
Fermeture par velcro élastiqué.


PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Ergonomique, amortissante et
amovible en mousse EVA.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante, très douce
et traitée anti-bactérien.



*Chaussure de sécurité antiglisse avec embout
de sécurité, alliant confort et technicité !*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Anti-glisse



BERND

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 460 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 47

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire & Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE



Max contact Sole en PU
mono-densité, amorti et robustesse.
Crampons antidérapants de 4mm
de profondeur.

TIGE



Microfibre souple, respirante,
hydrofuge avec traitement
antibactérien.
Languette ajustable par velcro.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

En EVA recouverte de textile,
anatomique, amovible, antistatique
et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante et traitée
anti-bactérien.



Coloris :



*Chaussure de sécurité montante antiglisse avec embout
renforcé et autonettoyante pour une protection
optimale et une hygiène irréprochable !*

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



Anti-glisce



Antistatique Absorbeur d'énergie Hydrocarbure Hydrofuge Lavable en machine 15 mn

SOPHIE

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle femme
- 370 g (poids 1 pied)
- Du 34 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle en PU mono-densité
antistatique, antidérapant.
Talon compensé 4 cm adapté à la
cambrure féminine.

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 FO SR

TIGE



Microfibre souple, respirante,
hydrofuge avec traitement
antibactérien.
Languette ajustable par velcro.
Très facile à chausser.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Anatomique, amovible,
antistatique et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante, très douce et
traitée anti-bactérien.



Coloris :



*Mocassin de sécurité antiglisse à talon compensé,
adapté à la cambrure féminine et ultra-confortable.*



Antistatique



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Anti-glisse



DAN

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 465 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle en polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion.

TIGE



Microfibre ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien.
Languette ajustable par velcro.
Très facile à chausser.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Amovible, anatomique, antistatique et perforée.

DOUBLURE



Polyester respirant et antibactérien.



Coloris :

Dan fait partie des modèles haut de gamme grâce à la qualité de ses composants.

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SR



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine
15 mn



Anti-perforation



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

Anti-glisse

BRICE PLUS

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 450 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 47

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE



Max contact Sole en PU
mono-densité, amorti et robustesse.
Crampons antidérapants de 4mm
de profondeur.

TIGE



Microfibre souple, respirante,
hydrofuge avec traitement
antibactérien. Facile d'entretien grâce
à la technologie QWS®. Languette
ajustable par velcro. Très facile à
chausser.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Reflex® (page 51), semelle amovible
conçue pour pallier à la fatigue
journalière.

DOUBLURE

Doublure Mesh+® respirante, très
douce et traitée antibactérien.
Doublure avant pied en feutre
respirant.



Coloris :



*Chaussure de cuisine antiglisse avec embout
en composite offrant une sécurité optimale, la plus
performante et confortable de sa catégorie.*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Anti-glisce

