



# LEATHER



## A200 GANT DOCKER CUIR AMEUBLEMENT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143X



Polyester, Coton, Cuir pleine fleur bovin  
Jaune XL/10

- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Poignets de sécurité caoutchoutés
- protection des paumes et protège artères
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Cuir durable



LEATHER

EN 388



2143X



## A260 GANT DRIVER CUIR OVIN

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3



Cuir pleine fleur, Elastique  
Gris M/8-XXL/11

- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr
- pilote cuir classique
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Cuir durable
- Niveau 3 Abrasion ANSI



LEATHER

EN 388



2132X



ANSI/ISEA 105



## A270 GANT DRIVER CLASSIC

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 2



Cuir pleine fleur, Elastique  
Bronze L/9, XL/10

- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Cuir durable



LEATHER

EN 388



3142X



ANSI/ISEA 105



## A250 TERGSUS GLOVE

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X



Peau de chèvre, Coton, Polyester, Elastique  
Bleu M/8, Jaune L/9, Noir XXL/11, Orange S/7, Rouge XL/10

- En cuir de chèvre résistant de haute qualité
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Convient aux applications industrielles légères
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs



LEATHER

EN 388



3142X

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

# PROTECTION SOUDURE

PROTÉGEZ-VOUS DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES ET DES FLAMMES AVEC NOS GANTS DE SOUDAGE, CONÇUS POUR RÉSISTER AUX CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES ET OFFRIR UNE DURABILITÉ À LONG TERME.



A500



## **A540** GANT SOUDURE CUIR FLEUR RENFORCÉ MIG

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4243X

EN 12477: 2001 TYPE A

EN 407 2020 412X4X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir bovin, Cuir Bovin grainé, Coton, Polyester  
X Brun L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforcés
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort



PAUME RENFORCÉE



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
4243X



EN 407  
412X4X



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105  
A2



DOUBLÉ POLAIRE



## **A521** GANT SOUDURE CUIR FLEUR RENFORCÉ TIG

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X

EN 12477: 2001 TYPE A

EN 407 2020 422X31

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir de buffle, Cuir Bovin grainé, Elasthanne, Polyester, Aramide  
X Brun L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- Le summum de la dextérité pour les soudeurs
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
3243X



EN 407  
422X31



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105  
A2

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



## A520 GANT SOUDURE TIG PREMIUM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3  
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2221X  
EN 12477: 2001 TYPE B  
EN 407 2020 413X3X



Peau de chèvre, cuir bovin  
X Gris L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type B
- Coutures Para-Aramide tout du long pour plus de durabilité
- Paume souple et flexible en peau de chèvre avec manchette en cuir croute robuste
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
2221X



EN 407  
413X3X



EN 12477  
TYPE B



## A500 GANT SOUDEUR ROUGE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1  
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X  
EN 12477: 2001 TYPE A  
EN 407 2020 412142  
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir bovin, Coton  
X Rouge M/8,XL/10,3XL/12

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
3243X



EN 407  
412142



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105



## A530 GANT SOUDEUR RENFORCÉ

EN ISO 21420: 2020  
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2232X  
EN 12477: 2001 TYPE A  
EN 407 2020 413142  
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir bovin, Coton, Polyester  
X Brun M/8,XL/10,3XL/12

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforcés



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
2232X



EN 407  
413142



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105



## A510 GANT SOUDEUR BLEU

EN ISO 21420: 2020  
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4222X  
EN 12477: 2001 TYPE A  
EN 407 2020 412142  
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2



cuir bovin, Coton  
X Bleu XL/10

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces



WELDING



HEAT



LEATHER



EN 388  
4222X



EN 407  
412142



EN 12477  
TYPE A



ANSI/ISEA 105



A801

Protégez vos mains des substances dangereuses avec nos gants chimiques, conçus pour une protection et un confort optimaux dans les environnements exigeants.

## Protection contre plus de 87 dangers chimiques

Utilisez le Portwest Enhanced Chemical Protection Guide pour vous aider à sélectionner la meilleure protection chimique pour la tâche à accomplir. Trouvez le gant de protection chimique idéal pour votre application avec ce guide en deux étapes:

ÉTAPE 1. Identifiez le produit chimique que vous utilisez dans le tableau Guide de protection chimique renforcée.

ÉTAPE 2. Utilisez le code couleur pour identifier les gants offrant le meilleur niveau de protection.

### Clé

|  |                                             |
|--|---------------------------------------------|
|  | Non recommandé                              |
|  | Protection contre les éclaboussures limitée |
|  | Protection contre les éclaboussures         |
|  | Exposition à court terme                    |
|  | Exposition à moyen terme                    |
|  | Bonne Protection                            |
|  | Excellente Protection                       |

| Notation CE | Temps de percée (en minutes) |
|-------------|------------------------------|
| 0           | 0 - 10 minutes               |
| 1           | 10 - 30 minutes              |
| 2           | 30 - 60 minutes              |
| 3           | 60 - 120 minutes             |
| 4           | 120 - 240 minutes            |
| 5           | 240 - 480 minutes            |
| 6           | >480 minutes                 |

### Guide de protection chimique renforcée

| Nom chimique                       | N° CAS       | A801             | A802             | A803             | A812               | A813               | A814               | A820                |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                    |              | Latex Caoutchouc | Latex Caoutchouc | Latex Caoutchouc | Nitrile Caoutchouc | Nitrile Caoutchouc | Nitrile Caoutchouc | Neoprène Caoutchouc |
| Notation CE                        | Notation CE  | Notation CE      | Notation CE      | Notation CE      | Notation CE        | Notation CE        | Notation CE        | Notation CE         |
| Acide Acétique - Glacial           | 64-19-7      | 5                | 5                | 5                | 3                  | 2                  | 2                  | 5                   |
| Acide Acétique, 10%                | 64-19-7      |                  | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Acide Acétique, 20%                | 64-19-7      |                  | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Acide Acétique, 25%                | 64-19-7      |                  | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Acétone                            | 67-64-1      | 0                | 1                | 1                | 0                  | 0                  |                    | 0                   |
| Acetonitrile                       | 75-05-8      |                  |                  |                  | 0                  | 1                  |                    |                     |
| Fluorure d'Ammonium 25%            | 12125-01-8   |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| L'hydroxyde d'ammonium 25%         | 1336-21-6    | 1                | 3                | 3                | 6                  | 6                  | 3                  | 3                   |
| Acétate d'amyle                    | 628-63-7     |                  |                  |                  | 3                  |                    |                    |                     |
| Alcool amylique                    | 71-41-0      |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Aniline                            | 62-53-3      |                  |                  |                  |                    |                    |                    | 6                   |
| Eau régale                         |              |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Butanol                            | 71-36-3      | 6                | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Acétate de butyle                  | 123-86-4     | 6                |                  |                  |                    |                    |                    |                     |
| Disulfure de carbone               |              |                  |                  |                  | 0                  | 1                  |                    |                     |
| Tétrachlorure de carbone           | 56-23-5      |                  |                  |                  | 5                  |                    |                    |                     |
| Acétate de Cellulosolve 99%        | 111-15-9     |                  |                  |                  | 3                  |                    |                    |                     |
| Solvant Cellulosolve               | 110-80-5     |                  |                  |                  | 4                  |                    |                    |                     |
| Acide citrique 10%                 | 64-19-7      |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Cyclohexane                        | 110-82-7     |                  | 3                | 3                | 6                  | 6                  |                    | 4                   |
| Cyclohexanol                       | 108-93-0     |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Cyclohexane                        | 108-94-1     | 0                | 5                | 5                |                    | 3                  |                    | 3                   |
| Alcool de diacétone 99%            | 123-42-2     |                  |                  |                  | 5                  |                    |                    |                     |
| Dichlorométhane                    | 75-09-2      | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                  |                    | 0                   |
| Diéthanamine                       | 111-42-2     |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Amine diéthylrique                 | 109-89-7     | 0                | 0                | 0                | 0                  | 2                  |                    | 0                   |
| Di-isobutylcétone                  | 108-83-8     |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Sulfoxyde de diméthyle             |              |                  |                  |                  | 2                  |                    |                    |                     |
| Diméthylformamide                  | 68-12-2      |                  |                  |                  |                    |                    |                    | 6                   |
| Éthanol 96%                        | 64-17-5      |                  |                  |                  | 0                  | 6                  |                    | 6                   |
| Éthanol, absolu                    | 64-17-5      | 6                | 6                | 6                | 5                  | 6                  |                    | 6                   |
| Éthyl lactate                      | 141-78-6     | 0                | 1                | 1                | 0                  | 1                  |                    | 0                   |
| Lactate d'éthyle                   | 97-64-3      |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    | 6                   |
| Éther éthylique                    | 60-29-7      |                  |                  |                  | 6                  | 1                  |                    |                     |
| Formaldéhyde, 37%                  |              | 6                | 6                | 6                | 6                  | 6                  | 6                  | 6                   |
| Acide Formique, 95%                | 64-19-7      |                  |                  |                  | 2                  |                    |                    |                     |
| Fréon 99,7%                        | 75-69-4      |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Furfural                           |              |                  |                  |                  |                    |                    |                    | 6                   |
| Hexaméthyl disilazane 99%          | 1049738-54-6 |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Acide Hydrochlorique, 10%          | 7647-01-0    |                  | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Acide Hydrochlorique, 37%          | 7647-01-0    |                  |                  |                  | 6                  | 3                  |                    | 6                   |
| Acide Hydrochlorique, 40%          | 7664-39-3    | 6                |                  |                  |                    | 5                  |                    | 6                   |
| Peroxyde d'hydrogène, 30%          | 7722-84-1    | 6                | 6                | 6                | 6                  | 6                  | 6                  | 6                   |
| Alcool Isopropylique (Propan-2-ol) | 67-63-0      | 6                | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Alcool isobutylique 99%            | 78-83-1      |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Isocétane                          | 540-84-1     |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Kérosène                           | 64742-81-0   |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Méthanol                           | 67-56-1      | 2                | 6                | 6                | 2                  | 3                  |                    | 3                   |
| Méthylamine                        | 74-89-5      |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Méthyl Cellulosolve                | 109-86-4     |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Méthyle éthylique cétone           | 78-93-3      | 0                | 5                | 5                | 0                  | 1                  |                    | 0                   |
| Méthylpropyle cétone               | 107-87-9     |                  | 4                | 4                | 0                  | 1                  |                    | 2                   |
| Méthyl t-butyl ether               | 1624-04-4    |                  |                  |                  | 4                  |                    |                    |                     |
| n-Hexane                           | 110-54-3     |                  |                  |                  |                    |                    |                    | 6                   |
| n-Heptane                          | 142-82-5     | 0                | 0                | 0                | 6                  | 6                  | 6                  | 1                   |
| Naphta solvant                     | 64742-94-5   |                  |                  |                  | 0                  |                    |                    |                     |
| Acide Nitrique 10%                 | 7697-37-2    | 6                | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Acide Nitrique, 40%                | 7697-37-2    | 6                | 6                | 6                |                    | 3                  |                    | 6                   |
| Acide Nitrique, 65%                | 7697-37-2    | 5                | 6                | 6                | 2                  | 3                  | 2                  | 6                   |
| Nitrométhane                       | 75-52-5      |                  |                  |                  |                    |                    |                    | 6                   |
| Alcool octylique                   | 111-87-5     |                  |                  |                  |                    |                    |                    | 6                   |
| Acide Ortho Phosphorique           | 7664-38-2    |                  | 6                | 6                |                    | 6                  |                    | 6                   |
| Acide Oxalique 12,5%               | 64-19-7      |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Pentane 98%                        | 109-66-0     |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Ether de pétrole                   | 8032-32-4    |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Phenol                             | 108-95-2     |                  |                  |                  |                    |                    |                    | 6                   |
| Acide Phosphorique, 85%            | 7664-38-2    |                  | 6                | 6                |                    | 6                  |                    | 6                   |
| Hydroxyde de potassium, 50%        | 1310-58-3    | 6                | 6                | 6                | 6                  | 6                  | 6                  | 6                   |
| Propane - 1 - ol                   | 71-23-8      |                  | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Acétate de propyle                 | 109-60-4     |                  | 3                | 3                |                    | 3                  |                    | 2                   |
| L'huile de colza                   | 8002-13-9    |                  |                  |                  | 0                  |                    |                    |                     |
| Hydroxyde de sodium 40%            | 1310-73-2    | 6                | 6                | 6                | 6                  | 6                  | 6                  | 6                   |
| Sodium Hydroxyde, 50%              | 1310-73-2    | 6                | 6                | 6                | 6                  | 6                  | 6                  | 6                   |
| L'hyposulfite de sodium            | 7681-52-9    |                  |                  |                  |                    | 6                  |                    | 6                   |
| Hydroxyde de sodium, 20%           | 1310-73-2    | 6                | 6                | 6                | 6                  | 6                  | 6                  | 6                   |
| Silicate de sodium                 | 1344-09-8    |                  |                  |                  |                    | 6                  |                    |                     |
| Stoddard Solvant                   | 8051-41-3    |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Acide Sulfurique, 40%              | 7664-93-9    |                  | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Acide Sulfurique, 50%              | 7664-93-9    |                  | 6                | 6                | 6                  | 6                  |                    | 6                   |
| Acide Sulfurique, 96%              | 7664-93-9    | 3                | 4                | 4                | 3                  | 5                  | 2                  | 4                   |
| Acide tannique 37,5%               | 64-19-7      |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Tétrachloroéthylène                | 127-18-4     |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |
| Diluant                            |              | X                |                  |                  |                    | 1                  |                    | 1                   |
| Toluène                            | 108-88-3     | 0                | 1                | 1                | 1                  | 1                  |                    | 0                   |
| Essence de térébenthine            | 8006-64-2    |                  |                  |                  | 6                  |                    |                    |                     |

White Spirit 64742-85-7

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



# CHIMIQUE



## A824 GANT CHIMIQUE TOUT ENDUIT BUTYL

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1101X

EN ISO 374-1 ABILST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

X Noir M/8-XL/10

- Résistance chimique
- Finition texturée sablonneuse conçue pour améliorer les performances d'adhérence en utilisant des grains fins pour créer une surface plus abrasive qui améliore l'adhérence dans toutes les conditions
- Conçu pour être enfilé et retiré facilement
- Longueur 350mm
- 0.78mm d'épaisseur
- Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5

NOUVEAU



CHEMICAL



GRIP



EN 388

1101X



EN 374

ABILST



EN 374



MOTIF TEXTURÉ POUR  
UNE MEILLEURE  
ADHÉRENCE





## A812 GANT NITROSAFE PLUS CHIMIE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AFJKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN ISO 374-5 VIRUS

ISO 18889:2019 G2



Nitrile, Coton

Vert XS/6-XXL/11

0.38mm Thickness, 330mm Length

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP



EN 388  
4101X



EN 374  
AFJKLMNOPST



EN 374  
VIRUS



ISO 18889  
G2



## A813 GANT NITRILE EXTRA-LONG

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 41X2X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AGJKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nitrile

Vert M/8-XXL/11

0.55mm thickness, 480mm length

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP



EN 388  
41X2X



EN 374  
AGJKLMNOPST



EN 374  
VIRUS



## A814 GANT NITRILE CONTACT ALIMENTAIRE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3001X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLMNOP

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nitrile

Bleu XS/6-XXL/11

0.28mm thickness, 330mm length

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- 100% sans latex



CHEMICAL



FOODSAFE



GRIP



EN 388  
3001X



EN 374  
JKLMNOP



EN 374  
VIRUS



## A820 GANT CHIMIE NÉOPRÈNE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3110X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN ISO 374-5 VIRUS



Neoprène, Coton

Noir S/7-XL/10

0.78mm thickness, 380mm length

- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Gant résistant aux produits chimiques



CHEMICAL



GRIP



EN 388  
3110X



EN 374  
AKLMNOPST



EN 374  
VIRUS



## A801 GANT LATEX DOUBLE ENDUCTION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 1010X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Latex



Jaune/Bleu S/7-XL/10

0.45mm thickness, 300mm length

- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- doublure ouatée pour plus de confort
- Gant résistant aux produits chimiques



CHEMICAL



GRIP

EN 388

1010X

EN 374

AKLMNOPST

EN 374

EN 374



## A881 GANT MARINE CHIMIE PVC ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Coton

PVC, PVC sablé

Bleu S/7-XXL/11

1.45mm thickness, 300mm length

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- enduction PVC conforme aux exigences REACH
- sans Phtalate



CHEMICAL



GRIP

EN 388

4121X

EN 374

AJKL

EN 374

EN 374



## A803 GANT CHIMIQUE LONG LATEX ÉPAIS

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN 407 2020 X1XXXX



Latex



Noir L/9-XXL/11

1.3mm thickness, 600mm length

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel



CHEMICAL



GRIP



HEAT

EN 388

4121X

EN 374

AKLMNOTP

EN 407

X1XXXX

EN 374

EN 374



## A802 GANT CHIMIQUE LATEX ÉPAIS

EN ISO 21420: 2020

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN 407 2020 X1XXXX



Latex



Noir L/9-XXL/11

1.1mm thickness, 440mm length

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires



CHEMICAL



GRIP



HEAT

EN 388

4121X

EN 374

AKLMNOTP

EN 407


X1XXXX

EN 374

EN 374



# CHIMIQUE



A845

A835

A827



## A827 GANT PVC 27CM DOUBLE TREMPAGE

## A835 GANT PVC 35CM DOUBLE TREMPAGE

## A845 GANT PVC 45CM DOUBLE TREMPAGE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Polycoton



PVC



Vert XL/10

1.6mm thickness

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- Doublure jersey pour plus de confort
- Gant résistant aux produits chimiques



CHEMICAL



GRIP



WATERPROOF



EN 388  
3121X



EN 374  
JKL



EN 374



## AP60 GANT MANCHETTE SANDY GRIP LITE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nylon

Nitrile, Nitrile Sablé

Bleu/Noir M/8-XXL/11

1.3mm Thickness, 300mm Length

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



CHEMICAL



GRIP



GAUGE



EN 388  
4121X



EN 374  
AJKL



EN 374



## A810 GANT NITROSAFE CHIMIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 31X1X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nitrile, Coton



Vert S/7-XXL/11

0.40mm Thickness, 320mm Length

- Gant résistant aux produits chimiques
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité



CHEMICAL



GRIP



EN 388  
31X1X



EN 374  
JKL



EN 374



## AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 3101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLOPT

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES



Nitrile, Coton



Vert S/7-XXL/11

0.40mm Thickness, 320mm Length

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Gant résistant aux produits chimiques
- doublure ouatée pour plus de confort



CHEMICAL



GRIP



EN 388  
3101X



EN 374  
JKLOPT



EN 374



x12  
VENDU PAR LOT  
DE 12

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

# JETABLE

GARDEZ VOS MAINS PROPRES ET À L'ABRI DE TOUTE CONTAMINATION GRÂCE À NOS GANTS JETABLES DE HAUTE QUALITÉ, CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D'UN LARGE ÉVENTAIL D'INDUSTRIES.



## **A930** GANT JETABLE EN NITRILE HD 0.18MM (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 455 PARTIE 1-4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

EN ISO 374-5 VIRUS

 Nitrile  
 X Noir S/7-XXL/11, Orange S/7-XXL/11

· Technologie Crystal Grip



## **A925** GANTS JETABLES EN NITRILE NON POWDRÉS (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

EN 455 PARTIE 1-4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT

EN ISO 374-5 VIRUS

EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

 Nitrile  
 X Bleu S/7-XL/10  
 Y Noir S/7-XL/10



## **A800** GANT LATEX DE MÉNAGE (240 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

CE CAT 1

 Latex  
 X Jaune M/8-XL/10

- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- doublure ouatée pour plus de confort



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)

# PROTECTION DES PIEDS



# ESSENTIELS DE L'INDUSTRIE DE QUALITÉ

LA PROTECTION DES PIEDS PORTWEST  
EST CONÇUE POUR OFFRIR PERFORMANCE  
ET SÉCURITÉ, PROTÉGEANT CONTRE UNE  
LARGE GAMME DE RISQUES DANS DES  
ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL EXIGEANTS.



SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR  
LA GAMME EN LIGNE

  
**PORTWEST®**

**BASKETS DE  
SÉCURITÉ**  
726

**BOTTES ET  
CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ**  
736

**PROFESSIONNEL**  
772

**CHAUSSURES  
DE TRAVAIL**  
787

 **Base**  
feel the comfort

**MATRICE DE  
PROTECTION  
BASE**  
792



SCANNEZ LE  
QR CODE POUR  
DÉCOUVRIR LA  
GAMME DE BASE  
EN LIGNE



**NEXT  
GEN**

# LA PROTECTION DES PIEDS REVISITÉE


UN DESIGN  
EXCEPTIONNEL,  
UN RAPPORT  
QUALITÉ-PRIX  
REMARQUABLE

Voici la nouvelle génération de protection des pieds Portwest, développée par notre équipe d'experts en chaussures de sécurité. Ces modèles de nouvelle génération ont été conçus pour apporter confort, soutien et flexibilité tout en offrant une protection contre les risques sur le lieu de travail.

Fabriquée à partir de matériaux et de composants de haute performance, cette protection des pieds de nouvelle génération comprend des systèmes de fixation à lacet, une protection contre la pénétration des petits clous dans la semelle intermédiaire, des embouts sans métal et des matériaux imperméables à l'eau.

On y trouve des modèles fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement, tels que des matières supérieures et des semelles recyclées, des lacets recyclés et des cuirs biodégradables.

Conçu dans un style contemporain distinctif, avec la fonction et la performance à l'esprit.



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



## S7



**FV03** 737, **FD25** 740, **FD26** 740



**FD07** 773, **FT31** 754, **FC39** 751, **FT30** 753, **FC72** 727

## S3



**FC38** 750, **FD22** 739, **FC22** 755, **FD05** 742



## S1P



**FC20** 764, **FC23** 765, **FT32** 729, **FT46** 730, **FC32** 730, **FE08** 782, **FT55** 783

## S1



**FC24** 765, **FE07** 782, **FE06** 782

## O1



**FT22** 789

✓ **Nouveau** ❄️ Protection contre le froid ☀️ Stress thermique



# MATÉRIAUX

## MATÉRIAUX DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE ET DE LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE



### PU/CAOUTCHOUC

**Semelle intermédiaire en polyuréthane et semelle extérieure en caoutchouc**

Le caoutchouc est résistant à la chaleur. Le PU a une texture douce, une grande élasticité et une faible densité. Bonne capacité de flexion.



### PU/PU

**Polyuréthane double densité**

Le PU a une texture douce, une grande élasticité et une faible densité. Bonne capacité de flexion.



### EVA / CAOUTCHOUC

**Semelle intermédiaire en éthylène-acétate de vinyle et semelle extérieure en caoutchouc**

L'EVA est flexible, léger et absorbe les chocs. Le caoutchouc est résistant à la chaleur.



### PU/TPU

**Semelle intermédiaire en polyuréthane et polyuréthane thermoplastique**

Le PU a une texture douce, une grande élasticité et une faible densité. Bonne capacité de flexion. Le TPU est résistant à l'usure.



### PVC ET NITRILE

**Chlorure de polyvinyle et nitrile**

PVC/Nitrile sont très résistants aux solvants, aux graisses et aux lubrifiants.

## MATÉRIAUX SUPÉRIEURS



### CUIR ACTION


Finition de surface lisse, durable et uniforme.



### TEXTILE

**Tricoté / Maille polyester**

Léger, souple, respirant.



### CUIR PLEINE FLEUR

Solide, durable, robuste, d'aspect naturel.



### CUIR SUEDE

Souple, doux, respirant, durable.



### NUBUCK

Surface lisse, douce, durable, finition uniforme.



### MICROFIBRE

Facile à nettoyer, respirant, durable, absorbant l'humidité, nettoyable à l'aide d'un chiffon.

## EMBOUTS



### COMPOSITE

Construite avec des embouts protecteurs non métalliques en fibre de verre et/ou des semelles intermédiaires non métalliques, cette collection est idéale pour les environnements où une protection sans métal est essentielle.



### ACIER

Les chaussures Portwest Steelite contiennent des embouts de protection en acier et/ou des semelles intermédiaires en acier, offrant une protection exceptionnelle même dans les environnements de travail les plus difficiles.



### PROFESSIONNEL

Les modèles légers et durables offrent un confort tout au long de la journée, tout en offrant une excellente résistance au glissement, une absorption d'énergie et des propriétés antistatiques. Cette collection est idéale pour les travaux légers et les loisirs.

# CARACTÉRISTIQUES



## MATÉRIAUX SUPÉRIEURS



Membrane étanche



Tige résistante à l'eau



Construction étanche



Cuir pleine fleur



Fabriqué en cuir suédé



## EMBOUTS



Coquille Acier 200 joules



Coquille Composite 200 joule



## MATÉRIAUX DE LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE



Semelle composite anti perforation



Semelle acier anti-perforation

FE03



## MATÉRIAUX DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE



Talon avec absorption d'énergie



Semelle monodensité



Semelle double densité



Slip resistant outsole



Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



Semelle non marquante



semelle résistant aux huiles et hydrocarbures

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Chaussures anti-statique



ESD



Résistance chimique



Protection cheville



Sans métal



Isolation contre le froid



Isolation thermique



Protection du métatarse



Coupe ample



Coupe femme



Compatible avec les détecteurs de métaux  
Certification de conformité du Royaume-Uni  
Conformité aux normes européenne



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



# PROTECTION DES PIEDS DE SÉCURITÉ

## CLASSIFICATION

La norme EN ISO 20345 a été mise à jour en 2022 avec des exigences révisées pour la résistance au glissement, la résistance à la perforation et la résistance à l'eau, tout en introduisant de nouvelles exigences facultatives pour les capuchons anti-éraflures et les semelles avec une prise en échelle.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Cette norme internationale spécifie (en option) les exigences de base et supplémentaires pour les chaussures de sécurité utilisées à des fins générales. Elle aborde, par exemple, les risques mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques, le comportement ergonomique. La coquille protège les orteils de l'utilisateur contre les risques de blessures causés par la chute d'objets et le broyage lorsqu'il est porté dans des environnements de travail où des dangers potentiels peuvent se produire. La semelle anti-perforation protège le pied contre les risques de perforation par les objets sous les pieds. La version actualisée de la norme EN ISO 20345&nbsp;2022 introduit de nouvelles catégories dans le tableau des normes, comme défini ci-dessous.

| CLASSE |       | P                                                                               | PL                                                                   | PS                                                                                            | A                                                                                             | CI                                              | E                                                                                                                                | WR                            | M                 | WPA                    | HRO                                  | FO                            | SC                     | AN                  | LG           |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
|        |       | Résistance à la perforation des inserts métalliques résistants à la perforation | Résistance à la pénétration d'inserts de perforation non métalliques | Résistance à la pénétration contre un clou de 4,5 mm d'inserts de perforation non métalliques | Résistance à la pénétration contre un clou de 4,5 mm d'inserts de perforation non métalliques | Propriétés électriques: Chaussures antistatique | Résistance à des environnements hostiles: isolation contre le froid de la semelle isolation frigorifique du complexe de semelles | Absorption d'énergie au talon | Résistant à l'eau | Protection du métatars | Pénétration de l'eau et l'absorption | Résistance à un contact chaud | Capuchon de protection | Protection cheville | Ladder grips |
| SB     | I, II |                                                                                 |                                                                      |                                                                                               |                                                                                               | ○                                               |                                                                                                                                  |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| SBP    | I     | ●                                                                               |                                                                      |                                                                                               |                                                                                               | ○                                               |                                                                                                                                  |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S1     | I     |                                                                                 |                                                                      |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S1P    | I     | ●                                                                               |                                                                      |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S1PL   | I     |                                                                                 | ●                                                                    |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S1PS   | I     |                                                                                 |                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S2     | I     |                                                                                 |                                                                      |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 | ●                      | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S3     | I     | ●                                                                               |                                                                      |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 | ●                      | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S3L    | I     |                                                                                 | ●                                                                    |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 | ●                      | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S3S    | I     |                                                                                 |                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 | ●                      | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S4     | II    |                                                                                 |                                                                      |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S5     | II    | ●                                                                               |                                                                      |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S5L    | II    |                                                                                 | ●                                                                    |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S5S    | II    |                                                                                 |                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                |                               | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S6     | I     |                                                                                 |                                                                      |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                | ●                             | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S7     | I     | ●                                                                               |                                                                      |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                | ●                             | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S7L    | I     |                                                                                 | ●                                                                    |                                                                                               | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                | ●                             | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |
| S7S    | I     |                                                                                 |                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                             | ○                                               | ●                                                                                                                                | ●                             | ○                 |                        | ○                                    | ○                             | ○                      | ○                   | ○            |





## ASTM F2413-18



**Spécification standard pour les exigences de performance pour les chaussures de protection (de sécurité) à embout.**

La spécification contient des exigences de performances pour les chaussures afin de protéger les pieds des travailleurs contre les dangers suivants en fournissant :

| CATÉGORIE | EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I         | résistance à l'impact (I) pour la zone de l'orteil de la chaussure                                                                                                                                         |
| C         | résistance à la compression (C) de la zone des orteils de la chaussure.                                                                                                                                    |
| Mt        | la protection du métatarse (MT) réduit les risques de blessures des os du métatarse au dessus du pied                                                                                                      |
| Cd        | Propriétés conductrices (Cd) qui réduisent les risques pouvant résulter de l'accumulation d'électricité statique et réduisent la possibilité d'inflammation d'explosifs et de produits chimiques volatils. |
| EH        | Protection contre les risques électriques (EH), afin de protéger l'utilisateur en cas de contact accidentel sur des fils électriques sous tension.                                                         |
| SD        | Les propriétés dissipatives statiques (SD) réduisent les dangers due à la conduction électrique de faible intensité                                                                                        |
| PR        | Résistance à la perforation (PR), chaussures                                                                                                                                                               |

## TABLEAU DES TAILLES POUR LA PROTECTION DES PIEDS

Il est recommandé de bien mesurer votre pied lors de l'achat de chaussures, car il n'existe aucune norme exacte pour convertir les tailles de chaussures.

| POINTURE UK         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 6.5 | 7  | 8  | 9  | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|
| TAILLES EUROPÉENNES | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45   | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| TAILLES HOMMES USA  |    |    | 4  | 5  | 6  | 7  | 7.5 | 8  | 9  | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

TAILLE FEMME US

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



# PROTECTION CHEVILLE

## QUEL EST LE RISQUE?

Les chaussures de sécurité peuvent être soumises à de forts impacts et ainsi provoquer des blessures au niveau de la cheville.



## EN ISO 20345 AP



Conformément à la norme européenne EN ISO 20345:2021, la zone de la cheville doit être protégée sur la face externe de la chaussure. La forme doit être testée conformément à l'EN ISO 20344:2021, section 5.21, et répondre au moins aux dimensions circulaires ci-dessous.

### DIMENSIONS DE LA ZONE D'IMPACT À LA CHEVILLE

| POINTURE EUROPÉENNE | DIAMÈTRE MINIMAL EN MM |
|---------------------|------------------------|
| 40 et en dessous    | 55                     |
| 41 à 43             | 60                     |
| 44 et au-dessus     | 65                     |

Selon les critères de test définis dans l'ISO 20344:2021, section 5.21, la valeur moyenne des résultats d'essai ne doit pas dépasser 10 kN et aucune valeur individuelle ne doit excéder 15 kN. Le marquage correspondant à cette norme est AP.

## SEMELLE EXTÉRIEURE AVEC ZONE ANTIGLISSE POUR ÉCHELLE

## QUEL EST LE RISQUE?

Une chaussure dotée d'une semelle extérieure certifiée « ladder grip » améliore la sécurité lors de l'utilisation d'échelles ou d'équipements de montée.




## EN ISO 20345 LG



Conformément à la norme européenne EN ISO 20345:2021, la hauteur des crampons est mesurée au niveau de la zone de la taille. Conformément à la norme ISO 20344:2021, la semelle extérieure doit avoir une hauteur d'au moins 1,5 mm au niveau de la taille.

La semelle extérieure doit présenter un talon incliné. La distance doit être d'au moins 35 mm, l'angle « a » doit être compris entre 90° et 120°, et la dimension « b » doit être d'au moins 10 mm.



# SURFACES GLISSANTES

## QUEL EST LE RISQUE?

Les chaussures de sécurité doivent protéger le porteur contre les risques de glissade sur le lieu de travail, en veillant à ce que les éléments critiques tels que la conception de la semelle et les composés soient optimaux pour protéger le porteur contre ces risques.



## EN ISO 13287



La présente Norme européenne spécifie une méthode d'essai pour la résistance au glissement des semelles, pour les chaussures de protection et de travail. Elle n'est pas applicable aux chaussures à usage spécial contenant des crampons ou similaire.

L'article chaussant à tester est placé sur une surface, soumise à une force normale donnée et déplacée horizontalement par rapport à la surface. La force de frottement est mesurée et le coefficient de frottement dynamique est calculé.

Si la semelle passe les test de la tuile céramiques (SRA ) et du sol acier ( SRB ) ce sera précisé SRC

### EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

| CODE DE MARQUAGE | SURFACE D'ESSAI                                                   | Coefficient de frottement (EN 13287) |                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                  |                                                                   | Glissement talon vers l'avant        | Glissement plat vers l'avant |
| <b>SRA</b>       | Carrelage en céramique avec SLS *                                 | ≥ 0.28                               | ≥ 0.32                       |
| <b>SRB</b>       | Plancher en acier avec glycérol                                   | ≥ 0.13                               | ≥ 0.18                       |
| <b>SRC</b>       | Carreaux de céramique avec SLS<br>* et sol en acier avec glycérol | ≥ 0.28<br>≥ 0.13                     | ≥ 0.32<br>≥ 0.18             |

\* Eau avec 5% de solution sodium lauryl sulfate (SLS)

### EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

| CODE DE MARQUAGE | SURFACE D'ESSAI                                | Coefficient de frottement (EN 13287) |                                                   |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  |                                                | Glissement talon vers l'avant        | Glissement de la partie antérieure vers l'arrière |
| <b>SR</b>        | Carreaux de céramique avec NaLS*               | ≥ 0.31                               | ≥ 0.36                                            |
|                  | Carrelage en céramique avec NaLS* et Glycérine | ≥ 0.19                               | ≥ 0.22                                            |

\* Eau avec 5% de solution sodium lauryl sulfate (SI S)

### QUEL EST LE RISQUE?


L'ESD ou dissipation électrostatique fait référence à la décharge d'électricité statique qui se produit lorsqu'une personne chargée d'électricité statique touche un objet. Si cette charge est transmise par les circuits, il peut en résulter des dommages catastrophiques aux composants et circuits sensibles.

La présente partie de la CEI 61340-5-1:2016 décrit une méthode d'essai pour déterminer la résistance électrique des chaussures utilisées dans le contrôle du potentiel électrostatique sur les personnes. La présente norme s'adresse aussi bien au fabricant de chaussures qu'à l'utilisateur final.

**Chaussures conductrices électrostatiques**  
Chaussures telles que testées par la méthode décrite dans la présente norme avec une résistance électrique de  $< 1\Omega \times 10^2$ .

**Chaussures dissipant l'électricité statique**  
Chaussures telles que testées par la méthode décrite dans la présente norme avec une résistance électrique de  $> 1\Omega \times 10^5$  and  $< 1\Omega \times 10^8$ .

**Chaussures antistatiques**  
Normes sur les chaussures de travail et de sécurité - EN ISO 20345  
 $1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^9\Omega$  (0,1 to 1000 M $\Omega$ ).  
Le niveau de charge générée est influencée par l'humidité atmosphérique.



### QUEL EST LE RISQUE?

Les chaussures résistantes aux produits chimiques protègent le porteur contre les risques liés aux produits chimiques sur le lieu de travail. Il est important de comprendre les produits chimiques utilisés dans l'environnement et d'utiliser la classification appropriée des chaussures de protection pour résister à la pénétration et à la perméation des produits chimiques en fonction des niveaux de risque.

### QUI EST À RISQUE?

Les personnes travaillant dans l'industrie chimique et dans des environnements de nettoyage utilisant des produits chimiques agressifs.

### BLESSURES

Cela peut entraîner une sensibilité de la peau, une irritation et des brûlures chimiques.

## EN ISO 13832-3

Chaussures de protection contre les produits chimiques - Partie 2: Exigences pour un contact prolongé avec des produits chimiques  
Résistance à la dégradation: Les échantillons sont mis en contact avec le produit chimique pendant 23 heures. Cette chaussure résiste à la dégradation par les produits chimiques déclarés (au moins 2 de la liste ci-dessous).

| CODE | CHIMIQUE                                           |
|------|----------------------------------------------------|
| A    | Méthanol                                           |
| B    | Acétone                                            |
| C    | Acetonitrile                                       |
| D    | Dichloromethane                                    |
| E    | Carbone disulphide                                 |
| F    | Toluène                                            |
| G    | Diéthylamine                                       |
| H    | Tetrahydrofurane                                   |
| I    | Ethyl acetate                                      |
| J    | n-Heptane                                          |
| K    | Hydroxyde de sodium 40%                            |
| L    | Acide sulfurique 96%                               |
| M    | Acide Nitrique 65%                                 |
| N    | Acide Acétique 99%                                 |
| O    | Solution d'ammoniaque 25%                          |
| P    | Solution de peroxyde d'hydrogène à 30%             |
| Q    | Isopropanol                                        |
| R    | Hypochlorite de sodium (13 ± 1) % (chlorure actif) |
| S    | Acide Fluorhydrique 40%                            |
| T    | Formaldéhyde 37%                                   |

- résistance de l'embout (200 l ou 100 l)

# LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION DES PIEDS

| Marque           | Modèle | Page | Description                                                            | Composition                         | Semelle           |     |   |   |   |       | Système de lacet de fil |   |   |   |   |   |
|------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|---|---|---|-------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>S7S</b>       |        |      |                                                                        |                                     |                   |     |   |   |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| Compositelitte   | FC57   | 744  | Portwest Compositelitte Brodequin tous temps S3 WR                     | Nubuck                              | PU/TPU            | SR  |   |   | • |       |                         |   | • | • |   |   |
| <b>S7L</b>       |        |      |                                                                        |                                     |                   |     |   |   |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| Compositelitte   | FD02   | 743  | Bottes S3 HRO CI WR Traction Compositelitte 18cm                       | Cuir pleine fleur                   | PU/Caoutchouc     | SR  | • | • | • | CI    |                         |   |   | • |   |   |
| ✓ Compositelitte | FV03   | 737  | Chaussure haute S7L ESD HRO LG FO SC CI SR                             | Cuir Crazy Horse                    | PU/Caoutchouc     | SR  | • | • | • | CI    |                         |   |   | • | • | • |
| ✓ Compositelitte | FD25   | 740  | Chaussure mi-haute métatarsienne composite S7L HRO M CI LG SC AN SR FO | Cuir pleine fleur                   | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • | • | CI    |                         | • |   | • | • | • |
| ✓ Compositelitte | FD26   | 740  | Chaussure mi-haute métatarsienne composite S7L HRO M CI LG SC AN SR FO | Cuir pleine fleur                   | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • | • | CI    |                         | • |   | • | • | • |
| <b>S7</b>        |        |      |                                                                        |                                     |                   |     |   |   |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| Steelite         | FT05   | 743  | Brodequin de sécurité Steelite Monsal S3 WR CI HRO SRC                 | Cuir Buffalo                        | EVA / Caoutchouc  | SR  |   | • | • | CI    |                         |   |   |   |   | • |
| Steelite         | FV02   | 741  | Bottines S7 SR SC FO                                                   | Nubuck Action                       | PU/PU             | SR  |   |   | • |       |                         |   |   | • | • |   |
| Steelite         | FW57   | 744  | Brodequin membrané tous temps Steelite &nbsp;S3 WR                     | Cuir Crazy Horse                    | PU/TPU            | SR  |   |   | • |       |                         |   |   | • |   |   |
| <b>S3S</b>       |        |      |                                                                        |                                     |                   |     |   |   |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| Compositelitte   | FD04   | 752  | Chaussure Wheat Apex Composite S3S HRO SR                              | Nubuck                              | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • |   |       |                         |   |   | • | • | • |
| Compositelitte   | FE02   | 746  | Bottine Composite Ridge S3S ESD SR FO                                  | Nubuck Action                       | PU/PU             | SR  | • |   |   |       | •                       |   |   | • |   |   |
| Compositelitte   | FC18   | 749  | Chaussure Montante Apex S3S ESD HRO SR SC FO                           | Nubuck Action                       | PU/Caoutchouc     | SR  | • | • |   |       |                         |   | • | • | • |   |
| Compositelitte   | FE04   | 747  | Girder Composite Mid Boot S3S ESD SR FO                                | Textile résistant à l'usure         | PU/PU             | SR  | • |   |   |       | •                       |   |   | • |   |   |
| Compositelitte   | FE01   | 745  | Chaussure haute Bevel Composite S3S ESD SR FO                          | Polyester Mesh                      | PU/PU             | SR  | • |   |   |       |                         |   |   | • | • |   |
| Compositelitte   | FE03   | 746  | Chaussure Girder Composite S3S ESD SR FO                               | Nubuck Action                       | PU/PU             | SR  | • |   |   |       | •                       |   |   | • |   |   |
| Compositelitte   | FC19   | 749  | Chaussure basse Apex S3S ESD HRO SR SC FO                              | Cuir Action                         | PU/Caoutchouc     | SR  | • | • |   |       |                         |   | • | • | • |   |
| Compositelitte   | FE05   | 747  | Chaussures Girder Composite Mid S3S ESD SR FO                          | Textile résistant à l'usure         | PU/PU             | SR  | • |   |   |       | •                       |   |   | • |   |   |
| Compositelitte   | FC07   | 728  | Basket Eco-conçu Composite S3S SR                                      | Cuir lisse, 100% polyester recyclé  | PU/PU             | SR  |   |   |   |       |                         |   | • | • |   |   |
| ✓ Compositelitte | FC72   | 727  | basket composite S3S SR FO                                             | Textile technique résistant à l'eau | PU/PU             | SR  |   |   |   |       |                         |   |   | • | • |   |
| ✓ Compositelitte | FC80   | 781  | Composite Slip On S3S SR FO                                            | Cuir Action                         | PU/PU             | SR  |   |   |   |       |                         |   |   | • | • |   |
| ✓ Compositelitte | FD22   | 739  | Chaussure montante en cuir composite S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR      | cuir Nubuck pleine fleur            | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • |   | CI HI |                         |   |   | • | • | • |
| ✓ Compositelitte | FC11   | 757  | Brodequin cuir composite S3S SR                                        | Cuir pleine fleur                   | PU/TPU            | SR  |   |   |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Compositelitte   | FC12   | 756  | Brodequin cuir hiver composite S3S SR                                  | Cuir pleine fleur                   | PU/TPU            | SR  |   |   |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Compositelitte   | FC16   | 775  | Bottes Portwest Compositelitte Rigger Indiana S3                       | Cuir de buffle huilé                | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • |   |       |                         |   |   | • | • |   |
| Compositelitte   | FC25   | 728  | Chaussures Portwest Argen S3 Compositelitte                            | Tricoté dessus                      | PU/PU             | SR  |   |   |   |       |                         |   |   | • | • |   |
| Compositelitte   | FC60   | 757  | Brodequin cuir nubuck composite S3S HRO FO SR                          | Nubuck                              | PU/Caoutchouc     | SRC |   | • |   |       |                         |   |   | • | • |   |
| Compositelitte   | FC61   | 757  | Chaussure basse cuir nubuck composite S3S HRO FO SR                    | Nubuck                              | PU/Caoutchouc     | SRC |   | • |   |       |                         |   |   | • | • |   |
| ✓ Compositelitte | FC38   | 750  | Chaussure haute S3S HRO SR FO SC                                       | Cuir pleine fleur                   | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • |   |       | •                       |   |   | • | • |   |
| <b>S3L</b>       |        |      |                                                                        |                                     |                   |     |   |   |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| ✓ Compositelitte | FC22   | 755  | Brodequin S3L HRO SR FO                                                | Cuir Bovin suédé,Mesh               | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • |   |       |                         |   |   | • | • |   |
| Steelite         | FD05   | 742  | Botte fourrée S3L SC HRO CI SR                                         | Cuir Action                         | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • |   | CI    | •                       |   |   |   | • |   |
| ✓ Steelite       | FD07   | 773  | Botte fourrée cuir S3L SC HRO CI SR                                    | Cuir Action                         | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • |   | CI    |                         |   |   |   | • |   |
| ✓ Steelite       | FT72   | 758  | Bottines en daim suédé acier S3L CI FO SR                              | Cuir Suedé                          | PU/Caoutchouc     | SR  |   |   |   | CI    |                         |   |   | • |   |   |
| ✓ Steelite       | FT73   | 758  | Chaussure cuir suédé acier S3L CI FO SR                                | Cuir Suedé                          | PU/Caoutchouc     | SR  |   |   |   | CI    |                         |   |   | • |   |   |
| Compositelitte   | FW07   | 777  | Brodequin Soudeur Portwest Compositelitte S3 HRO                       | Cuir croute                         | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| <b>S3</b>        |        |      |                                                                        |                                     |                   |     |   |   |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| Compositelitte   | FC17   | 755  | Brodequin Randonneur Portwest Montana Compositelitte S3                | cuir Nubuck pleine fleur            | PU/Caoutchouc     | SRC |   | • |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FW69   | 760  | Brodequin Mustang Steelite S3                                          | Cuir Crazy Horse                    | PU/TPU            | SRC |   |   |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FW11   | 762  | Brodequin Steelite Thor S3                                             | Cuir pleine fleur                   | PU/TPU            | SR  |   |   |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| Steelite         | FD10   | 759  | Brodequin Clyde S3 HRO CI HI FO                                        | Cuir pleine fleur                   | PU/Caoutchouc     | SRC |   | • |   | CI HI |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FW22   | 777  | Chaussure haute métatarsienne cuir acier S3 SR FO M HRO                | Cuir croute                         | PU/Caoutchouc     | SR  |   | • |   |       |                         | • |   | • |   |   |
| Steelite         | FW32   | 760  | Chaussure mi-haute cuir nubuck embout acier S3 HRO                     | cuir Nubuck pleine fleur            | Phylon/Caoutchouc | SRA |   | • |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| Steelite         | FW24   | 763  | Brodequin S3 Kumo Surembout renforcé                                   | Cuir croute                         | PU/PU             | SRC |   |   |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FW03   | 763  | Brodequin Steelite S3                                                  | Cuir croute                         | PU/PU             | SRC |   |   |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FW05   | 756  | Brodequin Protector fourré S3 CI SRC Steelite                          | Cuir croute                         | PU/TPU            | SRC |   |   |   | CI    |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FW65   | 759  | Botte TaskForce Steelite S3 HRO                                        | Action Cuir + Maille                | EVA / Caoutchouc  | SRC |   | • |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FT13   | 775  | Botte RIGGER Pro Steelite fourrée S3 CI                                | Cuir croute                         | PU/PU             | SRC |   |   |   | CI    |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FD03   | 762  | Botte Steelite Protector Plus S3 HRO                                   | Cuir croute                         | Nitrile           | SRC |   | • |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FW23   | 761  | Brodequin S3 Kumo Steelite                                             | Cuir de buffle hydrofuge            | PU/PU             | SRC |   |   |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FD33   | 756  | Botte Steelite Kumo doublée de fourrure S3                             | Cuir de buffle hydrofuge            | PU/PU             | SRC |   |   |   |       |                         |   |   | • |   |   |
| Steelite         | FW29   | 774  | Bottes Rigger S3 CI avec sur-embout                                    | cuir de buffle                      | PU/PU             | SR  |   |   |   |       |                         |   |   |   |   |   |
| Steelite         | FW43   | 761  | Derby Steelite Kumo S3                                                 | Cuir de buffle hydrofuge            | PU/PU             | SRC |   |   |   |       |                         |   |   | • |   |   |

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistribro.com](http://www.rldistribro.com)



# LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION DES PIEDS

| Marque           | Modèle | Page | Description                                                  | Composition                                                   | Semelle           |  |  |  |  |  | Système de lacet de hl |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Steelite         | FD15   | 759  | Brodequin de sécurité Eden S3 HRO CI HI FO                   | Cuir pleine fleur                                             | PU/Caoutchouc     | SRC                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | CI HI                  |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Steelite       | FC39   | 751  | Chaussure haute nubuck S3 HRO SR FO SC                       | cuir Nubuck pleine fleur                                      | PU/Caoutchouc     | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                      |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Steelite       | FD18   | 781  | Chaussure de direction en cuir Steel Action S3 SR FO         | Cuir Action                                                   | PU/Caoutchouc     | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Steelite       | FT30   | 753  | Chaussure haute cuir embout acier S3 SC HRO HI CI LG SR      | cuir de buffle                                                | PU/Caoutchouc     | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | CI HI                  |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Steelite       | FT31   | 754  | Chaussure haute cuir embout acier S3 SC HRO HI CI LG SR      | cuir de buffle                                                | PU/Caoutchouc     | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | CI HI                  |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>S1PS</b>      |        |      |                                                              |                                                               |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FC06   | 731  | Basket Eco Fly Composite S1PS SR FO                          | Polyester Flyknit                                             | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FC10   | 766  | Brodequin composite S1PS SR                                  | Cuir croute                                                   | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FC14   | 766  | Chaussure basse en cuir action composite S1PS SR             | Cuir croute                                                   | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Compositelitte | FC32   | 730  | Chaussure composite S1PS ESD SR FO                           | Polyester Flyknit                                             | PU/PU             | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Compositelitte | FC23   | 765  | Chaussure Composite S1PS SR FO                               | Cuir Suedé                                                    | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Compositelitte | FT32   | 729  | Basket composite S1PS ESD SR FO                              | KPU/ Mesh                                                     | PU/PU             | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                      |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Compositelitte | FT46   | 730  | Chaussure composite S1PS ESD SR FO                           | KPU/ Mesh                                                     | EVA / Caoutchouc  | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FT36   | 733  | Basket de sécurité composite Spey S1PS FO SR                 | KPU/ Mesh                                                     | EVA / Caoutchouc  | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>S1PL</b>      |        |      |                                                              |                                                               |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Compositelitte | FC20   | 764  | Chaussure haute Composite Textile S1PL SR FO                 | Cuir Suedé                                                    | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FC67   | 733  | Basket Vistula S1P HRO Compositelitte                        | Cuir croute                                                   | Phylon/Caoutchouc | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>S1P</b>       |        |      |                                                              |                                                               |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FC65   | 764  | Brodequin Trekker Plus Composite S1P                         | Suedé                                                         | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW10   | 769  | Brodequin Steelite S1P                                       | Cuir croute                                                   | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW63   | 768  | Basket Trekking S1P                                          | Suedé                                                         | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW06   | 776  | Botte S1P HRO Non Fourrée                                    | Cuir croute                                                   | PU/Caoutchouc     | SRC                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW13   | 776  | Botte rigger cuir action embout acier - S1P SR               | Cuir croute                                                   | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW14   | 769  | Derby Steelite S1P                                           | Cuir croute                                                   | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW64   | 768  | Tennis trekking Steelite S1P                                 | Suedé                                                         | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FT60   | 732  | Portwest Compositelitte Mersey Trainer S1P                   | Cuir suédé + textile                                          | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FC09   | 732  | Portwest Compositelitte Perforated Safety Trainer S1P        | Cuir lisse                                                    | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FC08   | 731  | Chaussure de sécurité éco-conçu Portwest Compositelitte S1P  | 50% Polyester Flyknit, 50% Polyester Flyknit recyclé certifié | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelitte   | FT08   | 729  | Portwest Compositelitte Wire Lace Safety Trainer Knit S1P    | Tricoté dessus                                                | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                      |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FT25   | 734  | Basket de sécurité textile acier S1P FO SR                   | Tricoté dessus                                                | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FT15   | 734  | Tennis TOVE Steelite S1P                                     | KPU/ Mesh                                                     | EVA / Caoutchouc  | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW51   | 769  | Bottillon Steelite Dealer S1P                                | Cuir pleine fleur                                             | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW39   | 735  | Trainer Femme S1P HRO                                        | Cuir croute                                                   | EVA / Caoutchouc  | SRC                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW02   | 768  | Steelite Trainer aéré S1P                                    | Suedé                                                         | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW34   | 734  | Trainer Lusum S1P HRO Steelite                               | Suedé                                                         | EVA / Caoutchouc  | SRC                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Steelite       | FE08   | 782  | Sandale composite S1P ESD SR FO                              | Cuir Suedé                                                    | PU/PU             | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Steelite       | FS70   | 783  | Chaussure composite S1 ESD SR FO                             | Action Cuir + Maille                                          | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Steelite       | FT55   | 783  | Chaussure enflable textile avec embout acier - S1P SR FO ESD | Polyester Mesh                                                | PU/PU             | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>S5</b>        |        |      |                                                              |                                                               |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW95   | 785  | Bottes de sécurité Wellington S5                             | PVC/Nitrile                                                   | PVC/Nitrile       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FD95   | 784  | Botte PU S5 CI FO                                            | PU                                                            | PU                | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | CI                                                                                  |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW75   | 774  | Bottes Neptune Rigger S5                                     | PVC/Nitrile                                                   | PVC/Nitrile       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW71   | 786  | Cuissardes - Waders S5                                       | PVC/Nitrile                                                   | PVC/Nitrile       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW74   | 786  | Cuissardes - Waders S5                                       | PVC/Nitrile                                                   | PVC/Nitrile       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>S4</b>        |        |      |                                                              |                                                               |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW94   | 785  | Botte de sécurité Wellington S4                              | PVC/Nitrile                                                   | PVC/Nitrile       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW84   | 785  | Botte industrie alimentaire S4                               | PVC/Nitrile                                                   | PVC/Nitrile       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FD84   | 784  | PU Food Wellington S4 CI FO                                  | PU                                                            | PU                | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | CI                                                                                  |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>O4</b>        |        |      |                                                              |                                                               |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Occupational     | FW90   | 785  | Botte PVC Wellington O4                                      | PVC                                                           | PVC               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Occupational     | FD90   | 784  | Bottes PU sans sécurité O4 CI FO                             | PU                                                            | PU                | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | CI                                                                                  |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>S2</b>        |        |      |                                                              |                                                               |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW83   | 779  | Chaussure Montante S2 Steelite                               | Microfibre                                                    | PU                | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite         | FW88   | 779  | Brodequin Albus à lacets blanc S2                            | Microfibre                                                    | PU                | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                        |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION DES PIEDS

| Marque          | Modèle | Page | Description                                            | Composition              | Semelle           |  |  |  |  |  | Système de lacet de fit |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Steelite        | FW80   | 778  | Chaussure à lacets S2                                  | Microfibre               | PU                | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite        | FW81   | 779  | Mocassin S2 FO SR                                      | Microfibre               | PU                | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelite   | FD62   | 778  | Chaussure de sécurité à enfiler Portwest Compositelite | Microfibre               | PU                | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| S1              |        |      |                                                        |                          |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelite   | FC21   | 767  | Brodequin Portwest S1 Compositelite                    | Cuir croute              | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Compositelite | FC24   | 765  | Chaussures Basses Composite Textile Suede S1 SR FO     | Cuir Suedé               | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite        | FW21   | 769  | Brodequin croûte de cuir embout acier S1 SR            | Cuir croute              | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite        | FW42   | 783  | Sandale Obra Steelite S1                               | Suedé                    | PU/PU             | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelite   | FC66   | 767  | Chaussure S1 Troupeur Portwest Compositelite           | Suedé                    | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite        | FT50   | 735  | Basket de sécurité cuir embout acier - S1 FO SR        | Suedé                    | PU/PU             | SRC                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Compositelite | FE06   | 782  | Sandale composite S1 ESD SR FO                         | Cuir Suedé               | PU/PU             | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | •                       |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Compositelite | FE07   | 782  | Chaussure ESD composite S1 SR FO                       | Cuir Bovin suédé,Mesh    | PU/PU             | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| SBP             |        |      |                                                        |                          |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite        | FW16   | 771  | Brodequin cuir action embout acier SBP HRO             | Cuir croute              | Caoutchouc        | SRA                                                                                |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite        | FW35   | 770  | Brodequin Cousu Steelite SBP HRO                       | cuir Nubuck pleine fleur | Caoutchouc        | SRA                                                                                |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| SB              |        |      |                                                        |                          |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite        | FW31   | 770  | Mi-brodequin Steelite Nubuck SB HRO                    | cuir Nubuck pleine fleur | Phylon/Caoutchouc | SRA                                                                                |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite        | FW17   | 771  | Brodequin Cousu Flexi-Welt SB HRO                      | cuir Nubuck pleine fleur | Caoutchouc        | SRA                                                                                |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Compositelite   | FC03   | 778  | Sabot de sécurité ventilé composite ESD SB AE          | Microfibre               | PU/PU             | SRC                                                                                | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Steelite        | FW82   | 780  | Sabot sécurité SB AE WRU                               | Microfibre               | PU                | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| O2              |        |      |                                                        |                          |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Occupational    | FW58   | 780  | Chaussure de travail O2                                | Microfibre               | PU                | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| O1              |        |      |                                                        |                          |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Occupational  | FT22   | 789  | Basket textile OB ESD SR                               | Polyester Flyknit        | EVA / Caoutchouc  | SR                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| O7S             |        |      |                                                        |                          |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Occupational    | FC26   | 788  | Bottes de Sécurité O7S SR FO SC HRO                    | Cuir Action              | PU/Caoutchouc     | SR                                                                                 |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   |                                                                                     |
| OB              |        |      |                                                        |                          |                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Occupational    | FT20   | 790  | Basket Légère Occupational OB SR                       | Polyester Flyknit        | EVA / Caoutchouc  | SR                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

LÉGENDE

 Taux de glissement

 ESD

 HRO

 Sans métal

 Doublure en membrane

 Indice thermique

 Résistance chimique

 Protection du métatarse

 Lavable en machine à 30°C

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistipro.com](http://www.rldistipro.com)



FC06



# PROTECTION DES PIEDS

## SBP



FW35 770 ₺

FW16 771 ₺

## SB



FW31 770 ₺

FW17 771 ₺



FC03 778 ₺

FW82 780 ₺

## S7



FC57 744 ₺

FV03 737 ₺

FD25 740 ₺

FD26 740 ₺

FV02 741 ₺

FD02 743 ₺

FT05 743 ₺

FW57 744 ₺

## S5



FW75 774 ₺

FD95 784 ₺



FW95 784 ₺



FW71 786 ₺



FW74 786 ₺

## S4



FD84 784 ₺

FW94 785 ₺

FW84 785 ₺



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - [www.rldistipro.com](http://www.rldistipro.com)

722 |



Nouveau



Protection contre le froid



Stress thermique



S3

