



CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S3S

FC18 CHAUSSURE MONTANTE APEX S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S

IEC 61340-5-1:2016

 Cuir Action

 PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95

 Noir/Bleu 35-47, Noir/jaune 35-47

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- 100% non-métallique
- Embout de protection contre les éraflures
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

 **Composite**lite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13



FC19 CHAUSSURE BASSE APEX S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S

IEC 61340-5-1:2016


 Cuir Action

 PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95

 Noir/Bleu 35-47, Noir/jaune 35-47

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- 100% non-métallique
- Embout de protection contre les éraflures
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

 **Composite**lite



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S

 **Nouveau**



FC38 CHAUSSURE HAUTE S3S HRO SR FO SC EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC



Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
Noir 35-47

- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La bottine FC38 en cuir composite présente une silhouette épurée tout en étant dotée d'une tige en cuir pleine fleur lisse et résistant et d'un haut de tige rembourré en textile robuste assorti. L'ajustement est facilité par un système de lacet de fil à action rotative, qui peut facilement être utilisé avec des gants. Dotée d'un embout robuste et d'un contrefort en TPU, cette botte est également équipée d'une semelle intermédiaire amortissante en PU et caoutchouc et d'une semelle extérieure en HRO, ainsi que d'une assise plantaire de soutien pour un confort optimal tout au long de la journée dans des conditions de travail difficiles.



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S

 **Nouveau**



FC39 CHAUSSURE HAUTE NUBUCK S3 HRO SR FO SC
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

 Cuir pleine fleur Nubuck
 PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
 Blé 36-48, Noir 36-48

- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- col double pour plus de confort
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Embout de protection contre les éraflures

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte montante FC39 en nubuck S3 allie robustesse, style et durabilité grâce à une tige en cuir nubuck pleine fleur. Dotée d'un système de laçage rapide par câble, cette botte comprend également un embout anti-usure, un contrefort double couture et un soufflet de languette pour empêcher l'entrée de saletés et de débris. Ses spécifications incluent une semelle intermédiaire en PU et caoutchouc durable, une semelle extérieure HRO, ainsi qu'une semelle intérieure amortissante pour un confort et un soutien tout au long de la journée.



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S

 NOUVEAU
COLORIS



FD04 CHAUSSURE WHEAT APEX COMPOSITE S3S HRO SR FO SC LG

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3

 Nubuck
 PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F47
 Noir 36-50, Blé 36-50

- Fermeture Zip robuste à l'intérieur de la jambe pour plus de confort
- Tige en cuir nubuck
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Embout de protection contre les éraflures
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte intermédiaire FD04 Apex est une option robuste pour un environnement difficile. Fabriquée en cuir Nubuck pleine fleur, cette botte résistante est également dotée d'un bouchon d'usure cousu, d'un contrefort de talon en TPU, d'un embout et d'une semelle intérieure en composite et d'une fermeture à glissière pour faciliter l'accès au pied. La partie rembourrée du collier arrière soulage la pression sur la cheville et améliore l'ergonomie du port. Cette botte durable est dotée d'une semelle intermédiaire en PU matelassée et d'une semelle extérieure à crampons HRO 300°C résistante pour une excellente traction et un confort tout au long de la journée.

 PORTWEST
Compositelite



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3

 **Nouveau**



FT30 CHAUSSURE HAUTE CUIR EMBOUT ACIER **S3 SC HRO HI CI LG SR** EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

 cuir de buffle
 PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F106
  Marron/Orange 37-48, Noir 37-48

- Ladder grips
- col double pour plus de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Isolation contre le froid

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte mi-haute en cuir FT30 durable est dotée d'un col rembourré sculpté, facilitant l'utilisation de la pédale. Sa tige comprend une protection TPU pour le talon et la cheville, tandis que les passants en sangle sont protégés de l'usure par des empiècements latéraux ; le soufflet de languette empêche les débris de pénétrer. La semelle extérieure HRO en PU et caoutchouc est équipée d'un embout anti-usure intégré pour plus de durabilité et de protection. Elle comporte également une zone antiglisce pour échelle. La semelle intérieure amortissante assure isolation thermique contre le chaud et le froid, ainsi qu'un confort longue durée.

 **STRESS THERMIQUE**

 **PROTECTION CONTRE LE FROID**



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BOTTE DE SÉCURITÉ S3



✓ **Nouveau**

 **STRESS
THERMIQUE**

 **PROTECTION CONTRE
LE FROID**

Col perforé pour
favoriser la
respirabilité

Bord supérieur
incliné pour
une meilleure
agilité, mobilité
de la cheville et
ajustement au
mollet

Lacet ovale ciré

Passants de lacage
en sangle dissimulés

Contrefort et
protection de
cheville en TPU
moulé pour
une protection
renforcée

Embout de
protection certifié,
renforcé et
résistant à l'usure
pour une sécurité
accrue des orteils

Zone antiglisse
certifiée pour
échelles



FT31 CHAUSSURE HAUTE CUIR EMBOUT ACIER S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 *A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR



cuir de buffle
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F106
Noir 37-48

- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Isolation contre le froid
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- coquille acier

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte haute en cuir FT31, résistante et durable, intègre un contrefort et une protection de cheville en TPU. Les passants de lacage en sangle sont protégés sous les empiècements latéraux, tandis que le soufflet empêche l'entrée de saletés et de débris. La semelle extérieure HRO en PU et caoutchouc intègre un embout anti-usure pour une meilleure durabilité et protection. Elle est également dotée d'une zone antiglisse pour échelle, et la semelle intérieure rembourrée offre un confort longue durée avec isolation thermique contre le chaud et le froid.



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3 ET S3L


 **Nouveau**



FC22 BRODEQUIN S3L HRO SR FO
EN ISO 20345:2022 S3L

 Cuir Bovin suédé, Mesh
 PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F103
 X Noir/Bleu 37-48

- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Embout de protection contre les éraflures
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- 100% non-métallique




EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC17 BRODEQUIN RANDONNEUR
PORTWEST MONTANA COMPOSITELITE S3
HRO
EN ISO 20345: 2011 S3

 Cuir pleine fleur Nubuck
 PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F25
 X Brun 39-48

- Soutien de la cheville étudié
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir Premium
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Embout de protection contre les éraflures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BOTTE DE SÉCURITÉ S3

 PROTECTION CONTRE LE FROID



FW05 BRODEQUIN PROTECTOR FOURRÉ S3 SRC STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S3



 Cuir croute
 PU/TPU Semelle extérieure : F12
 X Noir 37-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Embout de protection contre les éraflures
- Isolation contre le froid
- coquille acier



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FD33 BOTTE STEELITE KUMO DOUBLÉE DE FOURRURE S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3



 Cuir de buffle hydrofuge
 PU/PU Semelle extérieure : F56
 X Noir 36-47

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- col double pour plus de confort
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Isolation contre le froid
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- coquille acier



EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



FC12 BRODEQUIN CUIR HIVER COMPOSITE S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR



 Cuir pleine fleur
 PU/TPU Semelle extérieure : F21
 X Noir 38-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

 PROTECTION CONTRE LE FROID

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S3S



FC60 BRODEQUIN CUIR NUBUCK COMPOSITE S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F52
Noir 37-48

- Oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Renfort cousu en cuir
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle composite anti perforation
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC61 CHAUSSURE BASSE CUIR NUBUCK COMPOSITE S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F52
Noir 37-48

- Oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Renfort cousu en cuir
- Semelle composite anti perforation
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC11 BRODEQUIN CUIR COMPOSITE S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle extérieure : F21
Noir 38-48

- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Chaussures anti-statique
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



BOTTE ET CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3L

FT72 BOTTINES EN DAIM SUÉDÉ ACIER S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR



Cuir Bovin suédé
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F111
Noir/Gris 39-48

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- col double pour plus de confort
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- coquille acier
- Semelle composite anti perforation



Nouveau

PROTECTION CONTRE LE FROID

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FT73 CHAUSSURE CUIR SUÉDÉ ACIER S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR



Cuir Bovin suédé
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F111
Noir/Gris 39-48

- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- coquille acier
- Semelle composite anti perforation



Nouveau

PROTECTION CONTRE LE FROID

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BOTTE DE SÉCURITÉ S3



FW65 BOTTE TASKFORCE STEELITE S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3



Action Cuir + Maille
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F43
Noir 37-48



- Semelle extérieure légère en EVA double densité et en caoutchouc
- Doublure intérieure respirante
- Col double pour plus de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle acier anti-perforation



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FD15 BRODEQUIN DE SÉCURITÉ EDEN S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3



Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F47
Noir 38-48



- La doublure intérieure anti-humidité offre une bonne protection contre le froid, l'humidité et la chaleur
- Fermeture Zip robuste à l'intérieur de la jambe pour plus de confort
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Semelle extérieure en PU/caoutchouc à injection directe pour une adhérence et une absorption d'énergie supérieures.
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



STRESS THERMIQUE



PROTECTION CONTRE LE FROID



Fermeture à glissière à ouverture rapide



FD10 BRODEQUIN CLYDE S3 HRO CI HI

EN ISO 20345: 2011 S3 AS 2210.3



Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F47
Noir 38-48



- La doublure intérieure anti-humidité offre une bonne protection contre le froid, l'humidité et la chaleur
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Semelle extérieure en PU/caoutchouc à injection directe pour une adhérence et une absorption d'énergie supérieures.
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Isolation contre le froid



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



STRESS THERMIQUE



PROTECTION CONTRE LE FROID



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

BOTTE DE SÉCURITÉ S3

FW32 CHAUSSURE MI-HAUTE CUIR NUBUCK EMBOUT ACIER S3 HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

 Cuir pleine fleur Nubuck
 EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F08
 Miel 39-47, Noir 39-47

- Cuir nubuck pleine fleur
- Semelle extérieure en Phylon et caoutchouc offrant des performances en légèreté et durables.
- Doublure en maille hautement respirante
- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FW69 CHAUSSURE DE SÉCURITÉ RANDONNÉE CUIR S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

 Cuir Crazy Horse
 PU/TPU Semelle extérieure : F12
 Brun 36-48, Noir 36-48

- Système de châssis externe en caoutchouc à 360 degrés
- Tige en cuir huilé de qualité supérieure
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Semelle extérieure à double densité
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S3

FW23 BRODEQUIN S3 KUMO STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S3

 Cuir de buffle hydrofuge
 PU/PU Semelle extérieure : F64
 Noir 36-50

- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 DERBY STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345: 2011 S3

 Cuir de buffle hydrofuge
 PU/PU Semelle extérieure : F64
 Noir 37-49

- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BOTTE DE SÉCURITÉ S3

FD03 BOTTE STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3



Cuir résistant à l'eau
Nitrile Semelle extérieure : F88
Noir 38-48

- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- coquille acier



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 BRODEQUIN STEELITE THOR S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR



Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle extérieure : F02
Noir 37-48

- Tige en cuir Premium
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

BOTTE DE SÉCURITÉ S3

FW03 BRODEQUIN STEELITE S3 SR
EN ISO 20345:2022 S3 SR

 Cuir Action
 PU/PU Semelle extérieure : F13
 Noir 37-48

- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

**FW24 BRODEQUIN S3 KUMO
SUREMBOÛT RENFORCÉ**
EN ISO 20345: 2011 S3

 Cuir Action
 PU/PU Semelle extérieure : F56
 Noir 36-48

- Embout de protection contre les éraflures
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



FC20 CHAUSSURE HAUTE COMPOSITE
TEXTILE S1PL SR F0
EN ISO 20345:2022 S1PL



Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Blé 36-48, Gris Métal 36-48, Noir 36-48

- 100% non-métallique
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
- Col double pour plus de confort
- Chaussures anti-statique



 Nouveau



PORTWEST
Composite^{lite}



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC65 BRODEQUIN TREKKER PLUS
COMPOSITE S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P



• Cuir Bovin suédé
 • PU/PU Semelle extérieure : F12
 • Noir 37-47

- Système de châssis externe à 360° pour un soutien maximal de la cheville
- Tigarette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- Col double pour plus de confort
- Semelle composite anti perforation
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection



PORTWEST
Composite^{lite}



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribpro.com

CHAUSSURE ET BASKET DE SÉCURITÉ S1 ET S1P

 **Nouveau**



FC23 CHAUSSURE COMPOSITE S1PS SR F0 EN ISO 20345:2022 S1PS

 Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F104
 X Noir/Bleu 36-47

- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- 100% non-métallique
- semelle résistant aux huiles et hydrocarbures
- Semelle double densité
- Slip résistant outsole



EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



FC24 CHAUSSURES BASSES COMPOSITE TEXTILE SUEDE S1 SR F0 EN ISO 20345:2022 S1

 Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
 X Blé 36-48, Gris Métal 36-48, Noir 36-48

- 100% non-métallique
- Tige en cuir suédé et textile
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- Chaussures anti-statique



 **Nouveau**



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

CHAUSSURES ET BOTTES S1PS SAFETY

FC10 BRODEQUIN COMPOSITE S1PS SR EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR



Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F21
Noir 36-49

- col double pour plus de confort
- Coquille Composite
- Semelle composite anti perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- Slip resistant outsole



PORTWEST
Compositelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 CHAUSSURE BASSE EN CUIR ACTION COMPOSITE S1PS SR EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR



Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F21
Noir 36-48

- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Talon avec absorption d'énergie
- Certifié CE
- Chaussures anti-statique



PORTWEST
Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURES ET BOTTES

S1 SAFETY

FC66 CHAUSSURE S1 TROUPER PORTWEST COMPOSITELITE EN ISO 20345: 2011 S1



Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Noir 36-48

- Doublure en maille respirante 3D
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Chaussures anti-statique



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 BRODEQUIN PORTWEST S1 COMPOSITELITE EN ISO 20345: 2011 S1



Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F21
Noir 36-49

- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- semelle résistant aux huiles et hydrocarbures



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURES ET BOTTES S1P SAFETY



FW63 BASKET TREKKING S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Noir 36-48



- Doublure en maille respirante 3D
- Disponible en taille unisexe
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse



PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW64 TENNIS TREKKING STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Noir 36-48



- Doublure en maille respirante 3D
- Disponible en taille unisexe
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse



PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW02 STEELITE TRAINER AÉRÉ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Bleu 36-48, Gris 36-48



- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Tige en cuir suédé de qualité supérieure
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier



PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S1 ET S1P



FW10 BRODEQUIN STEELITE S1P SR
EN ISO 20345:2022 S1P SR



Cuir croute
PU/PU Semelle extérieure : F64
Noir 35-52



- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation



FW14 DERBY STEELITE S1P SR
EN ISO 20345:2022 S1P SR



Cuir croute
PU/PU Semelle extérieure : F64
Noir 35-52



- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation



EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW51 BOTTILLON STEELITE DEALER S1P F0 SR
EN ISO 20345:2022 S1P
AS 2210.3



Cuir semi-grain / Cheval
PU/PU Semelle extérieure : F02
Noir 38-48
Brun 38-48



- Soufflets élastiques pour faciliter l'entrée du pied
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir Premium
- coquille acier



**FW21 BRODEQUIN CROÛTE DE CUIR EMBOUT
ACIER S1 SR**
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR



Cuir croute
PU/PU Semelle extérieure : F64
Noir 35-49



- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- coquille acier
- Chaussures anti-statique



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BOTTE DE SÉCURITÉ SB ET SBP

FW31 MI-BRODEQUIN STEELITE **NUBUCK SB HRO** EN ISO 20345: 2011 SB

 Cuir pleine fleur Nubuck
Phylon/Caoutchouc Semelle extérieure : F08
 Miel 38-48, Noir 38-48

- Cuir nubuck pleine fleur
- Semelle extérieure en Phylon et caoutchouc offrant des performances en légèreté et durables.
- Doublure en maille hautement respirante
- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Certifié CE



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW35 BRODEQUIN COUSU STEELITE **SBP HRO** EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

 Cuir pleine fleur Nubuck
Caoutchouc Semelle extérieure : F07
 Miel 39-48

- Ergot de talon pour un retrait facile
- Construction de semelle extérieure passepoilée Good Year
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- col double pour plus de confort
- Support de cheville renforcé pour une protection exceptionnelle de la cheville



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BOTTE DE SÉCURITÉ SB ET SBP

FW16 BRODEQUIN CUIR ACTION EMBOUT ACIER SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

 Cuir Action
 Caoutchouc Semelle extérieure : F07
 X Noir 39-48

- col double pour plus de confort
- Construction de semelle extérieure passepoilée Good Year
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle antidérapante




EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 BRODEQUIN COUSU FLEXI-WELT SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

 Cuir pleine fleur Crazy horse/Nubuck
 Caoutchouc Semelle extérieure : F07
 X Brun 39-48, Miel 39-48

- Construction de semelle extérieure passepoilée Good Year
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- SRA - Semelle extérieure antidérapante pour éviter les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique
- Certifié CE



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

PROFESSIONNEL

PROTECTION DES PIEDS

GRÉEUR

MÉTATARSE

MICROFIBRE

CUISSARDES

CADRE

BOTTES



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



BOTTE RIGGER S3L

 **Nouveau**



 **PROTECTION CONTRE
LE FROID**



FD07 BOTTE FOURRÉE CUIR S3L SC HRO CI SR
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR



Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
Noir 35-47

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle double densité
- Embout de protection contre les éraflures
- Isolation contre le froid

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte de rigger FD07 possède des propriétés d'isolation supérieures, supportant des températures aussi basses que -30°C. Cette botte Steel S3L est construite sur une tige en cuir et une semelle extérieure en PU et en caoutchouc pour une excellente adhérence. Elle est dotée d'un embout de protection intégral pour mieux protéger les orteils.

Le cou-de-pied rembourré et flexible offre souplesse et confort, tandis que la doublure en fausse fourrure, la doublure thermique et l'assise plantaire garantissent que les pieds restent au chaud et à l'aise dans des conditions extrêmement froides. Le talon est protégé par un contrefort en TPU et les boucles supérieures facilitent l'entrée du pied.



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com