

BOTTE RIGGER S3 ET S5

FW75 BOTTES NEPTUNE RIGGER S5 F0

EN ISO 20345:2022 S5

EN 13832-3: 2018



PVC/Nitrile

PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06

Noir 36-49

Bronze 36-49

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Résistance chimique
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- coquille acier



PORTWEST
Steelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



PROTECTION CONTRE
LE FROID



Doublé Fourrure pour plus
de chaleur

FW29 BOTTES RIGGER S3 SR AVEC SUR-EMBOUT

EN ISO 20345:2022 S3 SR



cuir de buffle

PU/PU Semelle extérieure : F03

Bronze 38-48, Noir 38-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Tirrettes latérales
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation



PORTWEST
Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



PROTECTION CONTRE
LE FROID

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BOTTE RIGGER S3 ET S3S

F113 BOTTE RIGGER PRO STEELITE FOURRÉE S3 CI EN ISO 20345: 2011 S3

 Cuir Action
 PU/PU Semelle extérieure : F03
 X Bronze 38-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Support de cheville renforcé pour une protection exceptionnelle de la cheville
- Éperon coup de pied
- Tirettes latérales
- Isolation contre le froid



PROTECTION CONTRE
LE FROID




EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FC16 BOTTES PORTWEST COMPOSITELITE RIGGER INDIANA S3S HRO FO SR EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

 Cuir de buffle huilé
 PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F47
 X Brun 38-48

- Tige en cuir Premium
- Non Doublé
- Semelle extérieure à double densité
- Coquille Composite
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



RIGGER BOOT S1P

FW13 BOTTE RIGGER CUIR ACTION EMBOUIT ACIER - S1P SR EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR

 Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F03
 Bronze 37-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Tirettes latérales
- Semelle acier anti-perforation
- coquille acier
- Chaussures anti-statique
- Certifié CE



EURO	UK	USA
37-48	5-13	6-14



FW06 BOTTE S1P HRO NON FOURRÉE EN ISO 20345: 2011 S1P

 Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F19
 Bronze 38-48

- Non Doublé
- Semelle extérieure à double densité
- Tirettes latérales
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

BOTTE DE SÉCURITÉ S3 ET S3L

**FW07 BRODEQUIN SOUDEUR PORTWEST
COMPOSITELITE S3L HRO SR**
EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO

 **Cuir Action**
 **PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F108**
 **Noir 38-48**

- Rabat de protection en cuir pour se prémunir des étincelles
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Coutures ignifuges
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



 **PORTWEST**
Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

**FW22 CHAUSSURE HAUTE MÉTATARSIENNE
CUIR ACIER S3 SR FO M HRO**
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

 **Cuir croute**
 **PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F42**
 **Noir 38-48**

- Rabat de protection en cuir pour se prémunir des étincelles
- Coutures ignifuges
- Protection métatarsienne supérieure intégrée pour les industries lourdes
- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



 **PORTWEST**
Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

BASKETS, CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S2 ET SB



FD62 CHAUSSURE DE SÉCURITÉ À ENFILER PORTWEST COMPOSITELITE S2 SRC

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC



Microfibre résistante à l'eau
PU/PU Semelle extérieure : F50
Blanc 36-48, Noir 36-48

- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Semelle intérieure perforée, traitée antibactérienne pour aider à garder vos pieds frais et propres
- Chaussures qui respectent les principes Vegan
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC03 SABOT DE SÉCURITÉ VENTILÉ COMPOSITE ESD SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016



Microfibre résistante à l'eau
PU/PU Semelle extérieure : F46
Blanc 35-48, Noir 35-48

- Silhouette à enfiler
- Bride élastique ajustable au talon
- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Semelle extérieure autonettoyante empêchant la contamination croisée
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection



PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14



FW80 CHAUSSURE À LACETS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2



Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-49, Noir 34-49

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Disponible en taille unisexe
- coquille acier
- Chaussures anti-statique



PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURES ET BOTTES S1P SAFETY



FW81 MOCASSIN S2 FO SR EN ISO 20345:2022 S2



Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-49, Noir 34-49



- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Silhouette à enfiler
- Disponible en taille unisexe
- Lavable en machine à 30°C



EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW83 CHAUSSURE MONTANTE S2 FO SR STEELITE EN ISO 20345:2022 S2



Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-49



- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Silhouette à enfiler
- Disponible en taille unisexe
- Lavable en machine à 30°C



EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW88 BRODEQUIN ALBUS À LACETS BLANC S2 FO SR EN ISO 20345:2022 S2



Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 35-49



- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Disponible en taille unisexe
- Spécialement conçu pour les salles blanches, les industries médicales et alimentaires
- coquille acier



EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SABOT ET CHAUSSURE SB ET O2 EN MICROFIBRE

FW82 SABOT SÉCURITÉ SB FO SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB
AS 2210.3



Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-49, Noir 34-49

- Semelle extérieure autonettoyante empêchant la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Sangle amovible
- Disponible en taille unisexe
- Lavable en machine à 30°C



PORTWEST
Steelite



EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW58 CHAUSSURE DE TRAVAIL O2 FO SR

EN ISO 20347:2022 O2



Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-48

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Silhouette à enfiler
- Disponible en taille unisexe
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



PORTWEST
Occupational



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S ET S3

 **Nouveau**

FC80 COMPOSITE SLIP ON S3S SR FO EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

 Cuir Action
 PU/PU Semelle extérieure : F50
 Noir 36-48

- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- 100% non-métallique
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- Slip resistant outsole



 **PORTWEST**
Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



 **Nouveau**

FD18 CHAUSSURE DE DIRECTION EN CUIR STEEL ACTION S3 SR FO EN ISO 20345:2022 S3

 Cuir Action
 PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F102
 Noir 38-48

- Style oxford
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- col double pour plus de confort
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Slip resistant outsole
- Chaussures anti-statique



 **PORTWEST**
Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com

SANDALES ET BASKETS DE SÉCURITÉ S1 ET S1P



FE06 SANDALE COMPOSITE S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F100
Noir/Vert 35-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- col double pour plus de confort
- Languette rembourrée
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- aération pour une meilleure respirabilité



Nouveau



PORTWEST
Compositelite



NEXT
GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14



FE07 CHAUSSURE ESD COMPOSITE S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Cuir Bovin suédé, Mesh
PU/PU Semelle extérieure : F50
Noir/Gris 36-48, Noir/Orange 36-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Tissu en maille aérée
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- 100% sans métal
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied



Nouveau



PORTWEST
Compositelite



NEXT
GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FE08 SANDALE COMPOSITE S1P ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Cuir Suedé
PU/PU Semelle extérieure : F101
Noir 35-48, Noir/Gris 35-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Circulation d'air gardant le pied au frais et au sec
- Fermeture velcro
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Chaussures anti-statique
- coquille acier



Nouveau



PORTWEST
Steelite



NEXT
GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CHAUSSURES ET SANDALES DE SÉCURITÉ S1 ET S1P



FS70 CHAUSSURE COMPOSITE S1P SR F0 EN ISO 20345:2022 S1P

Action Cuir + Maille
PU/PU Semelle extérieure : F77
Noir/Bleu 36-48, Noir/Gris 36-48

- Fermeture velcro
- col double pour plus de confort
- Semelle double densité
- Slip résistant outsole
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

Nouveau



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW42 SANDALE OBRA STEELITE S1 SR F0 EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR F0

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F77
Gris 35,36

- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Sangle réglable pour un meilleur ajustement et un meilleur confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- Languette rembourrée
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14



FT55 CHAUSSURE ENFILABLE TEXTILE AVEC EMBOUT ACIER - S1P SR F0 ESD EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P IEC 61340-5-1:2024

Polyester Mesh
PU/PU Semelle extérieure : F63
Noir 36-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Doublure en néoprène pour un ajustement plus confortable et plus proche
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Slip résistant outsole
- coquille acier

Nouveau



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

WELLINGTON S5 ET S4



FD95 BOTTE PU S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Semelle extérieure : F109
☒ Jaune 36-48, Noir 39-48, Vert 36-48

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Entièrement étanche
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec



EURO	UK	USA
36-48	6-13	7-14



PROTECTION CONTRE LE FROID



FD84 PU FOOD WELLINGTON S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Semelle extérieure : F109
☒ Blanc 36-48

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Entièrement étanche
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



PROTECTION CONTRE LE FROID



FW95 BOTTES DE SÉCURITÉ WELLINGTON S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO
 EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06
☒ Blanc 36-48, Noir 36-49
☒ Jaune 36-48, Vert 36-48

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Entièrement étanche
- Construction en PVC / Nitrile à double densité
- Résistance chimique
- coquille acier



PROTECTION CONTRE LE FROID



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

WELLINGTON S5 ET 04



FD90 BOTTES PU SANS SÉCURITÉ 04 FO CI SR
EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Semelle extérieure : F109
Vert 36-48

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW94 BOTTE DE SÉCURITÉ WELLINGTON S4 FO
EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06
Noir 36-48

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Résistance chimique
- Entièrement étanche



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW84 BOTTE INDUSTRIE ALIMENTAIRE S4
EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06
Blanc 36-48

- Éperon coup de pied
- Support de cheville renforcé pour une protection exceptionnelle de la cheville
- Entièrement étanche
- coquille acier



EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14



FW90 BOTTE PVC WELLINGTON 04 FO
EN ISO 20347:2022 04

PVC
PVC Semelle extérieure : F36
Vert 36-48
Noir 36-48

- Entièrement étanche
- Éperon coup de pied
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie



EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14

CUISSARDE DE SÉCURITÉ S5



CE

FW71

CUISSARDES - WADERS S5 F0

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrile

PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06

Noir 37-47

- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie

CE

FW74

CUISSARDES - WADERS S5 F0

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrile

PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06

Noir 37-48

- Taille et bretelles ajustables
- Oeillets en acier inoxydable
- Éperon coup de pied
- Semelle extérieure rouge à code couleur pour une identification facile des caractéristiques de sécurité

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

786 |

PROFESSIONNEL PROTECTION DES PIEDS

Les modèles de protection des pieds professionnels Portwest sont légers et durables, offrant un confort tout au long de la journée, avec d'excellentes propriétés antidérapantes, d'absorption d'énergie et antistatiques.

FC26



BOOTS 07S

Le rembourrage de la collerette sculptée réduit la pression sur la cheville tout en offrant un confort total

La boucle de traction arrière facilite l'accès au pied

La languette à soufflet constitue une barrière contre l'eau, la poussière et les débris.

La membrane imperméable qui recouvre l'ensemble de la chaussure assure une bonne respirabilité et une protection supérieure en cas d'humidité.

Les panneaux en Nylon Rip-Stop résistant à l'eau offrent respirabilité et durabilité.

La semelle intérieure résistante aux perforations offre une protection maximale.

Embout de protection contre les éraflures

La semelle intermédiaire matelassée et la semelle extérieure en caoutchouc sont synonymes de confort et de durabilité.

FC26 BOTTES DE SÉCURITÉ 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S



Cuir Action

PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95

Noir 36-48

- Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
- Embout de protection contre les éraflures
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Col double pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Construit pour durer, avec des propriétés respirantes, imperméables, légères et non métalliques

La botte de patrouille FC26 est un modèle professionnel robuste et durable. Les matériaux de la tige en cuir et en nylon rip-stop offrent protection et respirabilité, la protection contre les éraflures protège les orteils et la partie supérieure de la cheville est rembourrée pour offrir protection et confort autour de la cheville. Ces bottes sont dotées de semelles intérieures résistantes aux perforations et de membranes semi-perméables. La conception de la languette à soufflet permet de garder les pieds au sec et à l'aise. Dotées d'une semelle intermédiaire en PU et d'une semelle extérieure en caoutchouc clouté durable, ces bottes de patrouille sans métal sont un excellent choix.

PORTWEST Occupational



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

OB LITE TRAINER



Nouveau

FT22 BASKET TEXTILE OB ESD SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB ESD SR
IEC 61340-5-1:2016



Polyester Flyknit

EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F98

Gris 36-48, Jaune 36-48, Noir 36-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- Cordon réglable pour un ajustement sûr
- 100% sans métal
- Lavable en machine à 30°C



PORTWEST

Occupational



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



CHAUSSURE DE TRAVAIL OB



La boucle de traction à l'arrière facilite l'accès aux pieds.

Semelle ultra légère en EVA et caoutchouc pour un confort tout au long de la journée



Laçage élastique pour un meilleur confort d'enfilage

Tige en textile respirant

FT20 BASKET LÉGÈRE OCCUPATIONAL OB SR EN ISO 20347:2022 OB SR



Polyester Flyknit
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F98
Blanc 36-48, Noir 36-48

- Doublure en néoprène pour un ajustement plus confortable et plus proche
- Lavable en machine à 30°C
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tige en textile respirant sans couture avec empiècements haute fréquence pour des propriétés de légèreté ultimes
- 100% non-métallique
- col double pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Voici le FT20 OB Lite Trainer. La conception légère, en textile et transfert de chaleur avec un gousset extensible sur le cou-de-pied, permet à cette chaussure de travail de rester souple et confortable tout au long de la journée. La semelle intermédiaire en EVA, et la chaussette ergonomique apportent soutien et confort sous le pied, et la tige en mesh assure une bonne respirabilité. La semelle est en caoutchouc texturé antidérapant, offrant une excellente adhérence, et la chaussure résiste à un lavage à 30 degrés Celsius.



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

SEMELLES ET ACCESSOIRES

 **Nouveau**



FC83 SEMELLE INTÉRIEURE CONFORT

 **Mousse PU**
 **Noir S-L**

- disponible en 3 tailles qui peut être coupé pour s'adapter parfaitement à votre pointure
- Absorption de choc
- Couture antistatique pour une protection antistatique
- Nouveau Modèle

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	38-41	5-7	6-8
MEDIUM	42-45	8-10.5	9-11.5
LARGE	46-48	11-13	12-14



FC90 SEMELLE INTÉRIEURE GEL

 **Gel Polymère**
 **Gris S-L**

- Absorption de choc
- Amorti en gel dans les zones à fort impact
- disponible en 3 tailles qui peut être coupé pour s'adapter parfaitement à votre pointure
- Talon avec absorption d'énergie

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC81 SEMELLE ULTIME CONFORT

 **EVA, Polyester, Gel, Latex**
 **Bleu S-L**

- Avant perforé
- Amorti en gel dans les zones à fort impact
- disponible en 3 tailles qui peut être coupé pour s'adapter parfaitement à votre pointure
- Talon avec absorption d'énergie

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC82 SEMELLES GEL AVEC VOÛTE PLANTAIRE

 **Polyuréthane, Nylon, Gel, TPU, Polyester**
 **Noir/Vert S-L**

- Soutien de la voûte plantaire pour améliorer la stabilité du pied
- Avant perforé
- Amorti en gel dans les zones à fort impact
- Talon avec absorption d'énergie

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC86 SEMELLE ACTIFRESH

 **Coton, Latex**
 **Taille unique, blanc.**

- Épaisseur 3mm
- Semelle intérieure perforée, traitée antibactérienne pour aider à garder vos pieds frais et propres
- Rembourrage en mousse pour plus de confort
- Découper à la taille pour un ajustement parfait



FC94 PINCE À GLACE ANTIDÉRAPANTE AVEC POINTES EN ACIER

 **Caoutchouc**
 **Noir L,XL**

- Crampons acier
- Ce produit est vendu par paire
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

SIZE	EURO	UK	USA
LARGE	39-43	6-9	7-10
X LARGE	44+	10+	11+



PORTWEST ET BASE PROTECTION

Portwest et Base Protection
sont votre source unique de
protection innovante des pieds,
pour ceux qui recherchent
confort et protection.

RESSENTEZ LE CONFORT



BY  **PORTWEST**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



NOUVELLES TECHNOLOGIES

HiFLAP

La collection Run@Work présente l'innovante technologie HiFlap. Cette technologie se base sur deux dispositifs qui fonctionnent automatiquement et indépendamment pour un meilleur mouvement et plus de stabilité dans chaque position.

AVANTAGES

- > STABILISATION DU TALON
- > PRÉVENTION DES ENTORSES DE LA CHEVILLE
- > PROTECTION DES ARTICULATIONS ET DES MUSCLES
- > SOUTIEN POUR UNE BONNE POSTURE ET UN BON ALIGNEMENT DES PIEDS
- > PRÉVENTION DE L'INCLINAISON EXCESSIVE



HIPROFlex

HiProFlex est une nouvelle technologie qui offre à la fois protection et confort pour la zone métatarsienne.

PROTÈGE CONTRE:

- > CHUTE D'OBJETS
- > IMPACTS DE MACHINES OU D'OUTILS
- > ÉCRASEMENT OU COMPRESSION DU PIED

DÉCOUVREZ HIPROFLEX EN

REGARDANT LA VIDÉO :



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com




LE SYSTÈME DE PROTECTION INTÉGRALE

Libérez la puissance d'une protection totale avec fortrex - la dernière innovation de Base Protection. Conçu pour offrir une sécurité maximale dans les environnements les plus difficiles, fortrex garantit une défense inégalée.

Exploitant la puissance d'une technologie révolutionnaire et de matériaux de pointe, Fortrex offre un mélange ultime de confort, de flexibilité, de stabilité, d'amorti et de fermeté.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



A man with dark curly hair, wearing a black short-sleeved polo shirt, grey athletic pants, blue work gloves, and black running shoes with bright yellow-green laces and accents, is sitting on a stack of wooden beams. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background consists of more wooden beams and a concrete floor.

RUN@WORK

*EMPOWER
YOUR COMFORT*

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

FAVORISEZ VOTRE CONFORT

Run@Work de Base Protection associe un style sportif à une technologie avancée pour un maximum de confort et de sécurité. Inspirée par la course automobile, cette collection offre des couleurs éclatantes, un design audacieux et un soutien supérieur pour permettre aux travailleurs de rester en mouvement toute la journée.

S3S



B1712A
Boston

S7S



B1713A
Helsinki

S7S



B1714A
Copenhagen

S3S



B1721A
Istanbul

S1PS



B1704A
Berlin

S1PS



B1704B
London

S1PS



B1704C
Sydney

S1PS



B1704D
New York

S1PS



B1704E
Roma

S1PS



B1705A
Paris

S1PS



B1708A
Stockholm

S3S



B1711A
Athens

S1PS



B1711C
Madrid

S3S



B1711B
Amsterdam

S1PS



B1711E
Lisbon

S3S



B1712B
Dublin

S3S



B1722A
Tokyo

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



Nouveau



ESD



Adapté aux Vegans



Sans métal



S3S		S3S		S3S		S3S		S3S		S3S		
	B1610 T-Rex Top		B1610 T-Wall Top		B1601 T-Rex Mid		B1601 T-Wall Mid		B1611 T-Massive		B1611B T-Force	
S7S		S7S		S7S		S7S						
	B1603 T-Fort Mid		B1605 T-Robust Mid		B1613 T-Robust Top		B1604 T-Robust Low					

WEARECO

S1PS		S1PS		S3S	
	B0666 Grand Canyon Trainer		B0666 Tulum Trainer		B0666B Yellowstone Trainer
S1PS		S3S		S1PS	
	R0467 Grand Canyon Mid Boot		R0467R Grand Canyon Mid Boot		R0468 Komodo Trainer S1PS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com