



PS54

DX413

PORTWEST

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



CASQUE ENDURANCE

**NOUVEAUX
COLORIS**



**BOUCLIER OCULAIRE
INTÉGRÉ**



CE LD PW54 CASQUE VISIERE ENDURANCE PLUS
EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E



ABS, Polycarbonate 446g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- mentonnière incluse
- écran lunette claire rétractable inclus
- Ecran de rechange disponible
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47

CE LD PS54 CASQUE ENDURANCE PLUS
EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801



ABS 416g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange
56cm-63cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- mentonnière incluse
- Compatible avec le support de visière de casque PS58
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec les protections auditives HV extreme



**BOUCLIER OCULAIRE
INTÉGRÉ**



CE LD PW55 CASQUE ENDURANCE VISOR
EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT



ABS, Polycarbonate 446g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- écran lunette claire rétractable inclus
- Ecran de rechange disponible

CE LD PS55 CASQUE ENDURANCE
EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801



ABS 416g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange, Vert
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Jugulaire en Y à 4 points

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

Compatible avec le support de visière de casque PS58
Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47



CASQUE SPÉCIALISÉ



CE LD **PB55 CASQUE ENDURANCE AVEC PORTE-BADGE** EN 397 -30°C/+50°C, LD

LD **ABS, Polycarbonate 484g**
 Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- porte badge pour présenter facilement votre carte d'identité
- Reconnaissance instantanée utilisateur / porteur
- L'information est conservée en toute sécurité
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrues du porteur
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47



CE LD **PC55 CASQUE ENDURANCE CARBON** EN 397 -30°C/+50°C, LD

LD **ABS 465g**
 Gris
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Conception innovante en fibre de carbone accrocheuse
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrues du porteur
- mentonnière incluse
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec les protections auditives HV extreme



CE LD **PG54 CASQUE ENDURANCE GLOWTEX** EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C. EN 50365 CLASSE 0

LD **ABS 472g**
 Blanc
56cm-63cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Effet lumineux dans l'obscurité grâce à l'additif photoluminescent
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrues du porteur
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec les protections auditives HV extreme



CE LD **PW98 KIT FORESTIER** EN 397 -30°C/+50°C, LD EN 352-3 SNR 27DB EN 1731 F ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C ANSI S3.19 NRR 24DB ANSI/ISEA Z87 1

LD **ABS, Acier Inoxydable, Polystyrène, Mono PU 795g**
 Orange
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrues du porteur
- Bande anti-sudation en mousse souple incluse
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CASQUE



PS61 CASQUE WORK SAFE

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASSE 0



HDPE 325g

Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange
54cm-61cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
- Bandeau réglable en taille via le système de glissière



PW97 CASQUE MONTEROSA SAFETY

EN 397 -30°C / +50°C



HDPE 358g

Blanc, Jaune
52cm-62cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
- Mentonnière incluse



PS52 CASQUE À VISIÈRE INTÉGRALE FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E



PP, PE 465g

Blanc
52cm-63cm

- Casque à bord plein: son large profil procure une protection supplémentaire contre le soleil, l'éblouissement, la pluie, les débris et les éclaboussures non toxiques
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile



PW50 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0



PP, PE 366g

Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange
55cm-62cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile



PS57 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTBASE À CRÉMAILLÈRE

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0



PP, PE, Sangle tissée, Nylon 350g

Blanc, Jaune
55cm-62cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vdc ou 750Vvac (EN 50365)
- Harnais de suspension textile à 4 points pour un confort de port et une sécurité accrue



PS60 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTLINE (RÉGLAGE COULISSANT)

EN 397 -10°C/+50°C



PS62 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTLINE (RÉGLAGE À MOLETTE)

EN 397 -10°C/+50°C



HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)

Blanc, Bleu Royal, Jaune

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



ACCESSOIRES POUR CASQUES



PA55 BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION DE RECHANGE (PK10)

Mousse 50g
 Noir

- Facile à monter
- Fabriqué en mousse souple pour plus de confort
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



PA47 MENTONNIÈRE 4 POINTS EXPERTBASE (PK5)

Nylon, PP 195g
 Noir

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Protège-menton pour plus de confort



PA48 JUGULAIRE 4 POINTS ENDURANCE (PK5)

Nylon 20g
 Noir

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Compatible avec les casques Endurance



PW53 JUGULAIRE (PK10)

Nylon, PP 150g
 Noir

- Facile à clipser
- Protège-menton pour plus de confort
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile



PA11 MENTONNIÈRE 4 POINTS POUR UN TRAVAIL SÛR (5 PIÈCES)

Polyester 225g
 Noir

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Vendu par lot de 5



PA58 DOUBLURE HIVER POUR CASQUE

Coton, Polyester 150g
 Marine, Noir

- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Dos élastiqué pour la facilité de mouvements
- Compatible avec la plupart des casques



HA18 DOUBLURE DU CASQUE

92% Polyester, 8% Elastane, 10g
 Noir

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



ID10 PORTE IDENTITÉ

PVC 5g
 Jaune
7cm x 1.5cm

- Support en papier imperméable résistant à l'eau
- L'information est conservée en toute sécurité
- Écrit sur les 2 côtés pour inclure plus d'informations

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



ACCESSOIRES POUR CASQUES



PW56 VISIÈRE DE RECHANGE ENDURANCE EN 166 1 FT



Polycarbonate 100g
 X Incolore

- Très durable et résistant aux impacts
- Facile à monter
- Compatible avec les casques Endurance



PA04 CLIPS UNIVERSELS POUR LAMPE FRONTALE DE CASQUE DE SÉCURITÉ (PK100)



ABS
Noir

4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Fixe solidement la lampe frontale au casque de sécurité
- Fournit une action mains libres
- Ajustement fiable qui empêche le phare des dommages liés aux chutes
- Compatible avec la plupart des casques



PW58 ADAPTATEUR D'ÉCRANS RELEVABLE EN 166 3 B EN 1731 F ANSI/ISEA Z87



Polyoxyméthylène, Polycarbonate 120g
 X Noir

- Convient à la plupart des casques de sécurité
- Montage facile sur les casques via un ressort flexible recouvert de caoutchouc
- Position d'attente pour une utilisation intermittente



PS58 SUPPORT ECRAN POUR CASQUES EN 166 F EN 1731 F ANSI/ISEA Z87 AS/NZS 1337.1



ABS 85g
 X Noir

- Adaptateur de logement universel
- Facile à clipser



PA03 VISIÈRE HEIGHT ENDURANCE EN 166 1 F EN 170 2C-1.2 EN 172 5.2 ANSI/ISEA Z87 1 +



Polycarbonate 72g
 X Fumé, Incolore

- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Compatible avec les casques Height Endurance PS53, PS63 et PS73
- Convient pour porter sur le dessus des lunettes de vue



PA72 LAMPE LED DE CASQUETTE ROHS CE



ABS 42g
Noir

8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Fonction fort-medium-rouge-flash
- luminosité 100 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



PROTECTION FACIALE POUR LE SOUDAGE



PW65 CASQUE DE SOUDAGE BIZWELD PLUS

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

PP, PE, Nylon, ABS, Mousse, Acier 500g
Noir

- Auto-assombrissement, passe de la lumière à l'obscurité lorsque le processus de soudage commence
- L'énergie de cellules solaires et deux batteries de réserve de lithium intégrées. Temps de travail de plus de 5000 heures



PW66 ECRAN DE RECHANGE BIZWELD PLUS

EN 166 1 F

Polycarbonate
Incolore
11.6cm x 8.9cm

- Verres avant de remplacement pour masque de soudage PW65
- Vendu par lot de 5
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques



PW60 LUNETTES-MASQUE SOUDEUR

EN 166 1 F
EN 169 TEINTE 5
EN 175 F

PVC, Polycarbonate, Elastique 143g
Vert bouteille

- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Position d'attente pour une utilisation intermittente



PW68 LUNETTE DE SÉCURITÉ DE SOUDAGE


EN 166 1 F
EN 169 TEINTE 5

Polycarbonate 32g
Vert bouteille

- Lunettes panoramiques
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Excellente protection latérale
- Protection latérale et frontale moulée pour une sécurité optimale contre les impacts



NOUVEAU



PS90 VISIÈRE ANTI-ARC CLASSE 1

GS ET 29 CLASSE 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Polycarbonate, Nylon 250g
Incolore

- Protection supérieure avant et latérale
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Adaptateur de logement universel
- Protection contre les arcs électriques (1kA)



NOUVEAU



PS93 VISIÈRE ANTI-ARC CLASSE 2

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
GS ET 29 CLASSE 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Polycarbonate, Polyamide 350g
Gris
25x50.5cm

- Visière PC moulée par injection pour des performances élevées

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



PROTECTION DU VISAGE



SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB



PW90 KIT DE PROTECTION EPI

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Polycarbonate, PP, Nylon, ABS, Polyoxyméthylène, PVC 450g
 Jaune

- Combinaison visière + protège-front avec serre-tête et coquilles antibruit
- Visière en polycarbonate robuste de 1 mm d'épaisseur
- Visière claire offrant une protection contre les impacts d'énergie moyenne
- Les coquilles antibruit se fixent solidement au serre-tête



PW91 SERRE-TÊTE AVEC ÉCRAN DE PROTECTION

EN 166 1 B / 3 B

Polycarbonate, PP, Nylon 250g
 Incolore
20 x 40

- Ecran de protection avec visière en polycarbonate transparente
- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement



PW93 SERRE-TÊTE AVEC ÉCRAN GRILLAGÉ

EN 1731 F

Acier au carbone galvanisé, PP, Nylon 250g
 Noir
20cm x 40cm

- Protège-front avec visière en treillis métallique en acier inoxydable
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Bande anti sudation en mousse souple incluse



PW96 ÉCRAN DE PROTECTION PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Aluminium 320g
 Incolore
20 x 40

- Protecteur de visage par visière transparente en polycarbonate avec bordure en aluminium
- Protège contre les impacts, les éclaboussures de métal et les projections de solides chauds



PW92 ÉCRAN DE RECHANGE INCOLORE

EN 166 1B

Polycarbonate 100g
 Incolore
20 x 40

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- À utiliser avec les serres-têtes Portwest PW90 / PW91
- Compatible avec le support de visière de casque PS58



PW94 ÉCRAN GRILLAGÉ DE RECHANGE

EN 1731 F

Acier au carbone galvanisé, PP 100g
 Noir
20 x 40

- Visière en treillis métallique en acier inoxydable
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie



PW99 ÉCRAN FACIAL DE REMPLACEMENT VISOR PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Aluminium 150g
 Incolore
20 x 40

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente bordure en aluminium

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



CASQUETTE ANTI HEURT



VOIR LA PAGE
OU SCANNER LE
CODE QR POUR
VISUALISER LE
BX321 EN LIGNE.



PS79 CASQUETTE LÉGÈRE ANTI-HEURT AIRTECH EN 812

HDPE, Polypropylène expansé (PPE),
Polyester 150g

Jaune, Marine, Noir, Orange
54cm-64cm

- Casquette anti-chocs de style haut de gamme avec coque en plastique innovante
- Plusieurs trous de ventilation dans la coque en plastique et maille supérieure sur la casquette
- Coque en PE durable et résistante aux chocs
- Doublure en mousse Epp pour une protection maximale contre les chocs
- Matelassage Supplémentaire pour plus de confort
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour



VENTILÉ, AVEC
REMBOURRAGE
EN MOUSSE ANTI-
CHOC ET BANDEAU
DE TRANSPIRATION



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripo.com



CASQUETTE ANTI HEURT



PS59 CASQUETTE ANTI-HEURT AIRTECH EN 812



Nylon, ABS, EVA 170g
X Marine, Noir
Y Jaune, Orange
54cm-59cm



- Visière moyenne (5cm), idéale pour toutes les utilisations
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile



PS69 CASQUETTE ANTI-HEURT AIRTECH MICRO PEAK EN 812



Nylon, ABS, EVA 164g
X Marine, Noir
54cm-59cm



- Micro visière (2,5 cm) pour une meilleure visibilité et pour une utilisation dans des espaces confinés
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



COQUE INTERNE

La coque en ABS de HAUTE QUALITÉ offre une excellente protection

Entièrement ventilé pour la respirabilité



CASQUETTE EXTERIEURE en coton robuste

Réglage de la BOUCLE

COUSSINET INTÉRIEUR DOUX pour le confort et l'absorption des chocs



RÉDUIRE L'EXPOSITION AUX LACÉRATIONS, AUX ABRASIONS ET AUX CHOCS MINEURS

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



CASQUETTE ANTI HEURT



PW59 CASQUETTE ANTI HEURT EN 812



Coton, ABS, EVA 155g
☒ Blanc, Bleu Royal, Gris, Marine, Noir
☒ Jaune, Orange
 54cm-59cm



- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



PW89 CASQUETTE ANTI-HEURT VISIÈRE COURTE EN 812



Coton, ABS, Mousse d'EVA 145g
☒ Marine, Noir
 54cm-59cm



- visière courte pour une meilleure visibilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



CASQUETTE ANTI HEURT



PW79 CASQUETTE ANTI-HEURT VISIÈRE LONGUE EN 812



Coton, Polyester, ABS, EVA 155g
Jaune, Marine, Orange
54cm-59cm



- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable



PW69 CASQUETTE ANTI-HEURT AÉRÉE EN 812



Coton, Polyester, ABS, EVA 155g
Gris, Marine, Noir, Rouge
54cm-59cm



- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Attache bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Panneaux en Mesh pour une ventilation supplémentaire
- Disponible en plusieurs coloris



COQUE INTERNE



REMARQUE: Les Casquettes anti-heurt protègent contre les impacts des chocs contre les structures et les objets. Ils ne protègent pas contre les chutes d'objets et dans tous les cas où un casque de sécurité est requis.

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



PROTECTION AUDITIVE


TRAVAILLEZ EN
TOUTE CONFIANCE ET
CONFORTABLEMENT
AVEC NOTRE GAMME
DE PROTECTIONS
AUDITIVES, CONÇUES
AVEC DES MATÉRIAUX
ET DES TECHNOLOGIES
DE LA PLUS HAUTE
QUALITÉ POUR
PROTÉGER VOTRE
AUDITION.




SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME
EN LIGNE



CASQUE ANTI-BRUIT




COQUILLES ANTIBRUIT CLIPSABLES SANS MÉTAL



COQUILLES ANTI-BRUIT



CASQUES SPÉCIALISÉES



SERRE-TÊTE ANTI-BRUIT



CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE



BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES



BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU ET CORDON



BOUCHONS ANTIBRUIT



MARQUAGES ET NORMES



EN 352-1:2020

Protection auditive - casques anti-bruit

EN 352-2:2020

Protection auditive - bouchons d'oreilles

EN 352-3:2020

Protection auditive - casques anti-bruits

Toutes ces normes établissent les exigences en ce qui concerne la fabrication, la conception, les performances et les méthodes d'essai.

SNR (évaluation de numéro unique):

Valeur moyenne de l'atténuation.

Valeurs d'atténuation exprimées en termes

de niveaux moyens de fréquences: HML:

H: Atténuation de l'EPI en hautes

fréquences (bruits aigus).

M: Atténuation de l'EPI en moyennes fréquences

L: Atténuation de l'EPI en basses

fréquences (bruits sourds)



ANSI S3.19 1974 Norme américaine - méthode pour mesurer la protection auditive

Cette norme définit la méthode d'essai pour déterminer le niveau d'atténuation du bruit (IRB Indice de Réduction de Bruit) de la protection de l'ouïe, tel que recommandé par le EPA (US Environmental Protection Agency) Agence pour la protection de l'environnement.



AS/NZS 1270 2002 Norme australienne et néo-zélandaise pour les dispositifs de protection auditive

Cette norme spécifie l'atténuation offerte par un dispositif de protection auditive via la conversion du niveau sonore (SLC80).

Le règlement EPI (UE) 2016/425 comporte une approche des risques qui définit le bruit nocif comme un risque pouvant entraîner des lésions auditives très graves. En conséquence, le règlement a reclassé les protections auditives des EPI de risque de catégorie 2 (intermédiaire) à risque de catégorie 3 (complexe).

Règlement de 2005 sur le contrôle du bruit au travail

Le règlement relatif au bruit de 2005 impose aux employeurs de prévenir ou de réduire les risques pour la santé et la sécurité résultant de l'exposition au bruit au travail. Il demande de prendre des mesures spécifiques et définit les niveaux d'action et les valeurs limites d'exposition au bruit:

	Moyenne journalière / hebdomadaire d'exposition au bruit	Pression sonore maximale
VALEURS D'ACTION DE L'EXPOSITION INFÉRIEURES	80db	135db
VALEURS D'ACTION DE L'EXPOSITION SUPÉRIEURE	85db	137db
NIVEAUX D'EXPOSITION AU BRUIT QUI NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉS	87db	140db

COMMENT VOUS PROTÉGER ?

4 ÉTAPES POUR CHOISIR LA PROTECTION AUDITIVE APPROPRIÉE

1. Identifier la nature du bruit: stable, fluctuant, intermittent ou impulsions.
2. Mesurer le bruit au poste de travail: l'intensité (dB) et le volume (Hz).
3. Déterminer votre temps d'exposition
4. Calculer l'atténuation nécessaire. Le niveau d'atténuation offert par le protecteur auditif doit ramener le bruit à un niveau qui ne nuit pas à la santé tout en évitant une protection excessive qui isolerait le travailleur. Les protections auditives qui réduisent le niveau à l'oreille à moins de 70 dB doivent être évitées.

ÉCHELLE DECIBEL (DBA)

Fusil de chasse de calibre 12 - 165 dB crête	160	
	150	
	140	Décollage d'un avion - 140 dB
	130	
	120	Riveteuse pneumatique - 124 dB
Moto - 100 dB	110	Marteau perforateur - 114 dB
Moto - 100 dB	100	Concert de rock - 105 dB
Tondeuse à gazon - 90 dB	90	Tracteur/foreuse manuelle - 97 dB
Aspirateur - 80 dB	80	
	70	Trafic urbain - 78 dB
Conversation - 65 dB	60	Climatisation - 60 dB
Ventilateur de sol - 50 dB	50	
Humidité du réfrigérateur - 40 dB	40	Transformateur électrique - 45 dB
Bruissement de feuilles - 30 dB	30	
	20	
	10	

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



CASQUE ANTI-BRUIT

BOÎTIER DE VENTE AU
DÉTAIL AVEC CODE
COULEUR



PS43 CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME 36dB

EN 352-1:2020 SNR 36dB
ANSI S3.19 NRR 30dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 322g
X Gris



- Casque codé par couleur pour une identification facile
- Excellent taux d'atténuation
- bandeau matelassé confortable
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB



BANDEAU REMBOURRÉ
RÉFLÉCHISSANT



PW73 CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME 28DB

EN 352-1 SNR 28DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 207g
X Gris/Jaune



- Casque codé par couleur pour une identification facile
- bandeau matelassé confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- couleurs contrastées pour plus de style
- Excellent taux d'atténuation

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



BANDEAU REMBOURRÉ
RÉFLÉCHISSANT



PW72 CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME 26DB

EN 352-1 SNR 26DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 188g
X Gris /Vert



- Casque codé par couleur pour une identification facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Excellent taux d'atténuation
- bandeau matelassé confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



BANDEAU REMBOURRÉ
RÉFLÉCHISSANT

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COQUILLES ANTIBRUIT CLIPSABLES SANS MÉTAL

BOÎTIER DE VENTE AU
DÉTAIL AVEC CODE
COULEUR

 **Nouveau**



PW05 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME HAUT SANS MÉTAL EN 352-3 SNR 28DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 279g
X Gris/Orange



- Facile à clipser
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB



PW04 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME MOYEN SANS MÉTAL EN 352-3 SNR 26DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 262g
X Gris/Jaune



- Facile à clipser
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB



 **Nouveau**



PW03 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME BAS SANS MÉTAL EN 352-3 SNR 23DB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 227g
X Gris /Vert



- Facile à clipser
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB



 **Nouveau**

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COQUILLES ADAPTABLES

BOÎTIER DE VENTE AU
DÉTAIL AVEC CODE
COULEUR



PW62 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME

EN 352-3 SNR 33dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 309g
X Gris/Orange



- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 33db
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement



H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB



PW76 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME MOYEN

EN 352-3 SNR 25dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 243g
X Gris/Jaune



- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 25db
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement



H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 COQUILLES ANTI-BRUIT HV BAS

EN 352-3 SNR 22dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 216g
X Gris /Vert



- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR de 22 dB
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement



H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



COQUILLES ADAPTABLES



PS45 COQUILLES ANTI-BRUIT À PINCE PREMIUM

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Mono PU, PVC, Polyoxyméthylène, Acier Inoxydable 311g
X Gris

- Facile à clipser
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Compatible avec les casques Expertbase
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



PW42 COQUILLES ADAPTABLES

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (Haut Impact Polystyrène), Acier Inoxydable, PVC 279g
X Jaune, Rouge

- Facile à clipser
- Compatible avec les casques Expertbase
- Niveau d'atténuation SNR 25db
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PS47 COQUILLES ANTI-BRUIT ENDURANCE HV

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyrène, Mono PU, Acier Inoxydable 271g
X Jaune, Orange

- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 27db
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



PW47 COQUILLES ANTI-BRUIT ENDURANCE

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyrène, Mono PU, Acier Inoxydable 271g
X Rouge

- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 27db
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



CASQUE ANTI-BRUIT SPÉCIALISTE



PW78 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME TOUR DE COU

EN 352-1 SNR 32dB



ABS, Mono PU, Polyoxyméthylène, TPR, Nylon, Mousse 227g
X Gris/Orange



- Peut être porté confortablement sur la tête et est doté d'une fermeture auto-agrippante réglable en fonction de la taille
- Manchette à code couleur pour une identification facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Excellent taux d'atténuation
- Compatible avec la plupart des casques



SNR 32dB

H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB



PW74 CASQUE ANTI-BRUIT À DOUBLE SNR (25DB/35DB)

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB



ABS, TPE 349g
X Noir



- Protecteur auditif innovant avec deux niveaux d'atténuation sélectionnables
- Commande manuelle facile pour régler le niveau de protection souhaité
- La molette située sur l'oreillette affiche clairement le niveau d'atténuation sélectionné
- Conçu pour les travailleurs exposés à différents niveaux de bruit
- Atténuation sonore élevée (SNR 35dB)
- Atténuation sonore basse (SNR 25dB)



SNR 35dB

H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB

H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

Nouveau



PW77 CASQUE ANTI-BRUIT BLUETOOTH 29BB

EN 352-1 SNR 29DB

EN 352-6:2020

EN 352-8



ABS, Mousse PU 348g
X Noir



- Protection auditive haut de gamme avec technologie Bluetooth 5.0
- Permet de communiquer en mains libres avec un téléphone portable
- Microphone intégré pour les appels téléphoniques
- Équipé d'une interface de chargement USB et d'une entrée AUX
- Offre plus de 30 heures de temps d'appel
- Prise en charge de la diffusion de musique et de divertissements via un appareil mobile



SNR 29dB

H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB

Nouveau

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



CASQUE ANTI-BRUIT SERRE TÊTE



PS46 CASQUE ANTI-BRUIT PREMIUM EN 352-1 SNR 34dB

ABS, Mousse PU, PVC 307g
X Gris

- Léger et robuste
- bandeau matelassé confortable
- Niveau d'atténuation SNR 34dB
- couleurs contrastées pour plus de style
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 CASQUE ANTI-BRUIT CONFORT EN 352-1 SNR 31DB ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Polyuréthane, Mousse, EVA 227g
X Noir

- Léger et robuste
- Niveau d'atténuation SNR 31db
- Casque compact et ultra léger
- bandeau matelassé confortable
- couleurs contrastées pour plus de style
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB



PW48 CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC PLUS EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Polyoxyméthylène, PVC 164g
X Jaune, Rouge

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Casque antibruit classique
- Léger et robuste
- bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Niveau d'atténuation SNR 27db

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC EN 352-1 SNR 27DB ANSI S3.19 NRR 22DB AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polycarbonate, PVC 168g
X Jaune, Rouge

- Référence la plus vendue années après années
- bouchons d'oreilles compacts et ultra légers
- Casque antibruit classique
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Niveau d'atténuation SNR 27db
- Léger et robuste

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 16 dB

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com



CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE



PS44 CASQUE ANTI-BRUIT TOP PLIABLE

EN 352-1 SNR 36DB



ABS, Mousse, Polyoxyméthylène, PVC, PU 343g
X Rouge



- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Léger et confortable
- bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Excellent taux d'atténuation
- Style amélioré avec une nouvelle couleur



H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB



PS41 CASQUE ANTI-BRUIT SUPER HV PLIABLE

EN 352-1 SNR 30DB

ANSI S3.19 NRR 25DB

AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5



HIPS (Haut Impact Polystyrène), Mousse PU,
Polyoxyméthylène, Acier Inoxydable 257g
X Jaune

- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Léger et confortable
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Niveau d'atténuation SNR 30db
- Casque antibruit classique



H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PW41 CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE

EN 352-1 SNR 30DB

ANSI S3.19 NRR 25DB

AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5



HIPS (Haut Impact Polystyrène), Mousse PU,
Polyoxyméthylène, Acier Inoxydable 257g
X Jaune, Rouge

- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Niveau d'atténuation SNR 30db
- Léger et robuste
- Casque antibruit classique
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



BOUCHONS D'OREILLE RÉUTILISABLES



SNR
31dB

H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB



EP10 BOUCHON D'OREILLE RÉUTILISABLE EN TPR (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 31DB



TPR
Orange

- Conception à triple bride et matériau tpr souple pour un ajustement confortable
- Bouchons d'oreilles réutilisables pour soutenir la durabilité
- Chaque paire emballée individuellement dans un sachet zippé refermable à des fins d'hygiène



SNR
32dB

H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB



EP04 BOUCHON D'OREILLE TPR AVEC CORDON RÉUTILISABLE (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB



TPR, Polyester
Orange

- encordé pour ne pas le perdre
- Conception à triple bride et matériau tpr souple pour un ajustement confortable
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique



✓ NOUVEAU

SNR
28dB

H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB



EP22 BOUCHONS D'OREILLE EASY FIT CORDE (1 PAIRE)

EN 352-2 SNR 28DB



TPR, ABS, PVC
Orange

- Récipient de stockage des bouchons d'oreille inclus
- Bouchons souples à double bride pour un meilleur confort de port
- encordé pour ne pas le perdre



✓ NOUVEAU

SNR
28dB

H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB



EP23 BOUCHONS D'OREILLE EASY FIT TPR (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 28DB



TPR, ABS, PVC
Orange

- Bouchons souples à double bride pour un meilleur confort de port
- Tige et poignée de forme ergonomique pour faciliter l'insertion et le retrait des bouchons d'oreille
- Bouchons d'oreilles réutilisables pour soutenir la durabilité
- encordé pour ne pas le perdre



SNR
32dB

H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB



EP07 BOUCHON D'OREILLE TPR DÉTECTABLE AVEC CORDON (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB



TPR, PVC
Bleu

- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- encordé pour ne pas le perdre
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
- Livré dans une boîte



✓ NOUVEAU



PA09 BOÎTE DE RANGEMENT POUR BOUCHONS D'OREILLE (PK50)

PP
Blanc

- Étui en plastique transparent avec clip ceinture intégré pour un transport facile
- Ouverture supérieure conçue pour une distribution sécurisée des bouchons d'oreille
- Protège les bouchons d'oreille de la contamination grâce à un stockage

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

BOUCHONS D'OREILLES À BANDEAU AVEC CORDON



✓ NOUVEAU

PAR-DESSUS LA
TÊTE

SNR
32dB
H: 34 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

SOUS LE MENTON

SNR
32dB
H: 33 dB
M: 29 dB
L: 28 dB



EP11 BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU EASY FIT EN MOUSSE PU (2 PAIRES)

EN 352-2 SNR 32DB

Mousse PU, ABS, Polycarbonate, TPR
X Orange

- Pousser et tordre les cosses en mousse PU
- Pas de roulement préalable des bouchons pour une meilleure hygiène et une facilité d'utilisation
- Emballage refermable facile à utiliser
- Chaque unité de vente comprend une paire d'oreillettes de rechange



SNR
37dB
H: 37 dB
M: 34 dB
L: 32 dB



EP12 BOUCHONS D'OREILLE BELL COMFORT EN MOUSSE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 37DB

Mousse PU, PVC
X Orange

- Pousser et tordre les cosses en mousse PU
- Pas de roulement préalable des bouchons pour une meilleure hygiène et une facilité d'utilisation
- Tige en pvc souple de forme ergonomique pour une insertion et un retrait faciles
- Cordon en PVC à accrocher autour du cou pour avoir un accès facile aux protections auditives



SNR
33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP08 BOUCHON ANTI-BRUIT EN MOUSSE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB

ANSI S3.19 NRR 32DB

AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Mousse PU, PVC
X Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- encordé pour ne pas le perdre



SNR
37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB



EP09 BOUCHONS D'OREILLE BELL COMFORT EN MOUSSE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 37DB

Mousse PU, PVC
X Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- encordé pour ne pas le perdre
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
- Excellent taux d'atténuation



✓ NOUVEAU

SNR
27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB



EP17 BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU (1 PAIRE)

EN 352-2 SNR 27DB

Mousse PU, PP
X Jaune

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Conçu avec un ajustement confortable
- Facile à monter



SNR
27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB



EP19 BOUCHONS DE REMPLACEMENT POUR EP17 (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 27DB

Mousse PU
X Jaune

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Conçu avec un ajustement confortable

BOUCHONS ANTIBRUIT



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP02 BOUCHON ANTI-BRUIT EN MOUSSE DE PU (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP30 BOUCHON DÉTECTABLE EN MOUSSE DE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Mousse PU, PVC, Acier au carbone
Bleu

- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- encordé pour ne pas le perdre



SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB



EP06 BOUCHON D'OREILLE BELL COMFORT EN MOUSSE DE PU (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 37DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation



NOUVEAU

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP13 BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE PU (30 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Excellent taux d'atténuation
- 30 paires stockées à l'intérieur du conteneur



NOUVEAU

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP14 BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE PU (10 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Excellent taux d'atténuation
- Emballage sous blister pratique pour la vente au détail



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB



EP20 DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES

EN 352-2 SNR 38DB

ANSI S3.19 NRR 33DB

Plastique
Noir

- Distributeur en plastique avec 500 paires de bouchons d'oreille inclus
- Montage mural pour un stockage sécurisé
- Roue tournante facile à utiliser pour distribuer des bouchons d'oreille
- Peut être placé sur des surfaces planes



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB



EP21 RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS MOUSSE (500 PAIRES)

EN 352-2 SNR 38DB

ANSI S3.19 NRR 33DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Facile à monter
- Excellent taux d'atténuation

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com