

PROTECTION RESPIRATOIRES

RESPIREZ FACILEMENT
GRÂCE À NOTRE GAMME
DE PROTECTIONS
RESPIRATOIRES CONÇUES
AVEC PRÉCISION, POUR
VOUS PERMETTRE DE
TRAVAILLER EN TOUTE
SÉCURITÉ ET DANS LE
CONFORT.



SCANNEZ
LE QR
CODE POUR
DÉCOUVRIR
LA GAMME EN
LIGNE






PROTECTION RESPIRATOIRE

MASQUE JETABLE FFP3



MASQUE JETABLE FFP2



MASQUES JETABLES FFP1



DEMI MASQUE



FILTRES



NORMES EN: DISPOSITIFS DE PROTECTION RESPIRATOIRE

EN136:1998 Masque complet Pièces faciales

Classe 1: Travaux légers

Classe 2: Utilisation générale

Classe 3: Usage spécial (travaux lourds/pompiers)

EN140:1998 Demi-masque

EN14387:2008 Filtres à gaz et filtres combinés

PRINCIPAUX TYPES DE FILTRES À GAZ:

Filtres vapeurs et gaz		
Type	Code couleur	Principaux types de filtres à gaz:
A		A - Gaz et vapeurs organiques pour point d'ébullition > 65°C
B		B - Gaz et vapeurs inorganiques
E		E - Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides
K		K - Ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac

Classe 1: Faible capacité, jusqu'à 1 000 ppm

Classe 2: Capacité moyenne, jusqu'à 5000ppm

Classe 3: Haute capacité, jusqu'à 10000 ppm

EN143:2007: Filtres à particules

CLASSES DE FILTRES À PARTICULES:

P1 - Faible performance du filtre (efficacité de 80 %)

P2 - Performance de filtre moyenne (efficacité de 94 %)

P3 - Haute performance de filtration (efficacité de 99,95 %)

EN148-1: Filetages standards pour masques

EN405:2001+A1:2009 Demi- masque filtrant à valve avec filtres à gaz et/ou filtres à particules montés sur le masque

EN149:2001+A1:2009

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE - DEMI- MASQUES FILTRANTS CONTRE LES PARTICULES.

La présente norme européenne couvre les demi-masques filtrant les particules, c'est-à-dire les masques à poussières jetables. Avec l'amendement A1:2009, ils sont désormais classés comme non réutilisables (NR) au-delà d'une seule période de travail, ou réutilisables pour plus d'une période de travail (R).

Sélection de masques jetables			
	FFP3	FFP2	FFP1
% de filtration minimum	99%	94%	80%
Fuite totale vers l'intérieur (TIL)	2%	8%	22%
Facteur de Protection Nominale (FNP)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Valeur de protection assigné (APV)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIE

WEL: Limite d'exposition sur le lieu de travail

Concentration de contaminant à laquelle l'utilisateur peut être exposé sans effets sur la santé

TIL: Fuite totale vers l'intérieur

Fuite combinée de l'atmosphère ambiante dans le masque via le média filtrant, la valve et le joint facial.

NPF: facteur de protection nominal

Niveau nominal de protection conféré par les EPI respiratoires (en condition de laboratoire).

APF: facteur de protection - Niveau de protection qui peut être réalistiquement prévu dans les conditions de travail. facteur de protection nominal

Niveau de protection attendu dans des conditions de travail réelles.

TEST DOLOMITE (D): Test de colmatage selon la norme EN149 avec de la poussière de dolomite. Il est avéré que les respirateurs qui passent le test à la dolomite offrent un niveau respiratoire plus confortable et des performances de filtration plus grandes. De telles protections respiratoires sont marquées de la lettre "D". Le test à la dolomite est facultatif pour les respirateurs à usage unique "NR" et obligatoire pour les respirateurs réutilisables "R".



MASQUE JETABLE FFP3

 **CONCEPTION AMÉLIORÉE**

P351 MASQUE FFP3 PLIABLE À VALVE DOLOMITE (20 PCS) EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

 **D**  **PP, Mousse PU**
 **X Blanc**

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Réglages à bascule sur chaque sangle de tête pour assurer un ajustement optimal



 **Nouveau**

 **CONCEPTION AMÉLIORÉE**



P310 MASQUE PLIABLE FFP3 À SOUPAPE DOLOMITE (3 PCS) EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

 **D**  **PP, Mousse PU**
 **X Blanc**

- Conception compacte spéciale à plat à pli vertical
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes



P350 MASQUE PLAT PLIABLE FFP3 DOLOMITE (PK20) EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

 **D**  **PP, Mousse PU**
 **X Blanc**

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Réglages à bascule sur chaque sangle de tête pour assurer un ajustement optimal
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort



MASQUE JETABLE FFP3



Nouveau



P361 MASQUE RESPIRATOIRE FFP3 PLIABLE AVEC VALVE - MODÈLE DOLOMITE (BOÎTE DE 10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Spunblown Polypropylène, Meltblown Polypropylène, Mono PU, Aluminium, Elastique
Blanc

- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



P392 MASQUE EAGLE RESPIRATOIRE FFP3 PLAT PLIABLE EN CARBONE AVEC VALVE (PAQUET DE 10 PIÈCES)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Mousse PU, Charbon actif
Blanc

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



P371 ERGONET FFP3 MASQUE RESPIRATOIRE À VALVE EN DOLOMITE (PK5)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Ergonet soutient la structure du masque et maintient le média filtrant propre
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort



Nouveau



P393 MASQUE EAGLE PLIABLE FFP3 DOLOMITE AVEC VALVE (PK10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Polyester
Blanc

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Réglages à bascule sur chaque sangle de tête pour assurer un ajustement optimal
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons



P391 MASQUE EAGLE PLIABLE FFP3 DOLOMITE AVEC VALVE (PK10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



PP, Mousse PU
Blanc

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique



Nouveau



P311 MASQUE FFP3 VALVE (PAR 10)
EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D



Polyester, Meltblown Polypropylène, PP, Elastique
Blanc

- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



MASQUE JETABLE FFP3



CONÇU POUR LES
VISAGES DE PETITE
TAILLE



Nouveau



P306 MASQUE FFP3 ULTIMATE RÉUTILISABLE AVEC VALVE (PAQUET DE 5 PIÈCES)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D

PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Réutilisable pour plus d'un quart de travail
- Excellentes performances de test d'ajustement du visage
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur



P307 MASQUE FFP3 ULTIMATE RÉUTILISABLE AVEC VALVE (PAQUET DE 5 PIÈCES)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D

PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Le design compact est particulièrement adapté aux visages de petite taille
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- 100% sans métal
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche



P305 MASQUE RESPIRATOIRE FFP3 HAUT DE GAMME (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Excellentes performances de test d'ajustement du visage
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Une forme de coque plus généreuse que la plupart des autres masques FFP3




P303 MASQUE FFP3 DOLOMITE À VALVE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons



P301 MASQUE FFP3 AVEC VALVE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR

PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes



P304 FFP3 À VALVE DOLOMITE COQUE DE RESPIRATION LEGÈRE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse PU
 Blanc

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons

Distributeur : RL DISTIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



MASQUE JETABLE FFP2



✓ Nouveau

P210 MASQUE PLIABLE FFP1 À SOUPAPE DOLOMITE (20 PCS)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



PP, Mousse PU
Blanc

- Conception compacte spéciale à plat à pli vertical
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



✓ Nouveau

P261 MASQUE RESPIRATOIRE FFP2 PLIABLE AVEC VALVE - MODÈLE DOLOMITE (BOÎTE DE 10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



Spunblown Polypropylène, Meltblown Polypropylène, Mono PU, Aluminium, Elastique
Blanc

- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



P292 MASQUE EAGLE RESPIRATOIRE FFP2 3 PLIS FIBRE DE CARBONE, AVEC VALVE (PAQUET DE 10 PIÈCES)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



PP, Mousse PU, Charbon actif
Blanc

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage



P291 MASQUE PLIABLE À PLAT EAGLE FFP2 À VALVE DOLOMITE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



PP, Mousse PU
Blanc

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat



P250 MASQUE PLIABLE FFP2 (20 PCS)

NIOSH N95
AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR



PP, Mousse PU
Blanc

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybio hygiénique



P251 MASQUE PLIABLE FFP2 AVEC VALVE (20PCS)

AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR



PP, Mousse PU
Blanc

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



MASQUE JETABLE FFP2

 **Nouveau**



P211 MASQUE FFP2 VALVE (PAR 10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



 Polyester, Meltblown Polypropylene, PP, Elastique
 Blanc

- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



P271 ERGONET FFP2 MASQUE RESPIRATOIRE À VALVE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



 PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Ergonet soutient la structure du masque et maintient le média filtrant propre
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- 100% sans métal
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort



P201 MASQUE FFP2 AVEC VALVE (10PCS)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR



 PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes



P200 MASQUE FFP2 (20 PCS)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR



 PP, Mousse d'EVA
 Blanc

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons



P223 MASQUE FFP2 À VALVE CHARBON DOLOMITE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



 PP, Charbon actif, Mousse PU
 Blanc

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangle élastique soudée



P203 MASQUE FFP2 À VALVE - DOLOMITE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D



 PP, Mousse PU
 Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



MASQUES JETABLES FFP1



P101 MASQUE POUSSIÈRES À VALVE FFP1 (PK10)

AS/NZS 1716 P1

EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Masque confortable de type coque
- Conditionnement facilitant la vente au détail




P100 MASQUE POUSSIÈRES FFP1 (PAR 20)

AS/NZS 1716 P1

EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Masque confortable de type coque
- Conditionnement facilitant la vente au détail



DEMI MASQUE

 **Nouveau**



P441 ABEK1P3 DEMI-MASQUE PRÊT À L'EMPLOI

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE ABEK CLASS 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D



- Prêt à l'emploi et sans entretien
- Conception compacte à profil bas pour une visibilité maximale et une facilité de mouvement
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



P440 A2P3 DEMI-MASQUE PRÊT À L'EMPLOI

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE A CLASS 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D




- Prêt à l'emploi et sans entretien
- Conception compacte à profil bas pour une visibilité maximale et une facilité de mouvement
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



P422 KIT DEMI-MASQUE TPR (AVEC FILTRES P3)

EN 140: 1998



- Comprend un demi-masque P421, équipé d'une paire de filtres à particules P941 P3
- Connexions de filtre à double baïonnette
- Démontage simple et rapide pour le nettoyage
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile

GUIDE DE SÉLECTION DES FILTRES POUR LES DEMI-MASQUES P421/P431 ET LE MASQUE COMPLET P500

FILTRES À BAÏONNETTE EN143:2007/EN14387:2008



TYPE A

Application: Vapeurs organiques et gaz avec un point d'ébullition de 65°C et au-dessus (solvants et hydrocarbures).

TYPE B

Application: Les vapeurs inorganiques et gaz (à l'exception du dioxyde de carbone / monoxyde).

TYPE E

Application: Dioxyde de soufre et d'autres acides vapeurs et gazs

TYPE K

Application: Ammoniac et dérivés d'ammoniac vapeurs et gaz

TYPE ABEK

Application: Filtres combinés (tout ce qui est au dessus)

TYPE P

Application: P. Poussière / Particules

Code	Type de filtres	Classe
P902	Filtre à gaz A2 Connexion à baïonnette (Pk6)	A2
P921	ABEK1 Filtre à gaz à baïonnette (Pk6)	ABEK1
P941	Filtre à particules P3 Connexion à baïonnette (Pk6)	P3R
P952	A2P3 Filtre combiné à baïonnette (Pk6)	A2P3
P971	ABEK1P3 Filtre combiné à baïonnette (Pk6)	ABEK1P3R



RETROUVEZ PLUS DE DEMI-MASQUES RESPIRATOIRES ET DE FILTRES SUR PORTWEST.COM



P431



P421



P418

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



DES SOLUTIONS FLEXIBLES POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL

Nous sommes fiers de vous présenter une nouvelle gamme de présentoirs pour points de vente. Chaque présentoir est polyvalent, vous permettant de configurer et d'exposer tous nos produits selon vos besoins.

Disponible pour tous les clients de vente au détail PORTWEST.



Z650 - PRÉSENTOIR MURAL
L1200 mm x l517 mm x H2212 mm
Compatible avec les références Z653, Z651, Z655, Z652 et Z654



RAIL EN FORME DE D Z651
L1166 mm x l314 mm x H95 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z652 - BARRE DROITE*
L1166 x l50 x H80 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z654 - ÉTAGÈRE POUR CHAUSSURES À CROCHETS
L300 x l143 x H60,5 mm
Métal vierge avec revêtement poudre
Disponible sous les marques Portwest et Base.



Z653 - ÉTAGÈRE
L1166 x l375,5 x H80 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z655 - BARRE AVANT*
L311,5 x l40 x H33 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z664 - CROCHET SUSPENDU*
L292,2 x l40 x H33 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z657 - PORTE-CASQUE*
L347,4 x l135 x H106 MM
Métal vierge avec revêtement poudre

*Note : le Z652 doit être commandé pour soutenir chaque rangée de Z655, Z657 et Z664



Z660 PRÉSENTOIR SUR ROULETTES
L1313,2 x l636,6 x H1531,8 mm



Z661 - RAIL EN FORME DE D
L609,6 x l303,8 x H70 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z662 - ÉTAGÈRE
L609,6 x l319,2 x H68,8 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z654 - Étagère pour chaussures à crochets
L300 x l143 x H60,5 mm
Métal vierge avec revêtement poudre
Disponible sous les marques Portwest et Base.



Z663 - BARRE DROITE*
L609,6 x l50 x H70 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z655 - BARRE AVANT*
L311,5 x l40 x H33 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z664 - CROCHET SUSPENDU*
L292,2 x l40 x H33 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z657 - PORTE-CASQUE*
L347,4 x l135 x H106 MM
Métal vierge avec revêtement poudre



Z670 - PRÉSENTOIR AU SOL PETIT, DOUBLE FACE
Livré avec des panneaux d'en-tête aux marques Portwest et Base.




Z672 - PORTE-CROCHETS 3 CROCHETS
L327,82 x l240,76 x H70,5 mm
Métal vierge avec revêtement poudre




Z673 - PORTE-CASQUE
L346,4 x l135 x H106 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z656 - RAIL DE SUSPENSION
L311,4, x W609,6, x H259,2mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z671 - ÉTAGÈRE À CHAUSSURES
L300 x l147,53 x H60,5 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z680 ÉTAGÈRE MURALE À LAMELLES
Disponible sous les marques Portwest ou Base, cette étagère murale pour chaussures peut être utilisée sur tout mur à lattes standard.
L300 x l140,7 x H60,5 mm

L390 x l460 x H1 Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL



Z550 - MANNEQUIN DEBOUT
H190cm



Z1112 - TABOURET CUBE AVEC VITRE
L400 x W400 x H445mm
MDF peint



Z1113 - PANIER ROULANT
L451 x W451 x H1184mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z1111 - PRÉSENTOIR À LUNETTES
L222 x W265.8 x H611.3mm
Contreplaqué peint



Z587 - TAPIS PORTWEST
L202cm X W99cm



Z456 - CINTRE POUR VESTES



Z457 - CINTRE POUR PANTALONS

MATÉRIELS DE PROMOTION

Z470 - BOUTEILLE D'EAU PORTWEST
Blanc
Taille 650ml



Z466 - TOUR DE COU PORTWEST
H49cm X L23cm



Z595 - PARAPLUIE



Z471 - SURLIGNEUR 5 COULEURS PORTWEST
Blanc



Z580 - SAC EN PAPIER PORTWEST
Blanc



Z473 - STYLO PORTWEST
Argent



Z475 - BLOC NOTES PORTWEST
Blanc



Z472 - SAC EN BAMBOU PORTWEST
Blanc



TROUVER LA BONNE TAILLE

Ces tableaux de tailles montrent les mensurations et devraient être utilisées comme un guide au moment de choisir la bonne taille. Par exemple, une personne avec un tour de poitrine de 108 cm -112cm prendrait une taille L au moment de choisir une veste ou combinaison.

TOUR DE POITRINE HOMME

International	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL
Poitrine (CM)	72 76	80 84 88	92 96	100 104	108 112	116 120 124	128 132	136 140	144 148	152 156 160	164 168 172	176 180 184	188 192 196
Poitrine (INCH)	28 30	32 33 34	36 38	40 41	42 44	46 47 48	50 52	54 55	56 58	60 62 64	65 66 67	69 71 73	74 76 77
Taille UE 31 " Regular	36 38	40 42 44	46 48	50 52	54 56	58 60 62	64 66	68 70	72 74	76 78 80	82 84 86	88 90 92	94 96 98

TOUR DE TAILLE HOMME

Double nationalité			S - M		L - XL		XXL - 3XL		4XL - 5XL		
International	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
TOUR DE TAILLE (CM)	60 64	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120	124 128	132 136 140	144 148 152
TOUR DE TAILLE (INCH)	22 24	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41	42 44	46 47	48 50	52 54 55	56 58 60
Taille UE 29 " Court Short/Reg/Tall		42 44	46 48	50	52 54	56	58 60	62	64/66 68	70 72 74	
FR (Français)		34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54 56	58	60/62 64	66 68	70
EU 29" Court (DACH)*	18 19	20 21	22 23	24 25	26 27	28 29	30	31	32	33	34 35
UE 31" Standard (DACH)*	36 38	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60	62	64	66	68 70
33 pouces de hauteur (DACH)*	72 76	80 84	88 92	96 100	104 108	112 116	120	124	128	132	136 140
FR **	30 32	34 36	38 40	42 44	46 48	50 52	54	56	58	60	62 64

*Nous avons ajouté la conversion des tailles REGULAR, SHORT et TALL pour la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).

**Nous mettons à jour nos tailles FR. Le tableau ci-dessus indique les nouvelles tailles FR.

Veuillez noter que les tailles des vêtements n'ont pas changé.

POITRINE FÉMININE

International	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Poitrine (CM)	76 80	84 88	92 96	100 104	108 112	116 120 124	128 132	134 136 144
Poitrine (INCH)	30 32	33 34	36 38	40 41	42 44	46 47 48	50 52	53 54 56
EU	30 32	34 36	38 40	42	44 46	48 50	52	54
FR	32 34	36 38	40 42	44	46 48	50 52	54	56
UK	4 6	8 10	12 14	16	18 20	22 24	26	28

TOUR DE TAILLE FEMME


International	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
TOUR DE TAILLE (CM)	60 64	68 72	76 80	84 88	92 96	100 104 108	112 116	120 124 128
TOUR DE TAILLE (INCH)	22 24	26 28	30 32	33 34	36 38	40 41 42	44 46	47 48 50
DE	32/34 36	38 40	42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62 64
FR (Français)	34/36 38	40 42	44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64 66
NEW EU	30 32	34 36	38 40	42	44 46	48 50	52	54
NEW FR**	32 34	36 38	40 42	44	46 48	50 52	54	56
UK	4 6	8 10	12 14	16	18 20	22 24	26	28

TAILLE DES HOMMES

	TAILLE DU CORPS		LONGUEUR D'ENTREJAMBE		
	Unités	CM	INCH	CM	INCH
	Short	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"
	Régular	172-180	5'7"-5'11"	79CM	31"
	Tall	184-192	6' 0"-6'4"	84CM	33"

TAILLE DES FEMMES


	TAILLE DU CORPS		LONGUEUR D'ENTREJAMBE		
	Unités	CM	INCH	CM	INCH
	Régular	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"



Note: les tailles de vêtements v. Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com


GUIDE D'AJUSTEMENT

PANTALONS HOMMES




SLIM FIT

Avec une coupe ajustée et un style actif, nos pantalons slim sont fabriqués dans un tissu extensible de la plus haute qualité ou comportent un élément extensible pour vous donner du confort dans n'importe quelle position de travail.



COUPE STANDARD

Une coupe élégante mais traditionnelle qui épouse les formes du corps sans être trop ajustée.



AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

Coupe décontractée - Notre coupe la plus généreuse, plus ample au niveau de la jambe pour un confort optimal.

MISE À JOUR DE L'ÉTIQUETTE DE TAILLE

Nous sommes en train de mettre à jour les étiquettes de nos pantalons, conformément à la norme ISO 13688. Nos étiquettes vont évoluer vers des tailles UE et FR (FRANÇAIS) actualisées

- A** La mention UE/FR indique la conversion des tailles mise à jour
- B** En référence à la conversion des tailles précédente sur l'étiquette
- C** Scannez le lien pour voir le tableau de conversion en taille réelle

PORTWEST®

A IN 44" CM 112 EU 30 FR 54 AU 112

B DE 60 FR 56

SHORT
INSIDE LEG : 74CM - 29IN

PORTWEST®

A IN 40" CM 100 EU 56 FR 50 AU 102

B DE 56

REGULAR
INSIDE LEG : 79CM - 31IN

PORTWEST®

A IN 34" CM 88 EU 100 FR 44 AU 87

B DE 50

TALL
INSIDE LEG : 84CM - 33IN

C

TROUVER LA BONNE TAILLE



GRÖSSE / TAILLES / ROZMIARY
TALLAS / STØRRELSER

MADE IN BANGLADESH

TOUTES LES MESURES DU VÊTEMENT RESTENT LES MÊMES

LA TAILLE DE CONVERSION CORRESPONDANTE A ÉTÉ MISE À JOUR POUR CERTAINES TAILLES

GRILLE DES TAILLES PROTECTION DES MAINS

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pour plus de détails sur la taille des gants, veuillez vous référer à la gamme Protection des mains. [619](#)

GRILLE DES TAILLES POUR LA PROTECTION DES PIEDS

Il est recommandé de bien mesurer votre pied lors de l'achat de chaussures, car il n'existe aucune norme exacte pour convertir les tailles de chaussures.

POINTURE UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
POINTURE EUROPE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Taille Femme US			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Tailles Hommes USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

SYMBOLES CLÉS

TOUS LES PRODUITS



CONCEPTION ANTI-RAYURES

Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées



CERTIFIÉ CE

Ce symbole indique la conformité des exigences de santé et de sécurité énoncées dans les directives européennes



SYMBOLE ESD

Ce symbole indique que le produit est adapté à une utilisation dans des environnements ESD.



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

Ce symbole indique que les vêtements ont été conçus spécialement pour les Femmes sur la base d'une coupe cintrée.



100% SANS MÉTAL

100% sans métal



MARQUÉ UKCA

Ce symbole indique que le marquage UKCA est en cours au moment de l'impression. Tous les produits mis sur le marché britannique à partir de janvier 2023 doivent être marqués UKCA.



UPF 40+

Ce symbole indique que le tissu a un indice UPF de 40+.



RECHARGEABLE PAR USB

Ce symbole indique que le produit est équipé d'un port USB et qu'il est rechargeable



CERTIFIÉ APRÈS 50 LAVAGES

Ce symbole indique la conformité à EN ISO 20471 après 50 lavages ** L'exigence minimale selon la norme EN est de 5 lavages.

VÊTEMENTS



1 COUCHE

Ce symbole indique que le vêtement est sans doublure et est fabriqué en utilisant uniquement la couche externe de tissu.



BOUCLE RADIO

Ce symbole indique que les vêtements ont une boucle radio pour une fixation facile d'une radio



BANDES FR

Indique que le vêtement a une bande réfléchissante ignifuge



BANDE RÉFLÉCHISSANTE APPLIQUÉE À CHAUD

Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées



REVERSIBLE

Ce symbole indique que les vêtements sont réversibles.



FERMETURE GLISSIÈRE À DOUBLE SENS

Ce symbole indique que la fermeture glissière à double sens peut être ouverte depuis le haut ou le bas du vêtement



POCHETTE INTERNE POUR UN RANGEMENT SÛR

Ce symbole indique qu'une poche interne est incluse dans les vêtements portant ce symbole.



COUTURES ÉTANCHES

Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanches



ORIFICES D'AÉRATION

Orifices d'aération pour une respirabilité maximale



PANNEAUX EXTENSIBLES

Ce symbole indique que le vêtement est doté de panneaux extensibles dans les zones de mouvement clés pour une plus grande flexibilité.



RIS SYMBOLE

Ce symbole indique que le vêtement répond à la norme Haute Visibilité des Vêtements de signalisation de l'industrie ferroviaire



2 COUCHES

Ce symbole indique que le produit comporte 2 couches: une couche externe et une couche interne.



CAPUCHE

Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche non amovible.



FR, IW

Indique que le vêtement a des doubles coutures, est apte au lavage industriel, que la bande réfléchissante est résistante à la flamme



CEINTURE ÉLASTIQUÉE

Ce symbole indique que la ceinture du pantalon est élastiquée ce qui offre un confort permanent à l'utilisateur



DOUBLURE AMOVIBLE

Ce symbole indique que le vêtement a une doublure amovible.



MULTI-POCHES

Ce symbole Indique que le vêtement est conçu avec de multiples poches.



POCHES FLOTTANTES

Ce symbole indique que les pantalons ont des poches flottantes



3-IN-1 RÉSISTANT AU VENT

Indique que le vêtement est entièrement doublé.



VÊTEMENT RESPIRANT

Ce symbole indique que le vêtement est fait d'un tissu imperméable et respirant hautement performant



PORTE-BADGE À 2 ENTRÉES

Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait



DIRECTIVE ATEX

The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.



3 COUCHES

Ce symbole indique que le vêtement a trois couches - une extérieure, une milieu et une couche intérieure



CAPUCHE - DÉTACHABLE DISSIMULÉE

Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche amovible



BANDE IGNIFUGÉE THERMOCOLLÉE

Indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes résistantes à la flamme thermocollées



CEINTURE SEMI ÉLASTIQUÉE

Ce symbole indique une ceinture semi élastiquée qui permet au porteur de rester confortable toute la journée.



VÊTEMENT INTERACTIF

Ce symbole indique que la polaire est amovible et intégré dans le vêtement



POCHETTE TÉLÉPHONE

Ce symbole indique qu'une poche pour téléphone portable est incluse dans le vêtement.



POCHES GENOUILLÈRES

Conçu pour accueillir notre gamme de genouillères ergonomiques. Les flèches sur l'icône indiquent le sens d'insertion.



COUTURES ÉTANCHES SOUDÉES

Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanches soudées à haute fréquence.



ACCÈS À L'IMPRESSION

Ce symbole indique que les vêtements ont un accès pour l'impression/ la broderie.



SÉCHAGE INDUSTRIEL

Peut résister à un séchage industriel en tunnel à 155°C.



LAVAGE INDUSTRIEL 85°C

Lavage industriel à 85°C.

PROTECTION DES MAINS / EPI



PRÊT POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Ce symbole indique que ce produit a été emballé individuellement pour les distributeurs automatiques



PROTECTION UV

La protection UV aide à prévenir les lésions oculaires causées par les rayons ultraviolets nocifs.



CORDON GRATUIT

Ce symbole indique qu'il y a un cordon gratuit



DÉFORMATION LATÉRALE

Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux compressions latérales.



GANT POUR ÉCRAN TACTILE

Ce symbole indique que ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils tactiles mobiles



ANTI RAYURES

Résistance à l'usure de la surface et aux rayures causées par des particules fines.



ANTI- BUÉE

Résistance à la buée



MÉTAL FONDU

Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux projections de métaux en fusion et de solides chauds



JAUGE TRICOT

Ce symbole désigne la jauge de tricotage du tissu.



CERTIFIÉ ANTI-RAYURES

Résistance aux rayures causées par de fines particules Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.



CERTIFIÉ ANTI-BUÉE

Résistance à la buée Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.



DOLOMITE

test de colmatage option Dolomite (D)

PROTECTION DES PIEDS



COQUILLE ACIER 200 JOULES



COQUILLE COMPOSITE 200 JOULE



SEMELLE COMPOSITE ANTI PERFORATION



SEMELLE ACIER ANTI-PERFORATION



PROTECTION DU MÉTATARSE



TALON AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE



SEMELLE MONODENSITÉ



SEMELLE DOUBLE DENSITÉ



SLIP RÉSISTANT OUTSOLE



SEMELLE EXTÉRIEURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR 300°C



SEMELLE NON MARQUANTE



SEMELLE RÉSISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES



CONSTRUCTION ÉTANCHE



MEMBRANE ÉTANCHE



TIGE RÉSISTANTE À L'EAU



ISOLATION CONTRE LE FROID



ISOLATION THERMIQUE



COUPE AMPLE



CUIR PLEINE FLEUR



FABRIQUÉ EN CUIR SUÉDÉ



SANS MÉTAL



RÉSISTANCE CHIMIQUE



CERTIFICATION DE CONFORMITÉ DU ROYAUME-UNI



CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNE

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

PROTECTION CHEVILLE

CARACTÉRISTIQUES

 VÊTEMENT MULTIFONCTION Ce symbole indique que le vêtement est multifonctionnel et peut être porté de différentes manières.	 EN 342 Indique que le vêtement a été testé conformément à la norme EN342 relative aux vêtements de protection contre le froid.	 TAILLES ÉTENDUES Indique la plage de tailles du produit de la plus petite à la plus grande taille
 ISOLÉ Ce symbole indique que le vêtement est matelassé pour capter la chaleur et augmenter la chaleur	 DOUBLÉ Ce symbole indique que le vêtement est doublé pour plus de chaleur et de confort	 TYPE D'AJUSTEMENT Indique le type de coupe adapté à la morphologie. Slim/Regular Fit.
 CE CAT III Indique que le produit est marqué CE comme un élément de catégorie 3 pour la conception complexe.	 DRAPEAU EUROPÉEN Ce symbole indique que le produit est fabriqué dans l'Union européenne.	 2XPU Double revêtement PU pour une étanchéité garantie
 4-WAY STRETCH 4-way Les tissus extensibles dans les sens s'étendent dans les deux sens - transversal et longitudinal.	 2-WAY STRETCH Le tissu extensible stretch dans les 2 sens est fabriqué à l'aide d'un fil d'élasthanne tissé dans le tissu d'un bord à l'autre	 PORTWEST PLANET Ce symbole indique des produits éco-responsables utilisant des tissus ou matériaux certifiés recyclés ou durables.
 NOUVEAU Ce symbole indique qu'il s'agit d'une nouvelle référence ajoutée au catalogue	 FABRIQUÉ POUR LES FEMMES Ce symbole indique que les vêtements ont été conçus spécialement pour les Femmes sur la base d'une coupe cintrée.	 STRESS THERMIQUE Modèles conçus pour réguler la température corporelle grâce à la respirabilité, à l'évacuation de l'humidité et/ou au rafraîchissement.
 NOUVELLE TAILLE Ce modèle est maintenant disponible dans d'autres tailles	 COUPE MATERNITÉ Ce symbole indique des produits spécialement conçus pour les Femmes enceintes.	 LÉGER Conçus avec des tissus et matériaux légers pour améliorer le confort et réduire la fatigue.
 FONCTIONNALITÉ AMÉLIORÉE Indique une amélioration du produit existant	 NEXT GEN Chaussures de sécurité haute performance alliant protection avancée, design moderne et confort toute la journée.	 PROTECTION CONTRE LE FROID Offre une isolation thermique fiable pour la protection dans les environnements froids.
 NOUVEAUX COLORIS Indique qu'une nouvelle couleur / couleurs ont été ajoutées au modèle	 LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE Longueur de jambe extensible (31" à 33")	 SANS LATEX Sans latex pour réduire les risques d'allergies
 IMPERMEABILITÉ MM Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm.	 PACKABLE Se replie dans sa propre poche pour un rangement compact et pratique.	 SANS SILICONE Sans matériaux à base de silicone.
 CONÇU POUR LE RECYCLAGE Ce symbole indique que le produit est conçu pour être recyclé.	 RESPIRABILITÉ MVP La MVP (perméabilité à la vapeur d'eau) s'exprime en g/m ² /24 heures.	 EN342 RÉSISTANCE AU FROID Indique que le vêtement a été testé conformément à la norme EN342 relative aux vêtements de protection contre le froid
 REVERSIBLE Vêtement réversible à usage multiple		

QUANTITÉ DE PAQUETS ET DE CARTONS

 CONDITIONNEMENT POUR VENTE AU DÉTAIL Ce symbole indique que ce conditionnement facilite la présentation des produits pour la vente au détail.	 CINTRE Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.	 EMBALLAGE POUR REVENTE AU DÉTAIL Ce symbole indique que l'emballage facilite la présentation du produit pour la vente au détail.
 ETIQUETTE DE DÉTAIL Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.	 BLISTER EMBALLÉ Ce symbole indique que les articles sont conditionnés sous blister pour la vente au détail.	 VENDU PAR PAIRES Ce produit est vendu par paire

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

 TISSU Ce symbole indique les détails du tissu du vêtement.	 OUATE Ce symbole indique les détails de matelassage du vêtement.	 PARTIE SUPÉRIEURE Ce symbole indique le matériau utilisé dans la partie supérieure du produit.
 CONTRASTE TISSU Ce symbole indique les détails du contraste tissu du vêtement.	 X-COULEUR Ce symbole indique les couleurs standard au sein de cette gamme de produits.	 SEMELLE Ce symbole indique le matériau utilisé dans la semelle du produit. Le code F se réfère à la conception de semelle extérieure, par exemple F12.
 DOUBLURE Ce symbole indique le détail de la doublure du vêtements.	 Y-COULEUR / Z-COULEUR Ce symbole indique une couleur dont le prix est plus élevé que la couleur standard.	 DOUBLURE DU GANT Ce symbole fait référence à la couche intérieure du gant.
		 GANTS AVEC ENDUCTION Ce symbole fait référence à l'enduction extérieure appliquée sur le gant.

PORTWEST.

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

**TOUJOURS AU
MEILLEUR PRIX**



VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE QUALITÉ,
CONÇUS POUR DURER ET PROPOSÉS À
PRIX ATTRACTIF

**TOUJOURS
FIABLE**



CHOIX ORIGINAL ET FIABLE POUR CEUX QUI
EXIGENT DE LA FIABILITÉ

**TOUJOURS
EN STOCK**



NIVEAUX DE STOCK FIABLES,
PORTWEST ESSENTIALS EST LE
CHOIX MALIN POUR LES ACHATS EN
GROS



EMBALLAGE PRÊT POUR LA VENTE AU DÉTAIL

= Nouveaux styles

Les produits énumérés ci-dessous sont prêts pour la vente au détail. Ils sont emballés sur cintre dans un sachet crochet ou sous blister avec une étiquette de vente au détail.

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
A001	653	A635	651	A784	668	B135	454	F476	210	P306	879	PS19	857	PW26	873	PW99	831
A002	653	A636	647	A790	665	B136	454	FC81	791	P307	879	PS20	859	PW30	861	S156	577
A106	693	A640	644	A791	665	B151	453	FC82	791	P310	877	PS21	873	PW32	863	S250	406
A115	672	A641	689	A792	666	B153	453	FC86	791	P311	878	PS22	872	PW33	869	S251	406
A120	690	A642	641	A793	667	B171	452	FC90	791	P350	877	PS23	859	PW34	865	S350	405
A121	689	A643	651	A801	705	B173	452	FC94	791	P351	877	PS24	860	PW35	869	S351	405
A124	689	A645	645	A802	705	B181	451	GL12	571	P361	878	PS25	860	PW37	870	S352	408
A140	672	A646	643	A803	705	B183	451	GL13	571	P371	878	PS26	864	PW38	868	S376	211
A145	671	A650	639	A810	706	B184	451	GL14	571	P391	878	PS27	856	PW39	868	S440	410
A146	671	A655	645	A812	704	C105	571	GL16	571	P392	878	PS28	856	PW40	844	S441	410
A174	692	A660	637	A813	704	C276	211	H448	132	P393	878	PS30	861	PW41	845	S450	408
A175	693	A661	638	A814	704	C376	212	HA10	573	P422	883	PS31	861	PW42	842	S451	408
A185	672	A665	639	A820	704	C476	210	HA14	573	P440	883	PS32	863	PW43	844	S452	409
A195	691	A670	635	A881	705	C496	212	HA18	828	P441	883	PS33	869	PW47	842	S453	409
A197	669	A671	635	A925	707	CS20	571	HA24	572	P902	883	PS34	865	PW48	844	S475	211
A198	669	A672	634	A930	707	CS21	571	HA32	573	P921	883	PS35	868	PW58	829	S476	209
A199	669	A673	633	AP01	671	CS23	571	ID10	828	P941	883	PS36	866	PW59	834	S604	407
A250	699	A680	633	AP02	671	CS24	569	KP10	577	P952	883	PS37	856	PW60	830	S605	407
A270	699	A688	645	AP10	682	CS28	571	KP20	576	P971	883	PS38	868	PW62	841	S650	403
A271	673	A689	652	AP30	684	CT21	646	KP30	576	PA03	829	PS41	845	PW65	830	S651	403
A304	649	A690	652	AP32	651	CT32	646	KP40	576	PA14	574	PS43	839	PW66	830	S653	404
A311	685	A691	652	AP35	682	CT45	641	KP44	577	PA47	828	PS44	845	PW68	830	S656	404
A312	688	A700	664	AP36	684	CT46	657	KP45	577	PA48	828	PS45	842	PW69	835	S658	404
A313	683	A715	661	AP42	639	CT65	638	KP50	576	PA50	575	PS46	844	PW72	839	S810	515
A335	688	A718	658	AP50	642	CT67	634	KP65	577	PA55	828	PS47	842	PW73	839	S817	491
A340	693	A721	661	AP51	636	CT90	652	L440	410	PA63	575	PS58	829	PW74	843	SK05	457
A350	686	A722	659	AP52	649	CV06	569	L450	406	PA70	575	PS59	833	PW75	841	SK11	456
A352	686	A723	658	AP54	656	D340	607	P100	882	PA71	575	PS64	872	PW76	841	SK12	456
A351	687	A727	657	AP55	656	EP02	848	P101	882	PA72	829	PS66	872	PW77	843	SK13	457
A353	687	A729	659	AP60	706	EP04	846	P200	881	PA73	575	PS67	872	PW78	843	SK18	456
A360	689	A740	664	AP62	683	EP06	848	P201	881	PA74	575	PS69	833	PW79	835	SK20	289
A372	681	A742	660	AP65	683	EP07	846	P203	881	PA76	575	PS79	832	PW80	578	SK22	289
A373	680	A745	660	AP71	674	EP08	847	P210	880	PB32	863	PS80	822	PW82	578	SK23	456
A374	679	A751	673	AP72	674	EP09	847	P211	881	PR01	862	PT01	864	PW83	579	SK33	457
A375	679	A753	662	AP74	675	EP10	846	P223	881	PR02	862	PW03	840	PW84	579	SK34	456
A376	679	A755	655	AP75	675	EP11	847	P250	880	PR03	860	PW04	840	PW85	579	ST30	812
A377	678	A756	655	AP80	684	EP12	847	P251	880	PR12	866	PW05	840	PW86	579	ST36	812
A590	696	A770	664	AP81	642	EP13	848	P261	880	PR32	863	PW11	865	PW89	834	ST40	816
A611	643	A771	664	APB80	684	EP14	848	P271	881	PS07	865	PW13	867	PW90	831	ST50	814
A620	650	A772	663	B013	573	EP21	848	P291	880	PS10	857	PW14	867	PW91	831	ST60	815
A621	643	A774	663	B029	574	EP22	846	P292	880	PS11	862	PW15	867	PW92	831	ST70	816
A622	648	A775	663	B035	573	EP23	846	P301	879	PS12	862	PW17	870	PW93	831	ST80	813
A625	644	A776	663	B036	543	EP30	848	P303	879	PS13	857	PW20	873	PW94	831		
A630	644	A780	668	B131	453	F440	412	P304	879	PS14	866	PW21	873	PW96	831		
A632	645	A783	668	B133	453	F441	413	P305	879	PS18	864	PW22	873	PW98	826		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	604	A270	699	A590	696	A700	664	A881	705	AP76	675	B191	452	B965	581		
2202	605	A271	673	A611	643	A715	661	A925	707	AP80	684	B194	551	B966	582		
2207	605	A280	673	A620	650	A718	658	A930	707	AP81	642	B195	555	BIZ1	349		
2208	604	A300	694	A621	643	A721	661	AB020	697	APB80	684	B196	551	BIZ2	348		
2209	604	A302	694	A622	648	A722	659	AB030	697	APR12	682	B197	555	BIZ4	349		
2210	604	A304	649	A625	644	A723	658	AB129	691	APR15	650	B198	543	BIZ5	347		
2802	518	A310	685	A630	644	A727	657	AB198	669	APR18	647	B209	549	BIZ6	351		
2852	612	A311	685	A632	645	A729	659	AB199	669	AS10	558	B210	549	BIZ7	311		
2885	500	A312	688	A635	651	A740	664	AB350	686	AS11	561	B212	549	BX321	472		
A001	653	A313	683	A636	647	A742	660	AB351	687	AS12	561	B300	541	BX322	473		
A002	653	A315	685	A637	647	A745	660	AB622	648	AS15	558	B302	539	BX323	81		
A080	697	A320	688	A638	649	A751	673	AB625	644	AS18	558	B303	196	BZ11	353		
A100	692	A330	694	A640	644	A753	662	AB664	635	AS20	560	B304	197	BZ12	353		
A105	692	A335	688	A641	689	A755	655	AB810	706	AS21	560	B305	197	BZ13	346		
A106	693	A340	693	A642	641	A756	655	AC01	653	AS22	560	B306	196	BZ14	346		
A110	696	A350	686	A643	651	A770	664	AC05	653	AS23	560	B308	196	BZ17	347		
A111	697	A351	687	A644	642	A771	664	AF53	290	AS24	559	B309	537	BZ30	348		
A115	672	A352	686	A645	645	A772	663	AF73	291	AS25	559	B310	541	BZ31	350		
A118	696	A353	687	A646	643	A774	663	AP01	671	AS26	559	B312	535	BZ443	344		
A120	690	A355	683	A647	642	A775	663	AP02	671	B010	570	B315	196	BZ444	345		
A121	689	A356	669	A648	640	A776	663	AP10	682	B013	573	B316	197	BZ506	351		
A123	691	A360	689	A649	641	A780	668	AP12	682	B029	574	B317	197	BZ523	345		
A124	689	A370	681	A650	639	A783	668	AP15	650	B030	574	B330	541	BZ739	344		
A140	672	A371	681	A651	638	A784	668	AP18	647	B035	573	B331	543	C030	350		
A145	671	A372	681	A652	637	A790	665	AP30	684	B036	543	B900	584	C070	600		
A146	671	A373	680	A655	645	A791	665	AP32	651	B120	455	B901	584	C071	600		
A148	685	A374	679	A657	636	A792	666	AP35	682	B121	455	B903	584	C072	593		
A150	692	A375	679	A660	637	A793	667	AP36	684	B123	455	B904	582	C073	593		
A174	692	A376	679	A661	638	A800	707	AP42	639	B125	454	B905	582	C074	595		
A175	693	A377	678	A665	639	A801	705	AP50	642	B126	454	B907	585	C075	601		
A185	672	A400	695	A670	635	A802	705	AP51	636	B131	453	B908	585	C076	591		
A195	691	A402	695	A671	635	A803	705	AP52	649	B133	453	B909	585	C078	601		
A197	669	A427	695	A672	634	A810	706	AP54	656	B135	454	B910	584	C079	601		
A198	669	A435	695	A673	633	A812	704	AP55	656	B136	454	B916	582	C099	498		
A199	669	A445	695	A680	633	A813	704	AP60	706	B151	453	B920	472	C105	571		
A200	699	A500	701	A688	645	A814	704	AP62	683	B153	453	B921	472	C184	519		
A210	698	A510	701	A689	652	A820	704	AP65	683	B171	452	B922	472	C195	597		
A220	698	A520	701	A690	652	A824	703	AP71	674	B173	452	B950	583	C211	597		
A230	698	A521	700	A691	652	A827	706	AP72	674	B181	451	B951	583	C276	211		
A250	699	A530	701	A697	669	A835	706	AP74	675	B183	451	B955	581	C357	212		
A260	699	A540	700	A699	669	A845	706	AP75	675	B184	451	B960	583	C370	213		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
C372	213	CD110	525	CD883	477	D118	607	DX458	395	EP14	848	F407	449	FC60	757
C374	215	CD111	489	CD884	490	D340	607	DX460	374	EP17	847	F408	449	FC61	757
C375	213	CD112	514	CD885	524	DX402	159	DX461	92	EP19	847	F409	448	FC65	764
C376	212	CD114	511	CD886	493	DX408	479	DX462	105	EP20	848	F417	448	FC66	767
C394	207	CD117	514	CD887	493	DX409	547	DX463	382	EP21	848	F433	450	FC67	733
C395	207	CD118	525	CD888	176	DX410	547	DX465	368	EP22	846	F437	413	FC72	727
C464	115	CD130	525	CD889	173	DX411	554	DX466	79	EP23	846	F438	413	FC80	781
C465	113	CD131	489	CD891	516	DX412	201	DX467	536	EP30	848	F440	412	FC81	791
C466	114	CD802	414	CD898	148	DX413	204	DX468	428	EV401	86	F441	413	FC82	791
C467	113	CD805	195	CD899	175	DX414	547	DX470	436	EV402	87	F442	412	FC83	791
C468	114	CD807	151	CH11	528	DX415	550	DX471	436	EV410	546	F443	412	FC86	791
C469	83	CD809	141	CH12	528	DX416	198	DX472	534	EV411	552	F465	393	FC90	791
C470	213	CD811	554	CR01	529	DX417	446	DX473	142	EV440	469	F474	215	FC94	791
C472	214	CD812	548	CR40	529	DX419	198	DX474	419	EV441	478	F476	210	FD02	743
C473	214	CD813	540	CS10	459	DX420	509	DX475	138	EV442	157	F813	521	FD03	762
C474	214	CD825	488	CS11	459	DX421	480	DX476	426	EV443	394	FB30	357	FD04	752
C475	215	CD840	397	CS12	458	DX423	486	DX477	191	EV444	506	FB31	357	FD05	742
C476	210	CD844	492	CS20	571	DX430	91	DX479	147	EV446	469	FC03	778	FD07	773
C494	215	CD845	477	CS21	571	DX431	418	DX480	533	EV447	468	FC06	731	FD10	759
C496	212	CD846	487	CS23	571	DX432	438	DX481	190	EV448	156	FC07	728	FD15	759
C701	498	CD847	173	CS24	569	DX433	396	DX482	191	EV460	381	FC08	731	FD18	781
C704	524	CD848	175	CS28	571	DX434	204	DX483	191	EV461	373	FC09	732	FD22	739
C733	599	CD850	514	CT21	646	DX435	201	DX484	190	EV464	417	FC10	766	FD25	740
C734	598	CD852	177	CT32	646	DX437	120	DX486	420	EV465	103	FC11	757	FD26	740
C736	595	CD855	177	CT45	641	DX438	118	DX490	191	EV466	388	FC12	756	FD33	756
C738	592	CD857	176	CT46	657	DX440	470	E043	183	EV467	89	FC14	766	FD62	778
C739	594	CD858	174	CT65	638	DX441	512	E046	182	EV468	137	FC16	775	FD84	784
C746	590	CD860	110	CT67	634	DX442	158	E049	183	EV469	389	FC17	755	FD90	785
C802	518	CD861	172	CT90	652	DX443	492	EC195	555	EV470	435	FC18	749	FD95	784
C813	517	CD863	146	CV01	567	DX444	507	EC210	548	EV471	434	FC19	749	FE01	745
C814	521	CD864	376	CV02	567	DX445	158	EC300	541	EV473	532	FC20	764	FE02	746
C824	610	CD867	386	CV04	568	DX446	159	EP02	848	EV475	523	FC21	767	FE03	746
C833	599	CD869	441	CV05	569	DX448	125	EP04	846	EV476	444	FC22	755	FE04	747
C834	598	CD870	422	CV06	569	DX449	478	EP06	848	EV480	445	FC23	765	FE05	747
C838	592	CD871	448	CV09	567	DX450	397	EP07	846	F205	450	FC24	765	FE06	782
C846	590	CD872	432	CV24	569	DX451	507	EP08	847	F250	153	FC25	728	FE07	782
C851	612	CD874	422	CV25	568	DX452	471	EP09	847	F300	152	FC26	788	FE08	782
C852	612	CD875	141	CV26	568	DX453	161	EP10	846	F301	153	FC32	730	FF50	325
C865	613	CD876	426	CV28	565	DX454	160	EP11	847	F302	153	FC38	750	FR03	287
C875	515	CD881	488	D100	607	DX456	470	EP12	847	F303	152	FC39	751	FR06	313
C890	520	CD882	510	D102	607	DX457	161	EP13	848	F400	450	FC57	744	FR07	313

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR08	312	FR427	245	FR66	314	FR81	280	FW22	777	H448	132	KS54	491	LW72	202		
FR09	289	FR43	306	FR68	314	FR85	343	FW23	761	HA10	573	KX301	205	LW74	101		
FR10	284	FR432	339	FR69	337	FR89	338	FW24	763	HA14	573	KX302	201	LW97	500		
FR11	285	FR433	257	FR701	279	FR90	310	FW29	774	HA17	570	KX303	193	MV25	265		
FR12	281	FR434	295	FR702	276	FR92	309	FW31	770	HA18	828	KX304	502	MV26	265		
FR14	288	FR438	261	FR703	274	FR93	315	FW32	760	HA22	570	KX305	439	MV28	264		
FR18	289	FR440	308	FR704	253	FR95	338	FW34	734	HA23	570	KX306	429	MV29	267		
FR19	289	FR445	333	FR707	273	FR96	278	FW35	770	HA24	572	KX310	510	MV35	266		
FR20	289	FR450	257	FR71	343	FR98	355	FW39	735	HA25	572	KX312	481	MV36	266		
FR21	327	FR451	262	FR710	280	FS70	783	FW42	783	HA26	572	KX315	116	MV46	265		
FR22	328	FR452	262	FR711	282	FT05	743	FW43	761	HA27	570	KX317	502	MV70	248		
FR25	330	FR453	263	FR712	283	FT08	729	FW51	769	HA30	572	KX341	170	MV71	249		
FR26	331	FR46	307	FR714	254	FT13	775	FW57	744	HA31	543	KX343	471	MV72	252		
FR27	331	FR47	307	FR715	255	FT15	734	FW58	780	HA32	573	KX346	170	MV73	252		
FR28	326	FR50	324	FR716	274	FT20	790	FW63	768	HA33	572	KX348	171	MV91	267		
FR30	282	FR503	270	FR717	273	FT22	789	FW64	768	HB10	570	KX352	503	MX28	271		
FR31	275	FR507	259	FR718	251	FT25	734	FW65	759	HV23	570	KX361	393	P100	882		
FR32	342	FR509	263	FR719	251	FT30	753	FW69	760	HV389	570	KX364	385	P101	882		
FR33	342	FR51	328	FR72	275	FT31	754	FW71	786	HV50	215	KX366	369	P200	881		
FR34	329	FR513	319	FR720	336	FT32	729	FW74	786	HV55	215	KX372	535	P201	881		
FR35	322	FR516	246	FR722	260	FT36	733	FW75	774	ID10	828	KX374	441	P203	881		
FR36	322	FR528	264	FR731	318	FT46	730	FW80	778	JN14	215	KX376	537	P210	880		
FR37	323	FR53	340	FR732	286	FT50	735	FW81	779	KA307	545	KX377	540	P211	881		
FR38	323	FR55	334	FR733	286	FT55	783	FW82	780	KA313	545	KX378	446	P223	881		
FR401	321	FR56	335	FR734	276	FT60	732	FW83	779	KA322	483	KX380	505	P250	880		
FR402	269	FR57	335	FR736	279	FT72	758	FW84	785	KA323	483	KX381	505	P251	880		
FR404	339	FR59	341	FR737	274	FT73	758	FW88	779	KA360	391	KX383	504	P261	880		
FR405	270	FR60	310	FR738	280	FV02	741	FW90	785	KA361	440	L043	185	P271	881		
FR406	254	FR601	321	FR74	278	FV03	737	FW94	785	KA370	545	L049	185	P291	880		
FR407	256	FR602	269	FR740	332	FW02	768	FW95	784	KP05	577	L210	549	P292	880		
FR409	255	FR605	297	FR741	318	FW03	763	GL12	571	KP10	577	L440	410	P301	879		
FR41	306	FR606	245	FR75	343	FW05	756	GL13	571	KP20	576	L450	406	P303	879		
FR410	297	FR609	317	FR758	284	FW06	776	GL14	571	KP30	576	L701	498	P304	879		
FR412	336	FR61	308	FR759	281	FW07	777	GL16	571	KP40	576	L711	497	P305	879		
FR414	260	FR615	342	FR76	277	FW10	769	H440	132	KP44	577	L712	497	P306	879		
FR415	261	FR616	342	FR77	277	FW11	762	H441	132	KP45	577	LW12	611	P307	879		
FR416	256	FR617	295	FR79	296	FW13	776	H442	133	KP50	576	LW17	611	P310	877		
FR417	317	FR62	308	FR80	311	FW14	769	H443	131	KP65	577	LW18	611	P311	878		
FR418	319	FR63	309	FR805	287	FW16	771	H444	131	KS18	508	LW20	610	P350	877		
FR420	259	FR64	293	FR806	287	FW17	771	H445	133	KS31	535	LW63	613	P351	877		
FR426	247	FR65	293	FR808	285	FW21	769	H446	133	KS32	535	LW70	112	P361	878		

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
P371	878	PJ50	149	PS55	825	PW310	204	PW375	139	PW80	578	RT63	111	S415	443
P391	878	PR01	862	PS57	827	PW311	204	PW376	195	PW82	578	S068	600	S418	443
P392	878	PR02	862	PS58	829	PW312	199	PW377	192	PW83	579	S156	577	S424	140
P393	878	PR03	860	PS59	833	PW32	863	PW378	421	PW84	579	S160	111	S425	140
P422	883	PR12	866	PS60	827	PW321	192	PW379	194	PW85	579	S162	83	S426	73
P440	883	PR32	863	PS61	827	PW325	147	PW38	868	PW86	579	S164	130	S427	72
P441	883	PS07	865	PS62	827	PW326	194	PW380	484	PW89	834	S165	130	S428	140
P902	883	PS10	857	PS63	823	PW327	192	PW381	139	PW90	831	S166	112	S429	140
P921	883	PS11	862	PS64	872	PW328	437	PW382	97	PW91	831	S170	206	S431	370
P941	883	PS12	862	PS66	872	PW329	431	PW385	165	PW92	831	S171	202	S433	378
P952	883	PS13	857	PS67	872	PW33	869	PW386	126	PW93	831	S172	207	S434	392
P971	883	PS14	866	PS69	833	PW335	151	PW389	110	PW94	831	S173	207	S435	392
PA01	871	PS18	864	PS73	823	PW337	538	PW39	868	PW96	831	S174	203	S437	378
PA02	871	PS19	857	PS79	832	PW339	431	PW399	501	PW97	827	S175	203	S438	411
PA03	829	PS20	859	PS80	822	PW34	865	PW40	844	PW98	826	S178	200	S440	410
PA04	829	PS21	873	PS90	830	PW340	166	PW41	845	PW99	831	S179	206	S441	410
PA09	846	PS22	872	PS93	830	PW342	126	PW42	842	R413	206	S231	494	S450	408
PA11	828	PS23	859	PT01	864	PW344	167	PW43	844	R440	178	S232	494	S451	408
PA14	574	PS24	860	PW03	840	PW345	508	PW47	842	R460	85	S233	495	S452	409
PA15	871	PS25	860	PW04	840	PW346	513	PW48	844	R461	84	S234	495	S453	409
PA16	871	PS26	864	PW05	840	PW347	476	PW50	827	R476	212	S235	495	S460	100
PA30	870	PS27	856	PW11	865	PW35	869	PW53	828	R477	195	S250	406	S461	100
PA31	871	PS28	856	PW13	867	PW351	121	PW54	825	RT20	214	S251	406	S463	115
PA47	828	PS30	861	PW14	867	PW352	119	PW55	825	RT22	202	S266	116	S466	99
PA48	828	PS31	861	PW15	867	PW353	400	PW56	829	RT23	206	S267	117	S467	98
PA50	575	PS32	863	PW17	870	PW355	122	PW58	829	RT27	73	S271	200	S468	80
PA55	828	PS33	869	PW20	873	PW356	123	PW59	834	RT30	101	S277	200	S469	117
PA58	828	PS34	865	PW21	873	PW357	476	PW60	830	RT31	129	S278	200	S471	80
PA63	575	PS35	868	PW210	548	PW358	485	PW62	841	RT32	116	S279	200	S475	211
PA70	575	PS36	866	PW22	873	PW359	400	PW65	830	RT40	181	S280	200	S476	209
PA71	575	PS37	856	PW26	873	PW360	108	PW66	830	RT42	186	S350	405	S477	202
PA72	829	PS38	868	PW261	98	PW362	375	PW68	830	RT43	186	S351	405	S478	206
PA73	575	PS41	845	PW30	861	PW364	96	PW69	835	RT45	182	S352	408	S479	203
PA74	575	PS43	839	PW302	148	PW365	82	PW72	839	RT46	181	S365	114	S480	128
PA76	575	PS44	845	PW303	165	PW367	75	PW73	839	RT48	182	S376	211	S481	398
PB32	863	PS45	842	PW304	484	PW368	108	PW74	843	RT49	181	S378	206	S482	398
PB55	826	PS46	844	PW305	475	PW369	93	PW75	841	RT50	134	S381	438	S485	119
PC55	826	PS47	842	PW306	164	PW37	870	PW76	841	RT51	135	S385	383	S487	128
PG54	826	PS52	827	PW307	167	PW370	194	PW77	843	RT60	111	S388	124	S488	124
PJ10	415	PS53	823	PW308	208	PW371	143	PW78	843	RT61	129	S412	443	S489	121
PJ20	415	PS54	825	PW309	208	PW374	147	PW79	835	RT62	117	S414	443	S490	134

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code			
S491	134	S599	109	S768	76	S849	603	ST30	812	T165	142	T718	480	TK41	423
S493	135	S603	389	S769	149	S855	602	ST36	812	T166	106	T719	474	TK42	423
S495	135	S604	407	S770	303	S867	602	ST40	816	T170	145	T720	548	TK50	424
S503	393	S605	407	S773	299	S887	499	ST43	817	T171	145	T740	375	TK51	427
S505	379	S606	442	S774	298	S889	511	ST44	817	T172	193	T745	523	TK54	424
S507	371	S607	442	S775	302	S896	603	ST45	817	T173	193	T746	513	TX10	524
S523	379	S608	433	S776	300	S899	603	ST50	814	T180	201	T747	496	TX11	490
S532	370	S609	433	S778	298	S903	603	ST60	815	T181	205	T748	509	TX12	515
S543	432	S610	387	S779	299	S906	603	ST70	816	T184	199	T750	421	TX14	510
S544	442	S611	377	S780	301	S917	500	ST80	813	T185	199	T752	437	TX15	516
S547	430	S612	377	S781	301	S998	517	SW10	353	T400	96	T753	421	TX50	179
S548	144	S613	433	S783	305	S999	519	SW20	353	T402	138	T755	447	TX51	179
S549	430	S614	387	S785	304	SK05	457	SW32	353	T500	168	T756	447	TX52	179
S553	370	S617	143	S790	511	SK11	456	SW33	353	T501	166	T801	494	TX55	179
S555	386	S650	403	S794	603	SK12	456	SW34	352	T601	485	T802	481	TX70	180
S556	398	S651	403	S797	511	SK13	457	T140	163	T602	476	T803	501	TX71	180
S562	379	S653	404	S810	515	SK18	456	T141	163	T603	524	T830	447	VB120	623
S574	371	S656	404	S816	520	SK20	289	T142	164	T604	399	T832	437	VB310	623
S585	401	S658	404	S817	491	SK22	289	T143	184	T701	480	TB02	585	VB620	623
S590	109	S665	450	S839	602	SK23	456	T150	123	T702	474	TB20	581	VB622	623
S593	122	S687	499	S840	602	SK33	457	T160	94	T703	523	TK20	425		
S595	128	S760	112	S841	602	SK34	456	T161	107	T704	512	TK21	425		
S597	127	S765	77	S843	603	SS54	574	T162	95	T706	475	TK22	427		
S598	129	S766	77	S845	602	ST11	606	T164	184	T710	509	TK40	423		

● Nouveaux produits ● Produits femmes ● Nouveaux coloris

*All data correct at time of press - August 2025

PLUS DE PRODUITS DISPONIBLES SUR PORTWEST.COM

DÉCOUVREZ VOTRE
SOLUTION COMPLÈTE
POUR LA SÉCURITÉ

Retrouvez en ligne des produits complémentaires dans nos gammes
sécurité en hauteur, protection contre les déversements, lumières et
accessoires. Pour vérifier les stocks et passer commande, rendez-vous
sur **portwest.com**.



**SÉCURITÉ EN
HAUTEUR**
portwest.com/heightsafety



**PROTECTION
CONTRE LES
DÉVERSEMENTS**
portwest.com/spillprotection



LUMIÈRES
portwest.com/lights




ACCESSOIRES
portwest.com/accessories

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

FABRICATION ET APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES

Le fait de travailler dans des conditions ultramodernes et d'utiliser des systèmes de production de haute technologie nous permet de garantir une qualité constante et les meilleurs délais du marché. Les tissus sont exclusifs et tous les composants sont soigneusement sélectionnés et rigoureusement testés.

5 SITES DE PRODUCTION EN PROPRE :
BANGLADESH, MYANMAR, ITALIE,
ALBANIE ET TANZANIE.



CUSTOM

VOTRE IMAGE, NOTRE EXPERTISE

Portwest Custom est la solution, un service de conception de bout en bout pour des produits de sécurité sur mesure. Travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous concevons, échantillons, certifions, fabriquons et livrons des milliers de produits sur mesure pour une grande variété d'industries dans le monde entier.

SCANNER LE CODE QR POUR VISUALISER
CUSTOM EN LIGNE



Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

CONÇU / ÉCHANTILLONNÉ / CERTIFIÉ
PRODUIT ET LIVRÉ

PORTWEST®



**PROTECTION
DES MAINS**



**PROTECTION
DES PIEDS**



EPI



13 ENTREPÔTS DANS LE MONDE

ENTREPÔT/BUREAUX DE VENTE: ROYAUME-UNI, IRLANDE, ITALIE, SLOVÉNIE, POLOGNE, ESPAGNE, TURQUIE, ÉMIRATS ARABES UNIS, CHINE, ÉTATS-UNIS, CANADA, AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE.

5 SITES DE PRODUCTION EN PROPRE

USINES DE PRODUCTION: BANGLADESH, MYANMAR, ITALIE, ALBANIE ET TANZANIE.

CONNECTEZ-
VOUS AVEC
NOUS



/portwest



/portwestglobal



PortwestTV/videos



/company/portwest

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistriprou.com