

IBC
RECONDITIONNÉ



Réf. 821333



IBC ADBLUE®

Notre IBC de 1000L reconditionné en blanc, équipé d'un **bouchon de dégazage intégré** pour une gestion sécurisée des gaz et la prévention des surpressions, est une **solution de stockage économique et écologique**, spécialement adaptée aux produits chimiques et à l'AdBlue®.

Le nouveau modèle de stockage existe en 4 montages différents :

- + Nue (avec bouchon de dégazage - bouchons évent)
- + Avec canne d'aspiration permettant une extraction facile et rapide des liquides
- + Avec une pompe AdBlue® vide-fût (973706)
- + Monté avec station de transfert AdBlue® 35L/min 230V

En choisissant un IBC reconditionné, vous contribuez à la réduction des déchets plastiques et à la préservation de l'environnement tout en bénéficiant d'une solution de stockage à moindre coût.



QU'EST CE QUE C'EST ?

Le bouchon évent, ou dispositif de ventilation, est nécessaire pour le stockage de l'AdBlue® afin d'assurer la sécurité, la stabilité du produit et la prévention de la contamination. Cela permet de gérer la pression interne due aux variations de température et de protéger l'intégrité de la solution.

Il est d'ailleurs aussi obligatoire pour les produit inflammables de catégorie 3 type essence, solvant ou peintures.

Un bouchon évent est indispensable pour l'AdBlue® et les produits inflammables (catégorie 3) afin d'assurer sécurité, stabilité et protection contre la contamination en régulant la pression interne.

Références	Désignation
821333	IBC blanc reconditionné + bouchon de dégazage
973515	Cuve IBC adblue® 1000L + canne 24108
973516	Cuve IBC adblue® 1000L + PPE
973517	Cuve IBC adblue® 1000L + station

TRANSFERT ADBLUE® • • • • •



Réf. 138496

POMPE MANUELLE ADBLUE®

- + Tube télescopique 980 mm - adaptateur 2"
- + Flexible 1,5 m Ø 3/4"
- + **Débit 500 ml par coup**



Réf. 973706

POMPE ELECTRIQUE ADBLUE®

- + Alimentation en 12 V et 230 V
- + Débit max. : 13 L/min
- + Tube télescopique pour adaptation sur fût et/ou



Réf. 973707

CHARIOT MOBILE POUR ADBLUE 75L

- + Réservoir en polyéthylène rotomoulé de 75 L
- + Pompe 12 V 17 L/min
- + Pistolet plastique

Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

PONCEUSES

PONCEUSE ORBITAL ASPIRANTE

PALETTE KEVLAR



Réf. UT8702SR

- + Ponceuse ergonomique et confortable grâce à son repose poignée et son centre de gravité abaissé qui limite les vibrations
- + Robuste grâce à ses palettes en Kevlar et son plateau monté sur double roulement
- + Raccord d'admissions d'air amovible, monté sur rotule pour plus d'aisance au travail

Disponible en 150mm/125mm et en déport 2,5mm ou 5mm

PONCEUSE À BANDE

INTENSIF



Réf. UT5764

- + Tête réglable sur 180° pour plus d'aisance au travail
- + Régulateur de vitesse intégré

Disponible en 10mm / 20mm ou 30mm

MINI POLISSEUSE 75MM



Réf. UT8759BK

- + Coffret polisseuse + accessoires parfait pour les opérations ponctuelles type «Spot repair», livrée avec 1 plateau velcro, 2 mousses et 1 peau de mouton.
- + Idéal pour les rénovation des optiques de phares

Disponible en version mini ponceuse

PONCEUSE A BANDE 10MM



Réf. UT8756

- + Niveau sonore réduit et ergonomie améliorée
- + Poignet ambidextre anti-vibratile
- + Régulateur de vitesse intégré
- + Compatible avec les accessoires des polisseuse électrique grâce à sa broche en M14

Avec peau de mouton



BROSSEUSE CROCHUE 23MM

PALETTE KEVLAR



Réf. UT8775A

- + Cette brosseuse est très appréciée, non seulement, des carrossiers mais aussi des préparateurs VO et des loueurs, car avec sa brosse crochue montée à l'envers, elle fait merveille pour la remise à neuf des

COFFRET CRAYON A GRAVER



Réf. UT1770



- + Double mécanisme vibrations + percussions

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

MEULEUSES

MEULEUSE DROITE ISOLEE



Réf. UT8720B

- + Précision : Régulateur intégré pour un contrôle optimal à 25 000 tr/min
- + Confort : Carter isolé et matière anti-allergique pour protéger contre le froid et offrir une prise en main parfaite

PISTOLET A EXTRUDER 10,8V



Réf. UT272LIV2

- + Polyvalent : Compatible cartouches et poches.
- + Robuste : Anti-chocs et réglage rapide.
- + Efficace : Recharge en 1h, coffret inclus.

MINI MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE



Réf. UT5715A

- + Mini meuleuse à renvoi d'angle (90°)
- + Précision : Régulateur intégré pour un contrôle optimal à 20 000 tr/min



RIVETEUSE ALU ACIER INOX INTENSIVE



Réf. UT2180R

- + Fonctionne avec des rivets aveugles en alu, cuivre, acier & inox de 3.2 à 7.8 mm
- + Carter composite robuste et léger, silencieux incorporé, poignée gainée, raccord d'admission tournant, système venturi débrayable aspirant automatiquement



Réf. UT200C

- + Butée réglable et orientable sur 360°
- + Peut être utilisée avec les tôles à très haute résistance (THLE, UHLE & USIBOR)

Point de soudure

MANOGONFLEUR EURODAINU



Réf. R1822ZX

- + Fiabilité : Conforme aux normes CE et livré avec une attestation de vérification pour une utilisation en toute sécurité.
- + Polyvalence : Convient aux motos, VL et PL, avec un raccord d'admission 1/4" BSP pour une mise en service simplifiée.

Livree complète en coffret avec manuel

et clés de service Distributeur : RL DISTRIPRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com