

/// PORTE-MARTEAUX

OUTIFRANCE

Pour marteaux, massettes, maillets ou hachettes. En cuir avec anse métallique rivetée. Fentes de passage pour la ceinture. Idéal pour maçons, couvreurs et charpentiers.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620086	110 x h. 170 mm - Support fixe	EC	1
2620080	110 x h. 170 mm - Support orientable	EC	1

**/// PORTE-PINCES, CISEAUX, CUTTERS**

OUTIFRANCE

En cuir riveté et cousu, avec fentes de passage pour la ceinture. Pour pinces, sécateurs et autres petits outils. Poche débouchée idéale pour les ciseaux ou pinces à bec long. Accès facile pour une utilisation fréquente.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620093	90 x h. 220 mm	LS	1

**/// PORTE-MESURE**

OUTIFRANCE

Pour mesures roulantes de 2 à 5 m, avec fermeture par bouton pression. Permet d'utiliser la mesure sans la sortir de l'étui. En cuir riveté, avec fentes de passage pour la ceinture.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620091	100 x h. 170 mm	LS	1

**/// PORTE-OUTILS**

OUTIFRANCE

En cuir riveté, avec fentes de passage pour la ceinture. Pour garder à portée de main plusieurs petits outils.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620095	110 x h. 180 mm	LS	1

**/// POCHE A CLOUS**

OUTIFRANCE

En cuir souple cousu et riveté. Avec large rabat pour le passage de la ceinture. Idéale pour garder sa visserie ou quelques outils à portée de main.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620026	150 x h. 220 mm	LS	1

**/// CEINTURE A CLOUS - 2 COMPARTIMENTS**

OUTIFRANCE

En cuir riveté et cousu. Avec ceinture nylon ajustable et anse nylon pour marteaux. Idéale pour garder sa visserie à portée de main.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620020	360 x h. 240 mm - Tour de taille maxi 115 cm	EC	1

**/// POCHE A OUTILS - 8 COMPARTIMENTS**

OUTIFRANCE

En cuir très épais, poches ourlées, surpiquée et rivetées. Avec large rabat pour le passage de la ceinture. Composée d'une poche large, d'une poche moyenne, de 2 poches fines, de 4 logements pour tournevis, crayons, craies, de 2 anses cuir pour marteaux, massettes, maillets, hachettes, et d'un crochet métallique pour mesures roulantes. 8 compartiments au total.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620010	240 x h. 270 mm	EC	1

**/// CEINTURE A OUTILS - 5 COMPARTIMENTS**

OUTIFRANCE

En cuir très épais, poches ourlées, surpiquée et rivetées. Avec ceinture nylon ajustable. Composée d'une poche large, d'une poche moyenne, d'une poche fine, de 2 logements pour tournevis, crayons, craies, d'une anse cuir pour marteaux, massettes, maillets, hachettes, et d'un crochet métallique pour mesures roulantes. 5 compartiments au total.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620030	230 x h. 200 mm - Tour de taille maxi 120 cm	EC	1



2. RANGEMENT



/// CEINTURE A OUTILS - 11 COMPARTIMENTS

OUTIFRANCE

En cuir très épais, poches ourlées, surpiquée et rivetées. Avec ceinture nylon ajustable. Composée de 2 poches larges, de 2 poches moyennes, de 2 poches fines, d'une petite poche débouchée, de 4 logements pour tournevis, crayons, craies, de 2 anses en cuir pour marteaux, massettes, maillets, hachettes, et d'un crochet métallique pour mesures roulantes. 11 compartiments au total

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620040	500 x h. 200 mm - Tour de taille maxi 130 cm	EC	1



/// CEINTURE A OUTILS PRO - 11 COMPARTIMENTS

TECHMAN

En cuir gras tanné très épais (2 mm), poches ourlées, surpiquée et rivetées très résistantes. Ceinture en cuir avec boucle métallique. Composée de 2 poches larges, de 3 poches moyennes, de 2 poches fines, de 4 logements pour tournevis, crayons, craies, et de 2 anses métalliques pour marteaux, massettes, maillets, hachettes. 11 compartiments au total.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2620043	550 x h. 260 mm - Tour de taille maxi 105 cm	LS	1



/// TROUSSE A OUTILS - 15 COMPARTIMENTS

OUTIFRANCE

En toile renforcée, Composée de 15 compartiments. Idéale pour ranger clés, tournevis, forets, etc.

CODE	DIMENSIONS		
2620045	620 x h. 320 mm	EC	1



/// SAC A OUTILS

OUTIFRANCE

En polyester, avec fond renforcé. Equipé de poignées et d'une sangle de transport. Composé de 29 compartiments de stockage de taille différente (intérieurs et extérieurs). Compartiment principal à grande ouverture.

CODE	DIMENSIONS		
2620220	330 x 250 x h. 250 mm	V	1



/// SAC A DOS PORTE-OUTILS

OUTIFRANCE

Sac pourvu de nombreuses poches et sangles pour le rangement de tous types d'outils. Large poche pour ordinateurs ou documents. Grande ouverture pour un accès facile au contenu. Bretelles et dos matelassé, poignée ergonomique. Toile en nylon très résistante et fond renforcé équipé de 4 patins anti-dérapant. Bande réfléchissante de sécurité.

CODE	DIMENSIONS		
2620108	350 x 200 x h. 450 mm	V	1



/// PANIER PORTE-OUTILS

BricoTop

Panier en polyester résistant avec poignée alu gainée. Constitué d'un large compartiment central et de 8 poches latérales pour ranger ses outils. Fond et parois internes amovibles permettant le pliage du panier.

CODE	DIMENSIONS		
2620270	330 x 185 x h. 240 mm	V	4



/// PANIER PORTE-OUTILS MULTI-COMPARTIMENTS

TECHMAN

Composé de nombreux compartiments de formes et tailles variées pour un rangement organisé de tous types d'outils. Structure et fond rigides. Toile nylon 1680 deniers extrêmement résistante à l'usure. Poignée en aluminium gainée rabattable sur le côté pour faciliter l'accès au contenu. Sangle de transport. Patins anti-dérapant.

CODE	DIMENSIONS		
2620400	520 x 280 x h. 280 mm	V	1



/// SAC A OUTILS

STANLEY

Toile 600 x 600 deniers très résistante. Poignée matelassée et sangle de transport extra-longue. Grande ouverture et large poche avant.

CODE	DIMENSIONS		
1-93-330	300 x 130 x h. 250 mm	V	2

/// SAC A OUTILS RIGIDE "ESSENTIAL"

STANLEY

Conception rigide pour un maintien du volume et de la forme du sac. Multi-compartiments. Sangle bandoulière robuste et résistante. Base rigide résistant à l'eau.



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CODE	DIMENSIONS		
1-96-193	447 x 262 x h. 251 mm	V	4

/// SAC A OUTILS FATMAX**STANLEY**

Sac en toile 600 x 600 deniers, avec base rigide résistant à l'eau. Structure métallique pour une ouverture et un accès optimal. Nombreux compartiments intérieurs et extérieurs. Poignée surpiquée et renforcée avec enveloppe caoutchoutée. Sangle bandoulière robuste et résistante.

CODE	DIMENSIONS		
1-93-950	460 x 230 x h. 280 mm	V	4

**/// SAC A OUTILS RIGIDE FATMAX****STANLEY**

Structure robuste qui maintient la forme et de grande capacité. Accès facile aux outils. Nombreux compartiments pour tous les besoins de rangement. Bandoulière rembourrée et poignée en caoutchouc. Fond en plastique solide et renforcé pour une meilleure protection contre l'eau et l'humidité. Tissu robuste de 600 deniers, très durable. Protège de l'usure et des déchirures.

CODE	DIMENSIONS		
FMST1-71180	500 x 290 x h. 300 mm	V	2

**/// SAC A OUTILS RIGIDE LARGE FATMAX****STANLEY**

Structure robuste qui maintient la forme. Géométrie ronde de grande capacité. Accès facile aux outils. Nombreux compartiments pour tous les besoins de rangement. Bandoulière rembourrée et poignée en caoutchouc. Fond en plastique solide et renforcé pour une meilleure protection contre l'eau et l'humidité. Tissu robuste de 600 deniers, très durable. Protège de l'usure et des déchirures.

CODE	DIMENSIONS		
FMST1-70749	500 x 310 x h. 330 mm	V	2

**/// SAC A DOS PORTE-OUTILS****STANLEY**

Sac à dos proposant de nombreux rangements intérieurs et extérieurs, avec un élément amovible conçu spécialement pour le rangement de tous types d'outils.

En toile polyester renforcée 600 X 600 deniers. Base souple renforcée avec 4 pieds pour une meilleure résistance. Dos avec mousse préformée et sangles renforcées ajustables. Poignée soft grip. Zones réfléchissantes pour utilisation nocturne.

CODE	DIMENSIONS		
STST1-72335	340 x 180 x h. 450 mm	V	4

**/// SAC A DOS PORTE-OUTILS FATMAX****STANLEY**

Pour transporter les outils de façon pratique et sécurisé. Porte-outils amovible. Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé. Dos et sangles d'épaules matelassés. Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou pour des outils électriques. L'extérieur du sac est aussi équipé de sangles et de compartiments. Double fermeture à zip. Base rigide résistante à l'eau.

CODE	DIMENSIONS		
1-95-611	360 x 200 x h. 500 mm	V	2

**/// SAC A DOS PORTE-OUTILS A ROULETTES FATMAX****STANLEY**

Sac équipé de bretelles renforcées et confortables ainsi que de deux roues et d'une poignée télescopique. Se porte sur le dos ou se tire comme un valise. Structure rigide qui tient debout en position ouverte pour permettre l'accès facile à tous les outils. Nombreux compartiments intérieurs et possibilités de rangement extérieures pour tous types d'outils. Poche spéciale ordinateur portable. Tissu robuste 600 deniers très résistant.

CODE	DIMENSIONS		
1-79-215	360 x 230 x h. 540 mm	V	2

**/// SAC PORTE-OUTILS A ROULETTES FATMAX****STANLEY**


Sac équipée de deux roues et d'une poignée télescopique très résistante pour une grande mobilité. Grande ouverture et grande capacité, peut contenir plusieurs outils électriques, outils à main et accessoires. Plusieurs poches intérieures et extérieures pour une organisation optimale. Tissu robuste 600 deniers très résistant. Compatible avec la sacoche pour outils et ordinateur (vendue séparément).

CODE	DIMENSIONS		
FMST1-80148	500 x 330 x h. 450 mm	V	2

**/// SACOCHE PORTE-OUTILS ET ORDINATEUR FATMAX****STANLEY**

Bandoulière matelassée pour plus de confort pendant le transport et sangle arrière pour être attachée à la poignée télescopique d'un sac à roulettes. Compartiment spécial ordinateur portable jusqu'à 15,6". Nombreuses poches et sangles pour outils. Poignée de transport ergonomique. Tissu robuste 600 deniers très résistant.

CODE	DIMENSIONS		
FMST1-80149	425 x 150 x h. 320 mm	V	4



2. RANGEMENT



/// CAISSE DE RANGEMENT ACIER POUR ELECTRO

OUTIFRANCE

Caisse en acier, finition époxy. Avec poignée de transport et deux crochets de fermeture.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
7401001	400 x 210 x h. 100 mm - pour perceuse	2 kg		1
7401002	420 x 220 x h. 130 mm - pour meuleuse Ø 115 et 125 mm	2,5 kg		1
7401003	600 x 300 x h. 140 mm - pour meuleuse Ø 230 mm	3,5 kg		1

/// BOÎTE A OUTILS ACIER

TECHMAN

Caisse tout acier, finition peinture époxy haute résistance. Ouverture complète permettant l'accès aux 5 compartiments simultanément, chacun équipé de tapis en mousse. Poignées longues permettant de rattraper une charge mal équilibrée. Possibilité de fermeture par cadenas.

CODE	DIMENSIONS		
7401004	420 x 200 x h. 200 mm		1
7401009	520 x 200 x h. 200 mm		1

/// BOÎTE A OUTILS A ETAGE COULISSANT

layg

En polypro. Avec étage intermédiaire coulissant à compartiments. Crochets de fermeture plastique. Couvercle cadenasable.

CODE	RÉF.	EQUIPEMENT	DIMENSIONS		
8910009	121005	1 étage	310 x 160 x h. 130 mm		10
8910010	125003	1 étage + 1 organisateur	400 x 206 x h. 188 mm		6

/// BOÎTE A OUTILS 360MM

layg

En polypro. Avec baladeur à outils. Deux organisateurs à compartiments intégrés dans le couvercle. Crochet de fermeture plastique.

CODE	RÉF.	DIMENSIONS		
8910011	111006	360 x 192 x h. 150 mm		6

/// BOÎTE A OUTILS 580MM

layg

En polypro. Avec baladeur à outils et organisateur à compartiments. Deux organisateurs à compartiments intégrés dans le couvercle. Deux crochets de fermeture métalliques. Couvercle cadenasable.

CODE	RÉF.	DIMENSIONS		
8910018	118005	580 x 290 x h. 290 mm		3

/// BOÎTE A OUTILS PRO-BLACK 500MM

layg

En polypro incassable. Baladeur à outils et organisateurs amovibles. Poignée longue qui permet de rattraper une charge mal équilibrée et qui verrouille la caisse quand elle est levée. Crochets de fermeture en acier laqué. Couvercle cadenasable.

CODE	RÉF.	EQUIPEMENT	DIMENSIONS		
8910038	146077	1 baladeur + 1 organisateur	500 x 254 x h. 279 mm		3

/// BOÎTE A OUTILS INCASSABLE

layg

En polypro incassable, charnière renforcée. Avec baladeur à outils et/ou organisateur à compartiments. Deux crochets de fermeture plastique. Poignée longue qui permet de rattraper une charge mal équilibrée et qui verrouille la caisse quand elle est levée. Couvercle cadenasable.

CODE	RÉF.	EQUIPEMENT	DIMENSIONS		
8910019	130007	1 baladeur	445 x 235 x h. 230 mm		6
8910020	132001	1 baladeur	480 x 258 x h. 255 mm		3
8910030	133008	1 baladeur + 1 organisateur	480 x 258 x h. 255 mm		3
8910035	135002	2 baladeurs + 1 organisateur	580 x 285 x h. 290 mm		3
8910060	149009	Sangle de transport			6

/// BOÎTE A OUTILS 450MM

layg

En polypro. Avec baladeur à outils. 2 crochets de fermetures métalliques. Poignée alu toute longueur qui permet de rattraper une charge mal équilibrée et qui verrouille la caisse quand elle est levée. Couvercle avec organisateur modulable (10 cloisons pour créer jusqu'à 13 compartiments). Caisse cadenasable.

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

CODE	RÉF.	DIMENSIONS		
8910182	103005	450 x 285 x h. 250 mm		3

/// BOÎTE A OUTILS 600MM

En polypro. Avec baladeur à outils. 2 crochets de fermetures métalliques. Poignée alu toute longueur qui permet de rattraper une charge mal équilibrée et qui verrouille la caisse quand elle est levée. 2 organisateurs à compartiments fixes logeables dans le couvercle. Caisse cadénassable.

CODE	RÉF.	EQUIPEMENT	DIMENSIONS		
8910186	167003	2 organisateurs 10 comp. 260 x 190 x h. 40 mm	600 x 305 x h. 295 mm		3

**/// BOÎTE A OUTILS ETANCHE MODULABLE**

Boîte en polypro 100% recyclé avec pognée aluminium verrouillant le couvercle, crochets de fermeture métalliques, baladeur à outils et organisateurs à compartiments. Etanchéité IP66. Peut se fixer sur les ensembles "diable PRO" et "coffre PRO". Taille L de capacité +/- 45L.

CODE	RÉF.	DIMENSIONS		
8910070	177002	590 x 345 x h. 324 mm		3

**/// BOÎTE A OUTILS DE CHANTIER XL 650MM**

En polypro incassable. Avec organisateur à compartiments modulables 490 x 250 x h. 75 mm (12 cloisons pour créer jusqu'à 16 compartiments). Crochets de fermetures métalliques surdimensionnés et cadénassables. Poignée alu toute longueur qui permet de rattraper une charge mal équilibrée et qui verrouille la caisse quand elle est levée.

CODE	RÉF.	DIMENSIONS		
8910188	173004	650 x 300 x h. 295 mm		3

**/// BOÎTE A OUTILS ESSENTIAL**

Boîte à outils avec crochets de fermeture en métal pour un bon verrouillage, petit baladeur amovible et 2 casiers à compartiments sur le couvercle pour ranger les petites pièces. Possibilité de verrouillage complet par cadenas.

CODE	DIMENSIONS		
STST1-75521	480 x 250 x h. 250 mm		6

**/// BOÎTE A OUTILS BATI PRO**

Caisse polypro haute résistance aux chocs. 2 organisateurs à compartiments intégrés dans le couvercle. Crochets de fermeture métalliques. Poignée articulée. Plateau porte-outils amovibles. Cadenassables pour les références 1-92-066 et 1-92-067.

CODE	DIMENSIONS		
1-92-065	411 x 185 x h. 199 mm		6
1-92-066	489 x 248 x h. 260 mm		6
1-92-067	610 x 270 x h. 284 mm		3

**/// BOÎTE A OUTILS CANTILEVER**

Boîte composée de 2 plateaux intérieurs qui se déploient automatiquement à l'ouverture pour un accès facile à tous les outils et accessoires, et de 2 compartiments dans le couvercle pour ranger les petites pièces. Crochets de fermeture métalliques, possibilité de verrouillage par cadenas. Poignée de transport texturée.

CODE	DIMENSIONS		
STST83397-1	490 x 290 x h. 250 mm		4

**/// BOÎTE A OUTILS BI-MATIERE**

Structure bi-matière métal + polypropylène. Axe de charnière métal en une seule pièce sur toute la longueur du couvercle. Couvercle avec rainure en "V" pour coupes d'appoint. Plateau baladeur 3/4. Crochets de fermeture métalliques cadénassables. Poignée bi-matière.

CODE	DIMENSIONS		
1-95-612	497 x 293 x h. 222 mm		4
1-95-613	584 x 293 x h. 222 mm		4
1-95-614	662 x 293 x h. 222 mm		4



2. RANGEMENT

2

RANGEMENTS



/// BOÎTE A OUTILS FATMAX ETANCHE CANTILEVER

STANLEY

Système cantilever : plateau coulissant avec des godets amovibles de différentes tailles pour visserie, boulons, petites pièces, etc.
Etanchéité : IP54.
Longue poignée en aluminium.
Fermetures en acier inoxydable.
Compartiments porte-embouts des 2 côtés.

CODE	DIMENSIONS		
FMST1-75792	515 x 275 x h. 300 mm / 3 godets amovibles		3
FMST1-75791	665 x 280 x h. 290 mm / 6 godets amovibles		3



/// BOÎTE A OUTILS FATMAX ETANCHE

STANLEY

Structure en polypro très robuste. Joint d'étanchéité pour une résistante à l'eau (IP53). Grande capacité de rangement, idéale pour les outils et accessoires de grand volume. Rainure en "V" sur le couvercle pour coupes d'appoint. Poignée bi-matière. Crochets de fermeture métalliques. Cadenassable.

CODE	DIMENSIONS		
1-94-749	584 x 267 x h. 305 mm		3
1-93-935	710 x 285 x h. 308 mm		3



/// POCHE A OUTILS - 3 PIECES

OUTIFRANCE

Poche ceinture 6 compartiments fournie avec :
- 1 cutter à molette 18 mm.
- 1 étui 6 mines graphite.
- 1 crayon porte-mine.
- 1 mesure double stop 5m x 19mm.

CODE	COMPOSITION		
2620211	3 pièces		1



/// CAISSE A OUTILS - 9 PIECES

BricoTop

Boîte à outils avec étage (310 x 160 x 130 mm). Composition :
- 1 marteau rivoir 25 mm
- 1 mesure 2 m
- 1 pince universelle 180 mm
- 5 tournevis (Plats / Philips)

CODE	COMPOSITION		
8910709	9 pièces		1



/// CAISSE A OUTILS - 11 PIECES

OUTIFRANCE

Boîte à outils avec étage (310 x 160 x 130 mm). Composition :
- 1 marteau de menuisier 20 mm
- 1 tenaille russe 220 mm
- 1 jeu de 5 lames de cutter
- 1 pince multiprise 250 mm
- 1 mesure 2 m
- 4 tournevis (2 plats, 1 Philips, 1 testeur)
- 1 pince coupante 160 mm
- 1 cutter 9,5 mm

CODE	COMPOSITION		
8910711	11 pièces		1



/// CAISSE A OUTILS - 17 PIECES

OUTIFRANCE

Boîte à outils avec étage et coffret de rangement (400 x 206 x 180 mm)
Composition :
- 1 marteau menuisier 20 mm
- 1 cutter 18 mm
- 3 tournevis (2 plats, 1 pozidriv)
- 1 pince multiprise 250 mm
- 1 mesure 3 m
- 1 vrille 3 mm
- 1 pince universelle 160 mm
- 1 niveau torpedo 230 mm
- 5 rubans adhésifs multi-couleur.
- 1 scie passe partout avec lame métal
- 1 clé à molette 150 mm

CODE	COMPOSITION		
7401018	17 pièces		1



/// CAISSE A OUTILS - 23 PIECES

OUTIFRANCE

Boîte à outils avec étage et coffret de rangement (400 x 200 x 180 mm). Composition :
1 marteau menuisier 20 mm
1 pince multiprise 250 mm
1 cutter 18mm
- 1 mesure 3 m
- 5 tournevis (3 plats, 2 philips)
- 6 clés double fourche (6 à 17 mm)
- 8 clés mâles 6 pans (1,5 à 6 mm)

CODE	COMPOSITION		
8911022	23 pièces		1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// CAISSE A OUTILS - 28 PIECES

Boîte à outils avec étage et coffret de rangement (480 x 258 x 250 mm). Composition :

- 1 marteau rivoir 25 mm
- 1 pince multiprise 250 mm
- 1 pince universelle 160 mm
- 1 tenaille russe 220 mm
- 1 scie métaux
- 1 cutter 18 mm
- 1 mesure 3 m
- 1 burette huile 100 ml
- 1 paire de gants de manutention
- 3 tournevis (2 plats, 1 Philips)
- 6 clés double fourche (6 à 17 mm)
- 10 clés mâles 6 pans (1,5 à 10 mm)

CODE	COMPOSITION		
7401029	28 pièces	V	1

**/// CAISSE A OUTILS - 46 PIECES**

Boîte à outils avec étage et coffret de rangement (480 x 258 x 250 mm)

- 1 marteau rivoir 25 mm
- 1 pince multiprise 250 mm
- 1 pince universelle 160 mm
- 1 tenaille russe 220 mm
- 1 scie métaux
- 1 cutter 18 mm
- 1 paire de ciseaux
- 5 tournevis (2 plats, 3 Pozidriv)
- 8 clés double fourche (6 à 22 mm)
- 10 clés mâles 6 pans (1,5 à 10 mm)
- 1 clé à molette 250 mm
- 1 lime 1/2 ronde 1/2 douce 200 mm
- 1 râpe 1/2 ronde bâtarde 200 mm
- 1 ciseau à bois 20 mm
- 2 presses 100 mm
- 2 vrilles (3 et 5 mm)
- 1 rouleau de téflon
- 5 rubans adhésifs multi-couleur
- 1 mesure 3m
- 1 paire de gants de manutention

CODE	COMPOSITION		
7401047	46 pièces	V	1

**/// CAISSE A OUTILS - 56 PIECES**

Boîte à outils avec étage et 2 coffrets de rangement (580 x 285 x 290 mm). Composition :

- 1 marteau rivoir 5 mm
- 1 pince multiprise 250 mm
- 1 pince coupante corde à piano 180 mm
- 1 tenaille russe 220 mm
- 1 clé à molette 250 mm
- 8 clés mixtes (8 à 19 mm)
- 6 clés à pipe débouchées (8 à 17 mm)
- 7 clés mâles 6 pans (1,5 à 6 mm)
- 7 clés Torx (T10 à T40)
- 7 tournevis (4 plats, 2 philips, 1 testeur)
- 1 ciseau à bois 20 mm
- 1 lime 1/2 ronde 1/2 douce 200 mm
- 1 lime ronde 1/2 douce 200 mm
- 1 tiers point régulier 175 mm
- 1 mesure 3m
- 1 scie à métaux
- 1 cutter 18 mm
- 2 presses 75 mm
- 1 burette de dégrissant 100 ml
- 1 brosse métallique
- 5 rubans adhésifs multi-couleur

CODE	COMPOSITION		
8900056	56 pièces	V	1

**/// MALLETTE A OUTILS - 90 PIECES**

Outils en acier au chrome vanadium finition satinée, avec poignées bi-matière antidérapante. Composition : 2 cliquets réversibles 3/8 et 1/4, 21 douilles 4 à 24 mm, 2 douilles à bougies 16 et 21 mm, 8 clés mixtes 10 à 19 mm, 9 clés 6 pans à rotule 1,5 à 10 mm, 1 marteau arrache-clou, 2 pinces (universelle et multiprise), 6 tournevis (plats, Ph, testeur), 1 tournevis porte-embouts à cliquet, 31 embouts de vissage 25 mm (Plats, Ph, Pz, Hex, Tx), 7 adaptateurs (rallonge, cardan, réducteurs, etc.)

CODE	COMPOSITION		
1660632	Coffret 90 pièces	V	1

**/// VALISE DE MAINTENANCE**

Valise en aluminium. Grande capacité de chargement. Equipée d'un panneau porte-outils amovible. Crochets de fermeture métalliques avec verrouillage à clés (2 clés fournies).

CODE	DIMENSIONS		
8910101	460 x 350 x h. 150 mm	V	1

**/// VALISE DE MAINTENANCE "ROCK-TURTLE"**

Valise indestructible de très grande qualité en résine polyéthylène haute densité. Résiste aux chocs, à la corrosion chimique, aux températures extrêmes. Garniture en aluminium très épaisse pour une fermeture étanche, coins, charnières et compas renforcés, 2 serrures TSA en acier, poignée télescopique et grandes roues à roulements à billes, elle est idéale pour tous les déplacements, y compris aériens.

Compartment principal modulable grande capacité, porte-documents et 2 panneaux porte-outils équipés du système de fixation à lamelles caoutchouc breveté "PSS" qui permet de ranger et de prendre ses outils très facilement quelque soit leurs formes ou dimensions.

Livrée sans outils.

CODE	DIMENSIONS		
8910130	490 x 390 x h. 320 mm / 9,40 kg	V	1



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

2. RANGEMENT



/// SERVANTE A OUTILS



En polypro très résistant, composée d'une boîte à outils avec baladeur porte-outils, deux organisateurs intégrés dans le couvercle, et d'un grand bac inférieur. Poignée de traction repliable. Fermeture par cadenas possible.

CODE	RÉF.	DIMENSIONS		
8910210	157004	470 x 290 x h. 630 mm	V	1



/// SERVANTE DE CHANTIER PRO



Ensemble de rangement compact, pratique et hyper résistant. Colonne verrouillable avec grandes roues Ø135mm et poignée télescopique. Composée de :

- 1 Organisateur 430x370x55mm : 25 compartiments
 - 1 Organisateur 430x370x85mm : 13 compartiments
 - 1 Organisateur 430x370x85mm : sans compartiment
 - 1 Malette 430x370x140mm : capacité 18L
 - 1 Caisse 430x370x290mm : capacité 33L
- Chaque élément coulisse indépendamment des autres. Supporte 120kg au total.

CODE	RÉF.	DIMENSIONS		
8910215	159008	500 x 410 x h. 770 mm	V	1



/// KIT 3 CAISSES + DIABLE PRO



Ensemble modulable sur un diable charge lourde (120 kg) en aluminium avec bavette pliante et poignée télescopique, composé de 3 caisses :

- > Taille M : 590 x 345 x h. 244 mm, +/-40L.
- > Taille L : 590 x 345 x h. 324 mm, +/-45L.
- > Taille XL : 590 x 345 x h. 404 mm, +/-50L.

Caisses en polypro 100% recyclé avec poignée aluminium verrouillant le couvercle, crochets de fermeture métalliques, baladeur à outils et organisateurs à compartiments. Etanchéité IP66.

CODE	DIMENSIONS		
8910217	500 x 390 x 770 mm	B	1



/// SERVANTE A OUTILS CARBONE



Composée d'une boîte à outils extra-large avec plateau amovible, d'un tiroir à façade pivotante (carrousel) avec des organisateurs à couvercle pour les petites pièces, et d'un grand bac inférieur. Poignée télescopique. Fermeture par loquets en métal nickelé solides et faciles à utiliser.

CODE	DIMENSIONS	VOLUME UTILE		
1-93-968	47 x 61,9 x 30 cm	55,1 L	V	1



/// SERVANTE A OUTILS MODULO



Servante modulable composée d'une boîte à outils avec tiroir, d'un second tiroir profond et d'un grand bac. Chaque élément est détachable et modulable pour transporter que ceux qui sont nécessaires. Poignée télescopique en aluminium. Roues robustes Ø17 cm. Tiroirs sur glissières à billes.

CODE	DIMENSIONS		
STST1-70344	488 x 347 x h. 866 mm	V	2



/// SERVANTE CANTILEVER FATMAX



Servante se déployant sur l'arrière donnant accès à la totalité de son contenu sans démontage de ses éléments. Composée d'une boîte à outils avec plateau amovible, d'un organisateur profond et compartimentable, et d'un grand bac inférieur. Roues de grand diamètre. Poignée télescopique. Couvercle avec rainure en V pour les coupes d'appoint.

CODE	DIMENSIONS		
1-94-210	549 x 413 x h. 733 mm	V	1



/// SERVANTE BIMATIERE PRO FATMAX



Composée de d'une boîte à outils amovible avec plateau porte-outils et crochets de fermeture métalliques, de 2 tiroirs de 10 cm de profondeur montés sur glissière à roulement à billes, et d'un grand bac inférieur. Système Cantilever pour un accès simultané à l'ensemble des compartiments. Roues de grand diamètre. Poignée télescopique.

CODE	DIMENSIONS		
1-95-622	568 x 389 x h. 893 mm	V	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// SERVANTE ATELIER 7 TIROIRS

Pour stocker tous vos outils à main proprement et en toute sécurité.

7 tiroirs sur glissières pouvant supporter chacun 25 kg.

Plan de travail et chaque tiroir avec revêtement mousse anti-dérapante EVA.

Déplacement facile grâce à 4 roulettes (2 fixes et 2 pivotantes dont 1 avec frein).

Fermeture centralisée à clé (2 clés fournies).

KREATOR

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
8910505	660 x 400 x h. 870 mm	39,4 kg	V	1



/// SERVANTE D'ATELIER 5 TIROIRS

STANLEY

Plan de travail 550 x 430 mm en polypropylène et fibre de verre résistant aux chocs et aux hydrocarbures avec poignées intégrées. 5 tiroirs (3 petits 60 mm, 1 moyen 130 mm et 1 grand 260 mm) montés sur glissières à billes à fermeture douce pouvant accueillir chacun 20 à 30 kg. Capacité de stockage totale 136L. Capacité de charge totale 300 kg (tiroirs + plateau). 4 roulettes Ø125 mm (2 fixes, 2 pivotantes dont 1 avec frein). Fermeture centralisée (2 clés fournies). Fabriquée en France.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
STST74305-1	740 x 517 x 898 mm	50 kg	B	1



/// COFFRE DE CHANTIER ACIER

OUTIFRANCE

Coffre en acier avec charnières renforcées. Le rebord du bac de stockage dispose d'un triple pliage pour une excellente rigidité.

Le couvercle s'emboîte sur le bac pour une fermeture solide et étanche à la pluie. Sangle de blocage d'ouverture du couvercle.

Équipé d'un porte cadenas et de 2 poignées de transport. Les 2 petits modèles peuvent recevoir le plateau porte-outils amovible.

CODE	DIMENSIONS	VOLUME	POIDS		
8910465	650 x 350 x h. 350 mm	79 L	10 kg	V	1
8910485	850 x 350 x h. 350 mm	104 L	13 kg	V	1
8910499	1000 x 500 x h. 400 mm	200 L	18 kg	V	1
Accessoires					
8910445	Plateau 450 x 290 x h. 80 mm pour coffres 650 / 850 mm		0,8 kg	V	1
8910456	Chariot pour coffre 650 mm		6 kg	V	1
8910458	Chariot pour coffre 850 mm		8 kg	V	1
8910459	Chariot pour coffre 1000 mm		10 kg	V	1



/// COFFRE DE RANGEMENT ACIER BRUT

TECHMAN

Design industriel pour ce coffre en acier avec couvercle équipé de 3 planches de bois 350 x 100 x 20 mm lui donnant la fonction de tabouret. 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc Ø 50 mm permettent de le déplacer facilement, sans endommager les sols fragiles. 2 des roulettes sont pourvues de frein pour l'immobiliser. Grande rigidité du bac de stockage grâce au triple pliage du rebord. Couvercle s'emboîtant sur le bac pour une fermeture solide et étanche à la pluie. Possibilité de fermeture par cadenas pour sécuriser le contenu. Sangle limitant l'ouverture. Poignées de transport. Verni époxy cuit au four pour une protection anti-corrosion durable, et incolore pour une finition aspect brute avec soudures apparentes.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS	VOLUME		
8910461	Coffre acier	650 x 350 x h. 350 mm	10 kg	79 L	V	1
8910462	Coffre acier avec planches et roulettes	650 x 350 x h. 450 mm	12 kg	79 L	V	1



/// COFFRE DE CHANTIER

Tayg

Coffre en polypro très résistant. Roues Ø135 mm et poignée de transport télescopique. 2 baladeurs (et 2 organisateurs sur le grand modèle). Couvercle avec rainure pour coupe d'appoint. Possibilité de fermeture par cadenas.

CODE	RÉF.	DIMENSIONS	VOLUME	POIDS		
8910150	150005	675 x 472 x h. 416 mm	78 L	6,9 Kg	V	1
8910154	154003	775 x 472 x h. 493 mm	105 L	8,9 Kg	V	1



/// COFFRE DE CHANTIER + CAISSE PRO

Tayg

Coffre en polypro 100% recyclé. Roues Ø135 mm et poignée de transport télescopique. 2 baladeurs et 2 organisateurs. Crochets de fermeture métalliques et couvercle cadénassables.

Caisse modulable en polypro 100% recyclé taille M. Poignée aluminium verrouillant le couvercle, crochets de fermeture métalliques, baladeur à outils et organisateurs à compartiments.

CODE	RÉF.	DIMENSIONS	VOLUME		
8910157	998737	775 x 472 x h. 750 mm	105 + 40 L	V	1



2. RANGEMENT



/// COFFRE DE CHANTIER CLASSIC LINE

STANLEY

Coffre avec crochets de fermeture métal, roues Ø180 mm, rainure en "V" pour caler des pièces à scier et organisateurs pour les petites pièces sur le couvercle, plateau porte-outils amovible et poignée télescopique latérale en métal. Cadenassable.

CODE	DIMENSIONS	VOLUME	POIDS		
STST1-80150	665 x 344 x h. 404 mm	50 L	3,4 kg	V	1



/// COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR

STANLEY

Coffre de chantier 53 L avec couvercle amovible et poignée télescopique de transport. Couvercle équipé d'un organisateur détachable et d'une rainure en V pour les coupes d'appoint. Crochets de fermeture métalliques verrouillables par cadenas. Grandes roues tout terrain.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
1-97-503	603 x 375 x h. 430 mm	6,0 kg	V	1



/// COFFRE DE CHANTIER QUICK ACCESS PRO-STACK IP54

STANLEY

Système Quick Access permettant d'ouvrir la moitié du couvercle pour accéder au contenu sans retirer les modules PRO-STACK fixés par dessus.

Fermeture étanche IP54, résiste à la poussière et aux projections d'eau.

Poignée télescopique pour faciliter le transport sur le chantier.

Roues robustes tout terrain. Loquets et charnières acier. Fermeture cadénassable.

CODE	DIMENSIONS	VOLUME	POIDS		
FMST17870-1	666 x 458 x h. 340 mm	113 L	8,75 kg	V	1



/// COFFRE DE CHANTIER PRO

STANLEY

Coffre avec large plateau porte-outils. Couvercle équipé de pattes de fixation pour scies et niveaux.

Couvercle avec rainure en V pour coupes d'appoint. Roues à bandage caoutchouc. Poignée coulissante.

Crochets de fermeture métalliques avec serrure intégrée.

CODE	DIMENSIONS	VOLUME	POIDS		
1-92-978	768 x 476 x h. 490 mm	107 L	9,0 kg	V	2
1-93-278	962 x 578 x h. 591 mm	190 L	14 kg	V	2

3.

AGRAFAGE, CLOUAGE



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Agrafeuses

/// Trouver facilement des agrafes compatibles avec votre machine

/// Les agrafes

/// Agrafeuses à grillage



n°26 /// MINI AGRAFEUSE DE BUREAU

Petite agrafeuse à chargement facile. Livrée prête à l'emploi avec chargeur complet. Agrafe jusqu'à 20 feuilles. Pour le bureau, la maison, l'école, etc.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160006	Agrafeuse BUG	n°26 : 6 mm	LS	1

n°26 /// PINCE AGRAFEUSE K1

Agrafeuse tout acier, finition chromée mate. Enclume réglable pour l'agrafe et le brochage. Chargement facile par l'arrière. Agrafe jusqu'à 50 feuilles 80g/m². Profondeur d'agrafe : 56 mm. Idéale pour la maison, le bureau et les ateliers ou magasins tels que les fleuristes. Fabriquée en Suède - Garantie 15 ans.

CODE	REF.	DESIGNATION	AGRAFES		
6510014	10510629	Agrafeuse K1	N°26 : 6 mm	BB	5

JT21 /// **PINCE AGRAFEUSE P21**

Agrafeuse légère et fiable dotée de poignées en caoutchouc souple très confortable et d'un arrache-agrafe très pratique. Utilise les agrafes à fil fin JT21 pour la maison, le bureau et les magasins. Livrée avec une barrette de 200 agrafes.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160400	Agrafeuse P21 + 200 agrafes	JT21 : 6 mm	LS	6

P22 /// **PINCE AGRAFEUSE P22**

Agrafeuse haute qualité avec corps et mécanisme tout acier, finition chromée. Mâchoire grande profondeur : 70 mm. Poignée avec anse de protection. Fabriquée aux Etats-Unis. Utilise les agrafes à fil fin P22, idéale pour les fleuristes, teinturiers, grainetiers, travaux de bureau, agrafage sur papiers, tissus, cartons, etc.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160540	Agrafeuse P22	P22 : 6 - 8 mm	LS	36

P35 /// PINCE AGRAFEUSE P35

Agrafeuse haute qualité avec corps et mécanisme tout acier, finition chromée. Mâchoire grande profondeur : 70 mm.
Poignée avec anse de protection. Fabriquée aux Etats-Unis.
Utilise les agrafes à fil plat P35, pour usages intensifs : ateliers, usines, magasins, agrafage des cartons épais, toiles de jute, contre-plaqué, etc.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160543	Agrafeuse P35	P35 : 6 à 10 mm	B	36

/// PISTOLET A VITRER

Pour poser vos vitres rapidement, sans jeu, et sans risque de les casser. Pistolet à déclencheur souple avec double amortisseur de choc. Utilisez des pointes losanges ou triangles de 11 mm.

CODE	DESIGNATION		
65420	Pistolet à vitrer	LS	1
65421	Boîte de 2000 pointes triangles 11 mm	LS	1
65422	Boîte de 2000 pointes losanges 11 mm	LS	1

Type C **/// AGRAFEUSE**

Corps plastique, poignée métal avec verrouillage. Chargement facile. Fenêtre de visualisation des agrafes.
Pour les travaux domestiques, décoration, pose de tissus muraux, capitonnage, habillage de tiroirs ou étagères, etc.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
03000101	Agrafeuse KRT000101	Type C : 6 à 10 mm	SC	36

Type C **/// AGRAFEUSE PRO 21**

Corps et mécanisme tout acier. Vis de réglage de la puissance de frappe. Frappe anti rebonds. Poignée avec anse de verrouillage en position fermée. Fenêtre de visualisation des agrafes.

Utilise les agrafes à fil fin type C pour des fixations discrètes, décoration, pose de tissus, cuirs, affiches, posters, capitonnage, habillage de tiroirs ou étagères, etc.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160010	Agrafeuse 21	Type C : 4 à 8 mm	LS	1

/// AGRAFEUSE TT21

Design élégant, fonctionnement facile et puissance surprenante. Poignée inversée pour appliquer la pression sur le point d'agrafage et non vers l'arrière, rend l'utilisation plus facile. Course de la poignée diminuée : idéale petites mains et frappes rapides. Chargement pratique par l'arrière. Fenêtre de visualisation des agrafes.

Utilise les agrafes à fil fin JT21 pour des fixations discrètes : décoration, pose de tissus, cuirs, affiches, posters, capitonnage, habillage de tiroirs ou étagères, etc.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160406	Agrafeuse TT21	JT21 : 6 à 10 mm	SC	6

ARROW

JT21



/// AGRAFEUSE JT21

Pour usages intensifs. Corps compact en acier finition chromée. Mécanisme très endurant entièrement en acier. Système anti-bourrage. Fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur. Talon arrache agrafes. Fabriquée aux Etats-Unis. Utilise les agrafes à fil fin JT21 pour des fixations discrètes, décoration, pose de tissus, cuirs, affiches, posters, capitonnage, habillage de tiroirs ou étagères, etc

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160512	Agrafeuse JT21	JT21 : 6 à 10 mm	SC	12

ARROW

JT21



/// AGRAFEUSE PRO 50

Corps et mécanisme tout acier. Poignée ergonomique gainée avec large butée d'appui et anse de verrouillage en position fermée. Frappe anti rebonds. Très grande puissance de frappe pour une bonne pénétration de l'agrafe dans la plupart des matériaux.

Utilise les agrafes à fil plat type D pour des fixations puissantes : réparations générales, pose d'isolations simples ou multi-couches, de papier goudronné, tous types de rembourrage et calfeutrage, assemblages divers, etc

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160017	Agrafeuse 50	Type D : 6 à 14 mm	LS	1

OUTIFRANCE

Type D



/// AGRAFEUSE T50X

Conception compacte, poids optimisé, zones de préhension douces et confortables, poignée à pression facile, ouverture du chargeur automatique par bouton pression, chargement facile et fenêtre de visualisation des agrafes. Utilise les agrafes à fil plat T50 pour des fixations puissantes : réparations générales, pose d'isolations simples ou multi-couches, de papier goudronné, tous types de rembourrage et calfeutrage, la pose de fils de clôture, lattes en métal, etc.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160415	Agrafeuse T50X	T50 : 6 à 12 mm	SC	4

ARROW

T50



/// AGRAFEUSE T55

Parties travaillantes en acier trempé. Corps en acier finition chromée. Mécanisme souple et indéréglable. Système anti-bourrage. Poignée profilée avec butoir plastique et anse de verrouillage pour la sécurité et le rangement. Fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur. Fabriquée aux Etats-Unis. Pour les travaux d'isolation, rembourrage, calfeutrage, garnissage, encadrements et assemblages divers.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160503	Agrafeuse T55 chromée	T50 : 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm en version standard, acier inox ou celltile	SC	12

ARROW

T50



/// AGRAFEUSE T50

Agrafeuse professionnelle fiable, robuste et puissante. Epreuve par les artisans américains depuis plus de 50 ans. Mécanisme très endurant entièrement en acier trempé. Ressort hélicoïdal très puissant. Corps en acier finition chromée. Système anti-bourrage. Fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur. Fabriquée aux Etats-Unis. Utilise les agrafes à fil plat T50 pour des fixations puissantes : réparations générales, pose d'isolations simples ou multi-couches, de papier goudronné, tous types de rembourrage et calfeutrage, etc.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160500	Agrafeuse T50	T50 : 6 à 14 mm	SC	6

ARROW

T50



/// AGRAFEUSE CT60 - CAVALIERS POUR CÂBLES Ø 6 MM

Corps ABS résistant aux chocs. Poignée ergonomique antidérapante à amplitude réduite avec verrouillage en position fermée. Ultra légère (400 g). Fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur. Réglage de la puissance de frappe pour une pénétration sans effort dans les bois tendres et durs, les plâtres, etc. Utilise les agrafes à dos ronds type G pour la pose de fils électriques, de télécommunication, les systèmes d'alarme, la serrurerie, la fixation des grillages, etc, jusqu'à un diamètre de 6 mm.

CODE	DÉSIGNATION	CAVALIERS		
0160048	Agrafeuse CT60	Type G : 12 - 14 mm	LS	1

RAPESCO

Type G



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

3. AGRAFAGE, CLOUAGE



Type G /// AGRAFEUSE PRO 125 - CAVALIERS POUR CÂBLES Ø 6 MM

OUTIFRANCE

Corps et mécanisme tout acier. Poignée ergonomique gainée avec large butée d'appui et anse de verrouillage en position fermée. Frappe anti rebonds. Très grande puissance de frappe pour une bonne pénétration de l'agrafe dans la plupart des matériaux. Guide-fil. Utilise les agrafes à dos ronds type G pour la pose de fils électriques, de télécommunication, les systèmes d'alarme, la serrurerie, la fixation des grillages, etc, jusqu'à un diamètre de 6 mm

CODE	DÉSIGNATION	CAVALIERS		
0160044	Agrafeuse 125	Type G : 12 - 14 mm	LS	1



T25 /// AGRAFEUSE T25X - CAVALIERS POUR CÂBLES Ø 6 MM

ARROW

Conception compacte, poids optimisé, zones de préhension douces et confortables, poignée à pression facile, ouverture du chargeur automatique par bouton pression, chargement facile et fenêtre de visualisation des agrafes. Utilise les agrafes à dos ronds T25 pour la pose de fils électriques, de télécommunication, les systèmes d'alarme, la serrurerie, la fixation des grillages, etc, jusqu'à un diamètre de 6 mm.

CODE	DÉSIGNATION	CAVALIERS		
0160526	Agrafeuse T25X	T25 : 10 à 14 mm	SC	4



T25 /// AGRAFEUSE T25 - CAVALIERS POUR CÂBLES Ø 6 MM

ARROW

Agrafeuse professionnelle fiable, robuste et puissante. Mécanisme très endurant entièrement en acier trempé. Ressort hélicoïdal très puissant. Corps en acier finition chromée. Système anti-bourrage. Fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur. Fabriquée aux Etats-Unis.

Utilise les agrafes à dos ronds T25 pour la pose de fils électriques, de télécommunication, les systèmes d'alarme, la serrurerie, la fixation des grillages, etc, jusqu'à un diamètre de 6 mm.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160525	Agrafeuse T25	T25 : 10 à 14 mm	SC	12



T59 /// AGRAFEUSE T59 - CAVALIERS ISOLÉS POUR CÂBLES Ø 8 MM

ARROW

Agrafeuse professionnelle fiable, robuste et puissante. Mécanisme très endurant entièrement en acier trempé. Ressort hélicoïdal très puissant. Corps en acier finition chromée. Système anti-bourrage. Fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur. Fabriquée aux Etats-Unis.

Utilise des cavaliers isolés T59 pour les câbles électriques dont l'isolation est primordiale, peut être utilisée pour tous les câbles. Idéale pour la fibre optique. Diamètre maximum du câble : 8 mm.

CODE	DÉSIGNATION	CAVALIERS ISOLÉS		
0160559	Agrafeuse T59	T59 : 6 x 6 mm - 6 x 8 mm - 8 x 8 mm	SC	1



JT21 T50 T25 BN18 /// AGRAFEUSE 4EN1 T401

ARROW

Frappe 4 types de fixations différentes. Réglage puissance de frappe. Boîtier ergonomique en fonte d'aluminium avec grip. Large crochet métal pour ceinture. Chargement des agrafes rapide et facile. Consommables :

- Agrafes à fil fin JT21 : 6 à 14 mm
- Agrafes à fil plat T50 : 6 à 14 mm
- Cavaliers à dos rond T25 : 10 à 14 mm
- Pointes à tête BN18 : 15 mm

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160570	Agrafeuse cloueuse T401	JT21 / T50 / T25 / BN18	SC	6




T50 BN18 /// AGRAFEUSE CLOUEUSE T50RED2

ARROW

La puissance de frappe réglable qui permet de s'adapter à tous les matériaux, et la pose de pointes jusqu'à 25 mm font de cette agrafeuse un modèle sans équivalent. Corps léger en aluminium moulé sous pression avec poignée ergonomique gainée pour un excellent confort. Chargement rapide et facile par l'arrière avec système anti-bourrage. Utilise les agrafes à fil plat T50 pour des fixations puissantes : réparations générales, pose d'isolations simples ou multi-couches, de papier goudronné, tous types de rembourrage et calefrage, etc. Et les pointes à tête BN18 pour l'encadrement, la pose de lambris, plinthes, dos d'armoire, etc.

CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160501	Agrafeuse cloueuse T50RED	T50 : 6 à 14 mm / BN18 : 15 à 25 mm	SC	6



JT21 /// AGRAFEUSE SANS FIL E21

ARROW

Boîtier compact, léger et ergonomique avec zones de préhension douces et confortables. Large gâchette. Frappes puissantes. Batterie Lithium-ion 3,6V / 1500 mAh de 1000 frappes d'autonomie. Voyant indiquant l'état de charge de la batterie. Contact de sécurité empêchant tout déclenchement accidentel. Chargement des agrafes simple et rapide. Base d'agrafage incluse pour une utilisation comme pince agrafeuse. Utilise les agrafes à fil fin JT21 pour des fixations discrètes, décoration, pose de tissus, cuirs, affiches, posters, capitonnage, habillage de tiroirs ou étagères, etc

CODE	DÉSIGNATION	CAVALIERS		
0160432	Agrafeuse E21	JT21 : 6 à 10 mm	SC	4

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// AGRAFEUSE 5EN1 SANS FIL ET501C

Frappe 5 types de fixations différentes. Fonctionne sans fil pour travailler n'importe où. Longue autonomie de la batterie Li-ion : 1 000 frappes par charge complète. Chargement des agrafes rapide et facile par-dessous. Pour utilisations professionnelles.

Consommables :

- Agrafes à fil fin JT21 : 6 à 14 mm
- Agrafes à fil plat T50 : 6 à 14 mm
- Cavaliers à dos rond T25 : 10 à 14 mm
- Pointes à tête BN18 : 15 mm
- Pointes sans tête PN18 : 15 mm



CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160551	Agrafeuse cloueuse sans fil ET501C	JT21 / T50 / T25 / BN18 / PN18	SC	6

/// AGRAFEUSE PNEUMATIQUE PT50

La fiabilité et l'endurance de l'agrafeuse T50 dans un outil pneumatique au design compact, léger et polyvalent. Bouton de tir à cadence élevée. Echappement d'air orientable. Chargement rapide des agrafes par l'arrière. Système "contact sécurité" empêchant le déclenchement de la frappe quand la machine n'est pas en appui. Pression maximale d'utilisation : 120 PSI. Entrée d'air : connexion rapide mâle 1/4". Pour tous les travaux d'agrafage professionnels et intensifs. Livrée dans une mallette avec clés et huile de maintenance.



CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160442	Agrafeuse pneumatique PT50	T50 : 6 à 14 mm	B	4

/// CLOUEUSE PNEUMATIQUE PT18

Outil pneumatique compact, léger et endurant. Chargement rapide des pointes par l'arrière. Bouton de tir à cadence élevée. Echappement d'air orientable. Système "contact sécurité" empêchant le déclenchement de la frappe quand la machine n'est pas en appui. Pression maximale d'utilisation : 120 PSI. Entrée d'air : connexion rapide mâle 1/4". Pour tous les travaux d'agrafage professionnels et intensifs. Livrée en carton.



CODE	DÉSIGNATION	POINTES		
0160445	Cloueuse pneumatique PT18	BN18 : 15 à 50 mm	B	4

/// MARTEAU AGRAFEUR HT55BL

Outil est robuste et durable équipé d'une poignée ergonomique et souple et d'un corps en acier embouti finition chromée. Chargeur rapide et pratique. Peut contenir 2 bandes complètes d'agrafes. Utilise les agrafes à fil plat T50 pour le carton bitumé, l'isolation, les thibaudes et moquettes.



CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160430	Marteau agrafeur HT55BL	T50 (fil plat) : 6 à 10 mm	SC	4

/// MARTEAU AGRAFEUR PRO HT50

Marteaux professionnel extrêmement endurant pour travaux intensifs. Tête lourde pour une frappe puissante sans effort. Parties travaillantes en acier trempé. Corps en acier finition chromée. Très bonne prise en main de la large poignée striée. Mécanisme anti-bourrage breveté. Chargement facile des agrafes. Peut contenir 2 bandes complètes d'agrafes T50. Fabriqué aux Etats-Unis. Pour travaux intensifs en bâtiment : utilise les agrafes à fil plat T50 pour le carton bitumé, l'isolation, les thibaudes et moquettes.



CODE	DÉSIGNATION	AGRAFES		
0160505	Marteau agrafeur HT50	T50 (fil plat) : 8 à 12 mm	SC	6

/// ARRACHE-AGRAFES SL24D

Manche ergonomique en ABS antichoc. Levier et bec en acier traité. Pour enlever tous type d'agrafes.



CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
0160560	Arrache-agrafes SL24D	170 mm	SC	1

3. AGRAFAGE, CLOUAGE

Trouvez facilement les agrafes compatibles avec votre machine

OUTIFRANCE



ARROW >

Rapid

✓ Modèles hors catalogue (non stocké)

Fixation discrète Agrafes à fil fin

Utilisations :

Travaux de bureau, fleuristes, teinturiers, grainetiers, décoration, pose d'affiches et étiquettes, de tissus muraux, habillage de tiroirs ou étagères, capitonnage, etc.

Matériaux à fixer :

Papiers, cartons, tissus, cuirs, films plastique, etc.

Type O



9 0,65 4

La plus petite des agrafes à fil fin

Bébé

Type N



10,6 0,75 6 - 12

n°11 ✓

Type C



11,4 0,8 4 - 14

La plus répandue des agrafes à fil fin

JT21

n°53



11,9 0,6 6 - 8

P22

n°22 ✓



12,8 0,5 6

n°26

Type B



12,9 0,8 6 - 14

T30

n°58 ✓

Fixation puissante Agrafes à fil plat

Utilisations :

Encadrements et assemblages divers, isolation, rembourrage, calfeutrage, garnissage, fixation de thibaud et sous-couches, goulottes électriques, etc.

Matériaux à fixer :

Bois et dérivés, laines de verre et roche, papiers goudronnés, plastiques et caoutchoucs, etc.

Type A



10,2 1,0 6 - 14

n°1 ✓

Type D



10,6 1,3 6 - 12

La plus répandue des agrafes à fil plat

T50

n°140

Type U



11,2 1,2 6 - 14

Compatible nombreuses machines Novus / Metabo

BMN ✓

Type K



11,6 1,25 6 - 12

Dos bombé, compatible Stanley Bostitch STCR

n°11 ✓



12,1 1,25 6 - 10

P35

Type F



12,3 1,25 8 - 14

n°970 ✓

Type E



13 1,25 6 - 14

n°5 ✓

Type M



5,85 1,15 12 - 30

Dos étroit, pattes longues (jusqu'à 30mm)

n°606

Fixation fils/câbles Agrafes à dos ronds

Utilisations :

Alimentations électriques, systèmes d'alarme, serrurerie, vidéo surveillance, réseaux informatiques, etc. Clôtures et grillages.

Éléments à fixer :

Tous types de fils (acier/synthétique), câbles électriques, télécommunications, fibres optiques, etc.

Type G



7,8 1,2 12 - 14

Le plus répandu des cavaliers / pour câbles jusqu'à Ø6 mm

T25

n°7

Type S



9 1,3 14

Cavalier pour câbles jusqu'à Ø7 mm

n°17 ✓



10,5 1,3 10 - 14

Cavalier pour câbles jusqu'à Ø8 mm

T37



- - 17

Cavalier à pont isolé pour câbles jusqu'à Ø8 mm

T59

Fixation invisible Pointes

Utilisations :

Lambris, trisettes, plinthes, dos d'armoire, 1/4 de ronds, baguettes, encadrements et assemblages divers, etc.

Matériaux à fixer :

Bois et dérivés, plastiques, etc.

Type H



1 1,25 15 - 50

La plus répandue des pointes à tête homme

BN18

n°8

Type I



n°9

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com


Outilfrance			en mm	Easyshot / Powershot			en mm	Esco (suite)			en mm	KWB			en mm	Maestri (suite)			en mm
21	C	4 à 8		5700	D	6 à 14		Derby s 530	C	4 à 8		MT10	C	6 à 10		MET30	H	15 à 30	
34	D	8 à 14			H	15		decora 530	C	4 à 8		MT16N	C	8 à 16		MK80/C	C	6 à 14	
50	D	6 à 14		5700K	D	6 à 14		rallye s 530	C	6 à 14			H	15		Rocama 104/107	C	4 à 10	
125	G	12 à 14			H	15		Rallye s 500	D	6 à 14		MT20N	C	8 à 20		Rocama 104/107 CA	C	6 à 10	
134	D	6 à 14		8000	D	6 à 14		compacta 530	C	4 à 14			H	15 à 20		Rocama 104/107 SA	C	6 à 10	
	H	15			H	15		compacta	C	6 à 14		PT8	C	4 à 8		T50	D	6 à 14	
T1040	C	4 à 6		9100K	D	6 à 14		n 500	D	6 à 14		PT10	C	4 à 10		T50 Electronic	D	6 à 14	
T2040	C	4 à 14			H	15		multitronic 530	C	8 à 14		PT14 / T14	C	4 à 14		TAK 53/10	C	4 à 10	
Maxicraft			en mm	Black & Decker			en mm	multitronic 500			en mm		H	15		TAK 53/14B	C	6 à 14	
10200/10301/10302	C	4 à 8		A5751	C	6 à 8		varioponic 530	C	8 à 14		T17	C	4 à 14			H	15	
10201/10203	C	6 à 10		A5752	C	6 à 14		profitronic 530	M	18 à 30			H	15		TAK 53/8, 53/10B	C	6 à 10	
10202/10416/10417	C	6 à 14		A5980	C	6 à 10		duotronic 606	M	18 à 30		PT18	C	8 à 18		TH 53/8	C	6 à 10	
	H	15		DN 418	F	6 à 14		ET 5301	C	6 à 14			H	20		TBH 5314	C	6 à 14	
10204	C	8 à 14		BD 418	F	6 à 14			H	15			I	18,5			H	15	
	H	15		KX 418 E	F	6 à 14		variomatic	C	8 à 14		PT8 / T8 / T9	C	4 à 8		THB 53/8	C	6 à 10	
10210	E	6 à 14		A 5818	F	6 à 14		at 530-01	C	6 à 14		T40	B	4 à 8		Rocama 105/108/110	C	6 à 14	
	H	15		DN 428 PW	M	15 à 30		dlt 530	C	4 à 14			C	4 à 8		Technica 1310	N	6 à 10	
10211	C	6 à 14		BD 428	M	15 à 30		dlt 530-71	C	6 à 14		T44	C	6 à 14		EBH 11	D	6 à 10	
10220E	C	8 à 14		KX 428 E	M	15 à 30		dlt 606-72	M	15 à 30			U	6 à 14		EBH 53	C	8 à 14	
	H	15		SR 190 E	M	15 à 30		htt 11	D	6 à 10			H	15		M 88	G	12 à 14	
10303	C	4 à 14		SR 190 EK	M	15 à 30		Fischer Darex Mekano			en mm	TT14	C	6 à 14		Makita			en mm
10401	C	6 à 8		Powershot	D	6 à 14		A300E	C	8 à 12			H	15		T422 DW	H	15 à 23	
10408	C	4 à 8			H	15		H100	C	6 à 14		TT18	C	8 à 20		T 1022 DW	D	14	
10420	N	4 à 8		Bosch			en mm	Hyper14	C	4 à 10			H	15 à 25		Markwell			en mm
10510	C	6 à 14		HMT53	C	4 à 8			H	15		TT26	M	12 à 25		L3	D	10	
	H	15		HMT57	D	6 à 10		Hyper16	D	6 à 14			H	15 à 25		MH 33	D	10	
10762	C	12 à 14		HT14	C	4 à 14		Hyper17	D	6 à 14		TT28	C	14		Metabo			en mm
Aeg			en mm	HT8	C	4 à 8		Maxi10	C	4 à 10			M	12 à 26		TaA 19	C	8 à 14	
Powertac 14	U	6 à 14		PTK14 E	C	6 à 14		Mek10	C	4 à 10			H	19 à 25			H	15 à 19	
Powertac 16	E	6 à 14			H	15		Mek1020	C	8 à 14		TT195	C	8 à 14			M	12 à 18	
	H	15		PTK19 E	C	8 à 18			H	15 à 20			H	15			U	8 à 14	
Powertac 18	C	10 à 14			H	15 à 20		Electq	C	8 à 14			I	19		TaE 1819 / 1919	C	8 à 14	
	H	15			M	12 à 18			H	19		TT42R	M	15 à 30			H	19	
	M	8 à 18		PTK 23 E	C	12 à 14		A 300 Elec	C	8 à 12		TN30	H	15 à 30			M	12 à 18	
Powertac 19	C	8 à 14			H	15 à 25		Mek116	C	6 à 14		Lux			en mm		U	8 à 14	
	H	15 à 19		PTK 28 E	C	12 à 23			H	15		195000	C	4 à 10		TaE 2019 / 2020	C	8 à 14	
	M	12 à 18			M	12 à 23		Mek16	D	6 à 14			C	6 à 14			H	19	
	U	8 à 14		PTK 28 E	C	12 à 14		Mek20	D	6 à 14		195015	C	6 à 14			M	12 à 18	
Powertac 30	H	15			H	19 à 30		Mek6	D	6 à 14			H	15			U	8 à 14	
	M	18 à 30			M	12 à 26		Mek 88	G	12 à 14		195020	C	4 à 8		TaM 3030 / 3034	H	20	
Arrow			en mm	PTK 3,6	C	6 à 16		Mini4	C	4 à 8		195030	C	6 à 14			M	12 à 18	
5100	D	6 à 10			H	15		Fikit			en mm	195040	C	6 à 14			C	8 à 14	
EBN160	H	15 à 25		PTK 3,6 Li	C	4 à 10		M100	C	6 à 10			H	15		Novus			en mm
EBN320RED	H	15 à 50		Cogex			en mm	M100B	C	8 à 12		195050	N	4 à 6		J01	C	6 à 8	
ES21	C	6 à 10		60006	D	6 à 8			H	15		195060	C	6 à 14		J02	C	6 à 14	
ET200D	H	15 à 32		60116	D	6 à 14		5100	C	6 à 8			H	15		J01 A	C	6 à 8	
ET2025	G	12 à 14		Esco			en mm	5150	C	6 à 12		Decotack	C	4 à 8		J01 AS	U	6 à 8	
ET501	D	6 à 14		ESCO 10	C	4 à 8			G	14			B	4 à 8		J02 AL	U	6 à 14	
	H	15		ESCO 11	D	6 à 10		5200	C	6 à 12			N	4 à 8			G	14	
ET50RED	D	6 à 14		ESCO 19	N	6			H	15		HHT mini 195055	D	6 à 10		J08 XX / J09XX	C	4 à 8	
ETFX50	D	6 à 14		ESCO 20 P 20	C	4 à 8		5400	C	6 à 14			C	4 à 8			N	4 à 8	
	H	15		ESCO 30	C	6 à 14			H	15		HHT mini 196251	D	6 à 10			B	4 à 8	
HT30	B	6 à 10		EscO 40 p 20	C	6 à 14		Ironsides			en mm	Multitack	B	6 à 14			E	4 à 6	
HT50	D	6 à 12		Esco 50	C	6 à 14		1000	C	4 à 8			E	6 à 14			D	4 à 6	
HT50RED	D	6 à 10			H	15		1500	D	6 à 14			H	15		J08 ABH/J09 ABH	C	4 à 8	
HT55	D	6 à 10		ESCO 58	B	4 à 14		1800	C	6 à 14		Profitac	B	6 à 14			B	4 à 8	
HTX50	D	8 à 12		ESCO 90	C	6 à 14			G	12 à 14			E	6 à 14			N	4 à 8	
JT21	C	6 à 10			H	15		2000	C	6 à 12		Tackermatic E	B	8 à 14		J-030 G	D	6 à 10	
JT27	C	6 à 10		ESCO 100	C	8 à 20			H	15			H	20		J-031 G	D	6 à 10	
P22	R	6 à 8			H	15 à 20			I	15			E	8 à 14		J-105 EADHG	C	6 à 14	
T2025	G	10 à 14		ESCO 200	M	12 à 25		2200	C	6 à 12			M	12 à 18			D	6 à 14	
T25	G	10 à 14			H	15 à 25			H	15		Tackermatic P	C	6 à 14			N	6 à 14	
T25X	G	10 à 14		HTT 530-55	C	6 à 14			G	12 à 14			H	15			H	15	
T27	C	6 à 10			H	15			I	15		Electronic	E	6 à 14		J-155 / J-155A	C	6 à 14	
T30	B	6 à 10		Robusta 606	M	15 à 23		2500	D	6 à 14			H	15		Maestri			en mm
T50	D	6 à 14		DLT 530	H	6 à 14		2600	D	6 à 14			C	4 à 10		105	C	4 à 10	
T50DCD	D	6 à 12		DLT 606	M	12 à 26			H	15			C	4 à 10		108	C	4 à 10	
T50Elite	D	6 à 14		100 Elec	C	8 à 14		Hammer Tacker			en mm		C	4 à 10		110	C	4 à 10	
	H	15 à 25			H	15 à 29		7770	D	6 à 10		5310	C	6 à 10			C	6 à 8	
T50PBN	D	6 à 14		200 Elec	M	12 à 26			D	6 à 10			C	6 à 10		J-16	C	6 à 8	
	H	15			H	15 à 19		Kinzo			en mm		C	6 à 10		J-16 EAD	C	6 à 14	
T50RED	D	6 à 14			H	15 à 19		7772	D	6 à 14			C	6 à 14			U	6 à 14	
	H	15 à 25		HTT 530-51	C	4 à 8			H	15			H	15		J-16 EADHG	C	6 à 14	
T50X																			

3. AGRAFAGE, CLOUAGE

3.

AGRAFAGE, CLOUAGE

Novus (suite)			Rapesco (suite)			Rapid (suite)			Rocafix (suite)			Stanley / Bostitch (suite)		
J-165 EC	M	15 à 25	Z-140 / Z-140 P	D	6 à 14	PS6-16	C	6 à 14	PSN 20-50	M	20 à 40	H 30	K	6 à 10
	H	15 à 25		H	15	PS1280	C	6 à 16		H	20 à 50	TGD	B	6 à 12
J-171	M	18 à 30	8014 PHH	B	6 à 14	PSN15-30	M	12 à 23	PN 15-50	H	15 à 50	TR100	D	6 à 14
	H	15 à 30	Rapid	en mm			H	15 à 25	HS 21	C	6 à 10	TR100M2	D	6 à 14
J-172A	M	18 à 30	Airtac PB161	H	32 à 64	R11	D	6 à 10	HS 50	D	6 à 10	TR110	D	6 à 14
	H	15 à 30	Airtac PB151	H	15 à 50	R14	D	6 à 8	MS METAL	D	6 à 14	TR120	C	4 à 10
J-18	C	6 à 14	Airtac PB131	H	15 à 50	R13	N	6 à 10	Rocagraf	en mm			H	10
	H	15	Airtac PBS151	M	12 à 30	R153	C	6 à 8	ROC 11	C	4 à 6	TR150	D	6 à 14
J-19 EADHG	C	6 à 14		H	15 à 30	R211	D	6 à 12	ROC 14	B	6 à 8	TR150HL	H	6 à 14
	D	6 à 14	Airtac PBS121	H	15 à 19	R213	N	8 à 14		C	4 à 8	TR200	D	15
	N	6 à 14	Airtac PS101	C	6 à 16		H	15 à 19	ROC 22	A	6 à 10		H	6 à 10
	H	15	Airtac PS111	D	6 à 16	R214	D	8 à 16	ROC 36	B	6 à 14	TR250	C	15
J-19 EHG	D	6 à 14	ALU740	D	6 à 14	R253	C	6 à 14		H	15		C	6 à 10
	U	6 à 14		H	15	R311	D	6 à 12	ROC 55	A	6 à 14	TR35	C	6 à 10
	H	15	ALU753	C	6 à 14	R34	D	6 à 14	ROC 66	B	6 à 14	TR40	C	6 à 10
J-19 EAD	U	6 à 14		H	15	R253	C	6 à 14		H	15	TR45	C	6 à 10
	D	6 à 14	BTX530	C	6 à 14	R36	G	10 à 14	ROC 88	G	12 à 14	TR55	C	4 à 14
	H	15		H	15	R44	D	6 à 14	ROC 90	S	12 à 14	TR75	C	6 à 14
J-19L	G	10 à 14	18G	H	15 à 25	R453	C	6 à 14	ROC 220	B	6 à 14		D	6 à 14
J-328 EC	M	15 à 28	Compacta	C	6 à 14		H	15		H	15		G	12 à 14
	H	15 à 30	CSN140	D	6 à 14	R53	C	4 à 10	ROC 310	A	6 à 14		H	15
J-58 Triq	B	4 à 14		H	15	R54	D	10 à 14		H	15	TR350	D	6 à 14
J-020 H	N	4 à 6	Electric Tacker	C	6 à 14	R553	C	8 à 20		I	19		H	12 à 15
J-100/J-102 A	C	6 à 14	EN330	H	15 à 25		H	15 à 25	ROC 320	B	6 à 14	TR400	C	4 à 14
J-118 C	M	12 à 18	EN50	H	15 à 50	R606	M	15 à 20		H	19		G	12 à 14
J-145	C	8 à 14	ES130	D	6 à 14		H	15	TMT M	G	12 à 14		H	15
J-170	M	18 à 26		H	15	R64	D	10 à 14	TMT G	S	12 à 14	TR151 YL	D	6 à 14
	H	15 à 30	ES220	E	6 à 14		H	15	JUNIOR 4	H	15 à 30	TRE550	D	6 à 14
J-170 N	H	15 à 30		H	15	R83	N	4 à 8	FIX 102	C	4 à 8	PHT150	D	6 à 14
J-316 A	C	6 à 16	ESN113	N	6 à 14		H	15	FIX 103	C	4 à 8	TRE500	D	4 à 8
J-328 EC	M	15 à 28		H	15	R19	N	4 à 6	FIX 106	C	4 à 14		H	15
	H	15 à 30	ESN114	D	6 à 14	R23	N	4 à 8	Rondy	en mm		TRE540	C	6 à 14
J-330 C	M	15 à 30		H	15	R30	N	6 à 8	50	D	6 à 14		H	12 à 15
J-340 C	M	15 à 30	ESN530	C	6 à 14	R33	N	6 à 14	60	C	6 à 12	TRE650	H	15 à 30
J-219 Accu	C	8 à 14		H	15	R 135	N	6 à 14	Rexel	en mm		Vario 14	H	15
	U	8 à 14	E-Tac	D	6 à 14	R 137	M	12 à 18	2001	C	6 à 8	Swingline	en mm	
	H	19		H	15	Tacker	C	4 à 8	Rexel 37	N	6 à 14	90	B	6 à 8
	M	12 à 18	HS 21	C	6 à 10	Tacker Dual	C	4 à 8	Titan Twin	N	6 à 10	101	B	6 à 8
JR-021	N	4 à 8	HS 50	D	6 à 10		H	15	Lo-Line	B	6 à 8	813	B	6 à 12
J 100 Elec	C	6 à 14	ME 16	C	6 à 14	Tacker Metal	D	6 à 14	Titan 12 H	N	6 à 12	800 X	E	6 à 14
	H	15	HobbyElect.	C	6 à 14	Rocafix	en mm		Sam	en mm		1000	E	6 à 14
J 230 Accu	M	18 à 30		H	15	MS 03	C	4 à 8	G 43 B1	C	6 à 14	Wolcraft	en mm	
	H	15 à 30	Hobbytacker	C	6 à 8	MS 05	C	4 à 8	G43 53	B	6 à 12	7001	C	4 à 10
Peugeot	en mm		Hobbytacker Dual	C	6 à 12	MS 10	C	6 à 12	G 43 P / P5 / P5 C	D	8 à 14	7002	C	4 à 8
AG 14 A	E	6 à 14		H	15		B	6 à 15	G 43 P7	G	12 à 14	7003	C	4 à 14
	H	15	Hobbytacker Electric	C	6 à 14	MS 15	D	6 à 12	AG 4 R	D	6 à 14	7004	C	4 à 14
PACTRONIC	E	6 à 14		H	15	MS 20	C	6 à 12	AG 7	G	12 à 14	7005	C	4 à 8
	H	15	ME 30	H	15 à 30		G	12 à 14		S	12 à 14	7006	C	6 à 10
RAFALE	D	6 à 14	MS 4.1	C	6 à 12	MS 30	C	6 à 12	Skill	en mm		7007	C	4 à 14
TG7115	E	6 à 14		G	12 à 14		H	15	16 H	E	6 à 14	7100	C	18
	H	15		H	15		I	15		H	15	7110	C	8 à 18
Pirhana	en mm			I	15	MS 35	D	6 à 12	Stanley / Bostitch	en mm		7160	M	18 à 30
70004	C	6 à 8	MS610	C	4 à 10		H	15	CT10C	D	10 à 14	7162	M	18 à 30
70005	C	6 à 14		N	6 à 10		I	15	CT10X	D	10 à 14	7165	M	15 à 23
70006	C	6 à 14	MS640	D	6 à 14	MS 40	C	6 à 12	CT10	G	12 à 14	ET 20	C	8 à 20
70101	C	6 à 8		H	15		G	12 à 14	Hammer Tacker	D	6 à 10		H	15 à 20
70102	C	6 à 14	MS653	C	6 à 14		H	15	HD 14	C	4 à 8	Et 26+	M	15 à 25
Rapesco	en mm			H	15		I	15		H	15		H	15 à 25
13EL	N	6 à 14	MS813	N	6 à 12	MS 50	D	6 à 14	Hobby 8	C	6 à 8	DL 26	M	12 à 25
	H	15		H	15	MS 60	G	12 à 14		B	4 à 8	HT10	D	6 à 10
140EL	D	15	MS840	D	6 à 14	MS 100	C	4 à 10	PHT150C	D	6 à 10	HT8	C	6 à 8
	H	15 à 30		H	15		N	4 à 8	PHT250C	D	8 à 12	M10	C	4 à 10
180EL	H	15 à 30	MS853	C	6 à 14	MS 110	C	4 à 10	PHT350	D	8 à 12	M14+	C	4 à 14
181EL	H	15 à 30		H	15		D	4 à 8	74997	D	8 à 12	P10	C	4 à 10
191EL	M	15 à 30	Multitacker	C	6 à 12	MS 500	D	6 à 14	Pro 14	D	6 à 14	P14+	C	4 à 14
	H	15 à 35		G	12 à 14		H	15	Pro 8	C	4 à 8	Taco 10	C	6 à 10
53EL	C	14 à 16		H	15	MS 500 B	C	6 à 14		B	6 à 8	Taco 4	C	6 à 8
	H	15		I	15		H	15	ST10	C	6 à 10	Taco 5	C	4 à 8
853-D / T / P	C	4 à 8	PN15-30	H	15 à 30	MS 655	G	12 à 14	ST14	C	6 à 14	Taco 7	C	4 à 14
813-D / T / P	N	4 à 8	PN 32-65	H	32 à 64	MS 675	G	12 à 14		H	15	Taco 8	C	4 à 8
A11	D	6 à 10	PN21-40	H	20 à 40	EN 330	H	15 à 30	T200	D	6 à 14	Taco 14	C	6 à 14
CT60	G	10 à 14		I	15 à 30	ES 130	D	6 à 14	T58	K	6 à 14		H	15
HD-140	D	8 à 15	Pneumatic 18G	H	15 à 30		H	15	ET58E	K	6 à 14	Hammer Tacker	C	4 à 10
913	D	4 à 6	Pneumatic 18G+	H	15 à 50	ES 230	C	6 à 14	T15	K	6 à 14			
Z1 / Z1-P	C	4 à 8	PS 310	A	6 à 14		H	15	T15C	K	6 à 14			
	N	4 à 8		H	15	PS 80	C	6 à 16	T5-8 OC	K	6 à 14			
Z2 / Z2-P	D	6 à 14		I	19	PS 12-25	M	12 à 25		K	6 à 14			
	I	14	Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com											
	H	15		H	19	PN 20-50	H	20 à 50	PN 300	N	6 à 10			




/// FEUILLARD ONDULÉ

Attache de charpentier biseautée.

S'insère au marteau en bout des planches, plateaux, madriers, bastings, ...
Permet d'assembler des pièces de bois, ou de renforcer une planche fendue.

CODE	DIMENSIONS	ONDULATION		
0164586	16 mm x 25 m	15 mm	V	1
0164587	20 mm x 25 m	15 mm	V	1
0164588	20 mm x 25 m	20 mm	V	1
0164589	25 mm x 25 m	20 mm	V	1



/// AGRAFES - TYPE A

Agrafes à fil plat en acier galvanisé.

Equivalentes Rapid N°1.

Dimensions : A = 10,2 mm B = 1,0 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
10061	6 mm	1378 p.	BB	10
10081	8 mm	1060 p.	BB	10
10101	10 mm	848 p.	BB	10
10141	14 mm	530 p.	BB	10

OUTIFRANCE

Type A



/// AGRAFES - TYPE B

Agrafes à fil fin en acier galvanisé.

Equivalentes Arrow T30 et Rapid N°58.

Dimensions : A = 12,9 mm B = 0,8 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
10062	6 mm	1728 p.	BB	10
10082	8 mm	1296 p.	BB	10
10102	10 mm	864 p.	BB	10
10122	12 mm	864 p.	BB	10
10142	14 mm	720 p.	BB	10

OUTIFRANCE

Type B



/// AGRAFES - TYPE C

Agrafes à fil fin en acier galvanisé.

Equivalentes Arrow JT21 et Rapid N°53.

Dimensions : A = 11,4 mm B = 0,8 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
100433	4 mm	2556 p.	BB	10
10063	6 mm	1846 p.	BB	10
10083	8 mm	1420 p.	BB	10
10103	10 mm	1136 p.	BB	10
10123	12 mm	994 p.	BB	10
10143	14 mm	710 p.	BB	10
Boîte carton				
0160051	4 mm	5000 p.	B	1
0160060	6 mm	5000 p.	B	1
0160071	8 mm	5000 p.	B	1

OUTIFRANCE

Type C



/// AGRAFES - TYPE D

Agrafes à fil plat en acier galvanisé.

Equivalentes Arrow T50 et Rapid N°140.

Dimensions : A = 10,6 mm B = 1,3 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
10064	6 mm	1144 p.	BB	10
10084	8 mm	880 p.	BB	10
10104	10 mm	704 p.	BB	10
10124	12 mm	616 p.	BB	10
10144	14 mm	440 p.	BB	10
Boîte carton				
0160110	6 mm	5000 p.	B	1
0160120	8 mm	5000 p.	B	1
0160130	10 mm	5000 p.	B	1
0160140	12 mm	5000 p.	B	1
0160150	14 mm	5000 p.	B	1


OUTIFRANCE

Type D



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

3. AGRAFAGE, CLOUAGE



Type E /// AGRAFES - TYPE E

OUTIFRANCE

Agrafes à fil plat en acier galvanisé.
Equivalentes Rapid N°5.

Dimensions : A = 13,0 mm B = 1,25 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
10065	6 mm	1008 p.	BB	10
10105	10 mm	504 p.	BB	10
10125	12 mm	504 p.	BB	10
10145	14 mm	420 p.	BB	10

Type F /// AGRAFES - TYPE F

OUTIFRANCE

Agrafes à fil plat en acier galvanisé.
Equivalentes Rapid N°970.

Dimensions : A = 12,3 mm B = 1,25 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
10086	8 mm	880 p.	BB	10
10126	12 mm	528 p.	BB	10
10146	14 mm	440 p.	BB	10

Type G /// CAVALIERS - TYPE G

OUTIFRANCE

Agrafes à dos rond et fil plat en acier galvanisé.
Pour câbles jusqu'à Ø6 mm.

Equivalentes Arrow T25 et Rapid N°7.

Dimensions : A = 7,8 mm B = 1,2 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
10127	12 mm	920 p.	BB	10
10147	14 mm	440 p.	BB	10

Type H /// POINTES - TYPE H

OUTIFRANCE

Pointes à tête en acier galvanisé.

Equivalentes Arrow BN18 et Rapid N°8.

Dimensions : A = 1,0 mm B = 1,25 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
10198	19 mm	1584 p.	BB	10

Type I /// POINTES - TYPE I

OUTIFRANCE

Pointes sans tête en acier finition dorée.

Equivalentes Rapid N°9.

Dimensions : A = 1,0 mm B = 1,25 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
10199	19 mm	1687 p.	BB	10

Type K /// AGRAFES - TYPE K

OUTIFRANCE

Agrafes à fil plat et dos bombé en acier galvanisé.

Equivalentes Rapid N°11, compatibles Stanley Bostitch STCR

Dimensions : A = 11,6 mm B = 1,25 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
12061	6 mm	924 p.	BB	10
12101	10 mm	588 p.	BB	10
12121	12 mm	588 p.	BB	10

Type M /// AGRAFES - TYPE M

OUTIFRANCE


Agrafes à dos étroit et fil plat en acier finition cuivrée. S'utilisent comme une double-pointe pour la pose de matériaux épais, particulièrement adaptées aux travaux lourds, parquets, cloisons, etc.

Equivalentes Rapid N°606.

Dimensions : A = 5,85 mm B = 1,15 mm

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
12124	12 mm	1248 p.	BB	10
12154	15 mm	768 p.	BB	10
12184	18 mm	768 p.	BB	10
12234	23 mm	576 p.	BB	10
12504	30 mm	480 p.	BB	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



/// AGRAFES - TYPE N

agrafes à fil fin en acier galvanisé. Equivalentes Rapid N°13.

Dimensions : A = 10,6 mm B = 0,75 mm

OUTIFRANCE Type N

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
12065	6 mm	1728 p.	BB	10
12105	10 mm	1008 p.	BB	10
12125	12 mm	864 p.	BB	10
Boîte carton				
0160210	4 mm	5000 p.	B	1
0160240	10 mm	5000 p.	B	1
0160250	12 mm	5000 p.	B	1
0160260	14 mm	5000 p.	B	1



/// AGRAFES - TYPE O

Agrafes à fil fin en acier finition cuivrée.

Equivalentes Rapid Bébé.

Dimensions : A = 9,0 mm B = 0,65 mm

OUTIFRANCE Type O

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
13041	4 mm	2000 p.	BB	10



/// CAVALIERS - TYPE S

Agrafes à dos rond et fil plat en acier galvanisé. Pour câbles jusqu'à Ø7 mm.

Equivalentes Rapid N°17.

Dimensions : A = 9,0 mm B = 1,3 mm

OUTIFRANCE Type S

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
12147	14 mm	430 p.	BB	10



/// AGRAFES - TYPE U

Agrafes à fil plat en acier galvanisé.

Equivalentes Rapid BMN.

Dimensions : A = 11,2 mm B = 1,2 mm

OUTIFRANCE Type U

CODE	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
100633	6 mm	1260 p.	BB	10
100833	8 mm	900 p.	BB	10
101033	10 mm	720 p.	BB	10
101433	14 mm	540 p.	BB	10



/// AGRAFES P22


Agrafes à fil fin en acier galvanisé.

Equivalentes Rapid N°22. S'utilisent avec la pince agrafeuse P22.

Dimensions : A = 11,9 mm B = 0,6 mm

ARROW P22

CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
0160656	Boîte de 5000 agrafes	6 mm	LS	80
0160658	Boîte de 5000 agrafes	8 mm	LS	80



/// AGRAFES P35


Agrafes à fil plat en acier galvanisé.

S'utilisent avec la pince agrafeuse P35.

Dimensions : A = 12,1 mm B = 1,25 mm

ARROW P35

CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
0160660	Boîte de 5000 agrafes	6 mm	LS	20
0160662	Boîte de 5000 agrafes	10 mm	LS	20



/// AGRAFES JT21

Agrafes à fil fin en acier galvanisé.

Pointes divergentes pour une meilleure résistance à l'arrachement.

Equivalentes Outifrance Type C et Rapid N°53.

Dimensions : A = 11,4 mm B = 0,8 mm


ARROW JT21

CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
0160726	Boîte de 1000 agrafes	6 mm	LS	24
0160728	Boîte de 1000 agrafes	8 mm	LS	24
0160729	Boîte de 1000 agrafes	10 mm	LS	24



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

3. AGRAFAGE, CLOUAGE



T30 /// AGRAFES T30

Agrafes à fil fin en acier galvanisé.
Pointes divergentes pour une meilleure résistance à l'arrachement.
Equivalentes Outifrance Type B et Rapid N°58.
Dimensions : A = 12,9 mm B = 0,8 mm



CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
0161778	Boîte de 1000 agrafes	8 mm	LS	100

T50 /// AGRAFES T50

Agrafes à fil plat en acier galvanisé ou inox.
Pointes divergentes (sur longueurs 6 à 10 et Ceiltile) pour une meilleure résistance à l'arrachement.
La version Ceiltile est spécialement conçue pour les dalles acoustiques de plafond.
Equivalentes Outifrance Type D et Rapid n°140.
Dimensions : A = 10,6 mm B = 1,3 mm



CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
Acier galvanisé Assortiment de 3 tailles				
0160472	Blister de 1875 agrafes (625 agrafes x 3)	6 / 10 / 12 mm	LS	80
Acier galvanisé				
0160806	Boîte de 1250 agrafes	6 mm	LS	24
0160808	Boîte de 1250 agrafes	8 mm	LS	24
0160810	Boîte de 1250 agrafes	10 mm	LS	24
0160812	Boîte de 1250 agrafes	12 mm	LS	24
0160814	Boîte de 1250 agrafes	14 mm	LS	24
0160807	Boîte de 5000 agrafes	6 mm	LS	20
0160809	Boîte de 5000 agrafes	8 mm	LS	20
0160811	Boîte de 5000 agrafes	10 mm	LS	20
0160813	Boîte de 5000 agrafes	12 mm	LS	20
Acier inoxydable				
0161806	Boîte de 1000 agrafes	6 mm	LS	40
0161808	Boîte de 1000 agrafes	8 mm	LS	40
0160625	Boîte de 1000 agrafes	10 mm	LS	40
0161812	Boîte de 1000 agrafes	12 mm	LS	40
Ceiltile spéciales travaux d'isolation acoustique				
0160620	Boîte de 1250 agrafes	13 mm	LS	24



T25 /// CAVALIERS T25

Agrafes à dos rond et fil plat en acier galvanisé.
Pour câbles jusqu'à Ø6 mm. Pointes divergentes pour une meilleure résistance à l'arrachement.
Equivalentes Outifrance Type G et Rapid N°7.
Dimensions : A = 7,8 mm B = 1,2 mm



CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
0160840	Boîte de 1000 agrafes	10 mm	LS	1
0160841	Boîte de 1000 agrafes	11 mm	LS	1
0160844	Boîte de 1000 agrafes	14 mm	LS	1



T37 /// CAVALIERS T37

Agrafes à dos rond et fil plat en acier galvanisé.
Pour câbles jusqu'à Ø8 mm. Pointes divergentes pour une meilleure résistance à l'arrachement.
Dimensions : A = 10,5 mm B = 1,3 mm



CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
0160910	Boîte de 1000 agrafes	10 mm	LS	100
0160912	Boîte de 1000 agrafes	12 mm	LS	100
0160710	Boîte de 5000 agrafes	10 mm	LS	50
0160712	Boîte de 5000 agrafes	12 mm	LS	50


T59 /// CAVALIERS ISOLES T59

Agrafes à fil plat en acier galvanisé avec pont isolant translucide. S'utilisent avec l'agrafeuse T59 pour la fixation de fils et câbles fragiles de télécommunication, les fibres optiques qu'il ne faut pas écraser.
Dimensions : Largeur isolant : 12 mm Hauteur isolant : 10 mm
Pont 6 x 6 mm pour câbles Ø6 mm.
Pont 6 x 8 mm pour câbles Ø7 mm.
Pont 8 x 8 mm pour câbles Ø8 mm.



CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
0160766	Boîte de 300 cavaliers 6 x 6	17 mm	LS	40
0160768	Boîte de 300 cavaliers 6 x 8	17 mm	LS	40
			LS	40

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



/// POINTES A TETE BN18

Pointes à tête en acier galvanisé. Equivalentes Outifrance Type H et Rapid N°8.

Dimensions : A = 1,0 mm B = 1,25 mm



CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
0160615	Boîte de 1000 pointes	15 mm	LS	40
0160820	Boîte de 2000 pointes	20 mm	LS	24
0160825	Boîte de 2000 pointes	25 mm	LS	24
0161089	Boîte de 1000 pointes	32 mm	LS	24
0161083	Boîte de 1000 pointes	38 mm	LS	24
0161086	Boîte de 1000 pointes	50 mm	LS	24



/// AGRAFES S66

Pour agrafeuse P66. Galvanisées.



CODE	DESIGNATION	LONGUEUR PATTES		
0160860	Pack de 12 boîtes de 1000 agrafes	5 mm	B	1



/// AGRAFES BEBE

Agrafes à fil fin en acier finition cuivrée. Equivalentes Outifrance Type O.

Dimensions : A = 9 mm B = 0,65 mm



Bébé

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
1204110	11974600	Cuivrées	4 mm	1000 p.	B	10



/// AGRAFES 26

Agrafes à fil fin en acier. S'utilise avec l'agrafeuse K1 pour agraffer jusqu'à 20 feuilles.

Dimensions : A = 12,8 mm B = 0,5 mm



n°26

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
6511104	24861800	Galvanisées	6 mm	5000 p.	B	5



/// AGRAFES 53

Agrafes à fil fin en acier galvanisé ou inox. Equivalentes Outifrance Type C et Arrow JT21.

Dimensions : A = 11,4 mm B = 0,8 mm



n°53

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
6512004	40109501	Galvanisées	4 mm	1600 p.	BB	5
6512006	40109502	Galvanisées	6 mm	1080 p.	BB	5
6512008	40109503	Galvanisées	8 mm	1080 p.	BB	5
6512010	40109504	Galvanisées	10 mm	1080 p.	BB	5
6512012	40109505	Galvanisées	12 mm	1080 p.	BB	5
6512014	40109506	Galvanisées	14 mm	1080 p.	BB	5
6512020	40109508	Galvanisées	20 mm	540 p.	BB	5
6512106	40109509	Inox	6 mm	1080 p.	BB	5
6512108	40109510	Inox	8 mm	1080 p.	BB	5
6512110	40109511	Inox	10 mm	1080 p.	BB	5
6512112	40109512	Inox	12 mm	1080 p.	BB	5



/// AGRAFES 140

Agrafes à fil plat en acier galvanisé. Equivalentes Outifrance Type D et Arrow T50.

Dimensions : A = 10,6 mm B = 1,3 mm



n°140

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
6512206	40109513	Galvanisées	6 mm	970 p.	BB	5
6512208	40109514	Galvanisées	8 mm	970 p.	BB	5
6512210	40109515	Galvanisées	10 mm	650 p.	BB	5
6512212	40109516	Galvanisées	12 mm	650 p.	BB	5
6512214	40109517	Galvanisées	14 mm	650 p.	BB	5
6512310	40109575	Inox	10 mm	650 p.	BB	5



/// AGRAFES 606

Agrafes à dos étroit et fil plat en acier galvanisé. S'utilisent comme une double-pointe pour la pose de matériaux épais, particulièrement adaptées aux travaux lourds, parquets, cloisons, etc. Equivalentes Outifrance Type M.

Dimensions : A = 5,85 mm B = 1,15 mm




n°606

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
6512920	40109527	Galvanisées	12 mm	1200 p.	BB	5
6512922	40109528	Galvanisées	15 mm	1200 p.	BB	5
6512924	40109529	Galvanisées	18 mm	600 p.	BB	5
6512926	40109530	Galvanisées	20 mm	600 p.	BB	5
6512928	40109531	Galvanisées	25 mm	600 p.	BB	5



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

3. AGRAFAGE, CLOUAGE



n°7 /// CAVALIERS N°7

Agrafes à dos rond et fil plat en acier galvanisé. Pour câbles jusqu'à Ø6 mm. Equivalentes Oufirance Type G et Arrow T25.

Dimensions : A = 7,8 mm B = 1,2 mm



CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
6512512	40109523	Galvanisés	12 mm	960 p.	BB	5
6512514	40109524	Galvanisés	14 mm	960 p.	BB	5

n°8 /// POINTES N°8

Pointes à tête en acier galvanisé. Equivalentes Oufirance Type H et Arrow BN18.

Dimensions : A = 1,0 mm B = 1,25 mm



CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
6512615	40109533	Galvanisées	15 mm	1000 p.	BB	5
6512620	40109534	Galvanisées	20 mm	750 p.	BB	5
6512625	40109535	Galvanisées	25 mm	1000 p.	BB	5

n°9 /// POINTES N°9

Pointes sans tête en acier finition dorée. Equivalentes Oufirance Type I.

Dimensions : A = 1,0 mm B = 1,25 mm



CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR PATTES	QUANTITÉ		
6512715	40109538	Galvanisés	15 mm	1000 p.	BB	5

/// AGRAFES A GRILLAGE



Agrafes en acier, finition galvanisée ou plastifiée vert. Pour la fixation des grillages et haies artificielles sur les fils de tension.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
Finition galvanisée					
11160	2020100	250 agrafes galvanisées	16 mm	BB	10
11220	2020120	200 agrafes galvanisées	20 mm	BB	10
11161	2020061	2500 agrafes galvanisées	16 mm	BB	1
11221	2020081	1000 agrafes galvanisées	20 mm	BB	1
Finition plastifiée vert					
11165	2020110	250 agrafes plastifiées	16 mm	BB	10
11225	2020130	200 agrafes plastifiées	20 mm	BB	10
11166	2020071	2500 agrafes plastifiées	16 mm	BB	1
11226	2020091	1000 agrafes plastifiées	20 mm	BB	1

/// AGRAFEUSE A GRILLAGE



Corps en acier. Poignées ergonomiques gainées. Verrouillage en position fermée. Permet l'agrafage des grillages de très gros diamètre. Utilisation en bâtiment, industrie, travaux publics, agriculture, ... Capacité totale d'agrafage : 12 mm.

CODE	DESIGNATION	AGRAFES		
11000	Agrafeuse à grillage	16 et 20 mm	SC	1

/// AGRAFEUSE A GRILLAGE



Corps en acier. Poignées ergonomiques gainées. Verrouillage en position fermée. Permet l'accès dans les endroits difficiles. Idéale pour les poses occasionnelles de grillage. Capacité totale d'agrafage : 11 mm.

CODE	DESIGNATION	AGRAFES		
6510022	Agrafeuse à grillage	16 et 20 mm	LS	1

/// AGRAFEUSE A GRILLAGE AVEC CHARGEUR



Corps en acier. Poignées ergonomiques gainées. Verrouillage en position fermée. Equipée d'un chargeur de capacité 50 agrafes avec système de chargement rapide. Idéale pour les longs travaux. Capacité totale d'agrafage : 11 mm. Le chargeur n'est compatible qu'avec les agrafes 20 mm.

CODE	DESIGNATION	AGRAFES		
6510024	Agrafeuse à grillage à chargeur	20 mm	SC	1

4.

RIVETAGE, ŒILLETAGE



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Pincés à riveter

/// Rivets

/// Pincés pose écrous

/// Ecrous à sertir

/// Pincés à œillets

/// Œillets