

/// CIRCLIPS EXTERIEURS - COFFRET 64 PIECES

Circclips en acier noir. Pour montage sur arbres. Coffret de rangement compartimenté.

Composition :

Ø6mm x 15 / Ø8mm x 15 / Ø10mm x 8 / Ø12mm x 6 / Ø15mm x 5 /
Ø19mm x 5 / Ø22mm x 5 / Ø25mm x 5.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION		
6380013	Coffret 64 circclips extérieurs	Ø6 à Ø25 mm		1

**/// JOINTS - ASSORTIMENT 50 PIECES**

Assortiment de 50 joints de tous types : caoutchouc, fibre, torique, métal, etc.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION		
409620	Assortiment de 50 joints	Caoutchouc, fibre, torique, métal		10

**/// RESSORTS DE TRACTION - 53 PIECES**

Assortiment de 53 ressorts.

Composition :

- 5 ressorts Ø 4,7 x h.50 mm - fil 6/10e
- 5 ressorts Ø 7 x h.45 mm - fil 7/10e
- 5 ressorts Ø 5 x h.18 mm - fil 8/10e
- 5 ressorts Ø 8,5 x h.75 mm - fil 9/10e
- 5 ressorts Ø 7 x h.30 mm - fil 10/10e
- 5 ressorts Ø 8,5 x h.75 mm - fil 10/10e
- 5 ressorts Ø 8,5 x h.140 mm - fil 12/10e
- 5 ressorts Ø 15 x h.110 mm - fil 15/10e
- 3 ressorts Ø 12,5 x h.200 mm - fil 18/10e
- 3 ressorts Ø 18 x h.115 mm - fil 18/10e
- 1 ressort Ø 20 x h.140 mm - fil 20/10e
- 1 ressort Ø 20 x h.170 mm - fil 22/10e
- 5 ressorts latéral Ø 4,5 x 9 x h.15 x h.18 mm - fil 9/10e

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
63233	Assortiment de 53 ressorts de traction		1

**/// RESSORTS DE COMPRESSION - 130 PIECES**

Assortiment de 130 ressorts.

Composition :

- 20 ressorts Ø 3,5 x h.30 mm - fil 4/10e
- 10 ressorts Ø 5 x h.30 mm - fil 4/10e
- 10 ressorts Ø 8 x h.80 mm - fil 8/10e
- 10 ressorts Ø 6 x h.60 mm - fil 8/10e
- 10 ressorts Ø 10 x h.70 mm - fil 10/10e
- 5 ressorts Ø 14 x h.100 mm - fil 12/10e
- 5 ressorts Ø 15 x h.100 mm - fil 15/10e
- 3 ressorts Ø 18 x h.27 mm - fil 17/10e
- 3 ressorts Ø 16 x h.100 mm - fil 18/10e
- 2 ressorts Ø 20 x h.125 mm - fil 20/10e
- 2 ressorts Ø 20 x h.000 mm - fil 22/10e
- 10 ressorts Ø 3 x h.20 mm - fil 45/100e
- 10 ressorts Ø 5,5 x h.30,5 mm - fil 55/100e
- 10 ressorts Ø 5 x h.40 mm - fil 65/100e
- 10 ressorts coniques Ø 7 à 20 mm x h.10 mm - fil 10/10e
- 10 ressorts coniques Ø 5 à 10 mm x h.10 mm - fil 45/100e

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
63234	Assortiment de 130 ressorts à compression		1

**/// CORDE A PIANO**

Fil d'acier à ressort. Longueur 10 m.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE			CODE	DIAMÈTRE		
26125	0,2 mm		1	26130	1,0 mm		1
26126	0,3 mm		1	26131	1,2 mm		1
26127	0,5 mm		1	26132	1,5 mm		1
26128	0,6 mm		1	26133	2,0 mm		1
26129	0,8 mm		1				



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



/// CORDE A PIANO

En acier à ressort. Longueur 1m.

Maxicraft

CODE	DÉSIGNATION		
98540	1 corde Ø 0,3 mm	V	1
98541	1 corde Ø 0,5 mm	V	1
98542	1 corde Ø 0,8 mm	V	1
98543	1 corde Ø 1,0 mm	V	1
98544	1 corde Ø 1,2 mm	V	1
98545	1 corde Ø 1,5 mm	V	1

CODE	DÉSIGNATION		
98546	1 corde Ø 2,0 mm	V	1
98547	1 corde Ø 2,5 mm	V	1
98548	1 corde Ø 3,0 mm	V	1
98549	1 corde Ø 4,0 mm	V	1
98550	1 corde Ø 5,0 mm	V	1



/// FILS LAITON

Longueur 1m.

Maxicraft

CODE	DIAMÈTRE		
98561	Ø 0,8 mm	V	1
98562	Ø 1,0 mm	V	1
98563	Ø 1,5 mm	V	1

CODE	DIAMÈTRE		
98564	Ø 2,0 mm	V	1
98565	Ø 2,5 mm	V	1



/// TIGES FILETÉES LAITON

Longueur 1m.

Maxicraft

CODE	DIAMÈTRE		
98532	Ø 3,0 mm	V	1
98533	Ø 4,0 mm	V	1
98534	Ø 5,0 mm	V	1



/// TUBES ALUMINIUM

Longueur 1m.

Maxicraft

CODE	DIAMÈTRE		
98500	Ø 2,0 mm	V	1
98501	Ø 3,0 mm	V	1
98502	Ø 4,0 mm	V	1
98503	Ø 5,0 mm	V	1
98504	Ø 6,0 mm	V	1

CODE	DIAMÈTRE		
98505	Ø 7,0 mm	V	1
98506	Ø 8,0 mm	V	1
98507	Ø 9,0 mm	V	1
98508	Ø 10,0 mm	V	1



/// TUBES LAITON

Longueur 1m.


Maxicraft

CODE	DIAMÈTRE		
98510	Ø 2,0 mm	V	1
98511	Ø 3,0 mm	V	1
98512	Ø 4,0 mm	V	1
98513	Ø 5,0 mm	V	1

CODE	DIAMÈTRE		
98514	Ø 6,0 mm	V	1
98515	Ø 7,0 mm	V	1
98516	Ø 8,0 mm	V	1
98518	Ø 10,0 mm	V	1

7

COLLIERS, CHÂÎNES ET CORDAGES



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Colliers

/// Liens

/// Chaînes, cables

/// Cordage, ficelles

7. COLLIERS, CHÂÎNES ET CORDAGES



/// COLLIERS DE SERRAGE

OUTIFRANCE

Colliers à vis, bandes striées non perforées. En acier zingué blanc. Livré sur carte de 2 pièces ou en vrac à la pièce. Boîte fournie pour toute commande au conditionnement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Colliers largeur 8 mm			
2515090	1 collier Ø 8 à 12 mm	V	50
2515100	Collier de serrage 10 à 16 mm	V	50
2515105	1 collier Ø 12 à 22 mm	V	50
2515110	1 collier Ø 16 à 27 mm	V	50
2515111	1 collier Ø 20 à 32 mm	V	50
2515109	1 collier Ø 30 à 45 mm	V	25
2515112	1 collier Ø 32 à 50 mm	V	25
2515113	1 collier Ø 40 à 60 mm	V	25
2515114	1 collier Ø 50 à 70 mm	V	20
2515116	1 collier Ø 60 à 80 mm	V	20
0615116	2 colliers Ø 10 à 16 mm	SC	1
0615115	2 colliers Ø 12 à 22 mm	SC	1
0615117	2 colliers Ø 16 à 27 mm	SC	1
Assortiments de colliers 8 et 14 mm			
2515325	25 colliers de serrage 10 à 100 mm	B	1
2515326	25 colliers de serrage 10 à 160 mm	B	1

CODE	DÉSIGNATION		
Colliers largeur 12 mm			
2515118	1 collier Ø 16 à 27 mm	V	25
2515115	1 collier Ø 20 à 32 mm	V	25
2515120	1 collier Ø 25 à 40 mm	V	25
2515125	1 collier 32 à 50 mm	V	25
2515130	1 collier Ø 40 à 60 mm	V	25
2515135	1 collier Ø 50 à 70 mm	V	25
2515140	1 collier Ø 60 à 80 mm	V	25
2515145	1 collier Ø 80 à 100 mm	V	25
2515150	1 collier Ø 90 à 110 mm	V	25
2515155	1 collier Ø 110 à 130 mm	V	25
0615118	2 colliers Ø 20 à 32 mm	SC	1
0615127	2 colliers Ø 25 à 40 mm	SC	1
0615120	2 colliers Ø 32 à 50 mm	SC	1
0615128	2 colliers Ø 40 à 60 mm	SC	1
0615122	2 colliers Ø 50 à 70 mm	SC	1
0615123	2 colliers Ø 60 à 80 mm	SC	1
0615124	2 colliers Ø 80 à 100 mm	SC	1
0615125	2 colliers Ø 90 à 110 mm	SC	1
0615126	2 colliers Ø 110 à 130 mm	SC	1

/// COLLIERS DE SERRAGE INOX

OUTIFRANCE

Colliers à vis, bandes striées non perforées. En acier inox W4 (304 ou A2).

Livré à la pièce en vrac, boîte fournie pour toute commande au conditionnement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Largeur 9 mm			
2515510	1 collier Ø 8 à 12 mm	V	50
2515520	1 collier Ø 10 à 16 mm	V	50
2515530	1 collier Ø 12 à 22 mm	V	50
2515540	1 collier Ø 32 à 50 mm	V	50

CODE	DÉSIGNATION		
Largeur 12 mm			
2515560	1 collier Ø 20 à 32 mm	V	25
2515570	1 collier Ø 25 à 40 mm	V	25
2515580	1 collier Ø 32 à 50 mm	V	25
2515590	1 collier Ø 50 à 70 mm	V	10

/// COLLIERS DE SERRAGE EXTRA LONGS

OUTIFRANCE

Bande métallique perforée de 3 mètres, livrée avec plusieurs têtes. Permet de réaliser des colliers à la longueur voulue.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2515157	Bande 3 mètres - inox W2 - Largeur 8 mm - Avec 8 têtes	SC	1
2515158	Bande 3 mètres - 100% inox W4 - Largeur 14 mm - Avec 6 têtes	SC	1
2515190	Lot de 30 têtes de serrage - 100 % inox W4 - pour bande largeur 8mm	SC	1

/// COLLIERS DE SERRAGE A OREILLES

OUTIFRANCE

En acier zingué blanc. Serrage important. Se pose facilement et rapidement en écrasant progressivement les oreilles à l'aide d'une pince. Livré en boîte de 10 pièces.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2515410	10 colliers Ø 7 à 9 mm	B	1
2515420	10 colliers Ø 9 à 11 mm	B	1
2515430	10 colliers Ø 11 à 13 mm	B	1
2515440	10 colliers Ø 13 à 15 mm	B	1

CODE	DÉSIGNATION		
2515450	10 colliers Ø 14 à 17 mm	B	1
2515460	10 colliers Ø 15 à 18 mm	B	1
2515470	10 colliers Ø 17 à 20 mm	B	1
2515480	10 colliers Ø 20 à 23 mm	B	1
2515490	10 colliers Ø 23 à 27 mm	B	1

/// PINCES POUR COLLIERS DE SERRAGE A OREILLES

KNIPEX

Pour la fixation simple et sûre de colliers de serrage à oreille (système Oetiker ou similaire). Pas d'endommagement à l'endroit de pression sur le collier de serrage à oreille. La tête effilée assure une bonne accessibilité dans les endroits exigus, en particulier grâce au nez de pression latéral supplémentaire. Utilisation polyvalente pour des colliers aux manchettes d'essieu, conduites de radiateur et de carburant, systèmes à air comprimé, compresseurs. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

CODE	RÉF.	LONGUEUR	POIDS		
0070720	10.99.1220	220 mm	340 g	V	6


Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// LIENS METALLIQUES A BOUCLES

OUTIFRANCE

Pour la ligature d'armatures à béton, fermeture de sacs, paniers, ligots, etc.

CODE	DÉSIGNATION	POUR VIS		
7050010	100 liens	100 mm	B	1
7050012	100 liens	120 mm	R	1
7050014	100 liens	140 mm	R	1
7050016	100 liens	160 mm	R	1
7050018	100 liens	180 mm	R	1
7050011	Botte de 1000 liens	100 mm	R	1
7050013	Botte de 1000 liens	120 mm	R	1
7050015	Botte de 1000 liens	140 mm	R	1
7050017	Botte de 1000 liens	160 mm	R	1
7050019	Botte de 1000 liens	180 mm	R	1
Liens gainés plastique vert				
7050105	100 liens	200 mm - gainé vert	R	1
7050104	Botte de 5000 liens	200 mm - gainé vert	R	1



/// APPAREIL A LIER

OUTIFRANCE

Appareil à lier avec poignée ergonomique confortable et antidérapante.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7050110	310 mm	V	1



/// PINCE A LIENS NYLON

OUTIFRANCE

Poignée de serrage avec grand débattement. Gâchette de coupe après serrage. Pour tous liens nylon jusqu'à 12 mm de large.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
7170497	Pince à colliers	200 mm	B	1



/// LIENS NYLON EN SACHET

OUTIFRANCE

Livrés en sachet libre service de 100 liens identiques.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
0030606	100 liens noirs	200 mm	3,5 mm	LS	1
0030602	100 liens noirs	280 mm	3,6 mm	LS	1
0030611	100 liens noirs	180 mm	4,5 mm	LS	1



/// LIENS NYLON EN BOÎTE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Assortiments de liens nylon de différentes tailles et couleurs livrés dans un baril de stockage en plastique réutilisable.

Réf. 0030615 : 50 x 100mm blancs / 50 x 100mm noirs / 50 x 150mm bleus / 50 x 150mm rouges / 50 x 200mm verts / 50 x 200mm blancs / 50 x 250mm noirs / 50 x 300mm blancs.

Réf. 0030617 : 100 x 100mm noirs / 100 x 100mm blancs / 100 x 100mm jaunes / 100 x 150mm noirs / 100 x 150mm blancs / 100 x 150mm bleus / 100 x 200mm noirs / 100 x 200mm blancs / 100 x 200mm rouges / 75 x 250mm noirs / 75 x 250mm blancs / 75 x 300mm noirs / 75 x 300mm blancs

CODE	DÉSIGNATION		
0030615	Baril de 400 liens longueurs et tailles assorties	V	1
0030617	Baril de 1200 liens longueurs et tailles assorties	V	1



/// MOUSQUETONS

Master
Lock

Mousquetons en acier, finition peinture brillante, couleurs assorties.

Avec linguet de fermeture à ressort. Non verrouillables. Longueur 76 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
6370011	Mousqueton	V	10
6370010	Bocal de 100 mousquetons	V	1



/// MOUSQUETONS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Permet une fixation / libération rapide sur des câbles, chaînes ou cordages.

En acier avec linguet de fermeture à ressort pour la sécurité.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE FIL	LONGUEUR		
64090	Carte de 4 mousquetons	4 mm	40 mm	LS	6
64091	Carte de 4 mousquetons	6 mm	60 mm	LS	6
64092	Carte de 2 mousquetons	8 mm	80 mm	LS	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



7. COLLIERS, CHÂÎNES ET CORDAGES



/// MAILLONS RAPIDES

En acier zingué. Ouverture/fermeture par manchon hexagonal à vis.



CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE FIL	INTÉRIEUR MAILLE		
64050	Mailon	3,5 mm	29 x 10 mm	V	100
64051	Mailon	4 mm	31 x 11 mm	V	100
64052	Mailon	5 mm	39 x 13 mm	V	100
64053	Mailon	6 mm	45 x 14 mm	V	100
64055	Mailon	8 mm	58 x 17 mm	V	100
64060	Carte de 4 mailons	3,5 mm	28 x 10 mm	LS	6
64061	Carte de 4 mailons	5 mm	39 x 12 mm	LS	6
64062	Carte de 4 mailons	6 mm	46 x 14 mm	LS	6
64063	Carte de 2 mailons	8 mm	59 x 18 mm	LS	6



/// MANILLE

Raccord polyvalent permettant de joindre plusieurs longueurs de chaîne, de fixer un crochet, de coupler une corde et une chaîne. Très répandu dans les milieux maritimes et équestres. En acier, fermeture par tige filetée.



CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE FIL	INTÉRIEUR MAILLE		
64085	Carte de 1 manille	6 mm	25 x 13 mm	LS	6
64087	Carte de 1 manille	8 mm	30 x 16 mm	LS	6



/// TENDEUR A CROCHET

En acier galvanisé. Permet de tendre fortement des câbles, chaînes ou cordages. Course de réglage : 75 mm.



CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE FIL		
64070	Carte de 2 tendeurs	6 mm	LS	6
64071	Carte de 2 tendeurs	8 mm	LS	6
64072	Carte de 1 tendeur	10 mm	LS	6



/// CROCHETS ET ANNEAUX D'ANCRAGE

En acier galvanisé. Platines 50 x 50 mm pré-perçées.



CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE FIL		
64101	Crochet ouvert sur platine	8 mm	LS	6
64100	Anneau sur platine	8 mm	LS	6
64102	Agrafe sur platine	8 mm	LS	6



/// CHAÎNE DROITE SOUDEE ZINGUEE

Livrée en bobine plastique. Norme NE 26020.



CODE	CHARGE UTILE	DIAMÈTRE FIL	INTÉRIEUR MAILLE	LONGUEUR		
64036	40 kg	2,5 mm	24 x 5 mm	25 m	V	1
64038	100 kg	4 mm	32 x 8 mm	25 m	V	1
64040	500 kg	6 mm	42 x 12 mm	12,5 m	V	1
64041	800 kg	8 mm	52 x 16 mm	12,5 m	V	1

/// CÂBLE ACIER ET ACCESSOIRES

Câble en acier galvanisé torsadé 7 torons de 7 brins. Résistance acier 180 kg/mm². En bobine de 100 m. Vendu par longueur de 10 m.



CODE	DÉSIGNATION	CHARGE DE RUPTURE		
Câbles				
1250031	10 mètres de câble Ø 3 mm	630 kg	V	1
1250041	10 mètres de câble Ø 4 mm	1152 kg	V	1
1250051	10 mètres de câble Ø 5 mm	1620 kg	V	1
Serre-câbles				
1250203	Sachet de 100 serre-câbles pour câbles Ø 2 / 3 mm		V	1
1250204	Sachet de 100 serre-câbles pour câbles Ø 4 / 5 mm		V	1
1250213	Carte de 2 serre-câbles pour câbles Ø 2 / 3 mm		SC	6
1250214	Carte de 2 serre-câbles pour câbles Ø 4 / 5 mm		SC	6
Cosses coeurs				
1250103	Sachet de 100 cosses coeurs pour câble Ø 3 mm		V	1
1250104	Sachet de 100 cosses coeurs pour câble Ø 4 mm		V	1
1250105	Sachet de 100 cosses coeurs pour câble Ø 5 mm		V	1
1250113	Carte de 2 cosses coeurs pour câble Ø 3 mm		SC	6
1250114	Carte de 2 cosses coeurs pour câble Ø 4 mm		SC	6
1250115	Carte de 2 cosses coeurs pour câble Ø 5 mm		SC	6



/// FIL DE FER

Bobinot de fil de fer.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	N°	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
2580020	Acier galvanisé	2	0,7 mm	100 m		20
2580030	Acier galvanisé	4	0,9 mm	50 m		20
2580040	Acier galvanisé	6	1,1 mm	50 m		20
2580050	Acier galvanisé	8	1,3 mm	50 m		20
2580080	Acier galvanisé	10	1,5 mm	50 m		20
2580085	Acier galvanisé	12	1,8 mm	50 m		20
2580090	Acier avec gaine plastique verte	5	1 mm	50 m		20
2580130	Acier avec gaine plastique blanche	6	1,2 mm	50 m		20
1813240	Laiton	3	0,8 mm	50 m		20
2580170	Ligature : acier + gaine plastique plate verte		4,0 mm	50 m		20

**/// CORDE A LINGE**

Corde gainée avec âme polypropylène.

Livrée avec tendeur.

OUTIFRANCE

CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS		
1600270	Verte	3 mm	20 m	130 g		30
1600280	Blanche	3 mm	20 m	130 g		30

**/// CORDEAU COTON**

Cordeau coton en fibre végétale, câblé ou tressé.

Livré en pelote de 100 g.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS		
Cordeau câblé					
1600050	2 mm	40 m	100 g		10
1600060	2,5 mm	28 m	100 g		10
1600070	3 mm	22 m	100 g		10
Cordeau tressé					
1600130	2 mm	43 m	100 g		10
1600140	2,5 mm	33 m	100 g		10
1600150	3 mm	27 m	100 g		10

**/// FICELLE SISAL**

S'utilise pour l'emballage, les décors, le jardinage, les ligatures, etc.

Livrée en pelote de 250 g ou en bobine de 1 kg et 2,5 kg.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS		
1600205	3 mm	50 m	250 g		25
1600225	3 mm	200 m	1000 g		25
1600227	3 mm	500 m	2500 g		1

**/// FICELLE ALIMENTAIRE**

Livrée en pelote ou en boîte avec découpeur.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS		
1600360	Ficelle naturelle en pelote	100 m	32 g		20
1600370	Ficelle blanche en boîte avec découpeur	60 m	19 g		12

**/// FICELLE POLYPROPYLENE**

Livrée en pelote ou en rolls.

OUTIFRANCE

CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS		
1600220	Assorties	1,5 mm	100 m	100 g		10
1600222	Naturelle	3 mm	500 m	2000 g		1



7. COLLIERS, CHÂÎNES ET CORDAGES



/// TRESSE POLYPROPYLENE

OUTIFRANCE

Fibre antistatique traitée anti-UV. Densité 0,91 (inférieure à 1 = le produit flotte). Allongement à la rupture 14 / 17%. S'utilise dans l'industrie, le bâtiment, l'emballage, le loisir, etc. Livrée en bobine.

CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS		
Vis à tête hexagonale avec colerette						
1600228	Blanche	1,5 mm	100 m	122 g	V	10
1600230	Blanche	2 mm	100 m	192 g	V	1
1600240	Blanche	3 mm	100 m	350 g	V	1
1600241	Blanche	4 mm	100 m	586 g	V	1
1600242	Blanche	5 mm	100 m	1166 g	V	1
1600244	Blanche	6 mm	100 m	1740 g	V	1
Rose fluo						
1600245	Rose fluo	1,5 mm	100 m	122 g	V	1
1600247	Rose fluo	1,5 mm	1000 m	1500 g	V	1
1600243	Rose fluo	2 mm	200 m	384 g	V	1

/// CORDAGE POLYPROPYLENE

OUTIFRANCE

Fibre synthétique, légère, flotte sur l'eau. Peu d'allongement (10 / 15%), imputrescible, résiste aux acides, bonne résistance à l'abrasion.

S'utilise en arrimage, amarrage, remorquage, levage, pêche, palans, échelles, échafaudages, etc. Livré en carotte.

CODE	COULEUR	DIAMÈTRE	LONGUEUR	POIDS		
Colorés						
1600315	Jaune	8 mm	25 m	750 g	V	1
1600320	Vert	10 mm	25 m	1000 g	V	1
1600325	Bleu	12 mm	25 m	1450 g	V	1
1600330	Orange	14 mm	25 m	2025 g	V	1
Blancs						
1600316	Blanc	8 mm	25 m	750 g	V	1
1600321	Blanc	10 mm	25 m	1000 g	V	1
1600326	Blanc	12 mm	25 m	1450 g	V	1
1600331	Blanc	14 mm	25 m	2025 g	V	1
1600335	Blanc	16 mm	25 m	2575 g	V	1

/// CHABLOT

OUTIFRANCE

Corde avec boucle, en sisal ou polypropylène.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
1600445	Chablot polypro	11 mm	4 m	V	10
1600450	Chablot sisal	10 mm	4 m	V	10

/// CORDE A CROCHET

OUTIFRANCE

Cordes polypropylène montées avec crochet émerillon à linguet de sécurité.

CODE	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
1600462	20 / 22 mm	20 m	V	1
1600464	20 / 22 mm	30 m	V	1
1600468	20 / 22 mm	50 m	V	1

/// POULIE

OUTIFRANCE

Poulie CLIC en acier bichromaté avec gorge trapézoïdale en polyamide crantée équipée d'un cliquet anti-retour qui bloque le réa lorsque l'on cesse de tirer sur la corde. Le cliquet se débloque lors d'une nouvelle traction.

Ce système ne bloque pas complètement la corde qui doit toujours être maintenue, mais soulage fortement l'opérateur.

Poulie de puits en fonte d'acier.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	CHARGE AUTORISÉE		
1600460	Poulie CLIC anti-retour pour cordes Ø 20 à 30 mm	21 cm	50 kg	V	10
2313415	Poulie de puits pour cordes Ø 20 mm	20 cm	30 kg	V	10

8.

PERÇAGE, FRAISAGE, TARAUDE



SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

/// Forets Multi-Matériaux

/// Forets À Métaux

/// Mèches à béton,
carrelage, verre

/// Pics et burins

/// Mèches à bois

/// Fraises à bois, vrilles,
tourillons, lamelles

/// Mandrins, adaptateurs,
rallonges, porte-forets

/// Extracteurs, tarauds et filière



/// ASSORTIMENTS DE FORETS EN COFFRET

KREATOR

Assortiments de forets et mèches pour les métaux, bétons et bois. Emmanchement cylindrique.

Composition réf. 03012501 :

Métal : 5/6/8 mm.

Béton : 5/6/8 mm.

Bois : 5/6/8 mm.

Composition réf. 03012502 :

Métal : 2/3/4/5/6/8 mm.

Béton : 3/4/5/6/8 mm.

Bois : 3/4/5/6/8 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
03012501	Assortiment de 9 forets	LS	6
03012502	Assortiment de 16 forets	LS	6

/// FORETS MULTI-MATERIAUX

DIAGER

Plaquette carbure avec mouche de centrage, angle 118°. Affûtage 4 faces. Hélice en "L" avec listel fin. Grande polyvalence. Pour percer des matériaux très durs comme des aciers haute résistance (serrures, coffres forts), les céramiques, ardoises, briques creuses ou matériaux composites. Trou propre sans éclat. Pénétration rapide. Emmanchement cylindrique.



CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
3373517	215D05	1 foret	5,0 mm	85 / 45 mm	SC	10
3373520	215D06	1 foret	6,0 mm	100 / 60 mm	SC	10
3373523	215D08	1 foret	8,0 mm	120 / 80 mm	SC	10
3373526	215D10	1 foret	10,0 mm	120 / 80 mm	SC	10
3373529	215D12	1 foret	12,0 mm	150 / 110 mm	SC	10
Coffret						
3373530	215B	Coffret de 5 forets	4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm		LS	1

/// FORETS HSS DE PRECISION

Maxicraft

Forets de grande précision pour percer les métaux tendres, pierres précieuses, matières plastiques et bois. Tous les matériaux sauf le verre et le béton. Les forets de petits diamètres ont une queue épaulée pour un meilleur serrage dans le mandrin. Longueur totale environ 40 mm. Longueur utile environ 10 mm.



CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
71118	6 forets	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 mm	SC	6
71119	9 forets	0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,5 / 3,0 mm	SC	6
89670	3 forets	0,3 mm	SC	6
89671	3 forets	0,5 mm	SC	6
89673	3 forets	1,0 mm	SC	6
89675	3 forets	1,5 mm	SC	6
89676	3 forets	1,8 mm	SC	6
89677	3 forets	2,0 mm	SC	6
Fabrication française haute qualité pour usage intensif				
81196	6 forets	0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm	SC	6
81197	6 forets	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
Fabrication française haute qualité pour usage intensif				
81074	Sachet de 10 forets	0,7 mm	V	1
81084	Sachet de 10 forets	0,8 mm	V	1
81094	Sachet de 10 forets	0,9 mm	V	1
81104	Sachet de 10 forets	1,0 mm	V	1
81114	Sachet de 10 forets	1,1 mm	V	1
81124	Sachet de 10 forets	1,2 mm	V	1
81134	Sachet de 10 forets	1,3 mm	V	1
81144	Sachet de 10 forets	1,4 mm	V	1
81154	Sachet de 10 forets	1,5 mm	V	1
81184	Sachet de 10 forets	1,8 mm	V	1
CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
Fabrication française haute qualité pour usage intensif				
81194	Sachet de 10 forets	1,9 mm	V	1
81204	Sachet de 10 forets	2,0 mm	V	1
81214	Sachet de 10 forets	2,1 mm	V	1
81224	Sachet de 10 forets	2,2 mm	V	1
81234	Sachet de 10 forets	2,3 mm	V	1
81274	Sachet de 10 forets	2,7 mm	V	1
81284	Sachet de 10 forets	2,8 mm	V	1
81324	Sachet de 10 forets	3,2 mm	V	1
81354	Sachet de 10 forets	3,5 mm	V	1

/// FORETS CARBURE DE PRECISION

Maxicraft

Pour percer les matériaux très durs : métaux, plastiques, époxy, fibre de verre, etc. Convient également aux métaux tendres : alu, laiton, bronze, cuivre. Les forets de petits diamètres ont une queue épaulée pour un meilleur serrage dans le mandrin. Longueur totale 25 à 40 mm. Longueur utile environ 10 mm.



CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
71117	4 forets	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm	SC	1
Fabrication française haute qualité pour usage intensif				
89680	1 foret	0,6 mm	SC	1
89693	1 foret	1,0 mm	SC	1
89695	1 foret	1,5 mm	SC	1
89696	1 foret	1,8 mm	SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// FORETS HSS CONIQUES

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Forets HSS ampli-trous auto-centreurs pour perçage de matériaux de faible épaisseur. Permettent de percer et d'agrandir un trou de n'importe quelle taille entre le plus petit et le plus grand des diamètres. L'utilisation d'un fluide de coupe est recommandée.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DIAMÈTRE QUEUE		
8050110	Foret conique	6 à 20 mm	8 mm	SC	6
8050130	Foret conique	6 à 30 mm	10 mm	SC	6

/// FORETS HSS CONIQUES ETAGES

TECHMAN

Foret en acier HSS M2 haute qualité et haute dureté HRC 63/66, spécialement conçu pour couper différentes tailles de trous dans tôles en acier et autres métaux tendres jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Pointe de centrage 118° pour un démarrage facile. Queue cylindrique avec méplat pour une bonne tenue dans le mandrin. Longueur totale 80 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	PROGRESSION	DIAMÈTRE QUEUE		
7123160	Foret étagé 10 diamètres	4 à 22 mm	2 mm	8 mm	SC	6
7123170	Foret étagé 13 diamètres	5 à 35 mm	2 / 3 mm	13 mm	SC	6

/// FORETS HSS LAMINES

OUTIFRANCE

Forets en acier HSS laminés, pour perçage des métaux tendres.
Coffret distributeur en acier.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
3371480	Coffret de 19 forets	1 à 10 mm par 1/2 mm	LS	1
3371490	Coffret de 25 forets	1 à 13 mm par 1/2 mm	LS	1

/// FORETS HSS

KREATOR

Forets HSS taillés meulés, pour le perçage de tous les métaux (sauf l'inox). Permettent également le perçage des plastiques et du bois. Emmanchement cylindrique ou 6 pans.

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG. TOTALE		
Emmanchement cylindrique					
03010101	3 forets	1,0 mm	34 mm	SC	6
03010102	3 forets	1,5 mm	40 mm	SC	6
03010103	3 forets	2,0 mm	49 mm	SC	6
03010104	3 forets	2,5 mm	57 mm	SC	6
03010105	3 forets	3,0 mm	61 mm	SC	6
03010106	1 foret	3,2 mm	65 mm	SC	6
03010107	1 foret	3,5 mm	70 mm	SC	6
03010108	1 foret	4,0 mm	75 mm	SC	6
03010109	1 foret	4,2 mm	75 mm	SC	6
03010110	1 foret	4,5 mm	80 mm	SC	6
03010111	1 foret	4,8 mm	86 mm	SC	6
03010112	1 foret	5,0 mm	86 mm	SC	6

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG. TOTALE		
Emmanchement cylindrique					
03010113	1 foret	5,5 mm	93 mm	SC	6
03010114	1 foret	6,0 mm	93 mm	SC	6
03010115	1 foret	6,5 mm	101 mm	SC	6
03010116	1 foret	7,0 mm	109 mm	SC	6
03010117	1 foret	7,5 mm	109 mm	SC	6
03010118	1 foret	8,0 mm	117 mm	SC	6
03010119	1 foret	8,5 mm	117 mm	SC	6
03010120	1 foret	9,0 mm	125 mm	SC	6
03010121	1 foret	10,0 mm	133 mm	SC	6
03010122	1 foret	11,0 mm	142 mm	SC	6
03010123	1 foret	12,0 mm	151 mm	SC	6
03010124	1 foret	13,0 mm	151 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE		
Coffrets					
03012001	Coffret de 6 forets	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm		LS	6
03012002	Coffret de 10 forets	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm		LS	6
03012003	Coffret de 19 forets	1 à 10 mm par 1/2 mm		LS	6
Emmanchement 6 pans					
03011308	3 forets	4 / 5 / 6 mm	95 à 115 mm	SC	6

/// FORETS HSS COBALT

KREATOR

Forets taillés meulés en acier HSS avec alliage cobalt. Excellente résistance à l'usure. Pour le perçage de tous les métaux durs tels que les aciers inoxydables et fortement alliés. Emmanchement cylindrique.

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG. TOTALE		
Forets sur carte					
03011501	2 forets	1,0 mm	34 mm	SC	6
03011502	2 forets	1,5 mm	40 mm	SC	6
03011503	2 forets	2,0 mm	49 mm	SC	6
03011504	2 forets	2,5 mm	57 mm	SC	6
03011505	1 foret	3,0 mm	61 mm	SC	6
03011506	1 foret	3,2 mm	65 mm	SC	6
03011507	1 foret	3,5 mm	70 mm	SC	6
03011508	1 foret	4,0 mm	75 mm	SC	6

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG. TOTALE		
Forets sur carte					
03011510	1 foret	4,5 mm	80 mm	SC	6
03011512	1 foret	5,0 mm	86 mm	SC	6
03011513	1 foret	5,5 mm	93 mm	SC	6
03011514	1 foret	6,0 mm	93 mm	SC	6
03011515	1 foret	6,5 mm	101 mm	SC	6
03011516	1 foret	7,0 mm	109 mm	SC	6
03011518	1 foret	8,0 mm	117 mm	SC	6
03011521	1 foret	10,0 mm	133 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE		
------	-------------	----------	-----------------	--	--

Coffrets

03012701

Coffret de 6 forets

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



/// FORETS HSS - WX118°

TECHMAN

Forets taillés meulés haute qualité en acier rapide HSS. Angle de pointe à 118°.

Pour des perçages rapides dans les aciers faiblement alliés, laiton, cuivre, aluminium, plomb, plastiques durs.

Emmanchement cylindrique. DIN 338.



CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.	Ø QUEUE	SC	10	CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.	SC	10
Sur carte							En pack					
2381010	3 forets	1.0 mm	34 / 12 mm	SC	10		2382010	10 forets	1 mm	34 / 12 mm	ET	1
2381015	3 forets	1.5 mm	40 / 18 mm	SC	10		2382015	10 forets	1.5 mm	40 / 18 mm	ET	1
2381020	3 forets	2.0 mm	49 / 24 mm	SC	10		2382020	10 forets	2 mm	49 / 24 mm	ET	1
2381025	3 forets	2.5 mm	57 / 30 mm	SC	10		2382025	10 forets	2.5 mm	57 / 30 mm	ET	1
2381030	3 forets	3.0 mm	61 / 33 mm	SC	10		2382030	10 forets	3 mm	61 / 33 mm	ET	1
2381033	2 forets	3.3 mm	65 / 36 mm	SC	10		2382033	10 forets	3.3 mm	65 / 36 mm	ET	1
2381035	2 forets	3.5 mm	70 / 39 mm	SC	10		2382035	10 forets	3.5 mm	70 / 39 mm	ET	1
2381040	2 forets	4.0 mm	75 / 43 mm	SC	10		2382040	10 forets	4.0 mm	75 / 43 mm	ET	1
2381042	2 forets	4.2 mm	75 / 43 mm	SC	10		2382042	10 forets	4.2 mm	75 / 43 mm	ET	1
2381045	2 forets	4.5 mm	80 / 47 mm	SC	10		2382045	10 forets	4.5 mm	80 / 47 mm	ET	1
2381050	2 forets	5.0 mm	86 / 52 mm	SC	10		2382050	10 forets	5.0 mm	86 / 52 mm	ET	1
2381055	1 foret	5.5 mm	93 / 57 mm	SC	10		2382055	10 forets	5.5 mm	93 / 57 mm	ET	1
2381060	1 foret	6.0 mm	93 / 57 mm	SC	10		2382060	10 forets	6.0 mm	93 / 57 mm	ET	1
2381065	1 foret	6.5 mm	101 / 63 mm	SC	10		2382065	10 forets	6.5 mm	101 / 63 mm	ET	1
2381068	1 foret	6.8 mm	109 / 69 mm	SC	10		2382068	10 forets	6.8 mm	109 / 69 mm	ET	1
2381070	1 foret	7.0 mm	109 / 69 mm	SC	10		2382070	10 forets	7.0 mm	109 / 69 mm	ET	1
2381075	1 foret	7.5 mm	109 / 69 mm	SC	10		2382075	10 forets	7.5 mm	109 / 69 mm	ET	1
2381080	1 foret	8.0 mm	117 / 75 mm	SC	10		2382080	10 forets	8.0 mm	117 / 75 mm	ET	1
2381085	1 foret	8.5 mm	117 / 75 mm	SC	10		2382085	5 forets	8.5 mm	117 / 75 mm	ET	1
2381090	1 foret	9.0 mm	125 / 81 mm	SC	10		2382090	5 forets	9.0 mm	125 / 81 mm	ET	1
2381095	1 foret	9.5 mm	125 / 81 mm	SC	10		2382095	5 forets	9.5 mm	125 / 81 mm	ET	1
2381100	1 foret	10.0 mm	133 / 87 mm	SC	10		2382100	5 forets	10.0 mm	133 / 87 mm	ET	1
2381105	1 foret	10.5 mm	133 / 87 mm	SC	10		2382102	5 forets	10.2 mm	133 / 87 mm	ET	1
2381110	1 foret	11.0 mm	142 / 94 mm	SC	10		2382105	5 forets	10.5 mm	133 / 87 mm	ET	1
2381115	1 foret	11.5 mm	142 / 94 mm	SC	10		2382110	5 forets	11.0 mm	142 / 94 mm	ET	1
2381120	1 foret	12.0 mm	151 / 101 mm	SC	10		2382115	5 forets	11.5 mm	142 / 94 mm	ET	1
2381125	1 foret	12.5 mm	151 / 101 mm	SC	10		2382120	5 forets	12.0 mm	151 / 101 mm	ET	1
2381130	1 foret	13.0 mm	151 / 101 mm	SC	10		2382125	5 forets	12.5 mm	151 / 101 mm	ET	1
2381140	1 foret	14.0 mm	160 / 108 mm	13.0 mm	SC	10	2382130	5 forets	13.0 mm	151 / 101 mm	ET	1
2381150	1 foret	15.0 mm	169 / 114 mm	13.0 mm	SC	10						
2381160	1 foret	16.0 mm	178 / 120 mm	13.0 mm	SC	10						
2381180	1 foret	18.0 mm	191 / 130 mm	13.0 mm	SC	10						
2382000	1 foret	20.0 mm	205 / 140 mm	13.0 mm	SC	10						

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	SC	10
En coffret				
2383019	Coffret 19 pièces	1.0 à 10.0 mm par 1/2 mm	B	1
2383025	Coffret 25 pièces	1.0 à 13.0 mm par 1/2 mm	B	1

/// FORETS HSS - BX135°

TECHMAN

Forets taillés meulés haute qualité en acier rapide HSS allié au molybdène M2. Angle de pointe à 135°. Affûtage en croix.

Grande résistance à l'usure, excellentes performances de coupe, ne se bloque pas (perçage de plusieurs tôles).

Pour usages intensifs sur tous les métaux et aciers, sauf inox.

Emmanchement cylindrique. DIN 338.



CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.			CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.	Ø QUEUE		
Sur carte						Sur carte						
2384010	3 forets	1.0 mm	34 / 12 mm		10	2384080	1 foret	8.0 mm	117 / 75 mm			10
2384015	3 forets	1.5 mm	40 / 18 mm		10	2384085	1 foret	8.5 mm	117 / 75 mm			10
2384020	3 forets	2.0 mm	49 / 24 mm		10	2384090	1 foret	9.0 mm	125 / 81 mm			10
2384025	3 forets	2.5 mm	57 / 30 mm		10	2384095	1 foret	9.5 mm	125 / 81 mm			10
2384030	3 forets	3.0 mm	61 / 33 mm		10	2384100	1 foret	10.0 mm	133 / 87 mm			10
2384033	2 forets	3.3 mm	65 / 36 mm		10	2384102	1 foret	10.2 mm	133 / 87 mm			10
2384035	2 forets	3.5 mm	70 / 39 mm		10	2384105	1 foret	10.5 mm	133 / 87 mm			10
2384040	2 forets	4.0 mm	75 / 43 mm		10	2384110	1 foret	11.0 mm	142 / 94 mm			10
2384042	2 forets	4.2 mm	75 / 43 mm		10	2384115	1 foret	11.5 mm	142 / 94 mm			10
2384045	2 forets	4.5 mm	80 / 47 mm		10	2384120	1 foret	12.0 mm	151 / 101 mm			10
2384050	2 forets	5.0 mm	86 / 52 mm		10	2384125	1 foret	12.5 mm	151 / 101 mm			10
2384055	1 foret	5.5 mm	93 / 57 mm		10	2384130	1 foret	13.0 mm	151 / 101 mm			10
2384060	1 foret	6.0 mm	93 / 57 mm		10	2384140	1 foret	14.0 mm	160 / 108 mm	13.0 mm		10
2384065	1 foret	6.5 mm	101 / 63 mm		10	2384150	1 foret	15.0 mm	169 / 114 mm	13.0 mm		10
2384068	1 foret	6.8 mm	109 / 69 mm		10	2384160	1 foret	16.0 mm	178 / 120 mm	13.0 mm		10
2384070	1 foret	7.0 mm	109 / 69 mm		10	2384180	1 foret	18.0 mm	191 / 130 mm	13.0 mm		10
2384075	1 foret	7.5 mm	109 / 69 mm		10	2384200	1 foret	20.0 mm	205 / 140 mm	13.0 mm		10

/// FORETS HSS - BX135°

Descriptif page précédente

TECHMAN

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.		
En pack					
2385010	10 forets	1.0 mm	34 / 12 mm	ET	1
2385015	10 forets	1.5 mm	40 / 18 mm	ET	1
2385020	10 forets	2.0 mm	49 / 24 mm	ET	1
2385025	10 forets	2.5 mm	57 / 30 mm	ET	1
2385030	10 forets	3.0 mm	61 / 33 mm	ET	1
2385033	10 forets	3.3 mm	65 / 36 mm	ET	1
2385035	10 forets	3.5 mm	70 / 39 mm	ET	1
2385040	10 forets	4.0 mm	75 / 43 mm	ET	1
2385042	10 forets	4.2 mm	75 / 43 mm	ET	1
2385045	10 forets	4.5 mm	80 / 47 mm	ET	1
2385050	10 forets	5.0 mm	86 / 52 mm	ET	1
2385055	10 forets	5.5 mm	93 / 57 mm	ET	1
2385060	10 forets	6.0 mm	93 / 57 mm	ET	1
2385065	10 forets	6.5 mm	101 / 63 mm	ET	1
2385068	10 forets	6.8 mm	109 / 69 mm	ET	1

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.		
En pack					
2385070	10 forets	7.0 mm	109 / 69 mm	ET	1
2385075	10 forets	7.5 mm	109 / 69 mm	ET	1
2385080	10 forets	8.0 mm	117 / 75 mm	ET	1
2385085	5 forets	8.5 mm	117 / 75 mm	ET	1
2385090	5 forets	9.0 mm	125 / 81 mm	ET	1
2385095	5 forets	9.5 mm	125 / 81 mm	ET	1
2385100	5 forets	10.0 mm	133 / 87 mm	ET	1
2385102	5 forets	10.2 mm	133 / 87 mm	ET	1
2385105	5 forets	10.5 mm	133 / 87 mm	ET	1
2385110	5 forets	11.0 mm	142 / 94 mm	ET	1
2385115	5 forets	11.5 mm	142 / 94 mm	ET	1
2385120	5 forets	12.0 mm	151 / 101 mm	ET	1
2385125	5 forets	12.5 mm	151 / 101 mm	ET	1
2385130	5 forets	13.0 mm	151 / 101 mm	ET	1

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
En coffret				
2386019	Coffret 19 pièces	1.0 à 10.0 mm par 1/2 mm	B	1
2386025	Coffret 25 pièces	1.0 à 13.0 mm par 1/2 mm	B	1



/// FORETS HSS COBALT - COB135°

Forets taillés meulés en acier rapide HSS avec alliage 5% Cobalt. Angle de pointe à 135°. Affûtage en croix.

Excellente résistance à l'usure et aux températures élevées. Très longue durée de vie.

Pour des perçages haute performance sur tous les métaux, mêmes les plus durs tels que les aciers inoxydables et fortement alliés.

Emmanchement cylindrique. DIN 338.

TECHMAN

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.		
Sur carte					
2387010	3 forets	1.0 mm	34 / 12 mm	SC	10
2387015	3 forets	1.5 mm	40 / 18 mm	SC	10
2387020	3 forets	2.0 mm	49 / 20 mm	SC	10
2387025	3 forets	2.5 mm	57 / 30 mm	SC	10
2387030	3 forets	3.0 mm	61 / 33 mm	SC	10
2387033	2 forets	3.3 mm	65 / 36 mm	SC	10
2387035	2 forets	3.5 mm	70 / 39 mm	SC	10
2387040	2 forets	4.0 mm	75 / 43 mm	SC	10
2387042	2 forets	4.2 mm	75 / 43 mm	SC	10
2387045	2 forets	4.5 mm	80 / 47 mm	SC	10
2387050	2 forets	5.0 mm	86 / 52 mm	SC	10
2387055	1 foret	5.5 mm	93 / 57 mm	SC	10
2387060	1 foret	6.0 mm	93 / 57 mm	SC	10
2387065	1 foret	6.5 mm	101 / 63 mm	SC	10
2387068	1 foret	6.8 mm	109 / 69 mm	SC	10
2387070	1 foret	7.0 mm	109 / 69 mm	SC	10
2387075	1 foret	7.5 mm	109 / 69 mm	SC	10
2387080	1 foret	8.0 mm	117 / 75 mm	SC	10
2387085	1 foret	8.5 mm	117 / 75 mm	SC	10
2387090	1 foret	9.0 mm	125 / 81 mm	SC	10
2387095	1 foret	9.5 mm	125 / 81 mm	SC	10
2387100	1 foret	10.0 mm	133 / 87 mm	SC	10
2387102	1 foret	10.2 mm	133 / 87 mm	SC	10
2387105	1 foret	10.5 mm	133 / 87 mm	SC	10
2387110	1 foret	11.0 mm	142 / 94 mm	SC	10
2387115	1 foret	11.5 mm	142 / 94 mm	SC	10
2387120	1 foret	12.0 mm	151 / 101 mm	SC	10
2387125	1 foret	12.5 mm	151 / 101 mm	SC	10
2387130	1 foret	13.0 mm	151 / 101 mm	SC	10

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.		
En pack					
2388010	10 forets	1.0 mm	34 / 12 mm	ET	1
2388015	10 forets	1.5 mm	40 / 18 mm	ET	1
2388020	10 forets	2.0 mm	49 / 24 mm	ET	1
2388025	10 forets	2.5 mm	57 / 30 mm	ET	1
2388030	10 forets	3.0 mm	61 / 33 mm	ET	1
2388033	10 forets	3.3 mm	65 / 36 mm	ET	1
2388035	10 forets	3.5 mm	70 / 39 mm	ET	1
2388040	10 forets	4.0 mm	75 / 43 mm	ET	1
2388042	10 forets	4.2 mm	75 / 43 mm	ET	1
2388045	10 forets	4.5 mm	80 / 47 mm	ET	1
2388050	10 forets	5.0 mm	86 / 52 mm	ET	1
2388055	10 forets	5.5 mm	93 / 57 mm	ET	1
2388060	10 forets	6.0 mm	93 / 57 mm	ET	1
2388065	10 forets	6.5 mm	101 / 63 mm	ET	1
2388068	10 forets	8.0 mm	117 / 75 mm	ET	1
2388070	10 forets	7.0 mm	109 / 69 mm	ET	1
2388075	10 forets	7.5 mm	109 / 69 mm	ET	1
2388080	10 forets	8.0 mm	117 / 75 mm	ET	1
2388085	5 forets	8.5 mm	117 / 75 mm	ET	1
2388090	5 forets	9.0 mm	125 / 81 mm	ET	1
2388095	5 forets	9.5 mm	125 / 81 mm	ET	1
2388100	5 forets	10.0 mm	133 / 87 mm	ET	1
2388102	5 forets	10.2 mm	133 / 87 mm	ET	1
2388105	5 forets	10.5 mm	133 / 87 mm	ET	1
2388110	5 forets	11.0 mm	142 / 94 mm	ET	1
2388115	5 forets	11.5 mm	142 / 94 mm	ET	1
2388120	5 forets	12.0 mm	151 / 101 mm	ET	1
2388125	5 forets	12.5 mm	151 / 101 mm	ET	1
2388130	5 forets	13.0 mm	151 / 101 mm	ET	1

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
En coffret				
2389019	Coffret 19 pièces	1.0 à 10.0 mm par 1/2 mm	B	1
2389025	Coffret 25 pièces	1.0 à 13.0 mm par 1/2 mm	B	1





/// MECHE A VERRE ET CARRELAGE

KREATOR

La pointe en forme de lance réduit la pression de coupe pour des trous propres et sans éclat. Emmanchement cylindrique. Utilisation sans percussion.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE		
03011101	1 mèche	3,0 mm	62 mm	SC	6
03011102	1 mèche	4,0 mm	65 mm	SC	6
03011103	1 mèche	5,0 mm	68 mm	SC	6
03011104	1 mèche	6,0 mm	72 mm	SC	6
03011105	1 mèche	8,0 mm	80 mm	SC	6
03011106	1 mèche	10,0 mm	90 mm	SC	6
03011107	1 mèche	12,0 mm	100 mm	SC	6



/// MECHE A VERRE ET CARRELAGE CERA-PRO

DIAGER

Plaquette carbure avec taillants en ogive. Corps acier carbone. Emmanchement 6 pans anti-glissement. Pour perçage facile sans risque d'abimer la surface. Durée de vie et pouvoir de pénétration importants. Résistance extrême à l'abrasion. Pour les carrelages les plus durs (jusqu'à classe PEI 5), les céramiques, le verre non trempé, les plastiques et composites, briques, marbres, etc.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
3374105	413D05	1 mèche	5,0 mm	108 / 68 mm	LS	10
3374106	413D06	1 mèche	6,0 mm	108 / 68 mm	LS	10
3374108	413D08	1 mèche	8,0 mm	108 / 68 mm	LS	10
3374110	413D10	1 mèche	10,0 mm	120 / 90 mm	LS	10
Coffret						
3374115	4130A	Coffret de 5 mèches	6 (x3) / 8 (x2) mm		LS	1



/// FORETS DIAMANT GREY CERAM

DIAGER

Tête à segment diamant, gorge d'extraction. Emmanchement M14 pour utilisation sur meuleuse d'angle. Egalement compatible perceuse grâce à l'adaptateur. Trous précis et sans éclat. Longueur utile importante. Pour carrelage, marbre, terre cuite, grès les plus durs (jusqu'à classe 5).

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
3374406	423D06	1 foret	6,0 mm	40 / 80 mm	SC	1
3374408	423D08	1 foret	8,0 mm	40 / 80 mm	SC	1
3374410	423D10	1 foret	10,0 mm	45 / 80 mm	SC	1
3374412	423D12	1 foret	12,0 mm	45 / 80 mm	SC	1
3374415	423D15	1 foret	15,0 mm	45 / 80 mm	SC	1
3374420	423D20	1 foret	20,0 mm	45 / 80 mm	SC	1
3374425	423D25	1 foret	25,0 mm	80 / 80 mm	SC	1
Adaptateur pour perceuse						
3374450	426E	Adaptateur 6 pans - M14			SC	1

/// MECHE BETON

BricoTop

Mèches avec pastille au carbure. Emmanchement cylindrique. Livrées en pochette de rangement plastique.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
212730	Pochette de 5 mèches béton	4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm	LS	10

/// MECHE BETON

KREATOR

Mèches avec pastille au carbure. Goujure profonde assurant une bonne évacuation de la poussière. Emmanchement cylindrique.

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.			CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.		
Longueur 70 à 150 mm						Longueur 200 mm					
03010401	1 mèche	3,0 mm	70 / 30 mm	SC	6	03010412	1 mèche	6,0 mm	200 / 140 mm	SC	6
03010402	1 mèche	4,0 mm	75 / 45 mm	SC	6	03010413	1 mèche	8,0 mm	200 / 140 mm	SC	6
03010403	1 mèche	5,0 mm	85 / 50 mm	SC	6	03010414	1 mèche	10,0 mm	200 / 140 mm	SC	6
03010404	1 mèche	6,0 mm	100 / 60 mm	SC	6	03010415	1 mèche	12,0 mm	200 / 140 mm	SC	6
03010405	1 mèche	7,0 mm	100 / 60 mm	SC	6	03010416	1 mèche	14,0 mm	200 / 140 mm	SC	6
03010406	1 mèche	8,0 mm	120 / 80 mm	SC	6	Longueur 400 mm					
03010407	1 mèche	9,0 mm	120 / 80 mm	SC	6	03010417	1 mèche	8,0 mm	400 / 260 mm	SC	6
03010408	1 mèche	10,0 mm	120 / 80 mm	SC	6	03010418	1 mèche	10,0 mm	400 / 260 mm	SC	6
03010409	1 mèche	12,0 mm	150 / 100 mm	SC	6	03010419	1 mèche	12,0 mm	400 / 260 mm	SC	6
03010410	1 mèche	14,0 mm	150 / 100 mm	SC	6	03010420	1 mèche	14,0 mm	400 / 260 mm	SC	6
03010411	1 mèche	16,0 mm	150 / 100 mm	SC	6	03010421	1 mèche	16,0 mm	400 / 260 mm	SC	6
						03010422	1 mèche	18,0 mm	400 / 260 mm	SC	6
						03010423	1 mèche	20,0 mm	400 / 260 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
En coffret					
03012402	Coffret de 6 mèches	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm		LS	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// MECHEs BETON SDSPLUS

KREATOR

Mèches avec pastille au carbure. Goujure profonde assurant une bonne évacuation de la poussière. Emmanchement SDSPlus

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.		
Longueur 110 mm					
03010901	1 mèche	4,0 mm	110 / 60 mm	SC	6
03010902	1 mèche	5,0 mm	110 / 60 mm	SC	6
03010903	1 mèche	6,0 mm	110 / 60 mm	SC	6
03010904	1 mèche	8,0 mm	110 / 60 mm	SC	6
03010905	1 mèche	10,0 mm	110 / 60 mm	SC	6
Longueur 160 à 260 mm					
03010906	1 mèche	5,0 mm	160 / 100 mm	SC	6
03010907	1 mèche	6,0 mm	160 / 100 mm	SC	6
03010908	1 mèche	8,0 mm	160 / 100 mm	SC	6
03010909	1 mèche	10,0 mm	160 / 100 mm	SC	6
03010910	1 mèche	12,0 mm	210 / 150 mm	SC	6
03010911	1 mèche	14,0 mm	210 / 150 mm	SC	6
03010912	1 mèche	16,0 mm	210 / 150 mm	SC	6
03010913	1 mèche	18,0 mm	210 / 150 mm	SC	6
03010914	1 mèche	20,0 mm	210 / 150 mm	SC	6
03010921	1 mèche	22,0 mm	260 / 190 mm	ET	6
03010922	1 mèche	24,0 mm	260 / 190 mm	ET	6

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
En coffret					
03012601	Coffret de 4 mèches	5 / 6 / 8 / 10 mm	110 / 60 mm	LS	6
03012602	Coffret de 4 mèches	5 / 6 / 8 / 10 mm	160 / 100 mm	LS	6



/// MECHEs BETON - BT220



TECHMAN

Tête carbure haute résistance pour usage intensif. Plaquette 2 taillants à affûtage semi-positif, hélice fraisée en U et traitement anti-adhérence pour de bonnes performances de coupe et d'évacuation des poussières.

Pour les bétons, pierres, briques pleines, parpaings, plaques de plâtre, etc.

Emmanchement cylindrique. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
Etui individuel					
2390104	1 mèche	4,0 mm	75 / 35 mm	SC	10
2390105	1 mèche	5,0 mm	85 / 45 mm	SC	10
2390106	1 mèche	6,0 mm	100 / 60 mm	SC	10
2390108	1 mèche	8,0 mm	120 / 80 mm	SC	10
2390110	1 mèche	10,0 mm	120 / 80 mm	SC	10
Coffret					
2390198	8 mèches	3 à 10 mm		SC	1



/// MECHEs BETON SDSPLUS - PLUS440



TECHMAN

Acier allié et carbure de tungstène de très haute qualité avec traitement thermique sous atmosphère contrôlée pour une résistance élevée à l'usure et à la torsion. Restitution optimale de la frappe du marteau. Tête monobloc brise béton 4 taillants à 150° avec pointe de centrage pour un amorçage précis, équipée de témoins d'usure pour garantir la précision du diamètre des trous. Listels fins pour diminuer la friction et 4 goujures pour une bonne évacuation des poussières.

Pour les bétons, pierres, briques pleines, parpaings, etc.

Emmanchement SDS-Plus.

Fabrication française.

CODE	DÉSIG.	Ø	LONG.		
Longueur 110 mm					
2391106	1 mèche	6,0 mm	110 / 50 mm	SC	10
2391108	1 mèche	8,0 mm	110 / 50 mm	SC	10
Longueur 160 mm					
2391206	1 mèche	6,0 mm	160 / 110 mm	SC	10
2391208	1 mèche	8,0 mm	160 / 110 mm	SC	10
2391210	1 mèche	10,0 mm	160 / 100 mm	SC	10
2391212	1 mèche	12,0 mm	160 / 100 mm	SC	10
Longueur 210 mm					
2391306	1 mèche	6,0 mm	210 / 150 mm	SC	10
2391308	1 mèche	8,0 mm	210 / 150 mm	SC	10
2391310	1 mèche	10,0 mm	210 / 150 mm	SC	10
2391312	1 mèche	12,0 mm	210 / 150 mm	SC	10
2391314	1 mèche	14,0 mm	210 / 150 mm	SC	10

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
Coffrets					
2391905	5 mèches	6 / 8 x 2 / 10 / 12 mm	160 / 110 mm	SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com





/// MECHEs BÉTON SDSMAX - MAX660



TECHMAN

Résiste à la flexion, à la torsion et à la compression. Garantie un trou rond et calibré. Mèche haute performance à longue durée de vie en acier allié et carbure de tungstène de très haute qualité avec traitement thermique pour une résistance élevée à l'usure et une restitution optimale de la frappe du marteau. Tête 6 taillants asymétriques pour limiter les risques de blocages sur agrégats durs ou fers. 3 plaquettes brise béton auto-centrantes. Hélice à âme progressive pour une évacuation optimale des poussières. Pour les bétons armés, bétons, granites, pierres, roches et briques pleines. Emmanchement SDS-Max. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE		
Longueur 540 mm					
2392622	1 mèche	22,0 mm	540 / 400 mm	SC	1
2392625	1 mèche	25,0 mm	540 / 400 mm	SC	1
2392628	1 mèche	28,0 mm	540 / 400 mm	SC	1
2392632	1 mèche	32,0 mm	540 / 400 mm	SC	1
2392636	1 mèche	36,0 mm	540 / 400 mm	SC	1
2392642	1 mèche	42,0 mm	540 / 400 mm	SC	1

/// MECHEs BÉTON PRO



DIAGER

Plaquette carbure haute résistance à affûtage semi-positif. Hélice double roulée avec listel assurant une bonne évacuation de la poussière. Finition microbille. Pour perçages rapides dans les bétons, pierres, briques pleines, parpaings, plaques de plâtre, etc. Emmanchement cylindrique. Fabrication française.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
3373538	208D	Coffret métal de 7 mèches	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm	LS	6

/// MECHEs BÉTON SDSPLUS - TWISTER PLUS



DIAGER

Plaquette avec pointe de centrage en "Z" qui augmente son agressivité et amplifie l'effet burinage, confère une grande précision de l'amorce de perçage. Plaquette brise béton avec 3 points d'appui efficaces qui canalisent les efforts de la percussion dans l'axe de perçage, augmentent la vitesse, le pouvoir de destruction et la précision. Hélice à double taillage tri-zones pour un dégagement rapide des poussières vers l'arrière. Pour bétons, pierres, briques pleines, parpaings, etc. Emmanchement SDS-plus. Fabrication française.



CODE	RÉF.	DÉSIG.	DIAMÈTRE		
Longueur 110 / 50 mm					
3373124	110D05L110	1 mèche	5,0 mm	SC	10
3373127	110D06L110	1 mèche	6,0 mm	SC	10
3373130	110D08L110	1 mèche	8,0 mm	SC	10
3373133	110D10L110	1 mèche	10,0 mm	SC	10
Longueur 160 / 100 mm					
3373136	110D05L160	1 mèche	5,0 mm	SC	10
3373139	110D06L160	1 mèche	6,0 mm	SC	10
3373142	110D06SL160	1 mèche	6,5 mm	SC	5
3373145	110D08L160	1 mèche	8,0 mm	SC	10
3373148	110D10L160	1 mèche	10,0 mm	SC	10
3373149	110D11L160	1 mèche	11,0 mm	SC	10
3373151	110D12L160	1 mèche	12,0 mm	SC	10
3373154	110D14L160	1 mèche	14,0 mm	SC	10
3373157	110D16L160	1 mèche	16,0 mm	SC	5
Longueur 210 / 150 mm					
3373160	110D06L210	1 mèche	6,0 mm	SC	10
3373163	110D06SL210	1 mèche	6,5 mm	SC	10
3373166	110D07L210	1 mèche	7,0 mm	SC	10
3373169	110D08L210	1 mèche	8,0 mm	SC	10
3373172	110D10L210	1 mèche	10,0 mm	SC	10
3373175	110D12L210	1 mèche	12,0 mm	SC	10
3373178	110D14L210	1 mèche	14,0 mm	SC	10
3373181	110D16L210	1 mèche	16,0 mm	SC	5
Longueur 260 / 200 mm					
3373184	110D06L260	1 mèche	6,0 mm	SC	10
3373187	110D06SL260	1 mèche	6,5 mm	SC	10
3373190	110D08L260	1 mèche	8,0 mm	SC	10
3373193	110D10L260	1 mèche	10,0 mm	SC	10
3373196	110D12L260	1 mèche	12,0 mm	SC	10
3373199	110D14L260	1 mèche	14,0 mm	SC	10
3373202	110D16L260	1 mèche	16,0 mm	SC	5
3373205	110D18L260	1 mèche	18,0 mm	SC	5
3373208	110D20L260	1 mèche	20,0 mm	SC	5
3373211	110D22L260	1 mèche	22,0 mm	SC	5
3373217	110D25L260	1 mèche	25,0 mm	SC	5
Longueur 310 / 250 mm					
3373220	110D06L310	1 mèche	6,0 mm	SC	10
3373223	110D08L310	1 mèche	8,0 mm	SC	10
3373226	110D10L310	1 mèche	10,0 mm	SC	10
3373229	110D12L310	1 mèche	12,0 mm	SC	5
3373232	110D14L310	1 mèche	14,0 mm	SC	5
3373235	110D16L310	1 mèche	16,0 mm	SC	5
3373241	110D22L310	1 mèche	22,0 mm	SC	5
Longueur 460 / 400 mm					
3373247	110D10L460	1 mèche	10,0 mm	SC	10
3373250	110D12L460	1 mèche	12,0 mm	SC	5
3373253	110D14L460	1 mèche	14,0 mm	SC	5
3373256	110D16L460	1 mèche	16,0 mm	SC	5
3373259	110D18L460	1 mèche	18,0 mm	SC	5
3373262	110D20L460	1 mèche	20,0 mm	SC	5
3373265	110D22L460	1 mèche	22,0 mm	SC	5
3373268	110D25L460	1 mèche	25,0 mm	SC	5
Longueur 610 / 550 mm					
3373274	110D10L610	1 mèche	10,0 mm	SC	10
3373277	110D12L610	1 mèche	12,0 mm	SC	5
3373280	110D14L610	1 mèche	14,0 mm	SC	5
3373283	110D16L610	1 mèche	16,0 mm	SC	5
3373286	110D18L610	1 mèche	18,0 mm	SC	5
3373289	110D20L610	1 mèche	20,0 mm	SC	5
3373292	110D22L610	1 mèche	22,0 mm	SC	5
3373295	110D25L610	1 mèche	25,0 mm	SC	5

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
3373535	105D	Coffret métal de 7 mèches	5 / 6 x 2 / 8 x 2 / 10 / 12 mm	LS	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

MECHES BETON ARME SDSPLUS ROCKFASTER

Tête massive monobloc 100% carbure avec un nombre de taillants évolutif pour s'adapter aux diamètres de perçage : 3 taillants jusqu'à Ø7 mm et 6 taillants à partir du Ø8 mm. Assure une destruction maximum du béton armé en un minimum de temps et des perçages parfaitement cylindriques et calibrés. Dispose de la certification Sichersafe PGM qui garantit la précision du diamètre du trou. Tête de perçage équipée d'un témoin d'usure pour prévenir d'un trou plus tout à fait au bon diamètre.

Hélice triple taillage en U, goujure large et listel épais. Résistance élevée, amorçage facile sans dérapage, et avance rapide grâce à une excellente évacuation de la poussière. Pour bétons armés, pierres et briques pleines. Emmanchement SDS-Plus.

Fabrication française.



CODE	RÉF.	DÉSIG.	DIAMÈTRE			CODE	RÉF.	DÉSIG.	DIAMÈTRE		
Longueur 110 / 50 mm						Longueur 310 / 250 mm					
3377001	118D05L110	1 mèche	5,0 mm	SC	10	3377061	118D08L310	1 mèche	8,0 mm	SC	10
3377004	118D06L110	1 mèche	6,0 mm	SC	10	3377064	118D10L310	1 mèche	10,0 mm	SC	10
3377007	118D08L110	1 mèche	8,0 mm	SC	10	3377067	118D12L310	1 mèche	12,0 mm	SC	10
3377005	118D10L110	1 mèche	10,0 mm	SC	10	3377070	118D14L310	1 mèche	14,0 mm	SC	10
Longueur 160 / 100 mm						3377073	118D16L310	1 mèche	16,0 mm	SC	5
3377013	118D05L160	1 mèche	5,0 mm	SC	10	3377076	118D18L310	1 mèche	18,0 mm	SC	5
3377016	118D06L160	1 mèche	6,0 mm	SC	10	Longueur 460 / 400 mm					
3377022	118D08L160	1 mèche	8,0 mm	SC	5	3377079	118D08L460	1 mèche	8,0 mm	SC	5
3377025	118D10L160	1 mèche	10,0 mm	SC	10	3377082	118D10L460	1 mèche	10,0 mm	SC	5
3377028	118D12L160	1 mèche	12,0 mm	SC	10	3377085	118D12L460	1 mèche	12,0 mm	SC	5
3377031	118D14L160	1 mèche	14,0 mm	SC	10	3377088	118D14L460	1 mèche	14,0 mm	SC	5
Longueur 210 / 150 mm						3377091	118D16L460	1 mèche	16,0 mm	SC	5
3377040	118D08L210	1 mèche	8,0 mm	SC	10	3377094	118D18L460	1 mèche	18,0 mm	SC	5
3377043	118D10L210	1 mèche	10,0 mm	SC	10	3377097	118D20L460	1 mèche	20,0 mm	SC	5
3377046	118D12L210	1 mèche	12,0 mm	SC	10	Longueur 610 / 550 mm					
3377049	118D14L210	1 mèche	14,0 mm	SC	10	3377100	118D08L610	1 mèche	8,0 mm	SC	10
3377052	118D16L210	1 mèche	16,0 mm	SC	5	3377103	118D10L610	1 mèche	10,0 mm	SC	5
3377055	118D18L210	1 mèche	18,0 mm	SC	5	3377106	118D12L610	1 mèche	12,0 mm	SC	5
3377058	118D20L210	1 mèche	20,0 mm	SC	5	3377109	118D14L610	1 mèche	14,0 mm	SC	5
						3377112	118D16L610	1 mèche	16,0 mm	SC	5
						3377115	118D18L610	1 mèche	18,0 mm	SC	5
						3377118	118D20L610	1 mèche	20,0 mm	SC	5

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
3373575	1004A	Coffret de 5 mèches	5 / 6 (x2) / 8 / 10 mm	110 et 160 mm	LS	6
3373576	1003A	Trousse de 10 mèches	6 (x3) / 8 (x3) / 10 (x2) / 12 / 14 mm	160 mm	SC	4



MECHES BETON SDSMAX ULTIMAX 646

Vitesse de perçage inégalable, pouvoir de destruction élevé, robustesse, résistance à l'échauffement et vibrations réduites pour un grand confort d'utilisation. La mèche Ultimax perce les bétons armés avec des fers de diamètre jusqu'à 22 mm grâce à sa tête massive monobloc 100% carbure à 10 taillants : 6 taillants frontaux pour couper les fers et démolir le béton, 4 taillants latéraux pour garantir un trou concentrique aux bonnes dimensions. Pointe de centrage et angle de tête 130° elliptique pour une bonne pénétration. Hélice à âme progressive pour une évacuation optimale des poussières évitant tout risque de blocage.

Durée de vie extrême. Emmanchement SDS-max.

Fabrication française.

CODE	RÉF.	DÉSIG.	DIAMÈTRE			CODE	RÉF.	DÉSIG.	DIAMÈTRE		
Longueur 340 / 200 mm						Longueur 690 / 550 mm					
3373319	166D12L340	1 mèche	12,0 mm	SC	1	3373376	166D20L690	1 mèche	20,0 mm	SC	10
3373322	166D14L340	1 mèche	14,0 mm	SC	1	3373379	166D22L690	1 mèche	22,0 mm	SC	10
3373325	166D16L340	1 mèche	16,0 mm	SC	1	3373382	166D25L690	1 mèche	25,0 mm	SC	10
3373328	166D18L340	1 mèche	18,0 mm	SC	1	3373385	166D28L690	1 mèche	28,0 mm	SC	10
3373331	166D20L340	1 mèche	20,0 mm	SC	1	3373388	166D32L690	1 mèche	32,0 mm	SC	5
Longueur 540 / 400 mm						3373391	166D35L690	1 mèche	35,0 mm	SC	5
3373334	166D16L540	1 mèche	16,0 mm	SC	1	3373394	166D45L690	1 mèche	45,0 mm	SC	5
3373337	166D18L540	1 mèche	18,0 mm	SC	1	Longueur 920 / 780 mm					
3373340	166D20L540	1 mèche	20,0 mm	SC	1	3373397	166D20L920	1 mèche	20,0 mm	SC	5
3373343	166D22L540	1 mèche	22,0 mm	SC	1	3373400	166D22L920	1 mèche	22,0 mm	SC	5
3373349	166D26L540	1 mèche	26,0 mm	SC	1	3373403	166D25L920	1 mèche	25,0 mm	SC	5
3373352	166D28L540	1 mèche	28,0 mm	SC	1	3373409	166D32L920	1 mèche	32,0 mm	SC	5
3373355	166D30L540	1 mèche	30,0 mm	SC	1						
3373358	166D32L540	1 mèche	32,0 mm	SC	1						
3373364	166D36L540	1 mèche	36,0 mm	SC	1						
3373367	166D40L540	1 mèche	40,0 mm	SC	1						
3373373	166D45L540	1 mèche	45,0 mm	SC	1						

PICS, BURINS ET GOUGES

Corps en acier traité haute résistance. Emmanchement SDS-Plus.



CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	EMMANCHEMENT		
03011001	Pic Ø 15 mm	250 mm	SDS-plus	SC	6
03011002	Burin taillant 20 mm	250 mm	SDS-plus	SC	6
03011003	Burin taillant				
03011004	Gouge creuse 21 mm	250 mm	SDS-plus	SC	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com





/// PICS ET BURINS

Corps monobloc en acier traité thermiquement sous atmosphère contrôlée.

Restitue 100% la puissance de frappe du marteau, évacuation rapide de l'air et de la poussière.

S'utilise sur béton, pierre et granite.

Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	EMMANCHEMENT		
Pics					
3372032	Pic Ø 14 mm	250 mm	SDS-plus	SC	1
3372033	Pic Ø 18 mm	280 mm	SDS-max	SC	1
3372035	Pic Ø 18 mm	400 mm	SDS-max	SC	1
3372007	Pic Ø 18 mm	600 mm	SDS-max	SC	1
Burins					
3372011	Burin taillant 20 mm	250 mm	SDS-plus	SC	1
3372015	Burin taillant 40 mm	250 mm	SDS-plus	SC	1
3372020	Burin taillant 25 mm	400 mm	SDS-max	SC	1
3372022	Burin taillant 25 mm	600 mm	SDS-max	SC	1
3372024	Burin taillant 50 mm	400 mm	SDS-max	SC	1
3372026	Burin taillant 80 mm	300 mm	SDS-max	SC	1
3372028	Burin taillant 115 mm	360 mm	SDS-max	SC	1
Burins					
3372095	1 Pic Ø 14 mm + 1 Burin 20 mm	250 mm	SDS-plus	SC	1

/// MECHEs BOIS

Mèches 3 pointes. Emmanchement cylindrique.



CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
212830	Jeu de 5 mèches bois	6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm	SC	10

/// MECHEs A BOIS

Mèches hélicoïdales avec pointe de centrage et deux traçoirs.

Emmanchement cylindrique.



CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE		
Sur carte					
03010601	1 mèche	3,0 mm	60 mm	SC	6
03010602	1 mèche	4,0 mm	75 mm	SC	6
03010603	1 mèche	5,0 mm	85 mm	SC	6
03010604	1 mèche	6,0 mm	93 mm	SC	6
03010605	1 mèche	7,0 mm	109 mm	SC	6
03010606	1 mèche	8,0 mm	117 mm	SC	6
03010607	1 mèche	9,0 mm	120 mm	SC	6
03010608	1 mèche	10,0 mm	120 mm	SC	6
03010609	1 mèche	11,0 mm	142 mm	SC	6
03010610	1 mèche	12,0 mm	151 mm	SC	6
03010611	1 mèche	13,0 mm	151 mm	SC	6
03010612	1 mèche	14,0 mm	160 mm	SC	6
Coffrets					
03012301	Coffret de 5 mèches	4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm		LS	6
03012302	Coffret de 8 mèches	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm		LS	6

/// MECHEs A BOIS - BS330



Pointe de centrage pour un démarrage facile, 2 arrêtes de coupe et large listel poli pour réaliser des trous propres et nets dans tous types de bois : durs, tendres, stratifiés, agglomérés, contreplaqués.

Emmanchement cylindrique.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
Etui individuel					
2401003	1 mèche	3,0 mm	61 / 21 mm	SC	10
2401004	1 mèche	4,0 mm	75 / 35 mm	SC	10
2401005	1 mèche	5,0 mm	86 / 46 mm	SC	10
2401006	1 mèche	6,0 mm	93 / 53 mm	SC	10
2401008	1 mèche	8,0 mm	117 / 77 mm	SC	10
2401010	1 mèche	10,0 mm	133 / 93 mm	SC	10
Coffret					
2401098	8 mèches	3 à 10 mm	-	SC	1

/// MECHE A BOIS PLATES**KREATOR**

Mèches idéales pour percer facilement et avec grande précision des trous de grand diamètre. Emmanchement hexagonal.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE		
Sur carte					
03010803	1 mèche	10,0 mm	152 mm	SC	10
03010804	1 mèche	12,0 mm	152 mm	SC	10
03010805	1 mèche	14,0 mm	152 mm	SC	10
03010806	1 mèche	16,0 mm	152 mm	SC	10
03010807	1 mèche	18,0 mm	152 mm	SC	10
03010808	1 mèche	20,0 mm	152 mm	SC	6
03010809	1 mèche	22,0 mm	152 mm	SC	6
03010811	1 mèche	25,0 mm	152 mm	SC	6
03010812	1 mèche	28,0 mm	152 mm	SC	6
03010813	1 mèche	30,0 mm	152 mm	SC	6
03010814	1 mèche	32,0 mm	152 mm	SC	6
03010815	1 mèche	35,0 mm	152 mm	SC	6
03010816	1 mèche	38,0 mm	152 mm	SC	6

**/// MECHE A BOIS PLATES - COFFRET DE 8 PCS****FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Pour percer rapidement et proprement tous types de bois : tendres, durs ou résineux. Pointe de centrage et ergots latéraux affûtés. Emmanchement 6 pans 1/4" pour une bonne tenue dans le mandrin, et compatible avec les porte-embouts. Coffret ABS.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
7540390	Coffret de 8 mèches	10 / 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 / 38 mm	152 mm	LS	1

**/// MECHE BOIS A SPIRALE UNIQUE****KREATOR**

Mèches idéales pour percer des trous larges et profonds grâce à la rapidité d'évacuation des copeaux de bois. Décolleté léger entre la tête et le corps pour limiter les frottements. Pointe de centrage à vis facilitant le positionnement et le démarrage. Emmanchement hexagonal.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
Longueur 230 mm				
03010701	1 mèche	8,0 mm	ET	6
03010702	1 mèche	10,0 mm	ET	6
03010703	1 mèche	12,0 mm	ET	6
03010704	1 mèche	14,0 mm	ET	6
Longueur 460 mm				
03010705	1 mèche	10,0 mm	ET	6
03010706	1 mèche	12,0 mm	ET	6
03010707	1 mèche	14,0 mm	ET	6
03010708	1 mèche	16,0 mm	ET	6
03010709	1 mèche	18,0 mm	ET	6

**/// MECHE A BOIS A SPIRALE UNIQUE - COFFRET DE 8 PCS****FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Mèche avec pointe fileté pour un démarrage précis du perçage. Goujure profonde pour une bonne évacuation des copeaux et un perçage très rapide. Queue hexagonale pour une bonne tenue dans le mandrin. Coffret en aluminium robuste.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
5400390	Coffret de 8 mèches	6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm	200 mm	V	1

**/// RALLONGE POUR MECHE A BOIS****FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Fixation de la mèche sur la rallonge par deux vis (clé fournie). Diamètre maximum de la queue : 7 mm. Diamètre de perçage minimum : 16 mm. Emmanchement 6 pans 1/4" - 6,35 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
43251000	Rallonge 300 mm	SC	1

**/// MECHE A BOIS POUR CHARNIERES ENCASTREES****KREATOR**

Permettent de percer les trous non traversants à fonds plats, idéales pour installer les charnières encastrées des portes de placard. Emmanchement cylindrique.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE		
03013001	1 mèche	26,0 mm	56 mm	SC	6
03013002	1 mèche	30,0 mm	60 mm	SC	6
03013003	1 mèche	35,0 mm	60 mm	SC	6

**/// MECHE A BOIS CARBURE POUR CHARNIERES ENCASTREES****OUIFRANCE**

Avec couteaux carbure et pointe de centrage. Permettent de percer les trous non traversants à fonds plats, idéales pour installer les charnières encastrées des portes de placard. Emmanchement cylindrique.

CODE	RÉF.	DIAMÈTRE		
7540410	Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com			
7540420	MFC 30	30 mm	SC	1





/// VRILLES FORGEES

OUTIFRANCE

En acier à haute teneur en carbone, dureté intermédiaire HRC36-40, robuste mais pas cassant. Pointe trempée haute dureté, avec filetage à spirale unique auto-pénétrant pour un amorçage rapide et précis. Traitement anti-corrosion. Poignée en ABS incassable.

CODE	DÉSIGNATION		
3750130	Vrille 3 mm	SC	10
3750150	Vrille 4 mm	SC	10
3750170	Vrille 5 mm	SC	10
Jeux			
3750215	3 vrilles 3 / 4 / 5 mm	SC	10



/// FRAISES A BOIS

KREATOR

Fraises à 90°. Permettent d'évaser l'entrée d'un trou pour qu'il s'adapte à la forme conique de la tête d'une vis. Emmanchement hexagonal.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
03011202	1 fraise	13 mm	SC	6
03011203	1 fraise	16 mm	SC	6
03011204	1 fraise	19 mm	SC	6



/// FRAISES A BOIS

OUTIFRANCE

Fraise à 90° pour évaser l'entrée d'un trou afin qu'il s'adapte à la forme conique de la tête d'une vis.

CODE	DÉSIGNATION		
Fraises sur tige Ø 6 mm			
8050005	Fraise Ø 12 mm seule	SC	1
8050015	Fraise Ø 19 mm seule	SC	1
Fraise emmanchée			
8050010	Fraise Ø 12 mm emmanchée	SC	1



/// MECES A FRAISER

OUTIFRANCE

Fraise 90° montée sur une mèche à bois pour percer et fraiser un trou en une seule opération. Profondeur de perçage réglable. Livrée sur carte avec clé 6 pans.

CODE	DÉSIGNATION	POUR VIS		
7540540	Mèche à fraiser Ø 4 mm	Ø 4 à 6 mm	SC	1



/// MECHE A FRAISER SPECIALE TERRASSE

DIAGER

Garantit un travail propre et régulier pour la pose de terrasse en bois durs et exotiques.

Fraise avec plaquettes carbure pour une longue durée de vie. Butée de profondeur en métal offrant une grande robustesse. Profondeurs de perçage et de fraisage réglables.

Le kit contient 3 forets Ø 4 mm, 1 fraiseur 45° plaquette carbure, 1 butée de profondeur basse friction, 1 clé hexagonale double.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
3374000	902D04	Mèche à fraiser complète	ET	1
3374004	911D04	3 forets Ø 4 mm de rechange	ET	1



/// ADAPTATEUR FRAISEUSE DEFONCEUSE POUR PERCEUSE

OUTIFRANCE

S'adapte sur toutes les perceuses à col européen Ø43 mm d'une puissance minimum de 500 W, et permet tous les fraisages et rainurages rectilignes en travaillant à main levée sur la pièce elle-même.

Ses nombreux réglages et butées assurent une grande précision et son carénage une totale sécurité.

CODE	DÉSIGNATION		
7536533	Adaptateur fraiseuse défonceuse	LS	1

/// FRAISES A BOIS POUR PERCEUSE

OUTIFRANCE

Assortiment de 10 fraises multi-couteaux en acier HCS montées sur tige Ø8 mm. S'utilise avec une perceuse et un adaptateur de fraisage, pour faire des rainures, feuillures, moulures, chanfreins, languettes, etc.

Composition :

- 1- fraise disque Ø30x1,5mm pour rainures au bord ou sur chant.
- 2- fraise en bout Ø6x15mm pour rainures en plein bois.
- 3- fraise conique Ø34x10mm pour chanfreins à 45°.
- 4- fraise cylindrique droite Ø24x22mm pour feuillures et affleurages.
- 5- fraise cylindrique concave Ø24x22mm pour profiler un chant en relief.
- 6- fraise cylindrique double Ø30x22mm pour créer une languette de 5mm.
- 7- fraise à moulurer convexe Ø34x10mm pour moulure à profil creux.
- 8- fraise à moulurer concave Ø34x12mm pour moulure à profil en relief.
- 9- fraise 1/4 rond convexe Ø34x10mm pour moulure à profil creux.
- 10- fraise 1/4 rond concave Ø34x10mm pour moulure à profil en relief.



CODE	DÉSIGNATION		
7536532	Lot de 10 fraises HCS	LS	1

/// FRAISES POUR PERCEUSE

OUTIFRANCE

Pour ajuster, décaper, décalaminer sur bois, métaux (sauf aciers spéciaux), matières plastiques (sauf lamifiés et plexiglas), caoutchouc dur, plâtre. Tige Ø6 mm.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
7536310	Fraise cylindrique bout rond	Ø 6 mm	SC	1
7536309	Fraise cylindrique bout plat	Ø 6 mm	SC	1
7536312	Fraise ogive bout pointu	Ø 6 mm	SC	1
7536325	Fraise conique ampli-trou	Ø 4 à 24 mm	SC	1



/// MECES RÂPES POUR PERCEUSE

OUTIFRANCE

Pour ajuster et façonner, agrandir les trous, pour tous travaux de précision et d'art sur bois, plâtre, matières plastiques tendres. Tige Ø6 mm.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
7536308	Mèche râpe sphérique	Ø 15 mm	SC	1
7536314	Mèche râpe conique	Ø 6 à 15 mm	SC	1



/// MECES A MORTAISER

OUTIFRANCE

Mèche brise-copeaux pour créer des mortaises par perçage puis chariotage. Tige Ø 8 mm.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
7536542	Mèche à mortaiser	Ø 8 mm	SC	1
7536543	Mèche à mortaiser	Ø 10 mm	SC	1
7536544	Mèche à mortaiser	Ø 12 mm	SC	1



/// MEULES POUR PERCEUSES

FAITHFULL

Jeu de 5 meules corindon sur tige diamètre 6 mm compatible avec la plupart des perceuses électriques et visseuses sans fil. Idéales pour l'affûtage et le meulage d'acier.

CODE	DÉSIGNATION		
8200400	Jeu de 5 meules Ø 13 à 24 mm	SC	1



/// COFFRET DE 15 FRAISES DEFONCEUSES

KREATOR

Coffret aluminium composé d'un assortiment de 15 fraises défonceuses de qualité supérieure, pour fraiser les formes de finition les plus courantes. Diamètre tiges : 8mm.

CODE	DÉSIGNATION	Ø TIGE		
03060185	Coffret de 15 fraises	8 mm	B	1



8. PERÇAGE, FRAISAGE, TARAUDAGE



/// TOURILLONS ET LAMELLES BOIS

KREATOR

Cylindres cannelés et lamelles en bois permettant la réalisation d'assemblages invisibles.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
Tourillons				
03110101	50 tourillons	Ø 6 x 30 mm	SC	6
03110102	40 tourillons	Ø 8 x 40 mm	SC	6
03110103	30 tourillons	Ø 10 x 40 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
Lamelles				
03120101	50 lamelles	45 x 15 x 4 mm	SC	6
03120105	50 lamelles	55 x 19 x 4 mm	SC	6
03120110	50 lamelles	57 x 23 x 4 mm	SC	6



/// CENTREURS POUR TOURILLONS

OUTIFRANCE

Se mettent à la place des tourillons et permettent de repérer le centre du trou à percer sur l'autre pièce avant assemblage.

CODE	DÉSIGNATION		
0010406	Jeu de 4 centreurs Ø 6 mm	SC	1
0010408	Jeu de 4 centreurs Ø 8 mm	SC	1
0010410	Jeu de 4 centreurs Ø 10 mm	SC	1



/// BAGUES DE BUTEE DE PROFONDEUR

KREATOR

Bagues en acier avec vis de serrage se fixant autour des forets et permettant de limiter la profondeur d'un trou. Idéales pour la pose de tourillons par exemple. Livrées avec clé 6 pans de serrage.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
03016001	3 bagues de butée et 1 clé	6 / 8 / 10 mm	SC	6

/// KIT D'ASSEMBLAGE COMPLET

OUTIFRANCE

Assortiments composés d'un foret bois 3 pointes, une butée de profondeur, 4 centreurs et de 10 tourillons.

CODE	DÉSIGNATION		
7436507	Kit d'assemblage Ø 6 mm	SC	1
7436508	Kit d'assemblage Ø 8 mm	SC	1
7436509	Kit d'assemblage Ø 10 mm	SC	1



/// GUIDE D'ASSEMBLAGE PAR TOURILLONS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Permet de réaliser des assemblages par tourillons rapidement et facilement. Gabarit avec trous alignés pour des assemblages à plat bord à bord, en "T" ou en "L". Compatibles avec les tourillons Ø 6, 8 et 10 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
7436515	Kit d'assemblage pour tourillons Ø 6 / 8 / 10 mm	SC	1



/// PORTE-OUTILS DE PRECISION

Maxicraft

Permet de tenir tous les outils sur tige de diamètre jusqu'à 2,5 mm. Livré sans outils.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
20801	Porte-outils	100 mm	SC	1



/// PORTE-OUTILS DE PRECISION

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Principalement utilisé pour la tenue de petits forets, alésoirs, pointes à tracer ou de fils. Manches striés permettant le maintien et la rotation de l'outil.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
7050260	Porte-outils	0 à 1 mm	SC	1
7050265	Porte-outils	0,75 à 1,5 mm	SC	1
7050270	Jeu de 4 porte-outils	0 à 4,5 mm	SC	1

/// PORTE-FORETS PISTOLET

A manivelle, mandrin 3 mors. Avec réserve pour les mèches dans le manche.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
7610040	Porte-forets pistolet	6 mm	SC	1

/// PORTE-FORETS DOUBLE PIGNON

Porte-forets à double pignon avec mandrin 3 mors. Poignée avec réservoir de stockage de forets. Corps et engrenages en acier moulé sous pression.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
7050185	Porte-forets double pignon	8 mm	SC	1

/// VILEBREQUIN A CLIQUET

Cliquet réversible, poignées bois. Mandrin 4 mors.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
1660740	Vilebrequin à cliquet	13 mm	B	1

/// CLES DE MANDRIN

Clés de serrage pour mandrin.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
8040150	Clé de mandrin 10 mm	V	1
8040175	Clé de mandrin 10 / 13 mm	V	1
8040176	Clé de mandrin 10 / 13 mm	SC	1
8040160	Clé de mandrin 13 mm	V	1
8040165	Clé de mandrin 13 mm	SC	1

/// MANDRINS A CLES

Mandrin tout acier à serrage par clé.

Livrés avec clé.

Filetage de fixation mâle ou femelle de dimensions 3/8"-24 UNF (diamètre extérieur 3/8" soit 9,5 mm et 24 filets par pouce soit un pas de 1 mm).

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	FIXATION		
8040022	Mandrin à clé	10 mm	3/8" - 24UNF	V	1
8040033	Mandrin à clé	10 mm	3/8" - 24UNF mâle	V	1

/// MANDRINS AUTOMATIQUES ET A CLE

Mandrins pour perceuses. Les modèles automatiques à blocage disposent d'un système empêchant tout desserrage intempestif, lors de travail en percussion par exemple.

Les modèles à clé sont livrés avec leur clé.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	FIXATION		
Mandrins automatiques					
03014002	Mandrin automatique	10 mm	3/8 - 24UNF	SC	6
03014003	Mandrin automatique à blocage	13 mm	1/2 - 20UNF	SC	6
03014005	Mandrin automatique à blocage + adaptateur SDS	13 mm	1/2 - 20 UNF	SC	6
Mandrins à clé					
03014001	Mandrin à clé	13 mm	1/2 - 20UNF	SC	6
03014004	Mandrin à clé + adaptateur SDS	13 mm	1/2 - 20UNF	SC	6
Clés de mandrin					
03015001	Clé de mandrin 10 mm			SC	6
03015002	Clé de mandrin 13 mm			SC	6





/// MANDRIN AUTOMATIQUE A ANGLE DROIT

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Pour perceuse (sans percussion) ou visseuse, idéal pour travailler dans des espaces confinés. Compatible avec tous les mandrins de capacité 10 mm et plus.

CODE	CAPACITÉ	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
8040050	10 mm	Mandrin à angle droit	100 x 150 mm	SC	1



/// FLEXIBLE DE PERÇAGE AVEC MANDRIN

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Pour perceuse (sans percussion) ou visseuse, idéal pour travailler dans des espaces confinés. Compatible avec tous les mandrins de capacité 10 mm et plus. Structure renforcée anti-pli. Poignée pour une bonne prise en main.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	LONGUEUR		
0180237	Mandrin à rallonge	6 mm	1,10 m	SC	1



/// MANDRIN POUR PERCEUSES ETABLI / COLONNE

femi

Pour montage sur perceuses d'établi à colonne.

CODE	DÉSIGNATION		
8760290	Mandrin auto-serrant B16 - capacité 1,5 à 13 mm	B	1
8760291	Adaptateur cône morse CM2 / B16	B	1



/// MANDRIN ADAPTATEUR SDS-MAX / SDS-PLUS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Adaptateur permettant d'utiliser des mèches, pics ou burins à emmanchement SDS-plus dans un perforateur en SDS-max. Longueur totale : 225 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
3373622	Adaptateur SDS-max / SDS-plus	SC	1



/// ADAPTATEUR SDS POUR MANDRIN

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Permet de monter un mandrin de perceuse à clé ou automatique sur un perforateur avec mandrin SDS. Compatible avec tous les mandrins 1/2 - 20UNF.

CODE	DÉSIGNATION		
8040105	Adaptateur SDS pour mandrin perceuse	SC	1



/// ADAPTATEUR PERCEUSE POUR OUTILS M14

DIAGER

Permet d'adapter un outil à emmanchement M14 sur une perceuse. Queue 6 pans. Longueur totale : 80 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
3374450	Adaptateur 6 pans - M14	SC	1



/// ADAPTATEUR PERCEUSE POUR OUTILS ROTATIFS

OUTIFRANCE

Constituée d'une tige et de 2 flasques, permet la fixation des outils circulaires tels que lames ou disques et des plateaux de ponçage sur perceuses.

CODE	DÉSIGNATION	Ø TIGE	Ø FLASQUES	EPAISSEUR MAXI		
4036611	Monture pour outils avec alésage de 10 mm	6 mm	30 mm	25 mm	V	1



/// EXTRACTEURS DE VIS ENDOMMAGEES

OUTIFRANCE

Permet d'extraire les goujons, vis, boulons à tête endommagée ou cassée. En acier chrome vanadium. Coffret de rangement plastique.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
7610020	Coffret de 5 extracteurs	M3 à M18	SC	10



/// EXTRACTEURS DE VIS ENDOMMAGEES

RENNSTEIG

Assortiments de 5 extracteurs dans un tube en plastique, pour vis de M3 à M18. Pour l'extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés. Ne convient qu'aux filetages à droite. En acier CrV trempé, finition phosphatée au zinc. Pour retirer sans risque des vis ou goujons cassés. En coffret plastique.

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistipro.com

7050180

Tube de 5 extracteurs

M3 à M18

SC

6

/// EXTRACTEURS DE VIS ENDOMMAGÉES

RENNSTEIG

Pour l'extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés. Fonctionne avec les filetages à droite et à gauche. Emmanchement 6 pans permettant une utilisation sans tourne à gauche (clé à douille ou à molette). En acier CrV trempé, finition phosphatée au zinc, surface de coupe polie. Livré en coffret métal.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	SC	6
7050175	Coffret métal de 5 extracteurs	M5 à M20	SC	6



/// EBAVUREUR POUR PERCEUSE

HEXEL

Permet l'ébavurage de l'acier, l'aluminium, l'inox, le cuivre, le zinc, etc. Pour les tiges filetées et tubes Ø3 à 19 mm. Axe de montage 6 pans 1/4".

CODE	CAPACITÉ	SC	10
3830510	Ø 3 à 19 mm	SC	10



/// COFFRETS DE TARAUDS ET FILIÈRES

OUTIFRANCE

Assortiments de tarauds, filières et accessoires les plus utilisés. En acier C45 carbone haute qualité. Livrés en coffret de rangement robuste.

Composition réf. 44576013 :

- 1 tourne à gauche.
- 1 porte-filière.
- 9 filières (M3 à M12 et 1/8" NPT).
- 9 tarauds (tailles identiques).
- 1 tournevis.

Composition réf. 44576014 :

- 2 tourne à gauche.
- 1 porte-filière.
- 17 filières (M3 à M12 et 1/8" NPT).
- 17 tarauds (tailles identiques).
- 1 tournevis.
- 1 jauge de filetage.

CODE	DÉSIGNATION	LS	1
44576013	Coffrets de tarauds et filières - 21 pièces	LS	1
44576014	Coffrets de tarauds et filières - 39 pièces	LS	1



/// FILIÈRES ET PORTE-FILIÈRES

OUTIFRANCE

En acier rapide HSS. Pour créer des filetages mâles ou femelles. Diamètre extérieur des filières : 25,4 mm (1").

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	PAS	SC	6
Filières					
7620030	1 filière	3,0 mm	50/100 mm	SC	1
7620040	1 filière	4,0 mm	70/100 mm	SC	1
7620050	1 filière	5,0 mm	80/100 mm	SC	1
7620060	1 filière	6,0 mm	100/100 mm	SC	1
7620070	1 filière	7,0 mm	100/100 mm	SC	1
7620080	1 filière	8,0 mm	125/100 mm	SC	1
7620100	1 filière	10,0 mm	150/100 mm	SC	1
Porte-filière					
7620105	1 porte-filière cage Ø 1" - 25,4 mm			SC	1
7620108	1 porte-filière cage Ø 1-3/4" - 44,5 mm			V	1



/// MINI TARAUDS ET FILIÈRES

Maxicraft

Pour créer des filetages mâles ou femelles de petit diamètre. Diamètre extérieur des filières : 19,05 mm (3/4").

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	PAS	SC	6
Tarauds					
89890	1 taraud	1,6 mm	35/100 mm	SC	1
89891	1 taraud	2,0 mm	40/100 mm	SC	1
89892	1 taraud	2,5 mm	45/100 mm	SC	1
89893	1 taraud	3,0 mm	50/100 mm	SC	1
Filières					
89896	1 filière	1,6 mm	35/100 mm	SC	1
89897	1 filière	2,0 mm	40/100 mm	SC	1
89898	1 filière	2,5 mm	45/100 mm	SC	1
89899	1 filière	3,0 mm	50/100 mm	SC	1
Accessoires					
89895	1 tourne à gauche M3 à M12			SC	1
89900	1 porte-filière cage 3/4" avec bague réduction 5/8"			SC	1

