

11.

CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS ET GRATTE-VITRES



légendes

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Scalpels

/// Cutters spéciaux, rotatifs, emballage

/// Cutters à lame sécable

/// Lames de cutter


/// Couteaux

/// Lames de couteaux

/// Couteaux et pinces multifonction

/// Grattoirs et gratte-vitres

11. CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS...



/// PLAQUE DE COUPE AUTO-CICATRISANTE

OUTIFRANCE

Plaque auto-cicatrisante pour coupes au couteau ou au cutter sans endommager le plan de travail ni les lames. Deux faces utilisables millimétrées.

CODE	DÉSIGNATION		
1270001	Plaque 450 x 300 x 3 mm	R	10



/// SCALPEL MANCHE PLASTIQUE

Maxicraft

Scalpel en aluminium équipé d'un manche large permettant une bonne prise en main. Utilise tous types de lame grâce à son mandrin à pince 4 mors. Idéal pour couper le papier, le carton, le balsa fin, le cuir, le caoutchouc, les films plastique, les plaquages, etc. Livré avec 1 lame pointue et un capuchon de sécurité. Longueur sans lame : 120 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
90954	Scalpel manche large	SC	1



/// SCALPEL ALUMINIUM + 13 LAMES EN COFFRET

TECHMAN

Scalpel à manche aluminium avec grip confort en caoutchouc. Mandrin 4 mors à vis acier pour un maintien ferme et un changement rapide des lames. Fourni dans un coffret de rangement robuste avec un assortiment de 13 lames de haute qualité en acier SK5. Pour des coupes fines, précises et de belle qualité. Livré en display pour toute commande de 12 coffrets.

CODE	DÉSIGNATION		
1270940	Scalpel + 13 lames en coffret	LS	6



/// SCALPEL "AK-1"

OLFA

Scalpel spécialement conçu pour les découpes précises. Manche en ABS avec repose doigt en métal strié pour une meilleure prise en main. fixation des lames par mandrin à pince 4 mors. Livré avec 5 lames de rechange. L'étui distributeur de 25 lames de rechange dispose d'un compartiment de stockage pour lames usagées.

CODE	DÉSIGNATION		
2480680	Scalpel manche ABS et repose doigt en métal strié	SC	10
2481270	Etui de 25 lames de scalpel pour "AK-1"	SC	6



/// SCALPEL COUPE-TOUT

STANLEY

Scalpels jetables pour travaux de précision. Corps plastique effilé. Lames protégées par un fourreau. Compatibles avec les lames 5901 et 5902. Chaque scalpel est livré avec 1 lame 5901.

CODE	DÉSIGNATION		
0-10-601	Jeu de 3 scalpels avec lame droite	SC	12



/// SCALPEL HOBBY

STANLEY

Scalpel pour travaux fins et de précision. Manche métallique guilloché. Fixation lame par mandrin à pince 4 mors. Livré avec une lame 11-411.

CODE	DÉSIGNATION		
0-10-401	Scalpel avec 1 lame universelle pointue	SC	6



/// 5 LAMES DE BISTOURI

Maxicraft

Lames acier inoxydable "Swann Morton" non stériles. Idéales pour les coupes extrêmement fines et précises sur de nombreux matériaux.

Se montent sur les porte-lames avec ergot de fixation latéral et sur tous les scalpels équipés d'un mandrin à pince 4 mors.

CODE	DÉSIGNATION		
90020	5 lames de bistouri	SC	1

/// LAMES DE SCALPEL

Maxicraft

Lames en acier carbone traité anticorrosion pour coupes de précision.

Hauteur de lame à l'emmanchement : 6 mm. Se montent sur tous les scalpels équipés d'un mandrin à pince 4 mors.

CODE	DÉSIGNATION		
90946	3 lames tranchant devant biseauté	SC	10



/// LAMES DE SCALPEL**Maxicraft**

Lames en acier carbone traité anticorrosion pour coupes de précision.

Hauteur de lame à l'emmanchement : 6 mm. Se montent sur tous les scalpels équipés d'un mandrin à pince 4 mors.

CODE	DÉSIGNATION		
90951	3 lames universelles pointues	SC	10
90942	3 lames ciseaux coupe en bout	SC	10
90952	3 lames couteaux tranchant courbe	SC	10

/// LAMES DE SCALPEL**Maxicraft**

Lames en acier carbone traité anticorrosion pour coupes de précision.

Hauteur de lame à l'emmanchement : 8 mm. Se montent sur le scalpel 90954 équipé d'un mandrin à pince 4 mors.

CODE	DÉSIGNATION		
90947	3 lames ciseaux coupe en bout	SC	10
90944	3 lames tranchant devant biseauté	SC	10
90945	3 lames couteaux tranchant courbe	SC	10
90941	3 lames extra-longues 60 mm	SC	10

/// LAMES DE SCALPEL**STANLEY**

Pour les travaux de modélisation et de précision.

CODE	DÉSIGNATION		
0-11-411	Carte de 5 lames universelles pointues	SC	10
1-11-412	Carte de 3 lames universelles pointues 5902	SC	10
1-11-221	Boîte de 50 lames droites couteau 5901	V	1

/// DECOUPE-CERCLES**OUTIFRANCE**

Idéal pour les plaquistes et électriciens. Pour la découpe des bois tendres, plaques de plâtre, moquettes, linoléums, papiers, tissus, caoutchoucs, cuirs, etc. Permet la fabrication de joints caoutchoucs de toutes tailles. Avec plateau support et guide vertical de sécurité. Livré avec 4 lames (réservoir dans le manche).

CODE	CAPACITÉ DE DIAM.	PROFONDEUR DE COUPE		
1271214	40 à 210 mm	Jusqu'à 11 mm	LS	1

/// MINI-CUTTER DE POCHE - LOT 32 PIÈCES**OLFA**

Assortiment de 32 mini-cutters de différentes couleurs livré sur un support de présentation idéal pour les comptoirs et caisses. Cutter de poche idéal pour l'avoir toujours sous la main, avec lame auto-rétractable haute qualité et affûtage japonais.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480005	TK-4/32	Lot de 32 mini-cutters	SC	1

/// CUTTER ROTATIF Ø28 MM**Maxicraft**

Cutter idéal pour les coupes courbes. Corps plastique avec protège lame amovible et emplacement de stockage de lame de rechange. Livré avec 3 lames Ø28 mm (lisse, ondulée et crantée).

CODE	DÉSIGNATION		
90976	Cutter rotatif Ø28 mm + 3 lames	SC	1
91039	Jeu de 3 lames Ø28 mm (lisse, ondulée et crantée)	SC	1

/// LAME DE CUTTER ROTATIF Ø45 MM**Maxicraft**

Lames en acier Ø45 mm, compatibles avec les cutters rotatifs rétractables et spécial moquette.

CODE	DÉSIGNATION		
71204	3 lames lisses Ø45 mm	SC	10

/// CUTTER ROTATIF Ø45 MM RETRACTABLE**OLFA**

Cutter rotatif ambidextre avec lame Ø45 mm. Retour automatique de la lame dès relâchement de la poignée. Manche bi-matière avec système de verrouillage empêchant l'actionnement. Lame en acier de haute qualité avec affûtage japonais pour de très bonnes performances de coupe. Changement de la lame sans outils. Livré avec 1 lame.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480660	RTY-2/DX	Cutter rotatif Ø45 mm	SC	10
2481280	RB45-1			

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com



11. CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS...



/// CUTTER ROTATIF Ø45 MM SPECIAL MOQUETTE

OLFA

Cutter à lame circulaire Ø45 mm. Bonne prise en main de sa poignée lisse et légère, surface d'appui plate et large qui n'endommage pas le plan inférieur. Longueur totale de l'outil : 195 mm. Lame en acier de haute qualité avec affûtage japonais pour de très bonnes performances de coupe. Changement de la lame sans outils. Livré avec 1 lame.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480670	45-C	Cutter rotatif Ø45 mm spécial moquette	SC	10
2481280	RB45-1	Lame Ø45 mm (lisse) en étui	SC	10

/// CUTTER SPECIAL PLEXIGLASS

OLFA

Cutter équipé d'une lame conçue spécialement pour tracer une ligne de coupe fine afin de briser avec précision les surfaces laminées en plastique, plexiglass, PVC, acrylique, etc. Manche compact et ergonomique en polypropylène rigide et ultra-résistant. Lame rétractable à blocage par molette. Lame en acier de haute qualité à affûtage japonais. Réservoir dans la poignée permettant de stocker jusqu'à 3 lames de rechange. Livré avec 3 lames (2 dans le réservoir).

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
Petit modèle				
2480710	PC-S	Cutter plexiglass petit modèle	SC	6
2480711	PB-450	Etui de 5 lames pour cutter plexiglass petit modèle	SC	6
Grand modèle				
2480720	PC-L	Cutter plexiglass grand modèle	SC	6
2480721	PB-800	Etui de 3 lames réversibles pour cutter plexiglass grand modèle	SC	1

/// CUTTER MANUTENTION HAUTE SECURITE

OUTIFRANCE

Lames dissimulées inaccessibles avec les doigts pour une très haute sécurité anti-coupure. Tête pointue pour percer les rubans adhésifs d'emballage et ouvrir les cartons sans risque d'endommager le contenu. Cutter idéal pour les marchandises emballées, cartons ondulés, tous types de papier (y compris aluminium), films plastiques, rubans adhésifs, bandes de cerclages, sangles, harnais de sécurité, etc. Manche ultra fin avec anneau d'ancrage.

CODE	DÉSIGNATION		
1270850	Cutter de manutention haute sécurité	SC	1

/// CUTTER DE SECURITE JETABLE A LAME DISSIMULEE

OLFA

Cutter compact muni d'une lame en acier inoxydable ultra tranchante insérée dans un dispositif de protection anti-coupures. Aucun contact avec la lame possible, quand elle est usée on jette le cutter. Tête pointue pour percer les rubans adhésifs d'emballage et ouvrir les cartons sans risque d'endommager le contenu. Manche très fin, idéal pour l'avoir toujours sur soi. Large boucle d'ancrage. Homologué NSF pour le travail en milieu alimentaire. Idéal pour : marchandises emballées, cartons ondulés à 1 ou 2 épaisseurs, tous types de papiers (y compris aluminium), films plastiques, rubans adhésifs, bandes de cerclage, sangles, harnais de sécurité, etc.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480001	SK-15	Cutter de sécurité jetable	SC	60
2480000	SK-15/10	Sachet de 10 cutters de sécurité jetables	SC	10

/// CUTTER BEC DE CANARD SPECIAL EMBALLAGE

OLFA

Cutter multifonctions et ambidextre. Son ergot métal permet de couper le ruban adhésif sans risquer d'endommager le contenu du carton. Le bec de canard est idéal pour les cerclages et films. Corps ABS résistant aux produits chimiques. Utilise des lames réversibles 17,8 mm qui peuvent être installées dans 4 positions afin d'utiliser la totalité du tranchant. Livré avec 1 lame.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480620	SK10	Cutter spécial emballage	LS	10
2481215	SKB-10	Etui de 10 lames réversibles 17,8 mm	LS	10

/// CUTTER A LAME CROCHET

OLFA

Très grande puissance de coupe pour ce cutter à lame crochet rétractable. Conçu pour la coupe des feuillards, il permet également des coupes profondes dans les matériaux de construction. Blocage par molette. Forme du manche permettant de protéger le tranchant en position rangé. Trou d'ancrage. Livré avec 1 lame.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480610	HOK-1	Cutter à molette - Lame crochet	SC	10
2481240	HOB-1	Lame crochet	SC	10

/// CUTTER OUVRE CARTON

OLFA

Cutter spécialement conçu pour ouvrir proprement les cartons d'emballage. Large surface d'appui pour limiter facilement la profondeur de coupe, guide latéral (escamotable) en métal pour couper en suivant l'arête ou le bord du carton et ergot arrache agrafes. Corps en ABS ergonomique. Glissière en acier inoxydable. Blocage puissant par molette.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LARGEUR		
2480180	CL	Cutter à molette ouvre carton	18 mm	SC	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistributo.com

/// CUTTER + SCIE "DUO"**OLFA**

Combinaison innovante très pratique d'une lame de cutter et d'une lame de scie dans un seul outil. Lame de scie 95 mm pour la coupe des bois, stratifiés et plâtre. Forme fine et pointue idéale pour amorcer une coupe en plein panneau. blocage à vis. Lame de cutter 12,5 mm à blocage automatique. Glissière acier. Manche avec grip élastomère confortable. Trou d'ancrage.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480650	CS-5	Cutter Duo 12,5 mm	SC	10
2481260	MTB-10B	Etui de 10 lames de cutter 12,5 mm	SC	6
2481250	SWB-5/1B	Lame de scie 95 x 8 mm	SC	10

**/// CUTTER EXTRA LONG****OLFA**

Cutter avec guide de la lame en acier extra long 15,5 cm, pour atteindre les endroits difficiles d'accès. Corps en ABS avec grip caoutchouc anti-glisse. Blocage puissant par molette. Livré avec une lame en acier de haute qualité à affûtage japonais. Utilise toutes les lames de cutter standard 18 mm.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480190	XL-2	Cutter 18 mm extra long	SC	10

**/// CUTTER TOUT PLASTIQUE****BricoTop**

Cutters tout plastique avec bouton de réglage à blocage et casse-lame intégré sur l'arrière. Couleurs assorties.

CODE	DÉSIGNATION		
208030	Pack de 3 cutters (9 mm x2 + 18 mm x1)	LS	10

**/// CUTTER AUTOBLOQUANT****OUTIFRANCE**

Corps plastique, glissière en acier, bouton poussoir avec système de verrouillage. Casse lame intégré sur l'arrière.

CODE	DÉSIGNATION		
1270012	Cutter 9 mm	SC	1
1270011	Pack de 12 cutters 9 mm	R	1
1270022	Cutter 18 mm	SC	1
1270021	Pack de 12 cutters 18 mm	R	1

**/// CUTTER AUTOBLOQUANT****OUTIFRANCE**

Corps plastique large et strié, glissière en acier avec traitement anticorrosion, bouton poussoir à blocage automatique. Casse lame intégré sur l'arrière.

CODE	DÉSIGNATION		
1270018	Cutter 18 mm	SC	12

**/// CUTTER A MOLETTE****OUTIFRANCE**

Corps ABS avec grip caoutchouc antidérapant. Glissière acier. Molette de blocage pour un serrage de lame puissant.

CODE	DÉSIGNATION		
1270156	Pack de 6 cutters 18 mm	R	6
1270150	Cutter 18 mm	V	12
1270151	Cutter 18 mm	SC	10

**/// CUTTER SOFT-GRIP****OUTIFRANCE**

Manche ergonomique doux et antidérapant. Glissière en acier 10/10 mm avec revêtement de protection noir. Blocage de lame automatique sur le 18 mm et à molette sur le 25 mm. Réservoir de capacité 3 lames dans le manche. Livré avec une lame en acier haute qualité SK4 à revêtement anti-corrosion et anti-friction.

CODE	DÉSIGNATION		
1270720	Cutter 18 mm autobloquant	SC	10
1270740	Cutter 25 mm à molette	SC	10

**/// CUTTER SOFT-GRIP + 2 SYSTEMES DE BLOCAGE****OUTIFRANCE**

Puissance du serrage à molette ou rapidité du poussoir automatique ? Un seul cutter avec deux chariot porte-lames : en fonction du travail à réaliser l'utilisateur choisit le système de blocage le mieux adapté. Manche ergonomique doux et antidérapant. Glissière en acier 10/10 mm avec revêtement de protection noir. Talon métal multifonction. Réservoir de capacité 3 lames dans le manche. Livré avec une lame en acier haute qualité SK4 à revêtement anti-corrosion et anti-friction.

CODE	DÉSIGNATION		
1270730	Cutter 18 mm autobloquant + molette	SC	10



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistribro.com

11. CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS...



/// CUTTER 25 MM + 10 LAMES

OUTIFRANCE

Corps ABS avec grip confort caoutchouc. Glissière acier. Bouton de blocage de lame automatique. Encoche de dénudage / coupe-fil. Fourni avec un étui de 10 lames.

CODE	DÉSIGNATION		
1270025	Cutter 25 mm autobloquant + 10 lames	SC	1



/// CUTTER ALUMINIUM DOUBLE FONCTION

OUTIFRANCE

Bouton de blocage à double fonction : la partie arrière du bouton est auto-bloquante, elle permet de sortir et de maintenir la lame dans sa position. La partie avant du curseur est montée sur ressort, elle permet de sortir la lame qui se rétracte automatiquement dès relâchement. Corps alu avec grip antidérapant, aimant intégré sur la partie arrière, glissière acier. Livré avec une lame en acier haute qualité à revêtement anti-corrosion et anti-friction.

CODE	DÉSIGNATION		
4780036	Cutter 18 mm autobloquant + retour sécurité	SC	12



/// CUTTER ALUMINIUM AMBIDEXTRE

OUTIFRANCE

Cutter de forme parfaitement symétrique équipé d'un chariot porte-lame permettant le montage de la lame dans les 2 sens pour une utilisation ambidextre. Corps aluminium léger et résistant avec grip caoutchouc confortable et antidérapant. Glissière guide lame renforcée en acier 10/10mm. Molette de blocage en métal pour un serrage de lame puissant. Anneau d'ancrage pour le travail en hauteur. Livré avec une lame en acier haute qualité SK4 à revêtement anti-corrosion et anti-friction.

CODE	DÉSIGNATION		
1270780	Cutter 18 mm à molette	SC	10
1270790	Cutter 25 mm à molette	SC	10



/// CUTTER MANCHE BOIS

DENZIÈRE

Manche en hêtre certifié FSC® qui provient d'une forêt gérée de façon responsable. Glissière acier 10/10 mm pour un guidage de lame précis même lors de coupes en force. Blocage automatique de lame par large bouton doté d'un mécanisme robuste et très endurant. Fourni avec 1 lame à affutage double biseau en acier haute qualité avec revêtement anti-corrosion et anti-friction.

CODE	DÉSIGNATION		
1270800	Cutter 18 mm autobloquant	SC	12



/// CUTTER INOX ULTRA SLIM

TECHMAN

Corps acier inoxydable extrêmement fin : seulement 4 mm d'épaisseur. Bouton de blocage de lame automatique. Utilise des lames 9 mm effilées avec une pointe de 30° idéales pour les travaux de précision et difficiles d'accès. Clip de poche sur l'arrière pour l'avoir toujours sur soi. Livré en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DÉSIGNATION		
1270490	Cutter 9 mm autobloquant	SC	10



/// CUTTER ALU-GRIP

TECHMAN

Corps aluminium léger et résistant avec grip caoutchouc confortable et antidérapant. Glissière renforcée en acier 10/10 mm. Bouton de blocage autobloquant. Trou d'ancrage. Livré avec une lame en acier haute qualité SK2 à revêtement anti-corrosion et anti-friction.

CODE	DÉSIGNATION		
1270540	Cutter 18 mm autobloquant	SC	12



/// CUTTER GRIP

TECHMAN

Corps ABS avec grip soft confortable et antidérapant. Glissière renforcée en acier 10/10 mm avec pointe usinée multi-usage permettant l'ouverture de pots de peintures, des cartons, de retirer une agrafe, de revisser une vis qui dépasse légèrement, etc. Bouton de blocage à molette. Fente casse lame. Trou d'ancrage. Livré avec une lame black SK2 en acier haute qualité à revêtement anti-corrosion et anti-friction.

CODE	DÉSIGNATION		
1270518	Cutter 18 mm à molette	SC	10
1270525	Cutter 25 mm à molette	SC	10



/// CUTTER GROS TRAVAUX

TECHMAN

Cutter extrêmement résistant et robuste pour usages intensifs, manche droit et simple, sans grip, se nettoie facilement, particulièrement adaptés pour les plaquistes et chantiers poussiéreux. Manche ultra compact pour un cutter 25 mm, idéal pour l'avoir toujours sur soi. Glissière renforcée en acier 10/10 mm. Blocage à molette pour un serrage de lame puissant. Livré avec une lame en acier haute qualité SK2 à revêtement anti-corrosion et anti-friction.

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

1270550

Cutter 25 mm à molette

SC

12

/// CUTTER A DOS DE LAME RETRACTABLE- CUTIX

Cutter avec barre de stabilisation rétractable qui coulisse le long du dos de la lame. Permet de choisir entre une lame souple et une lame rigide, et de poser son doigt confortablement sur le dos de la lame lors de certaines applications. Boîtier robuste en magnésium. Blocage de lame automatique. Réservoir de lame intégré dans le manche. Fourni avec 3 lames haute qualité. Trou d'ancrage.



CODE	DÉSIGNATION		
0070595	Cutter 18 mm autobloquant + barre stabilisatrice	SC	10

/// CUTTER DE PRECISION TOUT ACIER

Léger, fin, et résistant grâce à son corps tout acier avec sa nervure longitudinale. Un des petits cutters les plus populaires de chez Olfa. Blocage de lame automatique, clip de poche et fente casse-lames. Livré en sachet plastique individuel, dans un seau de présentation pour toute commande de 36 pièces.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480010	180Black	Cutter 9 mm autobloquant	ET	36

**/// CUTTER A MOLETTE**

Manche polypropylène ergonomique, forme évasée vers l'arrière pour un très bon maintien dans la main. Guide lame long en acier pour une bonne visualisation du point de coupe. Blocage de lame à molette pour un serrage puissant. Livré avec une lame en acier de haute qualité à affûtage japonais.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480140	L-1	Cutter 18 mm à molette	SC	10
2480141	L-1/Vrac	Cutter 18 mm à molette	V	10

**/// CUTTER USAGE INTENSIF**

Cutter simple, robuste et performant. Manche polypropylène ergonomique. Guide lame long en acier pour une bonne visualisation du point de coupe. Blocage de lame automatique ou à molette. Livré avec une lame en acier de haute qualité à affûtage japonais.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480110	BN-AL	Cutter 18 mm autobloquant	SC	10
2480120	BN-L	Cutter 18 mm à molette	SC	10

**/// CUTTER DE CHANTIER "X-DESIGN"**

Conception X-Design ultra confortable et résistante : manche polypropylène renforcé fibres de verre avec grip en élastomère enveloppant. Résiste à l'acétone et aux acides. Guide lame très rigide en acier inoxydable. Lame en acier ultra tranchante OLFA "Excel-Black". Cutter conçu pour couper les matériaux résistants (cloisons sèches, revêtements de sols et toitures, caoutchoucs, etc) et pour supporter tous les mauvais traitements sur les chantiers. Disponible avec blocage de lame automatique ou à molette.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
Blocage automatique				
2480020	XA-1	Cutter 9 mm autobloquant	SC	10
2480460	L7-AL	Cutter 18 mm autobloquant	SC	10
2480510	XH-AL	Cutter 25 mm autobloquant	SC	10
Blocage à molette				
2480440	L-7	Cutter 18 mm à molette	SC	10
2480520	XH-1	Cutter 25 mm à molette	SC	10

**/// CUTTER DE CHANTIER "X-DESIGN" A TALON METAL**

Conception X-Design ultra confortable et résistante : manche polypropylène renforcé fibres de verre avec grip en élastomère enveloppant. Résiste à l'acétone et aux acides. Guide lame très rigide en acier inoxydable. Lame en acier ultra tranchante OLFA "Excel-Black". Cutter conçu pour couper les matériaux résistants (cloisons sèches, revêtements de sols et toitures, caoutchoucs, etc) et pour supporter tous les mauvais traitements sur les chantiers. Equipé d'un talon en métal facilitant l'ouverture de pots de peinture, de cartons, le marquage de plis, ou l'ancrage. Disponible avec blocage de lame automatique ou à molette.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
Blocage automatique				
2480420	L5-AL	Cutter 18 mm autobloquant avec talon métal	SC	10
Blocage à molette				
2480410	L5	Cutter 18 mm à molette avec talon métal	SC	10
2480130	L6	Cutter 18 mm à molette avec talon d'ancrage	SC	10



11. CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS...



/// CUTTER 25 MM USAGE INTENSIF

OLFA

Cutter extrêmement robuste pour usages intensifs. Manche en ABS droit et parfaitement symétrique pour une utilisation ambidextre (main droite ou gauche), avec grip caoutchouc antidérapant. Guide lame long en acier pour une bonne visualisation du point de coupe. Blocage de lame puissant par molette. Livré avec une lame en acier de haute qualité à affûtage japonais ou avec un étui de 5 lames "Excel-black" haute performance.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480550	H-1	Cutter 25 mm à molette	SC	10
2480551	H-1BB/5BB	Cutter 25 mm à molette + 5 lames Excel-Black	SC	10



/// CUTTER INOX DE PRECISION

Tajima

Corps acier inoxydable. Bouton de blocage de lame automatique. Utilise des lames 9 mm effilées avec une pointe de 30° idéales pour les travaux de précision et difficiles d'accès. Clip de poche. Livré avec 3 lames.

CODE	DÉSIGNATION		
4780000	Cutter 9 mm autobloquant	SC	10

/// CUTTER "ENDURA"

Tajima

Corps ABS, glissière acier, réservoir de stockage dans le manche et fente casse-lames intégré. Disponible avec bouton de blocage automatique ou à molette.

CODE	DÉSIGNATION		
4780020	Cutter 18 mm autobloquant	SC	10
4780025	Présentoir 40 cutters 18 mm autobloquants	B	1
4780030	Cutter 18 mm à molette	SC	10

/// CUTTER "GRI"

Tajima

Corps ABS avec grip confort en élastomère strié antidérapant et très confortable. Glissière renforcée en acier inoxydable. Disponible avec blocage automatique ou à molette.

CODE	DÉSIGNATION		
Blocage automatique			
4780040	Cutter 18 mm autobloquant	SC	10
4780059	Cutter 25 mm à autobloquant	SC	10
Blocage à molette			
4780045	Cutter 18 mm à molette	SC	10
4780060	Cutter 25 mm à molette	SC	10

/// CUTTER DOUBLE FONCTION "QUICK BACK"

Tajima

Corps ABS léger et résistant avec inserts caoutchouc antidérapant. Bouton poussoir double fonction : la partie arrière (rouge) autobloquante fonctionne comme un cutter standard et la partie avant (noire) à retour automatique fonctionne comme un couteau de sécurité. Ergot arrière très utile pour ouvrir/plier. Extrémité avant de la glissière avec pointe trempée. Livré avec une lame "RAZAR-Black" à trempe et affûtage japonais avec revêtement anti-frictions améliorant la résistance dans le temps.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
4780080	Cutter 18 mm autobloquant + retour sécurité	18 mm	SC	10

/// CUTTER 18 MM "ALUMINIST"

Tajima

Corps aluminium léger et résistant. Glissière en acier inoxydable. Bouton de blocage de lame automatique ou à molette. Réservoir de lames dans le manche, livré avec 3 lames.

CODE	DÉSIGNATION		
4780010	Cutter 18 mm autobloquant	SC	10
4780015	Cutter 18 mm à molette	SC	10

/// CUTTER "SM"

STANLEY

Bouton poussoir multi-positions pour un usage rapide et facile. Corps en plastique assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame. Casse-lame intégré.

CODE	DÉSIGNATION		
0-10-150	Cutter 9 mm	SC	12
1-10-150	Cutter 9 mm	V	24
0-10-151	Cutter 18 mm	SC	12
1-10-151	Cutter 18 mm	V	24

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// CUTTER "MPO"**STANLEY**

Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe. Poignée ergonomique en élastomère souple. Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.

CODE	DÉSIGNATION		
0-10-409	Cutter 9 mm	SC	12
0-10-418	Cutter 18 mm	SC	6
1-10-418	Cutter 18 mm	V	6

**/// CUTTER 25 MM "DYNAGRIP"****STANLEY**

Corps bi-matière Dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main. Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité. Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.

CODE	DÉSIGNATION		
0-10-425	Cutter 25 mm	SC	6
1-10-425	Cutter 25 mm	V	6

**/// CUTTER "INTERLOCK"****STANLEY**

Corps métallique, très résistant. Blocage efficace de la lame par molette crantée. Changement de lame rapide et facile, sans outils.

CODE	DÉSIGNATION		
0-10-095	Cutter 9 mm	SC	12
0-10-018	Cutter 18 mm	SC	12
1-10-018	Cutter 18 mm	V	12

**/// CUTTER "QUICK SNAP"****STANLEY**

Mécanisme unique "Quick Snap" qui permet de casser un segment de lame rapidement, facilement, en toute sécurité, d'une seule main et sans aucun outil ni accessoire. Poignée ergonomique ABS. Fournie avec 1 lame 18 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
STHT10489-0	Cutter 18 mm autobloquant	SC	12

**/// CUTTER "QUICK SNAP" FATMAX****STANLEY**

Mécanisme unique "Quick Snap" qui permet de casser un segment de lame rapidement, facilement, en toute sécurité, d'une seule main et sans aucun outil ni accessoire. Poignée ergonomique tri-matière aluminium, ABS et grip caoutchouc pour un excellent confort. Fournie avec 1 lame 18 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
FMHT10594-0	Cutter 18 mm autobloquant	SC	6
FMHT10592-0	Cutter 18 mm à molette	SC	6

**/// CUTTER A CARTOUCHE "FATMAX"****STANLEY**

Corps ABS bi-matière pour une bonne prise en main. Chariot de lame en acier inoxydable pour la longévité et un guidage parfait de la lame. Bouton à blocage automatique pour la sécurité. Casse-lames intégré. Cartouche de 6 lames à rechargement automatique permettant un gain de temps sur le chantier. Fourni avec 6 lames de cutter FatMax.

CODE	DÉSIGNATION		
0-10-475	Cutter 9 mm	SC	6
0-10-481	Cutter 18 mm	SC	6
1-10-481	Cutter 18 mm	V	6
0-10-486	Cutter 25 mm	SC	6

**/// LAMES DE CUTTER****OUTIFRANCE**

Lames en acier au carbone avec segments auto-cassants. Livrées en étui de 10 lames et en pack.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
Packs				
1270103	Pack de 3 étuis de 10 lames	18 mm	B	10
1270104	Pack de 10 étuis de 10 lames	18 mm	B	6
Vrac				
1270090	Etui de 10 lames	9 mm	V	10
1270100	Etui de 10 lames	18 mm	V	10
1270120	Etui de 10 lames	25 mm	V	10
Cartes LS				
1270091	Etui de 10 lames	9 mm	SC	10
1270101	Etui de 10 lames	18 mm	SC	10
1270125	Etui de 10 lames	25 mm	SC	10

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com



11. CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS...



/// LAMES DE CUTTER NON SECABLES

OUTIFRANCE

Lames en acier au carbone à affûtage deux angles. Lames sans segments auto-cassants idéales pour les coupes en force et en appui. Livrées en boîte carton de 10 étuis de 10 lames.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
1270075	Boîte de 100 lames	9 mm	B	1
1270085	Boîte de 100 lames	18 mm	B	1



/// LAMES DE CUTTER HAUTE QUALITE SK4

OUTIFRANCE

Lames en acier haute qualité SK4. Segments auto-cassants. Revêtement antifrictions améliorant la qualité de coupe et la résistance à l'usure. Livrées en étui.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
1270918	Etui de 10 lames	18 mm	SC	10
1270925	Etui de 10 lames	25 mm	SC	10



/// LAMES DE CUTTER HAUTE PERFORMANCE SK2

TECHMAN

Lames en acier haute qualité et très haute dureté SK2. Idéales matériaux abrasifs. Segments auto-cassants. Revêtement antifrictions améliorant la qualité de coupe et la résistance à l'usure. Livrées en distributeur de sécurité avec réservoir de lames usagées.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
4680009	Distributeur de 10 lames pointe 30°	9 mm	SC	10
4680018	Distributeur de 10 lames	18 mm	SC	10
4680025	Distributeur de 10 lames	25 mm	SC	10



/// LAMES DE CUTTER CERAMIQUE

TECHMAN

Lames en céramique extrêmement tranchantes offrant de très hautes performances de coupe. Idéales pour les coupes de précision. Résistent plus longtemps à l'usure qu'une lame acier. Ne produisent pas d'étincelle et peuvent donc être utilisées dans les zones de protection antidéflagrante. Seule limite, résistent peu aux efforts latéraux, ne conviennent pas pour les coupes en appui. Livrées en étui de 3 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
4680118	Etui de 3 lames	18 mm	LS	10

/// LAMES DE CUTTER

OLFA

Lames en acier haute qualité plus résistantes et robustes que les lames en acier carbone standard. Affûtage japonais pour de très bonnes performances de coupe. Livrées en étui.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LARGEUR		
Vrac					
2481005	AB-10	Etui de 10 lames avec récupérateur segments cassés	9 mm	V	12
2481099	AB-10S	Etui de 10 lames INOX avec récupérateur segments cassés	9 mm	V	6
2481110	LB-10	Etui de 10 lames	18 mm	V	6
Cartes LS					
2481010	AB-10B	Etui de 10 lames avec récupérateur segments cassés	9 mm	SC	6
2481260	MTB-10B	Etui de 10 lames	12,5 mm	SC	6
2481120	LB-10B	Etui de 10 lames	18 mm	SC	6
2481310	HB-5B	Etui de 5 lames	25 mm	SC	6

/// LAMES DE CUTTER "EXCEL-BLACK"

OLFA

Lames ultra-affûtées au tranchant exceptionnel pour des coupes rapides, nettes et précises. Acier haute qualité et affûtage japonais pour de très bonnes performances de coupe et une grande résistance à l'usure. Livrées en étui de 10 lames.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LARGEUR		
2481130	LBB-10B	Etui de 10 lames "Excel-Black"	18 mm	SC	6
2481320	HBB-5B	Etui de 5 lames "Excel-Black"	25 mm	SC	6

/// RECUPERATEUR LAMES USAGEES

OLFA

Boîte qui permet de rompre en toute sécurité les segments usagés afin de les conserver dans le réservoir. Aucun contact avec les doigts. Couvercle poussoir avec fente. Trappe de vidage à verrouillage vis. Capacité : 200 lames 9 mm / 50 lames 18 mm / 10 lames 25 mm

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2481800	DC-4	Boîte récupératrice de lames de cutter	LS	6



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// LAMES DE CUTTER

Lames extrêmement affûtées qui combinent acier de haute qualité, technique japonaise de trempe et affûtage en plusieurs étapes pour offrir longévité et performances de coupes uniques. Livrées en étui ou en distributeur de sécurité.

Tajima

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR	📦	📦
Vrac				
4780485	Etui de 10 lames pointe 30°	9 mm	V	10
4780490	Distributeur de 10 lames	9 mm	V	10
4780483	Etui de 50 lames	9 mm	V	1
4780510	Etui de 50 lames	18 mm	V	1
4780525	Distributeur de 10 lames	25 mm	V	10

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR	📦	📦
Cartes LS				
4780500	Distributeur de 10 lames	18 mm	SC	10
4780520	Distributeur de 10 lames	25 mm	SC	10



/// LAMES DE CUTTER RAZAR BLACK

Lames très fines (0,5 mm) en acier de très haute qualité. Trempe et affûtage multi-phases japonais pour un tranchant en fil de rasoir. Revêtement anti-frictions améliorant la résistance dans le temps. distributeur permettant le chargement des lames sans manipulation avec les doigts (sécurité).

Tajima

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR	📦	📦
4780481	Distributeur de 10 lames	9 mm	SC	10
4780482	Distributeur de 10 lames	18 mm	SC	10



/// LAMES DE CUTTER

Lames en acier au carbone à épaisseur renforcée pour usage intensif. Les distributeurs de lames disposent d'un système casse lame et d'un réservoir de stockage des segments usés.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR	📦	📦
Vrac				
1-11-301	Pack de 10 étuis de 10 lames	18 mm	B	1
1-11-325	Etui de 20 lames	25 mm	V	10
Cartes LS				
4-11-300	Carte de 5 lames	9 mm	SC	10
0-11-300	Distributeur de 10 lames	9 mm	SC	10
0-11-301	Etui de 10 lames	18 mm	SC	10
0-11-325	Etui de 10 lames	25 mm	SC	10



/// LAMES DE CUTTER CARBIDE FATMAX

Lames haute résistance et haute durabilité grâce au tranchant revêtu de carbure de tungstène. Elles résistent bien plus longtemps que les lames standards et sont parfaitement adaptées pour les coupes les plus difficiles : matériaux pour toitures, plaques de plâtre, dalles de plafond, etc. Affûtage au diamant pour un tranchant au rasoir.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR	📦	📦
STHT2-11818	Etui de 10 lames Carbide	18 mm	SC	10
STHT8-11818	Etui de 50 lames Carbide	18 mm	SC	10



/// COUTEAU PLIANT

Couteau avec poignée plastique et tête aluminium. S'utilise facilement d'une seule main. Changement de lame rapide sans outils. Sécurité empêchant la fermeture accidentelle. Clip de poche métal sur l'arrière. Utilise toutes les lames trapèze à double encoche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
2100098	Couteau pliant	SC	12



/// COUTEAU ALUMINIUM

Corps aluminium léger et résistant. Large bouton à vis pour accéder facilement au réservoir de lames. Lame rétractable 4 positions. Utilise toutes les lames trapèze à double encoche. Livré avec 4 lames (3 dans le réservoir).

TECHMAN

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
1270560	Couteau aluminium + 4 lames	SC	12



/// COUTEAU ALUMINIUM 3 EN 1

Trois fonctions pour ce couteau très robuste en fonte aluminium : 1 bouton d'actionnement de lame à retour automatique type "sécurité", 1 autre bouton d'actionnement de lame à blocage 3 positions, et 1 encoche pour dénuder un fil électrique, couper une ficelle, une sangle ou un cerclage. Réservoir escamotable de 3 lames dans le manche. Changement de lame rapide sans outil. Grand confort d'utilisation grâce au repose-doigt strié en caoutchouc et au large grip antidérapant. Trou d'ancrage. Livré avec 4 lames (3 dans le réservoir). Box comptoir pour toute commande de 12 pièces.

TECHMAN

CODE	CARACTÉRISTIQUES	📦	📦
2100130	Couteau 3en1 + 4 lames	SC	12



Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

11. CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS...



/// COUTEAU ALUMINIUM PLIANT

TECHMAN

Conception compacte et ergonomique pour une manipulation facile et rapide d'une seule main. Remplacement instantané de la lame grâce au bouton de déverrouillage latéral. Manche aluminium avec repose-doigt strié. Clip de poche métal très résistant. Utilise toutes les lames trapèze à double encoche. Box comptoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2100350	Couteau aluminium pliant	LS	12



/// COUTEAUX A LAME FIXE

STANLEY

Corps en métal strié à ouverture par vis centrale. Système Interlock breveté de verrouillage latéral de la lame. Réservoir dans le manche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-10-299	Couteau 299 + 3 lames	SC	12
2-10-199	Couteau 199E + 5 lames	SC	12



/// COUTEAUX ALLIAGE DE ZINC

STANLEY

Couteau classique à lame rétractable. Corps en alliage de zinc très résistant et léger. Système interLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression. Chariot porte-lame métallique à 5 positions. Fourni avec 3 lames.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1-10-099	Couteau à lame rétractable 99E	V	12
2-10-099	Couteau à lame rétractable 99E	SC	12



/// COUTEAUX RETRACTABLE QUICKSLIDE

STANLEY

Couteau compact, ergonomique et sécurisant. En alliage de zinc, très résistant et léger. Maniement facile d'une seule main. Remplacement de la lame sans outils. Agrafe pour port à la ceinture. Fourni avec 1 lame trapèze.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-10-810	Couteau rétractable QuickSlide	SC	6



/// COUTEAUX PLIANT A LAME RETRACTABLE FATMAX

STANLEY

Couteau compact. Ouverture d'une seule main. Système Instant Change pour un changement facile et rapide de la lame. Poignée bi matière pour plus de confort en utilisation intensive. Réservoir de lames intégré. Fourni avec 3 lames

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-10-825	Couteau pliant Instant Change	SC	6



/// COUTEAUX INSTANT CHANGE FATMAX

STANLEY

Système Instant Change de remplacement frontal de la lame sans outils. Sécurité renforcée avec système de verrouillage de la lame par curseur. Corps en acier pour une utilisation intensive avec repose-doigt et bouton poussoir à revêtement caoutchouc, grips latéraux. Essuie-lame pour une lame toujours propre. Réglage de lame sur 4 positions en fonction de la profondeur de coupe souhaitée. Compartiment de stockage pour 5 lames, fourni avec 5 lames Fatmax.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-10-778	Couteau Instant Change	SC	6



/// COUTEAUX DE SECURITE

OUTIFRANCE

Corps aluminium. Large bouton enveloppant pour une utilisation latérale ou par dessus. Retour automatique de lame dès relâchement du bouton pour limiter les risques de blessure. Utilise toutes les lames trapèze à double encoche.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2100050	Couteau de sécurité	V	12
2100055	Couteau de sécurité	SC	12



/// COUTEAU DE SECURITE XL

TECHMAN

Corps ABS et grip caoutchouc extra-large assurant un très grand confort de prise en main. Retour automatique de la lame au relâchement du bouton, limite les risques de blessures. Bouton large sur le dos du cutter d'actionnant aussi facilement main gauche que main droite. Changement de lame sans outil très facile par ouverture latérale de la tête de coupe et positionnement de la lame instantané sur le chariot magnétique. Réservoir de lame intégré, fourni avec 4 lames haute qualité SK2 à revêtement antifrictions améliorant la qualité de coupe et la résistance à l'usure.

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1270580	Couteau de sécurité + 4 lames	SC	12

/// COUTEAU TRES HAUTE SECURITE**TECHMAN**

AUCUN RISQUE DE BLESSURE ACCIDENTELLE ! Lorsque la lame quitte le matériau coupé, elle se rétracte instantanément dans le manche même si le bouton d'actionnement est maintenu en avant. Changement de lame sans outil. Manche aluminium avec grip confort en caoutchouc. Bouton d'actionnement pour droitiers et gauchers. Box comptoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2100075	Couteau Alu Haute Sécurité	SC	12

**/// COUTEAU DE SECURITE****STANLEY**

Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger, finition peinture époxy. Système Interlock de verrouillage du couteau. Retour automatique de la lame lorsqu'on lâche le bouton poussoir. Lame à bout arrondi, aucun risque de piqure. Magasin de lames intégré.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1-10-189	Couteau de sécurité	V	12
0-10-189	Couteau de sécurité	SC	6

**/// COUTEAU DE SECURITE****OUTIFRANCE**

Retour de lame automatique au relâchement du bouton, limite les risques de blessure par inattention. Utilisation ambidextre par simple inversion du sens de la lame. Corps plastique avec grip confortable et antidérapant. Glissière acier inox. Trou d'ancrage. Utilise tous types de lame trapèze avec un trou central (code 2100095).

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2100090	Couteau de sécurité ambidextre	V	10
2100091	Couteau de sécurité ambidextre	SC	10

**/// COUTEAU DE SECURITE****OLFA**

Forme "ambidextre" entièrement symétrique pour utilisation aussi facile main gauche que main droite. Lame réversible montée sur ressort, se rétracte dès que le bouton est relâché. Changement de lame rapide, sans outil. Anneau d'ancrage. OLFA Green : Toutes les pièces en plastique sont fabriquées à partir de matériaux 100% recyclés. Produit éco-labellisé au Japon.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480310	SK-4/Green	Couteau de sécurité "OLFA Green"	LS	10
2480311	SK-4/SKB2	Couteau de sécurité + étui 3 lames	LS	10
2481210	SKB-2/5B	Étui de 5 lames	SC	6

**/// COUTEAU TRES HAUTE SECURITE****OLFA**

Toujours plus de sécurité ! Même si le curseur est maintenu engagé, la lame se rétracte automatiquement lorsqu'elle perd le contact avec le matériau coupé. Manche plat de grande taille pour une utilisation facile même avec des gants. Grand curseur conçu pour s'adapter à toutes les tailles de mains, et position affleurante qui empêche toute sortie accidentelle de la lame. Forme "ambidextre" entièrement symétrique pour utilisation aussi facile main gauche que main droite. Corps ABS et fibres de verre renforcé avec tête en aluminium qui empêche l'usure ou la déformation. Grip confort en résine élastomère pour une prise en main sûre et douce.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480330	SK-8	Couteau très haute sécurité	LS	10
2481230	SKB-8/10B	Étui de 10 lames	SC	6

**/// COUTEAU DE SECURITE TOUT INOX****OLFA**

Couteau de sécurité 100% en acier inoxydable conçu pour les rigueurs de l'environnement alimentaire. Approuvé par la NSF. Idéal pour couper des matériaux légers à lourds comme les cartons, sacs en plastique et pochettes, élastiques, films, cerclages, etc. Se nettoie facilement à l'eau et supporte parfaitement les produits de désinfection. Corps compact et très rigide grâce à sa nervure dorsale. Anneau d'ancrage. Livré avec une lame en acier inoxydable.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480640	SK-12	Couteau de sécurité tout inox	SC	10
2481220	SKB-2S/10B	Étui de 10 lames en acier inoxydable	SC	6

**/// LAMES DE COUTEAU****OUTIFRANCE**

Lames en acier au carbone.
Livrées en étui de 10 lames.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	HAUTEUR	EPAISSEUR		
1270960	Étui de 10 lames	60 mm	19 mm	0,65 mm	SC	10



11. CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS...



/// LAMES DE COUTEAU AVEC TROU CENTRAL

OUTIFRANCE

Lames en acier au carbone. Livrées en étui de 10 lames.
Compatibles avec :
- le couteau de sécurité ambidextre 2100090/2100091.
- les gratte-vitres 1270200 et 1270650.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	HAUTEUR	EPAISSEUR	SC	SC
2100095	Etui de 10 lames	60 mm	19 mm	0,65 mm	SC	10



/// LAMES DE COUTEAU HAUTE PERFORMANCE SK2

TECHMAN

Lames en acier haute qualité et très haute dureté SK2H. Idéales matériaux abrasifs. Revêtement antifrictions améliorant la qualité de coupe et la résistance à l'usure. Livrées en distributeur de sécurité avec réservoir de lames usagées.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	HAUTEUR	EPAISSEUR	SC	SC
4680045	Distributeur de 10 lames	60 mm	19 mm	0,65 mm	SC	10
4680055	Distributeur de 10 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	SC	10

/// LAMES DE COUTEAU

STANLEY

Lames en acier au carbone pour tous les travaux généraux de coupe. Compatibles avec tous les couteaux Stanley.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	HAUTEUR	EPAISSEUR	SC	SC
Lames 1991						
0-11-911	Carte de 5 lames courtes	50 mm	19 mm	0,45 mm	SC	10
2-11-911	Distributeur de 10 lames courtes	50 mm	19 mm	0,45 mm	SC	10
1-11-911	Boîte de 100 lames courtes	50 mm	19 mm	0,45 mm	V	1
Lames 1992						
0-11-921	Carte de 5 lames longues	62 mm	19 mm	0,65 mm	SC	10
2-11-921	Distributeur de 10 lames longues	62 mm	19 mm	0,65 mm	SC	10
1-11-921	Boîte de 100 lames longues	62 mm	19 mm	0,65 mm	V	1
Lames 1992 de sécurité						
2-11-987	Distributeur de 10 lames bouts arrondis	55 mm	19 mm	0,65 mm	SC	10
Lames 1996						
0-11-983	Carte de 5 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	SC	10
1-11-983	Boîte de 100 lames à crochets	50 mm	19 mm	0,65 mm	SC	10

/// LAMES DE COUTEAU DE SECURITE

OLFA

Lames en acier haute qualité plus résistantes et robustes que les lames en acier carbone standard.
Affûtage japonais pour de très bonnes performances de coupe. Livrées en étui.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	HAUTEUR	EPAISSEUR	SC	SC
2481210	SKB-2/5B	Etui de 5 lames pour couteau SK-4 et SK-12	72 mm	17,5 mm	0,6 mm	SC	6
2481220	SKB-25/10B	Etui de 10 lames INOX pour couteau SK-4 et SK-12	72 mm	17,5 mm	0,6 mm	SC	10
2481230	SKB-8/10B	Etui de 10 lames pour couteau SK-8	54 mm	17,8 mm	0,4 mm	V	1

/// COUTEAUX POUR LAINE DE VERRE/ROCHE

OUTIFRANCE

Manche bois. Lame inoxydable en acier au chrome molybdène. Double denture pour matériaux mous et durs.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	SC	SC
7170550	280 mm	LS	1
7170555	480 mm	LS	1

/// COUTEAU MULTI-FONCTIONS

KREATOR

Corps aluminium avec inserts caoutchouc, lames et outils en acier inoxydable.
Couteau, scie, ciseaux, tournevis, tire-bouchon, décapsuleur, etc. 15 fonctions au total.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	SC	SC
1660900	manche 90 mm	SC	1

/// COUTEAU MULTI-FONCTIONS A LED

ROUCHNECK

Très beau couteau fabriqué en acier et en aluminium anodisé de la plus haute qualité avec une poignée au fini mat.
Couteau, scie, clés à fourche, tournevis plat et cruciformes, ouvre-bouteille et ouvre-boîte, torche LED, etc. 9 fonctions au total.
Livré dans un étui ceinture résistant avec 2 piles lithium CR1616.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	SC	SC
1660900	manche 90 mm	B	4

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// COUTEAU MULTI-FONCTIONS**STANLEY**

14 outils dans un ensemble qui se range facilement dans la poche. Système breveté de blocage qui empêche le retour de l'outil pendant l'utilisation. Coques "soft touch" avec renforts acier.

Composition : 1 lame de couteau, 1 mini scie, 1 lime avec décapsuleur, 1 porte-embouts, 6 embouts de vissage 1/4" (plats 6-8 et 8-10 mm, Hex 5 et 6mm, Phillips Ph1 et Ph2), 4 douilles (10, 11, 12, 13mm).

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
STHT0-70695	Manche 100 mm	SC	6

**/// PINCE MULTI-FONCTIONS A LED****ROUGHNECK**

Très bel outil fabriqué en acier inoxydable de la plus haute qualité avec finition polie miroir sur la poignée.

Pince, coupe-fil, couteau, lime, tournevis plat et cruciforme, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, torche LED, etc. 13 fonctions au total. Livré dans un étui ceinture résistant avec 2 piles lithium CR1216.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1660919	160 mm	B	4

**/// PINCE MULTI-FONCTIONS****STANLEY**

12 outils en 1 : Pince universelle à bec dentelé, pince coupe cables, scie, petit et grand couteaux, décapsuleur, pince à bec coudé, tournevis plats 3 - 6 - 8 mm, tournevis Phillips, lime. Acier inoxydable. Poignées ergonomiques.

Accès facile aux différents outils. Livrée avec pochette à agrafe-ceinture.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-84-519	165 mm	SC	5

**/// GRATTE VITRE****OUTIFRANCE**

Corps en plastique avec lame rétractable. Utilise des lames trapèze 60 mm avec trou central (code 2100095).

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1270200	Gratte vitre 60 mm	SC	10

**/// GRATTE VITRE****STANLEY**

Corps plastique avec embout protégé lame. Livré avec une lame trapèze 1992.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-28-590	Gratte vitre 60 mm	SC	12

**/// GRATTE VITRE A RESERVOIR ET CHARGEUR****TECHMAN**

Grattoir lourd et robuste équipé d'un chargeur automatique de lame et d'un réservoir dans le manche offrant une capacité de 9 lames au total. Manche légèrement courbé offrant un angle d'attaque idéal et une prise en main confortable grâce au grip caoutchouc. Ergot en métal sur l'arrière. Utilise des lames trapèze 60 mm avec trou central (code 2100096).

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1270650	Gratte vitre 60 mm	SC	6

**/// GRATTE VITRE****OUTIFRANCE**

Corps ergonomique bi-matière ABS et caoutchouc. Lame rétractable largeur 40 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1270210	Gratte vitre 40 mm	SC	10
1270266	Etui de 5 lames 40 mm	SC	10

**/// GRATTE VITRE****STANLEY**

Corps métallique. Bouton poussoir en laiton. Lame rectangulaire rétractable.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR		
0-28-500	Gratte vitre	40 mm	SC	10
0-28-510	Distributeur de 10 lames	40 mm	SC	10
1-11-515	Boîte de 100 lames	40 mm	V	1



11. CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS...



/// GRATTE VITRE PRO

OLFA

Grattoir à lame en acier inoxydable grande largeur 120 mm. Poignée ergonomique. Protège lame qui se clipse sur la poignée. Semelle en acier. Spécialement conçu pour gratter les résidus de saleté et de colle sur les fenêtres en verre, racler les peintures, les surfaces sanitaires, etc. Fourni avec 4 lames.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
2480700	GRS-1/3B	Gratte vitre 120 mm	SC	5
2481290	GSB-1S	Etui de 30 lames pour gratte vitre GRS-1/3B	LS	10



/// GRATTOIR MULTI-USAGES

OUTIFRANCE

Corps en aluminium léger et résistant. Manche long pour une bonne prise en main. Poignée gainée. Lame rasoir 100 mm. Pour racler, gratter et nettoyer les résidus de colle, de tapisserie, de vieilles peintures, de joints silicone, et autres dépôts ou saletés, sur matériaux lisses tels que : verre, faïences, céramiques, métaux, plastiques et bois durs. Longueur totale 245 mm. S'utilise également avec des lames de cutters 18 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1270252	Grattoir 100 mm	SC	10
1270255	Etui de 10 lames 100 mm	SC	10
1270253	Etui de 10 lames 100 mm	V	10



/// GRATTOIR MULTI-USAGES PRO

TAJIMA

Manche tubulaire en acier avec poignée ergonomique gainée et opercule de frappe en acier inox. Mâchoire de serrage en fonte d'aluminium avec 2 vis pour un maintien ferme de la lame. Utilise des lames de cutter de 18 mm. Fourni avec 3 lames.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4781112	Grattoir largeur 100 mm avec manche 300 mm	SC	4
4781113	Grattoir largeur 100 mm avec manche 600 mm	SC	4

11.

CUTTERS, COUTEAUX, SCALPELS, GRATTOIRS ET GRATTE-VITRES

12.

OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, CISEAUX, GOUGES ET OUTILS DE SCULPTEUR



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Racloirs à Bois, plane de charron, Vastringues

/// Rabots à bois

/// Fers de rabot

/// Rabots-râpes et surforms

/// Ciseaux à bois et outils de sculpteur

12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



/// RACLOIR DE MENUISIER

OUTIFRANCE

Racloir rectangulaire en acier, produit une finition fine sur bois massifs et placages. Très utile pour lisser et enlever les vieilles finitions de surface. Contrairement à un abrasif, ne produit pas de poussières qui peuvent obstruer le grain. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION		
0011025	110 x 50 x 0,8 mm	V	1
0011026	110 x 50 x 0,8 mm	SC	1

/// RACLOIR DE MENUISIER

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Racloir rectangulaire en acier à ressort C60 pour une finition exceptionnelle. Ne produit pas de poussière, peut facilement être réaffûté.

CODE	DÉSIGNATION		
0011028	150 x 60 mm	SC	1

/// RACLOIR A BOIS

TECHMAN

Manche polypro. Lame en acier interchangeable à 2 tranchants, traitée et trempée pour une bonne longévité. Pour racler, lisser, nettoyer, décaper tous types de bois.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
21286	Grattoir	150 mm	24 mm	LS	1
21287	Grattoir	190 mm	44 mm	LS	1
21288	Grattoir	210 mm	62 mm	LS	1
21290	Lame de rechange		24 mm	LS	1
21291	Lame de rechange		44 mm	LS	1
21292	Lame de rechange		62 mm	LS	1

/// RACLOIR A BOIS

STANLEY

Poignée synthétique avec possibilité de ranger une lame supplémentaire. Lame 2 tranchants réaffûtables en acier trempé.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-28-616	Racloir 155 mm - Larg. 25 mm	SC	6
0-28-617	Racloir 180 mm - Larg. 38 mm	SC	6
0-28-619	Racloir 230 mm - Larg. 64 mm	SC	6
0-28-631	Carte de 2 lames rechange 25 mm	SC	10
0-28-290	Carte de 1 lame rechange 38 mm	SC	20
0-28-292	Carte de 1 lame rechange 64 mm	SC	20

/// VASTRINGUE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Corps en fonte. Profondeur et gauchissement réglables. Disponible avec base plate pour surfaces planes et chanfreins, et avec base arrondie pour travailler sur des formes concaves. Longueur totale : 250 mm. Utilise les fers de vastringue réf. 7210890.

CODE	BASE	LARGEUR FER		
7210770	Plate	54 mm	B	1
7210780	Arrondie	54 mm	B	1

/// PLANE DE CHARRON

OUTIFRANCE

Corps acier, taillant 160 mm trempé et affûté. Poignées bois. S'utilise en tirant pour écorcer un tronc, dégrossir, façonner ou chanfreiner des pièces en bois. Fournie avec étui de protection en cuir.

CODE	LONGUEUR	TAILLANT		
0010694	350 mm	160 mm	SC	1

/// RABOT BOIS

OUTIFRANCE

Rabot en hêtre avec semelle en charme très dur, pour travaux d'ébauche et de finition sur pièces longues et épaisses. Angle de coupe 45°. Utilise les fers de rabot réf. 1810305.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
0010820	Rabot bois	220 x 65 mm	44 mm	B	1

/// GUILLAUME BOIS

OUTIFRANCE

Guillaume en hêtre avec semelle en charme très dur. Semelle étroite idéale pour travailler dans une rainure ou une feuillure. Le fer de la même largeur que la semelle permet de travailler à ras. Angle de coupe 45°. Utilise les fers de guillaume réf. 0010522.

CODE	LONGUEUR SEMELLE	LARGEUR FER		
0010520	240 mm	24 mm	B	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// RABOT EN TÔLE DOUBLE POSITION

OUTIFRANCE

Corps en tôle laquée avec semelle usinée, poignée plastique. Large vis de serrage du fer. Possibilité d'installer le fer sur l'arrière pour raboter en bout, idéal pour travailler à l'intérieur d'un cadre par exemple. Utilise les fers de rabot réf. 1810215.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810161	1110TSC	Rabot en tôle	195 x 45 mm	42 mm	SC	10

/// RABOT EN TÔLE

OUTIFRANCE

Corps en tôle laquée avec semelle usinée, poignées avant et arrière plastique. Double vis permettant le réglage de la profondeur de coupe et le gauchissement. Large vis pour le serrage. Utilise les fers de rabot réf. 1810214.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810151	Rabot en tôle	235 x 50 mm	44 mm	SC	10

/// RABOT POSE EN FONTE

OUTIFRANCE

Corps en fonte d'acier usiné sur 3 faces. Large vis de serrage du fer. Angle de coupe : 21°. Utilise les fers de rabot réf. 1810215.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810100	Rabot de pose	180 x 50 mm	42 mm	B	1
1810101	Rabot de pose	180 x 50 mm	42 mm	SC	10

/// RABOT EN FONTE

OUTIFRANCE

Corps en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en bois vernies. Bloc d'arrêt à levier de serrage rapide. Entièrement réglable : lumière, profondeur et gauchissement. Angle de coupe 45°. Utilise les fers de rabot réf. 1810211 et 1810212.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810061	Rabot Fonte n°3	245 x 55 mm	44 mm	LS	1
1810071	Rabot Fonte n°4	245 x 60 mm	50 mm	LS	1

/// RABOT D'EBENISTE 9 1/2

FAITHFULL

Corps en fonte d'acier. Semelle rectifiée sur 3 faces. Angle de coupe 21°. Vis de réglage et de serrage du fer en laiton. Réglage de la profondeur de coupe. Réglage de la lumière pour limiter les éclats, levier de gauchissement pour ajuster l'angle latéral. Livré en coffret bois. Utilise le fer de rabot réf. 7210840.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
7210671	Rabot Fonte 9 1/2	160 x 50 mm	42 mm	B	1

/// RABOT D'EBENISTE 60 1/2

FAITHFULL

Corps en fonte d'acier. Semelle rectifiée sur 3 faces. Angle de coupe 13,5° pour des travaux de finition. Vis de réglage et de serrage du fer en laiton. Réglage de la profondeur de coupe. Réglage de la lumière pour limiter les éclats, levier de gauchissement pour ajuster l'angle latéral. Livré en coffret bois. Utilise le fer de rabot réf. 7210165.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
7210666	Rabot Fonte 60 1/2	160 x 45 mm	35 mm	B	1

/// RABOT EN FONTE

FAITHFULL

Corps en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en bois vernies. Vis de réglage et de serrage du fer en laiton. Réglage de la lumière et contre-fer améliorant l'évacuation des copeaux et supprimant les éclats. Angle de coupe 45°. Réglage de la profondeur de coupe. Levier de Gauchissement (angle latéral). Livré en coffret bois. Utilise les fers de rabot réf. 1810212.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810501	Rabot Fonte n°4	250 x 60 mm	50 mm	B	1
1810510	Rabot Fonte n°5	355 x 60 mm	50 mm	B	1

/// LOT DE 2 RABOTS EN TROUSSE

FAITHFULL

Lot composé d'un rabot N°4 et d'un rabot 60 1/2 pour tous les travaux d'ébauche et de finition. Chaque rabot est livré dans sa sacoche de rangement.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR FER		
1810078	Lot de 2 rabots	35 et 50 mm	B	1



12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



/// OUTILS D'EBENISTE EN COFFRET BOIS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Coffret composé de rabots et d'outils de traçage haute qualité pour travaux de menuiserie et d'ébénisterie :

- 1 rabot 60 1/2
- 1 rabot n°4
- 1 équerre 230 mm talon bois et laiton, lame acier
- 1 fausse équerre 230 mm talon bois et laiton, lame acier
- 1 trusquin 150 mm à double pointe avec vis et garnitures laiton

CODE	DÉSIGNATION		
1810073	Coffret de 5 outils d'ébéniste	B	1

/// RABOT GUILLAUME

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Rabot avec fer et semelle de même largeur, permettant de travailler dans une feuillure aussi bien à droite et à gauche.

Corps en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en bois vernies. Bloc d'arrêt à serrage par vis laiton.

Réglage de la lumière et contre-fer améliorant l'évacuation des copeaux et supprimant les éclats. Angle de coupe 45°.

Réglage de la profondeur de coupe. Levier de Gauchissement (angle latéral). Utilise les fers de rabot réf. 1810077.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810075	Rabot guillaume N°10	300 x 50 mm	50 mm	B	1

/// GUILLAUME FEULLERET 778

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Corps en fonte avec semelle usinée, équipé d'un guide amovible, réglable et réversible pour le travail en appui sur un champ à droite ou à gauche. Permet ainsi de créer facilement une feuillure.

Deux positions de fer : centrale pour les travaux standard et avant pour les coins. Réglage précis du fer par vis moletée.

Large poignée ergonomique. Utilise les fers de guillaume réf. 7210830.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR FER		
7210710	254 mm	38 mm	B	1

/// RABOT A CHANFREINER

PONY JORGENSEN

Rabot en fonte d'aluminium usiné avec précision équipé d'une grande vis pour régler facilement et avec précision

la profondeur de coupe et d'un réservoir de lames intégré sur le manche. Fourni avec 4 lames en acier de haute qualité :

1 lame pour chanfrein à 45° et 3 lames pour chanfreins ronds de rayon : 3, 5 et 6 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE		
7360450	Rabot à chanfreins	165 x 25 mm (en V à 90°)	SC	4

/// RABOT RB5 DOUBLE POSITION

STANLEY

Corps en tôle avec semelle rectifiée. Double position du fer : en bout et en position centrale. Réglage de la profondeur de coupe par molette. Magasin de stockage de lames dans la poignée. Livré avec 1 contrefer et 2 fers.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
0-12-105	Rabot RB5	150 x 54 mm	50 mm	SC	1
0-12-378	Carte de 5 fers de rechange		50 mm	SC	1

/// RABOT DE POSE 102 ET 110

STANLEY

Rabot en fonte avec semelle rectifiée, finition laquée noire. Angle de coupe 21°. Large vis de serrage du fer.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-102	Rabot 102	140 x 44 mm	34 mm	BB	6
1-12-116	Rabot 110	180 x 50 mm		BB	6

/// RABOT DE POSE 220

STANLEY

Rabot en fonte avec semelle et joues rectifiées. Finition laquée noire. Angle de coupe 21°. Réglage de la profondeur de coupe par vis laiton. Levier de gauchissement. Bloc d'arrêt en fonte. Utilise le fer de rabot réf. 0-12-508.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-220	Rabot 220	180 x 50 mm	40 mm	BB	6

/// RABOT D'EBENISTE 9 1/2

STANLEY

Rabot de précision en fonte d'acier. Semelle rectifiée sur 3 faces. Angle de coupe 21°. Bloc d'arrêt à serrage rapide.

Réglage de la profondeur de coupe par vis laiton. Réglage de la lumière pour limiter les éclats.

Levier de gauchissement pour ajuster l'angle latéral. Utilise le fer de rabot réf. 0-12-508.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-020	Rabot 9 1/2	160 x 50 mm	40 mm	BB	6

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-Andre-de-Corcy - www.rldistripro.com

/// RABOT D'EBENISTE 60 1/2

STANLEY

Rabot de précision en fonte d'acier. Semelle rectifiée sur 3 faces. Angle de coupe 13° pour des travaux de finition. Bloc d'arrêt à serrage rapide. Réglage de la profondeur de coupe par vis laiton. Réglage de la lumière pour limiter les éclats. Levier de gauchissement pour ajuster l'angle latéral. Utilisez les fers de rabot réf. 0-12-504.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-060	Rabot 60 1/2	150 x 45 mm	35 mm	BB	6



/// RABOT EN FONTE SB3

STANLEY

Rabot en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en plastique. Bloc d'arrêt en fonte à serrage par vis. Double vis de réglage de la profondeur de coupe et du gauchissement. Utilisez les fers de rabot réf. 1810214.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-033	Rabot SB3	210 x 55 mm	44 mm	SC	6



/// RABOT, RIFLARD ET VARLOPE EN FONTE BAILEY

STANLEY

Corps en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en plastique. Bloc d'arrêt en acier chromé à serrage rapide. Réglage de la lumière et contre-fer améliorant l'évacuation des copeaux et supprimant les éclats. Angle de coupe 45°. Réglage de la profondeur de coupe par vis laiton. Levier de Gauchissement (angle latéral). Utilisez les fers de rabot réf. 0-12-313 ou 1810211 et 1810212.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-003	Rabot n°3	240 x 55 mm	44 mm	LS	1
1-12-004	Rabot n°4	250 x 60 mm	50 mm	LS	1
1-12-005	Riflard n°5	355 x 60 mm	50 mm	LS	1
1-12-006	Varlope n°6	455 x 60 mm	50 mm	LS	1



/// RABOT

STANLEY FATMAX

Puissance 750W, vitesse de 16500 tr/min, largeur de rabotage de 82 mm, profondeur de coupe allant jusqu'à 2 mm, profondeur de feuillure 12 mm, conçu pour des travaux de rabotage rapides, efficaces avec des finitions de qualité. Fers réversibles au carbure. Semelle en fonte d'aluminium. Ejection des copeaux ajustable à droite ou à gauche. Design ergonomique avec soft grip confortable. Alimentation 230 V. Utilisez les fers STA35007-XJ, de dimensions : 5,5 x 82 x 1,1 mm. Livré en mallette, avec un guide parallèle, 2 fers aux carbures et 1 adaptateur d'aspirateur.

CODE	DÉSIGNATION	PUISANCE	POIDS		
FME630K-QS	Rabot	750W	2,90 kg	B	1



/// FER DE RABOTS PLEINS

OUTIFRANCE

En acier, livrés affûtés.

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
1810215	Fer court pour rabot 1810161 / 1810100	42 mm	SC	1
1810299	Fer long pour rabots en bois	40 mm	V	1
1810300	Fer long pour rabots en bois	42 mm	V	1
1810305	Fer long pour rabots en bois	44 mm	V	1
1810307	Fer long pour rabots en bois	48 mm	V	1
1810308	Fer long pour rabots en bois	50 mm	V	1
1810309	Fer long pour rabots en bois	54 mm	V	1




/// FER DE RABOTS AJOURES

OUTIFRANCE

En acier, livrés affûtés. Nombreux modèles de fers en stock, nous consulter.

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
1810211	Fer long et ajouré pour rabot n°3	44 mm	SC	1
1810212	Fer long et ajouré pour rabot n°4 et riflard n°5	50 mm	SC	1
1810213	Fer long et ajouré pour varlopes n°6 et n°7	60 mm	SC	1
1810214	Fer ajouré à encoches latérales pour rabot 1810151 et SB3	44 mm	SC	1
1810165	Fer ajouré et strié pour rabot 60-1/2	35 mm	SC	1
7210840	Fer ajouré et strié pour rabot 9-1/2	42 mm	SC	1



/// FER DE GUILLAUME

OUTIFRANCE

En acier, livrés affûtés. Nombreux modèles de fers en stock, nous consulter.

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
0010522	Fer long à tige pour guillaume bois	24 mm	V	1
7210830	Fer ajouré pour guillaume			
1810077	Fer ajouré à tranchant élargi pour guillaume n°10	50 mm	SC	1

Distributeur : RL Distri PRO - 01390 Saint-André-de-Corcy - www.rldistribro.com

12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



/// FER DE VASTRINGUE

En acier, livré affûté.

OUTIFRANCE

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
7210890	Fer ajouré pour vastringues à base plate et ronde	54 mm	SC	1



/// FER DE RABOT

En acier, livrés affûtés. Nombreux autres modèles en stock, nous consulter.

STANLEY

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
0-12-313	Fer long et ajouré pour rabot n°4 et riflard n°5	50 mm	SC	1
0-12-504	Fer ajouré et strié pour rabot 60-1/2	35 mm	SC	1
0-12-508	Fer ajouré et strié pour rabots 220 et 9-1/2	40 mm	SC	1



/// LAMES DE RÂPETTE

Pour râper les plaques et carreaux de plâtre, ainsi que les bois et stratifiés. Lame bombée 65mm. Compatible avec la râpette Stanley 5-21-115.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
1810705	Lame de rechange	65 mm	V	6
1810725	Lame de rechange	65 mm	SC	6



/// RABOT-RÂPE BLOC

Corps en plastique. Très bonne prise en main. Pour râper plaques et carreaux de plâtre, ainsi que les bois, stratifiés. Permet de créer un chanfrein. Lame plate 140 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
1810610	Rabot-râpe	140 mm	V	6
1810710	Lame de rechange	140 mm	V	6
1810630	Rabot-râpe	140 mm	SC	6
1810730	Lame de rechange	140 mm	SC	6



/// RABOT-RÂPE POIGNÉE REVERSIBLE

Corps en métal avec poignée bi-matière réversible pour une utilisation en râpe ou en rabot. Repose-paume sur l'avant pour une grande force de travail. Pour râper les plaques et carreaux de plâtre, ainsi que les bois et stratifiés. Permet de créer un chanfrein. Lame droite 250 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
1810600	Rabot-râpe	250 mm	V	6
1810620	Rabot-râpe	250 mm	SC	6



/// RAPETTE SURFORM

Corps léger pratiquement incassable. Lame courbée interchangeable avec molette de serrage permettant de la remplacer sans tournevis.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5-21-115	Rapette surform	65 mm	SC	6
5-21-515	Lame de rechange	65 mm	SC	12



/// RABOT BLOC SURFORM

Forme ergonomique pour utilisation d'une seule main. Pratique et maniable. Lame interchangeable avec molette de serrage permettant de la remplacer sans tournevis. Idéal pour arrondir les chants, affleurer les stratifiés, dresser un mur après rebouchage. Lame 140 mm denture fine.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5-21-104	Rabot bloc corps plastique	140 mm	SC	6
5-21-399	Rabot bloc corps métal	140 mm	SC	2
5-21-398	Lame de rechange denture fine		SC	12

/// RABOT SURFORM

STANLEY

Pour tous type de travaux, remplace une râpe classique pour de nombreuses applications. Corps ergonomique pour une prise en main optimale. Montage et démontage de la lame instantanés sans outils. Utilise tous les types de lames de longueur 250 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5-21-103	Rabot corps plastique	250 mm	SC	6
5-21-296	Rabot corps métal	250 mm	SC	2
5-21-122	Rabot corps métal avec poignée convertible	250 mm	SC	2
5-21-293	Lame plate avec denture latérale pour dégrossissage bois	250 mm	SC	12
5-21-393	Lame plate fine pour bois et agglomérés	250 mm	SC	12
5-21-508	Lame plate fine pour métaux et plastique	250 mm	SC	12
5-21-299	Lame demi-ronde	250 mm	SC	12



/// JEU DE 2 COUTEAUX

Maxicraft

Pour couper, sculpter, gratter de nombreux matériaux. 1 côté droit et 1 côté biseauté. En acier inoxydable avec manche strié antidérapant.

CODE	DÉSIGNATION		
71212	Jeu de 2 couteaux	SC	1



/// JEU DE 5 SONDES

Maxicraft

Pour tracer, gratter, crocher, graver, modeler. En acier inoxydable avec manche strié antidérapant.

CODE	DÉSIGNATION		
90988	Jeu de 5 sondes	SC	1



/// JEU DE 5 BRUNISSOIRS

Maxicraft

Pour enduire, modeler, reboucher, lisser, évider, marquer, couper. En acier inoxydable avec manche strié antidérapant. Idéal pour la poterie, réalisation de figurines, décoration, etc.

CODE	DÉSIGNATION		
90989	Jeu de 5 brunissoirs	SC	1



/// JEU DE 3 OUTILS A BOIS DE PRECISION

Maxicraft

Jeu de 3 outils à bois : bédane, demi-rond et plat.

CODE	DÉSIGNATION		
90023	Jeu de 3 outils à bois	SC	1



/// LAMES DE SCULPTURE DE PRECISION

Maxicraft

Assortiments de ciseaux et burins, ou gouges à bois livrés et compatibles avec le scalpel réf. 90954. Pour creuser, racler, couper, et tous travaux de précision sur bois et marqueterie. Livrées sans le scalpel.

CODE	DÉSIGNATION		
90093	Jeu de 6 ciseaux et burins à bois + scalpel 90954	SC	1
90092	Jeu de 4 gouges à bois + scalpel 90954	SC	1



/// COUTEAU DE MARQUETERIE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Manche en bois avec virole en laiton. Lame acier en forme de diamant avec une face plate. Pour les coupes à ras suivant une règle et tous travaux de précision en marqueterie.

CODE	LONGUEUR		
0802400	180 mm	LS	1



12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



/// CISEAUX A BOIS MANCHE BOIS

OUTIFRANCE

Ciseaux avec lame chanfreinée et affûtée en acier haute dureté au chrome vanadium. Manche en bois renforcé par 2 viroles en acier. Livrés sur carte ou assortis en coffret bois.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0800705	4 mm	SC	5
0800710	6 mm	SC	5
0800720	8 mm	SC	5
0800730	10 mm	SC	5
0800740	12 mm	SC	5
0800750	14 mm	SC	5
0800760	15 mm	SC	5
0800770	18 mm	SC	5
0800780	20 mm	SC	5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0800800	25 mm	SC	5
0800820	30 mm	SC	5
0800830	35 mm	SC	5
0800840	40 mm	SC	5
0800181	Trousse 8 / 10 / 15 / 20 / 25 mm	V	1
0800186	Coffret bois 8 / 10 / 12 / 15 / 20 mm	V	1



/// CISEAUX A BOIS MANCHE BOIS BI-MATIERE

OUTIFRANCE

Ciseaux avec lame chanfreinée et affûtée en acier haute dureté au chrome vanadium. Manche bi-matière ABS et grip antidérapant avec opercule de frappe. Livrés sur carte ou assortis en coffret.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0802306	6 mm	SC	5
0802308	8 mm	SC	5
0802310	10 mm	SC	5
0802312	12 mm	SC	5
0802315	15 mm	SC	5
0802320	20 mm	SC	5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0802322	22 mm	SC	5
0802325	25 mm	SC	5
0802330	30 mm	SC	5
0802335	35 mm	SC	5
0802300	Coffret plastique 6 / 10 / 15 / 20 / 25 mm + pierre d'affûtage	V	1

/// CISEAUX EBAUCHOIRS DE CHARPENTIER

OUTIFRANCE

Corps monobloc en acier au chrome. Lame chanfreinée. Longueur totale 350 mm. Les modèles contre-coudés permettent de travailler plus facilement dans les endroits difficiles d'accès. Fabrication française.

CODE	LARGEUR		
Modèles droits			
0800290	25 mm	V	5
0800300	30 mm	V	5
0800301	35 mm	V	5
0800302	40 mm	V	5
0800304	50 mm	V	5
0800303	25 mm	SC	1
0800305	30 mm	SC	1
0800306	35 mm	SC	1
0800307	40 mm	SC	1

CODE	LARGEUR		
Modèles contre-coudés			
0800340	25 mm	V	5
0800342	30 mm	V	5
0800344	40 mm	V	5
0800341	25 mm	SC	1
0800343	30 mm	SC	1
0800345	40 mm	SC	1

/// DEMI BISAIGUE DE CHARPENTIER

OUTIFRANCE

En acier forgé équipé d'un ciseau bois et d'une poignée donnant beaucoup de force lors de son utilisation. Permet l'ajustement des assemblages jusqu'en haut des faitages. Fabrication française.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0800352	400 mm	50 mm	V	1

/// BISAIGUE DE CHARPENTIER

OUTIFRANCE

Outil polyvalent, particulièrement efficace grâce à ses dimensions et son poids pour la taille des grosses mortaises de charpente, dresser les joues, tailler un tenon, un mi-bois, un embrèvement, etc. Forgé à ses deux extrémités, possède un côté ciseau à bois et un côté bédane. Fabrication française.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0800350	1.25 m	50 mm	V	1

/// CISEAUX A BOIS MANCHE BOIS

STANLEY

Manche en bois dur protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé. Lame en acier au carbone-chrome haute qualité avec larges chanfreins de dégagement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2-16-382	6 mm		5
2-16-383	8 mm		5
2-16-384	10 mm		5
2-16-385	12 mm		5
2-16-386	14 mm		5
2-16-387	15 mm		5
2-16-388	16 mm		5
2-16-389	18 mm		5
2-16-390	20 mm		5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2-16-391	22 mm		5
2-16-392	25 mm		5
2-16-393	28 mm		5
2-16-394	30 mm		5
2-16-395	35 mm		5
2-16-396	40 mm		5
2-16-217	Coffret bois 6 / 10 / 15 / 20 / 25 mm		1



/// CISEAUX A BOIS DYNAGRIP

STANLEY

Grande précision dans la conduite du ciseau grâce à la longue poignée Dynagrip bi-matière avec opercule de frappe métallique. Lame en acier de haute qualité EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle, affûtée pour un tranchant parfait.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-16-870	6 mm		6
0-16-871	8 mm		6
0-16-872	10 mm		6
0-16-873	12 mm		6
0-16-874	14 mm		6
0-16-875	15 mm		6
0-16-876	16 mm		6
0-16-877	18 mm		6
0-16-878	20 mm		6

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-16-879	22 mm		6
0-16-880	25 mm		6
0-16-890	30 mm		6
0-16-891	35 mm		6
0-16-892	40 mm		6
2-16-887	Mallette plastique 10 / 15 / 20 mm		1
2-16-888	Mallette plastique 6 / 10 / 15 / 20 / 25 mm		1



/// BEDANES DE MENUISIER MANCHE BOIS

OUTIFRANCE

Lame acier au chrome trempée et affûtée en bout. Manche en bois à double virole laitonée. Fabrication française.

CODE	LARGEUR		
0800370	4 mm		5
0800390	6 mm		5
0800400	8 mm		5
0800410	10 mm		5
0800420	12 mm		5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0800371	4 mm		5
0800391	6 mm		5
0800401	8 mm		5
0800411	10 mm		5
0800421	12 mm		5



/// GOUGES DE MENUISIER MANCHE BOIS

OUTIFRANCE

Lame creuse affûtée en acier haute dureté au chrome vanadium. Manche en bois renforcé par 2 viroles laitonées.

CODE	LARGEUR		
0801050	6 mm		1
0801060	8 mm		1
0801070	10 mm		1
0801080	12 mm		1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0801090	15 mm		1
0801110	20 mm		1
0801120	25 mm		1



/// COFFRET DE 12 OUTILS SCULPTEUR FSC 100 %

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Assortiment d'outils idéal pour les travaux de sculpture sur bois les plus courants. Lames en acier forgé finement poli. Manches en bois verni avec virole laiton. Coffret bois verni.

Composition :

- 4 gouges droites : 6 / 10 / 16 / 25 mm
- 1 gouge cambrée : 13 mm
- 1 gouge cuillère : 19 mm
- 2 ciseaux droits : 6 / 13 mm

- 1 ciseau cuillère : 19 mm
- 2 burins en "V" : 10 / 13 mm
- 1 fermoir néron : 13 mm

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0803013	Coffret de 12 outils de sculpteur FSC 100 %		1

